

Atelier

Armoire portes rideaux

Finition robuste et soignée.

Conforme aux Normes NFD 65763 et NFD 60050.

- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Corps monobloc et tablettes réglables en tôle d'acier épaisseur 10/10ème.
- Portes à rideau en lames PVC.
- Fermeture à clé par serrure encastrée.
- Coloris : Gris clair RAL 7035.

A partir de

769.00 €HT

l'unité



Charge par
tablette



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 450 x 1000	2	42	DDDC0721	769.00	5.46
1200 x 665 x 1000	2	56	DDDC0722	1 323.00	7.28
1200 x 450 x 1950	4	71	DDDC0718	962.00	9.23
1200 x 665 x 1950	4	100	DDDC0719	1 675.00	13.00

Vestiaires

Kit vestiaire 2 casiers avec socle

Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- 2 largeurs : 300 ou 400 mm.
- Corps, portes et socle en tôle 6/10ème. Bords repliés.
- 1 tringle munie de 2 crochets dans chaque casier.
- Porte-étiquette.
- Fente courrier : L.150 x H.10 mm.
- Aération par perforations sur la porte.
- 2 renforts de porte horizontaux.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6 mm).


Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Porte Bleue RAL 5017.

A partir de

339.00 €HT

l'unité



Socle



Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
300 x 500 x 1800	22,80	DDDE0827	339.00	0.91
400 x 500 x 1800	27	DDDE0828	375.00	1.08

Kit casiers superposables avec socle

Permet l'aménagement d'un espace de rangement pour les objets personnels tels que : casque, sac à dos...

Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- Corps et porte Ep. 7/10ème.
- Porte indégonnable avec une ouverture à 180°.
- Porte-étiquette.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.

Composition des kits :

- Kit N° 1 : 4 casiers + socle
- Kit N° 2 : 5 casiers + socle

Coloris :

- Corps et porte gris RAL 7035.



Kit N°1



Kit N°2

Kit	Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Kit N°1	380 x 380 x 1600	25	DDDE0829	370.00	1.00
Kit N°2	380 x 380 x 1980	31	DDDE0830	444.00	1.24

Vestiaire multicases monobloc

2, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps monobloc soudé en acier 6/10ème et 8/10ème.
- Portes en plexi, Ep. : 4 mm.
- Portes indégonnables en position ouverte ou fermée.
- Fermeture par morillon porte cadenas ou serrure à clé.
- Barre porte cintres + 2 crochets sur colonne 2 cases.

Coloris :

- Corps : gris, ivoire, blanc ou noir sur demande.
- Portes plexi : 14 couleurs RAL, disponibles.



DDDE0702



DDDE0707

Colonnes	Nbre de cases	Dim. ext. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2	300 x 500 x 1800	DDDE0701	532.00	2.73
2	2	600 x 500 x 1800	DDDE0702	954.00	5.85
3	2	900 x 500 x 1800	DDDE0703	1 394.00	8.45
4	2	1200 x 500 x 1800	DDDE0704	1 829.00	10.53
1	4	300 x 500 x 1800	DDDE0705	656.00	2.80
2	4	600 x 500 x 1800	DDDE0706	1 180.00	5.20
3	4	900 x 500 x 1800	DDDE0707	1 742.00	6.24
4	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0708	2 429.00	10.92
1	5	300 x 500 x 1800	DDDE0709	725.00	2.99
2	5	600 x 500 x 1800	DDDE0710	1 304.00	5.46
3	5	900 x 500 x 1800	DDDE0711	2 019.00	6.50
4	5	1200 x 500 x 1800	DDDE0712	2 370.00	10.92
1	2	400 x 500 x 1800	DDDE0725	580.00	3.38
2	2	800 x 500 x 1800	DDDE0726	1 053.00	6.50
3	2	1200 x 500 x 1800	DDDE0727	1 583.00	9.75
1	4	400 x 500 x 1800	DDDE0728	703.00	3.90
2	4	800 x 500 x 1800	DDDE0729	1 315.00	5.98
3	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0730	2 017.00	8.58
1	5	400 x 500 x 1800	DDDE0731	803.00	4.16
2	5	800 x 500 x 1800	DDDE0732	1 483.00	7.80
3	5	1200 x 500 x 1800	DDDE0733	2 223.00	9.62

Vestiaire monobloc sur socle

Économique et robuste, cette ligne est particulièrement adaptée au BTP et à l'industrie. Ce vestiaire supporte aisément les déplacements répétés liés à l'activité des chantiers.

- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Tôle épaisseur 6/10ème.
- Renfort de porte vertical toute hauteur.
- Événements d'aération haut et bas.
- Porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte cadenas débrayable.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5017, Vert RAL 6018, Rouge RAL 3020, Jaune RAL 1018, Gris RAL 7035, Anthracite RAL 7016.



Option : Pieds tôlés ou inox sur demande



Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante



DDDE0816

A partir de
290.00 €HT
l'unité



DDDE0430



DDDE0626



DDDE0630



DDDE0622



DDDE0810

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Porte bleue	Porte rouge	Porte verte	Porte jaune	Porte grise	Porte anthracite		
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	DDDE0482	DDDE0621	DDDE0625	DDDE0629	DDDE0809	DDDE0816	290.00	0.71
Propre	2	600 x 500 x 1800	DDDE0430	DDDE0622	DDDE0626	DDDE0630	DDDE0810	DDDE0817	433.00	1.40
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0483	DDDE0623	DDDE0627	DDDE0631	DDDE0811	DDDE0818	614.00	1.96
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0484	DDDE0824	DDDE0825	DDDE0826	DDDE0812	DDDE0819	790.00	2.51
Salissante	1	400 x 500 x 1800	DDDE0485	DDDE0633	DDDE0636	DDDE0639	DDDE0813	DDDE0820	332.00	1.02
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0486	DDDE0634	DDDE0637	DDDE0640	DDDE0814	DDDE0821	504.00	1.72
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0487	DDDE0635	DDDE0638	DDDE0641	DDDE0815	DDDE0822	789.00	2.60
Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante			DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	419.00	0.72

Vestiaire monobloc sur socle

• Conforme NF D65-760.

- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Corps : Ep. 6 mm, porte Ep. 7/10ème.
- Porte avec raidisseur vertical, ouverture à 110°.
- Porte étiquette embouti et fente pour le passage du courrier.
- Aération par perforation sur toute la hauteur.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- Fermeture par morillon encastré débrayable, anse cadenas Ø 6 mm.
- Cloison séparant les vêtements propres et sales sur version industrie salissante.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7035, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3020, Taupe RAL 1019, Turquoise RAL 6034, Vert anis RAL 6600.



Porte étiquette embouti et fente pour le passage du courrier




Fermeture morillon encastré, anse cadenas Ø 6 mm.

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	DDDE0406	339.00	0.82
Propre	2	600 x 500 x 1800	DDDE0407	522.00	1.40
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0408	739.00	1.94
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0409	898.00	2.58
Socle banc 2 cases L 610 mm			DDDE0410	186.00	0.98
Socle banc 3 cases L 910 mm			DDDE0600	222.00	1.54
Socle banc 4 cases L 1210 mm			DDDE0601	232.00	1.82
Jeu 4 pieds emboîtables tôlés			DDDE0411	41.50	0.08
Salissante	1	400 x 500 x 1800	DDDE0412	377.00	1.04
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0413	558.00	1.88
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0414	810.00	2.40
Socle banc 2 cases L 810 mm			DDDE0415	196.00	1.26
Coiffe 2 cases L 800 mm			DDDE0417	105.00	0.24
Coiffe 3 cases L 1200 mm			DDDE0418	134.00	0.32



DDDE0413 + option socle banc + option coiffe



DDDE0407 + option pieds



DDDE0413



Accessoires : pieds inox, patère, serrure à clé ou à code, support chaussures... Consultez votre partenaire D-Direct.

Vestiaires

Vestiaire à monter

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.

2 versions : industrie propre ou industrie salissante.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.

A partir de

190.00 €HT

l'élément départ

Industrie	Colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	Départ	300 x 500 x 1800	21,5	DDDE0504	190.00	0.87
Propre	Suivante	300 x 500 x 1800	17,5	DDDE0505	178.00	0.70
Salissante	Départ	400 x 500 x 1800	27,7	DDDE0506	224.00	1.11
Salissante	Suivante	400 x 500 x 1800	23,8	DDDE0507	208.00	0.95



DDDE0506 + DDDE0507



DDDE0504 + DDDE0505

Vestiaire multicases à monter

2 largeurs : 300 ou 400 mm.

En 2, 4, 3 ou 5 cases superposées.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.



Portes anti-dégondables exclusif et breveté.
Ouverture à 180°



DDDE0649



DDDE0786



DDDE0657



DDDE0659

Colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Départ	2	300 x 500 x 1800	900	22	DDDE0649	215.00	0.88
Suivante	2	300 x 500 x 1800	900	18	DDDE0650	199.00	0.72
Départ	3	300 x 500 x 1800	600	23	DDDE0786	239.00	0.92
Suivante	3	300 x 500 x 1800	600	19	DDDE0787	223.00	0.76
Départ	4	300 x 500 x 1800	450	24	DDDE0651	249.00	0.96
Suivante	4	300 x 500 x 1800	450	20	DDDE0652	236.00	0.80
Départ	5	300 x 500 x 1800	360	26	DDDE0653	271.00	1.04
Suivante	5	300 x 500 x 1800	360	22	DDDE0654	254.00	0.88
Départ	2	400 x 500 x 1800	900	25	DDDE0655	234.00	0.19
Suivante	2	400 x 500 x 1800	900	21	DDDE0656	219.00	0.83
Départ	3	400 x 500 x 1800	600	26	DDDE0788	253.00	1.04
Suivante	3	400 x 500 x 1800	600	22	DDDE0789	240.00	0.88
Départ	4	400 x 500 x 1800	450	28	DDDE0657	271.00	1.10
Suivante	4	400 x 500 x 1800	450	24	DDDE0658	254.00	0.94
Départ	5	400 x 500 x 1800	360	29	DDDE0659	295.00	1.16
Suivante	5	400 x 500 x 1800	360	25	DDDE0660	278.00	1.00

Vestiaire monobloc

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.

2 versions : industrie propre ou industrie salissante.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.

A partir de
235,00 €HT
l'unité



DDDE0648 + Options pieds



DDDE0643

Industrie	Nbre de colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	24,3	DDDE0642	235.00	0.97
Propre	2	600 x 500 x 1800	43,7	DDDE0643	395.00	1.75
Propre	3	900 x 500 x 1800	63,1	DDDE0644	573.00	2.52
Propre	4	1200 x 500 x 1800	82,5	DDDE0645	739.00	3.30
Salissante	1	400 x 500 x 1800	31,6	DDDE0646	281.00	1.26
Salissante	2	800 x 500 x 1800	58,2	DDDE0647	495.00	2.33
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	85	DDDE0648	706.00	3.40



Portes anti-dégondables exclusif et breveté.
Ouverture à 180°

Vestiaire multicases monobloc

2 largeurs : 300 ou 400 mm.

En 2, 3, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2	300 x 500 x 1800	900	22	DDDE0661	255.00	0.88
2	2	600 x 500 x 1800	900	40	DDDE0662	452.00	1.60
3	2	900 x 500 x 1800	900	58	DDDE0663	643.00	2.32
4	2	1200 x 500 x 1800	900	76	DDDE0664	841.00	3.05
1	3	300 x 500 x 1800	600	23	DDDE0790	278.00	0.92
2	3	600 x 500 x 1800	600	42	DDDE0791	497.00	1.68
3	3	900 x 500 x 1800	600	62	DDDE0792	709.00	2.44
4	3	1200 x 500 x 1800	600	81	DDDE0793	928.00	3.20
1	4	300 x 500 x 1800	450	24	DDDE0665	293.00	0.96
2	4	600 x 500 x 1800	450	44	DDDE0666	526.00	1.76
3	4	900 x 500 x 1800	450	65	DDDE0667	751.00	2.60
4	4	1200 x 500 x 1800	450	85	DDDE0668	985.00	3.40
1	5	300 x 500 x 1800	360	26	DDDE0669	315.00	1.04
2	5	600 x 500 x 1800	360	48	DDDE0670	568.00	1.92
3	5	900 x 500 x 1800	360	70	DDDE0671	813.00	2.80
4	5	1200 x 500 x 1800	360	92	DDDE0672	1067.00	3.68
1	2	400 x 500 x 1800	900	25	DDDE0673	279.00	0.99
2	2	800 x 500 x 1800	900	45	DDDE0674	499.00	1.82
3	2	1200 x 500 x 1800	900	66	DDDE0675	711.00	2.64
1	3	400 x 500 x 1800	600	26	DDDE0794	305.00	1.04
2	3	800 x 500 x 1800	600	48	DDDE0795	549.00	1.92
3	3	1200 x 500 x 1800	600	70	DDDE0796	787.00	2.80
1	4	400 x 500 x 1800	450	28	DDDE0676	322.00	1.10
2	4	800 x 500 x 1800	450	51	DDDE0677	582.00	2.04
3	4	1200 x 500 x 1800	450	75	DDDE0678	834.00	2.98
1	5	400 x 500 x 1800	360	29	DDDE0679	347.00	1.16
2	5	800 x 500 x 1800	360	54	DDDE0680	631.00	2.16
3	5	1200 x 500 x 1800	360	79	DDDE0681	905.00	3.15



DDDE0790



DDDE0664



DDED0666



DDDE0680

Vestiaires

Vestiaire sur socle à monter Seamline

Conforme à la norme NFD 65-760.

Une seule et unique case juxtaposable et modulable à l'infini.

Les cases sont fixées entre elles par clips.

2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Événements d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

Options sur demande :

- Cadre pieds, socle banc et coiffe.

A partir de
185.00
l'unité



DDDE0491



DDDE0492



Miroir +
porte-serviette



DDDE0494

Coloris : Corps : Gris RAL 7035 et Porte : Bleue RAL 5017 ou Grise RAL 7035.

Industrie	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	300 x 500 x 1800	19	DDDE0491	185.00	0.72
Salissante	400 x 500 x 1800	26	DDDE0492	215.00	1.00

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016
et Porte : 10 couleurs RAL possibles.

Industrie	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	300 x 500 x 1800	19	DDDE0493	213.00	0.72
Salissante	400 x 500 x 1800	26	DDDE0494	255.00	1.00

Vestiaire monobloc sur socle Seamline

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.

2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Événements d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

Miroir +
porte-serviette



DDDE0747



DDDE0497



Version sur pieds : H 1915 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDE0751



Coloris : Corps : Gris RAL 7035 et Porte :
Bleue RAL 5017 ou Grise RAL 7035.

Industrie	Nbre de cases	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	19	DDDE0747	312.00	0.72
Propre	2	600 x 500 x 1800	36	DDDE0495	439.00	1.40
Propre	3	900 x 500 x 1800	55	DDDE0496	579.00	2.08
Propre	4	1200 x 500 x 1800	72	DDDE0748	664.00	2.80
Salissante	1	400 x 500 x 1800	26	DDDE0749	533.00	1.00
Salissante	2	800 x 500 x 1800	52	DDDE0497	534.00	2.00
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0498	675.00	3.00

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016 et Porte :
10 couleurs RAL possibles.

Industrie	Nbre de cases	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	19	DDDE0750	328.00	0.72
Propre	2	600 x 500 x 1800	36	DDDE0499	480.00	1.43
Propre	3	900 x 500 x 1800	55	DDDE0500	663.00	2.08
Propre	4	1200 x 500 x 1800	72	DDDE0751	832.00	2.83
Salissante	1	400 x 500 x 1800	26	DDDE0752	381.00	1.00
Salissante	2	800 x 500 x 1800	52	DDDE0501	572.00	2.00
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0502	790.00	2.99

Vestiaire monobloc sur socle Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiénique des vêtements de ville et de travail.

Version sur socle : H 100 mm.

Industrie salissante.

- Corps et portes métalliques.
- Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
- Tablette haute adaptée aux casques de moto.
- Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

Nbre de personnes	Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2 x 300	610 x 500 x 1800	47	DDDE0797	540.00	1.88
2	4 x 300	1190 x 500 x 1800	85	DDDE0798	893.00	3.37
1	2 x 400	810 x 500 x 1800	62	DDDE0799	672.00	2.01

A partir de
540.00 €HT
l'unité



Pêne rotatif de sécurité



DDDE0797 Vestiaire pour 1 utilisateur
Dim L 610 x P 500 x H 1800 mm

Vestiaire monobloc sur banc Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiénique des vêtements de ville et de travail.

Version sur banc : Assise P 315 x H 420 mm.

Industrie salissante.

- Corps et portes métalliques.
- Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
- Tablette haute adaptée aux casques de moto.
- Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.
- Banc avec patins réglables.
- Lattes d'assise hêtre naturel vernis.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

Nbre de personnes	Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2 x 300	610 x 500 x 2090	51	DDDE0801	811.00	1.87
2	4 x 300	1190 x 500 x 2090	91	DDDE0802	1 220.00	3.61
1	2 x 400	810 x 500 x 2090	62	DDDE0803	970.00	2.33



Les portes se rabattent par paire avec tablette adaptée aux casques de moto



Patin réglable



DDDE0801 Vestiaire pour 1 utilisateur
Dim. L 610 x P 500 x H 2090 mm

Vestiaire monobloc sur coffre de rangement Evolo

Colonne 2 portes battantes convergentes utilisables par une seule personne. 2 compartiments + 1 tablette par utilisateur pour un rangement séparé et donc hygiénique des vêtements de ville et de travail.

Version avec coffre de rangement : Assise P 315 x H 452 mm.

Industrie salissante.

- Corps et portes métalliques.
- Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
- Tablette haute adaptée aux casques de moto.
- Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.
- Coffre de rangement avec patins réglables.
- Assise hêtre massif vernis.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.



Suggestion d'implantation

Nbre de personnes	Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2 x 300	610 x 500 x 2090	63	DDDE0805	1 019.00	2.51
2	4 x 300	1190 x 500 x 2090	107	DDDE0806	1 557.00	4.25
1	2 x 400	810 x 500 x 2090	69	DDDE0807	1 180.00	2.75



La surface d'assise sert de cache de fermeture et ne peut être ouverte que par le propriétaire de l'armoire



DDDE0806 Vestiaire pour 2 utilisateurs
Dim. L 1190 x P 500 x H 2090 mm

Vestiaires

Vestiaire en L à monter

Véritable gain de place, prévu pour 2 utilisateurs.

- Dim. : l. 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Compartiments indépendants pour vêtements, chaussures et casques.
- Fermeture par serrure à clés dans boîtier encastré.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Poids : 41 kg.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : 10 combinaisons RAL possibles.

360 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDE0503	360.00	1.20

Vestiaire monobloc 2 en 1

Idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol. Vous faites donc une économie de 30 % de la surface occupée.

- Hauteur : 1800 mm, en 1, 2 ou 3 colonnes.
- Construction soudée monobloc.
- Penderie avec tringle porte-cintres et casier de rangement.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé dans cuvette plastique, autres sur demande.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues, rouges, grises ou anthracites, sur demande.



Ventilation Design



Colonnes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	400 x 500 x 1800	30	DDDE0682	432.00	1.35
2	800 x 500 x 1800	53	DDDE0683	593.00	2.51
3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0684	863.00	3.67

Vestiaire monobloc en L sur socle

Etudié pour permettre d'offrir un nombre maximum de vestiaires sur un espace réduit.

- Corps en tôle 6/10ème et porte en 7/10ème.
- Fermeture par morillon débrayable.
- Bords repliés.
- Peinture époxy, cuite au four à 200°.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5015.



Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à morillon porte-cadenas ou serrure à codes.

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	415 x 500 x 1800	DDDE0425	487.00	1.32
4	800 x 500 x 1800	DDDE0426	597.00	1.92
6	1185 x 500 x 1800	DDDE0481	812.00	2.60

Vestiaire monobloc en L sur pieds

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement. Compact, prévu pour un gain de place maximal.

- Compartiments pour : vêtements, chaussures et casques.
- Penderie : H 1070 mm.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Pieds polypropylène avec vérins.
- Fermeture 3 points par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : 10 coloris RAL possibles.



Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à morillon porte-cadenas ou serrure à codes.



DDDE0754

Nbre de cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	400 x 500 x 1915	31	DDDE0753	589.00	1.24
4	800 x 500 x 1915	58	DDDE0754	935.00	2.32
6	1200 x 500 x 1915	90	DDDE0755	1329.00	3.56

Vestiaire séchant

Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire.
Prêt à l'emploi, il se branche sur une prise 230 V.

- 2 cases sur pieds : industrie propre ou salissante.
- Corps et portes en tôle 8/10ème. Bords repliés.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- Tablette, tringle porte-cintres, patère et supports bottes.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.
- Puissance du ventilateur : 33 W. Flux d'air : 150 m³/h.
- Résistance chauffante : 500 W. 2 sorties d'air Ø 100 mm.
- Interrupteurs distincts pour la ventilation et la résistance permettant de faire fonctionner le système en mode économique en ventilation simple.
- Prise électrique sous le vestiaire pour les raccorder en série (maxi 5).

Coloris :

- Corps et portes Gris RAL 7035.



Version sur socle blanc.
Consultez votre partenaire D-Direct.

AIR CHAUD



Penderie séchante

Armoire chauffante permettant de sécher simultanément vêtements de travail, paires de chaussures, bottes ou gants.
Idéale pour le BTP, services techniques, parcs et jardins...

- **Armoire / penderie séchante pour 10 personnes.**
- Tôle galvanisée avec rideaux lames PVC translucide.
- Système de ventilation d'air chaud, 2 moteurs.
- Séchage : 1 à 4 heures maximum.
- Temporisation : arrêt automatique au bout de 4 heures.
- Puissance : 1600 W - 220 V.

D Pour 10 personnes

AIR CHAUD



Option : Support gants



Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Industrie propre	800 x 490 x 1940	62	DDDE0784	1 375.00	2.48
Industrie Salissante	800 x 490 x 1940	64.7	DDDE0785	1 392.00	2.59

Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Penderie séchante seule	1550 x 500 x 1970	DDDE0608	2 114.00	3.80
Penderie séchante + support	1550 x 500 x 1970	DDDE0831	2 205.00	3.98
Support de gants seul		DDDE0616	165.00	0.18

Vestiaire séchant ventilé

Ensemble de vestiaire individuel muni d'un système de ventilation d'air ambiant intégré sous l'assise.
Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures de travail à l'extérieur.
S'adapte à tous les métiers BTP, services techniques communaux, collectes d'ordures...

- **Versions de 4 à 12 personnes. Industrie salissante, case L : 400 mm.**

- Corps en tôle 6/10ème, portes en tôle 7/10ème. Bords repliés.
- Événements d'aération haut et bas, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- 1 séparation intérieure par case.
- Tablette porte-casque, tringle porte-manteaux.
- Socle banc assise pleine bois massif, haut. 395 mm.
- Puissance : 250 W - 220 Volts.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035, Portes Bleues RAL 5015.

D De 4 à 12 personnes



Sèche-bottes

Ventilation



Industrie salissante
Séparation intérieure par case



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
4	1870 x 800 x 2175	127	DDDE0609	2 147.00	5.08
6	2690 x 800 x 2175	186	DDDE0610	2 430.00	7.44
8	3500 x 800 x 2175	241	DDDE0611	3 322.00	9.64
10	4310 x 800 x 2175	299	DDDE0612	3 891.00	11.96
12	5130 x 800 x 2175	356	DDDE0613	4 077.00	14.24

D

Existe en version industrie propre, case L : 300 mm.
Ventilation avec système d'assainissement à froid pour le traitement des odeurs et des bactéries. Consultez votre partenaire D-Direct.

Etablis

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 500 kg uniformément répartie.
- 2 pieds échelles en tube 40 x 40 avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
- 3 traverses horizontales en acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 24 ou 40 mm et mélaminé 19 ou 28 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

Options :

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dimensions utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.

A partir de
479.00
l'unité



DDDA0625

DDDA0633 +
DDDA0641

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0633	479.00	4.29
1500 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0634	518.00	4.94
1800 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0635	552.00	5.59
2000 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0636	575.00	6.11
1200 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0637	495.00	4.94
1500 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0638	525.00	5.85
1800 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0639	568.00	6.63
2000 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0640	591.00	7.15
1200 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0625	487.00	5.07
1500 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0626	503.00	5.98
1800 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0627	551.00	6.89
2000 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0628	584.00	7.41
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0629	532.00	6.86
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0630	578.00	8.26
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0631	665.00	9.52
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0632	686.00	10.36
Bloc 1 tiroir		DDDA0641	301.00	0.52
Bloc 2 tiroirs		DDDA0642	380.00	0.80
Bloc 3 tiroirs		DDDA0643	421.00	1.16



DDDA0641



DDDA0642



DDDA0643

Établi réglable en hauteur par crémaillère

- Charge : 300 kg.
- 2 pieds échelles en tube d'acier 40 x 40 mm et tôle d'acier pliée 25/10ème
- Assemblage mécano-soudé.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis hêtre 24 mm.
- Hauteur réglable de 740 à 1020 mm sous plateau.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.



Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0757	560.00	4.68
1500 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0758	595.00	5.33
1800 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0759	634.00	5.98
2000 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0760	719.00	6.50
1200 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0761	574.00	5.46
1500 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0762	599.00	6.37
1800 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0763	645.00	7.28
2000 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0764	679.00	7.80

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 1500 kg uniformément répartie.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

A partir de

525.00 € HT

l'unité

Options :

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dimensions utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.



Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0363	525.00	6.24
1500 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0364	569.00	7.41
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0365	616.00	8.32
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0366	644.00	9.80
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0367	551.00	7.42
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0368	601.00	8.96
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0369	669.00	10.22
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0370	707.00	11.06
Bloc 1 tiroir		DDDA0641	301.00	0.52
Bloc 2 tiroirs		DDDA0642	380.00	0.80
Bloc 3 tiroirs		DDDA0643	421.00	1.16



DDDA0370



DDDA0363



DDDA0641



DDDA0642



DDDA0643

Établi avec bloc tiroirs

Conforme à la Norme XPD 65762.

Composé de 1 ou 2 coffres + 1 traverse repose-pieds.

- Charge : 1500 kg uniformément répartie.
- Pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.

Bloc tiroirs :

- Dim. : L 460 x P 600 x H 800 mm.
- Tiroirs : 4 x 150 + 1 x 75 mm.
- Coloris corps et façades Gris RAL 7035.
- Garantie : 5 ans.



Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Nbre de coffres	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0440	1 171.00	12.35
1500 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0441	1 195.00	13.39
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0442	1 251.00	14.30
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0443	1 261.00	15.60
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0448	1 231.00	12.35
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0449	1 260.00	13.39
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0450	1 350.00	14.30
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0451	1 364.00	15.60
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	2	DDDA0454	1 824.00	18.46
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	2	DDDA0455	1 842.00	18.72
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	2	DDDA0462	1 801.00	19.11
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	2	DDDA0463	1 958.00	19.37



DDDA0448



Le coffre socle peut se positionner à Gauche ou à Droite lors du montage.



DDDA0462



Autres configurations de plateaux et de tiroirs. Consultez votre partenaire D-Direct.

Etablis

Établi réglable en hauteur par crémaillère

- Charge : 1000 kg.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 50 x 80 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 740 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

A partir de
615.00 €HT
 l'unité



DDDA0647



DDDA0644

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
750 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0647	615.00	5.72
1000 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0648	630.00	6.50
1200 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0567	677.00	7.28
1500 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0568	723.00	8.58
1800 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0569	741.00	9.62
2000 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0570	793.00	10.53
2400 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0649	910.00	12.09
750 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0644	684.00	6.24
1000 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0645	692.00	7.15
1200 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0571	696.00	7.93
1500 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0572	741.00	9.49
1800 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0573	817.00	10.79
2000 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0574	842.00	11.70
2400 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0646	974.00	14.56

Établi réglable en hauteur par manivelle

- Charge : 300 kg.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 80 x 80 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 750 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré monté.
- Garantie : 5 ans.



DDDA0650



Suggestion d'aménagement



D Pour un aménagement sur mesure de votre atelier.
 Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
750 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0653	2 250.00	6.37
1000 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0654	2 264.00	7.15
1200 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0474	2 307.00	7.93
1500 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0475	2 336.00	9.23
1800 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0476	2 386.00	10.27
2000 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0477	2 394.00	11.18
2400 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0655	2 653.00	12.74
750 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0650	2 306.00	6.89
1000 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0651	2 321.00	7.80
1200 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0478	2 335.00	8.58
1500 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0479	2 378.00	10.14
1800 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0480	2 449.00	11.44
2000 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0481	2 477.00	12.35
2400 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0652	2 717.00	14.17



DDDA0653

Montants + traverse

- Permettant la fixation d'accessoires.
- Jeu de 2 ou 3 montants perforés : H 1200 mm.
- Fixation par platines sur le plateau d'établi.
- Traverse supérieure en tôle d'acier 10/10ème perforé.
- Livré avec visserie d'assemblage.
- Montant : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Traverse : Gris clair RAL 7035.



Pour établi long	Nbre de montants	Nbre de traverses L (mm)	Réf.	Prix € HT le lot	Dont EC
1200	2	1 x 865	DDDA0411	279.00	0.28
1500	2	1 x 1300	DDDA0412	293.00	0.32
1500	3	2 x 635	DDDA0656	382.00	0.36
1800	3	1 x 635 / 1 x 865	DDDA0413	388.00	0.40
2000	3	2 x 865	DDDA0414	398.00	0.44

Étagère frontale inclinable

Charge : 50 kg.

- À fixer sur les montants perforés.
- Réglable en profondeur et inclinable jusqu'à 30°.
- Fixation réversible à l'aide de 2 platines.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Livrée démontée.



Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
635 x 250	DDDA0273	132.00	0.08
865 x 250	DDDA0274	142.00	0.12
1300 x 250	DDDA0275	149.00	0.16
635 x 350	DDDA0276	168.00	0.12
865 x 350	DDDA0277	179.00	0.16
1300 x 350	DDDA0278	184.00	0.20
635 x 450	DDDA0279	184.00	0.16
865 x 450	DDDA0280	193.00	0.20
1300 x 450	DDDA0281	204.00	0.24



Étagère fonctionnelle

Charge : 100 kg.

- Étagère en tôle pliée 10/10ème.
- Réglable en hauteur sur 3 positions.
- Coffres latéraux avec trappe pour passage de câbles.
- Coloris : Gris clair RAL 7035.
- Livrée démontée.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 400 x 650	DDDA0403	343.00	0.88
1500 x 400 x 650	DDDA0404	353.00	0.96
1800 x 400 x 650	DDDA0405	405.00	1.00
2000 x 400 x 650	DDDA0406	408.00	1.04


Armoire d'établi

À fixer sur plateau d'établi ou au mur : L 1500 ou 2000 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier pliée-nervurée, soudée par points.
- Portes rideaux réalisées en lames PVC.
- Fermeture 1 point par serrure à clé encastrée.
- Panneau arrière perforé, carré 10 x 10 mm, au pas de 38 mm.
- Fixation à l'aide de 4 vis fournies.
- Coloris armoire et rideau : gris RAL 7035.
- Livrée montée.

Option :

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.




Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 250 x 800	DDDD0401	689.00	4.81
2000 x 250 x 800	DDDD0402	781.00	6.24
Lot de 15 accessoires	DDDD0468	166.00	-

Panneau perforé à fixer

- 1 panneau support outils fixé entre les montants : H 585 mm.
- Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm.
- 2 montants perforés 60 x 30 sur platines : H 600 mm.
- Coloris montants : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.

Option :

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200	DDDA0407	229.00	0.68
1500	DDDA0408	241.00	0.76
1800	DDDA0409	260.00	0.84
2000	DDDA0410	279.00	1.00
Lot de 15 accessoires	DDDA0729	164.00	-

Rampe électrique

Face avant inclinée à 45° facilitant le branchement des appareils.

- Corps en profilé aluminium extrudé et anodisé.
- 6 Prises : 2 phases + terre 220 V.
- Disjoncteur différentiel : 16 A - 30 MA.
- Câble d'alimentation : L 2 mètres (3G 1.5 mm²).
- Livrée avec pattes et visserie de fixation sur plateau de travail.
- Livrée démontée.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
632 x 70 x 90	DDDA0717	385.00
862 x 70 x 90	DDDA0718	418.00
1292 x 70 x 90	DDDA0719	459.00

Etablis

Établi fixe

- Charge : 500 kg.
- Châssis en tôle acier de 20/10ème.
- Piétement robuste, section 85 x 55 mm.
- Pieds percés permettant la fixation au sol.
- Platine fixation plateau : 165 x 665 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- 2 profilés sous plateau : 40 x 40 mm.
- 1 barre repose-pieds en C : 80 x 30 mm.
- Coloris Beige RAL 9002.
- Livré démonté.

A partir de
580,00 €HT
 l'unité

Option : Bloc tiroirs ou porte.

À monter sur les châssis d'établis fixes ou réglables.

- Bloc acier Ep. 10/10ème.
- Tiroirs sur glissières télescopiques avec interverrouillage.
- Ouverture à 100 %.
- Poignée aluminium avec porte-étiquette.
- Coloris : Corps Beige RAL 9002. Tiroirs et portes Bleu RAL 5005.

4 dimensions 4 plateaux



L'établi fixe existe en dim. 2400 x 800 mm.



DDDA0157
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0156
L 535 x P 665 x H 540 mm




DDDA0155
L 535 x P 665 x H 540 mm

Établi fixe				
Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0296	580.00	5.72
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0141	611.00	6.44
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0145	671.00	7.35
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0149	716.00	7.93
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0297	649.00	7.41
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0142	698.00	8.26
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0146	773.00	9.56
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0150	771.00	10.40
1300 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0298	694.00	7.28
1500 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0143	728.00	8.26
1850 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0147	795.00	9.56
2000 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0151	829.00	10.40
1300 x 800 x 800	Mélaaminé gris 30 mm	DDDA0299	642.00	5.98
1500 x 800 x 800	Mélaaminé gris 30 mm	DDDA0144	651.00	6.70
1850 x 800 x 800	Mélaaminé gris 30 mm	DDDA0148	684.00	7.67
2000 x 800 x 800	Mélaaminé gris 30 mm	DDDA0152	712.00	8.32
Bloc 1 tiroir : H 100 mm		DDDA0153	271.00	0.58
Bloc 2 tiroirs : 2 x H 100 mm		DDDA0154	502.00	0.94
Bloc 3 tiroirs : H 50 + H 150 + H 200 mm		DDDA0155	739.00	1.42
Bloc 4 tiroirs : 4 x H 100 mm		DDDA0156	874.00	1.66
Bloc porte : H 400 mm		DDDA0157	447.00	0.64

Établi réglable en hauteur

- Charge : 500 kg.
- Châssis en tôle acier de 20/10ème.
- Piétement robuste 2 pieds mécanosoudés, section 80 x 55 mm.
- Platine fixation plateau 165 x 700 mm.
- Hauteur réglable de 700 à 970 mm sous plateau.
- Pieds percés permettant la fixation au sol.
- 2 profilés sous plateau 40 x 40 mm.
- Coloris Beige RAL 9002.
- Livré démonté.

De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement de nos établis : tablettes, rails porte-bacs, caissons tiroirs ; panneaux perforés, rampes électriques et lumineuses... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-DIRECT



Suggestion de présentation

700 à 970 mm



Suggestion de présentation



DDDA0154
L 535 x P 665 x H 340 mm



DDDA0153
L 495 x P 665 x H 146 mm

Établi réglable en hauteur				
Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0300	616.00	5.59
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0158	652.00	6.24
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0161	701.00	7.02
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0164	718.00	7.54
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0301	685.00	7.28
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0159	740.00	8.06
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0162	803.00	9.62
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0165	773.00	10.01
1300 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0302	730.00	7.15
1500 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0160	770.00	8.06
1850 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0163	825.00	9.62
2000 x 800 x 800	Stratifié gris 40 mm	DDDA0166	831.00	10.01
Bloc 1 tiroir : H 100 mm		DDDA0153	271.00	0.58
Bloc 2 tiroirs : 2 x H 100 mm		DDDA0154	502.00	0.94
Bloc 3 tiroirs : H 50 + H 150 + H 200 mm		DDDA0155	739.00	1.42
Bloc 4 tiroirs : 4 x H 100 mm		DDDA0156	874.00	1.66
Bloc porte : H 400 mm		DDDA0157	447.00	0.64

Établi lourd

Établi composé d'un ou deux coffres offrant de nombreux rangements, complété selon la configuration par un pied échelle.

Le pied est réalisé avec piétement en profils larges pliés en tôle d'acier, Ep. 20/10e, avec embouts plastiques pour protéger les sols.

• Charge : 1500 kg.

- Plateau : Hêtre multiplis, Ep. 40 mm ou stratifié, Ep. 37 mm.
- Structure renforcée par des longerons et barre-repose pieds.
- 4 longueurs : 1200 - 1500 - 1750 - 2000 mm.
- Profondeur : 750 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- Pieds fixes.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

Coffre porteur tiroirs ou porte

• Charge par tiroir : 80 kg.

- Tiroirs montés sur glissières double extension.
- Ouverture à 100 %.
- Fermeture centralisée, serrure 2 clés.
- Coffres, hauteur utile 600 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- Coffre 3 tiroirs : 1 x 100 + 1 x 200 + 1 x 300 mm.
- Coffre 4 tiroirs : 2 x 100 + 2 x 200 mm.
- Coffre 5 tiroirs : 1 x 50 + 2 x 100 + 1 x 150 + 1 x 200 mm.
- Coffre 6 tiroirs : 2 x 50 + 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Coffre 1 porte ouverture à gauche.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.



Suggestion de présentation
DDDA0428 + 2 x DDDA0435



Suggestion de présentation
DDDA0423 + DDDA0436

D Pour composer votre établi :
choisissez votre structure
et choisissez votre coffre porteur.



DDDA0434



DDDA0435



DDDA0436



DDDA0437



DDDA0438

Structure seule pour 1 coffre porteur (à commander en plus)

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0420	385.00	3.28
1500 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0421	412.00	3.95
1750 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0422	439.00	3.28
2000 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0423	473.00	5.02
1200 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0424	368.00	3.28
1500 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0425	432.00	3.53
1750 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0426	499.00	4.79
2000 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0427	511.00	6.30
Coffre 3 tiroirs		DDDA0434	732.00	6.05
Coffre 4 tiroirs		DDDA0435	843.00	6.13
Coffre 5 tiroirs		DDDA0436	962.00	7.73
Coffre 6 tiroirs		DDDA0437	1 076.00	7.73
Coffre 1 porte		DDDA0438	406.00	3.53

Structure seule pour 2 coffres porteurs (à commander en plus)

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0428	291.00	2.86
1750 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0429	329.00	4.79
2000 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0430	373.00	3.95
1500 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0431	381.00	2.86
1750 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0432	419.00	4.79
2000 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0433	428.00	3.95
Coffre 3 tiroirs		DDDA0434	732.00	6.05
Coffre 4 tiroirs		DDDA0435	843.00	6.13
Coffre 5 tiroirs		DDDA0436	962.00	7.73
Coffre 6 tiroirs		DDDA0437	1 076.00	7.73
Coffre 1 porte		DDDA0438	406.00	3.53



Tablettes pour blocs porte et autres compositions de coffres, sur demande auprès de votre partenaire D-Direct.



Etablis

Établi évolutif sur mesure

Permet un aménagement de votre espace de travail selon vos besoins et vos envies.

Atelier



DDZZ0050



Suggestion d'aménagement avec panneau à lames + accessoires porte-outils



Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure ou une fabrication spéciale.

INFO



MODUL'PRO L'Atelier Modulaire des Professionnels
Fabrication Française

Plateau bois multiplis hêtre vernis : Ep. 40 mm ou en acier. Structure sous plateau renforcé par longerons.

Établi plateau acier ou bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Livré non monté.

A partir de
400.00 €HT
l'unité



Plateau acier				Plateau bois				
Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 630	48	DDDA0482	400.00	1.23	56	DDDA0483	532.00	4.59
2000 x 630	60	DDDA0464	467.00	1.65	66	DDDA0484	687.00	5.58

Établi plateau bois

- Armature en acier.
- Plateau bois : Ep. 22 mm.
- Dim. : L 1120 x l. 500 mm.
- Hauteur de travail : 860 mm.
- Étagère basse et intermédiaire.
- Bloc 2 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- 1 étagère.
- Poids : 70 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDA0545	470.00	3.24

Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Poids : 88 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDA0554	1 068.00	7.70

Établi plateau acier ou bois + tiroirs

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
- Tiroirs montés sur glissières à ouverture totale. serrures à clés.
- Longueur 1500 mm : 2 tiroirs.
- Longueur 2000 mm : 3 tiroirs.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Livré non monté.



Plateau acier + tiroirs				Plateau bois + tiroirs				
Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 630	61	DDDA0485	607.00	1.74	64	DDDA0487	714.00	6.03
2000 x 630	70	DDDA0486	692.00	2.39	83	DDDA0465	841.00	7.79

Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Bloc coffre fermeture à clé.
- Poids : 105 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDA0546	1 400.00	9.95

Établi compact

- Structure mécano-soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Charge : 65 kg/tiroir.
- Ouverture à 90 %.
- Porte : L 500 x H 350 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



DDDA0673



DDDA0675



DDDA0674



DDDA0676

Dim. L x P x H (mm)	Hauteur de façade tiroirs/portes (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 700 x 840	1 x 150 / 1 x 450	117	DDDA0673	1 176.00	9.82
1500 x 700 x 840	3 x 200 / 1 x 600	123	DDDA0674	1 301.00	11.26
2000 x 700 x 840	3 x 200 / 1 x 600	135	DDDA0675	1 564.00	14.05
2000 x 700 x 840	3 x 200 / 2 x 600	138	DDDA0676	1 658.00	13.69

Établi compact mobile

- **Charge : 400 kg.**
- Structure mécano-soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Poignée de poussée.
- Charge : 65 kg/tiroir.
- Ouverture à 90 %.
- Fermeture centralisée.
- Roues caoutchouc Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement de tiroirs, sur demande.



Dim. L x P x H (mm)	Hauteur de façade tiroirs/ portes (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1250 x 700 x 877	1 x 150 / 1 x 450	84	DDDA0706	1 426.00	4.74
1250 x 700 x 877	3 x 200 / 1 x 600	88	DDDA0712	1 833.00	0.13

Établi

- Structure 2 pieds métal.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.

A partir de

560.00 €HT
l'unité



Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 700 x 840	56	DDDA0579	560.00	7.28
2000 x 700 x 840	67	DDDA0580	641.00	8.71

Établi 1 tiroir

- Structure 2 pieds métal.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg/tiroir.
- Ouverture à 100 %.
- Tiroir : H 150 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement de tiroirs, sur demande.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 700 x 840	68	DDDA0581	869.00	4.25
2000 x 700 x 840	80	DDDA0582	942.00	5.00

Établi 1 bloc tiroirs

- Structure 1 pied métal et 1 bloc 4 tiroirs.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg/tiroir.
- Ouverture à 100 %.
- Tiroirs : H 2 x 150 + 2 x 200 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement de tiroirs, sur demande.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 700 x 840	121	DDDA0583	1 252.00	15.73
2000 x 700 x 840	132	DDDA0584	1 353.00	15.86



Etablis

Établi mobile

- Charge : 500 kg.
- Côtés réalisés en tôle 20/10ème mécano-soudée.
- 2 entretoises en tôle 25/10ème, pliée en U 60 x 40 mm.
- Plancher métal.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Bloc porte à fermeture à clé.
- Bloc tiroirs à fermeture centralisée.
- 4 roulettes Ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Coloris : Corps Bleu RAL 5015 et façade Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

A partir de
745.00 €HT
l'unité



Autres possibilités de plateaux et hauteurs de tiroirs sur demande.



DDDB0191



DDDB0194



DDDB0193

Dim. L x P x H (mm)	Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 840	Sans	DDDB0191	745.00	7.54
1500 x 750 x 840	Sans	DDDB0192	814.00	8.71
1200 x 750 x 840	2 blocs porte H 450 mm + étagères	DDDB0193	1 588.00	11.70
1200 x 750 x 840	2 blocs tiroirs : 4 x 100 + 4 x 125 mm.	DDDB0194	2 382.00	17.68

Établi mobile

Avec poignée de traction en ABS.

- Charge : 500 kg.
- Construction acier 15/10ème.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Fermeture à clé centralisée.
- Système anti-basculement des tiroirs.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5012, Gris RAL 7035.



DDDB0196



DDDB0137

Dim. L x P x H (mm)	Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité
1010 x 660 x 880	2 blocs porte : H 550 mm + étagères	DDDB0196	1 111.00
1010 x 660 x 880	Bloc porte H 550 mm + étagère + Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm.	DDDB0137	1 668.00
1010 x 660 x 880	2 blocs tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm.	DDDB0195	2 236.00



DDDB0195

Desserte à tiroirs

- En tôle 10/10ème avec bandeaux de renfort.
- Dim. : L 460 x P 600 x H 660 mm.
- 3 tiroirs à extension totale : H 150 mm, montés sur glissières télescopiques à billes.
- Fermeture à clé centralisée.
- 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Plateau de finition stratifié Gris, Ep. 30 mm.
- Coloris corps et tiroirs gris RAL 7035.
- Livrée montée.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0227	620.00

Desserte mobile

- Structure acier Ep. 15/10ème.
- Dim. : L 500 x P 650 x H 797 mm.
- Dessus recouvert : pégulan antigrippes.
- Poignée de traction.
- Tiroirs montés sur glissières à double extension, fermeture centralisée, charge par tiroir : 80 kg.
- 4 roulettes à bandage semi-élastique : Ø 125 mm dont 2 pivotantes à frein.



Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité
Bloc porte : H 550 mm + étagère	DDDB0190	499.00
Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm	DDDB0102	1 042.00



Servante

2 ou 3 plateaux tôlés.

• Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateaux tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 895 mm.
- Hauteur des plateaux : 285/585/890 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 100 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.

• Poids :

- 2 plateaux : 16 kg.
- 3 plateaux : 20 kg.

A partir de
310.00 €HT
l'unité



D 7 coloris disponibles



2 plateaux tôlés			3 plateaux tôlés	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris RAL 7024	DDAB0276	310.00	DDAB0057	342.00
Gris RAL 7035	DDAB0686	310.00	DDAB0692	342.00
Rouge RAL 3001	DDAB0687	310.00	DDAB0693	342.00
Jaune RAL 1028	DDAB0688	310.00	DDAB0694	342.00
Bleu RAL 5005	DDAB0689	310.00	DDAB0695	342.00
Vert RAL 6029	DDAB0690	310.00	DDAB0696	342.00
Noir RAL 9005	DDAB0691	310.00	DDAB0697	342.00

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés et bois.

• Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateau bois CP : Ep. 15 mm.
- Dim. plateau bois : L 795 x l. 455 mm.
- Plateau tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 895 x l. 455 x H 875 mm.
- Hauteur des plateaux : 260/560/875 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.



Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	16	DDDB0220	317.00
3	21	DDDB0221	328.00

D 6 coloris disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés.

• Charge 200 kg.

- Construction mécano-soudée.
- Plateaux tôle à rebords de 21 mm.
- Plateaux : L 935 x l. 435 mm utiles.
- Dim. hors tout : L 1130 x l. 440 x H 957 mm.
- 2 tablettes, H. plateaux/sol : 180/750 mm.
- 3 tablettes, H. plateaux/sol : 180/465/750 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein, bandage caoutchouc gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.
- **Garantie : 10 ans.**



Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	18	DDAB0066	343.00
3	24	DDAB0149	414.00



Servante

2 ou 3 plateaux tôlés + collecteur de déchets 110 L.

• Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateau tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 1315 x l. 455 x H 865 mm.
- Hauteur des plateaux : 260/560/860 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.



Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	18	DDDB0222	370.00
3	20	DDDB0237	398.00

Servante plateaux tôlés 500 kg

Servante design, ergonomique et robuste.

• Capacité de charge : 500 kg.

- 2 ou 3 plateaux tôlés.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016
- Livré en Flat pack.



DDAB0903



DDAB0900

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Bacs tôlés rebord 10 mm			Bacs tôlés rebord 10 mm + caoutchouc noir strié		
			Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	560	800 x 600	35,7	DDAB0903	534.00	36,9	DDAB0897	606.00
2	560	1000 x 700	42,1	DDAB0904	597.00	43,9	DDAB0898	666.00
2	560	1200 x 800	50,7	DDAB0905	700.00	52	DDAB0899	795.00
3	263	800 x 600	43,5	DDAB0906	732.00	43,5	DDAB0900	819.00
3	263	1000 x 700	53,1	DDAB0907	833.00	55,8	DDAB0901	933.00
3	263	1200 x 800	66,7	DDAB0908	1 031.00	70,48	DDAB0902	1 171.00

Servantes d'atelier

Servante à plateaux ou bloc tiroirs

- Charge : 100 kg.
- Structure en tôle d'acier mécano-soudée.
- Protection caoutchouc sur niveau supérieur.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Poignée de manutention.
- Dim. : L 796 x P 576 x H 840 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5012 / Gris RAL 7035.



DDDB0204



DDDB0205



DDDB0206



DDDB0207

A partir de
475.00 €HT
l'unité

Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2 plateaux	DDDB0204	475.00	-
3 plateaux	DDDB0205	545.00	-
2 plateaux + 1 tiroir Haut. 100 mm	DDDB0206	672.00	2.86
2 plateaux + 1 bloc tiroirs Haut. 300 mm : 1 x 50 + 1 x 100 + 1 x 200 mm.	DDDB0207	1 167.00	5.04

Desserte mobile 2 flancs latéraux

- Charge : 150 kg.
- 2 montants en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau métal en tôle d'acier pliée.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- 2 ou 3 niveaux de plateaux.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Coloris aux choix :

- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

Option :

Poignée de manœuvre.



DDDB0245



DDDB0244

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Desserte 2 niveaux	32	DDDB0244	451.00	1.28
Desserte 3 niveaux	38	DDDB0245	517.00	1.52
Poignée de manœuvre	1	DDDB0249	71.60	0.04



DDDB0249

Desserte mobile à plateaux

De 2 à 5 plateaux.

- Charge : 150 kg.
- Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30.
- Plateau en tôle d'acier.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Assemblage par vis sur inserts.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Option : Poignée de manœuvre.

Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Desserte 2 plateaux	700 x 815 x 910	41	DDDB0250	494.00	1.64
Desserte 2 plateaux	700 x 1215 x 910	42	DDDB0251	567.00	2.08
Desserte 3 plateaux	700 x 815 x 910	49	DDDB0252	563.00	1.96
Desserte 3 plateaux	700 x 1215 x 910	65	DDDB0253	639.00	2.60
Desserte 4 plateaux	700 x 815 x 1275	62	DDDB0254	721.00	2.48
Desserte 4 plateaux	700 x 1215 x 1275	81	DDDB0255	840.00	3.24
Desserte 5 plateaux	700 x 815 x 1675	74	DDDB0256	809.00	2.96
Desserte 5 plateaux	700 x 1215 x 1675	98	DDDB0257	944.00	3.92
Poignée de manœuvre		1	DDDB0258	71.60	0.04



DDDB0250



DDDB0252



DDDB0254



DDDB0256



DDDB0258

Desserte mobile 2 flancs latéraux avec bloc tiroirs

- Charge : 150 kg.
- 2 montants en tôle d'acier pliée nervurée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau supérieur métal en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Tiroirs hauteur utile 150 mm.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Coloris aux choix :

- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

Option :

Poignée de manœuvre.



DDDB0246



DDDB0247

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Desserte 1 tiroir	46	DDDB0246	661.00	1.84
Desserte 2 tiroirs	51	DDDB0247	738.00	2.04
Desserte 3 tiroirs	62	DDDB0248	770.00	2.48
Poignée de manœuvre	1	DDDB0249	71.60	0.04

Servante à plateaux bois 250 kg

Pour atelier, poste de montage, entrepôt, service expédition...

- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux encastrés mélaminés gris : Ep. 19 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0164



DDDB0212

A partir de
399.00 €HT
l'unité

Charge (kg)	Nbre plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2	850 x 500	975 x 545 x 1055	28	DDDB0212	399.00
250	3	850 x 500	975 x 545 x 1055	41	DDDB0213	417.00
250	2	1000 x 600	1125 x 645 x 1055	35	DDDB0163	447.00
250	3	1000 x 600	1125 x 645 x 1055	53	DDDB0164	457.00

Servante à plateau bois 500 kg

Établi mobile pour : maintenance, logistique, production...

- Versions : 1, 2 ou 3 plateaux.
- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Plateau galva ou glissnot.



DDDB0197



DDDB0143



DDDB0107



DDDB0110

Charge (kg)	Nbre plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1	1060 x 680	1185 x 680 x 930	36	DDDB0197	473.00
500	2	1060 x 680	1185 x 680 x 930	43	DDDB0143	482.00
500	3	1060 x 680	1185 x 680 x 930	57	DDDB0198	637.00
500	1	1300 x 800	1420 x 800 x 945	47	DDDB0199	552.00
500	2	1300 x 800	1420 x 800 x 945	56	DDDB0149	561.00
500	3	1300 x 800	1420 x 800 x 945	75	DDDB0200	687.00

Servante équipée 250 kg

- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée verticale.
- Dim. plateau : 1000 x 600 mm.
- Plateaux encastrés mélaminé gris : Ep. 19 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Tiroir : L 375 x P 530 x H 150 mm.
- Blocs portes ou blocs tiroirs, serrure à clés.
- Dim. bloc : L 470 x P 625 x H 620 mm.
- Tiroirs : 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Demi-plateau tôle, intermédiaire : L 493 x P 600 mm.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0165



DDDB0167



DDDB0166



Servante équipée de :	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 tiroir monté sur glissière	42	DDDB0165	642.00
1 bloc porte avec étagère + 1/2 plateau tôle	55	DDDB0167	846.00
2 blocs porte avec étagère	66	DDDB0170	1 067.00
1 tiroir + 1 bloc porte avec étagère	58	DDDB0166	1 067.00
1 bloc tiroirs + 1/2 plateau tôle	69	DDDB0168	1 128.00
1 bloc tiroirs + 1 bloc porte avec étagère	85	DDDB0169	1 440.00
Tiroir monté sur glissière supplémentaire	7,5	DDDB0184	290.00

Servante équipée 500 kg

- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Dim. plateau : 1060 x 680 mm.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Tiroir : L 375 x P 530 x H 150 mm.
- Blocs portes ou blocs tiroirs, serrure à clés.
- Dim. bloc : L 470 x P 625 x H 620 mm.
- Tiroirs : 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Demi-plateau tôle, intermédiaire : L 493 x P 600 mm.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0201

Servante équipée de :	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 tiroir monté sur glissière	46	DDDB0201	687.00
1 bloc porte avec étagère	59	DDDB0111	871.00
1 bloc porte avec étagère + 1/2 plateau tôle	64	DDDB0112	1 043.00
1 bloc tiroirs	73	DDDB0107	1 066.00
2 blocs porte avec étagère	74	DDDB0113	1 146.00
1 bloc tiroirs + 1/2 plateau tôle	78	DDDB0108	1 376.00
1 bloc tiroirs + 1 bloc porte avec étagère	88	DDDB0110	1 445.00
2 blocs tiroirs	102	DDDB0109	2 064.00
Tiroir monté sur glissière supplémentaire	7,5	DDDB0184	290.00

Servantes d'atelier

Servante ergonomique réglable en hauteur

La hauteur peut être réglée avec une clé Allen.

- Charge utile : 150 kg.
- Châssis en acier époxy gris RAL 7035.
- Tablette supérieure réglable de 650 à 900 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.

Options :

- Tablette inférieure.
- Tablette intermédiaire.
- Poignée pour le déplacement.



DDDB0238 + DDDB0240 +
DDDB0260 + DDDB0242

Charge utile (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150	700 x 500 x 650 à 900	DDDB0238	484.00	0.47
150	1000 x 700 x 650 à 900	DDDB0239	572.00	0.68
Tablette inférieure : L 700 x l. 500 mm		DDDB0240	128.00	0.15
Tablette inférieure : L 1000 x l. 700 mm		DDDB0241	180.00	0.31
Tablette intermédiaire : L 1000 x l. 700 mm		DDDB0259	214.00	0.45
Tablette intermédiaire : L 500 x l. 700 mm		DDDB0260	157.00	0.20
Poignée : l. 500 mm		DDDB0242	139.00	0.03
Poignée : l. 700 mm		DDDB0243	143.00	0.03

Servante inox

Entièrement mécano-soudées en acier inoxydable.

- Charge : de 120 à 300 kg.
- Plateaux emboutis à bords profilés avec mousse de polyuréthane collée dessous pour insonorisation optimale.
- Roues Ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Bandage caoutchouc antistatique gris non tachant équipé de parechocs circulaires sur modèles 120 à 200 kg.
- Livrée montée.
- Garantie 2 ans.




Nbre plateaux	Charge utile (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	120	800 x 500	590	900 x 600 x 940	15	DDDB0171	484.00
3	130	800 x 500	280	900 x 600 x 940	22	DDDB0172	593.00
2	160	1000 x 600	590	1100 x 700 x 1010	23	DDDB0173	868.00
3	200	1000 x 600	280	1100 x 700 x 1010	28	DDDB0174	959.00
2	300	835 x 440	500	865 x 470 x 1030	17	DDDB0175	789.00
3	300	835 x 440	250	865 x 470 x 1030	20	DDDB0176	930.00

Servante ergonomique

La hauteur de toutes les tablettes peut être réglée avec une clé Allen.

- Charge utile : 150 et 300 kg.
- Châssis en acier époxy gris RAL 7035.
- Tablettes métalliques avec rebords.
- 4 roues orientables Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.



Autres dimensions et tablettes supplémentaires, sur demande.

Nbre tablettes	Charge utile (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	150	800 x 430	900 x 535 x 1015	DDDB0182	526.00	0.41
4	300	1000 x 430	1100 x 535 x 1535	DDDB0183	899.00	0.84

Servante multi niveaux à plateaux tôlés

Multi niveaux : 4 à 8 plateaux tôlés soudés.

- Charge utile : 400 kg.
- Plateaux épaisseur 15/10ème avec rebord 21 mm.
- Espace entre plateau : 200 mm.
- Dim. plateau : L 935 x l. 435 mm.
- Roues : Ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Livrée montée.
- Garantie 10 ans.




Nbre de plateaux	Haut. plateau supérieur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	920	39	DDDB0229	655.00
5	1145	50	DDDB0230	721.00
6	1370	61	DDDB0231	789.00
7	1595	72	DDDB0232	824.00
8	1820	83	DDDB0233	846.00

Poste de travail modulable réglable en hauteur

Pieds réglables en hauteur de 650 à 900 mm par clé Allen.

- Charge : 150 kg pour postes de largeur 500 mm.
- Charge : 300 kg pour postes de largeur 700 et 900 mm.
- Châssis en acier, coloris gris RAL 7035.
- Plateau HPL blanc cassé, anti reflets, ép, 25 mm.

Poste simple			
Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
700 x 500	DDDA0505	422.00	0.44
1000 x 500	DDDA0506	459.00	0.53
1500 x 500	DDDA0507	543.00	0.65
1000 x 700	DDDA0508	489.00	0.64
1200 x 700	DDDA0509	522.00	0.72
1500 x 700	DDDA0510	544.00	0.83
1800 x 700	DDDA0511	585.00	0.93
1500 x 900	DDDA0512	593.00	0.96
1800 x 900	DDDA0513	644.00	1.13



DDDA0505



DDDA0514

Poste simple + tablette haute			
Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 700	DDDA0514	801.00	1.08
1500 x 700	DDDA0515	851.00	1.23
1800 x 700	DDDA0516	944.00	1.32
1500 x 900	DDDA0517	931.00	1.39
1800 x 900	DDDA0518	994.00	1.56



Suggestion d'aménagement



De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Ossature de poste de travail réglable en hauteur

Ossature avec pieds réglables en hauteur de 700 à 1100 mm.

3 choix de réglages : manuel par clé ALLEN, par manivelle ou électrique.

- Piètement en L : acier, coloris gris RAL 7035 et profil d'aluminium.
- Pieds ajustables pour mises à niveau.
- Réglage manuel par clé Allen : charge : 500 kg.
- Réglage par manivelle : charge : 200 kg.
- Manivelle escamotable évitant toute gêne en position de travail.
- Réglage par bouton électrique : charge : 400 kg.

Large gamme d'accessoires et de compléments disponibles sur demande.



Gamme antistatique, sur demande

Réglage manuel par clé Allen - Charge 500 kg					Réglage par manivelle - Charge 200 kg					Réglage électrique - Charge 400 kg				
Dim hors tout L x l (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Dim hors tout L x l (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Dim hors tout L x l (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 750	670 - 1100	DDDA0730	660.00	1.53	1000 x 750	675 - 1025	DDDA0737	1 878.00	2.36	1000 x 750	700 - 1100	DDDA0743	2 568.00	2.67
1200 x 750	670 - 1100	DDDA0731	678.00	1.60	1200 x 750	675 - 1025	DDDA0738	1 894.00	2.48	1200 x 750	700 - 1100	DDDA0744	2 579.00	2.76
1500 x 750	670 - 1100	DDDA0732	740.00	1.64	1500 x 750	675 - 1025	DDDA0739	1 963.00	2.68	1500 x 750	700 - 1100	DDDA0745	2 631.00	2.88
1800 x 750	670 - 1100	DDDA0733	746.00	1.76	1800 x 750	675 - 1025	DDDA0740	2 010.00	2.84	1800 x 750	700 - 1100	DDDA0746	2 701.00	3.12
2000 x 750	670 - 1100	DDDA0734	787.00	1.91	1500 x 900	675 - 1025	DDDA0741	2 072.00	2.36	2000 x 750	700 - 1100	DDDA0747	2 766.00	3.28
1800 x 900	670 - 1100	DDDA0735	848.00	2.24	1800 x 900	675 - 1025	DDDA0742	2 120.00	2.48	1800 x 900	700 - 1100	DDDA0748	2 817.00	3.20
2000 x 900	670 - 1100	DDDA0736	888.00	2.36	-	-	-	-	-	2000 x 900	700 - 1100	DDDA0749	2 882.00	3.76



DDDA0737 + DDDA0750



DDDA0730 + DDDA0750



DDDA0743 + DDDA0750

Plateau stratifié

Plateau stratifié.

Dimensions : L 1000, 1200, 1500, 1800 ou 2000 x P 750 mm ou L 1800 ou 2000 x P 900 mm

- Hauteur : 25 mm.
- Revêtement : aggloméré laminé haute pression.
- Couleur : gris clair.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 750 x 25	13,4	DDDA0750	233.00
1200 x 750 x 25	16,4	DDDA0751	261.00
1500 x 750 x 25	19,8	DDDA0752	307.00
1800 x 750 x 25	23,6	DDDA0753	352.00
1800 x 900 x 25	27,6	DDDA0754	396.00
2000 x 750 x 25	25,4	DDDA0755	391.00
2000 x 900 x 25	28,4	DDDA0756	432.00



DDDA0750



Suggestion d'aménagement



Postes de travail ergonomiques

Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable mécaniquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement. Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.

- Livré démonté.
- Garantie 5 ans.**

Poste d'assemblage :

- **Capacité : 300 kg.**
- Structure réglable en hauteur mécaniquement.
- Cadre acier plié 25/10e.
- Poutre tube acier 60x30 mm.
- Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
- Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10e.
- Colonne de pied mécanique en tube d'acier 120 x 60 mm.
- Hauteur de réglage 763 - 1113 mm au pas de 50 mm.
- Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.).
- Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
- Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique. Epaisseur 40 mm.
- Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.



Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. x H (mm)	Nbre de montants	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
695 x 650 x 763 à 1113	2	60	DDDA0765	1 102.00	7.80
925 x 650 x 763 à 1113	2	68	DDDA0766	1 169.00	8.84
1360 x 650 x 763 à 1113	2	84	DDDA0767	1 250.00	10.92
1360 x 650 x 763 à 1113	3	89	DDDA0768	1 357.00	11.57
1820 x 650 x 763 à 1113	3	106	DDDA0769	1 461.00	13.78
695 x 750 x 763 à 1113	2	62	DDDA0770	1 126.00	8.06
925 x 750 x 763 à 1113	2	71	DDDA0771	1 181.00	9.23
1360 x 750 x 763 à 1113	2	88	DDDA0772	1 296.00	11.44
1360 x 750 x 763 à 1113	3	93	DDDA0773	1 401.00	12.09
1820 x 750 x 763 à 1113	3	111	DDDA0774	1 551.00	14.43



Suggestion d'aménagement

Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable électriquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement. Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.

- Livré démonté.
- Garantie 5 ans.**

Poste d'assemblage :

- **Capacité : 300 kg.**
- Structure réglable en hauteur électriquement.
- Cadre acier plié 25/10e.
- Poutre tube acier 60x30 mm.
- Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
- Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10e.
- Colonne de pied électrique section 150 x 70 mm.
- Hauteur de réglage 763 - 1123 mm linéaire avec mémorisation 3 positions.
- Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.)
- Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
- Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique, épaisseur 40 mm.
- Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.



Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. x H (mm)	Nbre de montants	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
695 x 650 x 763 à 1163	2	60	DDDA0775	2 516.00	7.80
925 x 650 x 763 à 1163	2	68	DDDA0776	2 578.00	8.84
1360 x 650 x 763 à 1163	2	84	DDDA0777	2 674.00	10.92
1360 x 650 x 763 à 1163	2	89	DDDA0778	2 774.00	11.57
1820 x 650 x 763 à 1163	2	105	DDDA0779	2 873.00	13.65
695 x 750 x 763 à 1163	2	62	DDDA0780	2 537.00	8.06
925 x 750 x 763 à 1163	2	71	DDDA0781	2 610.00	9.23
1360 x 750 x 763 à 1163	2	88	DDDA0782	2 716.00	11.44
1360 x 750 x 763 à 1163	2	93	DDDA0783	2 818.00	12.09
1820 x 750 x 763 à 1163	2	110	DDDA0784	2 961.00	14.30



Poste de travail réglage manuel en hauteur

- Charge : 500 kg.
- Structure en acier.
- Plateau stratifié gris postformé 1/4 rond avant, Ep. 27 mm.
- Réglage manuel de la hauteur au pas de 25 mm de 700 à 1040 mm par indexeur sous plateau.
- 2 pieds en L réglables avec vérins de mise à niveau.
- Entretoise basse.
- Cadre arrière support de superstructure.
- Profilé avant.



Dim. L x l (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1100 x 620	DDDA0533	837.00	5.20
1500 x 620	DDDA0534	921.00	6.37
1100 x 800	DDDA0535	1 022.00	6.11
1500 x 800	DDDA0536	1 085.00	7.15



De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Poste de travail réglable en hauteur électriquement

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 140 kg.
- Pieds embase en tôle 40/10ème.
- Vérins de mises à niveau.
- Colonnes télescopiques électriques.
- Traverses en tôle 12/10ème.
- Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis 24 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 700 à 1100 mm.
- Télécommande sous le plateau pour montée et descente.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.



Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0677	1 773.00	4.42
1500 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0678	1 816.00	5.20
1800 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0679	1 848.00	5.85
2000 x 750 x 719 à 1119	Mélaminé 19 mm	DDDA0680	1 872.00	6.37
1200 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0681	1 647.00	5.20
1500 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0682	1 690.00	6.24
1800 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0683	1 877.00	7.15
2000 x 750 x 724 à 1124	Multiplis 24 mm	DDDA0684	1 904.00	7.67



Options : Bloc 1 tiroir. Montants H 600 mm, pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support UC, panneau perforé... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

Poste de travail réglable en hauteur électriquement

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 300 kg.
- Structure en tôle 25/10ème.
- Echelles avec 4 vérins électriques.
- Traverses horizontales pliées en U, 60 x 40 mm.
- Plateau mélaminé 38 mm ou multiplis 40 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 700 à 1100 mm.
- Télécommande sous le plateau : 3 positions mémorisables.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

Options : Blocs tiroirs. Montants et traverses pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support éclairage, panneau perforé... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0685	3 318.00	10.79
1500 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0686	3 362.00	12.09
1800 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0687	3 404.00	13.13
2000 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0688	3 440.00	14.04
1200 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0689	3 344.00	11.44
1500 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0690	3 390.00	13.00
1800 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0691	3 466.00	14.30
2000 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0692	3 500.00	15.21



Affichage et pupitres



Atelier

Pochette-cadre d'affichage Magneto

Utilisation : bureaux, industries, magasins, CHR, affichage sécurité, partout où l'information doit être mise en avant...

- Dos adhésif repositionnable ou dos magnétique.
- Format A4.
- Fermeture par 3 bandes magnétiques.
- Surface grainée antireflets.
- Ep. :

Dos adhésif : 250 µ, face 110 µ - Magnétique : 250 µ - face 400 µ.

• Conditionnée par 10 sachets de 2 pochettes.

• Autres conditionnements sur demande.



Ouverture et fermeture de la pochette par bande magnétique

Dos adhésif repositionnable				Dos magnétique	
Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le sachet	Réf.	Prix € HT le sachet
Argent	10 sachets	DDDD0407	16.90	DDDD0417	24.40
Bleu	10 sachets	DDDD0408	16.90	DDDD0418	24.40
Rouge	10 sachets	DDDD0409	16.90	DDDD0419	24.40
Vert	10 sachets	-	-	DDDD0421	24.40
Jaune	10 sachets	-	-	DDDD0488	24.40
Noir	10 sachets	DDDD0413	16.90	DDDD0423	24.40
Rouge/blanc	10 sachets	DDDD0414	22.20	DDDD0424	28.00
Jaune/noir	10 sachets	DDDD0415	22.20	DDDD0425	28.00
Vert/blanc	10 sachets	DDDD0416	22.20	DDDD0426	28.00

Cadre d'affichage Magneto Solo

Fixation grâce à 4 bandes magnétiques.

- Format : A4.
- Surface antireflets PVC 250 µ.
- Conditionné par 10 sachets de 2 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le sachet
Noir	10 sachets	DDDD0469	20.20
Argent	10 sachets	DDDD0470	20.20

Pochette d'affichage Kang

- Utilisation portrait ou paysage.
- Contenance jusqu'à 10 feuilles 80 g.
- Fermeture : dos magnétique.

Existe avec un dos adhésif repositionnable.

- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Autres conditionnements sur demande.



Modèle	Format	Cdt par	Réf.	Prix € HT le sachet
Dos magnétique	A3	5 sachets de 1 pochette	DDDD0400	44.30
Dos magnétique	A4	4 sachets de 5 pochettes	DDDD0398	57.20
Dos magnétique	A5	4 sachets de 5 pochettes	DDDD0399	49.00
Dos adhésif	A4	4 sachets de 5 pochettes	DDDD0475	30.80

Poche magnétique

Utilisation : ateliers, machines, racks, étagères métalliques...

- Poche en PVC 110 µ antireflet.
- Ouverture par le haut.
- Format A4.
- Coloris : noir.
- Conditionnée par 4 sachets de 5 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.




Cdt par	Réf.	Prix € HT le sachet de 5 pochettes
4 sachets	DDDD0337	40.70

Cadre d'affichage Magneto Pro

Outil indispensable pour le TQM, 5S, KAIZEN

ou toute gestion du LEAN.

- Bande magnétique au dos.
- Encadrement efficace de vos documents et titres.
- Coins carrés adaptés à un affichage sur tableaux blancs magnétiques.
- Disponibles en 5 couleurs.
- Surface PVC 250 µ antireflets.
- Utilisation en portrait ou paysage.
- Bandes aimantées de 1,7 mm.
- Conditionné par 2 lots de 10 cadres.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
Noir	2 lots de 10	DDDD0489	91.40

Kit mural Pro

Idéal pour les environnements industriels sous normes ISO et méthodes LEAN, 5S ou KAIZEN.

- Haute qualité et longévité.
- Fonction de chargement rapide.
- Montage de poche magnétique : 4 fois plus rapide.
- Cadres renforcés par des fils d'acier.
- Montage magnétique.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.




Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
2	DDDD0471	109.00



Kit mural métal

Socle mural en métal avec butées latérales de maintien des poches.

- Capacité : 10 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage.
- Matériel de fixation fourni.
- Coloris pochettes assorties.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.



Modèle	Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
A fixer	2	DDDD0335	71.50
Magnétique	2	DDDD0476	93.80



Kit pupitre métal

Utilisation : ateliers de production, usines, entrepôts, postes de montage...

- Socle en métal incliné avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 à 60 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage par lot de 10 poches.
- Fixation murale possible sur modèles : 10, 20 et 30 poches.
- Coloris pochettes assorties.



Nbre de poches	Réf.	Prix € HT le kit
10	DDDD0325	124.00
20	DDDD0326	181.00
30	DDDD0327	236.00

Kit mural anti-microbien Sterifold

Empêche la croissance microbienne présentant un risque pour la santé.

- Stoppe les germes et les bactéries.
- 10 poches A4 anti-microbiennes en PVC.
- Disponible avec des poches blanches ou noires.
- 5 cavaliers pour l'indexage des poches.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.



Matériaux	Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
Acier	Noir	2	DDDD0472	82.90
Acier	Blanc	2	DDDD0473	82.90
Inox	Noir	2	DDDD0474	96.00
Inox	Blanc	2	DDDD0477	96.00



Pupitre d'atelier mobile

- Charge : 100 et 150 kg.
- Structure en tube d'acier.
- Tablette écritoire en mélaminé avec rebord.
- Tablette bois réglable en hauteur.
- Roues pivotantes en TPE Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5007.

Equipements :

- Tablettes bois : 500 x 600 ou 1000 x 600 mm.
- Bloc coffre fermeture à clé : L 500 x P 600 x H 600 mm.
- Bloc écritoire en acier avec serrure et sous-main plastifié.

A partir de
410.00 €HT
l'unité



DDDD0466



DDDD0452



DDDD0450



DDDD0467



DDDD0451

Version	Charge (kg)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Écritoire droit + 2 plateaux	100	605 x 610 x 1195	25	DDDD0466	410.00
Écritoire incliné + 2 plateaux	100	605 x 610 x 1195	25,5	DDDD0448	410.00
Écritoire droit + 1 bloc coffre	100	605 x 610 x 1195	46	DDDD0467	764.00
Écritoire incliné + 1 bloc coffre	100	605 x 610 x 1195	46	DDDD0449	764.00
Bloc écritoire incliné + 2 plateaux	150	600 x 615 x 1320	42	DDDD0450	743.00
Écritoire incliné + 2 plateaux	100	1105 x 610 x 1195	38,5	DDDD0451	502.00
Écritoire incliné + 1 bloc coffre	100	1105 x 610 x 1195	59,5	DDDD0452	856.00

Pupitre d'atelier mobile

- Charge 200 kg.
- Structure en tube d'acier.
- Tablette supérieure en tôle avec rebord 15 mm face avant, dim. : L 525 x l. 560 mm.
- Dim. hors tout : L 560 x l. 590 x H 1190 mm.
- Roues Ø 125 mm dont 2 à frein, en caoutchouc semi-élastique non tachant.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

Equipements :

- Tablette bois : L 550 x l. 470 x Ep. 11 mm.
- 1 tiroir fermeture à clé : H 150 mm.
- 1 bloc coffre fermeture à clé : H 550 mm.
- 1 bloc 3 tiroirs : H 50/100/150 mm.



DDDD0444



DDDD0443



DDDD0442



DDDD0445

Version	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 tablettes bois	22	DDDD0442	404.00
1 tiroir + 2 tablettes bois	35	DDDD0443	512.00
1 bloc coffre + 1 tablette bois	40	DDDD0444	711.00
1 bloc 3 tiroirs + 2 tablettes bois	40	DDDD0445	889.00

Pupitre d'atelier fixe ou mobile

- Construction en tube d'acier.
- Coffre écritoire verrouillable en tôle d'acier.
- Ecritoire dim. : L 520 x H 440 mm + goulotte plumier.
- Dim. hors tout : L 520 x P 625 x H 1270 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 à frein ou 4 patins caoutchouc.
- Plan inclinable de 0 à 15°.

Equipements :

- 2 tablettes : L 470 x P 625 x H 170/690 mm.
- Bloc porte fermeture à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm, 1 étagère.
- Bloc tiroirs fermeture centralisée à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm. (2 tiroirs H 100 mm et 2 tiroirs H 150 mm).
- Garantie : 10 ans.

Options sur demande :

- Panneau d'affichage arrière : L 470 x H 350 mm.
- Porte documents plastique.



DDDD0392



DDDD0478



DDDD0481



DDDD0393



Pupitre fixe sur patins caoutchouc avec options :
- Panneau d'affichage arrière
- Porte documents plastique.

Version	Sur roulettes		Sur patins caoutchouc	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bloc pupitre + 2 étagères	DDDD0391	521.00	DDDD0404	521.00
Bloc pupitre + 1 bloc porte	DDDD0392	765.00	DDDD0405	765.00
Bloc pupitre + 1 bloc 4 tiroirs	DDDD0393	1 038.00	DDDD0406	1 038.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 2 étagères	DDDD0478	473.00	DDDD0483	473.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc porte	DDDD0479	746.00	DDDD0484	746.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc 1 tiroir	DDDD0480	651.00	DDDD0485	651.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc 2 tiroirs	DDDD0481	723.00	DDDD0486	723.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc 4 tiroirs	DDDD0482	829.00	DDDD0487	829.00

Tables de travail

Table de travail mobile

- 1 ou 2 plateaux.
- Structure en tube acier soudée 30 x 30 mm.
- Plateau mélaminé blanc : Ep 19 mm, avec champs PVC.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein, caoutchouc non tachant.
- Coloris : Bleu laqué.
- **Options sur demande :**
- Pieds avec vérins réglables.
- Tablette sur glissière.
- Tiroir en acier peint et coloris blanc laqué ou tout inox.
- **Conditionnée par 2 tables.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

A partir de
375.00 €HT
l'unité par 2




Table 1 plateau				Table 2 plateaux	
Dim. L x l x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 400 x 910	2	DDDA0555	375.00	DDDA0560	448.00
1500 x 700 x 910	2	DDDA0556	543.00	DDDA0561	714.00
1800 x 600 x 910	2	DDDA0557	562.00	DDDA0562	732.00
2000 x 700 x 910	2	DDDA0334	596.00	DDDA0104	800.00
2000 x 800 x 910	2	DDDA0558	618.00	DDDA0563	862.00
2000 x 1000 x 910	2	DDDA0559	675.00	DDDA0564	942.00



Table de travail modulable

Système d'assemblage évolutif et transformable pour concevoir tables de montage, tables de coupe, comptoirs de vente...

- 4 longueurs : 2000, 2500, 3000 et 3500 mm.
- 3 largeurs : 800, 1000 et 1200 mm.
- 2 hauteurs : 850 et 1000 mm.

Longerons :

- En tube d'acier rectangulaire de 35 x 20 mm.
- Relient les pieds entre eux.
- Assemblage sur pieds par boulonnage.
- Finition Bleu RAL 5019.

Plateau :

- En mélaminé sable : Ep 22 mm.
- Chants plaqués PVC.
- Charge 100 kg/m² uniformément répartie.

Pieds :

- En tube d'acier carré de 30 mm.
- Equipés d'un vérin de réglage.
- Finition Bleu RAL 5019.

A partir de
439.00 €HT
l'unité



 Créez votre plan de travail à vos dimensions.
Consultez votre partenaire D-Direct.

3 COMPOSANTS POUR DE MULTIPLES COMBINAISONS....



Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2000 x 800 x 850	DDDA0310	439.00	3.43	2500 x 800 x 850	DDDA0316	601.00	4.49
2000 x 800 x 1000	DDDA0311	455.00	3.52	2500 x 800 x 1000	DDDA0317	623.00	4.62
2000 x 1000 x 850	DDDA0312	497.00	3.98	2500 x 1000 x 850	DDDA0318	669.00	5.21
2000 x 1000 x 1000	DDDA0313	513.00	4.08	2500 x 1000 x 1000	DDDA0319	694.00	5.34
2000 x 1200 x 850	DDDA0314	544.00	4.54	2500 x 1200 x 850	DDDA0320	730.00	5.92
2000 x 1200 x 1000	DDDA0315	561.00	4.63	2500 x 1200 x 1000	DDDA0321	751.00	6.05
3000 x 800 x 850	DDDA0322	673.00	5.14	3500 x 800 x 850	DDDA0328	738.00	5.86
3000 x 800 x 1000	DDDA0323	698.00	5.26	3500 x 800 x 1000	DDDA0329	766.00	5.99
3000 x 1000 x 850	DDDA0324	743.00	5.96	3500 x 1000 x 850	DDDA0330	823.00	6.80
3000 x 1000 x 1000	DDDA0325	768.00	6.10	3500 x 1000 x 1000	DDDA0331	845.00	6.94
3000 x 1200 x 850	DDDA0326	810.00	6.79	3500 x 1200 x 850	DDDA0332	901.00	7.75
3000 x 1200 x 1000	DDDA0327	836.00	6.92	3500 x 1200 x 1000	DDDA0333	924.00	7.88






Table de travail

Table de travail pour les activités en atelier.

- Idéale pour l'emballage, l'assemblage, le tri, la préparation des commandes etc.
- Hauteur adaptée à votre position de travail.
- Structure en acier très robuste.
- Traitement époxy bleu RAL 5005 et gris RAL 7035.
- Plateau en mélaminé blanc de 22 mm.
- Livrée avec semelles métalliques.
- Montage très facile.
- **Capacité de charge : Jusqu'à 280 kg.**
- **Garantie : 3 ans.**

A partir de
260.00 €HT
l'unité



Modèle	Dim. plateaux L x P (mm)	Hauteur 820 mm			Hauteur 920 mm			Hauteur 1020 mm		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans tablette	1200 x 800	DDDA0722	260.00	3.51	DDDA0793	273.00	3.60	DDDA0799	285.00	3.69
Avec tablette	1200 x 800	DDDA0723	454.00	4.81	DDDA0794	466.00	4.90	DDDA0800	478.00	4.99
Sans tablette	1600 x 800	DDDA0724	329.00	4.29	DDDA0795	342.00	4.38	DDDA0801	354.00	4.47
Avec tablette	1600 x 800	DDDA0725	523.00	5.98	DDDA0796	535.00	6.07	DDDA0802	547.00	6.16
Sans tablette	2000 x 800	DDDA0726	398.00	5.46	DDDA0797	411.00	5.55	DDDA0803	423.00	5.64
Avec tablette	2000 x 800	DDDA0727	592.00	7.93	DDDA0798	604.00	8.02	DDDA0804	617.00	8.11

Table de soudage

- **Charge : 1500 kg.**
- Châssis hauteur 800 mm hors plateau.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée démontée.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 808	DDDA0548	745.00	5.56
1500 x 750 x 808	DDDA0549	778.00	6.72
1800 x 750 x 808	DDDA0550	985.00	8.00
2000 x 750 x 808	DDDA0551	1 000.00	8.80

Table de soudage réglable en hauteur par manivelle

- **Charge : 300 kg.**
- Hauteur réglable hors plateau : de 798 à 1098 mm.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 50 x 80 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée montée.



Table de soudage avec options : tiroir et 1/2 plancher métal.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 798 à 1098	DDDA0693	2 493.00	6.04
1500 x 750 x 798 à 1098	DDDA0694	2 525.00	7.32
1800 x 750 x 798 à 1098	DDDA0695	2 733.00	8.60
2000 x 750 x 798 à 1098	DDDA0696	2 750.00	9.48

Armoire dossier d'établi

A poser ou à accrocher au mur.

- Pour établis : L 1000, 1500 ou 2000 mm.
- Dim. : P 200 x H 1000 mm.
- Châssis acier : Ep. 2,5 mm.
- Porte à rideau vertical en alu.
- Fermeture à clé.
- Livrée sans outils.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 200 x 1000	29	DDDD0353	781.00
1500 x 200 x 1000	41	DDDD0354	905.00
2000 x 200 x 1000	54	DDDD0355	1 129.00




DDDD0353



DDDD0355

Mors aimantés pour étau

- Jeux de 2 mors en ABS ou finition aluminium.
- Mors plats ou pour tubes.
- Largeurs : 120 ou 125 mm.



Largueur mâchoires (mm)	Mors aimantés	Matière	Réf.	Prix € HT l'unité
120	Plats	ABS	DDDA0501	96.80
125	Plats	ALU	DDDA0502	98.90
120	Pour tubes	ABS	DDDA0503	96.80
125	Pour tubes	ALU	DDDA0504	99.60

Étau à mors parallèles

Base tournante à 360°.

- Corps en acier trempé.
- Mors interchangeables en acier trempé.
- Mors, enclume et partie coulissante polis.
- Ouverture vers l'avant.
- Mors à tube inclus.

Option sur demande :

- Mors de rechange.



Largueur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Ø base (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	110	140	7,6	DDDA0713	197.00
125	130	170	8,7	DDDA0714	239.00
150	170	170	13,2	DDDA0715	283.00
200	200	190	17	DDDA0716	357.00

Sièges d'atelier

Siège bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise et dossier bois multiplis hêtre : Ep. 8 mm.
- Assise : l. 410 x P 390 mm.
- Dossier : l. 390 x H 260 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0701



DDDF0700



DDDF0702

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	460 à 660	DDDF0699	263.00	1.12
Sur patins	530 à 790	DDDF0700	273.00	1.26
Sur roulettes	460 à 660	DDDF0701	266.00	1.12
Sur patins + repose pieds	530 à 790	DDDF0702	305.00	1.54

Tabouret bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise bois multiplis hêtre : Ep. 12 mm.
- Assise : Ø 320 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0703



DDDF0707



DDDF0708

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	450 à 650	DDDF0703	215.00	0.84
Sur patins	520 à 780	DDDF0706	217.00	0.84
Sur roulettes	450 à 650	DDDF0707	216.00	0.84
Sur patins + repose pieds	520 à 780	DDDF0708	252.00	1.12

Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou base flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dossier de maintien lombaires : H 160 mm.
- Assise : L 330 x P 240 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0704

DDDF0705

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Colonne fixe sur patins	570 à 830	DDDF0704	215.00	1.12
Colonne base flexible sur patins	650 à 850	DDDF0705	306.00	1.26

Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dossier de maintien lombaires avec poignée : H 100 mm.
- Assise : L 360 x P 250 mm.
- Embase en aluminium 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0709

DDDF0710

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Colonne fixe sur patins	570 à 830	DDDF0709	241.00	0.98
Colonne base flexible sur patins	650 à 850	DDDF0710	333.00	1.12

Tabouret polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise ronde : Ø 340 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0711



DDDF0713



DDDF0714

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	450 à 650	DDDF0711	195.00	0.98
Sur patins	520 à 780	DDDF0712	199.00	0.98
Sur roulettes	450 à 650	DDDF0713	195.00	0.98
Sur patins + repose pieds	520 à 780	DDDF0714	233.00	1.26

Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise selle : L 270 x P 270 mm.
- Dossier : L 320 x H 120 mm.
- Embase en aluminium 5 branches.
- Livré démonté.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur roulettes	570 à 810	DDDF0715	364.00	1.12



Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple strié : l. 440 x P 420 mm.
- Dossier polyuréthane souple strié : l. 380 x H 300 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	490 à 690	DDDF0662	443.00	1.96
Sur patins	560 à 820	DDDF0663	458.00	1.96
Sur roulettes	490 à 690	DDDF0665	444.00	1.96
Sur patins + repose pieds	560 à 820	DDDF0666	490.00	2.24

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane pastillé : l. 410 x P 380 mm.
- Dossier polyuréthane pastillé : l. 380 x H 250 mm.
- Piétement polyamide 5 branches.
- Livré démonté.

A partir de
300.00 €HT
l'unité



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	490 à 690	DDDF0720	300.00	1.54
Sur patins	560 à 820	DDDF0721	312.00	1.54
Sur roulettes	490 à 690	DDDF0722	302.00	1.54
Sur patins + repose pieds	560 à 820	DDDF0723	343.00	1.82

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable synchrone.
- Réglage de la profondeur d'assise.
- Blocable 5 positions.
- Réglage de la tension de rappel.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane ultra souple : l. 460 x P 431 mm.
- Dossier polyuréthane ultra souple : l. 460 x H 502 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	530 à 730	DDDF0716	666.00	2.24
Sur patins	600 à 860	DDDF0717	680.00	2.38
Sur roulettes	530 à 730	DDDF0718	667.00	2.38
Sur patins + repose pieds	600 à 860	DDDF0719	712.00	2.38

Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple respirant : l. 480 x P 450 mm.
- Dossier polyuréthane souple respirant : l. 410 x H 390 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	520 à 720	DDDF0674	506.00	2.10
Sur patins	590 à 850	DDDF0675	522.00	2.24
Sur roulettes	520 à 720	DDDF0677	507.00	2.10
Sur patins + repose pieds	590 à 850	DDDF0678	552.00	2.52

Sièges d'atelier

Tabouret bois

- Assise bois vernis multiplis hêtre, Ø 320 x Ep. 18 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Vérin à gaz à amortisseur d'assise.
- Réglage en hauteur de 470 à 670 mm.
- Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



119 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0598	119.00	0.59

Assis debout bois

- Assise galbée en hêtre multicouches, finition vernis naturel : L 360 x P 250 x Ep. 8 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
- Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0586	119.00	0.57

Assis debout bois

- Assise galbée en hêtre multicouches, finition vernis naturel : L 360 x P 250 x Ep 8 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
- Repose pieds réglable en tube acier chromé.
- Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0679	157.00	0.57

Tabouret debout vinyle

- Assise vinyle intégral, lavable et classé anti-feu M2.
- Réglable en hauteur de 490 à 690 mm.
- Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de roulettes Ø 50 mm.



Anti-feu M2

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0587	122.00	0.65

Assis debout vinyle

- Assise galbée vinyle intégral, soudé haute fréquence et classé anti-feu M2.
- Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
- Piétement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



Anti-feu M2

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0588	125.00	0.60

Assis debout vinyle

- Assise galbée vinyle intégral, soudé haute fréquence et classé anti-feu M2.
- Réglable en hauteur de 530 à 780 mm.
- Base circulaire Ø 440 mm en polyamide renforcé.



Anti-feu M2

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0680	154.00	0.68

Siège vinyle

- Revêtement vinyle, soudé haute fréquence sur rembourrage interne et classé anti-feu M2.
- Dossier réglable : L 380 x H 290 mm.
- Assise galbée intégral, L 440 x P 400 mm.
- Réglage en hauteur de 490 à 690 mm.
- Piétement 5 branches Ø 550 mm.
- Equipé de roulettes Ø 50 mm.
- Coloris : Bleu ou noir.

Anti-feu M2



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0589	197.00	0.99

Siège polyuréthane

- Assise galbée en polyuréthane avec relief antiglisse : L 440 x P 420 mm.
- Dossier galbé réglable en polyuréthane : L 410 x H 300 mm.
- Réglage en hauteur de 500 à 700 mm.
- Piétement 5 branches Ø 550 mm.
- Equipé de roulettes Ø 50 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0681	235.00	1.27

Assis-debout polyuréthane

Modèle Haut.

- Piétement fer à cheval, acier enrobé de PVC plastifié satiné noir antidérapant.
- Encombrement au sol : L 490 x P 330 mm.
- Colonne lift-gaz noire avec amortisseur d'assise.
- Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple noire, avec poignée incorporée.
- H. d'assise réglable avec rehausse : 750 à 980 mm.
- H. d'assise réglable sans rehausse : 630 à 860 mm.
- Autre coloris : Bleu sur demande.



D 2 hauteurs d'assise grâce à la rehausse

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0604	375.00	1.15

Assis-debout polyuréthane

Modèle Haut.

- Piétement acier chromé ou polyamide 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé ou noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort en mousse de polyuréthane noire, avec poignée incorporée.
- Hauteur d'assise réglable.



Assise réglable de (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
570 à 810	DDDF0616	277.00	0.83
540 à 780	DDDF0602	301.00	0.94

Tabouret polyuréthane

Modèle Bas.

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 440 à 570 mm.
- Existe en modèle Haut.



215 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0600	215.00	0.83



Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

Tabouret inox

Modèle Bas.

- Piétement acier inox 5 branches.
- Roulettes nylon avec axe inox.
- Colonne télescopique inox à blocage mécanique.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 510 à 660 mm.
- Existe en modèle haut.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0617	471.00	0.81

Selle polyuréthane

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Roulettes à bandage souple.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise type selle en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 580 à 820 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0693	333.00	1.05

Assis-debout polyuréthane

- Piétement type luge en tube d'acier peint époxy noir.
- Patins antidérapants.
- Assise inclinable et pivotante avec retour automatique au centre.
- 6 positions de réglage en hauteur et 4 pour l'inclinaison de l'assise.
- Assise ergonomique en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0605	399.00	1.11

Sièges d'atelier

Siège polyuréthane

Modèle bas.

- Piètement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple bleue.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- Hauteur d'assise réglable de 480 à 610 mm.
- Existe en modèles intermédiaire et haut.
- Autre coloris : Noir, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0619	347.00	1.31

Siège polyuréthane ESD

Modèle haut.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Roulettes antistatiques.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en mousse de polyuréthane souple noire antistatique.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.
- Assure une parfaite descente des charges électriques jusqu'au sol (test de resistivité par le L.C.I.E.).
- Disponible également en version standard.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0696	552.00	1.56

Siège polyuréthane

Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple noire.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds Ø 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 560 à 800 mm.
- Existe en modèles bas et intermédiaire.
- Autre coloris : Bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0620	499.00	1.97



Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

Siège bois

Modèle Haut.

- Piètement monobloc polyamide 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier ergonomiques hêtre multiplis, Ep. 10 mm.
- Dossier articulé réglable en hauteur et profondeur.
- Hauteur d'assise réglable de 510 à 750 mm.
- Existe en modèles bas, intermédiaire et très haut.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0606	273.00	0.99

Siège vinyle

Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise large et dossier haut en vinyle bleu sur mousse de polyester, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Gris, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0697	528.00	1.96

Siège tissu

Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu gris, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Rouge, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0698	424.00	1.74

Tabouret polyuréthane

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise en polyuréthane, Ep. 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Réglage en hauteur par vérin à gaz.
- Base étoile 5 branches en nylon noir.



Siège polyuréthane asynchrone

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise et dossier structure bois multiplis, recouvert de polyuréthane.
- Ep. dossier : 20 mm, Ep. assise : 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Dossier inclinable et réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Inclinaison de l'assise réglable.
- Base étoile 5 branches en nylon noir.

A partir de
169.00 €HT
l'unité



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur roulettes	440 à 580	DDDF0682	169.00	1.02
Sur patins	420 à 560	DDDF0683	169.00	1.02
Sur patins	580 à 830	DDDF0684	177.00	1.19
Sur patins + repose pieds	580 à 830	DDDF0685	211.00	1.36

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur roulettes	440 à 580	DDDF0686	260.00	1.70
Sur patins	420 à 560	DDDF0687	260.00	1.70
Sur patins	580 à 830	DDDF0688	274.00	1.87
Sur patins + repose pieds	580 à 830	DDDF0689	309.00	2.04

Siège bois auto-adaptatif Konzept

- Piètement acier noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise bois multiplis mélaminé noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.
- Hauteur d'assise réglable.




Siège polyuréthane auto-adaptatif Konzept

- Piètement acier noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.
- Hauteur d'assise réglable.



INFO

- Assise déformable, en 2 parties montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Elimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
- Répartition optimale des pics de pression en position assise.



Commande au pied

Modèle de siège	Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Roulettes	Sans	485 à 620	DDJC0439	245.00	1.00
Patins + repose pieds	Sans	585 à 830	DDJC0444	313.00	1.19
Roulettes auto-freinées	Avec	485 à 620	DDJC0446	343.00	1.21
Patins + repose pieds	Avec	585 à 830	DDJC0438	410.00	1.41

Modèle de siège	Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Patins + repose pieds	Sans	610 à 855	DDJC0437	381.00	1.46
Roulettes	Avec	510 à 645	DDJC0436	452.00	1.49
Patins + repose pieds	Avec	610 à 855	DDJC0447	517.00	1.68
Roulettes + cde au pied	Sans	660 à 765	DDJC0445	523.00	1.68



Existe en 46 modèles pour tous les besoins d'utilisation et les environnements de travail. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoires d'atelier

Armoire à tiroirs

Sur guides et coulissants.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 1950 mm.
- Tablette P 500 mm et tiroirs P 430 mm, réglables au pas de 25 mm.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.

Portes :

- Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

A partir de
1459.00 €HT
 l'unité



DDDC0479



Autres configurations d'agencement.
 Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.



DDDC0697



DDDC0481



DDDC0482



DDDC0483



DDDC0484



DDDC0485

Nbre de tablettes	Aménagement	Portes RAL 5015	Portes RAL 7016	Portes RAL 7035	Prix € HT l'unité	Dont EC
		Réf.	Réf.	Réf.		
5	2 tiroirs : L 445 x H 210 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0479	DDDC0696	DDDC0710	1 459.00	4.12
6	1 tiroir coulissant : L 890 x H 100 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0480	DDDC0697	DDDC0712	1 644.00	3.60
2	1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 3 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm	DDDC0481	DDDC0698	DDDC0713	1 762.00	4.12
2	3 tiroirs coulissants : L 890 x H 65 mm + 2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm	DDDC0482	DDDC0699	DDDC0714	1 890.00	4.12
5	2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0483	DDDC0700	DDDC0715	1 758.00	4.20
6	6 tiroirs : L 145 x H 65 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 4 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 7 séparateurs galva	DDDC0484	DDDC0701	DDDC0716	2 540.00	4.40
10	18 tiroirs : L 145 x H 60 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 60 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 110 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 210 mm	DDDC0485	DDDC0702	DDDC0717	2 602.00	5.28



Armoire portes pleines

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes pleines tôle acier 10/10ème.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Tablette perforée au pas de 150 mm pour séparateurs verticaux en P : 500 mm.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

A partir de
765.00 €HT
l'unité

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.

Portes :

- Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

3 coloris de portes



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0410	765.00	1.96
1000 x 665 x 1000	2	DDDC0411	915.00	2.28
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0408	968.00	3.40
1000 x 665 x 1950	4	DDDC0409	1 291.00	3.88



Armoire portes transparentes

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes transparentes en plexiglass, Ep. 2 à 3 mm.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0669	905.00	6.63
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0670	1 279.00	11.44

Armoire pupitre

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Charge par tablette : 150 kg.
- Tiroirs à extension totale : P 430 mm.
- Charge par tiroir : 30 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Nbre tiroirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 500 x 945	2	0	DDDC0652	532.00	1.32
500 x 500 x 945	2	1	DDDC0497	577.00	1.40
1000 x 500 x 1000	3	0	DDDC0476	895.00	2.52
1000 x 500 x 1000	2	1	DDDC0477	962.00	2.72
1000 x 500 x 1000	2	2	DDDC0478	1 069.00	2.40



DDDC0497



DDDC0476



DDDC0477



DDDC0478



Armoires d'atelier

Armoire portes battantes pleines ou transparentes

Grande profondeur : 460 - 540 - 660 mm.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10e.
- Dim. : L 1000 x P 460, 540 ou 660 x H 1000 ou 2000 mm.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexiglas, ép. 4 mm.
- Poignée serrure encastrée, livrée avec 2 clés.
- Fermetures haute et basse par crémone.
- Tablettes en tôle peintes, coloris Beige RAL 9002, réglables au pas de 50 mm.
- Dim. utiles des tablettes : L 905 x P 430, 510 ou 630 mm.
- Charge admissible par tablette : 200 kg.

Coloris :

- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.

A partir de

775.00

l'unité



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Portes pleines			Portes transparentes		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 460 x 1000	2	DDDC0523	775.00	2.23	DDDC0526	922.00	2.23
1000 x 540 x 1000	2	DDDC0524	825.00	2.43	DDDC0527	974.00	2.47
1000 x 660 x 1000	2	DDDC0525	860.00	2.62	DDDC0528	1 006.00	2.73
1000 x 460 x 2000	5	DDDC0529	1 266.00	4.33	DDDC0532	1 468.00	4.36
1000 x 540 x 2000	5	DDDC0530	1 366.00	4.70	DDDC0533	1 569.00	4.66
1000 x 660 x 2000	5	DDDC0531	1 459.00	5.26	DDDC0534	1 662.00	4.76

INFO

Portes transparentes adaptées au concept 5S. "Elles permettent outre le rangement l'inventaire des produits stockés sans ouverture des portes."

Armoire portes coulissantes pleines ou transparentes

Compatible bacs Norme Europe.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10e.
- Dim. : L 1000 ou 1500 x P 480 ou 680 x H 1000 ou 2000 mm.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexiglas, ép. 4 mm.
- Coulisement souple sur galets roulements à billes incorporées.
- Poignées encastrées.
- Fermeture par serrure à pêne tournant, 2 clés.
- Tablettes en tôle peintes coloris Beige RAL 9002, réglables au pas de 45 mm.
- Charge par tablette : 125 kg.

Coloris :

- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.

2 Largeurs
2 Profondeurs



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Portes pleines			Portes transparentes		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 480 x 1000	2	DDDC0425	503.00	1.92	DDDC0426	536.00	1.92
1000 x 680 x 1000	2	DDDC0427	572.00	2.16	DDDC0428	607.00	2.16
1500 x 480 x 1000	2	DDDC0429	661.00	2.44	DDDC0430	754.00	2.44
1500 x 680 x 1000	2	DDDC0431	732.00	3.08	DDDC0432	830.00	3.08
1000 x 480 x 2000	4	DDDC0444	834.00	3.20	DDDC0445	890.00	3.20
1000 x 680 x 2000	4	DDDC0446	948.00	4.16	DDDC0447	1 008.00	4.16
1500 x 480 x 2000	4	DDDC0448	1 096.00	4.24	DDDC0449	1 174.00	4.24
1500 x 680 x 2000	4	DDDC0450	1 213.00	5.24	DDDC0451	1 296.00	5.24



A partir de
599.00 €HT
l'unité



Armoire portes battantes

- Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.
- Corps monobloc soudé en tôle d'acier ép.10/10ème.
- Tablettes galvanisées.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeurs : 430, 500 ou 620 mm.
- Hauteurs : 1020 et 1980 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5015 ou grises RAL 7035.



2 coloris de portes :
bleu ou gris

Dim. L x P x H (mm)	Charge / tablette (kg)	Nbre tablettes	Corps gris - Portes bleues			Corps gris - Portes grises		
			Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 430 x 1020	80	2	DDDC0636	599.00	1.64	DDDC0640	599.00	1.64
1200 x 430 x 1020	80	2	DDDC0637	673.00	1.92	DDDC0641	673.00	1.92
1000 x 500 x 1020	100	2	DDDC0547	677.00	2.00	DDDC0551	677.00	2.00
1200 x 500 x 1020	100	2	DDDC0548	747.00	2.16	DDDC0552	747.00	2.16
1000 x 620 x 1020	100	2	DDDC0549	908.00	1.60	DDDC0553	908.00	1.60
1200 x 620 x 1020	100	2	DDDC0550	951.00	2.00	DDDC0554	951.00	2.00
1000 x 430 x 1980	80	4	DDDC0638	788.00	2.76	DDDC0642	788.00	2.76
1200 x 430 x 1980	80	4	DDDC0639	818.00	3.08	DDDC0643	818.00	3.08
1000 x 500 x 1980	100	4	DDDC0555	898.00	3.60	DDDC0559	898.00	3.60
1200 x 500 x 1980	100	4	DDDC0556	962.00	3.92	DDDC0560	962.00	3.92
1000 x 620 x 1980	100	4	DDDC0557	1 176.00	4.36	DDDC0561	1 176.00	4.36
1200 x 620 x 1980	100	4	DDDC0558	1 278.00	5.20	DDDC0562	1 278.00	5.20

Armoire portes battantes transparentes

- Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.
- Corps monobloc soudé en tôle d'acier ép.10/10ème.
- Tablettes galvanisées.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeur : 500 mm.
- Hauteurs : 1020 et 1980 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5015 ou grises RAL 7035.

2 coloris de portes :
bleu ou gris



Dim. L x P x H (mm)	Charge / tablette (kg)	Nbre tablettes	Corps gris - Portes bleues			Corps gris - Portes grises		
			Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1020	100	2	DDDC0644	1 097.00	2.00	DDDC0648	1 097.00	2.00
1200 x 500 x 1020	100	2	DDDC0645	1 176.00	2.16	DDDC0649	1 176.00	2.16
1000 x 500 x 1980	100	4	DDDC0646	1 390.00	3.60	DDDC0650	1 390.00	3.60
1200 x 500 x 1980	100	4	DDDC0647	1 488.00	3.92	DDDC0651	1 488.00	3.92

Armoire basse porte transparente

- Dim. hors tout : L 533 x P 500 x H 915 mm.
 - Dessus avec rebord de 30 mm sur 3 côtés.
 - Porte transparente plexiglas ép. 4 mm.
 - 2 tablettes amovibles en acier époxy.
 - Charge : 80 kg/tablette.
 - Finition peinture laquée cuite au four.
- Coloris :**
- Corps Beige RAL 9002.
 - Portes Bleues RAL 5005.
 - Hauteur utile de passage sous le meuble 127 mm (pour la version avec pieds).



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Armoire	DDDC0385	287.00	0.88
Armoire sur 4 pieds amovibles en tôle époxy	DDDC0708	308.00	0.92



DDDC0385



DDDC0708



Armoires d'atelier

Armoire grande profondeur

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Portes battantes avec fermeture 2 points et oméga de renfort.
- Fermeture à clés.
- Charge 100 kg/tablette.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0346	672.00	1.54
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0286	775.00	2.70
1000 x 580 x 1950	4	DDDC0522	1 208.00	2.90
1250 x 500 x 1950	4	DDDC0347	1 484.00	3.55
1250 x 580 x 1950	4	DDDC0348	1 619.00	3.86

Armoire d'atelier sur pieds

Recommandée pour les locaux où les sols sont humides ou sales, nécessitant de fréquents nettoyages.

- Armoire en acier : Ep. 15/10ème.
- Portes battantes avec fermeture par serrure encastrée 2 clés.
- Tablettes galva réglables au pas de 100 mm.
- Charge par tablette : 100 kg.
- Coloris : corps bleu RAL 5012 et portes gris RAL 7035.
- **Livrée démontée.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0703	653.00	1.08
1000 x 500 x 2000	4	DDDC0300	1 007.00	2.16

Armoire portes battantes

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 65 kg.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.

A partir de

580.00 €HT

l'unité

D Existe en corps gris et portes bleues, sur demande.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 400 x 1000	2	300	DDDC0542	580.00	0.61
1000 x 400 x 1950	4	500	DDDC0543	726.00	0.97

Armoire mixte portes battantes

1 côté vestiaire et 1 côté rangement.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablette laquée haute pour casque H : 330 mm.
- Dim. : l. 1000 x P 400 x H : 1950 mm.
- Compartiment de gauche avec porte cintres : L 525 mm.
- Compartiment de droite 3 tablettes : L 345 mm.
- Réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0544	774.00	1.13



Armoire informatique

- **Armoire fixe ou mobile.**
- Réalisée en tôle d'acier soudée, Ep. 10/10ème.
- Compartiment écran fermant à clé : L 595 x P 540 x H 740 mm, équipé d'une tablette réglable avec passe câbles.
- Tiroir support clavier sur glissières à billes fermant à clé.
- Support souris coulissant droite/gauche.
- Compartiment UC/Imprimante fermant à clé : L 595 x P 540 x H 795 mm, équipé d'une tablette réglable.
- Ventilateur : 9 Watts.
- Bloc multiprises avec interrupteur.
- Livrée démontée.

Coloris :

- Corps et portes bleu RAL 5015
- Corps et portes gris RAL 7016
- Corps et portes gris RAL 7035.



Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Fixe	650 x 550 x 1750	55	DDDC0521	1 357.00	2.08
Mobile	650 x 550 x 1890	58	DDDC0653	1 486.00	2.16

Support informatique PC

- **Support informatique fixe ou mobile.**
- Structure en tube acier 60x60, Ep. 20/10ème soudé.
- Finition peinture époxy polymérisé au four.
- Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu'à 22 pouces fixe sur 4 patins.
- Modèle mobile: 4 roulettes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Livré en kit.

En option :

- Tiroir clavier sur glissières télescopiques à billes coloris gris clair RAL 7035.
- Tablette à positionner selon 3 hauteurs coloris gris clair RAL 7035.
- Charge maxi par tablette : 25 kg.

Coloris :

- Support informatique: Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 et Gris clair RAL 7035.



Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Support sur patins	700 x 600 x 1690	40	DDDC0704	573.00	5.20
Support sur roulettes	700 x 600 x 1760	45	DDDC0705	581.00	5.85
Tiroir clavier et souris	700 x 600	12	DDDC0706	389.00	1.56
Tablette	700 x 400	8	DDDC0707	204.00	1.04

Armoire informatique slim

Pour protéger les ordinateurs en environnement de production contre la poussière et les impuretés.

- Construction monobloc en tôle 10/10 ème.
- Porte fermant à clé avec panneau translucide plexiglass.
- Tiroir pour clavier télescopique, façade rabattable fermant à clé.
- Tablette pour souris, amovible pour souris droitier/gaucher.
- Dim. hors tout : L 642 x P 295 x H 1673 mm.
- Dim. partie écran : L 590 x P 290 x H 590 mm.
- Dim. médiane : L 590 x P 290 x H 345 mm.
- Dim. basse : L 590 x P 290 x H 500 mm.
- Support UC pivotant.
- Vérins de mise à niveau.
- Poids : 40 kg.

Coloris :

- Beige RAL 9002 ou Bleu RAL 5005.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Beige	DDDC0694	912.00	1.60
Bleu	DDDC0695	912.00	1.60



Support unité centrale pivotant



Tablette amovible droitier-gaucher



Armoire informatique

- Réalisée en tôle Ep. 10/10 ème.
- Coffre inférieur compartimenté pour unité centrale, imprimante et rangement.
- Ventilation forcée.
- Porte battante 1/3 - 2/3, fermeture par serrure à clé.
- Armoire supérieure à regard transparent pour écran plat.
- Raccordement USB, souris et clavier en façade.
- 1 bloc 4 prises avec interrupteur.
- Dim. : H 1600 x l. 740 x P 650 mm.
- Livrée avec clavier souple, lavable.

Options sur demande :

- Socle pieds ou socle roulettes.



Clavier souple



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0440	1 255.00	1.08

Armoire informatique

- **Armoire fixe ou mobile.**
- Bâti en tôle d'acier.
- Porte avec fenêtre L 480 x H 340 mm, fermeture à clé 2 points.
- Tablettes intérieures galvanisées, réglables au pas de 25 mm.
- Tablette extérieure rabattable pour clavier et souris.
- Protection contre la poussière IP 20.
- Bloc multiprises avec interrupteur.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Fixe	750 x 400 x 1800	43	DDDC0632	1 491.00	1.70
Mobile	750 x 400 x 1900	47	DDDC0633	1 526.00	1.86



Armoires à tiroirs

Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 10/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement à billes.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps Gris clair RAL 7035
- Façade Bleu clair RAL 5012.

A partir de
1370.00 €HT
l'unité

Kit aménagement de tiroirs, sur demande.



DDDC0629

Desserte à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 10/10ème.
- Tiroirs double extension ouverture à 100 %.
- 2 x 150 - 2 x 200 mm.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Tapis caoutchouc canelé.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Roues Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- Dim. : L 605 x P 695 x H 992 mm.
- Poids : 90 kg.

Coloris :

- Corps Gris clair RAL 7035
- Façade Bleu clair RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDB0234	1 409.00	3.60



DDDC0503



DDDC0505



DDDC0630

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
605 x 695 x 900	6	1 x 50 - 2 x 75 - 1 x 100 - 1 x 200 - 1 x 300	107	DDDC0629	1 775.00	4.27
805 x 695 x 1000	7	2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200	126	DDDC0503	1 370.00	5.04
805 x 695 x 1000	9	2 x 75 - 6 x 100 - 1 x 150	141	DDDC0505	1 779.00	5.64
1005 x 695 x 1000	7	5 x 100 - 2 x 200	146	DDDC0630	1 868.00	5.84

Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement silencieux POM.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon.
- Façade Bleu ciel.



DDDC0354

Desserte à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension ouverture à 100 %.
- 2 x 100 - 2 x 150 - 1 x 200 mm.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Tapis caoutchouc canelé.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Roues Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- Dim. : L 605 x P 695 x H 992 mm.
- Poids : 100 kg.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon
- Façade Bleu ciel.

Autres dimensions et kit aménagement de tiroirs, sur demande.

Avec tapis caoutchouc

Avec tapis caoutchouc



DDDC0358



DDDC0631



DDDC0356



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
805 x 695 x 1000	7	2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200	130	DDDC0354	1 471.00	5.20
805 x 695 x 1000	9	9 x 100	143	DDDC0358	1 717.00	5.72
1005 x 695 x 1000	6	2 x 100 - 2 x 150 - 2 x 200	146	DDDC0631	1 592.00	5.84
805 x 724 x 1017	2	2 x 100 - 2 rayons extensibles - 2 portes	113	DDDC0356	1 556.00	4.52

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDB0147	1 248.00	4.00



Armoire à tiroirs

- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Tiroirs double extension, sur rails télescopiques.
- Charge admissible par tiroir : 35 kg.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Poignée avec porte-étiquette.
- Bâti tôle d'acier.

Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.
- Tiroirs gris anthracite RAL 7016.
- Garantie : 5 ans.

A partir de
1125.00 €HT
l'unité



DDDC0660



DDDC0662



DDDC0664

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 500 x 900	6	4 x 100 + 2 x 200	37	DDDC0660	1 125.00	0.86
1000 x 500 x 900	12	8 x 100 + 4 x 200	74	DDDC0661	2 047.00	1.57
1500 x 500 x 900	18	12 x 100 + 6 x 200	109	DDDC0662	2 678.00	2.39
500 x 500 x 1800	13	9 x 100 + 4 x 200	95	DDDC0663	1 978.00	1.71
1000 x 500 x 1800	26	18 x 100 + 8 x 200	153	DDDC0664	3 618.00	3.15



Autres modèles d'armoires et kits aménagement de tiroirs, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire pupitre

- Construction monobloc en acier.
- Pupitre posé sur l'armoire avec écritoire bois, fermeture par serrure à clé.
- Tiroir sur glissières télescopiques, extension 80 %, charge 25 kg.
- 2 tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 33 mm.
- Charge par tablette : 50 kg.
- Porte battante, fermeture par serrure à clé.

Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.
- Porte gris pastel RAL 7035 ou bleu RAL 5010.
- Garantie : 5 ans.



Coloris Corps / Porte	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris / Gris	500 x 500 x 1210	39	DDDC0665	791.00	0.63
Gris / Bleue	500 x 500 x 1210	39	DDDC0666	791.00	0.63

Pupitre

Fixation murale ou à poser.

- Construction monobloc en acier.
- Ecrioire bois, fermeture à clé.
- Dim. : L 490 x P 497 x H 221 mm.
- Poids : 7 kg.

Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0667	280.00	0.11

Armoire poste de travail

- Construction monobloc en acier.
- Tiroirs sur glissières télescopiques, extension 100 %, charge 45 kg.
- Fermeture centralisée à clé avec sécurité anti-basculement.
- Tablette zinguée réglable en hauteur au pas de 33 mm.
- Charge admissible sur tablette : 80 kg.
- Porte à rideaux coloris alu, avec fermeture à clé.
- Plateau d'établi extractible, en bois.
- Panneau perforé pour outils et petites pièces.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 2050 mm.
- Poids : 122 kg.

Coloris :

- Corps gris anthracite RAL 7016.
- Tiroirs et rideau alu blanc RAL 9006.
- Garantie : 5 ans.



Plateau d'établi extractible



Fermeture centralisée



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0668	3 535.00	2.60



Rayonnages avec bacs

Rayonnage emboîtable avec bacs

- 3 profondeurs : 300, 400 et 600 mm.
- Longueur : 1000 x Hauteur : 2000 mm.
- Montants en T. Coloris : gris anthracite RAL 7016.
- Croisillons avec tendeur.
- Lisses zinguées.
- Tablettes zinguées, réglables au pas de 25 mm.
- Charge maxi par tablette : 125 kg uniformément répartie.
- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Coloris de bacs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc à préciser à la commande.
- Montage facile par emboîtement.



DDDC0671



DDDC0673



DDDC0675



Suggestion d'aménagement

Dim. rayonnage L x P x H (mm)	Élément	Nbre de tablettes	Nbre bacs x dim. : P x L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 300 x 2000	Départ	10	60 bacs : 290 x 140 x 130	DDDC0671	1 141.00	1.04
1000 x 300 x 2000	Suivant	10	60 bacs : 290 x 140 x 130	DDDC0672	1 029.00	0.90
1000 x 400 x 2000	Départ	8	32 bacs : 350 x 200 x 200	DDDC0673	1 106.00	1.08
1000 x 400 x 2000	Suivant	8	32 bacs : 350 x 200 x 200	DDDC0674	995.00	0.94
1000 x 600 x 2000	Départ	7	21 bacs : 500 x 300 x 200	DDDC0675	1 093.00	1.32
1000 x 600 x 2000	Suivant	7	21 bacs : 500 x 300 x 200	DDDC0676	974.00	1.17

Existe en coloris de montants bleu gentiane RAL 5010. Autres configurations d'aménagements. Consultez votre partenaire D-Direct.

Panneau à fentes pour bacs à bec


Format vertical ou horizontal.

Fixation murale ou sur établis.

- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris : bleu Gentiane RAL 5010.

Options sur demande :

- Bac à bec polyéthylène haute densité.
- Coloris : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc.
- Fixations pour établis.



Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 450	DDDC0677	103.00	0.05
1000 x 450	DDDC0678	138.00	0.10
1500 x 450	DDDC0679	182.00	0.14
2000 x 450	DDDC0680	223.00	0.19
450 x 500	DDDC0681	103.00	0.05
450 x 1000	DDDC0682	138.00	0.10
450 x 1500	DDDC0683	182.00	0.14
450 x 2000	DDDC0684	223.00	0.19

Les panneaux à fentes pour bacs à bec existent en 14 coloris différents. Consultez votre partenaire D-Direct.

Panneau à fentes avec bacs à bec

- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris panneau : bleu Gentiane RAL 5010.
- Coloris de bacs : bleu, rouge, jaune, gris, blanc à préciser à la commande.
- Livré sans étiquettes.



DDDC0685

DDDC0686

A partir de
148.00 €HT
l'unité

Dim. panneau L x H (mm)	Nbre bacs x dim. : P x L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 450	8 bacs : 160 x 105 x 75	DDDC0685	148.00	0.07
	12 bacs : 85 x 105 x 45			
1000 x 450	16 bacs : 160 x 105 x 75	DDDC0686	230.00	0.16
	24 bacs : 85 x 105 x 45			




Armoire à bacs

- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes renforcées, ouverture 180°.
- Tablettes zinguées réglables au pas de 15 mm.
- Charge par tablette : 30 kg uniformément répartie.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Coloris : gris pastel.

Bacs à bec :

- Polyéthylène haute densité.
- T4 = P 350 x l. 200 x H 150 mm.
- T5 = P 290 x l. 140 x H 130 mm.
- T6 = P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- T7 = P 160 x l. 105 x H 75 mm.



DDDC0687



DDDC0688

A partir de
789.00 €HT
l'unité



DDDC0689



DDDC0690



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Nbre bacs x taille/coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
690 x 285 x 780	5	8 x T6/bleu + 24 x T7/rouge	DDDC0687	789.00	0.50
690 x 285 x 1600	11	24 x T6/rouge + 36 x T7/bleu	DDDC0688	1 282.00	0.99
690 x 285 x 1950	11	24 x T6/bleu + 24 x T6/rouge	DDDC0689	1 382.00	1.13
950 x 400 x 1950	10	20 x T4/rouge + 36 x T5/bleu	DDDC0690	1 821.00	1.68



Autres aménagements d'armoires, avec ou sans portes.
Autres coloris et dimensions de bacs.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire à bacs

Portes mixtes perforées et à fentes.

• Equipée de 123 bacs à bec.

- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes côtés renforcées, ouverture 200°.
- Tablettes zinguées. Charge : 50 kg répartie.
- Réglables au pas de 10 mm.
- Nbre de tablettes : 6 x P 250 mm + 2 x P 530 mm.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Dim. : L 1130 x P 590 x H 1950 mm.
- Coloris armoire : gris pastel.

Bacs à bec :

- Matière : Polyéthylène Haute Densité.
- 9 bacs rouge : P 500 x l. 300 x H 200 mm.
- 42 bacs bleu : P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- 40 bacs rouge : P 160 x l. 105 x H 75 mm.
- 32 bacs jaune : P 85 x l. 105 x H 45 mm.
- Autres coloris de bacs sur demande : bleu, rouge, jaune, Vert, gris, blanc.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0691	2 203.00	2.87



Autres aménagements d'armoires, choix de portes perforées, mixtes, perforées et à fentes ou vitrées. Autres coloris et dimensions de bacs.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Chariot porte-bacs à bec

Pour les travaux de montage, de réparation ou de préparation de commandes.

• Equipé de 6 panneaux à fentes et de 152 bacs à bec.

- 24 bacs bleu : P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- 80 bacs rouge : P 160 x l. 105 x H 75 mm.
- 48 bacs jaune : P 85 x l. 105 x P 45 mm.
- Structure modulaire, utilisation double face.
- Poignées ergonomiques.
- Dim. chariot : L 1000 x P 500 x H 1230 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein à bandage gris non tachant.
- Coloris chariot : gris RAL 7035.
- Autres coloris de bacs sur demande : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0692	1 392.00	1.11



Autres configurations et autres hauteurs de chariots porte-bacs.
Autres coloris et dimensions de bacs.
Consultez votre partenaire D-Direct.





Armoires à bacs

Armoire à bacs

Avec ou sans portes.

- Structure en tôle de 8/10ème.
- Dim. : L 760 ou 960 x P 260 ou 400 x H 1600 mm.
- Tablettes fixes.
- Coloris gris.
- **Livrée à monter.**

Bac à bec :

- Matière : Polypropylène.
- 1 litre. Dim. hors tout : L 101 x P 157 x H 70 mm.
- 4 litres. Dim. hors tout : L 150 x P 235 x H 126 mm.
- 10 litres. Dim. hors tout : L 215 x P 335 x H 150 mm.
- Porte-étiquette intégré.
- Coloris : bleu, ou rouge à préciser.

A partir de
570.00 €HT
l'unité



DDED1018



DDED1017



DDED1022

Dim. L x P x H (mm)	Nbre bacs x (l)	Nbre tablettes	Charge / tablette (kg)	Portes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
760 x 260 x 1600	40 x 4	9	30	Non	42	DDED1018	570.00	1.50
760 x 260 x 1600	84 x 1	13	30	Non	50	DDED1017	608.00	1.76
960 x 400 x 1600	32 x 10	7	30	Non	67	DDED1019	807.00	2.12
760 x 260 x 1600	40 x 4	9	30	Oui	58	DDED1021	720.00	1.97
760 x 260 x 1600	84 x 1	13	30	Oui	61,5	DDED1020	757.00	2.23
960 x 400 x 1600	32 x 10	7	30	Oui	81	DDED1022	968.00	2.68



Armoire monobloc à bacs divisibles

- Corps en tôle d'acier.
- Dim. : L 1000 x P 450 x H 1970 mm.
- Portes avec serrure de sécurité.
- Tablettes galvanisées réglables au pas de 52,5 mm.
- Capacité de charge maxi par tablette : 50 kg.
- Capacité de charge maxi par armoire : 540 kg.
- Coloris : Corps et portes coloris gris RAL 7035.

 Autres aménagements d'armoires ou autres coloris de bacs sur demande.



COMPOSITION ARMOIRE

11 tablettes
40 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : rouge
24 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : rouge

COMPOSITION ARMOIRE
11 tablettes
48 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : bleu
20 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : jaune

Réf.	Prix € HT l'unité
DDED0503	2 289.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDED0504	2 261.00

Armoire monobloc grand volume

Permet le rangement de pièces de grands volumes et/ou de bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 110°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure aluminium encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 150 kg par tablette, 1000 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 1305 x P 645 x H 1950 mm.
- Dim. utile : l. 1300 x P 610 x H 1800 mm.
- Tablette zinguée avec renfort : l. 1300 x P 600 x Ep. 40 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Armoire livrée sans bacs.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.

 Grande profondeur : 640 mm



Désignation	Corps gris - Portes bleues			Corps gris - Portes grises		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Armoire sans tablettes	DDDC0567	1 151.00	1.39	DDDC0570	1 151.00	1.39
Armoire + 3 tablettes	DDDC0568	1 378.00	1.94	DDDC0571	1 378.00	1.94
Tablette supplémentaire	DDDC0569	105.00	0.19	DDDC0569	105.00	0.19



Armoire à cases

3 modèles avec séparations amovibles : 10 - 15 - 40 cases.
2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier ép. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 995 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles.
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.

A partir de
1085.00 €HT
l'unité



DDDC0582



DDDC0575



DDDC0574

2 profondeurs :
445 et 545 mm

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de cases	Nbre de tablettes	Nbre de séparations	Corps gris - Portes bleues		Corps gris - Portes grises		
				Haut. séparateurs (mm)	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
995 x 445 x 1950	10	4	5	320	DDDC0573	DDDC0576	1 085.00	1.31
995 x 445 x 1950	15	4	10	320	DDDC0574	DDDC0577	1 150.00	1.40
995 x 445 x 1950	40	9	30	140	DDDC0575	DDDC0578	1 475.00	1.62
995 x 545 x 1950	10	4	5	320	DDDC0579	DDDC0582	1 143.00	1.48
995 x 545 x 1950	15	4	10	320	DDDC0580	DDDC0583	1 221.00	1.57
995 x 545 x 1950	40	9	30	140	DDDC0581	DDDC0584	1 543.00	1.80

Armoire à bacs et à cases

3 modèles avec séparations et/ou bacs compartimentables.
2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier ép. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 995 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Bacs en plastique bleu : L 400 ou 500 x l. 152 x H 83 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles.
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.



DDDC0590 : 90 bacs



DDDC0586 : 18 bacs
+ 19 séparateurs : H : 80 mm
+ 1 séparateur : H : 150 mm



DDDC0585 : 18 bacs
+ 5 séparateurs : H : 80 mm
+ 6 séparateurs : H : 140 mm

2 profondeurs :
445 et 545 mm

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de bacs	Nbre de cases	Nbre de tablettes	Corps gris - Portes bleues		Corps gris - Portes grises		
				Nbre de séparations	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
995 x 445 x 1950	18	14	8	11	DDDC0585	DDDC0588	1 404.00	1.62
995 x 445 x 1950	18	28	10	20	DDDC0586	DDDC0589	1 562.00	1.80
995 x 445 x 1950	90	0	14	-	DDDC0587	DDDC0590	2 339.00	2.16
995 x 545 x 1950	18	14	8	11	DDDC0591	DDDC0594	1 578.00	1.80
995 x 545 x 1950	18	28	10	20	DDDC0592	DDDC0595	1 726.00	1.98
995 x 545 x 1950	90	0	14	-	DDDC0593	DDDC0596	2 806.00	2.25

Armoires de classement

Armoire portes battantes

Étagères à profil pour dossiers suspendus.

- Corps monobloc et portes en tôle 7/10ème.
- Portes double battantes renforcées par oméga vertical.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 3 points.
- Étagères réglables au pas de 60 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris : Ivoire RAL 1013.

Version Basse :

- 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classement ou 2 niveaux de dossiers suspendus.

Version Haute :

- 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classement ou 4 niveaux de dossiers suspendus.

Option :

Coloris Gris RAL 7035 sur demande.



DDDC0326



DDDC0322

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 380 x 1000	2	25	DDDC0326	383.00	0.95
920 x 420 x 1200	2	30	DDDC0325	410.00	1.19
800 x 380 x 1800	4	37	DDDC0324	436.00	1.48
920 x 420 x 1945	4	43	DDDC0323	499.00	1.72
1200 x 420 x 1945	4	67	DDDC0322	723.00	2.76

Armoire portes pliantes

Étagères à profil pour dossiers suspendus.

- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 2 points.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris (à préciser lors de la commande) : Gris RAL 7035, Sable RAL 1015 ou Noir RAL 9005.

Version Basse :

- 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classement ou 3 niveaux de dossiers suspendus.

Version Haute :

- 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classement ou 5 niveaux de dossiers suspendus.



DDDC0613



DDDC0615

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 435 x 1040	2	38	DDDC0612	712.00	1.52
1200 x 435 x 1040	2	50	DDDC0613	780.00	2.00
1000 x 435 x 1990	4	71	DDDC0614	890.00	2.84
1200 x 435 x 1990	4	90	DDDC0615	975.00	3.52

Armoire à rideaux

Armoire de bureau métallique, monobloc soudée, à portes à rideaux verticaux avec serrure.

- Corps en tôle 8/10ème.

Version basse :

- 2 tablettes réglables.
- 3 niveaux de classement ou de dossiers suspendus.

Version haute :

- 4 tablettes réglables.
- 5 niveaux de classement ou de dossiers suspendus.

Coloris :

- **Unicolore :** Gris clair.
- **Bicolore :** Noir/Hêtre.

Coloris sur demande :

- **Unicolore :** Ivoire, Noir ou Blanc.
- **Bicolore :** Blanc/Chêne blanchi.



Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Unicolore Gris	1200 x 440 x 1020	49	DDDC0332	615.00	5.33
Unicolore Gris	1200 x 440 x 1980	81	DDDC0331	766.00	9.75
Bicolore Noir/Hêtre	1200 x 440 x 1020	42	DDDC0434	638.00	5.33
Bicolore Noir/Hêtre	1200 x 440 x 1980	76	DDDC0433	850.00	9.75

Armoire portes coulissantes

Étagères à profil pour dossier suspendus.

- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par serrure 1 point.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris : Gris RAL 7035, Sable RAL 1015 ou Noir RAL 9005.

Version Basse :

- 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classement ou 2 niveaux de dossiers suspendus.

Version Haute :

- 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classement ou 4 niveaux de dossiers suspendus.

3 coloris au choix



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 435 x 1040	2	45	DDDC0616	982.00	1.78
1200 x 435 x 1040	2	50	DDDC0617	1 097.00	1.99
1000 x 435 x 1990	4	75	DDDC0618	1 239.00	3.00
1200 x 435 x 1990	4	90	DDDC0619	1 350.00	3.60



Armoire portes pliantes

Certifié NF Environnement et O.E.C.

- Corps monobloc soudé en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Tablettes peintes pour dossiers suspendus.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Dim. l. 1200 x P 430 x H 1020 et 1980 mm.

Coloris :

- Corps et portes gris RAL 7035.
- Corps et portes gris anthracite RAL 7016.



D Existe en profondeur 500 mm, sur demande.

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 430 x 1020	3	Gris RAL 7035	DDDC0563	635.00	2.08
1200 x 430 x 1020	3	Gris Anthracite RAL 7016	DDDC0565	635.00	2.08
1200 x 430 x 1980	5	Gris RAL 7035	DDDC0564	766.00	3.40
1200 x 430 x 1980	5	Gris anthracite RAL 7016	DDDC0566	766.00	3.40

A partir de
635.00 €HT
l'unité



Armoire multicasés électrique

Chaque case est équipée de 2 prises 230 V, afin de recharger en toute sécurité tout type d'appareil fonctionnant sur batterie.

- Corps monobloc en tôle d'acier soudée.
- Porte indéformable avec pli de tôle anti-effraction.
- Aérations haute et basse.
- Ouverture des portes : env. 110 degrés.
- Porte étiquette encastré.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- 2 prises de courant 230 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 230 V.
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon.
- Façade Bleu ciel.



2 prises 230V, par case

Nbre de cases	Dim. case L x P x H (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1 x 4	400 x 500 x 400	415 x 582 x 1795	25	DDDE0823	1 368.00	1.59
2 x 4	400 x 500 x 400	810 x 582 x 1795	74	DDDE0743	2 027.00	2.96
3 x 4	400 x 500 x 400	1205 x 582 x 1795	124	DDDE0744	3 025.00	4.93
2 x 6	300 x 500 x 300	610 x 582 x 1995	63	DDDE0745	2 642.00	2.51
3 x 6	300 x 500 x 300	905 x 582 x 1995	76	DDDE0746	3 675.00	3.03



Portes grises RAL 7035 sur demande



D Existe avec portes transparentes, autres fermetures et coloris. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire portes battantes

Colonne de classement modulable et associable.

- Tôle, peinture époxy.
- Porte lisse, fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. l. 500 x P 420 x H 1800 mm.
- 4 tablettes réglables au pas de 180 mm.

Coloris :

- Gris RAL 7035.
- **Livrée démontée.**



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0456	344.00	1.08

Armoire monobloc mobile

Idéale pour les changements fréquents de poste de travail.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 100 kg.
- Charge admissible : 300 kg par armoire.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes à frein.

Coloris :

- Corps et portes gris RAL 7035.

D Autres dimensions ou coloris sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1130	2	DDDC0597	784.00	0.90

Tapis anti-fatigue

Tapis ergonomique


Pour chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel et commercial, centres de tri...

Pour environnement sec ou légèrement humide.

- Composition : 100% caoutchouc naturel.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : noir.



A partir de
49.00
l'unité



Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 900	16	4,2	DDD0675	49.00
900 x 1200	16	9	DDD0676	76.00

Tapis ergonomique pour zones de sécurité

Pour chaînes de production et d'assemblage...

Pour environnement : sec, légèrement humide ou avec légères projections d'huiles et graisses.

- Composition : caoutchouc avec 25% Nitrile.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : Noir avec bordures jaunes pour délimiter les zones de sécurité.



Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 900	16	4,2	DDD0673	61.50
900 x 1200	16	9	DDD0674	103.00

Dalle ou caillebotis


Pour chaînes de production et d'assemblage, entourage de machines industrielles, zones de découpe ...

Marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures, ce système limite également les risques de chutes.


- 100 % caoutchouc naturel, coloris noir : pour applications standards.
- 100 % caoutchouc nitrile : coloris rouge : pour milieux huileux.
- Système 100% modulable grâce à son système unique de connexion.
- Facile à transporter, installer et réimplanter.
- Fonction anti-fatigue importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire.
- Isole du froid et fonction antidérapante.
- Dim. : L 910 x l. 910 x Ep. 14,5 mm.

Option :

- Rampe : L 910 mm.
- Coloris : Noir, rouge ou jaune.



Dalles + rampes



Caillebotis + rampes



Désignation	Coloris	Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caillebotis	Noir	910 x 910	14,5	6,5	DDD0656	56.60
Caillebotis	Rouge	910 x 910	14,5	8	DDD0657	73.30
Dalle	Noir	910 x 910	14,5	9,1	DDD0658	62.90
Dalle	Rouge	910 x 910	14,5	9,4	DDD0659	83.90
Rampe	Noir	910 x 65	-	0,85	DDD0677	31.60
Rampe	Rouge	910 x 65	-	0,85	DDD0678	36.20
Rampe	Jaune	910 x 65	-	0,85	DDD0679	38.40

Tapis caoutchouc pour protection du sol

Protège tous les sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis, joints d'étanchéité, bandes, bavettes...

Adhérence parfaite dans des conditions humides et/ou sales.

- Composition : 100 % caoutchouc.
- Antidérapant, insonorisant et excellente résistance à l'usure et au déchirement.
- Dimensions : l. 1.40 x 10 m.
- Finition supérieure / inférieure : lisse / lisse.
- Coloris : Noir.



Dim. L x l. (m)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
10 x 1,40	3	61,32	DDD0687	382.00
10 x 1,40	6	122,64	DDD0688	762.00

Existe en différentes qualités : caoutchouc naturel, SBR, nitrile, EPDM, anti-abrasion. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Dalle de protection multi-usages pro

Antidérapante, permet d'amortir les chocs, les vibrations, d'isoler. Connectable, afin de réaliser un ensemble de tapis amortisseur pour postes de travail, garages, ateliers...

Dalle bi-matière composée de :

- Mousse de polyéthylène très haute densité 97 kg/m², Ep. 10 mm.
- Caoutchouc recyclé noir moucheté gris, Ep. 2 mm.
- Dim. : L 620 x l. 620 x Ep. 12 mm = 0,36 m² par dalle.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD0681	14.40



Tapis anti-fatigue haute performance

Pour tout type de poste de travail dans le milieu industriel avec fort trafic et environnement sec ou légèrement gras.

Découpe sur mesure à la demande.

- Surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm permettant une excellente mémoire de forme.
- 4 bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Très résistant grâce à sa surface vinyle.
- Excellente adhérence grâce au relief tôle à larmes.
- Excellente mémoire de forme.
- Isole du froid.
- Soulage la fatigue du dos et des jambes.
- Épaisseur : 14,3 mm.
- Coloris : noir ou noir avec bords jaunes.

Coloris	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Noir	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0666	97.10
Noir	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0667	216.00
Noir	22,9 x 0,61	76	DDDG0668	1 555.00
Noir	22,9 x 0,91	111	DDDG0669	2 142.00
Noir	22,9 x 1,22	155	DDDG0670	2 817.00
Noir/Jaune	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0650	97.10
Noir/Jaune	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0619	216.00
Noir/Jaune	22,9 x 0,61	76	DDDG0651	1 555.00
Noir/Jaune	22,9 x 0,91	111	DDDG0652	2 142.00
Noir/Jaune	22,9 x 1,22	155	DDDG0653	2 817.00



Dalle à clipser MATLAST®

Le tapis anti-fatigue MATLAST® prévient les effets des TMS.

Diminue l'effet « jambes lourdes ».

- Isole du froid, matière SBR.
- Absorbe les vibrations des machines environnantes.
- Bonne adhérence au sol et antidérapant.
- Pour environnement sec ou humide sans trace d'huile.
- Épaisseur 23 mm, Coloris : Noir/Jaune.
- Conditionnée par paire
- Autres coloris, autres conditionnements sur demande.




Nbre de bords	Dim. L x l. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
2	555 x 555	2	DDDG0684	170.00
1	555 x 500	2	DDDG0685	170.00
Sans	500 x 500	2	DDDG0686	170.00



Dalle de protection emboîtable

Applications : ateliers, show-room, magasins, entrepôts...

- Antidérapante : R10 suivant la Norme DIN 51130.
- En PVC souple recyclable, dureté : 92 Shores A.
- Grande résistance à l'usure, à l'abrasion et aux produits chimiques (liste sur demande).
- Dim. : 501 x 501 mm.
- Pose libre avec un maillet.
- Finition granulée.
- Coloris : gris clair, bleu, vert ou rouge.
- Conditionnée par 4 dalles.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le m ²
Gris	4	DDEC0320	78.00
Bleu	4	DDEC0321	120.00
Vert	4	DDEC0322	120.00
Rouge	4	DDEC0323	120.00

Tapis anti-fatigue en rouleau

Pour chaînes de montage et d'assemblage, postes de travail en milieu sec...

Solution pour réduire la fatigue de travail en station debout occasionnelle.

- Mousse économique 100 % vinyle haute qualité à cellules fermées.
- Isole du froid.
- Réduit le bruit et la casse.
- Protège les sols.
- Bords étanches et bords biseautés pour réduire les risques de chute.
- Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Surface granuleuse antidérapante.
- Épaisseur : 9,4 mm.
- Coloris : gris, noir, noir avec bords jaunes.



Existe également en tapis antistatique ou isolant électrique. Consultez votre partenaire.

Coloris	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Noir uni	18,3 x 0,61	31	DDDG0647	618.00
Noir uni	18,3 x 0,91	47	DDDG0648	907.00
Noir uni	18,3 x 1,22	71	DDDG0649	1 200.00
Gris uni	18,3 x 0,61	31	DDDG0611	618.00
Gris uni	18,3 x 0,91	47	DDDG0612	907.00
Gris uni	18,3 x 1,22	71	DDDG0613	1 200.00
Noir/Jaune	18,3 x 0,61	31	DDDG0614	618.00
Noir/Jaune	18,3 x 0,91	47	DDDG0615	907.00
Noir/Jaune	18,3 x 1,22	71	DDDG0616	1 200.00


Caillebotis

Pour charges lourdes ou pour passage piétons ou élevages.

En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène haute densité.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 500 x l. 500 x Ep 50 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Brun rouge ou Blanc.
- Conditionné par 10.

Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Brun rouge	DDDG0682	300.00
Blanc	DDDG0683	300.00



Caillebotis nid d'abeille

Constitue un plancher isolant, structure alvéolée.

En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène haute densité.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 503 x l. 486 x Ep. 20 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Caramel.
- Conditionné par 10.

Réf.	Prix € HT le lot
DDDG0680	180.00



Chauffages industriels

Chauffage air pulsé mobile gaz propane

Idéal pour chauffer des postes de travail, les chantiers, des zones dans les locaux aérés, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...

- Combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane.
- Pour locaux aérés ou ventilés.
- Simple, maniable, robuste.
- Ne réclame qu'un entretien très réduit.
- Livré prêt à l'emploi.

A partir de
265.00 €HT
l'unité



Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m³/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10 à 16	300	471 x 188 x 293	5	DDDJ0987	265.00
18 à 33	1000	552 x 220 x 342	8	DDDJ0980	368.00
36 à 53	1450	605 x 276 x 444	12,5	DDDJ0981	521.00
49 à 73	2300	685 x 276 x 444	13	DDDJ0982	584.00

Chauffage mobile radiant gaz

Facile à utiliser, doté d'un puissant brûleur au gaz propane et fonctionnant sans alimentation électrique.

Adapté au chauffage de zones ou de postes de travail (en plein air ou dans les locaux bien ventilés).

- Brûleur gaz propane réglable : de 15 à 31,4 Kw.
- Allumage manuel par piézo intégré.
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple.
- Carrosserie en acier galvanisé, double enveloppe, rayonnement sur 360°.
- Consommation gaz mini/maxi : 1,02/2,13 kg/H.
- Dim. : Ø 528 x H 676 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré avec :**
- Détendeur.
- Tuyau gaz : 5 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDJ1027	416.00

Chauffage radiant portable gaz

Utilisation : locaux industriels, chantiers, ateliers, marchés...

- Se fixant directement sur une bouteille de 13 ou 35 kg.
- Livré avec support, tuyau et détendeur gaz.

DDDJ0900 : utilisation uniquement en plein air.

- Fonctionne indifféremment aux gaz propane ou butane.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple.
- Puissance maxi : 4600 W.

DDDJ0901 : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels.

- Fonctionne au gaz propane.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple + contrôleur d'atmosphère.
- Allumeur piézo.
- Puissance maxi : 4600 W.



DDDJ0900

Vendu sans bouteille



DDDJ0901

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Extérieur	DDDJ0900	139.00
Intérieur / Extérieur	DDDJ0901	185.00

Pyramide chauffante mobile au gaz propane

S'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés et ouverts sur l'extérieur.

- Catégorie : I3+.
- Puissance réglable : de 5 à 13 Kw.
- Grille de protection brûleur.
- Allumage : Piézo électrique avec pile.
- Alimentation par bouteille propane 13 kg (non fournie).
- Dim. : L 530 x l. 530 x H 2270 mm.
- Poids : 22 kg (sans bouteille).
- Livré complet avec 2 roues, tube quartz, tuyau gaz avec raccords et détendeur.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1127	542.00

Parasol chauffant mobile gaz propane

Permet de chauffer des zones par rayonnement à 360° et des zones en plein air (terrasses, jardins, abords de piscine).

Utilisation extérieure.

- Rayonnement : 20 m².
- Puissance calorifique maxi : 14 Kw.
- Alimentation par bouteille de gaz propane 13 kg, se déplace aisément.
- Sécurité contrôle de flamme par thermocouple.
- Sécurité anti-basculement.
- Parabole : Ø 813 mm.
- Hauteur totale : 2240 mm.
- Poids : 20,5 kg (sans bouteille).
- Livré complet avec tuyau de gaz et détendeur.



Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanche	DDJJ1024	321.00
Inox	DDJJ1025	386.00

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, pétrole, GNR

Combustion directe.

Pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher...

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés, facilement transportable.

- Réservoir de carburant intégré avec jauge.
- Alimentation 230 V- 50 Hz.
- Pompe fuel basse pression.



DDDJ0988

DDDJ0908

Puissance calorifique (Kw)	Débit d'air à 70° (M³/H)	Capacité réservoir (l)	Consommation fuel (l/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	400	19	1,9	745 x 300 x 405	17	DDDJ0988	691.00
29	800	44	2,7	1075 x 600 x 480	25	DDDJ0908	826.00
44	900	44	4,2	1075 x 600 x 480	25	DDDJ0989	963.00

Chauffage radiant mobile au fuel, gasoil, GNR

Combustion directe.

Permet de chauffer, mettre hors gel ou dégeler des surfaces de 10 à 25 m².

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

- Brûleurs fuel à allumage automatique.
- Réservoir de carburant intégré.
- Parabole inclinable (hors DDDJ0990).
- Alimentation 230 V- 50 Hz.



DDDJ0990

DDDJ1028

Puissance maxi (Kw)	Surface chauffée (m²)	Consommation fuel (l/h)	Capacité réservoir (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
17	2 à 10	1,35	11	560 x 345 x 575	19	DDDJ0990	932.00
43	20 à 25	4,03	60	1070 x 700 x 980	69	DDDJ1028	2 263.00
29 ou 43	15 à 25	2,7 ou 4,03	60	1070 x 700 x 980	69	DDDJ1029	2 354.00

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil ou GNR

Combustion directe, sans cheminée.

Pour le chauffage, le séchage ou la mise hors gel en extérieur et dans les locaux ouverts ou bien ventilés.

- Réservoir fuel intégré avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V-50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.



DDDJ1041

DDDJ1043

Puissance calorifique (Kw)	Débit d'air à 70° (M³/H)	Capacité réservoir (l)	Consommation fuel (l/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
48	1550	36	4,5	1165 x 380 x 550	30	DDDJ1041	1 286.00
65	3000	65	6,2	1235 x 575 x 790	57	DDDJ1042	2 047.00
111	3300	105	10,6	1600 x 700 x 940	84	DDDJ1043	2 425.00

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, GNR ou Biocarburant

Combustion indirecte avec cheminée.

Permet de chauffer des bâtiments industriels ou agricoles, chapiteaux, ateliers, garages... jusqu'à 1600 m³.

• Utilisation : intérieure ou en plein air avec raccordement à une gaine souple ou rigide pour véhiculer l'air chaud à l'intérieur des locaux.

- Réservoir fuel avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V-50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.



DDDJ1045

DDDJ1047

Puissance calorifique (Kw)	Débit d'air à 70° (M³/H)	Capacité réservoir (l)	Consommation fuel (l/h)	Dim. L x l x H (mm)	Ø cheminée (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	1550	36	2	1130 x 380 x 660	120	33	DDDJ1044	1 341.00
34	1800	65	3,2	1235 x 575 x 1000	153	60	DDDJ1045	1 693.00
49	1800	65	4,7	1350 x 575 x 1000	153	67	DDDJ1046	2 302.00
85	3300	105	8,1	1600 x 700 x 1150	153	101	DDDJ1047	2 717.00



Chauffages industriels

Chauffage air pulsé mobile électrique

Permet de chauffer des locaux fermés, ateliers, chantiers...

- Puissance maxi : 3,3 à 15 Kw.
- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonction intégrés.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

A partir de
210.00 €HT
l'unité



Mono
DDDJ0974



Triphasé
DDDJ0977

Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m³/h)	Puis calorifique (Kcal/h)	Dim. L x l x H (mm)	Alimentation (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,3	360	2850	410 x 285 x 315	230 mono	8,6	DDDJ0974	210.00
5	360	4300	410 x 285 x 315	380 tri	8,7	DDDJ0975	307.00
9	830	7740	490 x 285 x 395	380 tri	12,7	DDDJ0976	391.00
15	1050	12900	695 x 385 x 495	380 tri	21,7	DDDJ0977	646.00

Chauffage suspendu à air pulsé

S'utilise dans les locaux fermés.

- Puissance réglable : 3,3 à 22 Kw.
- Fonction ventilation seule.
- Support mural orientable.
- Coffret de commande déporté.
- Thermostat d'ambiance.
- Indice de protection : IP X4.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé + Neutre.



Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m³/h)	Hauteur mini (m)	Dim. L x l x H (mm)	Alimentation (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,3	470	1,8	279 x 251 x 349	230 mono	5,6	DDDJ1030	428.00
5	470	1,8	279 x 251 x 349	380 tri + N	7,6	DDDJ1031	553.00
9	670	2	335 x 280 x 385	380 tri + N	12	DDDJ1032	674.00
15	1250	2	485 x 331 x 435	380 tri + N	17,6	DDDJ1033	1 032.00
22	2200	2	462 x 354 x 555	380 tri + N	26	DDDJ1034	1 332.00

Chauffage air pulsé électrique gainable

S'utilise dans les locaux fermés en soufflage direct ou après raccordement à une gaine souple.

- Puissance maxi : 18 et 30 Kw.
- Alimentation : 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

Option :

- Gaine de soufflage.



Puissance maxi (Kw)	Débit d'air maxi (m³/h)	Ø raccord gaine (mm)	Longueur gaine maxi (m)	Alimentation (V)	Dim. hors tout L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
18	1700	300	12	380 tri + N	700 x 490 x 530	27	DDDJ1035	984.00
30	3500	400	12	380 tri	1030 x 580 x 680	53	DDDJ1036	1 868.00
							DDDJ1037	249.00
							DDDJ1038	328.00

Parasol chauffant mobile électrique

Permet de chauffer des zones par rayonnement à 360° dans des lieux couverts.

- Rayonnement : 6 à 8 m².
- Puissance calorifique maxi : 2400 W.
- Intensité maxi : 11 Amp.
- Parabole : Ø 600 mm.
- Hauteur totale : 2000 mm.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Protection : IPX4.
- Poids : 13,7 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1026	342.00

Chauffage portable rayonnant électrique

Halogène à quartz. Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 5 m².
- Puissance : 2000 W.
- Intensité maxi : 9,1 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Mât télescopique jusqu'à : 2,05 m.
- Dim. L 1000 x l. 1000 x H 2050 mm.
- Poids : 6,2 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1023	384.00

Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 7 m².
- Puissance réglable : 1500/3000 W.
- Intensité maxi : 13 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Dim. L 590 x l. 600 x H 870 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1024	681.00



Cloison grillagée pour la protection des machines X-GUARD® LITE

Le concept de cette nouvelle protection machine se traduit par sa rapidité de montage permettant de modifier, compléter ou transformer vos protections selon vos applications.

Solutions illimitées : les portes et les panneaux sont conçus pour être interchangeables.

- Conforme à la Directive 2006/42/CE : une clé unique pivotante : démontage rapide des panneaux.
- **Panneaux grillagés - 3 hauteurs, 13 largeurs.**
- Maille : 51 x 31 mm.
- Tubes verticaux : 19 x 19 mm.
- Tubes horizontaux : 15 x 15 mm.
- Fils verticaux : Ø 3 mm.
- Fils horizontaux : Ø 2,5 mm.
- Coloris : Noir RAL 9011.
- Fixations incluses avec les panneaux.




Poteau

- Tube carré : 50 x 50 mm.
- Garde au sol : 100 mm.
- Coloris : jaune Ral 1018.

Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	DDDH0967	68.60
2000	DDDH0968	88.80
2300	DDDH0969	100.00



Hauteur : 1300 mm.			Hauteur : 1900 mm.		Hauteur : 2200 mm.	
Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
250	DDDH0928	136.00	DDDH0941	148.00	DDDH0954	150.00
400	DDDH0929	137.00	DDDH0942	149.00	DDDH0955	153.00
500	DDDH0930	138.00	DDDH0943	150.00	DDDH0956	156.00
600	DDDH0931	139.00	DDDH0944	153.00	DDDH0957	160.00
700	DDDH0932	139.00	DDDH0945	156.00	DDDH0958	164.00
800	DDDH0933	140.00	DDDH0946	160.00	DDDH0959	167.00
900	DDDH0934	141.00	DDDH0947	161.00	DDDH0960	170.00
1000	DDDH0935	142.00	DDDH0948	161.00	DDDH0961	172.00
1100	DDDH0936	145.00	DDDH0949	166.00	DDDH0962	177.00
1200	DDDH0937	150.00	DDDH0950	169.00	DDDH0963	180.00
1300	DDDH0938	152.00	DDDH0951	173.00	DDDH0964	184.00
1400	DDDH0939	156.00	DDDH0952	177.00	DDDH0965	188.00
1500	DDDH0940	158.00	DDDH0953	181.00	DDDH0966	193.00



LES PORTES

- Portes simples battantes.
- Porte double battante avec verrouillage central.
- Porte simple coulissante.
- Porte double coulissante avec verrouillage central.
- Porte coulissante double rail.

LES SYSTEMES DE VERROUILLAGE



Porte avec cadenas



avec loqueteaux à billes



avec serrure à cylindre



Sélectionnez une porte.

Le kit vous sera livré avec les panneaux que vous aurez choisis.
Prix : consultez votre partenaire.



avec verrou de sécurité



avec barre anti-panique

SERRURE ANTI-ENFERMEMENT

La sécurité maximum est assurée par cette serrure anti-enfermement! permettant à toute personne risquant d'être enfermée dans l'enceinte de protection de pouvoir décondamner la serrure et le contacteur de l'intérieur.

- * Tirant à droite : serrure à gauche, Gond à Droite.
- * Tirant à Gauche : serrure à Droite, Gond à Gauche.



Antivibratoire machines ADEKWAT®

Supprime les vibrations engendrées par une machine.

- Pour environnement sec avec projections d'huile.
- Antidérapant et auto-plombant.
- À découper selon ses besoins.
- Dim : L 500 x l. 500 mm.

Couleur violet

- Charge maxi par point d'appui: 4 kg/cm²
- Matière IIR

Couleur bleu

- Charge maxi par point d'appui: 5 kg/cm².
- Matière NR



Coloris	Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	30	DDDM2242	697.00
Violet	20	DDDM2241	861.00

Cloisons industrielles

Cloison modulaire grillagée X-STORE 2.0

Ces nouvelles cloisons sont la solution optimale pour répondre à vos besoins.

Stockage Flexible, modulable, sûr et économique. Elles s'adapteront au mieux à votre environnement de travail. Idéale pour délimiter ou cloisonner, créer de nouveaux espaces, modifier ou aménager.

- Nouveau mode de fixation panneau/poteau innovant.
- Eclissage rapide, facile et rigide.
- Démontage individualisé de chaque panneau.
- Design novateur avec un meilleur rapport qualité/prix.
- Avec plafond auto-portant
- Panneaux grillagés - 3 hauteurs, 13 largeurs
- Maille : 50 x 60 mm - 50 x 30 mm
- Tubes verticaux : 19 x 19 mm
- Tubes horizontaux : 15 x 15 mm
- Fils verticaux : Ø 3 mm
- Fils horizontaux : Ø 2,5 mm
- Coloris Panneaux : Gris Ral 9018
- Coloris Poteaux : Noir Ral 9011
- Fixations incluses avec les panneaux
- Portes et panneaux compatible avec la gamme X-guard ®



Patte à cadenas

Serrure à loquet

Serrure à cylindre



Désignation	Haut (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Panneau grillagé	1100	250	DDDH1021	100.00
Panneau grillagé	1100	400	DDDH1022	101.00
Panneau grillagé	1100	700	DDDH1023	101.00
Panneau grillagé	1100	1000	DDDH1024	102.00
Panneau grillagé	1100	1200	DDDH1025	102.00
Panneau grillagé	1100	1500	DDDH1026	108.00
Panneau grillagé	2200	250	DDDH1027	123.00
Panneau grillagé	2200	400	DDDH1028	124.00
Panneau grillagé	2200	700	DDDH1029	125.00
Panneau grillagé	2200	1000	DDDH1030	127.00
Panneau grillagé	2200	1200	DDDH1031	135.00
Panneau grillagé	2200	1500	DDDH1032	150.00
Pieds seuls	2300	50 x 50	DDDH1033	115.00
Pieds seuls	2300	70 x 70	DDDH1034	274.00
Piètement	825	100	DDDH1035	73.10





Cloison d'atelier modulaire

Les cloisons permettent de délimiter ou de fermer un magasin, une zone de stockage de matériel...
La conception astucieuse des panneaux et leur standardisation autorisent toutes configurations,
facilitent les évolutions d'aménagement et permettent de répondre à tous vos projets d'implantations.
Les panneaux sont disponibles dans 3 hauteurs, 3 largeurs et 3 habillages.

- Panneau mélaminé : Ep. 16 mm.
- Panneau mélaminé semi-grillagé : maille 50 x 30 mm.
- Panneau mélaminé vitré : Ep. 4 mm.
- Hauteurs : 2250, 2500 et 3000 mm.
- Largeurs : 500, 1000 et 1200 mm.
- Cadre en profil acier 10/10ème.

Options :

- Poteau : 50 x 50 mm.
- Cornière d'angle 90°.
- Raidisseur : profil U.

Coloris :

- Panneau : Blanc RAL 9010.
- Poteau, cornière et raidisseur : Gris RAL 7015, Bleu RAL 5012 ou Blanc RAL 9010.

Options sur demande :

- Porte battante simple ou double.
- Porte coulissante 1 ou 2 volets.



D Pour un aménagement sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Panneau mélaminé plein

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH0990	144.00
2250	1000	DDDH0991	184.00
2250	1200	DDDH0992	201.00
2500	500	DDDH0993	148.00
2500	1000	DDDH0994	191.00
2500	1200	DDDH0995	206.00
3000	500	DDDH0996	179.00
3000	1000	DDDH0997	229.00
3000	1200	DDDH0998	247.00
Poteau H : 2250 mm		DDDH1014	98.50
Poteau H : 2500 mm		DDDH1015	105.00
Poteau H : 3000 mm		DDDH1016	110.00
Angle H : 2250 mm		DDDH1017	73.70
Angle H : 2500 mm		DDDH1018	78.60
Angle H : 3000 mm		DDDH1019	86.20
Raidisseur L : 2250 mm		DDDH1020	44.20

Panneau mélaminé semi-grillagé

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH0999	197.00
2250	1000	DDDH1000	234.00
2500	500	DDDH1002	211.00
2500	1000	DDDH1003	237.00
Poteau H : 2250 mm		DDDH1014	98.50
Poteau H : 2500 mm		DDDH1015	105.00
Poteau H : 3000 mm		DDDH1016	110.00
Angle H : 2250 mm		DDDH1017	73.70
Angle H : 2500 mm		DDDH1018	78.60
Angle H : 3000 mm		DDDH1019	86.20
Raidisseur L : 2250 mm		DDDH1020	44.20

Panneau mélaminé semi-vitré

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH1005	166.00
2250	1000	DDDH1006	223.00
2250	1200	DDDH1007	247.00
2500	500	DDDH1008	177.00
2500	1000	DDDH1009	237.00
2500	1200	DDDH1010	264.00
3000	500	DDDH1011	209.00
3000	1000	DDDH1012	278.00
3000	1200	DDDH1013	308.00
Poteau H : 2250 mm		DDDH1014	98.50
Poteau H : 2500 mm		DDDH1015	105.00
Poteau H : 3000 mm		DDDH1016	110.00
Angle H : 2250 mm		DDDH1017	73.70
Angle H : 2500 mm		DDDH1018	78.60
Angle H : 3000 mm		DDDH1019	86.20
Raidisseur L : 2250 mm		DDDH1020	44.20



Cabines d'atelier

Cabine d'atelier à monter

Assemblage simple, rapide par vissage. Démontage et remontage aisés.
Protégez votre personnel d'atelier du froid, du chaud, du bruit, de la poussière.

Atelier



- Cloisons modulaires sur ossature acier. Ep. : 50 mm, pleines ou semi-vitrées.
- Allège et imposte : parement double peau mélaminé.
- Isolant : laine de roche.

Grandes baies vitrées :

- Vitrage simple : Ep. 4 mm ou feuilleté 33.2 ou double vitrage 4-10-4 mm (Vitrage de sécurité et phonique).
- Hauteur sous plafond : 2,50 m.
- Plafond auto-porté en dalles 1200 x 600 mm en fibre minérale ou 600 x 600 mm en dalles PVC Blanc + laine de roche 15 mm, avec ou sans isolation supplémentaire en laine de roche (ép. 100 mm).

Coloris standard :

- Ossature acier : Blanc RAL 9010.
- Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.
- Option :** Bleu RAL 5002, Rouge RAL 3020, Vert RAL 6018.
- Parements mélaminés : Blanc.
- Option :** Gris, Sable, Caramel, Beige.



Nos modules standards en haut. 2,50 m existent en largeurs standards :
Modules pleins : 0,5 m. - 1 m. - 1,50 m. - 2 m.
Modules semi-vitrés : 1 m. - 1,50 m. - 2 m.

Equipements optionnels électriques :

- Eclairage : blocs 2 x 36W suspendus ou 4 x 18W encastrés.
- Commandes par interrupteur ou boutons poussoirs.
- Prises de courant 10/16 A+T normales ou secourues, encastrées.
- Prises téléphone Numéris, catégorie 5 encastrées ou sur goulotte
- Convecteurs puissance 1000, 1500 ou 2000W.
- Climatisation de type window.
- Coffrets de protection thermique et différentielle conforme à la norme NFC 15 100.



Equipements divers :

- Plancher agglo sur lambourdes bois,
- Revêtement de sol U2P2 ou U3P3,
- Glaces coulissantes simples épaisseur 6 mm,

- Possibilité de cabine 3 faces montée contre 1 mur extérieur existant.

DDZZ0014

- Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
- Pleines ou vitrées : Ep. 4 ou 2 x 4 mm.
- Portes battantes : simples (passage 902 mm) ou doubles (passage 1902 mm).
- Portes coulissantes.

En option : ferme porte hydraulique, fermeture antipanique.

- Préciser ouverture : intérieure ou extérieure, droite ou gauche.



MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE
par nos équipes ou par vos soins.
Assemblages par vissage, aisément
démontables. Reconfigurations
garanties dans le temps.



N'hésitez pas à consulter votre partenaire D-DIRECT
pour déterminer votre implantation,
chiffrer votre installation et convenir de votre choix pour le montage.


Cabine d'atelier pré-montée

Cabine d'atelier pré-montée, palettisable, préfabriquée en usine et transportable.
Accolable (sauf module A et B) prêts à poser.



Transportables

Attention à la Hauteur de passage : Haut. mini : 2650 mm et largeur : + 200 mm du module.



Positionnement des paumelles du bloc porte sur montant d'angle.

• Portes battantes simples (passage 902 mm), pleines ou vitrées (4 mm ou 2x4 mm), en acier isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
Option : bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique : interrupteur, va et vient...).

- Structure métallique acier électrozingué et tôle prélaquée clinchée RAL 7015, assemblée par vissage en usine.
- Socle palettisable avec guide fourches pour le transport sur chariot élévateur (puissance : 1,5 t).
- Plancher en panneaux de particules de 19 mm, solidaire du socle palettisable et revêtement de sol PVC multi-couches.
- Parois double épaisseur : 50 mm, en panneaux de particules mélaminés Blanc.
- Plafond en panneaux de particules mélaminés Blanc (Hauteur sous plafond : 2,20 m).
- Bloc porte : structure aluminium et acier prélaqué RAL 9010 avec oculus vitré, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Vis-vérin de mise à niveau intégrées.
- Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
- Vitrage simple épaisseur 4 mm sur la version standard.
- Vitrage de sécurité et phonique 33.2 ou thermique 4-10-4 mm sur la version isolée.

Coloris standard :

- Ossature acier et parements mélaminés : Blanc RAL 9010.
- Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.



Equipement électrique inclus.
Montant électrique (module de base) : 1 inter, 1 prise 16 A+T 220 V mono.
Bloc éclairage : LED.



MODULARITÉ :

Accolables : entre un module A1 et un module A3, vous pouvez accoler autant de modules A2 que vous le souhaitez.


Vous les mettez à niveau et les accrochez l'un à l'autre simplement avec le crochet spécifique.

Evolutives : Si dans le futur, vous voulez agrandir votre cabine (composée au minimum de 2 modules A1 + A3 ou B1 + B3 ou B1 + C1),



vous pouvez intercaler autant de modules intermédiaires (A2 ou B2) que vous le souhaitez.

ATTENTION : Les modules "A" et "B" ne peuvent pas être complétés par un autre module.



POUR L'ENCOMBREMENT TOTAL EXTÉRIEUR : AJOUTER 200 MM AUX DIMENSIONS.



CONSULTEZ VOTRE PARTENAIRE D-DIRECT POUR LES OPTIONS SUIVANTES :

- Kit prise : 1 prise 16 A+T 220 V mono, pré-cablée encastrée.
- Climatisation.
- Tableau blanc (affichage magnétique possible).
- Isolation renforcée : L'isolation est réalisée à l'aide de double vitrage (4-10-4 mm) et de laine de roche dans les parois et sur le plafond.
- Bloc porte supplémentaire.
- Tableau protection électrique NFC 15100.

Dim. (m)	Nbre de modules	vitrage Ep. 4 mm		vitrage double Ep. 18 mm	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
2 x 2	1(A)	DDDH0785	3 960.00	DDDH0795	4 627.00
3 x 2	1(B)	DDDH0786	4 267.00	DDDH0796	5 086.00
3 x 3	2	DDDH0787	6 571.00	DDDH0797	7 340.00
4 x 2	2	DDDH0788	6 668.00	DDDH0798	7 483.00
4 x 3	2	DDDH0789	7 024.00	DDDH0799	8 209.00
5 x 3	3	DDDH0790	9 237.00	DDDH0800	10 558.00
6 x 2	2	DDDH0791	7 108.00	DDDH0801	8 230.00
6 x 3	3	DDDH0792	9 852.00	DDDH0802	11 359.00
7 x 3	4	DDDH0793	12 066.00	DDDH0803	13 780.00
8 x 3	4	DDDH0794	12 678.00	DDDH0804	14 651.00

Portes souples

Porte souple automatique à vantaux

Solution rapide et économique pour améliorer l'isolation dans vos locaux.

Particulièrement recommandé pour l'industrie agroalimentaire, les chambres froides, les supermarchés.

- Dim. maxi : jusqu'à 2500 x 2500 mm.
- Bâti en polyester renforcé de fibre de verre.
- Coloris standard : Gris.
- Visserie inox.
- Paumelles galvanisées double action.
- Dormant oméga en acier zingué percé.
- Panneaux PVC transparent ou opaque.
- Épaisseur : 4, 5 ou 6 mm.
- 2 qualités : Positive : -10° à +55°C et Négative : -35° à +5°C.

Variantes des portes :

- Standard entièrement transparente.
- 2 zones : partie haute transparente - partie basse opaque.
- 3 zones : partie haute et basse opaque - partie médiane transparente.

Avantages :

- Esthétique.
- Pas de risque de corrosion.
- Pose rapide : les portes sont livrées prêtes à poser.
- Simplicité de remplacement.


Options :

- Paumelles et dormant oméga en inox.
- Panneaux en PVC transparent armé.


 Dimensions jusqu'à 2400 x 2500 mm




DDZZ0066



Portes standard
entièrement transparente



Portes 2 zones :
1/2 transparente - 1/2 opaque



Portes 3 zones :
partie médiane transparente



Nous vous proposons une gamme complète de portes souples Intérieur/Extérieur/Froid... SUR MESURE. Conforme à la Norme NF EN 13241-1. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Porte souple automatique à enroulement rapide

Pour un usage intérieur.

Porte conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.

- Porte polyvalente avec modèle à enroulement.
- Structure multiplis autoportante sans soudure en acier galvanisé.
- Revêtement peinture poudre polyester.
- Structure équipée de coulisses souples - Système breveté.
- Éjection et réinsertion du tablier en cas de choc.
- Bord de fermeture souple.
- Retombée de linteau standard : 350 mm.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
- Toile M2 avec renforts horizontaux en matériau composite.
- Dimensions maxi en mm : L 4000 x H 4000 mm.
- Coloris : 9 nuances de tabliers et de structures.

Option :

- Structure : Inox 304 L - Inox 316 L.



DDZZ0016



Porte souple automatique à empilage rapide

Conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.

Système d'ouverture par repliement libre, pour un usage extérieur.

- Système à empilage souple.
- Structure autoportante en acier galvanisé revêtu peinture poudre polyester.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
- Coulisses souples qui guident le tablier (Système breveté).
- Éjection du tablier sans dommage permanent.
- Silence de fonctionnement : la coulisse amortit les bruits de battement du rideau en cas de dépression ou de vent.
- Système Sécuripass : Bord de fermeture souple.
- Résistance à des vents de 100 km/h.
- Dimensions maxi : L 6000 x H 6000 mm.



DDZZ0053



DDZZ0054

Système à empilage souple, pour un usage intérieur/extérieur.

- Système Sécurisangle : 2 sangles de relevage du tablier non sollicitées en marche normale (Norme NF P 25-362).
- Structure multiplis autoportante revêtu peinture poudre polyester.
- Chassis renforcé pour les grandes dimensions.
- Toile 900g/m² avec renforts horizontaux.
- Résiste à des vents de plus de 100 km/h.
- Motoréducteur frein en prise directe.
- Dimension utile de l'ouverture maxi. : 60 m².
- Autres dimensions : sur étude.





Porte souple à lanières

Économique : la transparence réduit les coûts d'éclairage, évite les déperditions de chaleur.

Pratique : ne gêne pas la circulation.

Sécurité : anti-bruit, anti-poussière, visibilité supérieure à 10 m, lanières non coupantes et à bords arrondis.

Avantage : Les lanières sont escamotables.

- Lanières souples en PVC extrudé : Ep. 2, 3 ou 4 mm.
- Largeur : 200, 300 ou 400 mm.
- Support autoportant, breveté, en acier galvanisé à chaud (Z275).
- Accrochage instantané par un système oscillant à 90° dans les 2 sens.
- Conserve son efficacité thermique de -25°C à +55°C (selon modèle).
- Montage très simple. S'adapte à toutes les dimensions.
- Remplacement rapide des lanières usagées.
- Les lanières sont amovibles : accrochées en hiver, elles peuvent être décrochées en été.

Préconisation sur le recouvrement :

- **Standard** : pour courant d'air faible, passage de personnel, cloisonnement.
- **Biplan** : pour fort courant d'air, porte extérieure, isolation phonique.

Pour passer votre commande, préciser :

- Largeur en mm puis Hauteur en mm, Ex : l. 2000 x H. 2500 mm.
- Largeur des lanières, Ex : l. 200 x Ep. 2 mm.
- Type de recouvrement : Standard ou Biplan.
- Type de fixation : en tapée sur mur ou sous linteau.

Calcul du prix :

Après avoir choisi le type de lanière et le mode de recouvrement,


- Mesurer la largeur et la hauteur de votre porte : L x H = Surface en m².
- Multiplier la surface par le prix au m² dans le tableau ci-dessus.
- Pour une fixation en tapée : ajouter à la largeur entre chambranles 150 mm de chaque côté soit 300 mm pour assurer le recouvrement sur le mur.
- **Le prix au m² des portes souples à lanières inclut le support de fixation.**



Les lanières existent pour des portes coulissantes sur monorail droit ou courbe. Consultez votre partenaire D-Direct.


INFO

L'étanchéité est assurée par le recouvrement alterné des faces concaves et convexes des lanières.




INFO

Recouvrement STANDARD



Recouvrement BIPLAN



Montage	Recouvrement (mm)	Largeur lanière (mm)	Épaisseur lanière (mm)	Hauteur de l'ouverture	Réf.	Prix € HT Le m ²
Standard	50	200	2	inférieure ou égale à 2,50 m	DDDI0800	189.00
Standard	100	300	3	comprise entre 2,50 et 3,50 m	DDDI0801	208.00
Standard	100	400	4	comprise entre 3,50 et 6,50 m	DDDI0802	210.00
Biplan	100	200	2	inférieure ou égale à 2,50 m	DDDI0803	212.00
Biplan	150	300	3	comprise entre 2,50 et 3,50 m	DDDI0804	225.00
Biplan	200	400	4	comprise entre 3,50 et 6,50 m	DDDI0805	258.00

Lanière en rouleau pour portes souples

Pour réaliser et assurer vous-même la maintenance de vos portes.

Coloris :

- Standard transparent.
- 1 rouleau par carton.



Largeur lanière (mm)	Épaisseur lanière (mm)	Long rouleau (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau
200	2	50	DDDI0806	319.00
300	3	50	DDDI0807	589.00
400	4	50	DDDI0808	997.00



Lanières PVC et toiles de protection

Lanière pré-découpée

Aménagez et isolez vos locaux contre : le froid, la poussière, l'humidité, la chaleur, la lumière...

- Grand choix de lanières PVC : cristal, opaque, qualité alimentaire, grand froid : -35°C, très grand froid : -65°C.
- Traitement anti UV.
- Bords arrondis, anti-coupure.
- Vendue à la coupe par mètre linéaire sur demande.
- Vendue par rouleaux de 50 m.



Les lanières cristal standard existent également en Ep. : 1 mm (économique, usage occasionnel), en aspect mat, ignifuge M2. Consultez votre partenaire.

A partir de

6.€HT

le m. linéaire



Qualité	Ep. (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le m. par 50 m.
Standard	2	100	Cristal	DDDI0927	6.30
Standard	2	200	Cristal	DDDI0929	6.60
Standard	3	200	Cristal	DDDI0930	11.00
Standard	4	200	Cristal	DDDI0931	18.60
Standard	5	200	Cristal	DDDI0932	22.80
Standard	2	300	Cristal	DDDI0933	12.10
Standard	3	300	Cristal	DDDI0934	14.20
Standard	4	300	Cristal	DDDI0935	23.60
Standard	5	300	Cristal	DDDI0936	29.60
Standard	2	400	Cristal	DDDI0937	18.80
Standard	3	400	Cristal	DDDI0938	19.90
Standard	4	400	Cristal	DDDI0939	22.60
Opaque	2	200	Argent	DDDI0940	12.10
Opaque	2	200	Noir	DDDI0941	12.10
Opaque	2	200	Bleu	DDDI0942	12.10
Opaque	2	200	Bleu	DDDI0943	12.10
Opaque	2	200	Orange	DDDI0944	12.10
Opaque	3	300	Argent	DDDI0945	24.90
Opaque	3	300	Noir	DDDI0946	24.90
Opaque	3	300	Bleu	DDDI0947	26.30
Opaque	3	300	Blanc	DDDI0948	26.30
Opaque	3	300	Orange	DDDI0949	24.90

INFO

Choix de l'épaisseur des lanières :

- 2 mm pour passage piéton.
- 3 mm pour engins à moteurs.
- 4 mm pour trafic lourd.



Qualité	Ep. (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le m. par 50 m.
Alimentaire	2	200	Cristal	DDDI0970	12.10
Alimentaire	3	300	Cristal	DDDI0971	26.90
Grand froid -35°C	2	200	Azuré vert	DDDI0950	9.10
Grand froid -35°C	3	200	Azuré vert	DDDI0951	11.20
Grand froid -35°C	2	300	Azuré vert	DDDI0952	12.10
Grand froid -35°C	3	300	Azuré vert	DDDI0953	15.90
Très grand froid -65°C	2	200	Azuré vert	DDDI0955	9.30
Très grand froid -65°C	3	300	Azuré vert	DDDI0956	20.50

Toile de protection antichaleur

Protection des personnes et des environnements contre les piqûres d'étincelles, de meulage et de soudure.

Toutes ces toiles sont qualifiées "Ignifuges niveau M0" et ne se percent pas.

Elles offrent une très bonne protection contre les fortes températures.

Elles ne contiennent aucune matière toxique, tels que les métaux lourds ou l'amiante.

- Ourlets anti-effilochage.

5 niveaux de résistance en température :

- Jusqu'à 200°C : Fil de verre enduit silicone : 250 g/m².
- Jusqu'à 500°C : Tissu de verre enduit polyuréthane : 430 g/m².
- Jusqu'à 600°C Euroclass A2,s1-d0 : Tissu de verre enduit polyuréthane : 455 g/m².
- Jusqu'à 650°C : Tissu de verre enduit polyuréthane : 600 g/m².
- Jusqu'à 1200°C : Fibre de silicate enduite vermiculite : 1100 g/m².



Les toiles antichaleur peuvent être équipées d'œillets. Autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Utilisation Jusqu'à	Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200°	900 x 900	DDDK1096	159.00
200°	900 x 1900	DDDK1097	216.00
200°	1900 x 1900	DDDK1098	290.00
200°	1900 x 2400	DDDK1099	327.00
200°	1900 x 2900	DDDK1100	367.00
200°	2900 x 2900	DDDK1101	404.00
200°	2900 x 3900	DDDK1102	507.00
500°	900 x 900	DDDK1103	125.00
500°	900 x 1900	DDDK1104	132.00
500°	1900 x 1900	DDDK1105	193.00
500°	1900 x 2400	DDDK1106	222.00
500°	1900 x 2900	DDDK1107	254.00
500°	2900 x 2900	DDDK1108	424.00
500°	2900 x 3900	DDDK1109	511.00
600°- A2,s1-d0	900 x 900	DDDK1110	151.00
600°- A2,s1-d0	900 x 1900	DDDK1111	185.00
600°- A2,s1-d0	1900 x 1900	DDDK1112	299.00
600°- A2,s1-d0	1900 x 2400	DDDK1113	351.00
600°- A2,s1-d0	1900 x 2900	DDDK1114	405.00
600°- A2,s1-d0	2900 x 2900	DDDK1115	619.00
600°- A2,s1-d0	2900 x 3900	DDDK1116	825.00
650°	900 x 900	DDDK1117	127.00
650°	900 x 1900	DDDK1118	137.00
650°	1900 x 1900	DDDK1119	202.00
650°	1900 x 2400	DDDK1120	233.00
650°	1900 x 2900	DDDK1121	267.00
650°	2900 x 2900	DDDK1122	387.00
650°	2900 x 3900	DDDK1123	516.00
1200°	900 x 900	DDDK1124	210.00
1200°	900 x 1900	DDDK1125	345.00
1200°	1900 x 1900	DDDK1126	563.00
1200°	1900 x 2400	DDDK1127	704.00
1200°	1900 x 2900	DDDK1128	845.00
1200°	2900 x 2900	DDDK1129	1 583.00
1200°	2900 x 3900	DDDK1130	2 112.00


Rideau de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Ourlet en haut avec œilletons et épingles plastique.
- Côtés avec bouton pression pour assemblage.

Coloris :

- Orange ou vert.



Coloris	Ep. (mm)	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	0,4	1400 x 1400	DDDK1049	143.00
Orange	0,4	1400 x 1600	DDDK1050	148.00
Orange	0,4	1400 x 1800	DDDK1051	153.00
Orange	0,4	1400 x 2000	DDDK1052	165.00
Vert	0,4	1400 x 1400	DDDK1131	143.00
Vert	0,4	1400 x 1600	DDDK1132	148.00
Vert	0,4	1400 x 1800	DDDK1133	153.00
Vert	0,4	1400 x 2000	DDDK1134	165.00

Écran de soudage portable

Conforme à la Norme EN 25980.

Rideau enroulable, adapté aux interventions ponctuelles.

- Dim. ouvert : L 2000 x H 2000 mm.
- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Sac de transport.
- Poids : 9 kg.

Coloris :

- Orange ou Vert.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	DDDK1135	743.00
Vert	DDDK1136	743.00



Tente de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Utilisation intérieure ou extérieure.

Tente transportable, se plie et se déplie en quelques minutes.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Structure en acier.
- Sac de transport avec roulettes.

Coloris :

- Orange ou Vert.

Dim. L x l. x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
2000 x 2000 x 2860	Orange	DDDK1137	1 078.00
2000 x 2000 x 2860	Vert	DDDK1138	1 078.00
3000 x 2000 x 3150	Orange	DDDK1139	1 292.00
3000 x 2000 x 3150	Vert	DDDK1140	1 292.00



Écran mobile de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Les écrans de soudage existent en lanières ou en panneaux.

- Film PVC : Ep. 0,4 - 1 - 2 ou 3 mm.
- Structure en tube acier : Ep. 2,5 mm.
- Equipés de 4 roulettes à frein : Ø 80 mm.

4 dimensions de structure :

- Structure : L 2100 ou 4200 x H 2100 mm.
- Structure avec 2 bras mobiles : L 2100 + 2 bras de 1100 mm ou 4200 + 2 bras de 1100 x H 2100 mm.

Coloris :

- Orange ou Vert.

Livré complet : Structure + écran + fixations.



Version	Dim. support L x H (mm)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Lanières	2100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1141	598.00
Panneau	2100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1142	610.00
Lanières	2100 x 2100	1	Orange	DDDK1143	688.00
Lanières	2100 x 2100	2	Orange	DDDK1144	890.00
Lanières	2100 x 2100	3	Orange	DDDK1145	975.00
Lanières	2100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1146	598.00
Panneau	2100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1147	610.00
Lanières	2100 x 2100	1	Vert	DDDK1148	688.00
Lanières	2100 x 2100	2	Vert	DDDK1149	890.00
Panneau	2100 x 2100	2	Vert	DDDK1150	811.00
Lanières	2100 x 2100	3	Vert	DDDK1151	975.00
Lanières	4200 x 2100	0,4	Orange	DDDK1152	1 260.00
Panneau	4200 x 2100	0,4	Orange	DDDK1153	1 223.00
Lanières	4200 x 2100	1	Orange	DDDK1154	1 511.00
Lanières	4200 x 2100	2	Orange	DDDK1155	1 975.00
Lanières	4200 x 2100	3	Orange	DDDK1156	2 333.00
Lanières	4200 x 2100	0,4	Vert	DDDK1157	1 260.00
Panneau	4200 x 2100	0,4	Vert	DDDK1158	1 223.00
Lanières	4200 x 2100	1	Vert	DDDK1159	1 511.00
Lanières	4200 x 2100	2	Vert	DDDK1160	1 975.00
Panneau	4200 x 2100	2	Vert	DDDK1161	1 861.00
Lanières	4200 x 2100	3	Vert	DDDK1162	2 277.00

Version	Dim. support L x bras x H (mm)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1163	813.00
Panneau	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1164	813.00
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	1	Orange	DDDK1165	990.00
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	2	Orange	DDDK1166	1 442.00
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	3	Orange	DDDK1167	1 740.00
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1168	905.00
Panneau	2100 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1169	877.00
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	1	Vert	DDDK1170	1 100.00
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1171	1 461.00
Panneau	2100 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1172	1 372.00
Lanières	2100 + 2 x 1100 x 2100	3	Vert	DDDK1173	1 551.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1174	1 566.00
Panneau	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Orange	DDDK1175	1 520.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	1	Orange	DDDK1176	1 946.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	2	Orange	DDDK1177	2 640.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	3	Orange	DDDK1178	3 179.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1179	1 566.00
Panneau	4200 + 2 x 1100 x 2100	0,4	Vert	DDDK1180	1 566.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	1	Vert	DDDK1181	1 946.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1182	2 640.00
Panneau	4200 + 2 x 1100 x 2100	2	Vert	DDDK1183	2 518.00
Lanières	4200 + 2 x 1100 x 2100	3	Vert	DDDK1184	3 179.00

Lubrifiants et graisses


Dégraissant universel

Dégraissant professionnel avec une capacité de dilution élevée.

S'utilise pour l'entretien des pièces de machines, des mâchoires et garnitures de freins, des chaînes et des engrenages...

- Composition : hydrocarbures aliphatiques.
- Apparence : liquide clair.
- Propulseur : CO².
- Embout à jet dirigeable.
- Pression de la vapeur à 20°C : 4,7-5,7 bar.
- Débit de pulvérisation : 4,3 g/sec.
- Non conducteur, non corrosif.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1633	9.40




Dégrippant

Pour débloquer les parties grippées et rouillées sur les ferrures, les vis, les boulons, les charnières, fixations métalliques..

- Composition : hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, huiles minérales à faible viscosité, additifs anti-corrosion et graphite et MoS₂.
- Apparence : liquide noir.
- Propulseur : propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,0-2,6 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,5 g/sec.
- Contenance : 400 ml (net).
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1634	9.70



Lubrifiant polyvalent

Huile universelle de haute qualité pour lubrifier, protéger et nettoyer les pièces en métal et plastique.

- Composition : hydrocarbures aromatiques, huiles minérales, additifs anticorrosion et anti-humidité.
- Apparence : liquide clair incolore, légèrement trouble.
- Propulseur : propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 3,4-4,0 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,6 g/sec.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1658	9.50




Dissolvant colles et bitume

Pour une élimination rapide des restes de colle, polyuréthane, goudron, mastic, huile et autres résidus collants.

Convient aussi à l'élimination de graisses/résines et nettoyage d'outils.

- Composition : mélange de d-limonène d'huile d'orange, agents tensioactifs.
- Apparence : liquide claire incolore.
- Propulseur : propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,2-2,8 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,9 g/sec.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1636	13.30




Anti-adhérent soudure

Évite l'incrustation de projections de soudure.

- Composition : mélange en phase aqueuse.
- Apparence : liquide clair.
- Propulseur : azote.
- Pression de la vapeur à 20°C : 6,5 bar.
- **Débit de pulvérisation : 1,6 g/sec.**
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1639	11.20




Nettoyant cockpit

Pour nettoyer, protéger et embellir les éléments en matière synthétique d'un véhicule.

- Composition : vaseline, solvants à évaporation lente et additifs antistatiques.
- Apparence : liquide clair.
- Propulseur : propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 1,8-2,4 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,8 g/sec.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1638	8.30

Sans silicone et antistatique



Grand choix d'aérosols techniques : Protection, nettoyage, lubrification et produits spéciaux, consultez votre partenaire D-Direct.

Fontaine de nettoyage

- Ossature métallique avec capot de sécurité anti-feu.
- Capacité de nettoyage jusqu'à 65 litres.
- Pompe électrique 230 V.
- Filtre pour le maintien du solvant propre et pour la protection de la pompe.
- Purge et vidange par bouchon vissé.
- Dimensions : H 1335 x L 755 x P 525 mm.
- Poids 25 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1517	380.00



Solvant pour fontaine de nettoyage

- **Bidon de 20 litres.**
- Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé.
- N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc.
- Séchage sans résidu d'évaporation.
- Point éclair > 61°C.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1642	200.00





Pompe à graisse pro

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 3 incluse.

Possibilité de graissage dans les endroits exigus.

- Pression de travail : 600 bar.
- Distribution de graisse variable de 0,1-1,6 cm³ par course.
- Volume : 500 cm³.
- Remplissage : cartouche 400 g DIN 1284 ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec : Flexible 300 mm, agrafe, graissage variable.

• **Conditionné par 2 pompes.**

• **Autres conditionnements sur demande.**

600 bar



Réf.	Cdt par	Prix € HT l'unité
DDDO1620	2	76.00

Pompe à graisse à une main

La poignée permet de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression".

- Pression de travail : 300 bar.
- Débit : 1,1 cm³/coup.
- Volume : 500 cm³.
- Remplissage : cartouche 400 g DIN 1284 ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec : Flexible 300 mm, agrafe.

• **Conditionné par 2 pompes.**

• **Autres conditionnements sur demande.**

300 bar



Réf.	Cdt par	Prix € HT l'unité
DDDO1621	2	83.90

Pistolet de graissage électrique 20 V / 2.0 Ah

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C.

Vide jusqu'à 7 cartouches avec 100 bars de contre pression.

- Pression maxi : 680 bar / 10.000 psi.
- Affichage digital : compteur de graisse, niveau de la batterie, alerte erreur graissage.
- 2 vitesses de transfert réglables.
- Eclairage LED de la zone de lubrification.
- Remplissage : Cartouche 400 g selon DIN 1284, système de remplissage de graisse ou graisse en vrac.

Livré avec :

- 2 batteries lithium-ion 20 V / 2.0 Ah.
- 1 chargeur de batterie 230 VAC avec indicateur de charge.
- 1 flexible de distribution haute pression avec ressort anti-flexion 11 x 1000 mm.
- 1 agrafe de précision avec clapet anti-retour.
- Réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m & NPT 1/8" f, M 10 x 1 m.
- Mallette de transport.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pistolet de graissage	DDDO1641	471.00
Pistolet avec adaptateur	DDDO1647	499.00



Agrafe rapide 4 mors

Conçue pour une utilisation avec tous les graisseurs suivant DIN.

- Positionnement stable sur le graisseur.
- 4 mors en acier trempé.
- Raccordement : M 10 x 1.
- Dim. : L 37 x Ø 15 mm.
- **Conditionnée par 2 agrafes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Réf.	Cdt par	Prix € HT l'unité
DDDO1631	2	65.20

Ensemble mobile de graissage pneumatique

Pour seau de 20 kg ou tonnelet de 50 kg.

- Pompe pneumatique 50/1.
- Flexible haute pression.
- Couverture de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur.
- Poignée graisse haute pression.
- Raccord tournant Z.
- Limiteur de pression (taré à 8 bar).
- Embout pour raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Agrafe pour graisseur "Hydraulic", DIN 71412.
- Chariot de transport.



Vide un fût jusqu'à 99% avec ce système

Ensemble mobile de distribution d'huile avec ou sans enrouleur

Charge maxi : 200 kg.

Pour fûts de 200/220 litres d'huile.

- Pompe à huile pneumatique 3:1.
- Canne d'aspiration 3/4" G M. Longueur : 860 mm.
- Poignée compteur digital, flexible, raccord tournant et anti-goutte.
- Roule fût, fonctionnement aisé et silencieux.
- Raccordement air comprimé : raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Bague de fixation pour fût, 2" G M.
- Sans enrouleur, flexible : 4 mètres.
- Avec enrouleur non carrossé, flexible : 10 m.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans enrouleur	DDDO1536	771.00
Avec enrouleur	DDDO1626	1 199.00

Enrouleur huile - graisse - air et eau

Montage simple, très robuste :

pièces métal et raccord inox.

Montage mural ou au sol.

- Non carrossé.
- Butée d'arrêt.
- Flexible de liaison : 1 mètre.
- Flexible de distribution : 10 ou 15 mètres.
- Dim. : L 472 x l. 152 x H 498 mm.
- Livré avec support mural pivotant.



Support mural pivotant inclus



Désignation	Ø (mm)	Flexible L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour seau de 20 kg	270 / 310	4	DDDO1627	573.00
Pour tonnelet de 50 kg	335 / 385	4	DDDO1538	586.00
Pour tonnelet de 50 kg	335 / 385	10	DDDO1632	793.00

Utilisation	Pression (bar)	Flexible L (m)	Flexible Ø (mm)	Raccord entrée/sortie	Réf.	Prix € HT l'unité
Huile	120	10	12	1/2" G	DDDO1648	539.00
Graisse	400	10	6	1/4" G	DDDO1650	552.00
Air / Eau	20	10	10	3/8" G	DDDO1651	583.00
Huile	120	15	12	1/2" G	DDDO1652	628.00
Graisse	400	15	6	1/4" G	DDDO1653	598.00
Air / Eau	20	15	10	3/8" G	DDDO1654	643.00

Graissage

Pompe à graisse standard

Équipée d'une poignée et d'un manchon pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 350 bar.
- Débit : 0,80 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en aluminium.

Livrée avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 350 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1551	62.10

Pompe à graisse Pro

Équipée d'une poignée et d'un manchon pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Débit : 0,80 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en zinc.
- Valve de purge d'air.

Livrée avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 440 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1553	77.50

Pompe à graisse Pro

- Pression de travail : 200 bar.
- Débit : 0,93 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Valve de purge d'air.
- Valve de remplissage.

Livrée avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 200 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1563	80.30

Pistolet de graissage industrie

2 branchements possibles : horizontal ou vertical, permet de graisser des endroits difficilement accessibles.

- Pression de travail : 300 bar.
- Valve de remplissage Ø 9 mm.
- Purge d'air automatique.
- Système de blocage de la tige de piston.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête et corps de pompe en acier galvanisé.

Livré avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 300 bar



2 branchements possibles



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1618	131.00

Pistolet de graissage 1/40

- Pression de service : 4 bar.
- Niveau sonore : 83 dB.
- Consommation : 60 L / min.
- Capacité : cartouche de 310 à 400 g.
- Poids : 1,47 kg.

Livré avec :

- Embout rigide coudé.
- Embout flexible.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1659	180.00

Pompe à graisse Lube-Shuttle®

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

Livrée avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 400 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1616	114.00

Pistolet de graissage Lube-Shuttle®

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

Livrée avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 400 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1617	136.00

Cartouche de graisse Lube-Shuttle®

Graisse lithium, haute qualité, multi-usages, à base d'huile minérale.

- Contient un antioxydant et un anticorrosion ainsi que quelques polymères pour améliorer la qualité.
- Viscosité : 100 mm² / s (40°C).
- Température d'utilisation : de -30 à +120°C.
- DIN 51502 : K2K-30.
- Classe NLGI : 2.

• **Conditionné par 24 cartouches.**

• **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
24	DDDO1619	8.70

INFO

Economique, la cartouche Lube-Shuttle® permet de ne laisser que très peu de résidus après utilisation ce qui optimise le recyclage de l'emballage et de contribuer à la protection de l'environnement.

Cartouche et seau de graisse

Pour pompes et pistolets à graisse. Insolubles à l'eau.

Résistance aux pressions élevées et à l'usure.

Excellente protection contre la corrosion.

Compatibles avec les joints et soufflets de cardan.

- Grade 2 NLGI.
- Température d'utilisation : de -30° à +140°C.
- Point de goutte : >190°C.

• **Conditionné par 24 cartouches.**

• **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
24 cartouches	DDDO1558	152.00
Seau de 5 kg.	DDDO1560	116.00

Pompe à graisse sans fil - 18 V.

Pour cartouches de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac.

- Pression maxi : 550 bar.
- Moteur électrique à engrenages.
- Autonomie : 4 à 5 cartouches (batterie pleine).
- Valve de purge.
- Poignée bi-matière.
- Range tuyau intégré.
- Poids : 7 kg.

Livrée avec :

- 1 batterie Ni-Mh 18 V/1,3 Ah.
- Chargeur rapide 1 H.
- Flexible Rilsan renforcé polyester : L 760 mm.
- Agrafe 4 mors.
- Bandoulière textile.
- Mallette de transport.



330.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1629	330.00

Ensemble mobile de transfert d'huile

- Pompe de transfert 3/1.
- Roule-fût en acier.
- Flexible : 4 mètres.
- Poignée compteur.
- Poids : 38 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1526	1 050.00

Kit mobile de graissage 50:1

- Convient pour tonnelet 60 kg.
- Pompe à graisse pneumatique 50:1.
- Débit : 900 g/mn.
- Pression max : 500 bar.
- Poignée de graissage avec flexible et agrafe 4 mors.
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4".
- Couvercle.
- Canne : L 730 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1655	567.00

Ensemble de graissage pneumatique 50:1 fixe ou mobile

Convient pour tonnelet 50/60 kg.

- Pompe à graisse pneumatique : 50:1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 400 bar.
- Débit : 1,10 kg/mn.
- Raccord entrée d'air : ¼" BSP.
- Raccord graisse refoulement : ¼" BSP.
- Flexible ¼" haute pression : L 4 mètres.
- Couvercle : Ø 360-400 mm.
- Plateau suiveur : Ø 390 mm.
- Canne : L 750 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pompe pneumatique 400 bar (vendue seule)	DDDO1567	515.00
Ensemble fixe pour tonnelet + pompe	DDDO1568	626.00
Ensemble mobile pour tonnelet + pompe	DDDO1614	656.00



DDDO1567



DDDO1568



DDDO1614

Ensemble de transfert d'huile pneumatique fixe ou mobile

Convient pour fût de 180/200 kg.

- Pompe à huile pneumatique 3:1 et 5:1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 24 bar (3 : 1) 40 bar (5 : 1).
- Débit : 14 l/mn à 18 l/mn.
- Raccord entrée d'air : ¼" BSP.
- Raccord huile refoulement : ½" BSP.
- Niveau sonore : 81 db.
- Pistolet à huile.
- Compteur digital.
- Flexible ¼" 60 bar : L 4 mètres.
- Raccord tournant.
- Canne : L 950 mm.



DDDO1571



DDDO1572



DDDO1573

Désignation	Pompe 3:1 Débit : 14 l/mn.		Pompe 5:1 Débit : 18 l/mn.	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Pompe pneumatique (vendue seule)	DDDO1571	506.00	DDDO1574	615.00
Ensemble fixe pour fût + pompe	DDDO1572	736.00	DDDO1575	835.00
Ensemble mobile pour fût + pompe	DDDO1573	1 424.00	DDDO1576	1 533.00

Eclairage

Lampe LED sur flexible

LED pour environnements industriels, postes de travail, véhicules...

- Basse consommation : 3,3 W.
- Lumens : 230.
- Lux à 500 mm : 8800.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 15°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC.



DDDN1369

Modèle	Tête	Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans transfo	Fixe	IP 65	DDDN1367	348.00
Sans transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1368	311.00
Sans transfo	Spot	IP 20	DDDN1369	247.00
Avec transfo	Fixe	IP 65	DDDN1443	378.00
Avec transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1444	341.00
Avec transfo	Spot	IP 20	DDDN1445	277.00

DDDN1368

Lampe LED sur flexible

LED haute intensité pour environnements industriels.

- Basse consommation : 5,5 W.
- Lumens : 300.
- Lux à 500 mm : 30 600.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 10°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule : Ø 71 mm.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC.



DDDN1355

DDDN1354

D Nombreux accessoires de fixation : étrier, pied magnétique, socle, équerre, pied roulant... Consultez votre partenaire D-Direct.



Modèle	Tête	Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans transfo	Fixe	IP 65	DDDN1354	370.00
Sans transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1355	350.00
Avec transfo	Fixe	IP 65	DDDN1446	400.00
Avec transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1447	380.00

Eclairage tubulaire LED 24V - IP67

Utilisations : éclairage centres d'usinage, machines-outils, poste de travail ; etc.

- Tube acrylique Ø60mm avec filtre anti-éblouissement.
- Ballast électronique intégré.
- IRC >80 - 6000° kelvin.
- Température d'utilisation : -10°C / + 50°C.
- Tension d'alimentation : 24V AC/DC.

Options :

- Colliers de fixation ST887 (vendu par paire).
- Tube en verre sur demande.
- Autres longueurs sur demande.



Puissance (W)	Lumens	L tube (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	1250	502	DDDN1370	442.00
8	1250	602	DDDN1371	466.00
18	2800	697	DDDN1372	494.00
18	2800	853	DDDN1373	540.00
28	4300	1193	DDDN1374	646.00
35	5400	1500	DDDN1375	696.00
35	5400	1798	DDDN1376	762.00

Lampe LED sur flexible

Éclairage de contrôle, postes de travail, pailleuse, etc. Grande plage d'éclairage uniforme.

• Puissance : 1000 Lumens.

- Alimentation : 24 V ou 230 V.
- Protection : IP 20.
- Lumière blanche 4000° K.
- Bras flexible orientable : L 500 ou 700 mm.
- Durée de vie : > 25 000 h.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.



D Bras flexible 500 et 700 mm

Modèle	Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans transfo	Bras 500 mm	DDDN1440	262.00
Sans transfo	Bras 700 mm	DDDN1441	268.00
Avec transfo	Bras 500 mm	DDDN1448	291.00
Avec transfo	Bras 700 mm	DDDN1449	298.00

Lampe loupe LED

Idéale pour le contrôle de pièces, éclairage d'établissements et de postes de travail.

- Basse consommation : 8 W.
- Lumens : 500.
- IRC : 80.
- Kelvin : 6500°.
- Loupe : Ø 120 mm.
- Dioptries : 5.
- Tête de lampe : 28 x 228 mm.
- Protection : IP 20.
- Bras articulé : L 800 mm.
- Cache lentille pour une sécurité accrue.
- Alimentation : 230 V, câble 1,6 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1357	190.00

Eclairage tubulaire LED 230V - IP67

Utilisations : éclairage centres d'usinage, machines-outils, poste de travail, etc.

- Tube acrylique Ø 60mm avec filtre anti-éblouissement.
- Ballast électronique intégré.
- IRC >80 - 6000° kelvin.
- Température d'utilisation : -10°C / + 50°C.
- Tension d'alimentation : 230V AC/DC.

Options :

- Colliers de fixation ST887 (vendus par paire).
- Tube en verre sur demande.
- Autres longueurs sur demande.



Puissance (W)	Lumens	L tube (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	1500	502	DDDN1463	375.00
13	1950	602	DDDN1464	404.00
14	2100	697	DDDN1465	423.00
16	2400	853	DDDN1466	510.00