

Atelier

A partir de

1330.00 €HT
l'unité

Armoire à tiroirs

Armoire composée d'un socle en tôle d'acier 12/10ème et 25/10ème ainsi que 2 côtés, un fond et un dessus en tôle d'acier 12/10ème. Tiroirs en tôle d'acier 10/10ème et 25/10ème pliés et assemblés par rivetage.

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge admissible : 1000 kg.
- Charge pour les tiroirs hauteurs : 75, 100, 125, 150, 200 et 300 mm : 75 kg.
- Charge pour les tiroirs hauteur 50 mm : 50 kg.
- Les tiroirs coulissent sur des glissières télescopiques à billes.
- Verrouillage des tiroirs par une serrure centralisée.
- Tiroirs extractibles à 100 % pour permettre un accès aisé à la totalité du contenu.
- Sortie sélective des tiroirs (antibascullement).
- Peinture poudre époxy.

12 coloris pour le corps et les tiroirs :
à préciser à la commande.

• Garantie : 5 ans.

Options sur demande :

- Aménagements intérieurs modulaires : goulottes, séparateurs transversaux ou longitudinaux...
- Roulettes Ø 125 mm, socle hauteur 100 mm ou verins de mise à niveau pour le sol.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
725 x 750 x 800	3	2 x 200 - 1 x 300	DDDC0752	1 330.00	4.90
1025 x 750 x 800	6	2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 1 x 200	DDDC0753	1 825.00	7.35
1325 x 750 x 800	7	7 x 100	DDDC0754	2 125.00	9.45
725 x 750 x 1000	8	1 x 50 - 2 x 75 - 2 x 100 - 2 x 150 - 1 x 200	DDDC0755	1 970.00	7.80
1025 x 750 x 1000	6	2 x 100 - 2 x 150 - 2 x 200	DDDC0756	1 925.00	8.05
1325 x 750 x 1000	10	2 x 50 - 3 x 75 - 3 x 100 - 1 x 125 - 1 x 150	DDDC0757	2 600.00	12.15
725 x 750 x 1300	12	12 x 100	DDDC0758	2 640.00	10.65
1025 x 750 x 1300	6	2 x 100 - 2 x 200 - 2 x 300	DDDC0759	2 135.00	9.05
1325 x 750 x 1300	8	3 x 100 - 2 x 150 - 3 x 200	DDDC0760	2 555.00	11.90

Découvrez toutes nos références du secteur :

Vestiaires p. 162
Établis p. 170
Postes de travail ergonomiques p. 179
Pupitres d'atelier p. 182
Tables de travail p. 183
Servantes d'atelier p. 185

Affichage et pupitres p. 189
Sièges d'atelier p. 190
Armoires d'atelier p. 196
Tapis antifatigue p. 210
Chauffages industriels p. 212
Cloisons industrielles p. 213

Cabines d'atelier p. 216
Portes souples p. 218
Lanières PVC - toiles de protection p. 220
Rideaux et écrans de soudage p. 221
Lubrifiants et graisses p. 222
Éclairage p. 226

Vestiaires

Kit vestiaire 2 casiers avec socle

Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- 2 largeurs : 300 ou 400 mm.
- Corps et portes en tôle 6/10ème et socle en tôle 9/10ème. Bords repliés.
- 1 tringle munie de 2 crochets dans chaque casier.
- Porte-étiquette.
- Fente courrier : L 150 x H 10 mm.
- Aérations par perforations sur la porte.
- 2 renforts de porte horizontaux.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas (anse Ø 6 mm).


Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5017.

A partir de

360.00 €HT

l'unité



Socle



Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
300 x 500 x 1800	22,8	DDDE0827	360.00	1.14
400 x 500 x 1800	27	DDDE0828	393.00	1.35

Kit casiers superposables avec socle

Permet l'aménagement d'un espace de rangement pour les objets personnels tels que : casque, sac à dos...

Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- Corps et portes Ep. 7/10ème.
- Portes indégondables avec une ouverture à 180°.
- Porte-étiquette.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.
- Coloris : Gris RAL 7035.

Vendu en kit de 4 ou 5 casiers avec socle.

D Les casiers peuvent être vendus séparément. Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDE0829



DDDE0830

Kit	Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
4 casiers + socle	380 x 380 x 1600	25	DDDE0829	491.00	1.25
5 casiers + socle	380 x 380 x 1980	31	DDDE0830	586.00	1.55

Vestiaire multicases monobloc

2, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps monobloc soudé en acier 6/10ème et 8/10ème.
- Portes en plexi, Ep. : 4 mm.
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clé.
- Barre porte cintres + 2 crochets sur colonne 2 cases.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes plexi : 16 coloris sur consultation.

Colonnes	Nbre de cases	Dim. ext. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2	300 x 500 x 1800	DDDE0701	550.00	3.78
2	2	600 x 500 x 1800	DDDE0702	956.00	8.10
3	2	900 x 500 x 1800	DDDE0703	1 396.00	11.70
4	2	1200 x 500 x 1800	DDDE0704	1 832.00	14.58
1	4	300 x 500 x 1800	DDDE0705	663.00	3.87
2	4	600 x 500 x 1800	DDDE0706	1 181.00	7.20
3	4	900 x 500 x 1800	DDDE0707	1 743.00	8.64
4	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0708	2 432.00	15.12
1	5	300 x 500 x 1800	DDDE0709	726.00	4.14
2	5	600 x 500 x 1800	DDDE0710	1 305.00	7.56
3	5	900 x 500 x 1800	DDDE0711	2 020.00	9.00
4	5	1200 x 500 x 1800	DDDE0712	2 767.00	15.12
1	2	400 x 500 x 1800	DDDE0725	595.00	4.68
2	2	800 x 500 x 1800	DDDE0726	1 055.00	9.00
3	2	1200 x 500 x 1800	DDDE0727	1 586.00	13.50
1	4	400 x 500 x 1800	DDDE0728	705.00	5.40
2	4	800 x 500 x 1800	DDDE0729	1 316.00	8.28
3	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0730	2 019.00	11.88
1	5	400 x 500 x 1800	DDDE0731	804.00	5.76
2	5	800 x 500 x 1800	DDDE0732	1 484.00	10.80
3	5	1200 x 500 x 1800	DDDE0733	2 225.00	13.32



DDDE0702



DDDE0707

Vestiaire monobloc sur socle

Économique et robuste, cette ligne est particulièrement adaptée au BTP et à l'industrie. Ce vestiaire supporte aisément les déplacements répétés liés à l'activité des chantiers.

- Conforme à la Norme NF D65-760.
- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Tôle Ep. 6/10ème.
- Renfort de porte vertical toute hauteur.
- Évents d'aération haut et bas.
- Porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas débrayable.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5017, Vert RAL 6018, Rouge RAL 3020, Jaune RAL 1018, Gris RAL 7035, Anthracite RAL 7016.



Option : Pieds tôlés ou inox sur demande



Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante



DDDE0816

A partir de
310.00 €HT
l'unité



DDDE0430



DDDE0626



DDDE0630



DDDE0622



DDDE0810

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Porte : Bleu		Porte : Rouge		Porte : Vert		Porte : Jaune		Porte : Gris		Porte : Anthracite		Prix € HT l'unité	Dont EC
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.						
Propre	1	300 x 500 x 1800	DDDE0482	DDDE0621	DDDE0625	DDDE0629	DDDE0809	DDDE0816	310.00	0.89						
Propre	2	600 x 500 x 1800	DDDE0430	DDDE0622	DDDE0626	DDDE0630	DDDE0810	DDDE0817	448.00	1.75						
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0483	DDDE0623	DDDE0627	DDDE0631	DDDE0811	DDDE0818	625.00	2.45						
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0484	DDDE0824	DDDE0825	DDDE0826	DDDE0812	DDDE0819	790.00	3.14						
Salissante	1	400 x 500 x 1800	DDDE0485	DDDE0633	DDDE0636	DDDE0639	DDDE0813	DDDE0820	353.00	1.28						
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0486	DDDE0634	DDDE0637	DDDE0640	DDDE0814	DDDE0821	522.00	2.15						
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0487	DDDE0635	DDDE0638	DDDE0641	DDDE0815	DDDE0822	786.00	3.25						
Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante			DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	DDDE0615	434.00	0.90						

Vestiaire monobloc sur socle

- Conforme à la Norme NF D65-760.
- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Corps et portes en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Double renfort de porte verticale toute hauteur.
- 1 patène et 1 miroir de courtoisie.
- Aération en parties haute et basse de chaque porte.
- 1 tablette soudée et 1 tringle en PVC munie de 2 crochets.
- Fermeture 1 point par morillon.
- Cloison séparant les vêtements propres et sales sur version industrie salissante.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5012.

Options :

- Socle banc.
- Coiffe.
- Réhausse.
- Pieds soudés peints anticorrosion ou en inox avec vérins de réglage, H 140 mm.
- Fermeture 3 points ou serrure à clé.



Accessoires : pieds inox, patène, autres serrures, support chaussures...
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDE0845



DDDE0849

Industrie	Nbre cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	DDDE0844	286.00	1.30
Propre	2	600 x 500 x 1800	DDDE0845	414.00	2.35
Propre	3	900 x 500 x 1800	DDDE0846	566.00	3.30
Propre	4	1200 x 500 x 1800	DDDE0847	701.00	4.28
Salissante	1	400 x 500 x 1800	DDDE0848	323.00	1.60
Salissante	2	800 x 500 x 1800	DDDE0849	475.00	2.88
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	DDDE0850	701.00	4.30
Socle banc 2 cases L 600 mm			DDDE0410	222.00	1.33
Socle banc 2 cases L 800 mm			DDDE0415	231.00	1.71
Socle banc 3 cases L 900 mm			DDDE0600	264.00	2.09
Socle banc 3 ou 4 cases L 1200 mm			DDDE0601	274.00	2.47



DDDE0850 + option banc DDDE0601 + option coiffe



Option : pieds soudés avec vérins de réglage

Vestiaires

Vestiaire à monter

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.

2 versions : industrie propre ou industrie salissante.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouïes d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.

A partir de

186.00 €HT

l'élément départ

Industrie	Colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	Départ	300 x 500 x 1800	21,5	DDDE0504	186.00	1.09
Propre	Suivante	300 x 500 x 1800	17,5	DDDE0505	171.00	0.88
Salissante	Départ	400 x 500 x 1800	27,7	DDDE0506	218.00	1.39
Salissante	Suivante	400 x 500 x 1800	23,8	DDDE0507	203.00	1.19



DDDE0506 + DDDE0507



DDDE0504 + DDDE0505

Vestiaire multicases à monter

2 largeurs : 300 ou 400 mm.

En 2, 3, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouïes d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.



Portes anti-dégondables exclusif et breveté.
Ouverture à 180°



DDDE0651
+
DDE0652

DDDE0786

Colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Hauteur porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Départ	2	300 x 500 x 1800	900	22	DDDE0649	209.00	1.10
Suivante	2	300 x 500 x 1800	900	18	DDDE0650	194.00	0.91
Départ	3	300 x 500 x 1800	600	23	DDDE0786	233.00	1.15
Suivante	3	300 x 500 x 1800	600	19	DDDE0787	217.00	0.95
Départ	4	300 x 500 x 1800	450	24	DDDE0651	247.00	1.20
Suivante	4	300 x 500 x 1800	450	20	DDDE0652	231.00	1.00
Départ	5	300 x 500 x 1800	360	26	DDDE0653	268.00	1.30
Suivante	5	300 x 500 x 1800	360	22	DDDE0654	251.00	1.10
Départ	2	400 x 500 x 1800	900	25	DDDE0655	229.00	1.24
Suivante	2	400 x 500 x 1800	900	21	DDDE0656	213.00	1.04
Départ	3	400 x 500 x 1800	600	26	DDDE0788	250.00	1.30
Suivante	3	400 x 500 x 1800	600	22	DDDE0789	233.00	1.10
Départ	4	400 x 500 x 1800	450	28	DDDE0657	268.00	1.38
Suivante	4	400 x 500 x 1800	450	24	DDDE0658	251.00	1.18
Départ	5	400 x 500 x 1800	360	29	DDDE0659	292.00	1.45
Suivante	5	400 x 500 x 1800	360	25	DDDE0660	275.00	1.25



DDDE0657



DDDE0659



Vestiaire monobloc

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.

2 versions : industrie propre ou industrie salissante.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.

A partir de
230,00 €HT
l'unité



DDDE0648 + Options pieds



DDDE0643

Industrie	Nbre de colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	24,3	DDDE0642	230.00	1.22
Propre	2	600 x 500 x 1800	43,7	DDDE0643	391.00	2.19
Propre	3	900 x 500 x 1800	63,1	DDDE0644	566.00	3.16
Propre	4	1200 x 500 x 1800	82,5	DDDE0645	730.00	4.13
Salissante	1	400 x 500 x 1800	31,6	DDDE0646	274.00	1.58
Salissante	2	800 x 500 x 1800	58,2	DDDE0647	489.00	2.91
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	85	DDDE0648	708.00	4.25



Portes anti-dégondables exclusif et breveté.
Ouverture à 180°

Vestiaire multicases monobloc

2 largeurs : 300 ou 400 mm.

En 2, 3, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

Options sur demande :

- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.



DDDE0790



DDDE0664

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Hauteur porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2	300 x 500 x 1800	900	22	DDDE0661	248.00	1.10
2	2	600 x 500 x 1800	900	40	DDDE0662	446.00	2.00
3	2	900 x 500 x 1800	900	58	DDDE0663	645.00	2.90
4	2	1200 x 500 x 1800	900	76	DDDE0664	843.00	3.81
1	3	300 x 500 x 1800	600	23	DDDE0790	271.00	1.15
2	3	600 x 500 x 1800	600	42	DDDE0791	491.00	2.10
3	3	900 x 500 x 1800	600	62	DDDE0792	711.00	3.05
4	3	1200 x 500 x 1800	600	81	DDDE0793	931.00	4.00
1	4	300 x 500 x 1800	450	24	DDDE0665	285.00	1.20
2	4	600 x 500 x 1800	450	44	DDDE0666	519.00	2.20
3	4	900 x 500 x 1800	450	65	DDDE0667	754.00	3.25
4	4	1200 x 500 x 1800	450	85	DDDE0668	988.00	4.25
1	5	300 x 500 x 1800	360	26	DDDE0669	306.00	1.30
2	5	600 x 500 x 1800	360	48	DDDE0670	561.00	2.40
3	5	900 x 500 x 1800	360	70	DDDE0671	816.00	3.50
4	5	1200 x 500 x 1800	360	92	DDDE0672	1071.00	4.60
1	2	400 x 500 x 1800	900	25	DDDE0673	271.00	1.24
2	2	800 x 500 x 1800	900	45	DDDE0674	492.00	2.27
3	2	1200 x 500 x 1800	900	66	DDDE0675	714.00	3.31
1	3	400 x 500 x 1800	600	26	DDDE0794	296.00	1.30
2	3	800 x 500 x 1800	600	48	DDDE0795	542.00	2.40
3	3	1200 x 500 x 1800	600	70	DDDE0796	790.00	3.50
1	4	400 x 500 x 1800	450	28	DDDE0676	313.00	1.38
2	4	800 x 500 x 1800	450	51	DDDE0677	575.00	2.56
3	4	1200 x 500 x 1800	450	75	DDDE0678	836.00	3.73
1	5	400 x 500 x 1800	360	29	DDDE0679	338.00	1.45
2	5	800 x 500 x 1800	360	54	DDDE0680	623.00	2.70
3	5	1200 x 500 x 1800	360	79	DDDE0681	908.00	3.94



DDED0666



DDDE0680

Vestiaires

Vestiaire sur socle à monter Seamline

Conforme à la Norme NFD 65-760.

Une seule et unique case juxtaposable et modulable à l'infini.

Les cases sont fixées entre elles par clips.

2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Événements d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

Options sur demande :

- Cadre pieds, socle banc et coiffe.

A partir de
186.00
l'unité

INFO

Optimisez vos implantations :
Nous pouvons réaliser gratuitement des plans en 3D
de vos installations. Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDE0491



DDDE0492



Miroir +
porte-serviette



DDDE0494

Coloris : Corps : Gris RAL 7035 et Porte : Bleu RAL 5017 ou Gris RAL 7035.

Industrie	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	300 x 500 x 1800	19	DDDE0491	186.00	0.90
Salissante	400 x 500 x 1800	26	DDDE0492	221.00	1.25

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016
et Porte : 10 couleurs RAL possibles.

Industrie	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	300 x 500 x 1800	19	DDDE0493	216.00	0.90
Salissante	400 x 500 x 1800	26	DDDE0494	262.00	1.25

Vestiaire monobloc sur socle Seamline

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.

2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Événements d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

Miroir +
porte-serviette



DDDE0747



DDDE0497



Version sur pieds : H 1915 mm.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDE0751



Coloris : Corps : Gris RAL 7035
et Porte : Bleu RAL 5017 ou Gris RAL 7035.

Industrie	Nbre de cases	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	19	DDDE0747	306.00	0.90
Propre	2	600 x 500 x 1800	36	DDDE0495	451.00	1.75
Propre	3	900 x 500 x 1800	55	DDDE0496	604.00	2.60
Propre	4	1200 x 500 x 1800	72	DDDE0748	706.00	3.50
Salissante	1	400 x 500 x 1800	26	DDDE0749	356.00	1.25
Salissante	2	800 x 500 x 1800	52	DDDE0497	548.00	2.50
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0498	717.00	3.75

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016
et Porte : 10 couleurs RAL possibles.


Industrie	Nbre de cases	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Propre	1	300 x 500 x 1800	19	DDDE0750	326.00	0.90
Propre	2	600 x 500 x 1800	36	DDDE0499	493.00	1.77
Propre	3	900 x 500 x 1800	55	DDDE0500	692.00	2.60
Propre	4	1200 x 500 x 1800	72	DDDE0751	884.00	3.50
Salissante	1	400 x 500 x 1800	26	DDDE0752	385.00	1.25
Salissante	2	800 x 500 x 1800	52	DDDE0501	597.00	2.50
Salissante	3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0502	840.00	3.72

Armoire vestiaire Classic PLUS

Avec 2 compartiments pour 1 personne pour une séparation hygiénique des vêtements de ville et des vêtements professionnels.

- Construction robuste en acier émaillé au four de haute qualité.
- Pied et fond d'armoire généralement galvanisés pour une meilleure protection contre la corrosion.
- Portes renforcées avec amortisseur de butée, porte-étiquette et fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas.
- Portes s'ouvrant l'une vers l'autre.
- Pour chaque compartiment : 1 étagère soudée, sous laquelle se trouve une tringle avec 3 crochets coulissants doubles antitorion.
- Version à poser au sol ou sur socle, H caisson 1850 mm.
- Version sur banc encastré avec H caisson 1700 mm.

Coloris à préciser à la commande :



De nombreuses versions disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Pêne rotatif de sécurité.



Patin réglable



Sur banc encastré, P assise 315 mm



DDDE0832
Vestiaire pour 1 utilisateur
Dim. : L 600 x P 500 x H 1850 mm



DDDE0835
Vestiaire pour 1 utilisateur
Dim. : L 600 x P 500 x H 1950 mm

Au sol					
Nbre de personnes	Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2 x 300	600 x 500 x 1850	DDDE0832	488.00	1.79
2	4 x 300	1200 x 500 x 1850	DDDE0833	753.00	3.08
1	2 x 400	800 x 500 x 1850	DDDE0834	594.00	2.06

Sur socle de 100 mm de haut					
Nbre de personnes	Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2 x 300	600 x 500 x 1950	DDDE0835	557.00	1.85
2	4 x 300	1200 x 500 x 1950	DDDE0836	843.00	3.19
1	2 x 400	800 x 500 x 1950	DDDE0837	670.00	2.19

Sur banc encastré, châssis en acier RAL 7021, réglable en hauteur					
Nbre de personnes	Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2 x 300	600 x 500 x 2120	DDDE0838	684.00	2.04
2	4 x 300	1200 x 500 x 2120	DDDE0839	1 095.00	3.59
1	2 x 400	800 x 500 x 2120	DDDE0840	848.00	2.48



Armoire vestiaire Evolo PLUS avec coffre de rangement prémonté

Avec 2 compartiments pour 1 personne pour une séparation hygiénique des vêtements de ville et des vêtements professionnels.

- Construction robuste en acier émaillé au four de haute qualité.
- Pied et fond d'armoire généralement galvanisés pour une meilleure protection contre la corrosion.
- Portes renforcées avec amortisseur de butée, porte-étiquette et fermeture à pêne rotatif de sécurité pour cadenas.
- Portes s'ouvrant l'une vers l'autre avec limiteur d'ouverture de porte à 90°.
- Pour chaque compartiment : 1 étagère soudée, sous laquelle se trouve une tringle avec 3 crochets coulissants doubles antitorion.
- Sur socle, avec coffre de rangement prémonté, verrouillable grâce au plateau d'assise HPL, qui ne peut être ouvert que par l'utilisateur.

Beaucoup d'espace de rangement, par exemple pour les grands sacs.

Coloris à préciser à la commande :



Assise HPL blanc - H assise : 450 mm - P assise 315 mm					
Nbre de personnes	Nbre de compartiments	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2 x 300	600 x 500 x 1950	DDDE0841	931.00	2.80
2	4 x 300	1200 x 500 x 1950	DDDE0842	1 549.00	5.32
1	2 x 400	800 x 500 x 1950	DDDE0843	1 170.00	2.96

De nombreuses versions disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Le coffre est fermé par un panneau HPL blanc qui sert d'assise.



DDDE0842 Vestiaire sur coffre pour 2 utilisateurs
Dim. : L 1200 x P 500 x H 1950 mm

Vestiaires

Vestiaire en L à monter

Véritable gain de place, prévu pour 2 utilisateurs.

- Dim. : L 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Compartiments indépendants pour vêtements, chaussures et casques.
- Fermeture par serrure à clés dans boîtier encastré.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Poids : 41 kg.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : 10 combinaisons RAL possibles.



380 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDE0503	380.00	1.50

Vestiaire monobloc en L sur socle

Etudié pour offrir un nombre maximum de vestiaires sur un espace réduit.

- Corps en tôle 6/10ème et porte en 7/10ème.
- Fermeture par morillon débrayable.
- 2 renforts de porte (1 horizontal et 1 vertical) avec ouverture à 180°.
- Aérations par perforations sur la porte.
- Tringle suspendue munie de 2 crochets + 1 patère soudée.
- Porte-étiquette embouti.
- Peinture époxy.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015.



Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à morillon porte-cadenas ou serrure à codes.

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	415 x 500 x 1800	DDDE0425	499.00	1.65
4	800 x 500 x 1800	DDDE0426	610.00	2.40
6	1185 x 500 x 1800	DDDE0481	839.00	3.25

Vestiaire monobloc 2 en 1

Idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol.

Vous faites donc une économie de 30 % de la surface occupée.

- H 1800 mm : en 1, 2 ou 3 colonnes.
- Construction soudée monobloc.
- Penderie avec tringle porte-cintres et casier de rangement.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé dans cuvette plastique, autres sur demande.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu, Rouge, Gris ou Anthracite, sur demande.



Ventilation Design

Colonnes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	400 x 500 x 1800	30	DDDE0682	426.00	1.69
2	800 x 500 x 1800	53	DDDE0683	595.00	3.14
3	1200 x 500 x 1800	76	DDDE0684	866.00	4.59

Vestiaire monobloc en L sur pieds

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.

Compact, prévu pour un gain de place maximal.

- Compartiments pour vêtements, chaussures et casques.
- Penderie : H 1070 mm.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Pieds polypropylène avec vérins.
- Fermeture 3 points par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : 10 coloris RAL possibles.



DDDE0754

Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à morillon porte-cadenas ou serrure à codes.

Nbre de cases	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	400 x 500 x 1915	31	DDDE0753	596.00	1.55
4	800 x 500 x 1915	58	DDDE0754	994.00	2.90
6	1200 x 500 x 1915	90	DDDE0755	1412.00	4.45

Vestiaire séchant

Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire.
Prêt à l'emploi, il se branche sur une prise 230 V.

- 2 cases sur pieds : industrie propre ou salissante.
- Corps et portes en tôle 8/10ème. Bords repliés.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- Tablette, tringle porte-cintres, patère et supports bottes.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.
- Puissance du ventilateur : 33 W. Flux d'air : 150 m³/h.
- Résistance chauffante : 500 W. 2 sorties d'air Ø 100 mm.
- Interrupteurs distincts pour la ventilation et la résistance permettant de faire fonctionner le système en mode économique en ventilation simple.
- Prise électrique sous le vestiaire pour les raccorder en série (maxi 6).
- Coloris : Gris RAL 7035.



Version sur socle blanc.
Consultez votre partenaire D-Direct.

AIR CHAUD



Penderie séchante

Armoire chauffante permettant de sécher simultanément vêtements de travail, paires de chaussures, bottes ou gants.
Idéale pour le BTP, services techniques, parcs et jardins...

- **Armoire / penderie séchante pour 10 personnes.**
- Tôle galvanisée avec rideaux lames PVC translucide.
- Système de ventilation d'air chaud, 2 moteurs.
- Séchage : 1 à 4 h maxi.
- Temporisation : arrêt automatique au bout de 4 h.
- Puissance : 1600 W - 230 V.

► Pour 10 personnes

AIR CHAUD



Option : Support gants



Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Industrie propre	800 x 490 x 1940	62	DDDE0784	1 405.00	3.10
Industrie salissante	800 x 490 x 1940	64,7	DDDE0785	1 422.00	3.24

Désignation	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Penderie séchante seule	1550 x 500 x 1970	DDDE0608	2 430.00	4.75
Penderie séchante + support	1550 x 500 x 1970	DDDE0831	2 535.00	4.98
Support de gants seul		DDDE0616	145.00	0.23

Vestiaire séchant ventilé

Ensemble de vestiaire individuel muni d'un système de ventilation d'air ambiant intégré sous l'assise.
Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures de travail à l'extérieur.
S'adapte à tous les métiers du BTP, services techniques communaux, collectes d'ordures...


• Versions de 4 à 12 personnes. Industrie salissante, case L 400 mm.

- Construction monobloc corps et portes en tôle 6/10ème.
- Événements d'aération haut et bas, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- 1 séparation intérieure par case.
- Tablette porte-casque, tringle porte-manteaux.
- Socle banc assise pleine bois massif, H 395 mm.
- Puissance : 250 W - 230 Volts.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035
- Portes : Bleu RAL 5017.

► De 4 à 12 personnes



Sèche-bottes

Ventilation



Industrie salissante
Séparation intérieure
par case

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
4	1870 x 800 x 2175	127	DDDE0609	2 138.00	6.35
6	2690 x 800 x 2175	186	DDDE0610	2 432.00	9.30
8	3500 x 800 x 2175	241	DDDE0611	3 325.00	12.05
10	4310 x 800 x 2175	299	DDDE0612	3 894.00	14.95
12	5130 x 800 x 2175	356	DDDE0613	4 081.00	17.80



Existe en version industrie propre, case L 300 mm.
Ventilation avec système d'assainissement à froid pour le traitement des odeurs et des bactéries. Consultez votre partenaire D-Direct.



Etablis

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 500 kg uniformément répartie.
- 2 pieds échelles en tube 40 x 40 avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
- 3 traverses horizontales en acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 24 ou 40 mm et mélaminé 19 ou 28 mm.
- H hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

Options :

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dim. utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.



Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0633	425.00	5.94
1500 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0634	457.00	6.84
1800 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0635	507.00	7.74
2000 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0636	514.00	8.46
1200 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0637	437.00	6.84
1500 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0638	470.00	8.10
1800 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0639	522.00	9.18
2000 x 750 x 828	Mélaminé 28 mm	DDDA0640	529.00	9.90
1200 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0625	431.00	7.02
1500 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0626	452.00	8.28
1800 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0627	512.00	9.54
2000 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0628	523.00	10.26
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0629	477.00	9.31
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0630	518.00	11.21
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0631	603.00	12.92
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0632	612.00	14.06
Bloc 1 tiroir		DDDA0641	287.00	0.65
Bloc 2 tiroirs		DDDA0642	365.00	1.00
Bloc 3 tiroirs		DDDA0643	397.00	1.45



DDDA0625

DDDA0629



DDDA0633 +
DDDA0641



DDDA0641



DDDA0642



DDDA0643

Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 1500 kg uniformément répartie.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- H hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

Options :

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dim. utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.



Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0363	473.00	8.64
1500 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0364	518.00	10.26
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0365	560.00	11.52
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	DDDA0366	595.00	13.30
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0367	502.00	10.07
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0368	547.00	12.16
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0369	618.00	13.87
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	DDDA0370	653.00	15.01
Bloc 1 tiroir		DDDA0641	287.00	0.65
Bloc 2 tiroirs		DDDA0642	365.00	1.00
Bloc 3 tiroirs		DDDA0643	397.00	1.45



DDDA0370



DDDA0363



DDDA0367



DDDA0641



DDDA0642



DDDA0643

Établi réglable en hauteur mécaniquement

- Charge : 300 kg.
- Assemblage mécano soudé.
- 2 pieds échelles en tube d'acier 40 x 40 mm et tôle d'acier pliée 25/10ème.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis hêtre 24 mm.
- H réglable de 740 à 1020 mm sous plateau.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.



Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0757	526.00	6.48
1500 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0758	558.00	7.38
1800 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0759	595.00	8.28
2000 x 750 x 759 à 1039	Mélaminé 19 mm	DDDA0760	672.00	9.00
1200 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0761	583.00	7.56
1500 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0762	577.00	8.82
1800 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0763	620.00	10.08
2000 x 750 x 764 à 1044	Multiplis 24 mm	DDDA0764	653.00	10.80



Établi avec bloc tiroirs

Conforme à la Norme XPD 65762.

Composé de 1 ou 2 coffres + 1 traverse repose-pieds.

- Charge : 1500 kg uniformément répartie.
- Pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- H hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.

Bloc tiroirs :

- Dim. : L 460 x P 600 x H 800 mm.
- Tiroirs : 4 x 150 + 1 x 75 mm.
- Coloris corps et facades Gris RAL 7035.
- Garantie : 5 ans.



Le coffre socle peut se positionner à gauche ou à droite lors du montage.

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Nbre de coffres	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0440	1 126.00	17.10
1500 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0441	1 150.00	18.54
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0442	1 204.00	19.80
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	1	DDDA0443	1 214.00	21.60
1200 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0448	1 183.00	17.10
1500 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0449	1 212.00	18.54
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0450	1 297.00	19.80
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	1	DDDA0451	1 311.00	21.60
1800 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	2	DDDA0454	1 749.00	25.56
2000 x 750 x 838	Mélaminé 38 mm	2	DDDA0455	1 766.00	25.92
1800 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	2	DDDA0462	1 859.00	26.46
2000 x 750 x 840	Multiplis 40 mm	2	DDDA0463	1 877.00	26.82



DDDA0462

Autres configurations de plateaux et de tiroirs. Consultez votre partenaire D-Direct.

Établi avec coffres suspendus

Conforme à la Norme XPD 65762.

• Charge : 1500 kg uniformément répartie.

- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm.
- H hors plateau : 800 mm.
- Coloris : 12 coloris disponibles : 
- Coffre tiroirs ou portes.
- Livré démonté avec coffres tiroirs et/ou portes.
- Garantie : 5 ans.



Modèle	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1 coffre 2 portes	1200 x 750 x 840	DDDA0839	1 109.00	5.15
2 coffres 3 tiroirs H 150 mm	1200 x 750 x 840	DDDA0840	1 942.00	5.55
2 coffres 3 tiroirs H 150 mm + 1 coffre 1 porte	1500 x 750 x 840	DDDA0841	2 480.00	6.85
3 coffres 3 tiroirs H 150 mm	1500 x 750 x 840	DDDA0842	2 710.00	7.55



DDDA0839

DDDA0840



DDDA0841

DDDA0842



Etablis

Établi réglable en hauteur mécaniquement

- Charge : 1000 kg.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 50 x 80 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- H réglable hors plateau : de 740 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.



A partir de
575.00 €HT
 l'unité



DDDA0647

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
750 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0647	575.00	7.92
1000 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0648	591.00	9.00
1200 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0567	634.00	10.08
1500 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0568	677.00	11.88
1800 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0569	706.00	13.32
2000 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0570	754.00	14.58
2400 x 750 x 778 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0649	878.00	16.74
750 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0644	640.00	8.64
1000 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0645	648.00	9.90
1200 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0571	662.00	10.98
1500 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0572	705.00	13.14
1800 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0573	777.00	14.94
2000 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0574	814.00	16.20
2400 x 750 x 780 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0646	940.00	19.76



DDDA0644

Établi réglable en hauteur par manivelle

- Charge : 300 kg.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 80 x 80 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- H réglable hors plateau : de 750 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré monté.
- Garantie : 5 ans.



DDDA0650




Suggestion d'aménagement

D Pour un aménagement sur mesure de votre atelier. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
750 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0653	2 149.00	8.82
1000 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0654	2 163.00	9.90
1200 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0474	2 204.00	10.98
1500 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0475	2 232.00	12.78
1800 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0476	2 279.00	14.22
2000 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0477	2 288.00	15.48
2400 x 750 x 788 à 1058	Mélaminé 38 mm	DDDA0655	2 535.00	17.64
750 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0650	2 202.00	9.54
1000 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0651	2 217.00	10.80
1200 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0478	2 231.00	11.88
1500 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0479	2 272.00	14.04
1800 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0480	2 340.00	15.84
2000 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0481	2 367.00	17.10
2400 x 750 x 790 à 1060	Multiplis 40 mm	DDDA0652	2 596.00	19.62



DDDA0653



Aménagez vos établis !

- Luminaire avec support.
- Traverse de structure.
- Structure haute 2 montants perforés.
- DDDA0407** - Panneau perforé.
- Rail support bacs à bec.
- DDDA0273** - Etagère frontale inclinable.
- Support écran et clavier.
- DDDA0717** - Rampe électrique.
- Etabli.

De nombreux accessoires disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire d'établi

À fixer sur plateau d'établi ou au mur : L 1500 ou 2000 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier plié-nervurée, soudée par points.
- Portes rideaux réalisées en lames PVC.
- Fermeture 1 point par serrure à clé encastrée.
- Panneau arrière perforé, carré 10 x 10 mm, au pas de 38 mm.
- Fixation à l'aide de 4 vis fournies.
- Coloris armoire et rideau : Gris RAL 7035.
- Livrée montée.

Option :

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 250 x 800	DDDD0401	660.00	6.66
2000 x 250 x 800	DDDD0402	757.00	8.64
Lot de 15 accessoires	DDDD0468	155.00	-

Étagère fonctionnelle

- **Charge : 100 kg.**
- Étagère en tôle pliée 10/10ème.
- Réglable en hauteur sur 3 positions.
- Coffres latéraux avec trappe pour passage de câbles.
- Coloris : Gris clair RAL 7035.
- Livrée démontée.




Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 400 x 650	DDDA0403	313.00	1.10
1500 x 400 x 650	DDDA0404	322.00	1.20
1800 x 400 x 650	DDDA0405	369.00	1.25
2000 x 400 x 650	DDDA0406	372.00	1.30

Panneau perforé à fixer

- 1 panneau support outils fixé entre les montants : H 585 mm.
- Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm.
- 2 montants perforés 60 x 30 sur platines : H 600 mm.
- Coloris montants : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.

Option :

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200	DDDA0407	195.00	0.85
1500	DDDA0408	208.00	0.95
1800	DDDA0409	225.00	1.05
2000	DDDA0410	241.00	1.25
Lot de 15 accessoires	DDDA0729	150.00	-

Montants + traverse

- Permettant la fixation d'accessoires.
- Jeu de 2 ou 3 montants perforés : H 1200 mm.
- Fixation par platines sur le plateau d'établi.
- Traverse supérieure en tôle d'acier 10/10ème perforé.
- Livré avec visserie d'assemblage.
- Montant : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livrés démontés.
- Traverse : Gris clair RAL 7035.



Pour établi long	Nbre de montants	Nbre de traverses L (mm)	Réf.	Prix € HT le lot	Dont EC
1200	2	1 x 865	DDDA0411	253.00	0.35
1500	2	1 x 1300	DDDA0412	261.00	0.40
1500	3	2 x 635	DDDA0656	344.00	0.45
1800	3	1 x 635 / 1 x 865	DDDA0413	350.00	0.50
2000	3	2 x 865	DDDA0414	359.00	0.55

Rampe électrique

Face avant inclinée à 45° facilitant le branchement des appareils.

- Corps en profilé aluminium extrudé et anodisé.
- 6 prises : 2 phases + terre 220 V.
- Disjoncteur différentiel : 16 A - 30 MA.
- Câble d'alimentation : L 2 mètres (3G 1.5 mm²).
- Livrée avec pattes et visserie de fixation sur plateau de travail.
- Livrée montée.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
632 x 70 x 90	DDDA0717	344.00
862 x 70 x 90	DDDA0718	374.00
1292 x 70 x 90	DDDA0719	409.00

Étagère frontale inclinable

Charge : 50 kg.

- À fixer sur les montants perforés.
- Réglable en profondeur et inclinable jusqu'à 30°.
- Fixation réversible à l'aide de 2 platines.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Livrée démontée.



Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
635 x 250	DDDA0273	117.00	0.10
865 x 250	DDDA0274	130.00	0.15
1300 x 250	DDDA0275	136.00	0.20
635 x 350	DDDA0276	153.00	0.15
865 x 350	DDDA0277	163.00	0.20
1300 x 350	DDDA0278	170.00	0.25
635 x 450	DDDA0279	175.00	0.20
865 x 450	DDDA0280	179.00	0.25
1300 x 450	DDDA0281	188.00	0.30

Etablis

Établi fixe

- Charge : 500 kg.
- Châssis en tôle acier de 20/10ème.
- Piétement robuste, section 85 x 55 mm.
- Pieds percés permettant la fixation au sol.
- Platine fixation plateau : 165 x 665 mm.
- H sous plateau : 800 mm.
- 2 profilés sous plateau : 40 x 40 mm.
- 1 barre repose-pieds en C : 80 x 30 mm.
- Coloris Beige RAL 9002.
- Livré démonté.

A partir de
610,00 €HT
 l'unité

Option : Bloc tiroirs ou porte.

À monter sur les châssis d'établis fixes ou réglables.

- Bloc acier Ep. 10/10ème.
- Tiroirs sur glissières télescopiques avec interverrouillage.
- Ouverture à 100 %.
- Poignée aluminium avec porte-étiquette.
- Coloris : Corps Beige RAL 9002. Tiroirs et portes Bleu RAL 5005.



4 dimensions 4 plateaux



L'établi fixe existe en dim. 2400 x 800 mm.




DDDA0157
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0156
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0155
L 535 x P 665 x H 540 mm



Ilot N°1

Suggestion de présentation



Suggestion de présentation



DDDA0154
L 535 x P 665 x H 340 mm



DDDA0153
L 495 x P 665 x H 146 mm

Établi fixe

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0296	610.00	7.92
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0141	653.00	8.91
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0145	718.00	10.17
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 24 mm	DDDA0149	765.00	10.98
1300 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0297	694.00	10.26
1500 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0142	747.00	11.43
1850 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0146	827.00	13.23
2000 x 800 x 800	Multiplis Hêtre 40 mm	DDDA0150	825.00	14.40
1300 x 800 x 800	Stratifié Gris 40 mm	DDDA0298	742.00	10.08
1500 x 800 x 800	Stratifié Gris 40 mm	DDDA0143	778.00	11.43
1850 x 800 x 800	Stratifié Gris 40 mm	DDDA0147	850.00	13.23
2000 x 800 x 800	Stratifié Gris 40 mm	DDDA0151	887.00	14.40
1300 x 800 x 800	Mélaaminé Gris 30 mm	DDDA0299	687.00	8.28
1500 x 800 x 800	Mélaaminé Gris 30 mm	DDDA0144	696.00	9.27
1850 x 800 x 800	Mélaaminé Gris 30 mm	DDDA0148	732.00	10.62
2000 x 800 x 800	Mélaaminé Gris 30 mm	DDDA0152	762.00	11.52
Bloc 1 tiroir : H 100 mm		DDDA0153	297.00	0.73
Bloc 2 tiroirs : 2 x H 100 mm		DDDA0154	553.00	1.18
Bloc 3 tiroirs : H 50 + H 150 + H 200 mm		DDDA0155	814.00	1.78
Bloc 4 tiroirs : 4 x H 100 mm		DDDA0156	963.00	2.08
Bloc porte : H 400 mm		DDDA0157	492.00	0.80

Établi réglable en hauteur

- Charge : 500 kg.
- Châssis en tôle acier de 20/10ème.
- Piétement robuste 2 pieds mécano soudés, section 80 x 55 mm.
- Platine fixation plateau 165 x 700 mm.
- H réglable de 700 à 970 mm sous plateau.
- Pieds percés permettant la fixation au sol.
- 2 profilés sous plateau 40 x 40 mm.
- Coloris Beige RAL 9002.
- Livré démonté.



De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement de nos établis : tablettes, rails porte-bacs, caissons tiroirs ; panneaux perforés, rampes électriques et lumineuses... Consultez votre partenaire D-DIRECT



Établi lourd

Établi composé d'un ou deux coffres offrant de nombreux rangements, complété selon la configuration par un pied échelle.

Le pied est réalisé avec piétement en profils larges pliés en tôle d'acier, Ep. 20/10e, avec embouts plastiques pour protéger les sols.

• Charge : 1500 kg.

- Plateau : hêtre multiplis, Ep. 40 mm ou stratifié, Ep. 37 mm.
- Structure renforcée par des longerons et barre repose pieds.
- L 1200 - 1500 - 1750 ou 2000 mm.
- P 750 mm.
- H sous plateau : 800 mm.
- Pieds fixes.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

Coffre porteur tiroirs ou porte

• Charge par tiroir : 80 kg.

- Tiroirs montés sur glissières double extension.
- Ouverture à 100 %.
- Fermeture centralisée, serrure 2 clés.
- Coffres, H utile 600 mm.
- H sous plateau : 800 mm.
- Coffre 3 tiroirs : 1 x 100 + 1 x 200 + 1 x 300 mm.
- Coffre 4 tiroirs : 2 x 100 + 2 x 200 mm.
- Coffre 5 tiroirs : 1 x 50 + 2 x 100 + 1 x 150 + 1 x 200 mm.
- Coffre 6 tiroirs : 2 x 50 + 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Coffre 1 porte ouverture à gauche.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.



Suggestion de présentation
DDDA0428 + 2 x DDDA0435



Suggestion de présentation
DDDA0423 + DDDA0436

 Pour composer votre établi :
choisissez votre structure
et choisissez votre coffre porteur.



DDDA0434



DDDA0435



DDDA0436



DDDA0437



DDDA0438

Structure seule pour 1 coffre porteur (à commander en plus)

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0420	400.00	5.08
1500 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0421	436.00	6.11
1750 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0422	449.00	5.08
2000 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0423	537.00	7.77
1200 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0424	447.00	5.08
1500 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0425	491.00	5.46
1750 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0426	567.00	7.41
2000 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0427	590.00	9.75
Coffre 3 tiroirs		DDDA0434	879.00	9.36
Coffre 4 tiroirs		DDDA0435	1 012.00	9.49
Coffre 5 tiroirs		DDDA0436	1 155.00	11.96
Coffre 6 tiroirs		DDDA0437	1 292.00	11.96
Coffre 1 porte		DDDA0438	528.00	5.46

Structure seule pour 2 coffres porteurs (à commander en plus)

Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0428	302.00	4.43
1750 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0429	348.00	7.41
2000 x 750 x 800	Hêtre 40 mm	DDDA0430	394.00	6.11
1500 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0431	427.00	4.42
1750 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0432	483.00	7.41
2000 x 750 x 800	Stratifié 37 mm	DDDA0433	486.00	6.11
Coffre 3 tiroirs		DDDA0434	879.00	9.36
Coffre 4 tiroirs		DDDA0435	1 012.00	9.49
Coffre 5 tiroirs		DDDA0436	1 155.00	11.96
Coffre 6 tiroirs		DDDA0437	1 292.00	11.96
Coffre 1 porte		DDDA0438	528.00	5.46



Tablettes pour blocs porte et autres compositions de coffres, sur demande auprès de votre partenaire D-Direct.



Etablis

Établi évolutif sur mesure

Permet un aménagement de votre espace de travail selon vos besoins et vos envies.



DDZZ0050



Suggestion d'aménagement avec panneau à lames + accessoires porte-outils

INFO



MODUL'PRO L'Atelier Modulaire des Professionnels
Fabrication Française

Plateau bois multiplis hêtre vernis : Ep. 40 mm ou en acier. Structure sous plateau renforcé par longerons.



Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure ou une fabrication spéciale.

Établi plateau acier ou bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois Ep. 40 mm.
- H travail : 870 mm.
- Livré non monté.

A partir de
385.00 €HT
l'unité



Établi plateau bois

- Armature en acier.
- Plateau bois : Ep. 22 mm.
- Dim. : L 1120 x l. 500 mm.
- H travail : 860 mm.
- Étagère basse et intermédiaire.
- Bloc 2 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- 1 étagère.
- Poids : 70 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDA0545	475.00	3.24

Dim. L x l. (mm)	Plateau acier				Plateau bois			
	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 630	48	DDDA0482	385.00	1.23	56	DDDA0483	533.00	4.59
2000 x 630	60	DDDA0464	438.00	1.65	66	DDDA0484	678.00	5.58

Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Poids : 88 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDA0554	1 066.00	7.70

Établi plateau acier ou bois + tiroirs

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois Ep. 40 mm.
- Tiroirs montés sur glissières à ouverture totale. Serrures à clés.
- L 1500 mm : 2 tiroirs.
- L 2000 mm : 3 tiroirs.
- H travail : 870 mm.
- Livré non monté.



Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- H travail : 870 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Bloc coffre fermeture à clé.
- Poids : 105 kg.
- Livré non monté.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDA0546	1 389.00	9.95

Dim. L x l. (mm)	Plateau acier + tiroirs				Plateau bois + tiroirs			
	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 630	61	DDDA0485	602.00	1.74	64	DDDA0487	701.00	6.03
2000 x 630	70	DDDA0486	689.00	2.39	83	DDDA0465	844.00	7.79

Établi compact

- Charge : 1000 kg.
- Structure mécano soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg/tiroir.
- Extension totale des tiroirs.
- Porte : L 500 x H 600 mm.
- Fermeture centralisée.
- Coloris :
- Structure : Gris RAL 7035.
- Façade : Gris RAL 5016.



DDDA0826 : 2 portes H 600 mm + 3 tiroirs H 200 mm



DDDA0825 : 1 porte H 600 mm + 3 tiroirs H 200 mm

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500 x 700 x 840	123	DDDA0825	1 305.00	16.20
2000 x 700 x 840	138	DDDA0826	1 663.00	20.70

Établi compact mobile

- Charge : 400 kg.
- Structure mécano soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Poignée de poussée.
- Charge : 75 kg / tiroir.
- Extension totale des tiroirs.
- Fermeture centralisée.
- Roues caoutchouc Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

Coloris :


- Structure : Gris RAL 7035.
- Façade : Gris RAL 5016.

Options - Matériel de subdivision :

- Insertion en mousse.
- Parois de séparation.
- Bac plastique avec porte-étiquettes.



DDDA0827



Matériel de subdivision

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1250 x 700 x 880	88	DDDA0827	1 852.00	21.60

Établi

- Structure 2 pieds métal.
- Plateau hêtre multiplis : Ep. 40 mm.

Coloris :

- Structure : Gris RAL 7035.



Charge (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
600	1500 x 700 x 840	56	DDDA0821	514.00	10.08
360	2000 x 700 x 840	67	DDDA0822	587.00	12.06

Établi + 1 bloc 4 tiroirs

- Structure 1 pied métal et 1 bloc 4 tiroirs.
- Plateau hêtre multiplis : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg / tiroir.
- Ouverture à 100 %.
- Tiroirs : 2 x H 150 + 2 x H 200 mm.
- Fermeture centralisée.
- Coloris :
- Structure : Gris RAL 7035.
- Façade : Gris RAL 5016.



Charge (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1500	1500 x 700 x 840	121	DDDA0823	1 277.00	21.78
800	2000 x 700 x 840	132	DDDA0824	1 383.00	24.48

Établi mobile

- Charge : 400 kg.
- Piétement d'établi en tube d'acier profilé 40 x 40 mm.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg / tiroir.
- Extension totale du tiroir.
- Fermeture centralisée.
- Roues caoutchouc Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.

Coloris :

- Structure : Gris RAL 7035.
- Façade : Gris RAL 5016.



Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans tiroir	1075 x 700 x 975	DDDA0828	1 297.00	12.96
Avec tiroir	1075 x 700 x 975	DDDA0829	1 692.00	15.30



Etablis

Établi mobile

- Charge : 300 kg.
- Construction en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- 2 entretoises horizontales en tôle 25/10ème, pliée en U 60 x 40 mm sous le plateau.
- Socle réalisé en tôle d'acier 20/10ème.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Flancs en tôle d'acier pliée et perforée.
- Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm.
- Dim. : L 1200 ou 1500 x P 750 x H 840 mm.
- Finition peinture poudre époxy polymérisée au four 180°C.
- 4 roulettes à platines pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Livré en kit.
- Coloris :



DDDB0263

DDDB0264

DDDB0265



De nombreuses combinaisons possibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Aménagement	L 1200 mm			L 1500 mm		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans	DDDB0262	699.00	10.44	DDDB0266	760.00	12.06
1 étagère intermédiaire	DDDB0263	747.00	14.04	DDDB0267	837.00	16.92
1 coffre 3 tiroirs	DDDB0264	1 336.00	20.88	DDDB0268	1 405.00	23.22
1 coffre 2 portes	DDDB0265	1 393.00	18.00	DDDB0269	1 461.00	20.52

DDDB0262

DDDB0266

DDDB0269



De nombreux accessoires disponibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Établi mobile

Avec poignée de traction en ABS.

- Charge : 500 kg.
- Construction acier 15/10ème.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Fermeture à clé centralisée.
- Système anti-basculement des tiroirs.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5012, Gris RAL 7035.



DDDB0196



DDDB0137



DDDB0195

Dim. L x P x H (mm)	Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité
1010 x 660 x 880	2 blocs porte : H 550 mm + étagères	DDDB0196	1 129.00
1010 x 660 x 880	Bloc porte H 550 mm + étagère + Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm.	DDDB0137	1 696.00
1010 x 660 x 880	2 blocs tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm.	DDDB0195	2 272.00

Desserte mobile

- Structure acier Ep. 15/10ème.
- Dim. : L 500 x P 650 x H 797 mm.
- Dessus recouvert : pégulan antigrippes.
- Poignée de traction.
- Tiroirs montés sur glissières à double extension, fermeture centralisée, charge par tiroir : 80 kg.
- 4 roulettes à bandage semi-élastique : Ø 125 mm dont 2 pivotantes à frein.




Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité
Bloc porte : H 550 mm + étagère	DDDB0190	535.00
Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm	DDDB0102	1 042.00



Poste de travail modulable réglable en hauteur

Pieds réglables en hauteur de 650 à 900 mm par clé Allen.

- Charge : 150 kg pour postes de largeur 500 mm.
- Charge : 300 kg pour postes de largeur 700 et 900 mm.
- Châssis en acier, coloris Gris RAL 7035.
- Plateau HPL Blanc cassé, antireflets, Ep. 25 mm.



Poste simple			
Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
700 x 500	DDDA0505	404.00	1.14
1000 x 500	DDDA0506	440.00	1.41
1500 x 500	DDDA0507	522.00	1.62
1000 x 700	DDDA0508	468.00	1.59
1200 x 700	DDDA0509	501.00	1.74
1500 x 700	DDDA0510	533.00	2.10
1800 x 700	DDDA0511	573.00	2.34
1500 x 900	DDDA0512	581.00	2.40
1800 x 900	DDDA0513	632.00	2.82

DDDA0505



DDDA0514



Suggestion d'aménagement

Poste simple + tablette haute			
Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 700	DDDA0514	798.00	2.70
1500 x 700	DDDA0515	848.00	3.06
1800 x 700	DDDA0516	941.00	3.54
1500 x 900	DDDA0517	928.00	3.48
1800 x 900	DDDA0518	991.00	3.90



De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Consultez votre partenaire D-Direct.

Ossature de poste de travail réglable en hauteur

Ossature avec pieds réglables en hauteur de 700 à 1100 mm.

3 choix de réglages : manuel par clé ALLEN, par manivelle ou électrique.

- Piètement en L : acier, coloris Gris RAL 7035 et profil d'aluminium.
- Pieds ajustables pour mises à niveau.
- Réglage manuel par clé Allen : charge : 500 kg.
- Réglage par manivelle : charge : 200 kg.
- Manivelle escamotable évitant toute gêne en position de travail.
- Réglage par bouton électrique : charge : 400 kg.

Large gamme d'accessoires et de compléments disponibles sur demande.



Gamme antistatique, sur demande

Réglage manuel par clé Allen - Charge 500 kg					Réglage par manivelle - Charge 200 kg					Réglage électrique - Charge 400 kg				
Dim hors tout L x l. (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Dim hors tout L x l. (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Dim hors tout L x l. (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 750	670 - 1100	DDDA0730	650.00	2.30	1000 x 750	675 - 1025	DDDA0737	1 902.00	3.53	1000 x 750	700 - 1100	DDDA0743	2 536.00	4.47
1200 x 750	670 - 1100	DDDA0731	664.00	2.34	1200 x 750	675 - 1025	DDDA0738	1 917.00	3.72	1200 x 750	700 - 1100	DDDA0744	2 547.00	4.69
1500 x 750	670 - 1100	DDDA0732	724.00	2.45	1500 x 750	675 - 1025	DDDA0739	1 987.00	3.98	1500 x 750	700 - 1100	DDDA0745	2 599.00	5.31
1800 x 750	670 - 1100	DDDA0733	731.00	2.64	1800 x 750	675 - 1025	DDDA0740	2 035.00	4.36	1800 x 750	700 - 1100	DDDA0746	2 668.00	5.41
2000 x 750	670 - 1100	DDDA0734	770.00	2.74	1500 x 900	675 - 1025	DDDA0741	2 098.00	3.96	2000 x 750	700 - 1100	DDDA0747	2 732.00	5.85
1800 x 900	670 - 1100	DDDA0735	830.00	3.36	1800 x 900	675 - 1025	DDDA0742	2 147.00	4.36	1800 x 900	700 - 1100	DDDA0748	2 782.00	5.64
2000 x 900	670 - 1100	DDDA0736	870.00	3.54	-	-	-	-	-	2000 x 900	700 - 1100	DDDA0749	2 846.00	5.94



DDDA0737 + DDDA0750



DDDA0730 + DDDA0750



DDDA0743 + DDDA0750

Plateau stratifié

- Dim. : L 1000, 1200, 1500, 1800 ou 2000 x P 750 mm ou L 1800 ou 2000 x P 900 mm.
- H 25 mm.
- Revêtement : aggloméré laminé haute pression.
- Couleur : Gris clair.



DDDA0750

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 750 x 25	13,4	DDDA0750	230.00
1200 x 750 x 25	16,4	DDDA0751	258.00
1500 x 750 x 25	19,8	DDDA0752	303.00
1800 x 750 x 25	23,6	DDDA0753	348.00
1800 x 900 x 25	27,6	DDDA0754	391.00
2000 x 750 x 25	25,4	DDDA0755	386.00
2000 x 900 x 25	28,4	DDDA0756	427.00



Suggestion d'aménagement

Postes de travail ergonomiques

Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable mécaniquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement.


Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.

• Livré démonté.

Garantie 5 ans.

Poste d'assemblage :

- **Capacité : 300 kg.**
- Structure réglable en hauteur mécaniquement.
- Cadre acier plié 25/10ème.
- Poutre tube acier 60 x 30 mm.
- Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
- Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10ème.
- Colonne de pied mécanique en tube d'acier 120 x 60 mm.
- H réglage 763 - 1113 mm au pas de 50 mm.
- Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.).
- Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
- Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique. Epaisseur 40 mm.
- Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.



Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. x H (mm)	Nbre de montants	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
695 x 650 x 763 à 1113	2	60	DDDA0765	1 058.00	10.80
925 x 650 x 763 à 1113	2	68	DDDA0766	1 122.00	12.24
1360 x 650 x 763 à 1113	2	84	DDDA0767	1 220.00	15.12
1360 x 650 x 763 à 1113	3	89	DDDA0768	1 323.00	16.02
1820 x 650 x 763 à 1113	3	106	DDDA0769	1 425.00	19.08
695 x 750 x 763 à 1113	2	62	DDDA0770	1 080.00	11.16
925 x 750 x 763 à 1113	2	71	DDDA0771	1 153.00	12.78
1360 x 750 x 763 à 1113	2	88	DDDA0772	1 265.00	15.84
1360 x 750 x 763 à 1113	3	93	DDDA0773	1 366.00	16.74
1820 x 750 x 763 à 1113	3	111	DDDA0774	1 512.00	19.98



Suggestion d'aménagement

Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable électriquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement.

Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.

• Livré démonté.

Garantie 5 ans.

Poste d'assemblage :

- **Capacité : 300 kg.**
- Structure réglable en hauteur électriquement.
- Cadre acier plié 25/10ème.
- Poutre tube acier 60 x 30 mm.
- Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
- Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10ème.
- Colonne de pied électrique section 150 x 70 mm.
- H réglage 763 - 1163 mm linéaire avec mémorisation 3 positions.
- Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.).
- Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
- Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique, épaisseur 40 mm.
- Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.




Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. x H (mm)	Nbre de montants	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
695 x 650 x 763 à 1163	2	60	DDDA0775	2 442.00	10.80
925 x 650 x 763 à 1163	2	68	DDDA0776	2 502.00	12.24
1360 x 650 x 763 à 1163	2	84	DDDA0777	2 595.00	15.12
1360 x 650 x 763 à 1163	3	89	DDDA0778	2 692.00	16.02
1820 x 650 x 763 à 1163	3	105	DDDA0779	2 789.00	18.90
695 x 750 x 763 à 1163	2	62	DDDA0780	2 462.00	11.16
925 x 750 x 763 à 1163	2	71	DDDA0781	2 533.00	12.78
1360 x 750 x 763 à 1163	2	88	DDDA0782	2 637.00	15.84
1360 x 750 x 763 à 1163	3	93	DDDA0783	2 735.00	16.74
1820 x 750 x 763 à 1163	3	110	DDDA0784	2 874.00	19.80

Poste de travail réglable en hauteur électriquement

- Charge : 400 kg.
- Structure en acier.
- Plateau stratifié Ep. : 27 mm.
- 2 colonnes télescopiques simple extension de 160 x 160 mm.
- Réglage en hauteur électrique de 665 à 1065 mm actionné par vérins électriques.
- Alimentation électrique : 220 V / 50 Hz.
- Profilé en C à l'avant et cadre arrière pour adapter la superstructure.
- Entretoise double entre les colonnes.
- Système anti-collision empêchant l'écrasement.
- Coloris Gris Ral 9006 colonne aluminium.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1100 x 620 x 665 à 1065	DDDA0830	4 413.00	12.24
1500 x 620 x 665 à 1065	DDDA0831	4 584.00	14.94
1850 x 620 x 665 à 1065	DDDA0832	4 735.00	16.02
2000 x 620 x 665 à 1065	DDDA0833	4 766.00	16.56
1100 x 800 x 665 à 1065	DDDA0834	4 571.00	15.84
1500 x 800 x 665 à 1065	DDDA0835	4 692.00	17.64
1850 x 800 x 665 à 1065	DDDA0836	4 951.00	18.00
2000 x 800 x 665 à 1065	DDDA0837	4 991.00	19.98

De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Consultez votre partenaire D-Direct.

Poste de travail réglable en hauteur électriquement

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 140 kg.
- Traverses en tôle 12/10ème.
- Colonnes télescopiques électriques.
- Embase des pieds en tube de 60 x 30 mm.
- Vérins de mises à niveau pour sol inégal.
- Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis 24 mm.
- H réglable hors plateau : de 712 à 1112 mm.
- Télécommande sous le plateau pour montée et descente.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Coloris de la structure : Noir RAL 9005.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 731 à 1131	Mélaminé 19 mm	DDDA0843	1 099.00	7.20
1500 x 750 x 731 à 1131	Mélaminé 19 mm	DDDA0844	1 121.00	8.10
1800 x 750 x 731 à 1131	Mélaminé 19 mm	DDDA0845	1 154.00	9.18
2000 x 750 x 731 à 1131	Mélaminé 19 mm	DDDA0846	1 208.00	9.90
1200 x 750 x 736 à 1136	Multiplis 24 mm	DDDA0847	1 228.00	8.28
1500 x 750 x 736 à 1136	Multiplis 24 mm	DDDA0848	1 272.00	9.54
1800 x 750 x 736 à 1136	Multiplis 24 mm	DDDA0849	1 306.00	10.98
2000 x 750 x 736 à 1136	Multiplis 24 mm	DDDA0850	1 338.00	11.70

Options : Bloc 1 tiroir. Montants H 600 mm, pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support UC, panneau perforé... Consultez votre partenaire D-Direct.

Poste de travail réglable en hauteur électriquement

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 300 kg.
- Structure en tôle 25/10ème.
- Echelles avec 4 vérins électriques.
- Traverses horizontales pliées en U, 60 x 40 mm.
- Plateau mélaminé 38 mm ou multiplis 40 mm.
- H réglable hors plateau : de 700 à 1200 mm.
- Télécommande sous le plateau : 3 positions mémorisables.
- Alimentation : 230 V / 50 Hz.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**



Options : Blocs tiroirs. Montants et traverses pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support éclairage, panneau perforé... Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x l. x H (mm)	Plateau	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0685	3 221.00	14.94
1500 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0686	3 264.00	16.74
1800 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0687	3 306.00	18.18
2000 x 750 x 738 à 1138	Mélaminé 38 mm	DDDA0688	3 341.00	19.44
1200 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0689	3 247.00	15.84
1500 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0690	3 292.00	18.00
1800 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0691	3 366.00	19.80
2000 x 750 x 740 à 1140	Multiplis 40 mm	DDDA0692	3 400.00	21.06



Pupitres d'atelier

Pupitre d'atelier mobile

- Charge : 100 et 150 kg.
- Structure en tube d'acier.
- Tablette écritoire en mélaminé avec rebord (uniquement sur plateau incliné).
- Tablette bois réglable en hauteur.
- Roues pivotantes en TPE Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5007.
- **Garantie : 10 ans.**

Equipements :

- Tablettes bois : 500 x 600 ou 1000 x 600 mm.
- Bloc coffre fermeture à clé : L 500 x P 600 x H 600 mm.
- Bloc écritoire en acier avec serrure et sous-main plastifié.



Version	Charge (kg)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Écritoire droit + 2 plateaux	100	605 x 610 x 1195	25	DDDD0466	382.00
Écritoire incliné + 2 plateaux	100	605 x 610 x 1195	25	DDDD0448	382.00
Écritoire droit + 1 bloc coffre	100	605 x 610 x 1195	46	DDDD0467	712.00
Écritoire incliné + 1 bloc coffre	100	605 x 610 x 1195	46	DDDD0449	712.00
Bloc écritoire incliné + 2 plateaux	150	600 x 615 x 1320	42	DDDD0450	692.00
Écritoire incliné + 2 plateaux	100	1105 x 610 x 1195	39	DDDD0451	468.00
Écritoire incliné + 1 bloc coffre	100	1105 x 610 x 1195	60	DDDD0452	798.00



Pupitre d'atelier mobile

- Charge 200 kg.
- Structure en tube d'acier.
- Tablette supérieure en tôle avec rebord 15 mm face avant
- Dim. : L 525 x l. 560 mm.
- Dim. hors tout : L 560 x l. 590 x H 1190 mm.
- Roues Ø 125 mm dont 2 à frein, en caoutchouc semi-élastique non tachant.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

Equipements :

- Tablette bois : L 550 x l. 470 x Ep. 11 mm.
- 1 tiroir fermeture à clé : H 150 mm.
- 1 bloc coffre fermeture à clé : H 550 mm.
- 1 bloc 3 tiroirs : H 50/100/150 mm.



Version	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 tablettes bois	22	DDDD0442	434.00
1 tiroir + 2 tablettes bois	35	DDDD0443	512.00
1 bloc coffre + 1 tablette bois	40	DDDD0444	723.00
1 bloc 3 tiroirs + 2 tablettes bois	40	DDDD0445	903.00

Pupitre d'atelier fixe ou mobile

- Construction en tube d'acier.
- Coffre écritoire verrouillable en tôle d'acier.
- Dim. écritoire : L 520 x H 440 mm + goulotte plumier.
- Dim. hors tout : L 520 x P 625 x H 1270 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 à frein ou 4 patins caoutchouc.
- Plan inclinable de 0 à 15°.

Equipements :

- 2 tablettes : L 470 x P 625 x H 170/690 mm.
- Bloc porte fermeture à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm, 1 étagère.
- Bloc tiroirs fermeture centralisée à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm. (2 tiroirs H 100 mm et 2 tiroirs H 150 mm).
- **Garantie : 10 ans.**

Options sur demande :

- Panneau d'affichage arrière : L 520 x H 795 mm.
- Porte documents plastique.



Version	Sur roulettes		Sur patins caoutchouc	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bloc pupitre + 2 étagères	DDDD0391	508.00	DDDD0404	501.00
Bloc pupitre + 1 bloc porte	DDDD0392	753.00	DDDD0405	746.00
Bloc pupitre + 1 bloc 4 tiroirs	DDDD0393	1 037.00	DDDD0406	1 037.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 2 étagères	DDDD0478	454.00	DDDD0483	454.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc porte	DDDD0479	699.00	DDDD0484	699.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc 1 tiroir	DDDD0480	652.00	DDDD0485	652.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc 2 tiroirs	DDDD0481	722.00	DDDD0486	722.00
Bloc pupitre à plan inclinable + 1 bloc 4 tiroirs	DDDD0482	834.00	DDDD0487	834.00



Exemple de configuration :
 Pupitre fixe sur patins caoutchouc avec options :
 - Panneau d'affichage arrière
 - Porte documents plastique.



Table de travail

Table de travail pour les activités en atelier.

- Charge : jusqu'à 280 kg.
- Idéale pour l'emballage, l'assemblage, le tri, la préparation des commandes etc.
- H adaptée à votre position de travail.
- Structure en acier très robuste.
- Traitement époxy Bleu RAL 5005 et Gris RAL 7035.
- Plateau en mélaminé Blanc de 22 mm.
- Livrée avec semelles métalliques.
- Montage très facile.
- Garantie : 3 ans.



DDDA0722



DDDA0723

Modèle	Dim. plateau L x P (mm)	H 820 mm			H 920 mm			H 1020 mm		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans tablette	1200 x 800	DDDA0722	265.00	4.86	DDDA0793	275.00	4.98	DDDA0799	287.00	5.11
Avec tablette	1200 x 800	DDDA0723	455.00	6.66	DDDA0794	468.00	6.78	DDDA0800	480.00	6.91
Sans tablette	1600 x 800	DDDA0724	331.00	5.94	DDDA0795	343.00	6.06	DDDA0801	356.00	6.19
Avec tablette	1600 x 800	DDDA0725	525.00	8.28	DDDA0796	537.00	8.40	DDDA0802	549.00	8.53
Sans tablette	2000 x 800	DDDA0726	400.00	7.56	DDDA0797	413.00	7.68	DDDA0803	425.00	7.81
Avec tablette	2000 x 800	DDDA0727	595.00	10.98	DDDA0798	608.00	11.10	DDDA0804	620.00	11.23

Table de soudage

- Charge : 1500 kg.
- Châssis H 800 mm hors plateau.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée démontée.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 808	DDDA0548	782.00	6.95
1500 x 750 x 808	DDDA0549	802.00	8.40
1800 x 750 x 808	DDDA0550	1 045.00	10.00
2000 x 750 x 808	DDDA0551	1 141.00	11.00



Table de soudage avec options : tiroir et 1/2 plancher métal.

Table de soudage réglable en hauteur par manivelle

- Charge : 300 kg.
- H réglable de 798 à 1028 mm.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 50 x 80 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée montée.



798 à 1028 mm

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 750 x 798 à 1028	DDDA0693	2 598.00	7.55
1500 x 750 x 798 à 1028	DDDA0694	2 634.00	9.15
1800 x 750 x 798 à 1028	DDDA0695	2 854.00	10.75
2000 x 750 x 798 à 1028	DDDA0696	2 873.00	11.85

Armoire dossier d'établi

A poser ou à accrocher au mur.

- Pour établis : L 1000, 1500 ou 2000 mm.
- Dim. : P 200 x H 1000 mm.
- Châssis acier : Ep. 2,5 mm.
- Porte à rideau vertical en alu.
- Fermeture à clé.
- Livrée sans outils.

Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 200 x 1000	29	DDDD0353	797.00
1500 x 200 x 1000	41	DDDD0354	929.00
2000 x 200 x 1000	54	DDDD0355	1 169.00




DDDD0353



DDDD0355

Mors aimantés pour étau

- Jeux de 2 mors en ABS ou finition aluminium.
- Mors plats ou pour tubes.
- Largeurs : 120 ou 125 mm.



DDDA0501

DDDA0503

Largeur mâchoires (mm)	Mors aimantés	Matière	Réf.	Prix € HT l'unité
120	Plats	ABS	DDDA0501	83.00
125	Plats	ALU	DDDA0502	78.00
120	Pour tubes	ABS	DDDA0503	83.00
125	Pour tubes	ALU	DDDA0504	67.00

Étau à mors parallèles

Base tournante à 360°.

- Corps en acier trempé.
- Mors interchangeables en acier trempé.
- Mors, enclume et partie coulissante polis.
- Ouverture vers l'avant.
- Mors à tube inclus.
- Option sur demande : Mors de rechange.



Largeur mâchoires (mm)	Ouverture (mm)	Ø base (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	110	140	7,6	DDDA0713	176.00
125	130	170	8,7	DDDA0714	214.00
150	170	170	13,2	DDDA0715	252.00
200	200	190	17	DDDA0716	319.00

Tables de travail

Table de travail mobile

- 1 ou 2 plateaux.
- Structure en tube acier soudée 30 x 30 mm.
- Plateau mélaminé Blanc : Ep 19 mm, avec champs PVC.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein, caoutchouc non tachant.
- Coloris : Bleu laqué.
- Options sur demande :
 - Pieds avec vérins réglables.
 - Tablette sur glissière.
 - Tiroir en acier peint et coloris Blanc laqué ou tout inox.

A partir de

398.00 €HT

l'unité



Dim. L x l. x H (mm)	Table 1 plateau		Table 2 plateaux	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 400 x 910	DDDA0555	398.00	DDDA0560	498.00
1500 x 700 x 910	DDDA0556	531.00	DDDA0561	716.00
1800 x 600 x 910	DDDA0557	555.00	DDDA0562	747.00
2000 x 700 x 910	DDDA0334	591.00	DDDA0104	817.00
2000 x 800 x 910	DDDA0558	612.00	DDDA0563	878.00
2000 x 1000 x 910	DDDA0559	671.00	DDDA0564	960.00



Table 1 plateau coloris Blanc laqué, sur demande.

Table de travail modulable

Système d'assemblage évolutif et transformable pour concevoir tables de montage, tables de coupe, comptoirs de vente...

- 4 longueurs : 2000, 2500, 3000 et 3500 mm.
- 3 largeurs : 800, 1000 et 1200 mm.
- 2 hauteurs : 850 et 1000 mm.

Longerons :

- En tube d'acier rectangulaire de 35 x 20 mm.
- Relient les pieds entre eux.
- Assemblage sur pieds par boulonnage.
- Finition Bleu RAL 5019.

Plateau :

- En mélaminé sable : Ep 22 mm.
- Chants plaqués PVC.
- Charge 100 kg/m² uniformément répartie.

Pieds :

- En tube d'acier carré de 30 mm.
- Equipés d'un vérin de réglage.
- Finition Bleu RAL 5019.

A partir de

425.00 €HT

l'unité



D Créez votre plan de travail à vos dimensions.
Consultez votre partenaire D-Direct.

3 COMPOSANTS POUR DE MULTIPLES COMBINAISONS....



Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2000 x 800 x 850	DDDA0310	425.00	5.30	2500 x 800 x 850	DDDA0316	522.00	6.95
2000 x 800 x 1000	DDDA0311	430.00	5.45	2500 x 800 x 1000	DDDA0317	534.00	7.15
2000 x 1000 x 850	DDDA0312	429.00	6.16	2500 x 1000 x 850	DDDA0318	568.00	8.06
2000 x 1000 x 1000	DDDA0313	436.00	6.31	2500 x 1000 x 1000	DDDA0319	579.00	8.26
2000 x 1200 x 850	DDDA0314	469.00	7.02	2500 x 1200 x 850	DDDA0320	621.00	9.16
2000 x 1200 x 1000	DDDA0315	477.00	7.17	2500 x 1200 x 1000	DDDA0321	632.00	9.36
3000 x 800 x 850	DDDA0322	569.00	7.94	3500 x 800 x 850	DDDA0328	662.00	9.06
3000 x 800 x 1000	DDDA0323	580.00	8.14	3500 x 800 x 1000	DDDA0329	673.00	9.26
3000 x 1000 x 850	DDDA0324	624.00	9.23	3500 x 1000 x 850	DDDA0330	806.00	10.53
3000 x 1000 x 1000	DDDA0325	635.00	9.43	3500 x 1000 x 1000	DDDA0331	819.00	10.73
3000 x 1200 x 850	DDDA0326	683.00	10.51	3500 x 1200 x 850	DDDA0332	796.00	12.00
3000 x 1200 x 1000	DDDA0327	694.00	10.71	3500 x 1200 x 1000	DDDA0333	807.00	12.20





Servante à plateaux bois 250 kg

Pour atelier, poste de montage, entrepôt, service expédition...

- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Charge maxi par plateau supérieur et intermédiaire : 90 kg.
- Châssis mécano soudé robuste en tube de section 35 x 20 mm avec renforts sous plateaux.
- Poignée horizontale à hauteur ergonomique en tube 35 x 20 mm.
- Plateaux en bois mélaminé Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0281



DDDB0282



DDDB0283

Charge (kg)	Nbre plateaux	Dim. plateau L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
250	2	855 x 500	1010 x 540 x 955	27	DDDB0279	355.00
250	3	855 x 500	1010 x 540 x 955	34	DDDB0280	419.00
250	2	1005 x 600	1160 x 640 x 955	32	DDDB0281	384.00
250	3	1005 x 600	1160 x 640 x 955	41	DDDB0282	442.00

Servante à plateau bois 500 kg

Établi mobile pour : maintenance, logistique, production...

- Versions : 1, 2 ou 3 plateaux.
- Construction robuste mécano soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**

Option :

- Plateau galva ou glissnot.



DDDB0197



DDDB0143



DDDB0107



DDDB0110

Charge (kg)	Nbre plateaux	Dim. plateau L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1	1060 x 680	1185 x 680 x 930	36	DDDB0197	502.00
500	2	1060 x 680	1185 x 680 x 930	43	DDDB0143	508.00
500	3	1060 x 680	1185 x 680 x 930	57	DDDB0198	654.00
500	1	1300 x 800	1420 x 800 x 945	47	DDDB0199	573.00
500	2	1300 x 800	1420 x 800 x 945	56	DDDB0149	594.00
500	3	1300 x 800	1420 x 800 x 945	75	DDDB0200	687.00

Servante équipée 250 kg

- Construction robuste mécano soudée.
- Poignée en tube 30 x 20 mm à hauteur ergonomique.
- Plateaux encastrés en bois mélaminé Gris
- Dim. : L 1005 x l. 600 x Ep. 19 mm.
- Roues à bandage TPE non tachantes : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Dim. plateau : 1000 x 600 mm.
- Dim. hors tout : L 1160 x l. 640 x H 955 mm.
- Bloc 1 tiroir : L 470 x P 600 x H 220 mm.
- Bloc 2 tiroirs : L 470 x P 600 x H 380 mm.
- 1/2 plateau tôle : L 530 x l. 560 mm, rebord de 35 mm.
- Bloc 4 tiroirs : L 470 x P 600 x H 620 mm, 2 tiroirs H 100 mm et 2 tiroirs H 150 mm.
- Bloc 1 porte : L 470 x l. 600 x H 620 mm, 1 étagère incluse.
- Coloris : Bleu / Gris.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0287



DDDB0284

Servante équipée de :	Espace entre plateau (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 bloc 1 tiroir	715	39	DDDB0283	687.00
1 bloc 2 tiroirs	715	41	DDDB0284	722.00
1/2 plateau tôle + 1 bloc porte	340	52	DDDB0285	917.00
1/2 plateau tôle + 1 bloc 4 tiroirs	340	66	DDDB0286	1 204.00
1 bloc 4 tiroirs + 1 bloc porte	-	82	DDDB0287	1 364.00
2 blocs porte	-	63	DDDB0288	1 089.00
1 bloc 4 tiroirs	715	58	DDDB0289	974.00
1 bloc porte	715	43	DDDB0290	779.00
2 blocs 4 tiroirs	-	88	DDDB0291	1 892.00

Servante équipée 500 kg

- Construction robuste mécano soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Dim. plateau : 1060 x 680 mm.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Tiroir : L 460 x P 600 x H 220 mm.
- Blocs portes ou blocs tiroirs, serrure à clés.
- Dim. bloc : L 470 x P 625 x H 620 mm.
- Tiroirs : 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Demi-plateau tôle, intermédiaire : L 493 x P 600 mm.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0201



Servante équipée de :	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 tiroir monté sur glissière	46	DDDB0201	722.00
1 bloc porte avec étagère	59	DDDB0111	894.00
1 bloc porte avec étagère + 1/2 plateau tôle	64	DDDB0112	1 089.00
1 bloc tiroirs	73	DDDB0107	1 089.00
2 blocs porte avec étagère	74	DDDB0113	1 146.00
1 bloc tiroirs + 1/2 plateau tôle	78	DDDB0108	1 376.00
1 bloc tiroirs + 1 bloc porte avec étagère	88	DDDB0110	1 486.00
2 blocs tiroirs	102	DDDB0109	2 064.00
Tiroir monté sur glissière supplémentaire	7,5	DDDB0184	270.00

Servantes d'atelier

Servante ergonomique réglable en hauteur

La hauteur peut être réglée avec une clé Allen.

- Charge utile : 150 kg.
- Châssis en acier époxy Gris RAL 7035.
- Tablette supérieure réglable de 650 à 900 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.

Options :

- Tablette inférieure.
- Tablette intermédiaire.
- Poignée pour le déplacement.




DDDB0238 + DDDB0240 +
DDDB0260 + DDDB0242

Servante ergonomique

La hauteur de toutes les tablettes peut être réglée avec une clé Allen.

- Charge utile : 150 et 300 kg.
- Châssis en acier époxy Gris RAL 7035.
- Tablettes métalliques avec rebords.
- 4 roues orientables Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.



DDDB0183

Autres dimensions
et tablettes supplémentaires,
sur demande.

Charge utile (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
150	700 x 500 x 650 à 900	DDDB0238	471.00	1.17
150	1000 x 700 x 650 à 900	DDDB0239	560.00	1.68
Tablette inférieure : L 700 x l. 500 mm		DDDB0240	120.00	0.29
Tablette inférieure : L 1000 x l. 700 mm		DDDB0241	178.00	0.66
Tablette intermédiaire : L 500 x l. 700 mm		DDDB0260	153.00	0.67
Tablette intermédiaire : L 1000 x l. 700 mm		DDDB0259	215.00	0.30
Poignée : l. 500 mm		DDDB0242	133.00	0.05
Poignée : l. 700 mm		DDDB0243	136.00	0.06

Nbre tablettes	Charge utile (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	150	800 x 430	900 x 535 x 1015	DDDB0182	523.00	1.00
4	300	1000 x 430	1100 x 535 x 1535	DDDB0183	895.00	2.10

Servante inox

Entièrement mécano soudée en acier inoxydable.

- Charge : de 120 à 300 kg.
- Plateaux emboutis à bords profilés avec mousse de polyuréthane collée dessous pour insonorisation optimale.
- Roues Ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Bandage caoutchouc antistatique Gris non tachant équipé de pare-chocs circulaires sur modèles 120 à 200 kg.
- Livrée montée.
- Garantie 2 ans.



Nbre plateaux	Charge utile (kg)	Dim. plateau L x l. (mm)	Espace entre plateau (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	120	800 x 500	590	900 x 600 x 950	15	DDDB0171	554.00
3	120	800 x 500	280	900 x 600 x 950	18	DDDB0172	677.00
2	160	1000 x 600	590	1100 x 700 x 1010	23	DDDB0173	902.00
3	200	1000 x 600	280	1100 x 700 x 1010	28	DDDB0174	1 160.00
2	300	835 x 435	500	865 x 470 x 1030	17	DDDB0175	812.00
3	300	835 x 435	250	865 x 470 x 1030	20	DDDB0176	959.00

Servante multi niveaux à plateaux tôlés

Multi niveaux : 4 à 8 plateaux tôlés soudés.

- Charge utile : 400 kg.
- Plateaux Ep. 15/10ème avec rebord 21 mm.
- Espace entre plateau : 200 mm.
- Dim. plateau : L 935 x l. 435 mm.
- Roues : Ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Livrée montée.
- Garantie 10 ans.



De 4 à 8 plateaux

Nbre de plateaux	Hauteur plateau supérieur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	920	39	DDDB0229	676.00
5	1145	50	DDDB0230	744.00
6	1370	61	DDDB0231	812.00
7	1595	72	DDDB0232	846.00
8	1820	83	DDDB0233	868.00



Servante

2 ou 3 plateaux tôlés.

• Charge 200 kg.

- Construction mécano soudée.
- Plateaux tôlés à rebords de 21 mm.
- Plateaux : L 935 x l. 435 mm utiles.
- Dim. hors tout : L 1130 x l. 440 x H 957 mm.
- 2 tablettes, H plateaux / sol : 180/750 mm.
- 3 tablettes, H plateaux / sol : 180/465/750 mm.
- 4 roues à bandage TPE sur roulement à billes, non tachante à œil, pivotantes à 360° dont 2 à frein.
- Finition époxy Gris RAL 7024.
- **Garantie : 10 ans.**



Nbre de plateaux	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Dim. plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	1130 x 435 x 957	935 x 435	18	DDAB0066	343.00
3	1130 x 435 x 957	935 x 435	24	DDAB0149	442.00

Servante plateaux tôlés 650 kg

Design, ergonomique et robuste.

• Capacité de charge : 650 kg.

- 2 ou 3 plateaux tôlés.
- Poignée droite Ø 25 mm Rouge RAL 3020.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la servante : Gris RAL 7016
- Livré en Flat pack.



DDAB0903



DDAB0900

Nbre de plateaux	Espace entre plateau (mm)	Dim. utiles L x l. (mm)	Plateaux tôlés rebord 10 mm			Plateaux tôlés rebord 10 mm + caoutchouc Noir strié		
			Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	560	800 x 600	35,7	DDAB0903	548.00	36,9	DDAB0897	628.00
2	560	1000 x 700	42,1	DDAB0904	581.00	43,9	DDAB0898	667.00
2	560	1200 x 800	50,7	DDAB0905	652.00	52	DDAB0899	795.00
3	263	800 x 600	43,5	DDAB0906	821.00	43,5	DDAB0900	882.00
3	263	1000 x 700	53,1	DDAB0907	903.00	55,8	DDAB0901	1 002.00
3	263	1200 x 800	66,7	DDAB0908	1 031.00	70,48	DDAB0902	1 171.00

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés et bois.

• Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube Ø 25 mm.
- Plateau bois CP, Ep. 15 mm.
- Dim. plateau bois : L 795 x l. 455 mm.
- Plateau tôle 15/10ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 895 x l. 455 x H 875 mm.
- H plateaux : 260/560/875 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique Gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.

 6 coloris disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	16	DDDB0220	313.00
3	21	DDDB0221	362.00



Servante

Chariot d'atelier ou de garage.

3 plateaux tôlés.

• Charge par niveau : 50 kg.

- Tôle colonne Ep. 1,2 mm.
- Tôle plateau Ep. 0,7 mm.
- Dim. hors tout : L 760 x l. 410 x H 910 mm.
- 4 roues 4".



Réf.	Prix € HT l'unité
DDAB0989	162.00

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés.

• Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube Ø 25 mm.
- Plateaux tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 895 mm.
- H plateaux : 285/585/890 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 100 mm, bandage caoutchouc synthétique Gris non tachant.

• Poids :

- 2 plateaux : 16 kg.
- 3 plateaux : 20 kg.



Coloris	2 plateaux tôlés		3 plateaux tôlés	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris RAL 7024	DDAB0276	297.00	DDAB0057	328.00

Servante

2 ou 3 plateaux tôlés + collecteur de déchets 110 litres.

• Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube Ø 25 mm.
- Plateau tôle 15/10ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 1315 x l. 455 x H 865 mm.
- H plateaux : 260/560/860 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique Gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.



Nbre de plateaux	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	18	DDDB0222	412.00
3	20	DDDB0237	493.00

Servantes d'atelier

Desserte mobile 2 flancs latéraux avec bloc tiroirs

- Charge : 150 kg.
- 2 montants en tôle d'acier pliée nervurée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau supérieur métal en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 mm pivotantes dont 2 à frein.
- H utile tiroirs : 150 mm.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Coloris aux choix :

- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

Option : Poignée de manœuvre.



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Desserte 1 tiroir	46	DDDB0246	657.00	2.30
Desserte 2 tiroirs	51	DDDB0247	733.00	2.55
Desserte 3 tiroirs	62	DDDB0248	764.00	3.10
Poignée de manœuvre	1	DDDB0249	73.60	0.05

Desserte mobile 2 flancs latéraux

- Charge : 150 kg.
- 2 montants en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau métal en tôle d'acier pliée.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 mm pivotantes dont 2 à frein.
- 2 ou 3 niveaux de plateaux.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Coloris aux choix :

- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

Option : Poignée de manœuvre.



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Desserte 2 niveaux	32	DDDB0244	423.00	1.60
Desserte 3 niveaux	38	DDDB0245	484.00	1.90
Poignée de manœuvre	1	DDDB0249	73.60	0.05


Desserte mobile à plateaux

De 2 à 5 plateaux.

- Charge : 150 kg.
- Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30.
- Plateau en tôle d'acier.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180°C.
- 4 roulettes Ø 100 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Assemblage par vis sur inserts.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livrée démontée.

Garantie 5 ans.

Option : Poignée de manœuvre.



Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Desserte 2 plateaux	700 x 815 x 910	41	DDDB0250	498.00	2.05
Desserte 2 plateaux	700 x 1215 x 910	42	DDDB0251	571.00	2.60
Desserte 3 plateaux	700 x 815 x 910	49	DDDB0252	552.00	2.45
Desserte 3 plateaux	700 x 1215 x 910	65	DDDB0253	653.00	3.25
Desserte 4 plateaux	700 x 815 x 1275	62	DDDB0254	736.00	3.10
Desserte 4 plateaux	700 x 1215 x 1275	81	DDDB0255	845.00	4.05
Desserte 5 plateaux	700 x 815 x 1675	74	DDDB0256	820.00	3.70
Desserte 5 plateaux	700 x 1215 x 1675	98	DDDB0257	972.00	4.90
Poignée de manœuvre		1	DDDB0258	73.60	0.05

Servante à plateaux ou bloc tiroirs

- Charge : 100 kg.
- Structure en tôle d'acier mécano soudée.
- Protection caoutchouc sur niveau supérieur.
- 4 roulettes Ø 100 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Poignée de manutention.
- Dim. : L 796 x P 576 x H 840 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5012 / Gris RAL 7035.



Aménagement	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2 plateaux	DDDB0204	490.00	-
3 plateaux	DDDB0205	560.00	-
2 plateaux + 1 tiroir H 100 mm	DDDB0206	749.00	4.43
2 plateaux + 1 bloc tiroirs H 300 mm : 1 x 50 + 1 x 100 + 1 x 200 mm.	DDDB0207	1 224.00	7.80

Pochette-cadre d'affichage Magneto

Utilisation : bureaux, industries, magasins, CHR, affichage sécurité, ...

- Dos adhésif repositionnable ou dos magnétique.
- Format A4.
- Fermeture par 3 bandes magnétiques.
- Surface grainée antireflets.
- Ep. : dos adhésif : 250 µ, face 110 µ.
- Magnétique : 250 µ - face 400 µ.
- Conditionnée par 10 sachets de 2 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.



Ouverture et fermeture de la pochette par bande magnétique

Coloris	Cdt par	Dos adhésif repositionnable		Dos magnétique	
		Réf.	Prix € HT le sachet	Réf.	Prix € HT le sachet
Argent	10 sachets	DDDD0407	17.00	DDDD0417	25.00
Bleu	10 sachets	DDDD0408	17.00	DDDD0418	25.00
Rouge	10 sachets	DDDD0409	17.00	DDDD0419	25.00
Vert	10 sachets	-	-	DDDD0421	25.00
Jaune	10 sachets	-	-	DDDD0488	25.00
Noir	10 sachets	DDDD0413	17.00	DDDD0423	25.00
Rouge / Blanc	10 sachets	DDDD0414	22.80	DDDD0424	28.70
Jaune / Noir	10 sachets	DDDD0415	22.80	DDDD0425	28.70
Vert / Blanc	10 sachets	DDDD0416	22.80	DDDD0426	28.70

Cadre d'affichage Magneto Solo

Fixation grâce à 4 bandes magnétiques.

- Format : A4.
- Surface antireflets PVC 250 µ.
- Conditionné par 10 sachets de 2 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le sachet
Noir	10 sachets	DDDD0469	20.70
Argent	10 sachets	DDDD0470	20.70

Pochette d'affichage Kang

- Utilisation portrait ou paysage.
- Contenance jusqu'à 10 feuilles 80 g.
- Fermeture : dos magnétique.
- Existe avec un dos adhésif repositionnable.
- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Autres conditionnements sur demande.



Modèle	Format	Cdt par	Réf.	Prix € HT le sachet
Dos magnétique	A3	5 sachets de 1 pochette	DDDD0400	43.70
Dos magnétique	A4	4 sachets de 5 pochettes	DDDD0398	56.40
Dos magnétique	A5	4 sachets de 5 pochettes	DDDD0399	48.30
Dos adhésif	A4	4 sachets de 5 pochettes	DDDD0475	28.50

Poche magnétique

Utilisation : ateliers, machines, racks, étagères métalliques...

- Poche en PVC 110 µ antireflet.
- Ouverture par le haut.
- Format A4.
- Coloris : Noir.
- Conditionnée par 4 sachets de 5 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.

djois
GARANTIE
10
ANS


Cdt par	Réf.	Prix € HT le sachet de 5 pochettes
4 sachets	DDDD0337	39.40



Cadre d'affichage Magneto Pro

Outil indispensable pour le TQM, 5S, KAIZEN ou toute gestion du LEAN.

- Encadrement efficace de vos documents et titres.
- Coins carrés adaptés à un affichage sur tableaux Blancs magnétiques.
- Disponibles en 5 couleurs.
- Surface PVC 250 µ antireflets.
- Utilisation en portrait ou paysage.
- Bandes aimantées de 1,7 mm.
- Conditionné par 2 lots de 10 cadres.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
Noir	2 lots de 10	DDDD0489	87.00

Système de présentation mural Pro

Idéal pour les environnements industriels sous normes ISO et méthodes LEAN, 5S ou KAIZEN.

- Haute qualité et longévité.
- Fonction de chargement rapide.
- Montage de poche magnétique : 4 fois plus rapide.
- Cadres renforcés par des fils d'acier.
- Montage magnétique.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.




djois
GARANTIE
10
ANS

Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
2	DDDD0471	104.00

Système de présentation mural métal

- Socle mural en métal avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage.
- Matériel de fixation fourni.
- Coloris pochettes assorties.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.



djois
GARANTIE
10
ANS

Modèle	Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
A fixer	2	DDDD0335	66.70
Magnétique	2	DDDD0476	89.10

Système de présentation pupitre métal

Utilisation : ateliers de production, usines, entrepôts, postes de montage...

- Socle en métal incliné avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 à 60 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage par lot de 10 poches.
- Fixation murale possible sur modèles : 10, 20 et 30 poches.
- Coloris pochettes assorties.



Nbre de poches	Réf.	Prix € HT le kit
10	DDDD0325	95.70
20	DDDD0326	141.00
30	DDDD0327	187.00

djois
GARANTIE
10
ANS

Système de présentation mural antimicrobien

- Empêche la croissance microbienne présentant un risque pour la santé.
- Stoppe les germes et les bactéries.
- 10 poches A4 anti-microbiennes en PVC.
- Disponible avec des poches Blanches ou Noires.
- 5 cavaliers pour l'indexage des poches.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.



Matériaux	Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
Acier	Noir	2	DDDD0472	80.20
Acier	Blanc	2	DDDD0473	80.20
Inox	Noir	2	DDDD0474	91.30
Inox	Blanc	2	DDDD0477	91.30



Sièges d'atelier

Siège bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise et dossier bois multiplis hêtre : Ep. 8 mm.
- Assise : l. 410 x P 390 mm.
- Dossier : l. 390 x H 260 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0701



DDDF0700



DDDF0702

Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	600	460 à 660	DDDF0699	247.00	1.52
Sur patins	680	530 à 790	DDDF0700	256.00	1.71
Sur roulettes	600	460 à 660	DDDF0701	251.00	1.52
Sur patins + repose pieds	680	530 à 790	DDDF0702	286.00	2.09

Tabouret bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise bois multiplis hêtre : Ep. 12 mm.
- Assise : Ø 320 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.

A partir de
205.00 €HT
l'unité



DDFD0703

DDFD0707



DDFD0708

Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	600	450 à 650	DDDF0703	205.00	1.14
Sur patins	680	520 à 780	DDDF0706	208.00	1.14
Sur roulettes	600	450 à 650	DDDF0707	206.00	1.14
Sur patins + repose pieds	680	520 à 780	DDDF0708	241.00	1.52

Assis-debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou base flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dossier de maintien lombaires : H 160 mm.
- Assise : L 330 x P 240 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 600 mm.
- Livré démonté.



Base flexible



DDDF0704

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Colonne fixe sur patins	570 à 830	DDDF0704	215.00	1.52
Colonne base flexible sur patins	650 à 850	DDDF0705	296.00	1.71

Tabouret polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise ronde : Ø 340 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDFD0713



DDFD0714

Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	600	450 à 650	DDDF0711	188.00	1.33
Sur patins	680	520 à 780	DDDF0712	191.00	1.33
Sur roulettes	600	450 à 650	DDDF0713	188.00	1.33
Sur patins + repose pieds	680	520 à 780	DDDF0714	222.00	1.71

Assis-debout polyuréthane base alu

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dossier de maintien lombaires avec poignée : H 100 mm.
- Assise : L 360 x P 250 mm.
- Embase en aluminium peinture époxy 5 branches Ø 610 mm.
- Livré démonté.



Base flexible



DDFD0709

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Colonne fixe sur patins	570 à 830	DDDF0709	233.00	1.33
Colonne base flexible sur patins	650 à 850	DDDF0710	326.00	1.52

Assis-debout polyuréthane sur roulettes

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise selle : L 270 x P 270 mm.
- Dossier : L 320 x H 120 mm.
- Embase en aluminium peinture époxy 5 branches Ø 610 mm.
- Livré démonté.

Modèle disponible sur patins.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur roulettes	570 à 810	DDDF0715	362.00	1.52

Siège polyuréthane assise striée

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple strié : l. 440 x P 420 mm.
- Dossier polyuréthane souple strié : l. 380 x H 300 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	610	490 à 690	DDDF0662	438.00	2.66
Sur patins	670	560 à 820	DDDF0663	452.00	2.66
Sur roulettes	610	490 à 690	DDDF0665	439.00	2.66
Sur patins + repose pieds	670	560 à 820	DDDF0666	484.00	3.04

Siège polyuréthane ultra souple

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable synchrone.
- Réglage de la profondeur d'assise.
- Blocable 5 positions.
- Réglage de la tension de rappel.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane ultra souple : l. 460 x P 431 mm.
- Dossier polyuréthane ultra souple : l. 460 x H 502 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	610	530 à 730	DDDF0716	656.00	3.04
Sur patins	670	600 à 860	DDDF0717	670.00	3.23
Sur roulettes	610	530 à 730	DDDF0718	658.00	3.23
Sur patins + repose pieds	670	600 à 860	DDDF0719	701.00	3.23

Siège ergonomique assise pastillée

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane pastillée : l. 410 x P 380 mm.
- Dossier polyuréthane pastillé : l. 380 x H 250 mm.
- Piétement polyamide 5 branches.
- Livré démonté.

A partir de
290.00 €HT
l'unité



Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	600	490 à 690	DDDF0720	290.00	2.09
Sur patins	680	560 à 820	DDDF0721	301.00	2.09
Sur roulettes	600	490 à 690	DDDF0722	293.00	2.09
Sur patins + repose pieds	680	560 à 820	DDDF0723	332.00	2.47

Siège polyuréthane souple respirant

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple respirant : l. 480 x P 450 mm.
- Dossier polyuréthane souple respirant : l. 410 x H 390 mm.
- Piétement alu 5 branches.
- Livré démonté.



Modèle de siège	Ø Embase (mm)	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	610	520 à 720	DDDF0674	486.00	2.85
Sur patins	670	590 à 850	DDDF0675	502.00	3.04
Sur roulettes	610	520 à 720	DDDF0677	487.00	2.85
Sur patins + repose pieds	670	590 à 850	DDDF0678	531.00	3.42

Sièges d'atelier

Tabouret bois

- Assise bois vernis multiplis hêtre, Ø 320 x Ep. 15 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Vérin à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort.
- Réglable en hauteur par lift à gaz.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 540 mm.

Option :

- Repose pieds ajustable en hauteur en acier chromé Ø 44 mm.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	470 à 670	DDDF0598	125.00	0.86
Sur patins	530 à 780	DDDF0725	129.00	0.91
Sur roulettes	490 à 690	DDDF0726	132.00	0.91
Sur roulettes	550 à 800	DDDF0727	134.00	0.97
Option : Repose pieds Ø 440 mm		DDDF0728	50.00	-

Tabouret debout vinyle

- Assise vinyle intégral, lavable et classé antifeu M2.
- Réglable en hauteur par lift à gaz.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 525 mm.

Option :

- Repose pieds ajustable en hauteur en acier chromé Ø 44 mm.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	480 à 680	DDDF0733	124.00	0.89
Sur patins	540 à 790	DDDF0734	126.00	0.95
Sur roulettes	500 à 700	DDDF0587	129.00	0.95
sur roulettes	560 à 810	DDDF0735	131.00	1.01
Option : Repose pieds Ø 440 mm		DDDF0728	50.00	-

Assis-debout polyuréthane

- Assise galbée en polyuréthane avec relief antiglisse : L 350 x P 270 mm.
- Dossier de maintien lombaires avec poignées.
- Vérin à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort.
- Réglable en hauteur par lift à gaz.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 540 mm.

Option :

- Repose pieds ajustable en hauteur en acier chromé Ø 44 mm.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	540 à 790	DDDF0736	153.00	1.01
Sur roulettes	500 à 700	DDDF0737	156.00	1.01
Option : Repose pieds Ø 440 mm		DDDF0728	50.00	-

Siège technique bois

- Dossier ajustable en hauteur et en profondeur avec rotule articulée pour accompagner les mouvements du dos.
- Assise bois vernis multiplis hêtre galbé, l. 410 x P 390 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Vérin à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort.
- Réglable en hauteur par lift à gaz.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 570 mm.

Option :

- Repose pieds ajustable en hauteur en acier chromé Ø 44 mm.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	450 à 650	DDDF0729	172.00	1.20
Sur patins	510 à 760	DDDF0730	174.00	1.25
Sur roulettes	470 à 670	DDDF0731	177.00	1.25
Sur roulettes	530 à 780	DDDF0732	179.00	1.31
Option : Repose pieds Ø 440 mm		DDDF0728	50.00	-

Assis-debout vinyle

- Assise galbée vinyle intégral, soudé haute fréquence et classé anti-feu M2.
- Réglable en hauteur par lift à gaz de 540 à 790 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 525 mm.
- Equipé de 5 patins.

Option :

- Repose pieds ajustable en hauteur en acier chromé Ø 44 mm.



Modèle de siège	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	DDDF0588	132.00	0.87
Option : Repose pieds Ø 440 mm	DDDF0728	50.00	-

Siège polyuréthane

- Assise en polyuréthane avec relief antiglisse : L 420 x P 400 mm.
- Dossier ajustable en hauteur et en profondeur avec rotule articulée pour accompagner les mouvements du dos H 240 mm.
- Vérin à gaz en tube d'acier chromé avec amortisseur de confort.
- Réglable en hauteur par lift à gaz.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches Ø 570 mm.

Option :

- Repose pieds ajustable en hauteur en acier chromé Ø 44 mm.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur patins	480 à 680	DDDF0738	228.00	1.50
Sur patins	540 à 790	DDDF0739	230.00	1.56
Sur roulettes	500 à 700	DDDF0740	233.00	1.56
Sur roulettes	560 à 810	DDDF0741	235.00	1.62
Option : Repose pieds Ø 440 mm		DDDF0728	50.00	-

Assis-debout polyuréthane**Modèle haut.**

- Piétement fer à cheval, acier enrobé de PVC plastifié satiné Noir antidérapant.
- Encombrement au sol : L 490 x P 330 mm.
- Colonne lift-gaz Noire avec amortisseur d'assise.
- Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple Noire, avec poignée incorporée.
- H assise réglable avec rehausse : 750 à 980 mm.
- H assise réglable sans rehausse : 630 à 860 mm.
- Autre coloris : Bleu sur demande.



D 2 hauteurs d'assise grâce à la rehausse

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0604	380.00	1.56

Assis-debout polyuréthane**Modèle haut.**

- Piétement acier chromé ou polyamide 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé ou Noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort en mousse de polyuréthane Noire, avec poignée incorporée.
- Hauteur d'assise réglable.



Modèle	Assise réglable de (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Polyamide	570 à 810	DDDF0616	276.00	1.13
Chromé	540 à 780	DDDF0602	300.00	1.27

Tabouret polyuréthane**Modèle bas.**

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane Noire.
- H assise réglable de 440 à 570 mm.
- Existe en modèle haut.



210 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0600	210.00	1.13



Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

Tabouret inox**Modèle bas.**

- Piétement acier inox 5 branches.
- Roulettes nylon avec axe inox.
- Colonne télescopique inox à blocage mécanique.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane Noire.
- H assise réglable de 510 à 660 mm.
- Existe en modèle haut.



INOX



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0617	477.00	1.10

Selle polyuréthane

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Roulettes à bandage souple.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise type selle en mousse de polyuréthane Noire.
- H assise réglable de 580 à 820 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0693	338.00	1.72

Assis-debout polyuréthane**Modèle bas.**

- Piétement type luge en tube d'acier peint époxy Noir.
- Patins antidérapants.
- Assise inclinable et pivotante avec retour automatique au centre.
- 6 positions de réglage en hauteur et 4 pour l'inclinaison de l'assise.
- Assise ergonomique en mousse de polyuréthane Noire.
- H assise réglable de 600 à 840 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0605	406.00	1.51

Sièges d'atelier

Siège polyuréthane

Modèle bas.

- Piètement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple Bleue.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- H assise réglable de 480 à 610 mm.
- Existe en modèles intermédiaire et haut.
- Autre coloris : Noir, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0619	353.00	2.06

Siège polyuréthane ESD

Modèle haut.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Roulettes antistatiques.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en mousse de polyuréthane souple Noire antistatique.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- H assise réglable de 600 à 840 mm.
- Assure une parfaite descente des charges électriques jusqu'au sol (test de resistivité par le L.C.I.E.).
- Disponible également en version standard.



Polyuréthane confort, ép. 40 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0696	560.00	2.12

Siège polyuréthane

Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple Noire.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds Ø 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- H assise réglable de 560 à 800 mm.
- Existe en modèles bas et intermédiaire.
- Autre coloris : Bleu, sur demande.



Polyuréthane confort, Ep. 40 mm.

Réglage d'inclinaison asynchrone assise et dossier par une seule manette



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0620	519.00	2.68



Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

Siège bois

Modèle haut.

- Piètement monobloc polyamide 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier ergonomiques hêtre multiplis, Ep. 10 mm.
- Dossier articulé réglable en hauteur et profondeur.
- H assise réglable de 510 à 750 mm.
- Existe en modèles bas, intermédiaire et très haut.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0606	273.00	1.60

Siège vinyle

Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise large et dossier haut en vinyle Bleu sur mousse de polyester, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- H assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Gris, sur demande.



Réglage d'inclinaison asynchrone assise et dossier par une seule manette



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0697	544.00	2.66

Siège tissu

Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu Gris, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- H assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Rouge, sur demande.



Réglage d'inclinaison asynchrone assise et dossier par une seule manette



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDF0698	431.00	2.87

Tabouret polyuréthane

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise en polyuréthane, Ep. 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Réglage en hauteur par vérin à gaz.
- Base étoile 5 branches en nylon Noir.

**Siège polyuréthane asynchrone**

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise et dossier structure bois multiplis, recouvert de polyuréthane.
- Ep. dossier : 20 mm, Ep. assise : 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Dossier inclinable et réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Inclinaison de l'assise réglable.
- Base étoile 5 branches en nylon Noir.



Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur roulettes, lift court	440 à 580	DDDF0682	199.00	1.38
Sur patins, lift court	420 à 560	DDDF0683	199.00	1.38
Sur patins, lift long	580 à 830	DDDF0684	214.00	1.61
Sur patins + repose pieds, lift long	580 à 830	DDDF0685	248.00	1.84


Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sur roulettes, lift court	420 à 560	DDDF0686	285.00	2.30
Sur patins, lift court	400 à 540	DDDF0687	285.00	2.30
Sur patins, lift long	560 à 810	DDDF0688	302.00	2.53
Sur patins + repose pieds, lift long	560 à 810	DDDF0689	337.00	2.76

Siège bois auto-adaptatif Konzept

- Piètement acier Noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- Assise bois multiplis mélaminé Noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.
- H assise réglable.

**INFO**

- Assise déformable, en 2 parties montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Elimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
- Répartition optimale des pics de pression en position assise.



Modèle de siège	Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Roulettes	Sans	485 à 620	DDJC0439	244.00	1.36
Patins + repose pieds	Sans	585 à 830	DDJC0444	312.00	1.62
Roulettes auto-freinées	Avec	485 à 620	DDJC0446	349.00	1.99
Patins + repose pieds	Avec	585 à 830	DDJC0438	416.00	1.91

Modèle de siège	Dossier	H. de réglage (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Patins + repose pieds	Sans	610 à 855	DDJC0437	386.00	1.98
Roulettes + cde au pied	Sans	660 à 765	DDJC0445	530.00	2.29
Roulettes	Avec	510 à 645	DDJC0436	458.00	2.02
Patins + repose pieds	Avec	610 à 855	DDJC0447	524.00	2.28



Existe en 46 modèles pour tous les besoins d'utilisation et les environnements de travail. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoires d'atelier

Armoire à tiroirs

Sur guides et coulissants.

- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 1950 mm.
- Tablette P 500 mm et tiroirs P 430 mm, réglables au pas de 25 mm.

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.

Portes :

- Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

A partir de

1385.00 €HT

l'unité



DDDC0710



DDDC0697



DDDC0481



DDDC0482



DDDC0483



DDDC0484



DDDC0485

Nbre tablettes	Aménagement	Portes RAL 5015	Portes RAL 7016	Portes RAL 7035	Prix € HT l'unité	Dont EC
		Réf.	Réf.	Réf.		
5	2 tiroirs : L 445 x H 210 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0479	DDDC0696	DDDC0710	1 385.00	5.15
6	1 tiroir coulissant : L 890 x H 100 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0480	DDDC0697	DDDC0712	1 577.00	4.50
2	1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 3 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm	DDDC0481	DDDC0698	DDDC0713	1 717.00	5.15
2	3 tiroirs coulissants : L 890 x H 65 mm + 2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm	DDDC0482	DDDC0699	DDDC0714	1 841.00	5.15
5	2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 6 séparateurs galva	DDDC0483	DDDC0700	DDDC0715	1 713.00	5.25
6	6 tiroirs : L 145 x H 65 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 4 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 8 séparateurs galva	DDDC0484	DDDC0701	DDDC0716	2 469.00	5.50
10	18 tiroirs : L 145 x H 60 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 60 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 110 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 210 mm	DDDC0485	DDDC0702	DDDC0717	2 529.00	6.60

Armoire portes pleines

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes pleines tôle acier 10/10ème.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Tablette perforée au pas de 150 mm pour séparateurs verticaux en P : 500 mm.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

A partir de
730.00 €HT
l'unité

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.

Portes :

- Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.



3 coloris de portes



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0410	730.00	2.45
1000 x 665 x 1000	2	DDDC0411	883.00	2.85
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0408	949.00	4.25
1000 x 665 x 1950	4	DDDC0409	1 282.00	4.85



Armoire portes transparentes

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes transparentes en plexiglass, Ep. 2 à 3 mm.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0669	890.00	9.18
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0670	1 294.00	15.84

Armoire pupitre

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Charge par tablette : 150 kg.
- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Tiroirs à extension totale : P 430 mm.
- Charge par tiroir : 30 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015.



DDDC0497



DDDC0476



DDDC0477



DDDC0478

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Nbre tiroirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 500 x 945	2	0	DDDC0652	489.00	1.65
500 x 500 x 945	2	1	DDDC0497	537.00	1.75
1000 x 500 x 1000	3	0	DDDC0476	892.00	3.15
1000 x 500 x 1000	2	1	DDDC0477	958.00	3.40
1000 x 500 x 1000	2	2	DDDC0478	1 063.00	3.00

Armoires d'atelier

Armoire portes battantes pleines ou transparentes

Grandes profondeurs : 460 - 540 - 660 mm.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10ème.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexiglas, Ep. 4 mm.
- Poignée serrure encastrée, livrée avec 2 clés.
- Fermetures haute et basse par crémone.
- Tablettes en tôle peintes réglables au pas de 50 mm.
- Dim. utiles des tablettes : L 905 x P 430, 510 ou 630 mm.
- Charge admissible par tablette : 200 kg.

Coloris :

- Corps et tablettes : Beige RAL 9002.
- Portes : Bleu RAL 5005.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Portes pleines			Portes transparentes		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 460 x 1000	2	DDDC0523	855.00	2.79	DDDC0526	1 015.00	2.79
1000 x 540 x 1000	2	DDDC0524	910.00	3.04	DDDC0527	1 073.00	3.09
1000 x 660 x 1000	2	DDDC0525	947.00	3.27	DDDC0528	1 108.00	3.41
1000 x 460 x 2000	5	DDDC0529	1 395.00	5.41	DDDC0532	1 617.00	5.45
1000 x 540 x 2000	5	DDDC0530	1 505.00	5.88	DDDC0533	1 729.00	5.83
1000 x 660 x 2000	5	DDDC0531	1 608.00	6.57	DDDC0534	1 831.00	5.95

INFO

Portes transparentes adaptées au concept 55. "Elles permettent outre le rangement l'inventaire des produits stockés sans ouverture des portes."

Armoire portes coulissantes pleines ou transparentes

Compatible bacs Norme Europe.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10ème.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexiglas, Ep. 4 mm.
- Coulisement souple sur galets roulements à billes incorporées.
- Poignées encastrées.
- Fermeture par serrure à pêne tournant, 2 clés.
- Tablettes en tôle peintes réglables au pas de 45 mm.
- Charge par tablette : 125 kg.

Coloris :

- Corps et tablettes : Beige RAL 9002.
- Portes : Bleu RAL 5005.

2 Largeurs
2 Profondeurs



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Portes pleines			Portes transparentes		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 480 x 1000	2	DDDC0425	536.00	2.40	DDDC0426	609.00	2.40
1000 x 680 x 1000	2	DDDC0427	610.00	2.70	DDDC0428	690.00	2.70
1500 x 480 x 1000	2	DDDC0429	705.00	3.05	DDDC0430	856.00	3.05
1500 x 680 x 1000	2	DDDC0431	781.00	3.85	DDDC0432	943.00	3.85
1000 x 480 x 2000	4	DDDC0444	890.00	4.00	DDDC0445	1 011.00	4.00
1000 x 680 x 2000	4	DDDC0446	1 012.00	5.20	DDDC0447	1 146.00	5.20
1500 x 480 x 2000	4	DDDC0448	1 170.00	5.30	DDDC0449	1 334.00	5.30
1500 x 680 x 2000	4	DDDC0450	1 295.00	6.55	DDDC0451	1 473.00	6.55



A partir de
615.00 €HT
l'unité

2 coloris de portes :
Bleu ou Gris

Armoire portes battantes

- Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.
- Corps monobloc soudé en tôle d'acier Ep. 8/10ème pour P 430 ou 500 mm et Ep. 10/10ème pour P 620 mm.
- Tablettes galvanisées réglables au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- L 1000 ou 1200 mm.
- P 430, 500 ou 620 mm.
- H 1020 ou 1980 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7035.



Dim. L x P x H (mm)	Charge / tablette (kg)	Nbre tablettes	Portes Bleues		Portes Grises	
			Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 430 x 1020	80	2	DDDC0636	DDDC0640	615.00	2.05
1200 x 430 x 1020	80	2	DDDC0637	DDDC0641	677.00	2.40
1000 x 500 x 1020	100	2	DDDC0547	DDDC0551	686.00	2.50
1200 x 500 x 1020	100	2	DDDC0548	DDDC0552	767.00	2.70
1000 x 620 x 1020	100	2	DDDC0549	DDDC0553	964.00	2.00
1200 x 620 x 1020	100	2	DDDC0550	DDDC0554	1008.00	2.50
1000 x 430 x 1980	80	4	DDDC0638	DDDC0642	809.00	3.45
1200 x 430 x 1980	80	4	DDDC0639	DDDC0643	838.00	3.85
1000 x 500 x 1980	100	4	DDDC0555	DDDC0559	954.00	4.50
1200 x 500 x 1980	100	4	DDDC0556	DDDC0560	1020.00	4.90
1000 x 620 x 1980	100	4	DDDC0557	DDDC0561	1210.00	5.45
1200 x 620 x 1980	100	4	DDDC0558	DDDC0562	1314.00	6.50

Armoire portes battantes transparentes

- Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.
- Corps monobloc soudé en tôle d'acier Ep. 8/10ème pour P 430 ou 500 mm et Ep. 10/10ème pour P 620 mm.
- Tablettes galvanisées réglables au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- L 1000 ou 1200 mm.
- P 500 mm.
- H 1020 ou 1980 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7035.



2 coloris de portes :
Bleu ou Gris



Dim. L x P x H (mm)	Charge / tablette (kg)	Nbre tablettes	Portes Bleues		Portes Grises	
			Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1020	100	2	DDDC0644	DDDC0648	1110.00	2.50
1200 x 500 x 1020	100	2	DDDC0645	DDDC0649	1190.00	2.70
1000 x 500 x 1980	100	4	DDDC0646	DDDC0650	1430.00	4.50
1200 x 500 x 1980	100	4	DDDC0647	DDDC0651	1531.00	4.90

Armoire basse porte transparente

- Dim. hors tout : L 533 x P 500 x H 915 mm.
- Dessus avec rebord de 30 mm sur 3 côtés.
- Porte transparente plexiglas Ep. 4 mm.
- 2 tablettes amovibles en acier époxy.
- Charge : 80 kg/tablette.
- Finition peinture laquée cuite au four.
- Hauteur utile de passage sous le meuble 127 mm pour la **DDDC0708**.

Coloris :

- Corps : Beige RAL 9002.
- Porte : Bleu RAL 5005.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Armoire	DDDC0385	304.00	1.10
Armoire sur 4 pieds amovibles en tôle époxy	DDDC0708	326.00	0.00



DDDC0385



DDDC0708

Armoires d'atelier

Armoire grande profondeur

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Portes battantes avec fermeture 2 points et oméga de renfort.
- Fermeture à clés.
- Charge 100 kg/tablette.

Coloris :

- Corps : Bleu pigeon.
- Façades : Bleu ciel.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 1000	2	DDDC0346	640.00	1.95
1000 x 500 x 1950	4	DDDC0286	750.00	3.40
1000 x 580 x 1950	4	DDDC0522	1 226.00	3.62
1250 x 500 x 1950	4	DDDC0347	1 507.00	4.45
1250 x 580 x 1950	4	DDDC0348	1 643.00	4.83

Armoire industrielle portes battantes

Armoire portes pleines.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 7/10ème.
- Tablettes en acier galvanisé réglables en hauteur.
- Charge par tablette : 120 kg.
- Système de verrouillage : serrure cylindrique à 3 points de fermeture avec une paire de clés numérotées.
- Ouverture des portes à 180°.

Coloris :

- Corps : Gris clair RAL 7035.
- Portes : Gris foncé RAL 7016.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité
1023 x 555 x 1000	2	DDDC0748	851.00
1023 x 555 x 2000	4	DDDC0749	1 124.00

Armoire portes battantes

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 65 kg.
- Coloris : Gris RAL 7035.

A partir de

555.00 €HT

l'unité



Existe en corps Gris et portes Bleues, sur demande.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Charge (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 400 x 1000	2	300	DDDC0542	555.00	1.70
1000 x 400 x 1950	4	500	DDDC0543	678.00	2.70

Armoire mixte portes battantes

1 côté vestiaire et 1 côté rangement.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablette laquée haute pour casque H 330 mm.
- Dim. : L 1000 x P 400 x H 1950 mm.
- Compartiment de gauche avec porte cintres : L 525 mm.
- Compartiment de droite 3 tablettes : L 345 mm, réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Coloris : Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0544	733.00	2.20

Armoire informatique

- **Armoire fixe ou mobile.**
- Réalisée en tôle d'acier soudée, Ep. 10/10ème.
- Compartiment écran fermant à clé : L 595 x P 540 x H 740 mm, équipé d'une tablette réglable avec passe câbles.
- Tiroir support clavier sur glissières à billes fermant à clé.
- Support souris coulissant droite / gauche.
- Compartiment UC / imprimante fermant à clé : L 595 x P 540 x H 795 mm, équipé d'une tablette réglable.
- Ventilateur : 9 Watts.
- Bloc multiprises avec interrupteur.
- Livrée montée.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris RAL 7035.



Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Fixe	650 x 550 x 1750	55	DDDC0521	1 324.00	2.60
Mobile	650 x 550 x 1890	58	DDDC0653	1 450.00	2.70

Armoire informatique slim

Pour protéger les ordinateurs en environnement de production contre la poussière et les impuretés.

- Construction monobloc en tôle 10/10ème.
- Porte fermant à clé avec panneau translucide plexiglass.
- Tiroir pour clavier télescopique, façade rabattable fermant à clé.
- Dim. hors tout : L 642 x P 295 x H 1673 mm.
- Dim. partie écran : L 590 x P 290 x H 590 mm.
- Dim. médiane : L 590 x P 290 x H 345 mm.
- Dim. basse : L 590 x P 290 x H 500 mm.
- Vérins de mise à niveau.
- Poids : 40 kg.
- **Coloris :**
- Gris clair RAL 7004 ou Gris foncé RAL 7024.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris clair	DDDC0746	989.00	2.00
Gris foncé	DDDC0747	989.00	2.00

Armoire informatique

- **Armoire fixe ou mobile.**
- Réalisée en tôle d'acier pliée, Ep. 10/10ème.
- Box écran inclinable.
- Passage de porte : L 542 x H 800 mm.
- Porte réversible droite / gauche.
- Fermeture à clé.
- Equipement intérieur : tablette fixée sur taquets, tiroir clavier et plateau extractibles à 100 % monté sur glissière à billes.
- Passage de câbles Ø 70 mm à l'arrière et Ø 48 mm sur le dessus.
- Bandeau électrique 5 PC 2 P+T + interrupteur intégré.
- Armoire livrée montée et équipements livrés en kit.
- **Coloris :**
- Armoire : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris RAL 7035.
- Equipement intérieur : Gris RAL 7035.



Coloris	Armoire fixe				Armoire mobile			
	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu RAL 5015	695 x 660 x 1630	DDDC0739	1 236.00	3.30	695 x 660 x 1765	DDDC0742	1 291.00	3.45
Gris anthracite RAL 7016	695 x 660 x 1630	DDDC0740	1 236.00	3.30	695 x 660 x 1765	DDDC0743	1 291.00	3.45
Gris clair RAL 7035	695 x 660 x 1630	DDDC0741	1 236.00	3.30	695 x 660 x 1765	DDDC0744	1 291.00	3.45



Armoire informatique

- Réalisée en tôle Ep. 10/10 ème.
- Coffre inférieur compartimenté pour unité centrale, imprimante et rangement.
- Ventilation forcée.
- Porte battante 1/3 - 2/3, fermeture par serrure à clé.
- Armoire supérieure à regard transparent pour écran plat.
- Raccordement USB, souris et clavier en façade.
- 1 bloc 4 prises avec interrupteur.
- Dim. : H 1600 x l. 740 x P 650 mm.
- Livrée avec clavier souple, lavable.
- **Options sur demande :**
- Socle pieds ou socle roulettes.



Clavier souple



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0440	1 380.00	1.67

Armoire informatique

- **Armoire fixe ou mobile.**
- Bâti en tôle d'acier.
- Porte avec fenêtre L 480 x H 340 mm, fermeture à clé 2 points.
- Tablettes intérieures galvanisées, réglables au pas de 25 mm.
- Tablette extérieure rabattable pour clavier et souris.
- Protection contre la poussière IP 20.
- Bloc multiprises avec interrupteur.
- **Coloris :**
- Corps : Gris RAL 7035.
- Façade : Bleu RAL 5012.



Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Fixe	750 x 400 x 1800	43	DDDC0632	1 422.00	2.13
Mobile	750 x 400 x 1900	47	DDDC0633	1 637.00	2.33

Armoires à tiroirs

Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 10/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement à billes.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps : Gris clair RAL 7035.
- Façade : Gris anthracite RAL 7016.

A partir de
1250.00 €HT
l'unité



DDDC0725



DDDC0723



DDDC0724




DDDC0726




Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
805 x 695 x 1000	6	2 x 100 - 2 x 150 - 2 x 200	95,50	DDDC0723	1 250.00	4.80
805 x 695 x 1000	7	2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200	126	DDDC0724	1 372.00	6.30
805 x 695 x 1000	9	2 x 75 - 6 x 100 - 1 x 150	141	DDDC0725	1 571.00	7.05
1005 x 695 x 1000	7	5 x 100 - 2 x 200	146	DDDC0726	1 650.00	7.30

Aménagez vos tiroirs avec nos matériels de division.

- + Flexibilité et modularité grâce aux kits préconfigurés.
- + Montage rapide et simple
- + Étiquetage professionnel grâce au logiciel d'étiquetage pour les étiquettes et porte-étiquettes.



Insertions en mousse



Parois de séparation longitudinales et transversales avec portes-étiquettes.

Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement silencieux POM.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon.
- Façade Bleu ciel.



DDDC0354

Desserte à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension ouverture à 100 %.
- 2 x 100 - 2 x 150 - 1 x 200 mm.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Tapis caoutchouc canelé.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Roues Ø 100 mm, dont 2 à freins.
- Dim. : L 605 x P 695 x H 992 mm.
- Poids : 100 kg.

Coloris :

- Corps Bleu pigeon
- Façade Bleu ciel.



D Autres dimensions et kit aménagement de tiroirs, sur demande.

D Avec tapis caoutchouc

D Avec tapis caoutchouc



DDDC0358



DDDC0631



DDDC0356



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
805 x 695 x 1000	7	2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200	130	DDDC0354	1 472.00	6.50
805 x 695 x 1000	9	9 x 100	143	DDDC0358	1 718.00	7.15
1005 x 695 x 1000	6	2 x 100 - 2 x 150 - 2 x 200	146	DDDC0631	1 594.00	7.30
805 x 724 x 1017	2	2 x 100 - 2 rayons extensibles - 2 portes	113	DDDC0356	1 557.00	5.65

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDB0147	1 369.00	5.00



Armoire poste de travail

- Construction monobloc en acier.
- Portes renforcées.
- 2 tablettes zinguées.
- Charge : 80 kg répartie.
- 2 tiroirs à ouverture totale H 100 mm.
- Charge : 100 kg.
- Tiroirs réglables au pas de 25 mm.
- 1 plateau d'établi en bois multiplis hêtre Ep. 30 mm.
- Fond en 3 parties :

fentes pour fixer les bacs à bec (non fournis), perforé pour accrocher des outils (crochets non fournis) et lisse sur la moitié basse.

- Serrure de sûreté 3 points à cylindre.
- Dim. : L 1000 x P 600 x H 1950 mm.
- Coloris corps :
- Gris pastel RAL 7035
- Coloris portes :
- Bleu gentiane RAL 5010.

Options :

- Bacs à bec.
- Crochets pour panneaux perforés.
- Côtés perforés.
- Tablette supplémentaire.
- Tiroir supplémentaire.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDC0750	2 229.00

Armoire pupitre

- Construction monobloc en acier.
- Pupitre posé sur l'armoire avec écritoire bois, fermeture par serrure à clé.
- Tiroir sur glissières télescopiques, extension 80 %, charge 25 kg.
- 2 tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 33 mm.
- Charge par tablette : 50 kg.
- Porte battante, fermeture par serrure à clé.

Coloris :

- Corps : Gris pastel RAL 7035.
- Porte : Gris pastel RAL 7035 ou Bleu RAL 5010.
- Garantie : 5 ans.



Coloris Corps / Porte	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris / Gris	500 x 500 x 1210	39	DDDC0665	851.00	0.63
Gris / Bleu	500 x 500 x 1210	39	DDDC0666	851.00	0.63

Pupitre

- Fixation murale ou à poser.
- Construction monobloc en acier.
- Ecrioire bois, fermeture à clé.
- Dim. : L 490 x P 497 x H 221 mm.
- Poids : 7 kg.
- Coloris : Gris pastel RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0667	288.00	0.11



Armoire à tiroirs

- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Tiroirs double extension, sur rails télescopiques.
- Charge admissible par tiroir : 35 kg.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Poignée avec porte-étiquette.
- Bâti tôle d'acier.

Coloris :

- Corps : Gris pastel RAL 7035.
- Façades tiroirs : Gris anthracite RAL 7016.
- Garantie : 5 ans.



DDDC0660



DDDC0664

Autres modèles d'armoires et kits aménagement de tiroirs, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tiroirs	Hauteur de façade des tiroirs (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 500 x 900	6	4 x 100 + 2 x 200	37	DDDC0660	1 222.00	0.86
1000 x 500 x 900	12	8 x 100 + 4 x 200	74	DDDC0661	2 067.00	1.57
1500 x 500 x 900	18	12 x 100 + 6 x 200	109	DDDC0662	2 883.00	2.39
500 x 500 x 1800	13	9 x 100 + 4 x 200	95	DDDC0663	2 179.00	1.71
1000 x 500 x 1800	26	18 x 100 + 8 x 200	153	DDDC0664	3 775.00	3.15

Armoire portes battantes

Qualité industrielle.

- Construction robuste monobloc soudée.
- Portes renforcées.
- 4 tablettes zinguées. Charge : 50 kg répartie.
- Réglables au pas de 10 mm.
- Serrure à poignée tournante.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 1800 mm.
- Coloris : Gris pastel RAL 7035 ou Bleu RAL 5010.
- Garantie : 5 ans.



Coloris Corps/Portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris / Gris	DDDC0731	1 067.00	1.30
Gris / Bleu	DDDC0732	1 067.00	1.30



Rayonnages avec bacs

Rayonnage emboîtable avec bacs

- P 300, 400 ou 600 mm.
- L 1000 x H 2000 mm.
- Montants en T. Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Croisillons avec tendeur.
- Lisses zinguées.
- Tablettes zinguées, réglables au pas de 25 mm.
- Charge maxi par tablette : 125 kg uniformément répartie.
- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Coloris de bacs : Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Gris, Blanc à préciser à la commande.
- Montage facile par emboîtement.



DDDC0671

DDDC0673

DDDC0675



Suggestion d'aménagement

Dim. rayonnage L x P x H (mm)	Élément	Nbre tablettes	Nbre bacs x dim. : P x L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 300 x 2000	Départ	10	60 bacs : 290 x 140 x 130	DDDC0671	1 208.00	1.04
1000 x 300 x 2000	Suivant	10	60 bacs : 290 x 140 x 130	DDDC0672	1 088.00	0.90
1000 x 400 x 2000	Départ	8	32 bacs : 350 x 200 x 200	DDDC0673	1 169.00	1.08
1000 x 400 x 2000	Suivant	8	32 bacs : 350 x 200 x 200	DDDC0674	1 052.00	0.94
1000 x 600 x 2000	Départ	7	21 bacs : 500 x 300 x 200	DDDC0675	1 155.00	1.32
1000 x 600 x 2000	Suivant	7	21 bacs : 500 x 300 x 200	DDDC0676	1 031.00	1.17

Existe en coloris de montants Bleu gentiane RAL 5010.
Autres configurations d'aménagements.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Panneau à fentes pour bacs à bec

Format vertical ou horizontal.

Fixation murale ou sur étagères.

- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris : Bleu gentiane RAL 5010.

Options sur demande :

- Bac à bec polyéthylène haute densité.
- Coloris : Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Gris, Blanc.
- Fixations pour étagères.



Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 450	DDDC0677	87.80	0.05
1000 x 450	DDDC0678	125.00	0.10
1500 x 450	DDDC0679	173.00	0.14
2000 x 450	DDDC0680	215.00	0.19
450 x 500	DDDC0681	90.30	0.05
450 x 1000	DDDC0682	126.00	0.10
450 x 1500	DDDC0683	173.00	0.14
450 x 2000	DDDC0684	219.00	0.19

Les panneaux à fentes pour bacs à bec existent en 14 coloris différents.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Panneau à fentes avec bacs à bec

- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris panneau : Bleu gentiane RAL 5010.
- Coloris de bacs : Bleu, Rouge, Jaune, Gris, Blanc à préciser à la commande.
- Livré sans étiquettes.



DDDC0685

DDDC0686

A partir de
135.00 €HT
l'unité

Dim. panneau L x H (mm)	Nbre bacs x dim. : P x L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
500 x 450	8 bacs : 160 x 105 x 75	DDDC0685	135.00	0.07
	12 bacs : 85 x 105 x 45			
1000 x 450	16 bacs : 160 x 105 x 75	DDDC0686	226.00	0.16
	24 bacs : 85 x 105 x 45			




Armoire à bacs

- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes renforcées, ouverture 180°.
- Tablettes zinguées réglables au pas de 15 mm.
- Charge par tablette : 30 kg uniformément répartie.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Coloris : Gris pastel.

Bacs à bec :

- Polyéthylène haute densité.
- T4 = P 350 x l. 200 x H 150 mm.
- T5 = P 290 x l. 140 x H 130 mm.
- T6 = P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- T7 = P 160 x l. 105 x H 75 mm.



DDDC0687



DDDC0688



DDDC0689



DDDC0690

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Nbre bacs x taille/coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
690 x 285 x 780	5	8 x T6/Bleu + 24 x T7/Rouge	DDDC0687	795.00	0.50
690 x 285 x 1600	11	24 x T6/Rouge + 36 x T7/Bleu	DDDC0688	1 296.00	0.99
690 x 285 x 1950	11	24 x T6/Bleu + 24 x T6/Rouge	DDDC0689	1 395.00	1.13
950 x 400 x 1950	10	20 x T4/Rouge + 36 x T5/Bleu	DDDC0690	1 715.00	1.68



D Autres aménagements d'armoires, avec ou sans portes. Autres coloris et dimensions de bacs. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire à bacs

Portes mixtes perforées et à fentes.

- Equipée de 123 bacs à bec.
- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes renforcées, ouverture 200°.
- Tablettes zinguées. Charge : 50 kg répartie.
- Réglables au pas de 10 mm.
- Nbre de tablettes : 6 x P 250 mm + 2 x P 530 mm.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Dim. : L 1130 x P 590 x H 1950 mm.
- Coloris armoire : Gris pastel.

Bacs à bec :

- Matière : polyéthylène Haute Densité.
- 9 bacs Rouge : P 500 x l. 300 x H 200 mm.
- 42 bacs Bleu : P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- 40 bacs Rouge : P 160 x l. 105 x H 75 mm.
- 32 bacs Jaune : P 85 x l. 105 x H 45 mm.
- Autres coloris de bacs sur demande : Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Gris, Blanc.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Armoire avec 123 bacs	DDDC0691	2 269.00	2.87
Armoire sans bacs	DDDC0730	1 722.00	2.50



DDDC0730

DDDC0691

D Autres aménagements d'armoires, choix de portes perforées, mixtes, perforées et à fentes ou vitrées. Autres coloris et dimensions de bacs. Consultez votre partenaire D-Direct.

Chariot porte-bacs à bec

Pour les travaux de montage, de réparation ou de préparation de commandes.

- Equipé de panneaux à fentes.
- Structure modulaire, utilisation double face.
- Poignées ergonomiques.
- Dim. bacs Bleu : L 140 x P 230 x H 130 mm.
- Dim. bacs Rouge : L 105 x P 160 x H 75 mm.
- Dim. bacs Jaune : L 105 x P 85 x H 45 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein à bandage Gris non tachant.
- Coloris chariot : Gris RAL 7035.
- Autres coloris de bacs sur demande : Bleu, Rouge, Jaune, Vert, Gris, Blanc.

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de bacs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 500 x 890	24 Bleus + 32 Rouges + 48 Jaunes	DDDC0728	1 089.00	0.84
1000 x 500 x 1230	24 Bleus + 80 Rouges + 48 Jaunes	DDDC0692	1 387.00	1.11
1000 x 500 x 1580	24 Bleus + 128 Rouges + 32 Jaunes	DDDC0729	1 668.00	1.31



DDDC0728

DDDC0729

D Autres configurations et autres hauteurs de chariots porte-bacs. Autres coloris et dimensions de bacs. Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDC0692



Armoires à bacs

Armoire à bacs

Avec ou sans portes.

- Structure en tôle de 8/10ème.
- Tablettes fixes.
- Coloris : Gris.
- **Livrée à monter.**

Bac à bec :

- Matière : polypropylène.
- 1 litre. Dim. hors tout : L 101 x P 157 x H 70 mm.
- 4 litres. Dim. hors tout : L 150 x P 235 x H 126 mm.
- 10 litres. Dim. hors tout : L 215 x P 335 x H 150 mm.
- Porte-étiquette intégré.
- Coloris : Bleu, ou Rouge à préciser.

A partir de
575.00 €HT
l'unité



DDED1018



DDED1017



DDED1022

Dim. L x P x H (mm)	Nbre bacs x (litres)	Nbre tablettes	Charge / tablette (kg)	Portes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
760 x 260 x 1600	40 x 4	9	30	Non	42	DDED1018	575.00	2.32
760 x 260 x 1600	84 x 1	13	30	Non	50	DDED1017	612.00	2.43
960 x 400 x 1600	32 x 10	7	30	Non	67	DDED1019	812.00	3.31
760 x 260 x 1600	40 x 4	9	30	Oui	58	DDED1021	724.00	2.99
760 x 260 x 1600	84 x 1	13	30	Oui	61,5	DDED1020	762.00	3.10
960 x 400 x 1600	32 x 10	7	30	Oui	81	DDED1022	974.00	4.06



COMPOSITION ARMOIRE

11 tablettes

48 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : Bleu.
20 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : Jaune.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDED0503	2 316.00

Armoire monobloc à bacs divisibles

- Corps en tôle d'acier.
- Dim. : L 1000 x P 450 x H 1970 mm.
- Portes avec serrure de sécurité.
- Tablettes galvanisées réglables au pas de 52,5 mm.
- Capacité de charge maxi par tablette : 50 kg
- Capacité de charge maxi par armoire : 540 kg.
- Coloris : Gris RAL 7035.

Autres aménagements d'armoires ou autres coloris de bacs sur demande.



COMPOSITION ARMOIRE

11 tablettes

40 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : Rouge.
24 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : Rouge.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDED0504	2 263.00

Armoire monobloc grand volume

Permet le rangement de pièces de grands volumes et / ou de bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 110°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure aluminium encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 150 kg par tablette, 1000 kg par armoire.
- Dim. hors tout : L 1305 x P 645 x H 1950 mm.
- Dim. utiles : L 1300 x P 600 x H 1800 mm.
- Tablette zinguée avec renfort : L 1300 x P 600 x Ep. 40 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Armoire livrée sans bacs.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5023 ou Gris RAL 7035.

Grande profondeur : 600 mm



Désignation	Portes : Bleu RAL 5023	Portes : Gris RAL 7035	Prix € HT l'unité	Dont EC
	Réf.	Réf.		
Armoire sans tablettes	DDDC0567	DDDC0570	1 094.00	3.38
Armoire + 3 tablettes	DDDC0568	DDDC0571	1 307.00	4.73
Tablette supplémentaire	DDDC0569	DDDC0569	112.00	0.45





Armoire à cases

3 modèles avec séparations amovibles : 10 - 15 - 40 cases.

2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : L 995 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5023 ou Gris RAL 7035.

A partir de
1050,00 €HT
l'unité



DDDC0582



DDDC0575



DDDC0574

2 profondeurs :
445 et 545 mm

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de cases	Nbre tablettes	Nbre de séparations	Hauteur séparateurs (mm)	Portes Bleues	Portes Grises	Prix € HT l'unité	Dont EC
					Réf.	Réf.		
995 x 445 x 1950	10	4	5	320	DDDC0573	DDDC0576	1 050.00	4.14
995 x 445 x 1950	15	4	10	320	DDDC0574	DDDC0577	1 131.00	3.90
995 x 445 x 1950	40	9	30	140	DDDC0575	DDDC0578	1 446.00	5.04
995 x 545 x 1950	10	4	5	320	DDDC0579	DDDC0582	1 125.00	4.58
995 x 545 x 1950	15	4	10	320	DDDC0580	DDDC0583	1 200.00	4.35
995 x 545 x 1950	40	9	30	140	DDDC0581	DDDC0584	1 609.00	5.00

Armoire à bacs et à cases

3 modèles avec séparations et / ou bacs compartimentables.

2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : L 995 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Bacs en plastique Bleu : L 400 ou 500 x l. 152 x H 83 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5023 ou Gris RAL 7035.



DDDC0590 : 90 bacs



DDDC0585 : 18 bacs
+ 5 séparateurs : H 80 mm
+ 6 séparateurs : H 140 mm



DDDC0585 : 18 bacs
+ 5 séparateurs : H 80 mm
+ 6 séparateurs : H 140 mm

2 profondeurs :
445 et 545 mm

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de bacs	Nbre de cases	Nbre tablettes	Nbre de séparations	Portes Bleues	Portes Grises	Prix € HT l'unité	Dont EC
					Réf.	Réf.		
995 x 445 x 1950	18	14	8	11	DDDC0585	DDDC0588	1 378.00	5.00
995 x 445 x 1950	18	28	10	20	DDDC0586	DDDC0589	1 529.00	4.50
995 x 445 x 1950	90	0	14	-	DDDC0587	DDDC0590	2 200.00	6.25
995 x 545 x 1950	18	14	8	11	DDDC0591	DDDC0594	1 548.00	6.84
995 x 545 x 1950	18	28	10	20	DDDC0592	DDDC0595	1 716.00	5.00
995 x 545 x 1950	90	0	14	-	DDDC0593	DDDC0596	2 580.00	6.50



Armoires de classement

Armoire portes battantes

Étagères à profil pour dossiers suspendus.

- Corps monobloc et portes en tôle 7/10ème.
- Portes double battants renforcées par oméga vertical.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 3 points.
- Étagères réglables au pas de 60 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris : Ivoire RAL 1013.

Version basse :

- 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classement ou 2 niveaux de dossiers suspendus.

Version haute :

- 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classement ou 4 niveaux de dossiers suspendus.

Option :

Coloris Gris RAL 7035 sur demande.



DDDC0326



DDDC0322

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 380 x 1000	2	24	DDDC0326	394.00	1.19
920 x 420 x 1200	2	30	DDDC0325	426.00	1.49
800 x 380 x 1800	4	37	DDDC0324	450.00	1.85
920 x 420 x 1945	4	43	DDDC0323	519.00	2.15
1200 x 420 x 1945	4	69	DDDC0322	723.00	3.45

Armoire portes pliantes

Étagères à profil pour dossiers suspendus.

- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 2 points.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris (à préciser lors de la commande) : Gris RAL 7035, Ivoire RAL 1015, Noir RAL 9005, Blanc RAL 9010 ou Anthracite Ral 7016.

Version basse :

- 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classement ou 3 niveaux de dossiers suspendus.

Version haute :

- 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classement ou 5 niveaux de dossiers suspendus.



DDDC0613



DDDC0615

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 435 x 1040	2	38	DDDC0612	723.00	1.90
1200 x 435 x 1040	2	50	DDDC0613	792.00	2.50
1000 x 435 x 1990	4	71	DDDC0614	903.00	3.55
1200 x 435 x 1990	4	89	DDDC0615	989.00	4.41

Armoire à rideaux

Armoire de bureau métallique, monobloc soudée, à portes à rideaux verticaux avec serrure.

- Corps en tôle 8/10ème.

Version basse :

- 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classement ou de dossiers suspendus.

Version haute :

- 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classement ou de dossiers suspendus.

Coloris :

- **Unicolore :** Gris clair.
- **Bicolore :** Noir / Hêtre.

Coloris sur demande :

- **Unicolore :** Noir ou Blanc.
- **Bicolore :**

Blanc / Chêne Blanc.



Modèle	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Unicolore Gris	1200 x 440 x 1020	49	DDDC0332	668.00	7.38
Unicolore Gris	1200 x 440 x 1980	81	DDDC0331	879.00	13.50
Bicolore Noir/Hêtre	1200 x 440 x 1020	48	DDDC0434	668.00	7.38
Bicolore Noir/Hêtre	1200 x 440 x 1980	75	DDDC0433	879.00	13.50

Armoire portes coulissantes

Étagères à profil pour dossier suspendus.

- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par serrure à clés 1 point.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

Coloris (à préciser lors de la commande) :

Gris RAL 7035, Ivoire RAL 1015, Noir RAL 9005, Blanc RAL 9010 ou Anthracite RAL 7016.

Version basse :

- 2 tablettes réglables, 3 niveaux de classement ou de dossiers suspendus.

Version haute :

- 4 tablettes réglables, 5 niveaux de classement ou de dossiers suspendus.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 435 x 1040	2	45	DDDC0616	996.00	2.23
1200 x 435 x 1040	2	50	DDDC0617	1 113.00	2.49
1000 x 435 x 1990	4	75	DDDC0618	1 257.00	3.75
1200 x 435 x 1990	4	90	DDDC0619	1 370.00	4.50



Armoire portes rideaux

Finition robuste et soignée.
Conforme aux Normes NFD 65763 et NFD 60050.

- **Charge admissible par tablette : 150 kg.**
- Corps monobloc et tablettes réglables en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Portes à rideaux en lames PVC.
- Fermeture à clé par serrure encastrée.
- Coloris : Gris clair RAL 7035.



Charge par
tablette



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 450 x 1000	2	42	DDDC0721	695.00	7.56
1200 x 665 x 1000	2	56	DDDC0722	1 175.00	10.08
1200 x 450 x 1950	4	71	DDDC0718	895.00	12.78
1200 x 665 x 1950	4	100	DDDC0719	1 540.00	18.00

Armoire portes pliantes

Certifié NF Environnement et O.E.C.

- Corps monobloc soudé en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Tablettes peintes pour dossiers suspendus.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 1200 x P 430 x H 1020 et 1980 mm.

Coloris :

- Corps et portes : Gris RAL 7035.
- Corps et portes : Gris anthracite RAL 7016.



Existe en P 500 mm, sur demande.



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 430 x 1020	3	Gris RAL 7035	DDDC0563	645.00	2.60
1200 x 430 x 1020	3	Gris anthracite RAL 7016	DDDC0565	645.00	2.60
1200 x 430 x 1980	5	Gris RAL 7035	DDDC0564	790.00	4.25
1200 x 430 x 1980	5	Gris anthracite RAL 7016	DDDC0566	790.00	4.25

Armoire portes battantes à monter

Colonne de classement modulable et associable.

- Tôle, peinture époxy.
- Porte lisse, fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.
- 4 tablettes réglables au pas de 180 mm.

Coloris :

- Gris RAL 7035.
- **Livrée démontée.**



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDDC0456	345.00	1.35


Armoire multicases électrique

Chaque case est équipée de 2 prises 230 V, afin de recharger en toute sécurité tout type d'appareil fonctionnant sur batterie.

- Corps monobloc en tôle d'acier soudée.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Aérations haute et basse.
- Ouverture des portes : env. 110°.
- Porte étiquette encastré.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- 2 prises de courant 230 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 230 V.
- Peinture poudre époxy.

Coloris :

- Corps : Bleu pigeon.
- Façade : Bleu ciel.



Portes Grises RAL 7035 sur demande



Existe avec portes transparentes, autres fermetures et coloris. Consultez votre partenaire D-Direct.

Nbre de cases	Dim. case L x P x H (mm)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1 x 4	400 x 500 x 400	415 x 582 x 1795	25	DDDE0823	1 296.00	2.00
2 x 4	400 x 500 x 400	810 x 582 x 1795	74	DDDE0743	2 058.00	3.69
3 x 4	400 x 500 x 400	1205 x 582 x 1795	124	DDDE0744	3 070.00	6.17
2 x 6	300 x 500 x 300	610 x 582 x 1995	63	DDDE0745	2 681.00	3.13
3 x 6	300 x 500 x 300	905 x 582 x 1995	76	DDDE0746	3 729.00	3.78



2 prises 230V, par case

Tapis anti-fatigue

Tapis ergonomique


Pour chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel et commercial, centres de tri...

Pour environnement sec ou légèrement humide.

- Composition : 100 % caoutchouc naturel.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : Noir.



A partir de
47.00
l'unité



Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
600 x 900	16	4,2	DDDG0675	47.00	0.46
900 x 1200	16	9	DDDG0676	77.00	0.46

Tapis ergonomique pour zones de sécurité

Pour chaînes de production et d'assemblage...

Pour environnement : sec, légèrement humide ou avec légères projections d'huiles et graisses.

- Composition : caoutchouc avec 25 % Nitrile.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : Noir avec bordures Jaunes pour délimiter les zones de sécurité.



Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
600 x 900	16	4,2	DDDG0673	60.10	0.46
900 x 1200	16	9	DDDG0674	107.00	0.46

Dalle ou caillebotis


Pour chaînes de production et d'assemblage, entourage de machines industrielles, zones de découpe ...

Marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures, ce système limite également les risques de chutes.

- 100 % caoutchouc naturel, Noir : pour applications standards.
- 100 % caoutchouc nitrile : Rouge : pour milieux huileux.
- Système 100 % modulable grâce à son système unique de connexion.
- Facile à transporter, installer et réimplanter.
- Fonction anti-fatigue importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire.
- Isole du froid et fonction antidérapante.
- Dim. : L 910 x l. 910 x Ep. 14,5 mm.


Option :

- Rampe : L 910 mm.
- Coloris : Noir, Rouge ou Jaune.



Caillebotis + rampes

Désignation	Coloris	Dim. L x l. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Caillebotis	Noir	910 x 910	14,5	6,5	DDDG0656	53.20	0.13
Caillebotis	Rouge	910 x 910	14,5	8	DDDG0657	71.10	0.13
Dalle	Noir	910 x 910	14,5	9,1	DDDG0658	60.10	0.46
Dalle	Rouge	910 x 910	14,5	9,4	DDDG0659	86.20	0.46
Rampe	Noir	910 x 65	-	0,85	DDDG0677	31.00	0.02
Rampe	Rouge	910 x 65	-	0,85	DDDG0678	37.00	0.02
Rampe	Jaune	910 x 65	-	0,85	DDDG0679	37.00	0.02



Dalles + rampes



Tapis caoutchouc pour protection du sol

Protège tous les sols industriels ainsi que des rayonnages ou établis, joints d'étanchéité, bandes, bavettes....

Adhérence parfaite dans des conditions humides et / ou sales.

- Composition : 100 % caoutchouc.
- Antidérapant, insonorisant et excellente résistance à l'usure et au déchirement.
- Dim. : L 10 x l. 1.40 m.
- Finition supérieure / inférieure : lisse / lisse.
- Coloris : Noir.



Dim. L x l. (m)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
10 x 1,40	3	61,32	DDDG0687	384.00	2.66
10 x 1,40	6	122,64	DDDG0688	769.00	2.66

Existe en différentes qualités : caoutchouc naturel, SBR, nitrile, EPDM, anti-abrasion. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDG0681	15.00





Tapis anti-fatigue haute performance

Pour tout type de poste de travail dans le milieu industriel avec fort trafic et environnement sec ou légèrement gras. Découpe sur mesure à la demande.

- Surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm permettant une excellente mémoire de forme.
- 4 bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Marquage Jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Très résistant grâce à sa surface vinyle.
- Excellente adhérence grâce au relief tôle à larmes.
- Excellente mémoire de forme.
- Isole du froid.
- Soulage la fatigue du dos et des jambes.
- Ep. : 14,3 mm.
- Coloris : Noir ou Noir avec bords Jaunes.

A partir de
102.00 €HT
le rouleau

Coloris	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
Noir	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0666	102.00	0.46
Noir	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0667	237.00	0.46
Noir	22,9 x 0,61	76	DDDG0668	1 543.00	10.54
Noir	22,9 x 0,91	111	DDDG0669	2 302.00	10.54
Noir	22,9 x 1,22	155	DDDG0670	3 025.00	10.54
Noir/Jaune	0,91 x 0,61	3,2	DDDG0650	102.00	0.46
Noir/Jaune	1,52 x 0,91	7,3	DDDG0619	237.00	0.46
Noir/Jaune	22,9 x 0,61	76	DDDG0651	1 543.00	10.54
Noir/Jaune	22,9 x 0,91	111	DDDG0652	2 302.00	10.54
Noir/Jaune	22,9 x 1,22	155	DDDG0653	3 025.00	10.54




Tapis anti-fatigue à clipser MATLAST®

Le tapis anti-fatigue MATLAST® prévient les effets des TMS.

Diminue l'effet « jambes lourdes ».

- Isole du froid, matière SBR.
- Absorbe les vibrations des machines environnantes.
- Bonne adhérence au sol et antidérapant.
- Pour environnement sec ou humide sans trace d'huile.
- Ep. 23 mm, Coloris : Noir / Jaune.
- Conditionné par paire.
- Autres coloris, autres conditionnements sur demande.




Nbre de bords	Dim. L x l. (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
2	555 x 555	2	DDDG0684	170.00
1	555 x 500	2	DDDG0685	170.00
Sans	500 x 500	2	DDDG0686	170.00

Dalle de protection emboîtable

Applications : ateliers, showroom, magasins, entrepôts...

- Antidérapante : R10 suivant la Norme DIN 51130.
- En PVC souple recyclable, dureté : 92 Shores A.
- Grande résistance à l'usure, à l'abrasion et aux produits chimiques (liste sur demande).
- Dim. : L 501 x l. 501 mm.
- Pose libre avec un maillet.
- Finition granulée.
- Coloris : Gris clair, Bleu, Vert ou Rouge.
- Conditionnée par 4 dalles.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le m²	Dont EC
Gris	4	DDEC0320	78.80	0.12
Bleu	4	DDEC0321	99.90	0.12
Vert	4	DDEC0322	99.90	0.12
Rouge	4	DDEC0323	99.90	0.12

Tapis anti-fatigue en rouleau

Pour chaînes de montage et d'assemblage, postes de travail en milieu sec...

Solution pour réduire la fatigue de travail en station debout occasionnelle.

- Mousse économique 100 % vinyle haute qualité à cellules fermées.
- Isole du froid.
- Réduit le bruit et la casse.
- Protège les sols.
- Bords biseautés pour réduire les risques de chute.
- Marquage Jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Surface granuleuse antidérapante.
- Ep. : 9,4 mm.
- Coloris : Gris, Noir, Noir avec bords Jaunes.



Existe également en tapis antistatique ou isolant électrique. Consultez votre partenaire.

Coloris	Dim. L x l. (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
Noir uni	18,3 x 0,61	31	DDDG0647	631.00	3.48
Noir uni	18,3 x 0,91	47	DDDG0648	945.00	3.48
Noir uni	18,3 x 1,22	71	DDDG0649	1 263.00	8.42
Gris uni	18,3 x 0,61	31	DDDG0611	631.00	3.48
Gris uni	18,3 x 0,91	47	DDDG0612	945.00	3.48
Gris uni	18,3 x 1,22	71	DDDG0613	1 263.00	8.42
Noir/Jaune	18,3 x 0,61	31	DDDG0614	631.00	3.48
Noir/Jaune	18,3 x 0,91	47	DDDG0615	945.00	3.48
Noir/Jaune	18,3 x 1,22	71	DDDG0616	1 263.00	8.42

Caillebotis

Pour charges lourdes ou pour passage d'engins de manutention, piétons ou élevages.

En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 500 x l. 500 x Ep 50 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Gris, Blanc ou Brique.
- Conditionné par 10.



Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Gris	DDDG0697	227.00
Blanc	DDDG0699	227.00
Brique	DDDG0700	227.00

Caillebotis nid d'abeille

Constitue un plancher isolant, structure alvéolée.

En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène haute densité.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 503 x l. 486 x Ep. 20 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Caramel.
- Conditionné par 10.



Réf.	Prix € HT le lot
DDDG0680	180.00



Chauffages industriels

Chauffage air pulsé mobile électrique

Permet de chauffer des locaux fermés, ateliers, chantiers...

- Puissance maxi : 3,3 à 15 kW.
- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonction intégrés.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

Puissance maxi (kW)	Débit d'air maxi (m³/h)	Puis calorifique (Kcal/h)	Dim. L x l. x H (mm)	Alimentation (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,3	360	2850	410 x 285 x 315	230 mono	8,6	DDDJ0974	205.00
5	360	4300	410 x 285 x 315	380 tri	8,7	DDDJ0975	297.00
9	830	7740	490 x 285 x 395	380 tri	12,7	DDDJ0976	378.00
15	1050	12900	695 x 385 x 495	380 tri	21,7	DDDJ0977	624.00



Triphasé
DDDJ0977

Mono
DDDJ0974

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, GNR ou biocarburant

Combustion directe.

Pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher...

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés, facilement transportable.

- Réservoir de carburant intégré avec jauge.
- Alimentation 230 V - 50 Hz.
- Pompe fuel basse pression.

A partir de
660.00 €HT
l'unité

Puissance calorifique (kW)	Débit d'air à 70° (m³/h)	Capacité réservoir (litres)	Consommation fuel (litres/h)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	400	19	1,9	745 x 300 x 405	17	DDDJ0988	660.00
29	800	44	2,7	1075 x 600 x 480	25	DDDJ0908	798.00
44	900	44	4,2	1075 x 600 x 480	25	DDDJ0989	931.00



DDDJ0988

DDDJ0908

Combustion directe

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, GNR ou biocarburant

Combustion indirecte avec cheminée.

Permet de chauffer des bâtiments industriels ou agricoles, chapiteaux, ateliers, garages... jusqu'à 1600 m³.

- Utilisation : intérieure ou en plein air avec raccordement à une gaine souple ou rigide pour véhiculer l'air chaud à l'intérieur des locaux.
- Réservoir fuel avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V - 50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.

Combustion indirecte



DDDJ1045

DDDJ1047

Puissance calorifique (kW)	Débit d'air à 70° (m³/h)	Capacité réservoir (litres)	Consommation fuel (litres/h)	Dim. L x l. x H (mm)	Ø cheminée (mm)	Poids à vide (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	1550	36	2	1130 x 380 x 660	120	33	DDDJ1044	1 341.00
34	1800	65	3,2	1235 x 575 x 1000	153	60	DDDJ1045	1 693.00
49	1800	65	4,7	1350 x 575 x 1000	153	67	DDDJ1046	2 302.00
85	3300	105	8,1	1600 x 700 x 1150	153	101	DDDJ1047	2 717.00

Chauffage portable rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 5 m².
- Puissance : 2000 W.
- Intensité maxi : 9,1 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Mât télescopique jusqu'à : 2,05 m.
- Dim. L 1000 x l. 1000 x H 2050 mm.
- Poids : 6,2 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1023	371.00

Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 8 m².
- Puissance réglable : 1500/3000 W.
- Intensité maxi : 13 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Dim. L 590 x l. 600 x H 870 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré avec câble + prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDJ1024	658.00



Cloison grillagée pour la protection des machines X-GUARD® LITE

Le concept de cette nouvelle protection machine se traduit par sa rapidité de montage permettant de modifier, compléter ou transformer vos protections selon vos applications.

Solutions illimitées : les portes et les panneaux sont conçus pour être interchangeables.

- Conforme à la Directive 2006/42/CE : une clé unique pivotante : démontage rapide des panneaux.
- **Panneaux grillagés - 3 hauteurs, 13 largeurs.**
- Maille : 51 x 31 mm.
- Tubes verticaux : 19 x 19 mm.
- Tubes horizontaux : 15 x 15 mm.
- Fils verticaux : Ø 3 mm.
- Fils horizontaux : Ø 2,5 mm.
- Coloris : Noir RAL 9011.
- Fixations incluses avec les panneaux.

Poteau

- Tube carré : 50 x 50 mm.
- Garde au sol : 100 mm.
- Coloris : Jaune Ral 1018.



Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1400	DDDH0967	68.60
2000	DDDH0968	88.80
2300	DDDH0969	100.00



LES PORTES

- Portes simples battantes.
- Porte double battante avec verrouillage central.
- Porte simple coulissante.
- Porte double coulissante avec verrouillage central.
- Porte coulissante double rail.

Largeur (mm)	H 1300 mm		H 1900 mm		H 2200 mm	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
250	DDDH0928	136.00	DDDH0941	148.00	DDDH0954	150.00
400	DDDH0929	137.00	DDDH0942	149.00	DDDH0955	153.00
500	DDDH0930	138.00	DDDH0943	150.00	DDDH0956	156.00
600	DDDH0931	139.00	DDDH0944	153.00	DDDH0957	160.00
700	DDDH0932	139.00	DDDH0945	156.00	DDDH0958	164.00
800	DDDH0933	140.00	DDDH0946	160.00	DDDH0959	167.00
900	DDDH0934	141.00	DDDH0947	161.00	DDDH0960	170.00
1000	DDDH0935	142.00	DDDH0948	161.00	DDDH0961	172.00
1100	DDDH0936	145.00	DDDH0949	166.00	DDDH0962	177.00
1200	DDDH0937	150.00	DDDH0950	169.00	DDDH0963	180.00
1300	DDDH0938	152.00	DDDH0951	173.00	DDDH0964	184.00
1400	DDDH0939	156.00	DDDH0952	177.00	DDDH0965	188.00
1500	DDDH0940	158.00	DDDH0953	181.00	DDDH0966	193.00



Sélectionnez une porte.
Le kit vous sera livré avec les panneaux que vous aurez choisis.
Prix : consultez votre partenaire.


SERRURE ANTI-ENFERMEMENT

La sécurité maximum est assurée par cette serrure anti-enfermement" permettant à toute personne risquant d'être enfermée dans l'enceinte de protection de pouvoir décondamner la serrure et le contacteur de l'intérieur.

- * Tirant à droite : serrure à gauche, Gond à droite.
- * Tirant à gauche : serrure à droite, Gond à gauche.



LES SYSTEMES DE VERROUILLAGE




Porte avec cadenas



avec loqueteaux à billes



avec serrure à cylindre



avec verrou de sécurité



avec barre anti-panique



Cloisons industrielles

Cloison modulaire grillagée X-STORE 2.0

Ces nouvelles cloisons sont la solution optimale pour répondre à vos besoins.

Stockage flexible, modulable, sûr et économique. Elles s'adapteront au mieux à votre environnement de travail. Idéale pour délimiter ou cloisonner, créer de nouveaux espaces, modifier ou aménager.

- Nouveau mode de fixation panneau / poteau innovant.
- Eclissage rapide, facile et rigide.
- Démontage individualisé de chaque panneau.
- Design novateur avec un meilleur rapport qualité / prix.
- Avec plafond autoportant.
- Panneaux grillagés - 3 hauteurs, 13 largeurs.
- Maille : 50 x 60 mm - 50 x 30 mm.
- Tubes verticaux : 19 x 19 mm.
- Tubes horizontaux : 15 x 15 mm.
- Fils verticaux : Ø 3 mm.
- Fils horizontaux : Ø 2,5 mm.
- Coloris Panneaux : Gris Ral 9018.
- Coloris Poteaux : Noir Ral 9011.
- Fixations incluses avec les panneaux.
- Portes et panneaux compatibles avec la gamme X-guard ®.



Affrètement
Port en sus



Patte à cadenas



Serrure à loquet



Serrure à cylindre



Désignation	Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Panneau grillagé	1100	250	DDDH1021	100.00
Panneau grillagé	1100	400	DDDH1022	101.00
Panneau grillagé	1100	700	DDDH1023	101.00
Panneau grillagé	1100	1000	DDDH1024	102.00
Panneau grillagé	1100	1200	DDDH1025	102.00
Panneau grillagé	1100	1500	DDDH1026	108.00
Panneau grillagé	2200	250	DDDH1027	123.00
Panneau grillagé	2200	400	DDDH1028	124.00
Panneau grillagé	2200	700	DDDH1029	125.00
Panneau grillagé	2200	1000	DDDH1030	127.00
Panneau grillagé	2200	1200	DDDH1031	135.00
Panneau grillagé	2200	1500	DDDH1032	150.00
Pieds seuls	2300	50 x 50	DDDH1033	115.00
Pieds seuls	2300	70 x 70	DDDH1034	274.00
Piètement	825	100	DDDH1035	73.10





Cloison d'atelier modulaire

Les cloisons permettent de délimiter ou de fermer un magasin, une zone de stockage de matériels...
 La conception astucieuse des panneaux et leur standardisation autorisent toutes configurations,
 facilitent les évolutions d'aménagement et permettent de répondre à tous vos projets d'implantations.
 Les panneaux sont disponibles dans 3 hauteurs, 3 largeurs et 3 habillages.

- Panneau mélaminé : Ep. 16 mm.
- Panneau mélaminé semi-grillagé : maille 50 x 30 mm.
- Panneau mélaminé vitré : Ep. 4 mm.
- H 2250, 2500 ou 3000 mm.
- L 500, 1000 ou 1200 mm.
- Cadre en profil acier 10/10ème.

Options :

- Poteau : 50 x 50 mm.
- Cornière d'angle 90°.
- Raidisseur : profil U.

Coloris :

- Panneau : Blanc RAL 9010.
- Poteau, cornière et raidisseur : Gris RAL 7015, Bleu RAL 5012 ou Blanc RAL 9010.

Options sur demande :

- Porte battante simple ou double.
- Porte coulissante 1 ou 2 volets.



D Pour un aménagement sur mesure.
 Consultez votre partenaire D-Direct.



Panneau mélaminé plein

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH0990	144.00
2250	1000	DDDH0991	184.00
2250	1200	DDDH0992	201.00
2500	500	DDDH0993	148.00
2500	1000	DDDH0994	191.00
2500	1200	DDDH0995	206.00
3000	500	DDDH0996	179.00
3000	1000	DDDH0997	229.00
3000	1200	DDDH0998	247.00
Poteau H : 2250 mm			DDDH1014 98.50
Poteau H : 2500 mm			DDDH1015 105.00
Poteau H : 3000 mm			DDDH1016 110.00
Angle H : 2250 mm			DDDH1017 73.70
Angle H : 2500 mm			DDDH1018 78.60
Angle H : 3000 mm			DDDH1019 86.20
Raidisseur L : 2250 mm			DDDH1020 44.20

Panneau mélaminé semi-grillagé

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH0999	197.00
2250	1000	DDDH1000	234.00
2500	500	DDDH1002	211.00
2500	1000	DDDH1003	237.00
Poteau H : 2250 mm			DDDH1014 98.50
Poteau H : 2500 mm			DDDH1015 105.00
Poteau H : 3000 mm			DDDH1016 110.00
Angle H : 2250 mm			DDDH1017 73.70
Angle H : 2500 mm			DDDH1018 78.60
Angle H : 3000 mm			DDDH1019 86.20
Raidisseur L : 2250 mm			DDDH1020 44.20

Panneau mélaminé semi-vitré

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2250	500	DDDH1005	166.00
2250	1000	DDDH1006	223.00
2250	1200	DDDH1007	247.00
2500	500	DDDH1008	177.00
2500	1000	DDDH1009	237.00
2500	1200	DDDH1010	264.00
3000	500	DDDH1011	209.00
3000	1000	DDDH1012	278.00
3000	1200	DDDH1013	308.00
Poteau H : 2250 mm			DDDH1014 98.50
Poteau H : 2500 mm			DDDH1015 105.00
Poteau H : 3000 mm			DDDH1016 110.00
Angle H : 2250 mm			DDDH1017 73.70
Angle H : 2500 mm			DDDH1018 78.60
Angle H : 3000 mm			DDDH1019 86.20
Raidisseur L : 2250 mm			DDDH1020 44.20



Cabines d'atelier

Cabine d'atelier à monter

Assemblage simple, rapide par vissage. Démontage et remontage aisés.
Protégez votre personnel d'atelier du froid, du chaud, du bruit, de la poussière.



Nos modules standards H 2,50 m existent en largeurs standards :
Modules pleins : 0,5 m. - 1 m. - 1,50 m. - 2 m.
Modules semi-vitrés : 1 m. - 1,50 m. - 2 m.

Equipements optionnels électriques :

- Eclairage : blocs "Led" 600 x 600 36 W suspendus ou 4 x 18 W encastrés.
- Commandes par interrupteur ou boutons poussoirs.
- Prises de courant 10/16 A+T normales ou secourues, encastrées ou sur goulottes.
- Prises téléphone Numéris, catégorie 5 encastrées ou sur goulottes.
- Convecteurs puissance 1000, 1500 ou 2000 W.
- Climatisation de type window.
- Coffrets de protection thermique et différentielle conforme à la Norme NFC 15 100.

Equipements divers :

- Plancher agglo sur lambourdes bois.
- Revêtement de sol U2P2 ou U3P3.
- Glaces coulissantes simples épaisseur 6 mm.

DDZZ0014



N'hésitez pas à consulter votre partenaire D-DIRECT pour déterminer votre implantation, chiffrer votre installation et convenir de votre choix pour le montage.

- Cloisons modulaires sur ossature acier. Ep. : 50 mm, pleines ou semi-vitrées.
- Allège et imposte : parement double peau mélaminé.
- Isolant : laine de roche.
- Grandes baies vitrées :**
- Vitrage simple : Ep. 4 mm ou feuilleté 33,2 ou double vitrage 4-10-4 mm (Vitrage de sécurité et phonique).
- H sous plafond : 2,50 m.
- Plafond autoporté en dalles 1200 x 600 mm en fibre minérale ou 600 x 600 mm en dalles PVC Blanc + laine de roche 15 mm, avec ou sans isolation supplémentaire en laine de roche (Ep. 100 mm).

Coloris standard :

- Ossature acier : Blanc RAL 9010.
- Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.
- Option : Bleu RAL 5002, Rouge RAL 3020, Vert RAL 6018.
- Parements mélaminés : Blanc.
- Option : Gris, Sable, Caramel, Beige.



• Possibilité de cabine 3 faces montée contre 1 mur extérieur existant.

- Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
- Pleines ou vitrées : Ep. 4 ou 2 x 4 mm.
- Portes battantes : simples (passage 902 mm) ou doubles (passage 1902 mm).
- Portes coulissantes.

En option : ferme porte hydraulique, fermeture antipanique.

• Préciser ouverture : intérieure ou extérieure, droite ou gauche.



MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE par nos équipes ou par vos soins. Assemblages par vissage, aisément démontables. Reconfigurations garanties dans le temps.




Cabine d'atelier pré-montée

Cabine d'atelier pré-montée, palettisable, préfabriquée en usine et transportable. Accolable (sauf module A et B) prêts à poser.



Transportables

Attention à la Hauteur de passage : H mini : 2650 mm et largeur : + 200 mm du module.



Positionnement des paumelles du bloc porte sur montant d'angle.

• Portes battantes simples (passage 902 mm), pleines ou vitrées (4 mm ou 2x4 mm), en acier isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.

Option : bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique : interrupteur, va et vient...).

- Structure métallique acier électrozingué et tôle prélaquée clinchée RAL 7015, assemblée par vissage en usine.
- Socle palettisable avec guide fourches pour le transport sur chariot élévateur (puissance : 1,5 Tonnes).
- Plancher en panneaux de particules de 19 mm, solidaire du socle palettisable et revêtement de sol PVC multi-couches.
- Parois double épaisseur : 50 mm, en panneaux de particules mélaminés Blanc.
- Plafond en panneaux de particules mélaminés Blanc (H sous plafond : 2,20 m).
- Bloc porte : structure aluminium et acier prélaqué RAL 9010 avec oculus vitré, ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur.
- Vis-vérin de mise à niveau intégrées.
- Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
- Vitrage simple épaisseur 4 mm sur la version standard.
- Vitrage de sécurité et phonique 33,2 ou thermique 4-10-4 mm sur la version isolée.

Coloris standard :

- Ossature acier et parements mélaminés : Blanc RAL 9010.
- Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.



Équipement électrique inclus.
Montant électrique (module de base) : 1 inter, 1 prise 16 A+T 220 V mono.
Bloc éclairage : LED.



MODULARITÉ :

Accolables : entre un module A1 et un module A3, vous pouvez accoler autant de modules A2 que vous le souhaitez.


Vous les mettez à niveau et les accrochez l'un à l'autre simplement avec le crochet spécifique.

Evolutives :

Si dans le futur, vous voulez agrandir votre cabine (composée au minimum de 2 modules A1 + A3 ou B1 + B3 ou B1 + C1), vous pouvez intercaler autant de modules intermédiaires (A2 ou B2) que vous le souhaitez.



ATTENTION : Les modules "A" et "B" ne peuvent pas être complétés par un autre module.



POUR L'ENCOMBREMENT TOTAL EXTÉRIEUR : AJOUTER 200 MM AUX DIMENSIONS.

Dim. (m)	Nbre de modules	vitrage Ep. 4 mm		vitrage double Ep. 18 mm	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
2 x 2	1(A)	DDDH0785	3 919.00	DDDH0795	4 567.00
3 x 2	1(B)	DDDH0786	4 229.00	DDDH0796	5 025.00
3 x 3	2	DDDH0787	6 506.00	DDDH0797	7 434.00
4 x 2	2	DDDH0788	6 601.00	DDDH0798	7 578.00
4 x 3	2	DDDH0789	7 127.00	DDDH0799	8 312.00
5 x 3	3	DDDH0790	9 372.00	DDDH0800	10 693.00
6 x 2	2	DDDH0791	7 215.00	DDDH0801	8 337.00
6 x 3	3	DDDH0792	9 996.00	DDDH0802	11 503.00
7 x 3	4	DDDH0793	12 240.00	DDDH0803	13 954.00
8 x 3	4	DDDH0794	12 861.00	DDDH0804	14 834.00



CONSULTEZ VOTRE PARTENAIRE D-DIRECT POUR LES OPTIONS SUIVANTES :

- Kit prise : 1 prise 16 A+T 220 V mono, pré-cablée encastrée.
- Climatisation.
- Tableau blanc (affichage magnétique possible).
- Isolation renforcée : L'isolation est réalisée à l'aide de double vitrage (4-10-4 mm) et de laine de roche dans les parois et sur le plafond.
- Bloc porte supplémentaire.
- Tableau protection électrique NFC 15100.

Portes souples

Porte souple automatique à vantaux

Solution rapide et économique pour améliorer l'isolation dans vos locaux.

Particulièrement recommandée pour l'industrie agroalimentaire, les chambres froides, les supermarchés.

- Dim. maxi : jusqu'à 2400 x 2400 mm.
- Bâti en polyester renforcé de fibre de verre.
- Coloris standard : Gris.
- Visserie inox.
- Paumelles galvanisées double action.
- Dormant oméga en acier zingué percé.
- Panneaux PVC transparent ou opaque.
- Ep. : 4, 5 ou 6 mm.
- 2 qualités : Positive : -10° à +55°C et Négative : -35° à +5°C.

 Dimensions jusqu'à 2400 x 2400 mm




DDZZ0066

Variantes des portes :


- Standard entièrement transparente.
- 2 zones : partie haute transparente - partie basse opaque.
- 3 zones : partie haute et basse opaque - partie médiane transparente.

Avantages :


- Esthétique.
- Pas de risque de corrosion.
- Pose rapide : les portes sont livrées prêtes à poser.
- Simplicité de remplacement.



Portes standards entièrement transparentes



Portes 2 zones : 1/2 transparente - 1/2 opaque



Portes 3 zones : partie médiane transparente

Options :

- Paumelles et dormant oméga en inox.
- Panneaux en PVC transparent armé.



Nous vous proposons une gamme complète de portes souples Intérieur / Extérieur / Froid... SUR MESURE. Conforme à la Norme NF EN 13241-1. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Porte souple automatique à enroulement rapide

Pour un usage intérieur.

Porte conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.

- Porte polyvalente avec modèle à enroulement.
- Structure multiplis autoportante sans soudure en acier galvanisé.
- Revêtement peinture poudre polyester.
- Structure équipée de coulisses souples - Système breveté.
- Éjection et réinsertion du tablier en cas de choc.
- Bord de fermeture souple.
- Retombée de linteau standard : 350 mm.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
- Toile M2 avec renforts horizontaux en matériau composite.
- Dim. maxi en mm : L 4000 x H 4000 mm.
- Coloris : 9 nuances de tabliers et de structures.



Option :

- Structure : Inox 304 L - Inox 316 L.



DDZZ0016

Porte souple automatique à empilage rapide

Conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.

Usage extérieur.

Système d'ouverture par repliement libre.

- Système à empilage souple.
- Structure autoportante en acier galvanisé revêtu peinture poudre polyester.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
- Coulisses souples qui guident le tablier (Système breveté).
- Éjection du tablier sans dommage permanent.
- Silence de fonctionnement : la coulisse amortit les bruits de battement du rideau en cas de dépression ou de vent.
- Système Sécuripass : Bord de fermeture souple.
- Résistance à des vents de 100 km/h.
- Dim. maxi : L 6000 x H 6000 mm.



DDZZ0053



DDZZ0054

Usage intérieur/extérieur.

Système à empilage souple.

- Système sécurisangle : 2 sangles de relevage du tablier non sollicitées en marche normale (Norme NF P 25-362).
- Structure multiplis autoportante revêtu peinture poudre polyester.
- Chassis renforcé pour les grandes dimensions.
- Toile 900 g/m² avec renforts horizontaux.
- Résiste à des vents de plus de 100 km/h.
- Motoréducteur frein en prise directe.
- Dim. utile de l'ouverture maxi. : 60 m².
- Autres dimensions : sur étude.





Porte souple à lanières

Économique : la transparence réduit les coûts d'éclairage, évite les déperditions de chaleur.

Pratique : ne gêne pas la circulation.

Sécurité : anti-bruit, anti-poussière, visibilité supérieure à 10 m, lanières non coupantes et à bords arrondis.

Avantage : les lanières sont escamotables.

- Lanières souples en PVC extrudé : Ep. 2, 3 ou 4 mm.
- Largeur : 200, 300 ou 400 mm.
- Support autoportant, breveté, en acier galvanisé à chaud (Z275).
- Accrochage instantané par un système oscillant à 90° dans les 2 sens.
- Conserve son efficacité thermique de -25°C à +55°C (selon modèle).
- Montage très simple. S'adapte à toutes les dimensions.
- Remplacement rapide des lanières usagées.
- Les lanières sont amovibles : accrochées en hiver, elles peuvent être décrochées en été.

Préconisation sur le recouvrement :

- **Standard** : pour courant d'air faible, passage de personnel, cloisonnement.
- **Biplan** : pour fort courant d'air, porte extérieure, isolation phonique.

Pour passer votre commande, préciser :

- Largeur en mm puis H en mm, Ex : l. 2000 x H. 2500 mm.
- Largeur des lanières, Ex : l. 200 x Ep. 2 mm.
- Type de recouvrement : Standard ou Biplan.
- Type de fixation : en tapée sur mur ou sous linteau.

Calcul du prix :

Après avoir choisi le type de lanière et le mode de recouvrement,

- Mesurer la largeur et la hauteur de votre porte : L x H = Surface en m².
- Multiplier la surface par le prix au m² dans le tableau ci-dessous.
- Pour une fixation en tapée : ajouter à la largeur entre chambranles 150 mm de chaque côté soit 300 mm pour assurer le recouvrement sur le mur.
- **Le prix au m² des portes souples à lanières inclut le support de fixation.**




Les lanières existent pour des portes coulissantes sur monorail droit ou courbe. Consultez votre partenaire D-Direct.




INFO

L'étanchéité est assurée par le recouvrement alterné des faces concaves et convexes des lanières.




INFO

Recouvrement STANDARD



Recouvrement BIPLAN



Montage	Recouvrement (mm)	Largeur lanière (mm)	Épaisseur lanière (mm)	Hauteur de l'ouverture	Réf.	Prix € HT Le m ²
Standard	50	200	2	inférieure ou égale à 2,50 m	DDDI0800	181.00
Standard	100	300	3	comprise entre 2,50 et 3,50 m	DDDI0801	204.00
Standard	100	400	4	comprise entre 3,50 et 6,50 m	DDDI0802	208.00
Biplan	100	200	2	inférieure ou égale à 2,50 m	DDDI0803	217.00
Biplan	150	300	3	comprise entre 2,50 et 3,50 m	DDDI0804	229.00
Biplan	200	400	4	comprise entre 3,50 et 6,50 m	DDDI0805	273.00

Lanière en rouleau pour portes souples

Pour réaliser et assurer vous-même la maintenance de vos portes.

Coloris :

- Standard transparent.
- 1 rouleau par carton.



Largeur lanière (mm)	Épaisseur lanière (mm)	Longueur rouleau (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau
200	2	50	DDDI0806	356.00
300	3	50	DDDI0807	621.00
400	4	50	DDDI0808	1 050.00



Lanières PVC et toiles de protection

Lanière pré-découpée

Aménagez et isolez vos locaux contre : le froid, la poussière, l'humidité, la chaleur, la lumière...

- Grand choix de lanières PVC : cristal, opaque, qualité alimentaire, grand froid : -35°C, très grand froid : -65°C.
- Traitement anti UV.
- Bords arrondis, anti-coupure.
- Vendue à la coupe par mètre linéaire sur demande.
- Vendue par rouleaux de 50 m.

D Les lanières cristal standard existent également en Ep. : 1 mm (économique, usage occasionnel), en aspect mat, ignifuge M2. Consultez votre partenaire.



A partir de

6.€HT

le m. linéaire



INFO

Choix de l'épaisseur des lanières :

- 2 mm pour passage piéton.
- 3 mm pour engins à moteurs.
- 4 mm pour trafic lourd.



Qualité	Ep. (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le m. par 50 m.
Standard	2	100	Cristal	DDDI0927	6.20
Standard	2	200	Cristal	DDDI0929	6.20
Standard	3	200	Cristal	DDDI0930	11.90
Standard	4	200	Cristal	DDDI0931	20.00
Standard	5	200	Cristal	DDDI0932	24.40
Standard	2	300	Cristal	DDDI0933	13.00
Standard	3	300	Cristal	DDDI0934	11.20
Standard	4	300	Cristal	DDDI0935	25.20
Standard	5	300	Cristal	DDDI0936	31.80
Standard	2	400	Cristal	DDDI0937	20.30
Standard	3	400	Cristal	DDDI0938	21.40
Standard	4	400	Cristal	DDDI0939	24.30
Opaque	2	200	Argent	DDDI0940	13.00
Opaque	2	200	Noir	DDDI0941	13.00
Opaque	2	200	Bleu	DDDI0942	13.00
Opaque	2	200	Blanc	DDDI0943	13.00
Opaque	2	200	Orange	DDDI0944	13.00
Opaque	3	300	Argent	DDDI0945	26.70
Opaque	3	300	Noir	DDDI0946	26.70
Opaque	3	300	Bleu	DDDI0947	28.10
Opaque	3	300	Blanc	DDDI0948	28.10
Opaque	3	300	Orange	DDDI0949	26.70

Qualité	Ep. (mm)	Largeur (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le m. par 50 m.
Alimentaire	2	200	Cristal	DDDI0970	13.00
Alimentaire	3	300	Cristal	DDDI0971	28.90
Grand froid -35°C	2	200	Azuré Vert	DDDI0950	8.10
Grand froid -35°C	3	200	Azuré Vert	DDDI0951	12.10
Grand froid -35°C	2	300	Azuré Vert	DDDI0952	13.00
Grand froid -35°C	3	300	Azuré Vert	DDDI0953	17.00
Très grand froid -65°C	2	200	Azuré Vert	DDDI0955	10.10
Très grand froid -65°C	3	300	Azuré Vert	DDDI0956	22.00

Toile de protection antichaleur

Protection des personnes et des environnements contre les piqûres d'étincelles, de meulage et de soudure.

Toutes ces toiles sont qualifiées "Ignifuges niveau M0" et ne se percent pas.

Elles offrent une très bonne protection contre les fortes températures.

Elles ne contiennent aucune matière toxique, tels que les métaux lourds ou l'amiante.

- Ourlets anti-effilochage.

4 niveaux de résistance en température :

- Jusqu'à 500°C : tissu de verre enduit polyuréthane : 430 g/m².
- Jusqu'à 600°C Euroclass A2,s1-d0 : tissu de verre enduit polyuréthane : 455 g/m².
- Jusqu'à 650°C : tissu de verre enduit polyuréthane : 600 g/m².
- Jusqu'à 1200°C : fibre de silicate enduite vermiculite : 1100 g/m².



D Les toiles antichaleur peuvent être équipées d'œillets. Autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Utilisation Jusqu'à	Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
500°	900 x 900	DDDK1103	110.00
500°	900 x 1900	DDDK1104	120.00
500°	1900 x 1900	DDDK1105	200.00
500°	1900 x 2400	DDDK1106	217.00
500°	1900 x 2900	DDDK1107	252.00
500°	2900 x 2900	DDDK1108	431.00
500°	2900 x 3900	DDDK1109	575.00
600°- A2,s1-d0	900 x 900	DDDK1110	145.00
600°- A2,s1-d0	900 x 1900	DDDK1111	189.00
600°- A2,s1-d0	1900 x 1900	DDDK1112	338.00
600°- A2,s1-d0	1900 x 2400	DDDK1113	369.00
600°- A2,s1-d0	1900 x 2900	DDDK1114	394.00
600°- A2,s1-d0	2900 x 2900	DDDK1115	710.00
600°- A2,s1-d0	2900 x 3900	DDDK1116	945.00
650°	900 x 900	DDDK1117	126.00
650°	900 x 1900	DDDK1118	144.00
650°	1900 x 1900	DDDK1119	249.00
650°	1900 x 2400	DDDK1120	269.00
650°	1900 x 2900	DDDK1121	316.00
650°	2900 x 2900	DDDK1122	531.00
650°	2900 x 3900	DDDK1123	710.00
1200°	900 x 900	DDDK1124	229.00
1200°	900 x 1900	DDDK1125	418.00
1200°	1900 x 1900	DDDK1126	758.00
1200°	1900 x 2400	DDDK1127	835.00
1200°	1900 x 2900	DDDK1128	1 002.00
1200°	2900 x 2900	DDDK1129	1 876.00
1200°	2900 x 3900	DDDK1130	2 504.00




Rideau de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Ourlet en haut avec œilletons et anneaux inox.
- Côtés avec bouton pression pour assemblage.

Coloris :

- Orange ou Vert.



Dim. L x H (mm)	Orange	Vert	Prix € HT l'unité
	Réf.	Réf.	
1400 x 1400	DDDK1049	DDDK1131	124.00
1400 x 1600	DDDK1050	DDDK1132	132.00
1400 x 1800	DDDK1051	DDDK1133	141.00
1400 x 2000	DDDK1052	DDDK1134	154.00

Écran de soudage portable

Conforme à la Norme EN 25980.

Rideau enroulable, adapté aux interventions ponctuelles.

- Dim. ouvert : L 2000 x H 2000 mm.
- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Sac de transport.
- Poids : 9 kg.

Coloris :

- Orange ou Vert.

Orange	Vert	Prix € HT l'unité
Réf.	Réf.	
DDDK1135	DDDK1136	819.00



Tente de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Utilisation intérieure ou extérieure.

Tente transportable, se plie et se déplie en quelques minutes.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Structure en acier.
- Sac de transport avec roulettes.

Coloris :

- Orange ou Vert.

Dim. L x l. x H (mm)	Orange	Vert	Prix € HT l'unité
	Réf.	Réf.	
2000 x 2000 x 2860	DDDK1137	DDDK1138	1 188.00
3000 x 2000 x 3150	DDDK1139	DDDK1140	1 424.00



Écran mobile de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Les écrans de soudage existent en lanières ou en panneaux.

- Film PVC : Ep. 0,4 - 1 - 2 ou 3 mm.
- Structure en tube acier : Ep. 2,5 mm.
- Equipé de 4 roulettes à frein : Ø 80 mm.
- H 2100 mm.

2 types de structure :

- Structure rigide.
- Structure avec 2 bras mobiles L 1100 mm.

Coloris :

- Rouge ou Vert.



Livré complet : Structure + écran + fixations.



Version	Ep. (mm)	Coloris	L 1100 mm		L 2100 mm		L 3100 mm		L 4100 mm	
			Réf.	Prix € HT l'unité						
Lanières	0,4	Rouge	DDDK1200	480.00	DDDK1211	565.00	DDDK1222	848.00	DDDK1233	1 340.00
Lanières	0,4	Vert	DDDK1201	480.00	DDDK1212	565.00	DDDK1223	848.00	DDDK1234	1 340.00
Lanières	1	Rouge	DDDK1202	553.00	DDDK1213	700.00	DDDK1224	1 057.00	DDDK1235	1 610.00
Lanières	1	Vert	DDDK1203	553.00	DDDK1214	700.00	DDDK1225	1 057.00	DDDK1236	1 610.00
Lanières	2	Rouge	DDDK1204	615.00	DDDK1215	835.00	DDDK1226	1 265.00	DDDK1237	1 892.00
Lanières	2	Vert	DDDK1205	615.00	DDDK1216	835.00	DDDK1227	1 265.00	DDDK1238	1 892.00
Lanières	3	Rouge	DDDK1206	762.00	DDDK1217	1 118.00	DDDK1228	1 695.00	DDDK1239	2 458.00
Lanières	3	Vert	DDDK1207	762.00	DDDK1218	1 118.00	DDDK1229	1 695.00	DDDK1240	2 458.00
Panneau	0,4	Rouge	DDDK1208	467.00	DDDK1219	540.00	DDDK1230	812.00	DDDK1241	1 278.00
Panneau	0,4	Vert	DDDK1209	467.00	DDDK1220	540.00	DDDK1231	812.00	DDDK1242	1 278.00
Panneau	2	Vert	DDDK1210	638.00	DDDK1221	860.00	DDDK1232	1 290.00	DDDK1243	1 917.00



Existe en version fixe (sans roulettes)
et en tissu de verre.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Version	Ep. (mm)	Coloris	L 1100 + 2 bras L 1100 mm		L 2100 + 2 bras L 1100 mm		L 3100 + 2 bras L 1100 mm		L 4100 + 2 bras L 1100 mm	
			Réf.	Prix € HT l'unité						
Lanières	0,4	Rouge	DDDK1244	773.00	DDDK1255	848.00	DDDK1266	1 143.00	DDDK1277	1 622.00
Lanières	0,4	Vert	DDDK1245	773.00	DDDK1256	848.00	DDDK1267	1 143.00	DDDK1278	1 622.00
Lanières	1	Rouge	DDDK1246	947.00	DDDK1257	1 093.00	DDDK1268	1 450.00	DDDK1279	2 003.00
Lanières	1	Vert	DDDK1247	947.00	DDDK1258	1 093.00	DDDK1269	1 450.00	DDDK1280	2 003.00
Lanières	2	Rouge	DDDK1248	1 217.00	DDDK1259	1 438.00	DDDK1270	1 868.00	DDDK1281	2 495.00
Lanières	2	Vert	DDDK1249	1 217.00	DDDK1260	1 438.00	DDDK1271	1 868.00	DDDK1282	2 495.00
Lanières	3	Rouge	DDDK1250	1 683.00	DDDK1261	2 040.00	DDDK1272	2 605.00	DDDK1283	3 380.00
Lanières	3	Vert	DDDK1251	1 683.00	DDDK1262	2 040.00	DDDK1273	2 605.00	DDDK1284	3 380.00
Panneau	0,4	Rouge	DDDK1252	725.00	DDDK1263	798.00	DDDK1274	1 068.00	DDDK1285	1 537.00
Panneau	0,4	Vert	DDDK1253	725.00	DDDK1264	798.00	DDDK1275	1 068.00	DDDK1286	1 537.00
Panneau	2	Vert	DDDK1254	1 242.00	DDDK1265	1 475.00	DDDK1276	1 905.00	DDDK1287	2 532.00

Lubrifiants et graisses


Dégraissant universel

Dégraissant professionnel avec une capacité de dilution élevée.

S'utilise pour l'entretien des pièces de machines, des mâchoires et garnitures de freins, des chaînes et des engrenages...

- Composition : hydrocarbures aliphatiques.
- Apparence : liquide clair.
- Propulseur : CO².
- Embout à jet dirigeable.
- Pression de la vapeur à 20°C : 4,7-5,7 bar.
- Débit de pulvérisation : 4,3 g/s.
- Non conducteur, non corrosif.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1633	8.30



Dégrippant

Pour débloquer les parties grippées et rouillées sur les ferrures, les vis, les boulons, les charnières, fixations métalliques...

- Composition : hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, huiles minérales à faible viscosité, additifs anticorrosion et graphite et MoS₂.
- Apparence : liquide Noir.
- Propulseur : propane-butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,0-2,6 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,5 g/s.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1634	8.50



Lubrifiant polyvalent

Huile universelle de haute qualité pour lubrifier, protéger et nettoyer les pièces en métal et plastique.

- Composition : hydrocarbures aromatiques, huiles minérales, additifs anticorrosion et anti-humidité.
- Apparence : liquide clair incolore, légèrement trouble.
- Propulseur : propane-butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 3,4-4,0 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,6 g/s.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1658	8.30




Dissolvant colles et bitume

Pour une élimination rapide des restes de colle, polyuréthane, goudron, mastic, huile et autres résidus collants.

Convient aussi à l'élimination de graisses / résines et nettoyage d'outils.

- Composition : mélange de d-limonène d'huile d'Orange, agents tensioactifs.
- Apparence : liquide claire incolore.
- Propulseur : propane-butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,2-2,8 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,9 g/s.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1636	13.40




Anti-adhérent soudure

Évite l'incrustation de projections de soudure.

- Composition : mélange en phase aqueuse.
- Apparence : liquide clair.
- Propulseur : azote.
- Pression de la vapeur à 20°C : 6,5 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,6 g/s.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1639	10.90




Nettoyant cockpit

Pour nettoyer, protéger et embellir les éléments en matière synthétique d'un véhicule.

- Composition : vaseline, solvants à évaporation lente et additifs antistatiques.
- Apparence : liquide clair.
- Propulseur : propane-butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 1,8-2,4 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,8 g/s.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDDO1638	7.20

Sans silicone et antistatique



Grand choix d'aérosols techniques : Protection, nettoyage, lubrification et produits spéciaux, consultez votre partenaire D-Direct.

Cartouche et seau de graisse

Pour pompes et pistolets à graisse. Insoluble à l'eau.

Résistance aux pressions élevées et à l'usure.

Excellente protection contre la corrosion.

Compatible avec les joints et soufflets de cardan.

- Grade 2 NLGI.
- Température d'utilisation : de -30° à +140°C.
- Point de goutte : >190°C.

Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
Seau de 5 kg	DDDO1560	130.00



Cartouche de graisse Lube-Shuttle®

Graisse lithium, haute qualité, multi-usages, à base d'huile minérale.

- Contient un antioxydant et un anticorrosion ainsi que quelques polymères pour améliorer la qualité.
- Viscosité : 100 mm² / s (40°C).
- Température d'utilisation : de -30 à +120°C.
- DIN 51502 : K2K-30.
- Classe NLGI : 2.
- **Conditionnée par 24 cartouches.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
24	DDDO1619	9.10



INFO

Economique, la cartouche Lube-Shuttle® permet de ne laisser que très peu de résidus après utilisation ce qui optimise le recyclage de l'emballage et de contribuer à la protection de l'environnement.



Pompe à graisse 6 µ pro

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 3 incluse.

Possibilité de graissage dans les endroits exigus.

- Pression de travail : 600 bar.
- Distribution de graisse variable de 0,1-1,6 cm³ par course.
- Volume : 500 cm³.
- Remplissage : cartouche 400 g DIN 1284 ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec : flexible 300 mm, agrafe, graissage variable.

Conditionnée par 2 pompes.

Autres conditionnements sur demande.

600 bar



Réf.	Cdt par	Prix € HT l'unité	
DDDO1620	2	70.00	

Pompe à graisse à une main

La poignée permet de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression".

- Pression de travail : 300 bar.
- Débit : 1,1 cm³/coup.
- Volume : 500 cm³.
- Remplissage : cartouche 400 g DIN 1284 ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec : flexible 300 mm, agrafe.

Conditionnée par 2 pompes.

Autres conditionnements sur demande.

300 bar



Réf.	Cdt par	Prix € HT l'unité
DDDO1621	2	80.00

Pistolet de graissage électrique 20 V / 2.0 Ah

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C.

Vide jusqu'à 7 cartouches avec 100 bar de contre pression.

- Pression maxi : 680 bar/10.000 psi.
- Affichage digital : compteur de graisse, niveau de la batterie, alerte erreur graissage.
- 2 vitesses de transfert réglables.
- Eclairage LED de la zone de lubrification.
- Remplissage : cartouche 400 g selon DIN 1284, système de remplissage de graisse ou graisse en vrac.

Livré avec :

- 2 batteries lithium-ion 20 V / 2,0 Ah.
- 1 chargeur de batterie 230 VAC avec indicateur de charge.
- 1 flexible de distribution haute pression avec ressort anti-flexion 11 x 1000 mm.
- 1 agrafe de précision avec clapet anti-retour.
- Réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m & NPT 1/8" f, M 10 x 1 m.
- Mallette de transport.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pistolet de graissage	DDDO1641	454.00
Pistolet avec adaptateur	DDDO1647	499.00



Agrafe rapide 4 mors

Conçue pour une utilisation avec tous les graisseurs suivant DIN.

- Positionnement stable sur le graisseur.
- 4 mors en acier trempé.
- Raccordement : M 10 x 1 m.
- Dim. : L 37 x Ø 15 mm.
- Conditionnée par 2 agrafes.
- Autres conditionnements sur demande.



Réf.	Cdt par	Prix € HT l'unité
DDDO1631	2	53.00

Ensemble mobile de graissage pneumatique

Pour seau de 20 kg ou tonnelet de 50 kg.

- Pompe pneumatique 50/1.
- Flexible haute pression.
- Couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur.
- Poignée graisse haute pression.
- Raccord tournant Z.
- Limiteur de pression (taré à 8 bar).
- Embout pour raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Agrafe pour graisseur "Hydraulic", DIN 71412.
- Chariot de transport.



Vide un fût jusqu'à 99% avec ce système

Ensemble mobile de distribution d'huile avec ou sans enrouleur

Charge maxi : 200 kg.

Pour fûts de 200/220 litres d'huile.

- Pompe à huile pneumatique 3:1.
- Canne d'aspiration 3/4" G M. L 860 mm.
- Poignée compteur digital, flexible, raccord tournant et anti-goutte.
- Roule fût, fonctionnement aisé et silencieux.
- Raccordement air comprimé : raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Bague de fixation pour fût, 2" G M.
- Sans enrouleur, flexible : 4 m.
- Avec enrouleur non carrossé, flexible : 10 m.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans enrouleur	DDDO1536	743.00
Avec enrouleur	DDDO1626	1 155.00

Enrouleur huile - graisse - air et eau

Montage simple, très robuste : pièces métal et raccord inox.

Montage mural ou au sol.

- Non carrossé.
- Butée d'arrêt.
- Flexible de liaison : 1 m.
- Flexible de distribution : 10 ou 15 m.
- Dim. : L 472 x l. 152 x H 498 mm.
- Livré avec support mural pivotant.



Support mural pivotant inclus



Désignation	Ø (mm)	Flexible L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour seau de 20 kg	270 / 310	4	DDDO1627	553.00
Pour tonnelet de 50 kg	335 / 385	4	DDDO1538	639.00
Pour tonnelet de 50 kg	335 / 385	10	DDDO1632	764.00

Utilisation	Pression (bar)	Flexible L (m)	Flexible Ø (mm)	Raccord entrée/sortie	Réf.	Prix € HT l'unité
Huile	120	10	12	1/2" G	DDDO1648	521.00
Graisse	400	10	6	1/4" G	DDDO1650	533.00
Air / Eau	20	10	10	3/8" G	DDDO1651	563.00
Huile	120	15	12	1/2" G	DDDO1652	606.00
Graisse	400	15	6	1/4" G	DDDO1653	577.00
Air / Eau	20	15	10	3/8" G	DDDO1654	621.00

Graissage

Ensemble de transfert d'huile pneumatique fixe ou mobile

Convient pour fût de 180/200 kg.

- Pompe à huile pneumatique 3:1 et 5:1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 24 bar (3 : 1) 40 bar (5 : 1).
- Débit : 14 l/min à 18 l/min.
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP.
- Raccord huile refoulement : 1/2" BSP.
- Niveau sonore : 81 dB.
- Pistolet à huile.
- Compteur digital.
- Flexible 1/4" 60 bar : L 4 m.
- Raccord tournant.
- Canne : L 950 mm.




Désignation	Pompe 3:1 Débit : 14 l/min.		Pompe 5:1 Débit : 18 l/min.	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Pompe pneumatique (vendue seule)	DDD01571	480.00	DDD01574	589.00
Ensemble fixe pour fût + pompe	DDD01572	736.00	DDD01575	834.00
Ensemble mobile pour fût + pompe	DDD01573	1 424.00	DDD01576	1 576.00

Ensemble de graissage pneumatique 50:1 fixe ou mobile

Convient pour tonnelet 50/60 kg.

- Pompe à graisse pneumatique : 50:1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 400 bar.
- Débit : 2,9 kg/min.
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP.
- Raccord graisse refoulement : 1/4" BSP.
- Flexible 1/4" haute pression : L 4 m.
- Couvre-cil : Ø 360-400 mm.
- Plateau suiveur : Ø 390 mm.
- Canne : L 750 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pompe pneumatique 400 bar (vendue seule)	DDD01567	497.00
Ensemble fixe pour tonnelet + pompe	DDD01568	664.00
Ensemble mobile pour tonnelet + pompe	DDD01614	635.00

Pompe à graisse Pro

Équipée d'une poignée et d'un manchon pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Débit : 0,80 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en zinc.
- Valve de purge d'air.

Livrée avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 440 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD01553	61.00

Pistolet à graisse

- Pression de travail : 200 bar.
- Débit : 0,93 cm³/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Valve de purge d'air.
- Valve de remplissage.

Livré avec :

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 200 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD01563	62.00

Pompe à graisse Lube-Shuttle®

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

Livrée avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 400 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD01616	98.00

Pistolet de graissage industrie

2 branchements possibles : horizontal ou vertical, permet de graisser des endroits difficilement accessibles.

- Pression de travail : 300 bar.
- Valve de remplissage Ø 9 mm.
- Purge d'air automatique.
- Système de blocage de la tige de piston.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm³.
- Tête et corps de pompe en acier galvanisé.

Livré avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 300 bar



2 branchements possibles



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD01618	121.00

Pistolet de graissage 1/40

- Pression de service : 4 bar.
- Niveau sonore : 83 dB.
- Consommation : 60 litres/min.
- Capacité : cartouche de 310 à 400 g.
- Poids : 1,47 kg.

Livré avec :

- Embout rigide coudé.
- Embout flexible.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDD01659	158.00



Pistolet de graissage Lube-Shuttle®

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm³.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

Livré avec :

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

▶ 400 bar



Réf.	Prix € HT l'unité
DDD01617	126.00



Transfer LUB 130

Pour intervenir en toute autonomie.

Cuve en polyéthylène.

- Poignées pour le déplacement.
- Support pistolet et jauge de niveau intégrés.
- 4 roulettes caoutchouc pivotantes dont 2 avec frein.
- Couvercle de remplissage avec évent d'aération.

Pompe à engrenages auto-amorçante 18 V.

- Pression maxi : 4 bar.
- Pour huiles jusqu'à 2 000 cSt.
- Débit : 2,5 litres/min.
- 2,7 m de flexible de distribution DN 19.
- Pistolet simple, bec rigide anti-goutte, raccord tournant.
- Batterie lithium CAS 18 V 4 Ah et chargeur.
- Dim. : L 500 x l. 750 x H 1010 mm.
- Poids : 25 kg.

Option :

- Compteur digital.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1664	1 710.00



Kit mobile de graissage 50:1

- Convient pour tonnelet 60 kg.
- Pompe à graisse pneumatique 50:1.
- Débit : 900 g/min.
- Poignée de graissage avec raccord Z pour plus de maniabilité.
- Flexible et agrafe 4 mors.
- Flexible renforcé de 4 m HP double tresse.
- Couvercle - Canne : L 730 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1655	565.00



Pompe de remplissage Fontaine de nettoyage d'huile

Mise en place de l'huile dans le réservoir de transmission.

Capacité : 10 litres.

- Dim. : L 595 x P 260 x H 730 mm.
- Poids : 3,4 kg.
- Livré avec 15 adaptateurs.

- Ossature métallique avec capot de sécurité anti-feu.
- Capacité de nettoyage jusqu'à 65 litres.
- Pompe électrique 230 V.
- Filtre pour le maintien du solvant propre et pour la protection de la pompe.
- Purge et vidange par bouchon vissé.
- Dim. : L 755 x P 525 x H 1335 mm.
- Poids 25 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1661	216.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1517	362.00

Ensemble mobile de transfert d'huile

- Pompe de transfert 3/1.
- Roule-fût en acier.
- Flexible : 4 m.
- Poignée compteur.
- Poids : 38 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1526	998.00



Solvant pour fontaine de nettoyage

Bidon de 20 litres.

- Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé.
- N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc.
- Séchage sans résidu d'évaporation.
- Point éclair > 61°C.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDO1642	200.00



Fontaine biologique de nettoyage compacte

Pour l'élimination naturelle des hydrocarbures.

- Fontaine : L 795 x l. 600 x H 975 mm.
- Table de nettoyage : L 690 x l. 430 x H 190 mm.
- Volume réservoir : 60 à 80 litres.
- Capacité de trempage : 11 litres.
- Taille utile du bac : L 260 x l. 270 x H 140 mm.
- Consommation électrique : 160 W/h (en mode éco 12 h/jour : 25 % de réduction).
- Charge utile : 80 kg.
- Température normale : 38°C (avec mode boost : 43°C : +50 % de pouvoir dégraissant).
- Matière : PEMD.
- Fontaine livrée avec :
 - Capot de fermeture, porte-outil, brosse interchangeable, filtration : 700 µ (filtre panier inox) + 20 µ (filtre chaussette).
- Alimentation : 230 V.
- Poids à vide : 22 kg.



Bio liquide pour fontaine :

- Procédé de bioremédiation.
- Solution aqueuse composée de tensioactifs spécifiques conçue pour décoller et éliminer les graisses, huiles, résidus carbonés et autres dépôts.
- Ininflammable :
- Conforme à la Norme ISO 14001.
- Bidon de 20 litres prêt à l'emploi (ne pas diluer).

Pastilles pour fontaine biologique :

- Elles permettent une amélioration de l'efficacité du Bio liquide.
- 1 pastille toutes les 4 à 6 semaines en fonction de l'utilisation la fontaine.
- Neutralisent les mauvaises odeurs.
- Prolongent la durée de vie du Bio liquide en service.
- Réduisent les corps étrangers issus du dégraissage.
- Sans danger pour la peau, non irritant pour les yeux.
- Non caustique.
- Boîte de 5 pastilles

Composition du kit de démarrage :

- 5 bidons Bio liquide
- + 1 boîte de 4 pastilles.



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fontaine	22	DDDO1644	2 571.00
Kit de démarrage	100,10	DDDO1645	769.00
Fontaine + kit de démarrage	122,10	DDDO1646	3 286.00
Bidon Bio Liquide	20	DDDO1656	227.00
Boîte de 4 pastilles	0,10	DDDO1657	182.00

Eclairage

Lampe loupe LED

Idéale pour le contrôle de pièces, éclairage d'établissements et de postes de travail.

- Basse consommation : 8 W.
- Lumens : 500.
- IRC : 80.
- Kelvin : 6500°.
- Loupe : Ø 120 mm.
- Dioptries : 5.
- Tête de lampe : 28 x 228 mm.
- Protection : IP 20.
- Bras articulé : L 800 mm.
- Cache lentille pour une sécurité accrue.
- Alimentation : 230 V, câble 1,6 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1357	197.00

Lampe LED sur flexible

LED pour environnements industriels, postes de travail, véhicules...

- Basse consommation : 3,3 W.
- Lumens : 230.
- Lux à 500 mm : 8800.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 15°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC ou 230 V.



DDDN1369

DDDN1368



Modèle	Tête	Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans transfo	Fixe	IP 65	DDDN1367	408.00
Sans transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1368	365.00
Sans transfo	Spot	IP 20	DDDN1369	291.00
Avec transfo	Fixe	IP 65	DDDN1443	441.00
Avec transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1444	398.00
Avec transfo	Spot	IP 20	DDDN1445	324.00

Lampe LED sur flexible

Éclairage de contrôle, postes de travail, paillasse, etc.

Grande plage d'éclairage uniforme.

- Puissance : 1000 Lumens.
- Alimentation : 24 V AC/DC ou 230 V.
- Protection : IP 20.
- Lumière Blanche 4000° K.
- Bras flexible orientable : L 500 ou 700 mm.
- Durée de vie : > 25 000 h.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.



 Bras flexible
L 500 ou 700 mm

Modèle	Longueur bras (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans transfo	500	DDDN1440	294.00
Sans transfo	700	DDDN1441	301.00
Avec transfo	500	DDDN1448	327.00
Avec transfo	700	DDDN1449	334.00

Lampe de travail LED

Idéale pour l'éclairage des grands plans de travail, établis, bureaux...

Sa large tête d'éclairage de 510 mm offre 2 niveaux de luminosité et est inclinable tant sur l'axe horizontal que vertical.

- 2 modes d'éclairage : 608 ou 1320 lumens.
- IRC : > 80.
- Faisceau : 105°.
- Température d'utilisation : + 5 à + 40°C.
- L câble : 2,1 m.
- Durée de vie LED : 50000 h.
- Puissance utile : 15 W.
- Réseau : 230 V AC 50/60 Hz.
- L bras : 420 + 420 mm.
- L tête de lampe : 510 mm.
- IP : 20.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDN1478	284.00

Lampe LED sur flexible

LED haute intensité pour environnements industriels.

- Basse consommation : 5 W.
- Lumens : 300.
- Lux à 500 mm : 30600.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 10°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule : Ø 71 mm.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC ou 230 V.



DDDN1355

DDDN1354

 Nombreux accessoires de fixation : étrier, pied magnétique, socle, équerre, pied roulant... Consultez votre partenaire D-Direct.



Modèle	Tête	Protection	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans transfo	Fixe	IP 65	DDDN1354	418.00
Sans transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1355	394.00
Avec transfo	Fixe	IP 65	DDDN1446	451.00
Avec transfo	Sur rotule	IP 20	DDDN1447	427.00

Eclairage tubulaire LED 24V - IP67

Utilisations : éclairage centres d'usinage, machines-outils, poste de travail...

- Tube acrylique Ø 60 mm avec filtre anti-éblouissement.
- Ballast électronique intégré.
- IRC > 80 - 6000° kelvin.
- Température d'utilisation : -10°C / + 50°C.
- Tension d'alimentation : 24V AC/DC.

Options :

- Colliers de fixation (vendus par paire).
- Tube en verre sur demande.
- Autres longueurs sur demande.



Puissance (W)	Lumens	L tube (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
8	1250	502	DDDN1370	455.00
11	1650	602	DDDN1371	503.00
14	2100	697	DDDN1372	508.00
20	3000	853	DDDN1373	555.00
30	4500	1193	DDDN1374	651.00
40	6000	1512	DDDN1375	701.00
33	5000	1798	DDDN1376	770.00