Environnement

Conteneur de rétention 100% PEHD - 1000 L

L'IBC repose sur un support qui permet de le stocker en extérieur.

- **Capacité de rétention : 1000 L.**
- **Capacité de charge (UR) : 1500 kg.**
- Large ouverture pour faciliter l'accès.
- 2 portes battantes avec fermeture à clé.
- Passage de fourches sur 2 côtés.
- Toit bombé pour éviter la stagnation d'eau.
- 100 % recyclable.
- Dim. hors tout : L 1500 x l. 1500 x H 2200 mm.
- Dim. int. : L 1400 x l. 1400 X H 1360 mm.
- Coloris : Gris (TEIN004 - Proche RAL 7016).
- Poids : 195 kg.

Options sur demande :

- Aération haute et basse.
- Autres couleurs disponibles.

2390.00 €HT
l'unité

N Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGB0559	**2 390.00**

Bacs de rétention

Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé à chaud

Galvanisé à chaud après soudures, suivant la Norme EN ISO 1461.

- **Volume de rétention : 220 à 1000 litres.**
- **Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.**
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.

DDGB0507

DDGB0505

Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	220	800 x 800 x 450	300	33	DDGB0504	**431.00**
2 fûts	220	1235 x 835 x 330	600	39	DDGB0505	**492.00**
4 fûts	440	1240 x 1220 x 400	1200	56	DDGB0506	**628.00**
1 IBC	1000	1320 x 1220 x 760	1200	113	DDGB0507	**1 255.00**
2 IBC	1000	2660 x 1220 x 435	2400	160	DDGB0508	**1 907.00**

Bac de rétention acier peint avec caillebotis galvanisé à chaud

- **Volume de rétention : 220 à 1000 litres.**
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.
- Finition peinte laquée bleue RAL 5005.



Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	220	830 x 830 x 420	500	44	DDGB0210	**504.00**
2 fûts	220	1225 x 830 x 310	500	50	DDGB0263	**492.00**
4 fûts	440	1225 x 1225 x 400	1500	73	DDGB0214	**709.00**
1 IBC	1000	1275 x 1225 x 750	1500	145	DDGB0416	**1 333.00**
2 IBC	1000	2650 x 1300 x 430	3000	220	DDGB0319	**2 075.00**

Bac de rétention acier avec caillebotis en acier

Sa forme conique permet d'optimiser le transport et le stockage par emboîtement des bacs.

- **Volume de rétention : 220 à 1000 litres.**
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Caillebotis amovible, acier zingué, maille 50 x 50 mm.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Équipé de 4 pieds : H 100 mm.
- Finition peinte orange RAL 2004 ou galvanisée à chaud.

A partir de **280.00 €HT** l'unité

DDGB0479



DDGB0482

DDGB0481

DDGB0484

Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Finition	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	220	901 x 738 x 495	300	Peinte	40	DDGB0478	**280.00**
1 fût	220	901 x 738 x 495	300	Galva	40	DDGB0479	**482.00**
2 fûts	220	1278 x 738 x 370	700	Peinte	47	DDGB0480	**724.00**
2 fûts	220	1278 x 738 x 370	700	Galva	47	DDGB0481	**469.00**
4 fûts	440	1225 x 1223 x 425	1000	Peinte	84	DDGB0482	**905.00**
4 fûts	440	1225 x 1223 x 425	1000	Galva	90	DDGB0385	**752.00**
1 IBC	1000	1398 X 1225 X 796	1200	Peinte	140	DDGB0483	**1 166.00**
1 IBC	1000	1398 X 1225 X 796	1200	Galva	140	DDGB0484	**1 190.00**
2 IBC	1000	2268 X 1225 X 503	2200	Galva	163	DDGB0485	**1 712.00**

DDGB0385



DDGB0480

DDGB0478

Support de soutirage acier à cornières

Pour fûts de 60, 120 et 220 litres.

- Se pose directement sur le bac de rétention.
- En acier galvanisé à chaud.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Extrémité des platines crochue pour une meilleure stabilité sur le caillebotis.

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	585 x 592 x 480	12	DDGE0546	**177.00**
2	1190 x 592 x 480	20	DDGE0547	**269.00**
3 (60 l.)	1190 x 585 x 480	22	DDGE0548	**309.00**

DDGE0546

DDGE0547

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Bac de rétention acier à caillebotis galvanisé pressé à chaud

• Capacité de rétention : de 60 à 1280 litres.
• Bac de rétention : de 1 à 4 fûts ou 1 IBC.
• Caillebotis amovible galvanisé.
• Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
• Peinture époxy poudre coloris gris RAL 7015.

DDGB0401

A partir de **255.00 €HT** l'unité

DDGB0398

Capacité de fûts	Rétention (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	60	720 x 620 x 235	15	DDGB0412	**255.00**
1 fût	300	900 x 740 x 460	55	DDGB0397	**323.00**
2 fûts	237	1250 x 730 x 350	53	DDGB0398	**343.00**
3 fûts	330	1900 x 720 x 330	71	DDGB0399	**512.00**
4 fûts	465	1430 x 1250 x 350	90	DDGB0400	**725.00**
1 IBC	1280	1295 x 1490 x 655	130	DDGB0401	**1 275.00**

Bac de rétention acier galvanisé à chaud

Spécial extérieur destiné à un usage intensif et à toutes intempéries.
Bac et caillebotis en acier galvanisation qualité supérieure.
• Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
• Bac de rétention : 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
• Bac manutentionnable à vide.
• Hauteur des pieds : 100 mm.

Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 fûts	220	1200 x 800 x 350	600	57	DDGB0418	**417.00**
4 fûts	450	1200 x 1200 x 430	850	67	DDGB0419	**652.00**
1 IBC	1000	1450 x 1450 x 760	1200	101	DDGB0420	**1 274.00**
2 IBC	1000	2600 x 1220 x 440	2400	168	DDGB0421	**1 653.00**

Bac de rétention sur rayonnage

Rayonnage métallique galvanisé à chaud. 3 niveaux de bacs de rétention.
• Capacité de rétention : 100 litres par bac.
• Charge admissible par niveau : 320 kg.
• Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
• Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
• Dim. hors tout : L 1520 x l. 510 x H 1800 mm.
• Longerons en partie arrière pour éviter la chute des bidons.

Elément départ composé de :
• 2 échelles.
• 6 lisses.
• 3 longerons.
• 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Elément suivant composé de :
• 1 échelle.
• 6 lisses.
• 3 longerons.
• 3 bacs de rétention avec caillebotis.

DDGE0574

DDGE0574 + DDGE0575

Livré démonté avec notice de montage

Désignation	Réf.	Prix € HT l'élément
Élément départ	DDGE0574	**1 214.00**
Élément suivant	DDGE0575	**1 137.00**

Bacs de rétention

Bac de rétention

Avec caillebotis en acier galvanisé.

- **Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.**
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité recyclé régénéré.
- Stabilisé : U.V.
- Manutention à vide

par transpalette ou chariot élévateur.

- Coloris : Noir.

A partir de **339.00 €HT** l'unité

Polyéthylène haute densité recyclé régénéré

DDGB0435

DDGB0434

DDGB0436

DDGB0437

Capacité de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	930 x 750 x 560	240	250	20	DDGB0434	**339.00**
2 fûts	1300 x 700 x 560	300	500	25	DDGB0435	**420.00**
4 fûts	1290 x 1290 x 470	475	1000	35	DDGB0436	**631.00**
1 IBC	1300 x 1300 x 900	1100	1500	68	DDGB0437	**1 250.00**

Bac de rétention

Caillebotis en acier galvanisé.

- **Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.**
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité, traités U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : jaune.

Capacité de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	930 x 750 x 560	240	250	20	DDGB0408	**356.00**
2 fûts	1300 x 700 x 560	300	500	25	DDGB0409	**447.00**
4 fûts	1290 x 1290 x 470	475	1000	35	DDGB0410	**661.00**
1 IBC	1300 x 1300 x 900	1100	1500	68	DDGB0411	**1 272.00**

Palette de rétention Europe

Spécialement conçue pour le chargement direct de fûts entreposés sur palette Europe.
Empilable, caillebotis en acier, 4 passages de fourches et 100 % recyclable.

- En polyéthylène haute densité, traité U.V. 100 % recyclable.
- Caillebotis amovible en acier galvanisé.
- 4 passages de fourches pour manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : Noir ou jaune.

Coloris	Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	240	1255 x 855 x 400	650	30	DDGB0521	**463.00**
Jaune	240	1255 x 855 x 400	650	30	DDGB0522	**492.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Palette de rétention

Permet de véhiculer ou stocker des produits sur rétention.

- **Volume de rétention : 70 et 150 litres.**
- 100 % polyéthylène.
- Palette à plots et plancher supérieur ajouré.
- Plancher clipsable amovible.
- Conseillé pour manutention répétée.
- Préhension 4 côtés.

Coloris :

- DDGB0457 : Bac vert. Caillebotis : noir.
- DDGB0458 : Bac vert. Caillebotis : brun/rouge.

Caillebotis amovible

A partir de **190.00 €HT** l'unité

DDGB0457

DDGB0458

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
860 x 660 x 230	70	500	8,3	DDGB0457	**190.00**
1250 x 850 x 230	150	500	16	DDGB0458	**289.00**

Palette de rétention monobloc

- **Bac de rétention : 2 fûts.**
- **Volume de rétention : 215 litres.**
- Chage maxi : 800 kg.
- Dim. hors tout : L 1300 x l. 800 x H 380 mm.
- En polyéthylène.
- Préhension 4 côtés.
- Manutention par chariot élévateur.
- Sécurité du transport (calage mécanique de chaque fût).
- Rebord pour le gerbage à vide.
- Poids : 30 kg.
- Coloris : vert.

Gerbable à vide : gain de place au sol

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGB0460	**464.00**

Palette de rétention à plots

Permet le transport, la manutention et le stockage de produits polluants : batteries, détergents...

- **Volume de rétention : 35 litres.**
- Charge dynamique : 700 kg.
- Sans soudure : zéro risque de fuite.
- Encombrement réduit au stockage et au transport à vide : emboîtable jusqu'à 44 %.
- Plancher supérieur alvéolé avec rebord de 10 mm.
- 56 alvéoles pour limiter les effets de vague.
- Dim. : L 1200 x l. 800 x H 225 mm.
- Poids : 16 kg.
- Coloris : Vert ou Bleu.

DDGB0440

DDGB0439

Emboîtable jusqu'à 44% pour optimiser les retours à vide

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	DDGB0439	**390.00**
Bleu	DDGB0440	**390.00**

Dalle de protection des sols

Recommandée pour un stockage temporaire.

- **Volume de rétention : 2,5 litres par dalle.**
- Dim. ext. d'une dalle : L 508 x l. 508 x H 30 mm.
- 100 % polypropylène : résiste aux bases et détergents.
- Densité des plots étudiés pour résister à de fortes charges.
- Montage par simple clipsage.
- Poids d'une dalle : 1,4 kg.
- Coloris : Vert.
- **Conditionnée par 5 dalles.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDGA0187	**30.90**

Bacs de rétention

Bac de rétention labo modulaire PE

Le système modulaire permet la création de plateformes de différentes configurations. Pour le stockage sécurisé de petits contenants.

- **Volume de rétention de : 25 à 250 litres.**
- **Charge : de 125 à 1000 kg.**
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Bac empilable et caillebotis amovible.

Options :

- Rampe de chargement.
- Kit de liaison pour plateforme.
- Kit croix de liaison pour plateforme.
- Chevalet inox pour bidon.

A partir de **88.00 €HT** l'unité

DDGB0441

DDGB0450

Aménagement en plateforme



Existe avec caillebotis acier. Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume de rétention (l)	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	Sans	600 x 400 x 170	-	1,8	DDGB0441	**88.00**
35	Sans	800 x 400 x 170	-	2,2	DDGB0442	**94.80**
60	Sans	800 x 600 x 170	-	3	DDGB0443	**113.00**
120	Sans	1200 x 800 x 170	-	5,2	DDGB0444	**211.00**
250	Sans	1600 x 1200 x 170	-	10,5	DDGB0445	**443.00**
25	Avec	600 x 400 x 180	125	3,7	DDGB0446	**126.00**
35	Avec	800 x 400 x 180	160	4,8	DDGB0447	**189.00**
60	Avec	800 x 600 x 180	250	6,8	DDGB0448	**214.00**
120	Avec	1200 x 800 x 180	500	12,8	DDGB0449	**352.00**
250	Avec	1600 x 1200 x 180	1000	25,8	DDGB0450	**773.00**
Rampe de chargement		1260 x 800 x 200	300	13	DDGB0451	**486.00**
Kit de rails courts de liaison : L 1140 mm.					DDGB0452	**27.90**
Kit de rails longs de liaison : L 1540 mm.					DDGB0453	**29.90**
Kit croix de liaison pour bac					DDGB0454	**27.90**
Chevalet inox pour bidon jusqu'à 30 litres.					DDGB0486	**238.00**
Chevalet inox pour bidon jusqu'à 60 litres.					DDGB0487	**382.00**

DDGB0486

Caillebotis amovible

DDGB0449

Kit croix de liaison

Kit rails de liaison

Bac et chariot de rétention en polyéthylène recyclé

Avec ou sans caillebotis acier galvanisé ou polyéthylène.

- **Volume de rétention avec/sans caillebotis : 224/250 litres.**
- **Capacité : 1 ou 2 fûts de 220 litres.**
- Bac en polyéthylène recyclé, bonne résistance.

4 versions :

- À poser.
- 4 pieds.
- Sur patins.
- Mobile avec guidon de manutention + 2 roulettes pivotantes + 2 fixes.

DDGB0471

DDGB0473

DDGB0466

Bac	Caillebotis	Nbre de fûts 220 l.	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À poser	Sans	1	250	1210 x 810 x 330	600	16	DDGB0466	**288.00**
À poser	Galvanisé	2	224	1210 x 810 x 330	600	28	DDGB0467	**418.00**
À poser	Polyéthylène	2	224	1210 x 810 x 340	400	25	DDGB0468	**470.00**
4 pieds	Sans	1	250	1210 x 810 x 430	200	18	DDGB0469	**374.00**
4 pieds	Galvanisé	2	224	1210 x 810 x 430	600	30	DDGB0470	**500.00**
4 pieds	Polyéthylène	2	224	1210 x 810 x 440	400	27	DDGB0471	**559.00**
Sur patins	Sans	1	250	1210 x 810 x 430	200	20	DDGB0472	**418.00**
Sur patins	Galvanisé	2	224	1210 x 810 x 430	600	32	DDGB0473	**545.00**
Sur patins	Polyéthylène	2	224	1210 x 810 x 440	400	29	DDGB0474	**605.00**
Mobile	Sans	1	250	1290 x 810 x 1040	400	34	DDGB0475	**851.00**
Mobile	Galvanisé	2	224	1290 x 810 x 1040	400	36	DDGB0476	**952.00**
Mobile	Polyéthylène	2	224	1290 x 810 x 1040	400	42	DDGB0477	**993.00**

DDGB0476

Bac de rétention en PEHD avec caillebotis

Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité.

- **Volume de rétention : 220 à 1100 litres.**
- **Permet de stocker 1, 2, 4, fûts ou 1, 2 IBC.**
- Caillebotis en PEHD amovible et antidérapant.
- Sans entretien, le PEHD résiste à la majorité des produits corrosifs.
- Manutention par transpalette ou chariot élévateur.

A partir de **195.00 €HT** l'unité

DDGB0553

DDGB0558

DDGB0556

DDGB0555

Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	225	925 x 755 x 555	300	18	DDGB0552	**195.00**
2 fûts	220	1265 x 700 x 495	500	18	DDGB0558	**210.00**
2 fûts	240	1300 x 900 x 390	550	22	DDGB0553	**310.00**
4 fûts	450	1300 x 1300 x 485	1100	61	DDGB0554	**490.00**
1 IBC	1100	1380 x 1280 x 1000	1500	70	DDGB0555	**840.00**
2 IBC	1050	2500 x 1300 x 530	3900	175	DDGB0556	**1 296.00**

Bac de rétention pour rayonnage

Permet de mettre qu'un seul niveau en rétention.

- **Volume de rétention : 41 ou 55 litres.**
- Charge admissible : 55 kg.
- Avec ou sans caillebotis PEHD.
- Caillebotis amovible et antidérapant.
- Fond plat : excellente stabilité.
- Coloris jaune melon.

Modèle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Volume de rétention (l)	Caillebotis	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour rayonnage L 1000 x P 600 mm	930 x 600 x 90	55	41	Sans	5	DDGB0545	**140.00**
Pour rayonnage L 1000 x P 600 mm	930 x 600 x 90	55	41	Avec	9.75	DDGB0546	**215.00**
Pour rayonnage L 1250 x P 600 mm	1230 x 600 x 90	55	55	Sans	6	DDGB0547	**162.00**
Pour rayonnage L 1250 x P 600 mm	1230 x 600 x 90	55	55	Avec	12	DDGB0548	**252.00**

Bac de rétention pour cubitainer

Permet de stocker 1 ou 2 cubitainers.

- **Volume de rétention : 1100 litres.**
- Bac en polyéthylène 100 % recyclable.
- Bonne résistance chimique.
- Collecteur de puisage intégré sur le modèle 1 cubitainer.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Manutention du bac vide et non chargé.

Versions :

- Sans caillebotis.
- Avec caillebotis amovible en acier galvanisé.
- Avec caillebotis amovible en polyéthylène 100 % recyclable.

DDGB0517

DDGB0519

Nbre cubitainer	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	Sans	1620 x 1170 x 850	1100	1500	45	DDGB0515	**1 393.00**
1	Acier	1620 x 1170 x 870	1100	1500	65	DDGB0516	**1 502.00**
1	PE	1620 x 1170 x 880	1100	1500	55	DDGB0517	**1 466.00**
2	Sans	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47	DDGB0518	**1 574.00**
2	Acier	2230 x 1460 x 460	1100	3000	87	DDGB0519	**1 900.00**
2	PE	2230 x 1460 x 470	1100	3000	67	DDGB0520	**1 828.00**

Couvercle pour fût

Permet de couvrir les fûts de 220 litres en toute sécurité.

- 4 coloris pour identifier facilement la nature des produits stockés.
- Matière : polyéthylène.
- Dim. : Ø 610 x H 100 mm.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDGE0586	**56.90**
Rouge signal	DDGE0587	**67.20**
Vert menthe	DDGE0588	**67.20**
Jaune melon	DDGE0589	**67.20**

Bacs de rétention

Bac de rétention polyester

Stockage standard pour petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis galva.
- **Volume de rétention : 65 à 150 litres.**
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.

A partir de **205.00 €HT** l'unité

DDGB0221

DDGB0382

DDGB0383

Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	820 x 410 x 230	65		4	DDGB0221	**205.00**
Sans	1200 x 800 x 170	150		9	DDGB0222	**308.00**
Avec	820 x 420 x 240	65	40	8	DDGB0382	**332.00**
Avec	1200 x 800 x 190	140	250	25	DDGB0383	**434.00**

DDGB0222

Bac de retention polyester

Modulable : avec ou sans caillebotis galvanisé.
- **Volume de rétention : de 210 à 220 l.**
- Bac de rétention : 1, 2, 3 ou 4 fûts.
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.

DDGB0379

DDGB0377

DDGB0381

DDGB0206

Caillebotis	Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	1	850 x 850 x 390	210		13	DDGB0377	**411.00**
Sans	2	1280 x 850 x 270	220		13	DDGB0378	**361.00**
Sans	3	1880 x 850 x 190	220		18	DDGB0379	**530.00**
Sans	4	1280 x 1280 x 180	220		18	DDGB0380	**530.00**
Avec	1	850 x 850 x 400	210	400	21	DDGB0381	**559.00**
Avec	2	1280 x 850 x 290	220	800	24	DDGB0205	**510.00**
Avec	3	1880 x 850 x 200	220	1200	37	DDGB0206	**732.00**
Avec	4	1280 x 1280 x 210	220	1300	44	DDGB0208	**776.00**

Seuil de chargement bas

Bac de rétention avec caillebotis en acier

- **Volume de rétention : de 225 à 450 l.**
- Bac de rétention : 1, 2 ou 4 fûts.
- En polyéthylène haute densité, traité UV.
- Manutentionnable à vide par transpalette ou chariot élévateur.

DDGB0402

DDGB0403

DDGB0404

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	925 x 755 x 555	225	300	DDGB0402	**376.00**
2	1310 x 910 x 380	240	500	DDGB0403	**424.00**
4	1250 x 1235 x 475	450	1100	DDGB0404	**536.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Bac de rétention PEHD

Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons.

- **Volume de rétention : de 5 à 100 litres.**
- Avec ou sans caillebotis plastique.
- Caillebotis amovible et antidérapant.
- Fond plat : excellente stabilité.
- 100% recyclable.
- Coloris vert ou gris (à préciser à la commande).

Volume de rétention (l)	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	Avec	445 x 415 x 45	10	2,3	DDGB0531	**87.70**
5	Sans	445 x 415 x 45	10	1	DDGB0532	**78.00**
10	Avec	445 x 415 x 90	35	3,5	DDGB0533	**112.00**
10	Sans	445 x 415 x 90	35	2,2	DDGB0534	**92.50**
20	Avec	635 x 410 x 115	50	3,7	DDGB0535	**122.00**
20	Sans	635 x 410 x 115	50	1,7	DDGB0536	**105.00**
30	Avec	635 x 410 x 165	60	4	DDGB0537	**127.00**
30	Sans	635 x 410 x 165	60	2,4	DDGB0538	**107.00**
40	Avec	635 x 410 x 220	100	4,9	DDGB0539	**131.00**
40	Sans	635 x 410 x 220	100	2,4	DDGB0540	**116.00**
60	Avec	805 x 640 x 150	100	9	DDGB0541	**159.00**
60	Sans	805 x 640 x 150	100	4	DDGB0542	**139.00**
90	Avec	1200 x 640 x 160	200	12,3	DDGB0543	**239.00**
100	Sans	1200 x 640 x 160	200	5	DDGB0544	**157.00**

Bac de rétention PEHD

Conçu pour le stockage de petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis polyéthylène haute densité.

- **Volume de rétention : 13 à 50 litres.**
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).

A partir de **93.00 €HT** l'unité

DDGB0488

DDGB0489

Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	580 x 400 x 110	25	1,8	DDGB0490	**93.00**
Sans	500 x 400 x 220	44	2,5	DDGB0488	**97.50**
Sans	560 x 450 x 330	83	4,3	DDGB0489	**108.00**
Sans	670 x 550 x 270	99	4,7	DDGB0491	**119.00**
Sans	700 x 300 x 200	42	2,5	DDGB0492	**93.70**
Sans	800 x 400 x 180	57	3	DDGB0493	**103.00**
Sans	1050 x 400 x 170	70	3,3	DDGB0494	**148.00**
Sans	1300 x 500 x 90	60	4,5	DDGB0495	**143.00**
Avec	580 x 400 x 110	25	3	DDGB0498	**149.00**
Avec	500 x 400 x 220	44	3,5	DDGB0496	**154.00**
Avec	560 x 450 x 330	83	5,5	DDGB0497	**164.00**
Avec	670 x 550 x 270	99	6	DDGB0499	**174.00**
Avec	700 x 300 x 200	42	3,5	DDGB0500	**144.00**
Avec	800 x 400 x 180	57	4,3	DDGB0501	**181.00**
Avec	1050 x 400 x 170	70	5,6	DDGB0502	**260.00**
Avec	1300 x 500 x 90	60	7,6	DDGB0503	**226.00**

DDGB0498

DDGB0492

DDGB0503

Bac de rétention empilable PEHD

Conçu pour le stockage de petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis.

- **Volume de rétention : 30 à 70 litres.**
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Coloris : Jaune, Gris ou Naturel.

DDGB0523

DDGB0524

Caillebotis	Coloris	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	Jaune	520 x 520 x 157	30	2,5	DDGB0523	**75.50**
Sans	Gris	520 x 520 x 157	30	2,5	DDGB0524	**75.50**
Sans	Naturel	520 x 520 x 157	30	2,5	DDGB0525	**75.50**
Sans	Jaune	520 x 1020 x 172	70	5	DDGB0529	**110.00**
Avec	Jaune	520 x 520 x 157	30	4	DDGB0526	**110.00**
Avec	Gris	520 x 520 x 157	30	4	DDGB0527	**110.00**
Avec	Naturel	520 x 520 x 157	30	4	DDGB0528	**110.00**
Avec	Jaune	520 x 1020 x 172	70	7	DDGB0530	**188.00**

DDGB0530

DDGB0526

Bacs de rétention

Bac de rétention mobile en acier 1 ou 2 fûts

Guidon assurant le transport sécurisé de substances dangereuses sur site.

- **Caillebotis galvanisé.**
- Construction soudée - sécurisée & durable.
- Protection anticorrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture haute qualité.
- Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226) et de toutes les catégories de polluants.
- Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine.
- 2 roues pivotantes, 2 roues fixes.

Modèle	Nbre de fûts	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Revêtement époxy	1	238	400	1350 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0323	**915.00**
Galvanisé	1	238	400	1350 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0324	**956.00**
Revêtement époxy	1	238	400	1350 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0325	**976.00**
Galvanisé	1	238	400	1350 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0326	**1 078.00**
Revêtement époxy	2	235	800	1700 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0327	**932.00**
Galvanisé	2	235	800	1700 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0328	**973.00**
Revêtement époxy	2	235	800	1700 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0329	**1 061.00**
Galvanisé	2	235	800	1700 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0330	**1 092.00**

Chariot de rétention

- **Bac de rétention : 1 ou 2 fûts.**
- **Volume de rétention : 220 litres.**
- En acier galvanisé et caillebotis galvanisé à chaud.
- Guidon de manutention.
- 4 roulettes en polyamide, 2 fixes et 2 pivotantes.

Option :

- Fixe-fût avec sangle.

Option : fixe-fût avec sangle.

DDGC0301

Nbre de fûts	Dim. utiles L x l x h (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	830 x 830 x 320	1072 x 830 x 1025	70	DDGC0301	**956.00**
2	1221 x 830 x 210	1500 x 830 x 1031	82	DDGC0302	**881.00**
Fixation pour 1 fût			7	DDGC0300	**227.00**
Fixation pour 2 fûts			14	DDGC0321	**253.00**

Entonnoir pour fût

Permet de remplir les fûts de 220 litres en toute sécurité.

- Matière : polyéthylène.
- Rebord intérieur limitant les éclaboussures.
- Possibilité de poser des pièces sur l'entonnoir le temps qu'elles se vident ou sèchent.
- Résiste aux UV et à la majorité des produits chimiques.
- Dim. : Ø 550 x H 190 x Ø écoulement 40 mm.

N Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGF0720	**179.00**

Chariot de rétention PFV

Pour 1 ou 2 fûts.

- **Bac durable et léger.**
- **Bac de rétention amovible en polyester armé de fibres de verre, caillebotis acier galvanisé à chaud.**
- Châssis en acier galvanisé avec protection d'approche.
- Guidon fixe en acier galvanisé.
- Équipé de 2 roulettes pivotantes freinées et 2 roulettes fixes Ø 125 mm en polypropylène.

Nbre de fûts	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	210	400	1090 x 860 x 108	44	DDGC0331	**1 025.00**
2	220	800	1520 x 860 x 1080	51	DDGC0332	**1 054.00**

Entonnoir PFV pour fût

Pour fûts acier de 60, 200 litres et cuves.
Avec ou sans couvercle.
Léger et pratique.

- Matière : polyester armé de fibres de verre et visserie en acier inox.
- Muni d'un filtre conique amovible en acier, maille 2 mm.
- Fond en pente pour faciliter l'écoulement.
- Produits admissibles : huiles, lubrifiants et hydrocarbures.

Modèle	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour fût de 60 litres sans couvercle	390 x 390 x 160	2,5	DDGF0716	**150.00**
Pour fût de 200 litres sans couvercle	560 x 560 x 150	3	DDGF0717	**182.00**
Pour fût de 200 litres avec couvercle	560 x 560 x 180	5	DDGF0718	**323.00**
Pour cuve UNI avec couvercle	560 x 560 x 280	6	DDGF0719	**445.00**

Plateforme de rétention modulable

Système modulable et évolutif permettant d'aménager et de modifier votre surface de rétention suivant vos besoins.

- **Volume de rétention de 35 à 120 litres.**
- Matière : PEHD.
- Eléments modulaires faciles à assembler avec 3 dimensions de bacs disponibles.
- Hauteur 115 mm pour un accès facile par diable.
- Caillebotis plastique ou galvanisé à chaud.
- Traitée UV, facile à nettoyer.

Options :

- Joints d'étanchéité en acier inoxydable pour grand ou petit côtés.
- Rampe d'accès pour les modèles de plateformes 60 et 120 litres : L 774 x l. 580 x H 115 mm.



Nbre de fûts	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	PEHD	710 x 675 x 115	35	400	11	DDGA0143	**221.00**
2 fûts	PEHD	1230 x 625 x 115	60	600	17	DDGA0130	**318.00**
2 fûts	Galva	1230 x 625 x 115	60	600	23	DDGA0131	**288.00**
4 fûts	PEHD	1245 x 1245 x 115	120	1100	30	DDGA0132	**439.00**
4 fûts	Galva	1245 x 1245 x 115	120	1100	48	DDGA0133	**448.00**
Joint d'étanchéité grand côté L : 1195 mm					1	DDGA0134	**67.40**
Joint d'étanchéité petit côté L : 585 mm					0,5	DDGA0153	**55.80**
Rampe d'accès pour plateformes 60 et 120 litres					7	DDGA0135	**137.00**

Rampe d'accès



Joint d'étanchéité



Plateforme de rétention charges lourdes

- **Volume de rétention : 120 et 240 litres.**
- **Capacité : 2 fûts 120 litres ou 220 litres.**
- Charge maxi : 1350 et 2700 kg.
- Bac et caillebotis en polyéthylène.

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 de 120 litres	1600 x 800 x 150	120	1350	DDGB0549	**251.00**
2 de 220 litres	1600 x 1600 x 150	240	2700	DDGB0550	**395.00**
Rampe d'accès en polyéthylène				DDGB0551	**172.00**

Plateforme de rétention éco-conçue

Système modulable et évolutif permettant d'aménager et de modifier votre surface de rétention selon vos besoins.

- **Volume de rétention de 80 à 240 litres.**
- Matière : PEHD.
- Eléments modulaires faciles à assembler avec 4 dimensions de bacs disponibles.
- Hauteur 150 mm.
- Caillebotis amovible en polypropylène.

Options :

- Couvre-joints en inox.
- Rampe d'accès L 1200 x P 800 x H 150 mm.

Nouveauté

Volume de rétention (l)	Charge admissible (kg)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Caillebotis	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
80	600	1220 x 660 x 150	Amovible PP L 1200 x l. 645 mm	Noir	DDGA0193	**228.00**
120	1100	1270 x 825 x 150	Amovible PP L 1240 x l. 795 mm	Noir	DDGA0194	**266.00**
180	1000	1280 x 1230 x 150 mm	Amovible PP L 1250 x l. 1200 mm	Noir	DDGA0195	**415.00**
240	2000	1610 x 1270 x 150 mm	Amovible PP L 1580 x l. 1240 mm	Noir	DDGA0196	**454.00**
Rampe d'accès		1200 x 800 x 150 mm		Noir	DDGA0197	**201.00**
Couvre-joint inox L 585 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0198	**68.90**
Couvre-joint inox L 750 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0199	**78.00**
Couvre-joint inox L 1195 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0200	**79.50**
Couvre-joint inox L 1535 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0201	**98.10**

Bacs de rétention souples

Bac de rétention souple

Conforme à la législation environnementale ISO 14001.
Solution de stockage durable ou temporaire.
Pliable et transportable, il peut être déployé sur des surfaces importantes, lors de chantier en pleine nature ou sous des racks.
Utilisation : Bassin portable de décontamination, lavage de véhicules et d'équipements, stockage permanent ou temporaire de jerricans, de bidons, de fûts, de cuves, d'équipement mobile et camions...

- **Capacité de rétention allant de 250 à 25000 litres.**
- 3 modèles : Tissu PVC - Tissu PVC renforcé - Géomembrane armé.
- Installation, mise en place, rangement simple et rapide.
- Résistant à la corrosion, ne nécessite aucun gonflage.
- Maintien des parois droites grâce aux équerres en aluminium.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Nettoyage facile après usage.
- Livré avec un sac de transport.

Option sur demande :
- Tapis de sol, protection supplémentaire contre les sols inégaux.

A partir de **320.00 €HT** l'unité

Modèle classique	Modèle classique renforcé	Modèle renforcé résistant aux produits chimiques
Bac souple en tissu PVC Résistant aux hydrocarbures Grammage : 700 g/m².	Bac souple en tissu avec grille de renfort Résistant aux hydrocarbures Grammage : 900 g/m² + grille 500 g/m².	Bac souple en géomembrane armée résistant aux produits chimiques et hydrocarbures Grammage : 950 g/m² + grille 500 g/m².
Résistance mécanique très élevée	Textile intégrant des câbles d'acier moulés dans la masse. Souplesse exceptionnelle qui permet de conserver toutes les qualités de maniabilité. Durabilité : traitement anticorrosion des câbles d'acier.	

		Bac classique		Bac classique renforcé		Bac renforcé pour produits chimiques	
Capacité (l)	Dim. L x P x H (m)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1 x 1 x 0,25	DDGA0154	**320.00**	DDGA0165	**495.00**	DDGA0176	**598.00**
500	1 x 2 x 0,25	DDGA0155	**473.00**	DDGA0166	**635.00**	DDGA0177	**762.00**
1000	2 x 2 x 0,25	DDGA0156	**542.00**	DDGA0167	**797.00**	DDGA0178	**972.00**
1750	2 x 3,5 x 0,25	DDGA0157	**862.00**	DDGA0168	**1 292.00**	DDGA0179	**1 616.00**
2180	3,5 x 2,5 x 0,25	DDGA0158	**995.00**	DDGA0169	**1 561.00**	DDGA0180	**1 939.00**
3750	6 x 2,5 x 0,25	DDGA0159	**1 500.00**	DDGA0170	**2 562.00**	DDGA0181	**3 097.00**
4000	4,5 x 3,5 x 0,25	DDGA0160	**1 666.00**	DDGA0171	**2 665.00**	DDGA0182	**3 179.00**
12000	12 x 4 x 0,25	DDGA0161	**4 238.00**	DDGA0172	**6 913.00**	DDGA0183	**8 780.00**
16500	16,5 x 4 x 0,25	DDGA0162	**5 548.00**	DDGA0173	**9 431.00**	DDGA0184	**11 791.00**
21000	17,5 x 4,8 x 0,25	DDGA0163	**7 063.00**	DDGA0174	**11 580.00**	DDGA0185	**14 709.00**
25000	20 x 5 x 0,25	DDGA0164	**8 677.00**	DDGA0175	**13 685.00**	DDGA0186	**17 378.00**

Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Obturateur filtration d'égouts

L'obturateur permet d'empêcher la pollution des égouts.
Il s'agit de filtres de fibres polypropylène cylindriques.
La fibre polypropylène est recommandée pour absorber, retenir et accumuler les hydrocarbures, les huiles et autres produits chimiques que l'on peut trouver dans les bassins de retraitement, les canalisations, les décanteurs ou les séparateurs...
Elle apporte une solution préventive ou curative aux pollutions accidentelles.
Hydrophobe, elle laisse passer l'eau et absorbe les hydrocarbures ou autres produits chimiques très nocifs à l'environnement.

Domaines d'application :
- Protection préventive et curative de l'environnement.
- Purification et filtration des eaux pluviales urbaines et industrielles.
- Filtration pour bassins de retraitement, canalisations fissurées, décanteurs ou séparateurs d'hydrocarbure.
- Réponse à la réglementation des ICPE.

Dim. Ø x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 400	DDGF0713	**990.00**
400 x 800	DDGF0714	**1 129.00**
600 x 1000	DDGF0715	**1 255.00**

Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Absorbant végétal ignifugé

Conforme aux spécifications de la Norme NFP 98-190.
Respecte l'environnement et les Normes de sécurité en milieu industriel.
S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
Utilisable sur revêtements routiers.
- Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900°, puis ignifugées.
- S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
- Ne contient pas de poussières dangereuses (silice).
- N'est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
- Ne présente aucun danger pour l'homme ni pour l'environnement.
- Fort pouvoir d'absorption.
- Biodégradable à 99 % et incinérable à plus de 97 %.
- Absorbant utilisable sur revêtements routiers.
- **Conditionné par : 6 ou 70 sacs de 40 litres.**

Cdt	Réf.	Prix € HT Le sac
70 sacs de 40 litres	DDGF0635	**15.30**
6 sacs de 40 litres	DDGF0636	**36.70**

Absorbant minéral calciné

En Terre de Diatomée. Homologué à la norme NF 98-190.
S'utilise pour absorber tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...
Utilisation : sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux...
- Produit calciné à haute température.
- Il est incombustible, inodore et stable.
- Chimiquement inerte, il n'est ni corrosif, ni oxydant.
- Inerte et exempte de matières nocives connues.
- Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composé d'un nombre important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- **Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.**

Terre de Diatomée

Produit agréé sur route

Réf.	Prix € HT le sac
DDGF0676	**20.30**

Absorbant minéral séché

Pour une absorption rapide et efficace de tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...
- Utilisation : intérieure ou extérieure. Non agréé route.
- Absorbant antidérapant.
- Diminue les risques d'incendie liés aux produits combustibles.
- **Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.**

Sépiolite

Cdt	Réf.	Prix € HT le sac
50 sacs de 20 kg	DDGF0677	**16.90**

Absorbants

Feuille absorbante

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpée en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Dim. feuille : L 400 x l. 500 mm.
- **Conditionnée par sac de 100 ou 200 feuilles.**

Désignation	Epaisseur	Absorption (l)	Cdt (feuilles/sac)	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	Double	94	100	DDGF0612	**89.50**
Hydrocarbures	Double	117	100	DDGF0678	**107.00**
Hydrocarbures	Simple	120	200	DDGF0679	**121.00**
Tous liquides	Double	112	100	DDGF0615	**91.90**
Tous liquides	Simple	76	100	DDGF0680	**77.00**
Tous liquides	Simple	157	200	DDGF0652	**115.00**
Produits chimiques	Double	112	100	DDGF0681	**121.00**
Produits chimiques	Simple	152	200	DDGF0682	**132.00**

DDGF0612


DDGF0615

DDGF0682



DDGF0683

DDGF0686

DDGF0687

Rouleau absorbant

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : L 23 ou 46 mètres x l. 380 ou 760 mm.

Désignation	Epaisseur	Long (m)	Larg (mm)	Absorption (l)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Hydrocarbures	Double	23	380	45	DDGF0683	**70.10**
Hydrocarbures	Double	46	380	91	DDGF0613	**107.00**
Hydrocarbures	Double	46	760	181	DDGF0614	**178.00**
Hydrocarbures	Simple	46	760	93	DDGF0684	**115.00**
Tous liquides	Double	23	380	49	DDGF0685	**71.00**
Tous liquides	Double	46	380	108	DDGF0688	**121.00**
Tous liquides	Double	46	760	216	DDGF0617	**190.00**
Tous liquides	Simple	46	760	112	DDGF0686	**111.00**
Produits chimiques	Double	46	380	98	DDGF0687	**132.00**

Rouleau absorbant en carton dévidoir

Pour tous liquides.

- Double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : 46 mètres x l. 380 mm.

Désignation	Long (m)	Larg (mm)	Absorption (l)	Réf.	Prix € HT le carton
Tous liquides	46	380	108	DDGF0627	**121.00**

Tapis absorbant

Pour tous liquides.
A poser en préventif dans vos allées.
Pour des zones de trafic pédestre intense.
Résiste aux passages des véhicules et des chariots élévateurs.

- **En polypropylène aiguilleté avec ou sans film étanche.**
- Double épaisseur.
- Rouleau : L 46 mètres x l. 900 mm.

Désignation	Epaisseur	Film étanche	Long (m)	Larg (mm)	Absorption (l)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Tous liquides	Double	Avec	46	900	210	DDGF0621	**278.00**

Boudin absorbant

Pour liquides non agressifs, tous liquides ou hydrocarbures.
Sert à entourer une machine qui fuit afin de stopper et d'absorber les fluides.

- Pour tous liquides non agressifs : boudin rempli de cellulose recyclé.
- Pour tous les liquides : boudin rempli de polypropylène hydrophile.
- Pour les hydrocarbures : boudin rempli de polypropylène hydrophobe.
- Boudin : L 1200 ou 3000 x Ø 80 mm.

Désignation	Dim. : L x Ø (mm)	Absorption (l)	Qté/ carton	Réf.	Prix € HT le carton
Liquides non agressifs	1200 x 80	227	40	DDGF0622	**164.00**
Tous liquides	1200 x 80	68	12	DDGF0623	**90.00**
Tous liquides	1200 x 80	170	30	DDGF0689	**157.00**
Tous liquides	3000 x 80	113	8	DDGF0690	**139.00**
Hydrocarbures	1200 x 80	68	12	DDGF0625	**89.50**
Hydrocarbures	1200 x 80	170	30	DDGF0691	**153.00**
Hydrocarbures	3000 x 80	113	8	DDGF0692	**132.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Coffre d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

• Capacité d'absorption : 125 litres.
• Coffre étanche en PEHD.
• Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
• 100 feuilles (C) ou 200 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
• 8 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 4 coussins : 230 x 230 mm.
• 20 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

Désignation	Coffre complet Réf.	Coffre complet Prix € HT l'unité	Recharge pour coffre Réf.	Recharge pour coffre Prix € HT l'unité
Hydrocarbures	DDGF0693	**298.00**	DDGF0696	**182.00**
Tous liquides	DDGF0694	**307.00**	DDGF0697	**191.00**
Produits chimiques	DDGF0695	**317.00**	DDGF0698	**199.00**

Conteneur mobile d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

• Capacité d'absorption : 145 litres.
• Conteneur en PE avec roues.
• Dim. : L 485 x l. 550 x H 980 mm.
• 50 feuilles (C) ou 100 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
• 6 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 6 coussins : 460 x 460 mm.
• 20 essuyeurs.
• Lunettes de protection.
• Gants + sacs de récupération.

Désignation	Conteneur complet Réf.	Conteneur complet Prix € HT l'unité	Recharge pour conteneur Réf.	Recharge pour conteneur Prix € HT l'unité
Hydrocarbures	DDGF0656	**246.00**	DDGF0700	**173.00**
Tous liquides	DDGF0657	**251.00**	DDGF0701	**183.00**
Produits chimiques	DDGF0699	**258.00**	DDGF0702	**188.00**

Chariot mobile d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

• Capacité d'absorption : 90 litres.
• Chariot en PE avec roues.
• Dim. : L 510 x l. 410 x H 910 mm.
• 1 rouleau : 380 mm x 23 m.
• 1 boudin : Ø 80 x 1200 mm.
• 1 boudin : Ø 80 x 3000 mm.
• 6 coussins : 230 x 230 mm.
• Lunettes de protection.
• Gants + sacs de récupération.

Désignation	Chariot complet Réf.	Chariot complet Prix € HT l'unité	Recharge pour chariot Réf.	Recharge pour chariot Prix € HT l'unité
Hydrocarbures	-	-	DDGF0705	**184.00**
Tous liquides	DDGF0610	**464.00**	DDGF0611	**184.00**
Produits chimiques	-	-	DDGF0706	**191.00**

Sac d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

• Capacité d'absorption : 20 litres.
• Sac de transport en nylon.
• 10 feuilles : 400 x 500 mm.
• 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 2 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

Désignation	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	DDGF0649	**60.80**
Tous liquides	DDGF0650	**62.90**
Produits chimiques	DDGF0651	**66.00**

• Capacité d'absorption : 45 litres.
• Sac de transport en nylon.
• 10 feuilles : 400 x 500 mm.
• 50 feuilles : 300 x 300 mm.
• 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 4 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

Désignation	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	DDGF0638	**73.00**
Tous liquides	DDGF0639	**75.00**
Produits chimiques	DDGF0653	**79.00**

• Capacité d'absorption : 70 litres.
• Sac de transport en nylon.
• 50 feuilles : 400 x 500 mm.
• 3 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 4 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

Désignation	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	DDGF0707	**106.00**
Tous liquides	DDGF0708	**108.00**
Produits chimiques	DDGF0709	**112.00**

• Capacité d'absorption : 90 litres.
• Sac de transport en nylon.
• 50 feuilles : 400 x 500 mm.
• 4 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
• 2 coussins : 230 x 230 mm.
• 10 essuyeurs.
• Gants + sacs de récupération.

Désignation	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	DDGF0710	**139.00**
Tous liquides	DDGF0711	**140.00**
Produits chimiques	DDGF0712	**141.00**

Protection de plaques d'égouts

Permet de boucher hermétiquement les bouches d'égouts, de protéger et d'obstruer les voies d'écoulement.
Peut être utilisé en préventif lors de dépotages ou en curratif lors de déversements accidentels.
• 100 % polyuréthane.
• Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
• Résiste à la température de -20° à 60°.
• Dim. : L 900 x l. 900 x Ep. 3 mm.
• Poids : 2 kg.

Usage unique

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGF0672	**128.00**

Rayonnage avec rétention

Support de soutirage pour fût

Permet le soutirage et le stockage de fûts de 60 et 220 litres.
Modèle à poser ou réversible.
- En polyéthylène haute densité, traité UV.
- Résistance aux produits chimiques.

DDGE0573

DDGE0571

DDGE0572

Support	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À poser pour 1 fût de 60 litres	380 x 500 x 390	4	DDGE0571	**100.00**
Réversible pour fûts 60/220 litres	500 x 500 x 390	8	DDGE0572	**146.00**
Double pour 2 fûts 220 litres	580 x 1234 x 381	20	DDGE0573	**247.00**

Chariot de soutirage

Pour fûts métal ou plastique de 220 litres.
- **Volume de rétention : 250 litres en position couchée.**
- En polyéthylène, double parois.
- Sangle de maintien du fût, fournie.
- Prise facilitant le basculement du chariot.
- Béquille pour maintien en position verticale.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout :
L 815 x l. 680 x H 1740 mm.
- Poids : 42 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGC0315	**1 100.00**

Poste de soutirage superposable

Rayonnage pour petits récipients et fûts de 60 litres.
- Dim. hors tout : L 450 x l. 820 x H 1310 mm.
- Livré avec bac en polyester armé fibre de verre.

DDGE0519

Bac de Rétention de 65 litres

DDGE0520

Rayonnage avec bac de rétention 65 l.	H. étagères/ sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Avec supports fûts 2 x 60 l.	630/1150	18	DDGE0519	**792.00**
Avec 2 caillebotis 40 x 800	600/1120	21	DDGE0520	**851.00**

Support de fût 220 litres amovible

- Matière : PEHD.
- Dim. : L 782 x l. 580 x H 580 mm.
- Coloris : vert menthe.

145.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGE0583	**145.00**

Support de soutirage pour fût

Réversible pour fûts de 60 ou 200 litres.
- Matière : polyéthylène.
- À positionner sur le caillebotis du bac.
- Dim. : L 475 x P 620 x H 390 mm.



Réversible

Pour fût de 200 l.

Pour fût de 60 l.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGE0544	**192.00**

Rayonnage mi-lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 60 litres et de petits récipients.

- **Charge admissible par niveau : 200 kg.**
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts pour 6 fûts de 60 litres.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Caillebotis supplémentaire comme 1er étage.
- Étagère de rétention supplémentaire.
- Élément suivant pour rayonnage H 2000 mm.

Support pour jerrycan

DDGE0502

Suggestion d'aménagement

Désignation	Nbre de niveaux	H. étagères/sol (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour 6 fûts de 60 l. ou 3 fûts de 60 l. + bidons + cale-fûts	2	680 / 1160	1320 x 800 x 1300	150	DDGE0502	**1 083.00**
Pour 6 fûts de 60 l. + bidons + cale-fûts	3	680 / 1160 / 1640	1320 x 800 x 2000	150	DDGE0580	**1 429.00**

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 60 et 220 litres.

- **Charge admissible par niveau : 250 kg.**
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts intégré.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
- Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".

A partir de **990.00 €HT** l'unité

Rouleaux tournants pour fûts 220 litres

Support pour jerrycan

DDGE0503

DDGE0504

Désignation	Nbre de niveaux	H. étagères/sol (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour 2 fûts de 60 l. ou 1 fût de 220 l.	1	620	990 x 1280 x 840	220	DDGE0503	**990.00**
Pour 4 fûts de 60 l. ou 2 fûts de 220 l. ou 2 fûts de 60 l. et 1 fût de 220 l.	2	620 / 1400	990 x 1280 x 1620	220	DDGE0504	**1 530.00**

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 220 litres.

- **Charge admissible par niveau : 450 kg.**
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts intégré.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
- Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".

Rouleaux tournants pour fûts 220 litres

Support pour jerrycan

DDGE0505

DDGE0506

Désignation	Nbre de niveaux	H. étagères/sol (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour 2 fûts de 220 l.	1	620	1410 x 1280 x 840	220	DDGE0505	**1 154.00**
Pour 4 fûts de 220 l.	2	620 / 1400	1410 x 1280 x 1620	220	DDGE0506	**1 657.00**

Rayonnage avec rétention

Rayonnage semi-lourd pour fûts avec rétention

Elaboré à partir d'un rayonnage semi-lourd, 6 modules combinables, complets prêts à l'emploi avec rétention.

- **Capacité de charge par niveau : 2000 kg.**
- **Permet de stocker des fûts de 60 l. et 200 l. en position debout ou couché.**
- Dans le cas d'un stockage couché, utiliser les supports fûts.
- Pour une manutention des fûts par transpalette ou chariot, en toute sécurité, il est conseillé de prendre un berceau à fûts avec fourreaux.
- Pour les petits récipients ou les palettes, utiliser un caillebotis à poser sur lisses.
- Bac de rétention, caillebotis et échelles en acier galvanisé.
- Lisses laquées réglables en hauteur, époxy Orange.
- Livré démonté.

Toute autre configuration étudiée sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDGE0551

DDGE0552

DDGE0553

DDGE0554

DDGE0555

DDGE0556

Affrètement
Port en sus

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Capacité en fûts couchés (l)	Capacité en fûts debout (l)	Volume de rétention (l)	Charge / Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	1350 x 1100 x 2000	4 x 220	-	440	2000	DDGE0551	**1 329.00**
Suivant	1350 x 1100 x 2000	4 x 220	-	440	2000	DDGE0557	**1 270.00**
Départ	1350 x 1100 x 2000	2 x 220	4 x 220	440	2000	DDGE0552	**1 736.00**
Suivant	1350 x 1100 x 2000	2 x 220	4 x 220	440	2000	DDGE0558	**1 706.00**
Départ	1350 x 1100 x 2000	6 x 60	-	440	2000	DDGE0553	**1 324.00**
Suivant	1350 x 1100 x 2000	6 x 60	-	440	2000	DDGE0559	**1 228.00**
Départ	2225 x 1100 x 2000	6 x 220	-	900	2000	DDGE0554	**1 985.00**
Suivant	2225 x 1100 x 2000	6 x 220	-	900	2000	DDGE0560	**1 936.00**
Départ	2225 x 1100 x 2000	3 x 220	6 x 220	900	2000	DDGE0555	**1 956.00**
Suivant	2225 x 1100 x 2000	3 x 220	6 x 220	900	2000	DDGE0561	**1 860.00**
Départ	2225 x 1100 x 2000	-	10 x 220	900	2000	DDGE0556	**1 860.00**
Suivant	2225 x 1100 x 2000	-	10 x 220	900	2000	DDGE0562	**1 764.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

- **Capacité de charge par niveau : 3000 kg.**
- Rayonnage industriel pour le stockage des fûts.
- Permet de stocker horizontalement ou verticalement les fûts.
- Il est possible de stocker les fûts soit sur palette, soit sur bac de rétention.
- Livré démonté.

Toute autre configuration étudiée sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.

DDGE0563

DDGE0565

DDGE0567

DDGE0569

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Capacité en fûts couchés (l)	Capacité en fûts debout (l)	Volume de rétention (l)	Charge / Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	2700 x 1100 x 4000	4 x 220	8 x 220	1000	3000	DDGE0563	**2 407.00**
Suivant	2700 x 1100 x 4000	4 x 220	8 x 220	1000	3000	DDGE0564	**2 268.00**
Départ	2700 x 1100 x 4000	8 x 220	-	1000	3000	DDGE0565	**2 534.00**
Suivant	2700 x 1100 x 4000	8 x 220	-	1000	3000	DDGE0566	**2 395.00**
Départ	2700 x 1100 x 4000	16 x 220	-	1000	3000	DDGE0567	**2 241.00**
Suivant	2700 x 1100 x 4000	16 x 220	-	1000	3000	DDGE0568	**2 098.00**
Départ	2700 x 1100 x 4000	16 x 220	-	2 x 1000	3000	DDGE0569	**3 058.00**
Suivant	2700 x 1100 x 4000	16 x 220	-	2 x 1000	3000	DDGE0570	**2 919.00**

Bac de rétention pour racks sur mesure

Le bac de rétention est adapté aux lisses du rayonnage et permet d'y entreposer les produits en toute sécurité.

- Bac en acier galvanisé.
- Adaptable à tous types de rayonnage.



Pour une fabrication adaptée à vos rayonnages.
Consultez votre partenaire D-Direct.

DDZZ0062

Rayonnage avec rétention

Rayonnage avec rétention

Pour produits polluants.
- **Charge admissible par niveau : 200 kg.**
- **Volume de rétention par bac : 20 ou 30 litres.**
- 4 bacs étagères galvanisés (ne convient pas aux produits inflammables).
- Rayonnage extensible grâce aux éléments complémentaires.
- Rayonnage en acier avec revêtement époxy RAL 5010.
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Montage facile et rapide : livré démonté avec notice.
- Conforme à la législation.

Option :
- Bac en étagère supplémentaire.

A partir de
770.00 €HT
l'élément départ

Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix € HT l'élément
Elément départ	1055 x 445 x 2200	4 x 20	DDGE0534	**770.00**
Elément suivant	1055 x 445 x 2200	4 x 20	DDGE0535	**758.00**
Elément départ	1055 x 645 x 2200	4 x 36	DDGE0516	**945.00**
Elément suivant	1055 x 645 x 2200	4 x 36	DDGE0517	**900.00**
Bac supplémentaire	1055 x 445	20	DDGE0536	**170.00**
Bac supplémentaire	1055 x 645	30	DDGE0537	**209.00**

Rayonnage avec rétention

Pour produits chimiques agressifs.
- **Charge admissible par niveau : 200 kg.**
- **Volume de rétention par bac : 30 litres.**
- 4 bacs étagères en PE (ne convient pas aux produits inflammables).
- Rayonnage extensible grâce aux éléments complémentaires.
- Rayonnage en acier avec revêtement époxy RAL 5010.
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25mm.
- Montage facile et rapide : livré démonté avec notice.

Option :
- Bac étagère supplémentaire.

Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix € HT l'élément
Elément départ	1060 x 637 x 2000	4 x 30	DDGE0514	**953.00**
Elément complémentaire	1012 x 637 x 2000	4 x 30	DDGE0515	**893.00**
Bac supplémentaire	1055 x 645	30	DDGE0540	**216.00**

Rayonnage de rétention en PEHD

Pour le stockage de produits corrosifs.
5 niveaux de stockage.
- **Charge admissible par niveau : 60 kg.**
- **Capacité de stockage : 120 litres.**
- **Volume de rétention : 60 litres.**
- Bacs de rétention en PVC amovibles H : 30 mm.
- Dimensions : L 900 x P 450 x H 1820 mm.
- Poids : 35 kg.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGE0584	**1 290.00**

Rayonnage avec rétention

Pour le stockage de petits récipients jusqu'à 20 litres.
- **Charge admissible par niveau : 200 kg.**
- **Volume de rétention par bac : 40 litres.**
- Entièrement galvanisé à chaud.
- 1 étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé au premier niveau.
- 3 étagères caillebotis.
- Modulable à souhait.

Option :
- Étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé, pour remplacer un caillebotis en étage.
- Bac en PE avec rétention de 40 litres pour étagères caillebotis .

Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Elément départ	1320 x 630 x 2000	92	DDGE0530	**1 561.00**
Elément suivant	1320 x 630 x 2000	82	DDGE0531	**708.00**
Etagère de rétention 20 l.	1300 x 620 x 50	19	DDGE0532	**524.00**
Bac de rétention PE 40 l.	1300 x 620 x 80	5	DDGE0533	**219.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Armoire de sûreté portes battantes

Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et ininflammables (produits phytosanitaires)
Construction robuste avec fermeture à clé.
Conforme au décret n° 87-361, au code de l'environnement et au code du travail.

- Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035).
- Acier épaisseur 10/10ème de mm.
- Ouverture des portes à 180°.
- Serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes.
- 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé, réglables en hauteur.
- Charge admissible par étagère jusqu'à 65 kg.
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes.
- Signalétique de sécurité fournie.
- Porte-documents.
- **Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.**

Option :

- Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé.

A partir de **865.00 €HT** l'unité

DDGD0653

DDGD0654

Capacité rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 x 30 et 3 x 20	500 x 500 x 1950	61	DDGD0653	**865.00**
1 x 30 et 3 x 20	950 x 500 x 1950	88	DDGD0654	**1 083.00**

Armoire de sûreté avec rétention

Possibilité de stocker des petits récipients contenant des produits dangereux pour l'environnement.

- **Volume de rétention : 20 litres par bac.**
- Construction robuste en acier.
- 4 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Charge admissible par bac : 50 kg répartis.
- Fermeture de sécurité empêche tout accès illicite.
- Marquage selon les Normes concernant les produits dangereux.
- **Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.**

Capacité de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Coloris Corps/Portes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 20	950 x 500 x 1950	Bleu / Gris	91	DDGD0497	**1 108.00**
4 x 20	950 x 500 x 1950	Vert / Vert	91	DDGD0575	**1 158.00**

Armoire de sûreté avec box de sécurité 30 mn

Armoire en acier : Pour le stockage sécurisé des substances chimiques et toxiques dans les ateliers avec le niveau de sécurité minimum.

- **Volume de rétention : 20 litres par bac.**
- Construction robuste en acier.
- 3 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Portes avec serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure des portes.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Coloris : corps gris clair RAL 7035, portes jaunes RAL 1004.

Box de sécurité 30 mm :
Pour le stockage des matières dangereuses inflammables.
Conformité avec la Norme EN 14470-1 (Type 30).

- Portes battantes à fermeture automatique.
- Bac de rétention au sol.
- Capacité : 5 l.
- Entrée d'évacuation d'air.

Capacité de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 20	950 x 500 x 1950	150	DDGD0650	**2 190.00**

Box de stockage

Dépôt de rétention PE

Dépôt de stockage en polyéthylène haute qualité.
- **Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 200 litres.**
- Large compatibilité de produits chimiques.
- Ouverture des portes jusqu'à 270°.
- Chargement direct des palettes ou des cubitainers.
- Chargement optimisé pour Euro-palettes (120 x 80), palettes industrielles (120 x 120), palettes PE et cubitainers.
- Rainures pour l'évacuation des eaux pluviales lors de l'ouverture des portes.
- Porte-documents au dos de la porte droite.

DDGD0670

DDGD0669

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Rétention (l)	Charge maxi (kg)	Nbre de fûts	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600 x 1140 x 1980	220	500	2	100	DDGD0669	**2 500.00**
1600 x 1670 x 2280	1100	1000	4	170	DDGD0670	**3 370.00**

Box de sécurité

Pour le stockage de toutes les substances dangereuses pour les eaux et pour le stockage passif de liquides inflammables (H 224-226).
- **Volume de rétention de 240 à 250 litres.**
- **Capacité de stockage 1 fût (400 kg) ou 2 fûts (800 kg).**
- Test d'étanchéité selon la Norme EN ISO 3452-1 avec certificat de contrôle d'usine.
- Coffre et caillebotis amovibles en acier galvanisé.
- Porte battante avec fermeture à clé.
- Fentes d'aération sur les portes.
- Livré monté.

DDGD0668

DDGD0667

Nbre de fûts	Rétention (l)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	240	740 x 670 x 1410	139	DDGD0667	**1 300.00**
2	250	1590 x 670 x 1410	170	DDGD0668	**1 960.00**

Conteneur en acier galvanisé

Convient pour la collecte des déchets pondéreux, agressifs, chauds et inflammables.
Conforme aux Normes EN 840-2.
- **Capacité : 770 et 1000 litres.**
- Coque Ep. 1,25 mm et fond Ep. 1,5 mm.
- Prise latérale par tourillons.
- Bouchon de vidange au fond du conteneur pour un nettoyage facile.
- 4 roues pivotantes Ø 200 mm dont 2 à frein à bandage caoutchouc.

Options :
- Train d'attelage.
- Pédale d'ouverture.
- Frein central.
- Couvercle plastique noir.

Capacité (l)	Charge utile (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
770	320	1370 x 750 x 1410	100	DDGI1206	**1 114.00**

Fontaine biologique de nettoyage compacte

Pour l'élimination naturelle des hydrocarbures.
- Fontaine : L 795 x l. 600 x H 975 mm.
- Table de nettoyage : L 690 x l. 430 x H 190 mm.
- Volume réservoir : 60 à 80 litres.
- Capacité de trempage : 11 litres.
- Taille utile du bac : L 260 x l. 270 x H 140 mm.
- Consommation électrique : 160 W/h (en mode éco 12h/jour : 25 % de réduction).
- Charge utile : 80 kg.
- Température normale : 38°C (avec mode boost : 43°C : +50 % de pouvoir dégraissant).
- Matière : PEMD.
- Fontaine livrée avec :
- Capot de fermeture, porte-outil, brosse interchangeable, Filtration : 700 µ (filtre panier inox) + 20 µ (filtre chaussette), Alimentation : 230 V.
- Poids à vide : 22 kg.

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fontaine	22	DDDO1644	**2 530.00**
Kit de démarrage	100,10	DDDO1645	**687.00**
Fontaine + kit de démarrage	122,10	DDDO1646	**3 143.00**
Bidon Bio Liquide	20	DDDO1656	**219.00**
Boîte de 4 pastilles	0,10	DDDO1657	**174.00**

Bio liquide pour fontaine :
- Procédé de bioremédiation.
- Solution aqueuse composée de tensio-actifs spécifiques conçue pour décoller et éliminer les graisses, huiles, résidus carbonés et autres dépôts.
- Ininflammable : Conforme à la norme ISO 14001.
- Bidon de 20 litres prêt à l'emploi (ne pas diluer).

Pastilles pour fontaine biologique :
- Elles permettent une amélioration de l'efficacité du Bio liquide.
- 1 pastille toutes les 4 à 6 semaines en fonction de l'utilisation la fontaine.
- Neutralisent les mauvaises odeurs.
- Prolongent la durée de vie du Bio liquide en service.
- Réduisent les corps étrangers issus du dégraissage.
- Sans danger pour la peau, non irritant pour les yeux.
- Non caustique.
- Boîte de 5 pastilles

Composition du kit de démarrage :
- 5 bidons Bio liquide
+ 1 boîte de 4 pastilles.

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Armoire de stockage

Pour le stockage en intérieur de produits corrosifs.
- Fabrication 100 % PEHD.
- Armoire avec étagères fixes en acier inoxydable.
- Charge admissible par tablette : 55 kg.
- Toit rond pour éviter les déposes d'objets.

Options :
- Bac de rétention 45 litres pour armoire haute.
- Pieds : H 100 mm pour armoires hautes et basses.

Désignation	Nbre de tablettes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Armoire basse	2	975 x 520 x 1180	40	DDGD0655	**678.00**
Armoire haute	3	975 x 520 x 1660	50	DDGD0656	**911.00**
Bac de rétention pour armoire haute		1040 x 510 x 175	6	DDGD0657	**186.00**
Pieds pour armoires hautes ou basses H 100 mm			2	DDGD0658	**165.00**

Armoire de sécurité

Pour le stockage de produits corrosifs (acides et bases).
- En polyéthylène rotomoulé, complétement étanche.
- Porte battante, fermeture à clé.
- Toit avec rebord permettant de poser des récipients.
- 2 tablettes inox, charge admissible : 75 kg.
- Dim. ext. : L 600 x l. 470 x H 850 mm.
- Dim. int. : L 560 x l. 430 x H 660 mm.
- Poids : 16 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGD0659	**489.00**

Armoire de stockage

Armoire avec rétention pour 1 ou 2 fûts de 200 litres.
- **Volume de rétention : 280 litres.**
- Charge admissible : 600 kg.
- Armoire et caillebotis en PEHD.
- 2 portes battantes avec fermeture à clé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Dim. hors tout : L 1500 x l. 1040 x H 1900 mm.
- Dim. int. : L 1300 x l. 910 x H 1400 mm.
- Poids : 160 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGD0664	**1 797.00**

Box de stockage PE

Stockage sécurisé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.
- **Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 220 litres.**
- Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis amovible.
- Parois de protection latérales.
- 2 rideaux coulissants cadenassables.
- Ouverture bi-latérale (un seul côté à la fois).
- Manutentionnable à vide par chariot élévateur ou transpalette.
- Empreintes pour fixation au sol.

Box cadenassable

Caillebotis amovible

Passage de fourche

Nbre de fûts	Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	224	1570 x 1000 x 2110	500	111	DDGD0625	**2 270.00**
4	242	1570 x 1620 x 2110	1000	157	DDGD0626	**2 620.00**

Desserte de sécurité mobile

Desserte de sécurité mobile en PEHD.
- **Capacité de charge armoire : 150 kg.**
- **Capacité de charge étagère : 30 kg.**
- 4 roulettes Ø 160 mm dont 1 avec frein.
- Surface de pose avec rebord 410 x 550 mm.
- 1 étagère amovible.
- 1 porte avec serrure avec porte-document à l'intérieur.
- 2 poignées à l'arrière pour le déplacement.
- Dim. : L 600 x P 470 x H 1040 mm.
- Coloris : corps gris et porte rouge.

N Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0261	**636.00**

Box de stockage

Box de stockage avec rétention pour IBC

Recommandé pour le stockage de produits dangereux et inflammables.
Pour un entreposage en extérieur et un usage intensif.

- **Pour 1 ou 2 IBC.**
- **Volume de rétention : 1400 litres.**
- Structure en acier galvanisé avec grilles de ventilation.
- Bac de rétention acier galvanisé avec peinture époxy bleue.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Serrure cadenassable.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Livré à monter.

Capacité de box	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 IBC	1400	1810 x 1700 x 2130	300	DDGD0651	**2 810.00**
2 IBC	1400	3220 x 1700 x 1870	440	DDGD0652	**3 450.00**

Box de stockage avec rétention

Pour le stockage de substances dangereuses ou de liquides inflammables.
Les versions avec étagères permettent de combiner le stockage d'un fût avec des bidons.

- Construction en tôle galvanisée.

L'armoire est équipée de:

- Portes battantes.
- Dispositifs de blocage des portes.
- Système de fermeture avec clef et poignée escamotable.
- Caillebotis galvanisé amovible.
- Bac de rétention incorporé.
- Grilles de ventilation.

Capacité de box	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 fûts	220	1395 x 905 x 1600	DDGD0660	**2 313.00**
4 fûts	440	1395 x 1310 x 1600	DDGD0661	**2 753.00**
1 fût + 2 étagères	220	1395 x 905 x 1600	DDGD0662	**3 076.00**
4 étagères	440	1395 x 905 x 1600	DDGD0663	**3 398.00**

Conteneur de stockage sécurisé

Permettant le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR).
Homologué pour le transport et le stockage de produits à retraiter et produits inflammables selon les normes : ADR, RID et IMDG Code.
Idéal pour la collecte de matériaux et de déchets : absorbants, huiles, résidus de peinture, néons...

- **Box en polyéthylène : 170 et 250 litres.**
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur.
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR.
- Couvercle avec joint d'étanchéité en polyuréthane.
- Fermeture et verrouillage à levier métallique et goupille ressort.
- Poignée intégrée au couvercle.
- Superposition de 2 conteneurs.
- Roues pour faciliter le transport.
- Coloris : corps gris, couvercle : rouge ou orange.

INFO

- **ADR : législation européenne réglementant le transport routier de produits dangereux.**
- **RID : réglementation pour le transport international par chemin de fer de produits dangereux.**
- **IMDG Code : International Maritime Dangerous Goods Code.**

Homologué ADR

Capacité (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Couvercle Rouge Réf.	Couvercle Orange Réf.	Prix € HT l'unité
170	600 x 400 x 880	100	12	DDGI1022	DDGI1679	**349.00**
250	600 x 600 x 890	120	15	DDGI1310	DDGI1680	**426.00**

DDGI1679

Nouveauté

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Box de stockage

Permet de stocker à l'extérieur tous types de produits en toute sécurité.
La solution idéale pour isoler de vos bâtiments des produits très sensibles.
Équipé d'un bac de rétention prévenant toute pollution, en cas de fuite.

- Parois latérales et toit en acier galvanisé et revêtements en tôle galvanisée nervurée.
- Plancher en caillebotis galvanisé à chaud.
- Portes battantes avec grilles de ventilation et serrure à clé.
- Livré monté.

Options sur demande :

- Taille des grilles de ventilation
- Toit isolant en laine minérale, Ep 50 mm.
- Rampe d'accès galvanisée.
- Rayonnage pour aménagement intérieur.
- Eclairage interne, version antidéflagrante.
- Isolation thermique.
- Peinture intérieure et extérieure.

DDGD0634

DDGD0636

DDGD0635

Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Position des portes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	2350 x 1150 x 2350	2140 x 940 x 2000	Longueur	320	DDGD0634	**5 160.00**
1000	3150 x 2350 x 2350	2940 x 2140 x 2000	Longueur	665	DDGD0635	**8 210.00**
1700	5150 x 2350 x 2350	4940 x 2140 x 2000	Longueur	1030	DDGD0636	**12 430.00**
1700	5150 x 2350 x 2350	4940 x 2140 x 2000	Largeur	1030	DDGD0637	**13 020.00**

Box de stockage extérieur pour bouteilles de gaz

- Châssis très robuste galvanisé à chaud.
- Platines encrages pour une fixation au sol.
- Porte battante verrouillable, renforcée avec 3 gonds.
- Rail avec chaînes de sécurité, affichage du panneau risques.

Option :

- Rampe.

Box livré avec ou sans plancher

Porte battante verrouillable

		Box sans plancher		Box avec plancher		
Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	1550 x 1210 x 2285	DDGD0621	**3 521.00**	1550 x 1210 x 2450	DDGD0623	**3 945.00**
48	3050 x 1210 x 2285	DDGD0622	**4 893.00**	3050 x 1210 x 2450	DDGD0624	**5 740.00**
Rampe		-	-	1000 x 960 x 280	DDGD0644	**437.00**

Armoires bouteilles de gaz

Armoire de sécurité extérieure

Pour un stockage sécurisé en extérieur, conforme à la Norme TRG 280.
La solution pour le stockage de 2 à 5 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).

- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Socle double épaisseur en inox et toit incliné.
- Portes battantes grand angle avec serrure de sécurité 2 points.
- Pieds réglables pour une mise à niveau rapide.
- Sangles de maintien pour les bouteilles.
- Possibilité de passage de conduits à travers le toit.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- **Détendeurs et manomètres non inclus.**

Options sur demande :

- Rampe d'accès escamotable.
- Système de ventilation.
- Fenêtre fixe de visualisation des instruments.
- Détendeurs et manomètres.

DDGD0573

DDGD0574
avec option rampe d'accès

Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	700 x 400 x 2150	85	DDGD0573	**2 000.00**
3	1000 x 400 x 2150	113	DDGD0628	**2 370.00**
4 ou 5	1350 x 470 x 2150	138	DDGD0574	**2 615.00**

Armoire de sécurité intérieure - 30 minutes

Conforme à la nouvelle certification GS renforcée du 31.12.2011, NF EN 14470-2 et NF EN 14727 mobilier de laboratoire.
La protection optimale contre les risques d'incendie liées au stockage de bouteilles de gaz.
Pour le stockage de 2 à 4 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).

- Hauteur intérieure : 1890 mm.
- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Portes battantes avec serrure à cylindre.
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
- Possibilité de passage des conduits de prélèvement à travers le toit.
- Raccord Ø 75mm sur le toit pour la connexion d'un système de ventilation (fortement conseillé).
- Equipement de série : rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs, manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des bouteilles.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- **Détendeurs et manomètres non inclus.**
- **Garantie : 1 an.**

Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	600 x 616 x 2050	290	DDGD0646	**2 694.00**
3	900 x 616 x 2050	340	DDGD0647	**3 282.00**
4	1200 x 616 x 2050	485	DDGD0648	**3 391.00**
4	1400 x 616 x 2050	545	DDGD0649	**4 026.00**

Box de stockage pour bouteilles de gaz

- Dimensions : L 1130 x P 960 x H 2100 mm.
- Construction en acier galvanisé.
- Système d'ancrage des bombones (chaines et mousquetons).
- Deux portes battantes avec fermeture anti-intrusion.
- Composition possible en plusieurs modules.
- Porte étiquette.

Option :

- Rampe d'accès



Version	Capacité stockage Bout. 11 kg	Capacité stockage Bout. 33 kg	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans étagère	-	12	180	DDGD0665	**2 815.00**
Avec étagère	12	-	185	DDGD0666	**3 071.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Presse à balles verticale

Pour réduire le volume de tous vos déchets : cartons, film plastiques, papiers, mousses....

• Force de compactage : de 40 à 548 kN.



Forfait installation et mise en service sur site.
Déchargement à la charge du client ou option avec le fournisseur.
Consultez votre partenaire D-Direct.

INFO

Pourquoi une presse à balles ?

Vous gagnez du temps : le compactage à la source réduit le nombre de manipulation des déchets au sein de l'entreprise.

Vous générez des économies : la mise en balle réduit les coûts de transport par rapport aux bennes ouvertes ou aux compacteurs.
En triant à la source les matières valorisables (cartons, plastique, papiers...), vous diminuerez le coût du traitement des D.I.B. Les déchets triés et mis en balles sont considérés comme des matières premières négociables. Vous profitez directement de l'évolution des cours. Vous gagnez de la place : la mise en place est très facile et ne nécessite que peu d'espace au sol. La réduction de volume qu'offre le compactage avec une presse à balles (jusqu'à 10 fois par rapport au volume initial) permet de stocker les déchets proprement, et de plus en limitant les éventuels risques d'incendie.

Le coût de fonctionnement : (location et enlèvement) des systèmes axés sur la collecte en bennes ouvertes, ou compacteurs, est variable dans le temps. Le coût réel est dépendant du volume et des rotations, de plus, le déchet collecté en benne ou en compacteur est considéré comme du vrac. Vous supportez directement le coût du traitement (tri et élimination des déchets ultimes).

Force de compactage (KN)	Ouverture de chargement L x H (mm)	Taille maxi des balles L x P x H (mm)	Poids maxi d'une balle (kg)	Porte	Niveau sonore (db)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Moteur (Kw)	Tension (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40	700 x 470	700 x 500 x 600	60	Double battant	64,3	888 x 787 x 1922	1,1	230	290	DDGG0773	**6 130.00**
120	800 x 495	800 x 600 x 600	100	Double battant	59,6	1190 x 815 x 1980	3	3 x 400	540	DDGG0774	**10 123.00**
250	1195 x 540	1200 x 780 x 700	280	Coulissante	62,5	1700 x 1248 x 2370	4	3 x 400	1210	DDGG0775	**17 747.00**
594	1195 x 650	1200 x 780 x 1200	480	Coulissante	62,9	1797 x 1247 x 2985	4	3 x 400	2030	DDGG0776	**25 534.00**
594	1195 x 650	1200 x 1100 x 1200	550	Coulissante	62,9	1780 x 1568 x 2985	4	3 x 400	2427	DDGG0777	**27 480.00**

Presse à fûts

Pour fûts en tôle légère ou renforcée.

• Force de compactage : 270 kN.

• Jusqu'à 50 fûts à l'heure.
• Plateau de compactage avec pointes de perforation des fûts.
• Bac de récupération des liquides résiduels.
• Construction fermée de tous les côtés.
• Porte avec fenêtre empêchant la pollution du local et garantissant la sécurité.
• Système électro-hydraulique facile d'entretien.
• Clavier tactile avec affichage lumineux.
• Tension : 400 V.
• Dim. : L 1168 x P 960 x H 2892 mm.
• Poids : 970 kg.

Forfait installation et mise en service sur site.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGG0778	**14 624.00**

Bennes

Benne basculante en polyéthylène

Pratique pour le transport ou le ramassage de sable, granulés, d'emballages, déchets...
Étanche, idéale pour la collecte de produits mouillés ou liquides...

A partir de **660.00 €HT** l'unité

- **Capacité : 300, 500, 750 et 1000 litres.**
- Construction monobloc, étanche, stable, aucune corrosion.
- Manutention facile grâce à un faible poids.
- Surface très résistante, nettoyage facile.
- Coloris : bleu (vert, rouge ou gris sur demande).

Version sur roues :
- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 2 roues à frein : Ø 125 mm.
- Vidage facile par basculement vers l'avant.

Version sur châssis :
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Version sur châssis et roues :
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 1 roue pivotante : Ø 80 mm.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Option :
- Couvercle rabattable en polyéthylène.

option couvercle

Version sur roues

Version sur châssis

Version sur châssis + roues

Option couvercle rabattable

Version	Capacité (l)	Charge (kg)	Dim. L x P x H (mm)	H. entrée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Roues	300	150	920 x 1320 x 625	405	35	DDGH0899	**660.00**
Roues	500	150	960 x 1440 x 825	460	46	DDGH0846	**739.00**
Roues	750	250	1150 x 1560 x 925	560	56	DDGH0847	**885.00**
Roues	1000	250	1170 x 1590 x 1100	670	64	DDGH0900	**941.00**
Châssis	300	150	920 x 1420 x 590	370	46	DDGH0901	**877.00**
Châssis	500	150	960 x 1530 x 790	420	65	DDGH0844	**949.00**
Châssis	750	250	1150 x 1650 x 890	520	75	DDGH0845	**1 083.00**
Châssis	1000	250	1170 x 1660 x 1060	635	83	DDGH0902	**1 222.00**
Châssis + roues	300	150	920 x 1420 x 625	405	53	DDGH0903	**1 012.00**
Châssis + roues	500	150	960 x 1530 x 830	460	72	DDGH0904	**1 037.00**
Châssis + roues	750	250	1150 x 1650 x 925	560	82	DDGH0905	**1 169.00**
Châssis + roues	1000	250	1170 x 1660 x 1100	670	90	DDGH0906	**1 288.00**
Couvercle	300					DDGH0907	**282.00**
Couvercle	500					DDGH0908	**291.00**
Couvercle	750					DDGH0909	**310.00**
Couvercle	1000					DDGH0910	**393.00**

Benne à basculement manuel

Idéale pour la collecte et le transport des déchets.
- **Volumes : 310 à 1500 litres.**
- Construction robuste.
- Préhension par chariot élévateur.
- Section fourreaux : 130 x 65 mm.
- Système de déversement par gravité avec actionnement à distance par un levier de déclenchement.
- Remise en place manuelle.
- Sur socle ou sur roulettes à bandage polyuréthane, 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Finition laquée vert RAL 6018.

Options :
- Pieds.
- Couvercle.
- Tôle de décantation.
- Benne galvanisée.

sur roulettes

			Sur socle		Sur roulettes	
Volume (l)	Charge dynamique (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
310	850	1050 x 1235 x 770	DDGH0866	**2 094.00**	DDGH0867	**2 232.00**
540	1000	1120 x 1500 x 870	DDGH0848	**2 504.00**	DDGH0868	**2 698.00**
800	1000	1120 x 1620 x 1000	DDGH0869	**2 743.00**	DDGH0870	**2 892.00**
1000	1200*	1310 x 1620 x 1000	DDGH0849	**3 150.00**	DDGH0871	**3 355.00**
1200	1500*	1120 x 1970 x 1170	DDGH0872	**3 211.00**	DDGH0873	**3 235.00**
1500	1700*	1310 x 1970 x 1170	DDGH0850	**3 479.00**	DDGH0874	**3 617.00**

* Charge dynamique admissible sur roulettes : 1050 kg. Supérieure à 1050 kg, nous consulter.

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Benne auto-basculante

Basculement automatique ou par chariot élévateur à l'aide d'une chaîne.

- **Volumes : 300 à 3000 litres.**
- Construction robuste en tôle d'acier, Ep. 20/10ème à 30/10ème.
- Manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 230 x H 100 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Chaîne de basculement : 3 m.
- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Châssis de surélévation.
- Couvercle.

Version inox sur demande

Volume (l)	Charge maxi (kg)	Ep. tôle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1500	20/10ème	1235 x 840 x 750	80	DDGH0917	**1 248.00**
600	2000	20/10ème	1525 x 865 x 870	101	DDGH0918	**1 412.00**
900	2000	25/10ème	1525 x 1215 x 870	122	DDGH0919	**1 697.00**
1100	2000	25/10ème	1700 x 1215 x 1045	157	DDGH0920	**2 121.00**
1600	2000	30/10ème	2073 x 1066 x 1248	205	DDGH0954	**2 640.00**
2000	2000	30/10ème	2073 x 1316 x 1248	253	DDGH0955	**3 181.00**
2500	2000	30/10ème	2073 x 1566 x 1248	288	DDGH0956	**3 438.00**
3000	2000	30/10ème	2073 x 1866 x 1248	321	DDGH0957	**4 126.00**

Déclenchement manuel ou à l'aide d'une chaîne

Benne à fond ouvrant

Ouverture du fond de la benne par ressort.

- **Volumes : 500, 800 et 1100 litres.**
- Construction robuste en tôle d'acier.
- Déclenchement par levier.
- Fermeture du fond lors de la pose de la benne.
- Chaîne de déblocage.
- Manipulation par chariot élévateur ou transpalette.
- Passage des fourches : l. 165 x H 65 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Marquage par pochoir.

Volume (l)	Charge maxi (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1000	1250 x 1030 x 830	200	DDGH0960	**1 636.00**
800	1000	1250 x 1030 x 1130	225	DDGH0961	**1 947.00**
1100	1000	1250 x 1030 x 1430	250	DDGH0962	**2 205.00**

Benne basculante mobile

Se déplace sur roulettes ou par prise par chariot élévateur.

- **Capacité : 400 litres.**
- Construction en tôle d'acier soudée renforcée : Ep. 2 mm.
- Rebords de la caisse renforcés.
- Barre de poussée tubulaire : Ø 30 mm.
- Basculement manuel de la caisse.
- Dim. fourreaux : L 720 x l. 135 x 75 mm.
- Entraxe des fourreaux : 500 mm.
- Dim. utiles : L 1200 x l. 610 x H 700 mm.
- Dim. hors tout : L 1350 x l. 710 x H 1110 mm.
- Roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Poids : 81 kg.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

Option :

- Robinet + tamis.

950.00 €HT
l'unité



Option tamis + robinet

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Benne 400 litres	DDGH0800	**950.00**
Robinet + Tamis	DDGH0801	**171.00**

Bennes

Chariot benne à basculement manuel manipulation au sol ou par chariot

Idéal pour l'évacuation de tous types de déchets.
Vidage manuel au sol ou par chariot élévateur, déclenchement par timon.
- **Volumes : 400 - 430 ou 675 litres.**
- **Charge maxi. : 1000 kg.**
- Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 200 x H 85 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).
- Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

Options sur demande :
- Rétention + robinet de vidage.
- Coloris standard : orange RAL 2004, gris RAL 7001, bleu RAL 5010, autres sur demande.
- Version inox ou galvanisée sur demande.

Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1010 x 1300 x 1120	142	DDGH0875	**1 350.00**
430	1060 x 1175 x 1040	135	DDGH0876	**1 400.00**
675	1200 x 1225 x 1285	159	DDGH0877	**1 620.00**

Chariot benne à basculement manuel manipulation par chariot

Pour l'évacuation et le transport de tous types de déchets, solides ou liquides.
Vidage par chariot élévateur, déclenchement du basculement de la benne à distance.
- **Charge maxi. : jusqu'à 2000 kg.**
- Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).
- Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

Options sur demande :
- Rétention + robinet de vidage.
- Couvercle.
- Oeillets pour crochet de levage.
- Vérin hydraulique pour vidage graduel.
- Coloris standard : orange RAL 2004, gris RAL 7001, bleu RAL 5010, autres sur demande.
- Version inox ou galvanisée sur demande.

A partir de **1250.00 €HT** l'unité

DDGH0894

DDGH0892

Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
285	1350 x 820 x 650	600	102	DDGH0892	**1 250.00**
490	1350 x 920 x 910	1000	130	DDGH0893	**1 612.00**
755	1350 x 1070 x 1030	1350	152	DDGH0894	**1 802.00**
1070	1550 x 1070 x 1210	1700	181	DDGH0895	**2 016.00**
1320	1550 x 1320 x 1210	2000	205	DDGH0896	**2 397.00**
1610	1550 x 1550 x 1210	2000	235	DDGH0897	**3 086.00**
2040	1550 x 1950 x 1210	2000	306	DDGH0898	**3 621.00**

Options : couvercle, vérin, oeillets, galvanisé : consultez votre partenaire D-Direct.

Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Pelle chargeuse basculante

Pour la collecte de tous types de matériaux, gravier, sable...
- **Charge admissible : 1000 kg.**
- **Volume : 500 litres.**
- Structure extrêmement robuste.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Dispositif de sécurité contre les basculements accidentels.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 1270 x H 570 mm.
- Poids : 175 kg.
- Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGH0878	**1 720.00**

Benne à fond ouvrant avec semelles - 2 trappes

Fermeture par pose au sol.
- **Charge admissible : 2000 kg.**
- **Volumes : de 520 à 2000 litres.**
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- Œillets d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond double battant renforcé grâce aux deux semelles et à la structure tubulaire.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Hauteur de passage des fourches : 110 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.

A partir de **1190.00 €HT** l'unité

Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
520	1000 x 800 x 910	145	DDGH0882	**1 190.00**
800	1000 x 800 x 1260	176	DDGH0883	**1 397.00**
1040	1000 x 800 x 1560	207	DDGH0884	**1 586.00**
1000	1500 x 1000 x 910	230	DDGH0885	**1 931.00**
2000	2000 x 1000 x 1260	331	DDGH0886	**2 776.00**

Vidage de la benne depuis le chariot élévateur.

Fermeture de la benne par pose au sol.

Verrouillage de la benne par poignée.

Benne à fond ouvrant avec semelles - 1 trappe

Fermeture automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.
- **Charge admissible : 1300 ou 1400 kg.**
- **Volumes : 520 à 1500 litres.**
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- oeillets d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond renforcé, trappe unique facilitant le vidage d'objets encombrants.
- Déclenchement du vidage à distance.
- Passage des fourches : H 150 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.

Verrouillage automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.

Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
520	1000 x 800 x 910	160	DDGH0879	**1 547.00**
800	1200 x 1000 x 910	210	DDGH0880	**1 843.00**
1500	1500 x 1000 x 1260	274	DDGH0881	**2 564.00**

Benne pour tête rotative avec fourreaux sous cuve

Benne cubique économique avec fourreaux soudés sous la cuve.
Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.
- **Volumes : 500 à 2000 litres.**
- **Charge jusqu'à : 1500 kg.**
- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm renforcée par nervures embouties sur 2 faces.
- Soudure extérieure discontinue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fond de cuve mécano-soudé en U par superposition des tôles (entrées des fourches ép. 4 mm, angles de fond de cuve ép. 6 mm).
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Benne sur fourreaux.

Nouveauté

10 coloris au choix

Options :
- **Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.**
- Oreilles de levage.
- Fourreaux spéciaux.
- Marquage par lettres adhésives.
- Filet, bâche.
- Timons, gerbage, fabrication inox.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1140	850	790	685	90	DDGH0975	**921.00**
1000	1160	1060	1000	995	130	DDGH0976	**1 207.00**
1250	1260	1060	1000	1140	145	DDGH0977	**1 360.00**
1500	1460	1060	1000	1140	160	DDGH0978	**1 487.00**
2000	1560	1210	1150	1250	185	DDGH0979	**1 641.00**

Bennes

Benne basculante sur pivot central

Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.
Idéale pour déchets légers.

- **Volumes : 240 à 1125 litres.**
- Charge : jusqu'à 1000 kg.
- Cuve mécano-soudée articulée sur axe : Ø 27 mm.
- Châssis tubulaire.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement automatique.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 530 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Pieds soudés de série ou roues en option.
- 10 coloris au choix.

Nouveauté

A partir de **1180.00 €HT** l'unité

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
240	820	1050	940	960	80	DDGH0973	**1 180.00**
390	1120	1050	940	960	90	DDGH0974	**1 250.00**
675	950	1500	1370	1285	110	DDGH0921	**1 660.00**
900	1200	1500	1370	1285	125	DDGH0922	**1 800.00**
1125	1450	1500	1370	1285	140	DDGH0923	**1 959.00**

Options :
- **Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.**
- Filet / Bâche.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Fourreaux spéciaux.

INFO — **Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.**

Benne à basculement progressif et à retour automatique

Basculement automatique par contact sur le bord du conteneur et inclinaison du mât du chariot élévateur vers l'avant.
Remise en position initiale et verrouillage de la cuve par inclinaison du mât vers l'arrière.

- **Volumes : 310 à 2000 litres.**
- **Charge : jusqu'à 2000 kg.**
- Cuve mécano-soudée en tôle Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Vidage par déplacement du centre de gravité.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement automatique.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Disponible sur socles ou sur roues en option.
- 10 coloris au choix.

Sur socle

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
310	945	1070	875	750	125	DDGH0965	**1 230.00**
510	990	1365	1170	940	160	DDGH0966	**1 556.00**
700	1160	1455	1255	1000	190	DDGH0967	**1 781.00**
850	1160	1585	1390	1080	205	DDGH0968	**1 876.00**
1030	1160	1720	1520	1160	250	DDGH0969	**1 998.00**
1300	1160	1720	1520	1270	265	DDGH0970	**2 260.00**
1600	1420	1720	1520	1270	285	DDGH0971	**2 535.00**
2000	1760	1720	1520	1270	310	DDGH0972	**2 784.00**

Options :
- **Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.**
- Filet / Bâche.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Timon directionnel ou de traction.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Benne à fond ouvrant à ouverture automatique

Préhension par le dessus, vidage par le dessous. Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.
Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.

- **Volumes : 500 à 1860 litres.**
- Charge : jusqu'à 2000 kg.
- Cuve mécano-soudée avec fond Ep. 3 mm renforcé par plats sur champ.
- Côtés renforcés par pliage en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Section fourreaux int. : 170 x 62 mm, entraxe : 530 mm.
- Verrouillage des deux bras de fourches sur la benne : sécurité anti-glissement.
- Pieds démontables de série ou roues en option.
- 10 coloris au choix.

INFO — **ATTENTION : Vérifiez la hauteur de levée du mât de votre chariot élévateur.**

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur ouverte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1380	920	800	840	1380	140	DDGH0932	**1 620.00**
750	1380	920	800	1090	1630	155	DDGH0933	**1 745.00**
1000	1380	920	800	1340	1880	170	DDGH0934	**1 849.00**
1250	1380	920	800	1590	2130	185	DDGH0935	**1 985.00**
1500	1630	1120	1000	1340	2060	210	DDGH0936	**2 244.00**
1860	1630	1120	1000	1590	2310	230	DDGH0937	**2 444.00**

Options :
- **Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.**
- Oreille de levage.
- Couvercle articulé, assisté par vérin à gaz.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Limiteur d'ouverture du fond.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Benne basse compacte à basculement automatique

Benne compacte avec bec, idéale pour poste de travail à hauteur et encombrements réduits.
Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.

- **Volumes : 325 à 525 litres.**
- Charge : jusqu'à 1200 kg.
- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 21 mm.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, Ep. 5 mm, entraxe : 360 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane Ø 150/125 mm de série (roue pivotante freinée).
- 10 coloris au choix.

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
325	670	1220	995	785	490	100	DDGH0938	**1 409.00**
400	795	1220	995	785	490	105	DDGH0939	**1 460.00**
460	920	1220	995	785	490	110	DDGH0940	**1 522.00**
525	1045	1220	995	785	490	120	DDGH0941	**1 588.00**

Options :
- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Fourreaux spéciaux.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Benne basse à basculement automatique

Benne adaptée à tous types de déchets avec hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.

- **Volumes : 500 à 1200 litres.**
- Charge : jusqu'à 1800 kg.
- Cuve évasée pour éviter que les déchets ne se bloquent en travers.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, Ep. 5 mm, entraxe : 530 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Pieds démontables de série.
- 10 coloris au choix.

Visuel avec roues disponibles en option.

INFO **Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.**

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1220	1460	1185	620	-	150	DDGH0942	**1 696.00**
600	1210	1540	1265	710	-	160	DDGH0943	**1 903.00**
800	1270	1540	1265	885	710	180	DDGH0944	**2 018.00**
1000	1320	1540	1265	1040	710	195	DDGH0945	**2 048.00**
1200	1370	1540	1265	1190	710	210	DDGH0946	**2 199.00**

Options :
- **Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.**
- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Mini benne à basculement progressif

A partir de **1180.00 €HT** l'unité

Benne très compacte à vidage et basculement progressif.

- **Volumes : 220 à 830 litres.**
- Charge : jusqu'à 1000 kg.
- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 21 mm.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.
- Section fourreaux int. : 132 x 52 mm, entraxe : 320 mm pour bennes de 220 à 350 litres.
- Section fourreaux int. : 172 x 72 mm, entraxe : 400 mm pour bennes de 500 à 830 litres.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane Ø 150/125 mm de série (roue pivotante freinée).
- 10 coloris au choix.

Options :
- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
220	670	960	710	500	75	DDGH0947	**1 180.00**
260	795	960	710	500	80	DDGH0948	**1 241.00**
300	920	960	710	500	85	DDGH0949	**1 284.00**
350	1050	960	710	500	90	DDGH0950	**1 350.00**
500	800	1320	960		110	DDGH0951	**1 578.00**
660	1050	1320	960		125	DDGH0952	**1 691.00**
830	1300	1320	960		140	DDGH0953	**1 810.00**

Vidange au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.

Chariots de voirie

Chariot de voirie

Capacité : 110 L ou 2 x 110 L.

- Structure en acier poudré.
- Maintien du sac par ceinture ou 2 supports sacs.
- 1 rangement porte-outils et 2 emplacements "accessoires".
- Roues : caoutchouc massif ou pneumatique.
- Dim. roues caoutchouc : L 625 x l. 880 x H 1130 mm.
- Dim. roues pneumatiques : L 680 x l. 885 x H 1125 mm.
- Coloris : vert mousse.
- **Livré sans accessoires.**

Capacité (l)	Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
110	Caoutchouc	DDGI1682	**394.00**
110	Pneumatique	DDGI1683	**402.00**
2 x 110	Caoutchouc	DDGI1684	**560.00**
2 x 110	Pneumatique	DDGI1685	**569.00**

Basculeur de conteneur

Permet le nettoyage par un basculement sans effort de tous types de conteneurs.

- Tube zingué antirouille : Ø 20 mm.
- 2 positions : lavage et rinçage.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1439	**79.60**

Chariot de voirie porte-conteneur

Idéal pour les services d'entretien et de collectivités.

- Structure en tube acier soudé.
- Mât télescopique réglable en hauteur afin d'adapter tous types de conteneur d'une largeur maximum de 470 mm.
- Déplacement aisé grâce aux roues du conteneur et du chariot.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 mm.
- Hauteur mini/maxi : 885/1135 mm.
- Coloris : Vert.
- **Livré sans conteneur et sans outils.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1106	**345.00**

Chariot de voirie porte-sac poubelle 150 litres

- Structure en tube acier soudé.
- Couvercle plastique.
- Blocage du sac par sandow.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 x H 810 mm.
- Coloris : Vert.
- **Livré sans sac et sans outils.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1107	**467.00**

Pic ramasse papier

- Tube en aluminium.
- Pic en acier.
- Poignée mousse.
- Longueur : 1040 mm.
- Poids : 325 g.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1440	**24.10**

Porte-sac poubelle

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Structure en tube acier.
- Poignée ergonomique plastifiée.
- Blocage du sac par sandow.
- Dim. : L 200 x l. 100 mm.
- Coloris : Vert.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1108	**48.20**

Support sac mobile

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Structure et couvercle en acier.
- Timon de manutention.
- Roues Ø 100 mm.
- Bac récupérateur en tôle.
- Dim. : 530 x 340 mm.
- Poids : 8,2 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1026	**185.00**

Pince attrape-tout

Pratique, pour ramasser sans fatique et sans contact les détritus.

- Manche aluminium, pince et poignée plastique.
- 2 longueurs disponibles : 100 et 150 cm.

Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	DDGI1321	**74.80**
150	DDGI1681	**87.70**

Conteneur 2 et 4 roues

Adapté à la Norme EN-840 1 à 6.
Capacité : 80 à 1000 litres.
• Plastique polyéthylène vierge haute densité 100% recyclable.

A partir de **149.00 €HT** l'unité

Capacité : 80 à 340 litres.
• Vidage par prise frontale.
• 2 roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
• Essieu métallique électrogalvanisé.
• Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
• Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
• Système de réduction sonore du couvercle.

Capacité : 660 à 1000 litres.
• Plastique polyéthylène vierge haute densité.
• Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
• 4 roues dont 2 à frein, en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
• Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
• Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
• Tampons amortisseur de bruits du couvercle.
• Bonde de vidage facilitant le nettoyage.

Nouveauté

DDGI1229
DDGI1686
DDGI1213
DDGI1359
DDGI1217

Prise ventrale AFNOR disponible sur tous les conteneurs 2 et 4 roues. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Roues Ø (mm)	Corps : Gris Couvercle : Gris Réf.	Corps : Gris Couvercle : Jaune Réf.	Corps : Gris Couvercle : Bleu Réf.	Corps : Gris Couvercle : Vert Réf.	Prix € HT l'unité	Corps : Marron Couvercle : Marron Réf.	Prix € HT l'unité
80	522 x 447 x 1003	200	DDGI1210	-	-	-	**149.00**	-	-
120	552 x 483 x 926	200	DDGI1211	DDGI1214	DDGI1217	DDGI1359	**151.00**	DDGI1686	**188.00**
240	731 x 575 x 1056	200	DDGI1212	DDGI1215	DDGI1218	DDGI1360	**170.00**	DDGI1687	**229.00**
340	850 x 620 x 1095	200	DDGI1213	DDGI1216	DDGI1219	DDGI1361	**265.00**	-	-
660	1370 x 765 x 1197	160	DDGI1226	DDGI1229	DDGI1231	DDGI1362	**498.00**	-	-
770	1370 x 765 x 1300	160	DDGI1227	DDGI1230	DDGI1232	DDGI1363	**505.00**	-	-
1000	1370 x 1038 x 1325	200	DDGI1228	-	-	-	**774.00**	-	-

Conteneur à déchets 2 et 4 roues

Adapté aux Normes EN-840 et RAL GZ951/1.
Capacité : 80 à 1100 litres.
• Construction HDPE solide, résistante aux UV et aux intempéries.
• Conçu pour être basculé par la plupart des lèves-conteneurs actuellement en service.
• Approuvé CE et NF. **100% recyclable.**
Conteneurs de 80 à 360 litres :
• 2 roues silencieuses Ø 200 mm
Conteneurs de 660 à 1100 litres :
• 4 roues silencieuses Ø 200 mm, dont 2 avec freins.

DDGI1628
DDGI1638
DDGI1631
DDGI1640

DDGI1623
DDGI1633
DDGI1643
DDGI1648
DDCG1649

Modèle	Capacité (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps et couvercle gris Réf.	Corps et couvercle vert Réf.	Corps et couvercle bleu Réf.	Corps et couvercle rouge Réf.	Corps et couvercle jaune Réf.	Prix € HT l'unité
2 roues	80	450 x 525 x 940	9,4	DDGI1623	DDGI1632	DDGI1641	DDGI1646	DDGI1649	**180.00**
2 roues	120	480 x 550 x 960	7,25	DDGI1624	DDGI1633	DDGI1642	DDGI1647	DDGI1650	**185.00**
2 roues	140	480 x 550 x 1065	10,4	DDGI1625	DDGI1634	DDGI1643	-	-	**199.00**
2 roues	240	580 x 725 x 1075	13,5	DDGI1626	DDGI1635	DDGI1644	DDGI1648	DDGI1651	**236.00**
2 roues	360	620 x 850 x 1090	19	DDGI1627	DDGI1636	-	-	-	**251.00**
4 roues	660	1265 x 775 x 1165	38	DDGI1628	DDGI1637	-	-	-	**395.00**
4 roues	770	1265 x 775 x 1320	41	DDGI1629	DDGI1638	-	-	-	**460.00**
4 roues couvercle plat	1100	1370 x 1115 x 1470	65	DDGI1630	DDGI1639	-	-	-	**541.00**
4 roues couvercle bombé	1100	1375 x 1075 x 1460	65	DDGI1631	DDGI1640	-	-	-	**662.00**

Conteneurs à déchets

Conteneur 2 roues

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifié LNE.

- **Capacité : 120 à 360 litres.**
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- Roues à bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Corps : gris foncé.
- Couvercle : vert, bleu, rouge grenat ou jaune.

A partir de **165.00 €HT** l'unité

Capacité (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Prise	Roues Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Corps : Gris Couvercle : Vert Réf.	Corps : Gris Couvercle : Bleu Réf.	Corps : Gris Couvercle : Rouge Réf.	Corps : Gris Couvercle : Jaune Réf.	Prix € HT l'unité
120	480 x 550 x 960	frontale	200	50	9,6	DDGI1263	DDGI1267	DDGI1271	DDGI1275	**165.00**
240	580 x 725 x 1075	frontale	200	100	13,5	DDGI1264	DDGI1268	DDGI1272	DDGI1276	**188.00**
360	620 x 850 x 1090	frontale	200	145	19	DDGI1265	DDGI1269	DDGI1273	DDGI1277	**303.00**

Conteneur 4 roues

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifié LNE.

- **Capacité : 660 à 1000 litres.**
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- 4 roues dont 2 à frein, bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Bouchon de vidange facilitant le nettoyage.
- Corps : gris foncé.
- Couvercle : vert, bleu, rouge grenat ou jaune.

Timon d'attelage

Permet de tracter plusieurs conteneurs entre eux.

- Adaptable sur les conteneurs : 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1300	**488.00**

Retourneur de conteneurs

Permet la manipulation et le vidage du conteneur grâce à un chariot élévateur équipé de fourches rotatives.

- Adaptable sur les conteneurs 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds de cuves.

Conteneur (L)	Réf.	Prix € HT l'unité
660	DDGI1301	**1 033.00**
770	DDGI1302	**1 086.00**
1000	DDGI1303	**1 246.00**

Capacité (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Prise	Roues Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Corps : Gris Couvercle : Vert Réf.	Corps : Gris Couvercle : Bleu Réf.	Corps : Gris Couvercle : Rouge Réf.	Corps : Gris Couvercle : Jaune Réf.	Prix € HT l'unité
660	1265 x 775 x 1165	frontale + latérale	160	250	38	DDGI1280	DDGI1285	DDGI1290	DDGI1295	**530.00**
770	1265 x 775 x 1320	frontale + latérale	160	300	41	DDGI1281	DDGI1286	DDGI1291	DDGI1296	**584.00**
1000	1265 x 1070 x 1265	frontale + latérale	200	350	56	DDGI1282	DDGI1287	DDGI1292	DDGI1297	**769.00**

Conteneur à déchets grillagé

Les déchets collectés sont visibles de l'extérieur.

- **Volume : 770 litres.**
- **Charge : 400 kg.**
- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Maille de fond et côtés : 50 x 50 mm.
- 3 poignées latérales par côté.
- Basculement frontal.
- Dim. hors tout : L 1370 x P 770 x H 1308 mm.
- Roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 160 mm dont 2 à frein.
- Poids : 62 kg.

Options :

- Couvercle coloris : Jaune.
- Kit tourillons à boulonner.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Conteneur grillagé seul	DDGI1584	**1 180.00**
Option : Couvercle jaune	DDGI1585	**120.00**
Option : Kit tourillons	DDGI1586	**160.00**

Poubelle de tri Calitri

Capacité de sac : 20, 40 et 60 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Couvercle amovible de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Kit étriers intégré pour le maintien du sac.
- Installation préconisée dans un espace couvert.

Coloris corps :

- Gris manganèse.

Coloris couvercle :

- Bleu : Tri papier / Jaune : Tri plastique / Rouge : Tri métal / Gris clair : Tri déchets divers / Vert Jaune : Tri verre.

Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Couvercle bleu ciel Réf.	Couvercle jaune colza Réf.	Couvercle rouge signalisation Réf.	Couvercle gris clair Réf.	Couvercle vert jaune Réf.	Prix € HT l'unité
20	142 x 270 x 592	2,5	DDGI1444	DDGI1447	DDGI1450	DDGI1453	DDGI1456	**196.00**
40	270 x 270 x 592	3,1	DDGI1445	DDGI1448	DDGI1451	DDGI1454	DDGI1457	**262.00**
60	422 x 270 x 592	4,2	DDGI1446	DDGI1449	DDGI1452	DDGI1455	DDGI1458	**362.00**

Poubelle de tri Cubatri

Capacité : 40 et 65 litres

- Acier poudré anti-UV.
- Porte à ouverture «Push/Pull».
- Couvercle de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Marquage sur le corps.
- 4 pieds réglables pour sols irréguliers.

Bac intérieur :

- Pour 40 l. : Polypropylène recyclé noir.
- Pour 65 l. : Plastique noir avec roulettes.
- Biodéchets : 2 seaux en plastique avec couvercle et anse.

Coloris corps : Gris manganèse.

Coloris couvercle : Bleu : Papier / Jaune : Plastique / Rouge : Métal / Gris clair : Autres déchets / Vert : Verre / Blanc : Gobelets / Marron : Cartouches ou Biodéchets / Violet : Piles.

Poubelle biodéchets :

- Capacité : 2 x 40 L / Dim. L 620 x l. 380 x H 755 mm.

Existe avec porte à fermeture à clé.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Nouveauté

Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Couvercle bleu ciel Réf.	Couvercle jaune colza Réf.	Couvercle rouge signalisation Réf.	Couvercle gris clair Réf.	Couvercle vert jaune Réf.	Couvercle violet Réf.	Prix € HT l'unité	Couvercle marron Réf.	Prix € HT l'unité
40	380 x 380 x 760	17	DDGI1459	DDGI1461	DDGI1463	DDGI1465	DDGI1467	DDGI1542	**410.00**	DDGI1688	**473.00**
65	620 x 380 x 760	26	DDGI1460	DDGI1462	DDGI1464	DDGI1466	DDGI1468	-	**454.00**	-	-

Borne de tri Cubatri

Support sac intégré en inox AISI 304 18/10ème sur glissière en acier zingué.

- **Capacité de sac : 75 et 90 litres.**
- Acier poudré anti-UV.
- Système d'ouverture "Push/Pull" grâce à son loqueteau mécanique.
- Porte à ouverture frontale "Push" sérigraphiée.
- Ouverture calibrée et identification du type de tri.
- 4 Pieds réglables pour les sols irréguliers.
- Dim. du 75 litres : L 380 x l. 380 x H 760 mm.
- Dim. du 2x20 et du 90 litres : L 620 x l. 380 x H 760 mm.

Coloris :

- Porte : Blanc.
- Corps et couvercle : 9 coloris tri-sélectif.

Options :

- Porte gris manganèse.
- Fermeture à clé.

Nouveauté

Capacité (l)	Coloris	Marquage	Réf.	Prix € HT l'unité
75	Bleu ciel	Papier	DDGI1587	**492.00**
90	Bleu ciel	Papier	DDGI1594	**551.00**
75	Jaune	Plastique	DDGI1588	**492.00**
90	Jaune	Plastique	DDGI1595	**551.00**
75	Rouge	Métal	DDGI1589	**492.00**
90	Rouge	Métal	DDGI1596	**551.00**
75	Gris	Non recyclable	DDGI1590	**492.00**
90	Gris	Non recyclable	DDGI1597	**551.00**
75	Vert	Verre	DDGI1591	**492.00**
90	Vert	Verre	DDGI1598	**551.00**
75	Blanc	Gobelets	DDGI1593	**492.00**
90	Blanc	Gobelets	DDGI1600	**551.00**
75	Bleu	Papiers confidentiels	DDGI1659	**536.00**
90	Bleu	Papiers confidentiels	DDGI1660	**596.00**
2 x 20	Marron	Biodéchets	DDGI1689	**473.00**

Corbeille de tri TRIBU

Conçue pour faire du tri sélectif dans vos bureaux.
Capacité : 2 x 8 litres, 2 x 15 litres, 3 x 8 litres ou 3 x 15 litres.

- Design soigné.
- Matières recyclables.

Planche de stickers fournie à disposer selon le choix du tri.

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Capacité (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
353 x 332 x 355	2 x 8	6.8	DDGI1653	**144.00**
441 x 367 x 415	2 x 15	9.4	DDGI1654	**186.00**
518 x 332 x 355	3 x 8	9.95	DDGI1655	**183.00**
650 x 367 x 415	3 x 15	13.8	DDGI1656	**226.00**

Poubelles - Supports sacs

Collecteur "tri sélectif" double et triple

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- **Capacité : 100 ou 150 litres.**
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale, fermeture à clé.
- 4 pieds réglables pour un ajustement stable.
- Seau intérieur en métal de 50 litres par trappe..

Coloris :

- Corps argent.

Trappes à retour automatique :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Noir pour déchets résiduels.
- Bleu pour papiers.

DDGI1441

DDGI1442

Capacité (l)	Nbre de trappes	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	2	610 x 325 x 910	28	DDGI1441	**831.00**
150	3	880 x 325 x 910	41	DDGI1442	**998.00**

Collecteur "tri sélectif" quadruple

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- **Capacité : 200 litres.**
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale.
- 4 pieds réglables pour un ajustement simple.
- Seaux intérieurs métal avec poignées : 4 x 50 litres.
- Dim. : L 1150 x l. 325 x H 910 mm.
- Poids : 51 kg.

Coloris :

- Corps argent.

Trappes fixes avec ouverture :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Bleu pour papiers.

Trappes à retour automatique :

- Noir pour déchets résiduels.
- Rouge pour chiffons.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1443	**1 141.00**

Collecteur acier "tri sélectif"

- **Capacité : 69 litres.**
- Corps en tôle acier galvanisé, poudré époxy anti UV.
- Trappe à clapet automatique.
- Porte basculante pour vider le seau.
- Seau intérieur mobile de 69 litres avec anse.
- Structure anti odeurs.
- Dim. : L 400 x l. 400 x H 1000 mm.
- Poids : 22 kg.
- 5 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.

280.00 €HT
l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	DDGI1183	**280.00**
Rouge	DDGI1184	**280.00**
Jaune	DDGI1185	**280.00**
Bleu	DDGI1186	**280.00**
Gris	DDGI1187	**280.00**

Support sac "tri sélectif"

Pour sacs poubelle de 70 à 120 litres.

- Structure en acier galvanisé.
- Avec couvercle plastique ou acier : Ø 380 mm.
- Fixation du sac par anneau métal.

3 modèles :

- Mural : Ø couvercle 380 mm.
- Sur pied : L 500 x P 480 x H 980 mm.
- Mobile : L 450 x P 375 x H 980 mm.

DDGI1189

DDGI1195

DDGI1201

Coloris couvercle	Support mural Réf.	Support mural Prix € HT l'unité	Support sur pied Réf.	Support sur pied Prix € HT l'unité	Support mobile Réf.	Support mobile Prix € HT l'unité
Argent	DDGI1189	**83.20**	DDGI1195	**100.00**	DDGI1201	**136.00**
Jaune	DDGI1190	**83.20**	DDGI1196	**100.00**	DDGI1202	**136.00**
Bleu	DDGI1191	**83.20**	DDGI1197	**100.00**	DDGI1203	**136.00**
Vert	DDGI1192	**83.20**	DDGI1198	**100.00**	DDGI1204	**136.00**
Noir	DDGI1193	**83.20**	DDGI1199	**100.00**	DDGI1205	**136.00**

Point de Tri Trirok

Capacité : 3 x 120 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Coiffe supérieure monobloc.
- Structure tubulaire renforcée.
- 3 portes en façade et verrouillage par serrure à claquer de 8 mm.
- Fixation au sol en 6 points.
- 3 compartiments bilatéraux.
- Installation préconisée dans un espace couvert.
- Dim. L 1713 x l. 713 x H 1410 mm.
- Coloris : anthracite mat.
- Poids : 45 kg.
- Livré avec 3 bacs intérieurs roulants 120 L - centreurs de bacs intégrés.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1690	**4 390.00**

Corbeille ARTRI

La solution de tri des déchets optimum en îlot qui allie design et robustesse.

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- À poser ou à fixer.
- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion.
- Porte et façade avec plaques transparentes en polycarbonate.
- Plaque anti-nuisibles fournie à installer au fond de la corbeille.
- Verrouillage par serrure à clé triangulaire 8 mm.
- Sérigraphie sur la porte, la façade et sur le chapeau.
- Dimensions : L 430 x l.380 x H 1050 mm.
- **DDGI1672** modèle avec cendrier.

Coloris	Marquage	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Bleu	Papiers	36,30	DDGI1669	**830.00**
Noir/Jaune	Emballages	36,30	DDGI1670	**830.00**
Noir/Gris	Déchets	36,30	DDGI1671	**830.00**
Noir/Gris	Déchets	36,50	DDGI1672	**907.00**

Collecteur modulable "tri sélectif"

Système modulaire et extensible pour la collecte et le tri des déchets.
Conteneur, simple, double, triple ou quadruple de 40 et 60 litres.

- Corps en polystyrène anti-chocs.
- Coloris : gris RAL 7035.
- Pince pour accrochage des sacs.

Options :

- Couvercle de couleur en polystyrène anti-chocs.
- 7 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.
- Seau de 40 ou 60 litres en acier galvanisé, avec anses.
- Plateau mobile extensible pour différentes quantités de conteneurs.
- Corps profilé acier revêtu par peinture Epoxy Anti UV.

Composez votre collecteur de tri sélectif selon vos besoins

Désignation	Capacité (l)	Nbre d'éléments	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Conteneur	40	1	250 x 405 x 570	DDGI1157	**100.00**
Conteneur	40	2	505 x 405 x 570	DDGI1158	**133.00**
Conteneur	40	3	760 x 405 x 570	DDGI1159	**168.00**
Conteneur	40	4	1010 x 405 x 570	DDGI1160	**201.00**
Couvercle	Gris clair			DDGI1165	**9.10**
Couvercle	Bleu			DDGI1166	**9.10**
Couvercle	Jaune			DDGI1167	**9.10**
Couvercle	Vert			DDGI1168	**9.10**
Couvercle	Marron			DDGI1169	**9.10**
Couvercle	Anthracite			DDGI1170	**9.10**
Couvercle	Rouge			DDGI1171	**9.10**
Seau	intérieur		200 x 310 x 520	DDGI1179	**107.00**
Plateau	extensible		(510 à 860) x 415 x 110	DDGI1181	**207.00**

Désignation	Capacité (l)	Nbre d'éléments	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Conteneur	60	1	360 x 405 x 570	DDGI1161	**109.00**
Conteneur	60	2	710 x 405 x 570	DDGI1162	**155.00**
Conteneur	60	3	1060 x 405 x 570	DDGI1163	**197.00**
Conteneur	60	4	1410 x 405 x 570	DDGI1164	**247.00**
Couvercle	Gris clair			DDGI1172	**12.90**
Couvercle	Bleu			DDGI1173	**12.90**
Couvercle	Jaune			DDGI1174	**12.90**
Couvercle	Vert			DDGI1175	**12.90**
Couvercle	Marron			DDGI1176	**12.90**
Couvercle	Anthracite			DDGI1177	**12.90**
Couvercle	Rouge			DDGI1178	**12.90**
Seau	intérieur		320 x 310 x 520	DDGI1180	**121.00**
Plateau	extensible		(1010 à 1040) x 415 x 110	DDGI1182	**257.00**

Poubelles - Supports sacs

Collecteur avec ou sans couvercle

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Acier poudré anti-UV.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Fixation murale ou sur poteau.

Option :
- Plaque de fixation murale.
- Poteau en acier poudré.

DDGI1324 DDGI1325 DDGI1326 DDGI1327

DDGI1328 DDGI1475 DDGI1433

Couvercle trappe

DDGI1435

Coloris	Sans couvercle Réf.	Prix € HT l'unité	Avec couvercle Réf.	Prix € HT l'unité	Couvercle trappe Réf.	Prix € HT l'unité
Vert mousse	DDGI1037	**76.80**	DDGI1324	**116.00**	DDGI1434	**161.00**
Bleu	DDGI1249	**76.80**	DDGI1325	**116.00**	DDGI1435	**161.00**
Gris manganèse	DDGI1250	**76.80**	DDGI1326	**116.00**	DDGI1436	**161.00**
Jaune	DDGI1322	**76.80**	DDGI1327	**116.00**	DDGI1437	**161.00**
Vert olive	DDGI1323	**76.80**	DDGI1328	**116.00**	DDGI1438	**161.00**
Rouge signalisation	DDGI1474	**76.80**	DDGI1475	**116.00**	DDGI1476	**161.00**
Galvanisé	DDGI1252	**123.00**	DDGI1433	**176.00**	-	-

Corbeille pivotante - 27 L

Installation dans un espace couvert.
- Acier poudré anti-UV.
- Vidage facile par simple basculement.
- Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort.
- Fond perforé pour évacuation des liquides.
- Dim. : L 330 x l. 215 x H 395 mm.
- Fixation murale ou sur poteau à sceller H 985 mm.

Option :
- Poteau en acier poudré.

DDGI1331

DDGI1332

DDGI1256

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris manganèse	DDGI1256	**106.00**
Gris ciment	DDGI1331	**106.00**
Gris métal	DDGI1332	**106.00**
Poteau	DDGI1000	**56.50**

Support sac sur poteau - 110 L avec ou sans couvercle

Antivandalisme : support sac soudé au poteau à fixer au sol.
- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Acier poudré anti-UV.
- Platine renforcée : Ep. 4 mm.
- Fixation au sol en 3 points.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Dim. socle : Ø 280 x H 990 mm.
- Livré monté.

Coloris	Sans couvercle Réf.	Prix € HT l'unité	Avec couvercle Réf.	Prix € HT l'unité
Vert mousse	DDGI1477	**209.00**	DDGI1479	**245.00**
Gris manganèse	DDGI1478	**209.00**	DDGI1480	**245.00**

Poteau pour collecteur

- **Poteau Ø 50 mm en acier poudré polyester.**
- Poteau rond à sceller.
- Poteau sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur platine ou fixation au sol 3 points.

DDGI0983 DDGI1257 DDGI1258 DDGI1259

Poteau	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rond à sceller	Ø 50 x 1300	DDGI0983	**43.40**
Sur socle	440 x 450 x 980	DDGI1257	**115.00**
Centré sur socle	440 x 700 x 980	DDGI1258	**126.00**
Centré sur platine	Ø 280 x 980	DDGI1259	**110.00**

Entourage bois pour collecteur

- Lattes traitées autoclave, sans entretien : bois certifié "Classe 4".
- Ceinture porte-lattes et fermetures par sauterelles en inox.
- Fixation murale ou sur poteau (brides de fixation fournies).
- Ouverture en façade pour une évacuation aisée du sac.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1260	**334.00**

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Corbeille Arkéa Etik - 60 L

Avec ou sans cendrier 3 L.

- **Corbeille sur pieds : 60 litres.**
- **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**
- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Système de verrouillage discret sans clé.
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux.
- Vidage facile avec façade basculante.
- Fixation en 4 points au sol.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1015 mm.
- Poids : 17,8 kg.
- Coloris : Gris manganèse.

Vidage facile
avec façade basculante

DDGI1529

DDGI1551

Cendrier	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDGI1529	**458.00**
Avec	DDGI1551	**569.00**

Corbeille Zéno Etik - 40 L et 60 L

À poser ou à fixer, idéale pour le tri-sélectif.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 1 anse.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.

Seau intérieur
en acier galvanisé



DDGI1552 DDGI1555

		Couvercle jaune colza	Couvercle bleu outremer	Couvercle gris manganèse	
Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité
40	420 x 800	DDGI1552	DDGI1554	DDGI1556	**308.00**
60	420 x 1000	DDGI1553	DDGI1555	DDGI1557	**427.00**

Support sac Citwin - 2 x 75 L

Avec ou sans cendrier 3 L.

Permet de fixer 2 sacs pour la collecte sélective.

- Acier poudré anti UV, traitée anti-corrosion.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- à poser ou à fixer au sol en 4 points.
- 4 patins en plastique fixés sous le socle.
- Dim. des ouvertures : L 380 x H 160 mm.
- Dim. : L 500 x l. 450 x H 900 mm.
- Coloris : corps gris manganèse.

DDGI1246

DDGI1248

DDGI1411

	Sans cendrier		Avec cendrier	
Couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Jaune	DDGI1246	**455.00**	DDGI1410	**566.00**
Jaune / Bleu	DDGI1248	**455.00**	DDGI1411	**566.00**

Corbeille Eden Etik - 110 L

À poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Structure et couvercle en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Grille écrase mégots en inox brossé AISI 304.
- Système de verrouillage sans clé.
- Dim. : L 425 x P 425 x H 990 mm.
- Coloris : Gris manganèse.

DDGI1495

DDGI1496

Cendrier	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDGI1495	**713.00**
Avec	DDGI1496	**812.00**

Corbeille Arkéa Etik - 2 x 60 L

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV sur pieds.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- 2 plaques fixées sur les façades pour identification du tri.
- Système de verrouillage sans clé.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 578 x P 440 x H 1015 mm.
- Coloris corps : Gris manganèse.

DDGI1497

DDGI1500

	Sans cendrier		Avec cendrier	
Coloris cuves	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment / Jaune	DDGI1497	**599.00**	DDGI1500	**668.00**

Entourage pour collecteur Etik

- **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Ceinture porte-lattes et fermeture par sauterelles en inox AISI 304.
- Ouverture en façade pour un vidage facile du sac.
- Fixation murale ou sur poteau.
- Dim. : Ø 470 x H 800 mm.

Options :

- Collecteur.
- Poteau.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1558	**359.00**

Poubelles - Supports sacs

Corbeille tulipe - 60 L

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 3 points.
- Dim. : Ø 500 x H 800 mm.
- Poids : 14 kg.

DDGI1365

DDGI1391

DDGI1366

DDGI1392

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert olive RAL 6003	DDGI1365	**305.00**
Vert mousse RAL 6005	DDGI1366	**305.00**
Gris manganèse	DDGI1391	**305.00**
Anthracite mat RAL 7016	DDGI1392	**305.00**

Corbeille tulipe - 35 L

Fixation murale ou sur poteau.

- Structure en acier anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 50 litres.
- Fixation murale ou sur poteau par brides fournies.
- Dim. : L 545 x l. 350 x H 735 mm.
- Poids : 10 kg.

Option : Poteau en acier poudré.

Fixation sur poteau

DDGI1396

DDGI1399

Coloris	Fixation murale		Fixation sur poteau	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris manganèse	DDGI1396	**265.00**	DDGI1400	**327.00**
Vert mousse RAL 6005	DDGI1399	**265.00**	DDGI1403	**327.00**

Distributeur sacs hygiène canine

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Contenance : 200 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Gris manganèse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 125 x H 400 mm.

Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.
- Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 500 sacs-gants (liasse).
- Support corbeilles sur demande.

DDGI1369

DDGI1370

Sacs-gants

Autres coloris sur demande.

Distributeur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDGI1369	**127.00**
Sur poteau	DDGI1370	**310.00**
Lot 500 sacs	DDGI1371	**44.20**

Corbeille tulipe - 2 x 60 L

A poser avec ou sans totem.

- Structure en acier anti-UV, anti-corrosion.
- 2 supports sac intérieur.
- Fixation au sol en 3 points ou à poser.
- Dim. sans totem : L 845 x l. 535 x H 812 mm.
- Dim. avec totem : L 845 x l. 535 x H 1005 mm.

Nouveauté

DDGI1691

DDGI1696

Coloris	Sans totem		Avec totem	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert olive	DDGI1691	**486.00**	DDGI1692	**542.00**
Vert mousse	DDGI1693	**486.00**	DDGI1694	**542.00**
Gris manganèse	DDGI1695	**486.00**	DDGI1696	**542.00**
Anthracite mat	DDGI1697	**486.00**	DDGI1698	**542.00**

Corbeille murale Xerios - 50 L

- Plastique polypropylène.
- Décrochement intégral de la cuve.
- Mécanisme d'ouverture à clé.
- Plaque en acier permettant l'extinction des cigarettes.
- Dim. : L 430 x l. 340 x H 780 mm.
- Fixation murale en 4 points ou sur poteau.

Option : poteau en acier poudré anti UV.

DDGI1239

DDGI1240

DDGI1241

DDGI1052

Cuve	Tête	Réf.	Prix € HT l'unité
verte	verte	DDGI1052	**131.00**
grise	verte	DDGI1239	**131.00**
verte	grise	DDGI1240	**131.00**
grise	grise	DDGI1241	**131.00**

Distributeur sacs hygiène canine

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV.
- Contenance : 2 x 200 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Vert mousse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 125 x H 400 mm.

Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.
- Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 2000 sacs à bretelles (rouleau).
- Support corbeilles sur demande.

Sacs à bretelles

Distributeur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDGI1393	**213.00**
Sur poteau	DDGI1394	**363.00**
Lot 2000 sacs	DDGI1395	**74.30**

Corbeille anti-nuisibles Cybel - 110 L

Anti-nuisibles : Grâce à ses 4 façades transparentes en polycarbonate résistantes au choc et évitant l'extraction du sac.
à poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
- Grille écrase-mégots en inox brossé AISI 304.
- Fixation au sol en 4 points ou à poser.
- Verrouillage par serrure à cliquet et anti-nuisible.
- Etriers en inox
- Dim. : L 425 x l. 425 x H 990 mm.

Coloris corps/façades	Sans cendrier Réf.	Sans cendrier Prix € HT l'unité	Avec cendrier Réf.	Avec cendrier Prix € HT l'unité
Anthracite/Anthracite	DDGI1563	**811.00**	DDGI1569	**909.00**
Effet corten/Effet corten	DDGI1568	**811.00**	DDGI1574	**909.00**

Plaque de fond anti-nuisibles

Verrouillage par serrure à cliquet

Corbeille Zéno Extreme - 80 L

À poser ou à fixer au sol.

- Structure en acier galvanisé et tête acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes en aluminium poudré.
- Facilité de mise en place et de retrait du sac grâce au support sac en inox.
- Serrure à clé triangulaire.
- Couvercle 2 ouvertures.
- Fixation au sol possible en 3 points (anti-vandalisme).
- Dim. : Ø 431 x H 1000 mm.

Options :

- Seau intérieur en acier galvanisé.
- Dim. : Ø 315 x H 750 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Corbeille	DDGI1621	**710.00**
Seau	DDGI1622	**85.90**

Corbeille Zéno - 40 L et 60 L

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Lattes en bois de camphre : Ep. 20 mm.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 poignées et 1 anse.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.
- Coloris : Bois/Gris manganèse.

Serrure à clé triangulaire.

Seau acier galvanisé.

Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
40	350 x 780	DDGI1244	**281.00**
60	400 x 1000	DDGI1245	**371.00**

Corbeille bois Arkéa - 2 x 60 L

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 L.
Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes bois traitées autoclave sur cuve acier.
- Chapeau protège pluie en acier.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- Etriers mobiles pour support sac plastique.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 578 x P 440 x H 1015 mm.

DDGI1412

DDGI1415

Coloris cuves	Sans cendrier Réf.	Sans cendrier Prix € HT l'unité	Avec cendrier Réf.	Avec cendrier Prix € HT l'unité
Gris ciment / Jaune	DDGI1412	**646.00**	DDGI1415	**713.00**

Corbeille métal Arkéa - 60 L

Avec ou sans cendrier 3 L.
Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Chapeau protège pluie en acier.
- Ouverture : L : 425 x H 100 mm.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1015 mm.

DDGI1429

DDGI1428

DDGI1430

Coloris cuves	Sans cendrier Réf.	Sans cendrier Prix € HT l'unité	Avec cendrier Réf.	Avec cendrier Prix € HT l'unité
Gris manganèse	DDGI1427	**485.00**	DDGI1430	**558.00**
Gris ciment	DDGI1428	**485.00**	DDGI1431	**558.00**
Gris métal	DDGI1429	**485.00**	DDGI1432	**558.00**
Gris anthracite	DDGI1561	**485.00**	DDGI1562	**558.00**

Poubelles - Supports sacs

Poubelle en plastique

Capacité : 50 - 70 et 95 litres.
- En polyéthylène haute densité recyclé.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées ergonomiques.

Option :
- Chariot 5 roues dont 1 avec frein.

DDGI1504 DDGI1505 DDGI1503

Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	455 x 505	0,8	DDGI1503	**35.50**
70	495 x 585	1	DDGI1504	**40.90**
95	495 x 730	1,2	DDGI1505	**56.10**
Chariot : Ø 370 x H 85 mm.			DDGI1506	**95.70**

DDGI1506

Poubelle en plastique - 80 L

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Plastique polyéthylène haute densité noir recyclé.
- Couvercle occultant les déchets et contenant les odeurs.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées intégrées.
- Dim. hors tout : Ø 600 x H 670 mm.

Vendue par lot de 6 poubelles.

Système de verrouillage du couvercle.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1261	**36.50**

Support sac

S'emploie pour les manifestations ponctuelles.
Idéal pour l'extérieur et l'intérieur.
- **Capacité de sac : 110 litres.**
- Corps en polypropylène.
- Couvercle avec anneau de maintien du sac.
- Hauteur : 900 mm.
- Coloris : vert foncé.
- Poids : 2,8 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1092	**68.00**

Poubelle de tri mobile - 110 L

- **Capacité de sac : 120 litres.**
- En polypropylène.
- Couvercle rabattable.
- 2 poignées de transport.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : l. 420 x P 570 x H 880 mm.
- Corps : Noir.

Coloris couvercle :
- Noir, vert, bleu, jaune, rouge.

Couleur du couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDGI1490	**126.00**
Vert	DDGI1491	**126.00**
Bleu	DDGI1492	**126.00**
Jaune	DDGI1493	**126.00**
Rouge	DDGI1494	**126.00**

Existe en capacité 65 et 85 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Poubelle - 52 L

Avec ou sans cendrier.
- En plastique polyéthylène recyclé.
- Tête amovible pour mise en place du sac.
- Blocage trappe en position ouverte.
- Sac maintenu par étrier.
- Dim. : Ø 375 x H 890 mm.
- Coloris : noir.

Sans cendrier

Avec cendrier

Cendrier	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDGI1111	**218.00**
Avec	DDGI1112	**229.00**

Poubelle Push avec couvercle à trappe - 45L

- Acier poudré anti-UV ou inox.
- Sac maintenu par des étriers.
- Trappe en Inox avec retour automatique.
- Dim. : Ø 310 x H 775 mm.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc RAL 9016	DDGI1601	**115.00**
Jaune RAL 1016	DDGI1604	**115.00**
Gris clair RAL 9022	DDGI1606	**115.00**
Noir RAL 9011	DDGI1607	**115.00**
Gris manganèse	DDGI1657	**115.00**
Gris olive RAL 7002	DDGI1658	**115.00**
Inox	DDGI1608	**172.00**