

Collectivités

Abri vélos Dôme

Abri à vélos capacité 6 vélos + 2 scooters / motos ou 9 vélos.

- Montage facile et rapide.
- Assemblage invisible.
- Pieds réglables en hauteur pour compenser la différence de niveau.
- Tube Ø 60 mm, épaisseur 2 mm.
- Toit en poly carbone alvéolaire 6 mm.
- Cloison en panneau transparent en PMMA (plexiglass) 6 mm.
- Protection contre la rouille par traitement spécial de zingage + bichromatage et peinture poudre époxy gris anthracite.
- Existe en 4 coloris.

Abri initial :

- Dim. hors tout : L 3,22 x l. 2,45 x H 2,69 m.
- Dim. utiles : L 3 x l. 2,06 x H 2,12 m.
- Poids : 365 kg.

Abri complémentaire à fixer sur l'abri initial pour l'agrandir :

- Dim. hors tout : L 3,22 x l. 2,45 x H 2,69 m.
- Dim. utiles : L 3 x l. 2,06 x H 2,12 m.
- Poids : 255 kg.

Livré avec panneau solaire

+ spot avec détecteur de présence (uniquement la nuit).

6600,00 €HT
l'élément départ



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri initial gris anthracite	DDJF1486	6 600.00
Abri complémentaire gris anthracite	DDJF1487	4 400.00
Abri initial bordeaux RAL 3005	DDJF1488	6 600.00
Abri complémentaire bordeaux RAL 3005	DDJF1489	4 400.00
Abri initial vert RAL 6005	DDJF1490	6 600.00
Abri complémentaire vert RAL 6005	DDJF1491	4 400.00
Abri initial bleu RAL 5002	DDJF1492	6 600.00
Abri complémentaire bleu RAL 5002	DDJF1493	4 400.00
Abri initial gris RAL 7040	DDJF1494	6 600.00
Abri complémentaire gris RAL 7040	DDJF1495	4 400.00



Cendrier sur socle

Outil indispensable pour éliminer la pollution des mégots sur les sols.

Cendrier à poser parfait en tant que cendrier d'appoint ou pour de l'évènementiel.

- Capacité 1 litre.
- Léger et mobile.
- Stable à l'intérieur et à l'extérieur.
- Hauteur 800 mm.
- Ø du poteau 80 mm.
- Ø cendrier : 50 mm.
- Ø du pied : 150 mm.
- Poids : 1.98 kg



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ1265	125.00

Mobilier pour collectivités

Table modulable

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Gris RAL 7035.

A partir de

195.00 €HT
l'unité



Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 800 x 750	DDJC0541	195.00	1.86
1200 x 800 x 750	DDJC0542	216.00	2.38
1400 x 800 x 750	DDJC0543	223.00	2.87
1600 x 800 x 750	DDJC0544	232.00	3.05
1800 x 800 x 750	DDJC0545	256.00	3.45
2000 x 800 x 750	DDJC0546	273.00	3.63



Autres coloris de plateaux sur demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Table multi-usages

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Ivoire RAL 1013.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 700 x 740	DDJC0314	208.00	2.35
1600 x 700 x 740	DDJC0360	230.00	3.22
2100 x 700 x 740	DDJC0361	255.00	4.34

Bureau multi-usages

- Plateau : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement : tube carré de 30 x 30 mm.
- Caisson fixe : 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers suspendus.
- Fermeture centralisée à clé.
- Coloris : Gris RAL 7035.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1400 x 800 x 750	DDJI0903	495.00	6.76
1600 x 800 x 750	DDJI0904	523.00	7.28



Existe aussi en coloris Ivoire. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoire pour smartphones

Idéale pour l'accès à des zones réglementées ou de réunion pour des raisons de sécurité, de confidentialité.

- Modèles : 2 x 5 cases ou 4 x 5 cases.
- Corps monobloc en tôle d'acier et portes Ep. 20/10ème.
- Fermeture individuelle 1 point des cases par serrure à clé, autres types de fermeture nous consulter.
- Dim. d'une case : L 190 x P 185 x H 120 mm.
- Trous à l'arrière de l'armoire pour fixation murale.
- Coloris : unicolore gris, autres coloris nous consulter.



Tapis dans chaque case



Autres nombres de cases, consultez votre partenaire D-Direct.



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2 x 5	390 x 200 x 780	DDJI1408	965.00	1.04
4 x 5	750 x 200 x 780	DDJI1409	1 776.00	1.20

Armoire mobile pour ordinateurs portables

Particulièrement adaptée aux salles informatiques dans le milieu scolaire, à la formation ou en entreprise.

Chaque case est munie d'une prise électrique afin de recharger ordinateurs, tablettes, téléphones...

- Modèles : 1 x 10 cases, 2 x 8 cases ou 2 x 10 cases.
- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème, portes 8/10ème.
- Fermeture 2 points par poignée serrure à clé.
- Plateau mélaminé gris : Ep. 18 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein.
- 2 poignées latérales.
- Pour portable maxi : L 340 x P 470 x H 90 mm.
- Orifices d'aération.
- Prise électrique dans chaque case.
- Interrupteur général.
- Protection : IP 20.
- Fusibles de protection contre les surtensions.
- Puissance maxi : 3500 W.
- Alimentation : 230 V.
- Coloris : Corps et portes 16 coloris.



Prise dans chaque case



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1 x 10	530 x 500 x 1250	DDJI1529	1 854.00	1.52
2 x 8	920 x 500 x 1060	DDJI1406	2 595.00	2.64
2 x 10	920 x 500 x 1250	DDJI1407	2 761.00	3.08
2 x 13	920 x 500 x 1540	DDJI1571	3 027.00	3.20
3 x 10	1310 x 500 x 1250	DDJI1572	3 529.00	3.40





Table modulaire

3 formes : Rectangulaire, Trapézoïdale, Demi-lune.

- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Structure : tube section carrée 30 x 30 mm.
- Piétement avec véris : tube carré de 30 x 30 mm.
- Coloris : plateau hêtre structure noire.
- **Conditionnée par 2 tables.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

 Autres coloris de plateaux sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Forme	Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Rectangulaire	1200 x 600 x 750	2	DDJC0325	176.00	2.00
Rectangulaire	1600 x 800 x 750	2	DDJC0548	193.00	3.05
Rectangulaire	1800 x 800 x 750	2	DDJC0549	210.00	3.45
Trapézoïdale	1200 x 520 x 750	2	DDJC0326	176.00	1.60
Demi-lune	1200 x 600 x 750	2	DDJC0327	176.00	1.63



Rectangulaire



Trapézoïdale



Demi-lune

Table multi-usages pliante

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Cadre et pieds en tube carré.
- Plateau mélaminé Ep. 25 mm, avec chant PVC.
- Coloris plateau : Gris RAL 7035 ou Hêtre.



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1400 x 800 x 720	Gris	DDJC0572	444.00	3.68
1400 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0573	444.00	3.68
1600 x 800 x 720	Gris	DDJC0335	480.00	3.95
1600 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0560	480.00	3.95

Table mobile rabattable

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Structure et piétement en métal alu.
- Plateau mélaminé : Ep. 25 mm, avec chant PVC 3 mm.
- Verrouillage de plateau en position ouverte ou rabattue.
- Piétement en "T" avec 4 roulettes pivotantes à frein.

Coloris :

Plateau : hêtre, merisier, érable, wengé,
frêne noir, gris ou blanc.
Pieds : alu.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 800 x 740	DDJC0561	836.00	4.16
1400 x 800 x 740	DDJC0562	909.00	4.68
1600 x 800 x 740	DDJC0563	943.00	5.20

Table pliante rectangulaire

Pour un usage intérieur / extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Plateau : Ep. 45 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piétement tube Ø 28 mm. avec patins caoutchouc.
- Coloris : gris clair.

Conditionnée par 2 tables.

Autres conditionnements sur demande..



Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1520 x 760 x 740	2	DDJC0564	179.00	1.76
1830 x 760 x 740	2	DDJC0428	191.00	2.03

Mange debout

Table contemporaine et chic, elle crée un espace convivial pour vos cafétérias.

Idéal pour les espaces machines à café.

- Plateau HPL stratifié chêne épaisseur 24 mm pour un usage intensif.
- Piétement rond acier laqué noir.
- Diamètre : 700 mm
- Hauteur : 1100 mm.

499 €HT
l'unité

 Existe aussi en plateau FENIX Noir.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0616	499.00	2.88



Mobilier pour collectivités

Chaise coquille empilable

- Coque en plastique moulée.
- Piètement tube : époxy noir ou chromé.
- Dim. : L 495 x P 530 x H 760 mm.
- Haut. d'assise : 460 mm.
- Haut. dossier : 390 mm.
- Coloris : Rouge, Brun, Beige, Gris, Noir, Bleu roi.
- Conditionnée par 4 chaises.



A partir de

57.00 €HT

l'unité par 4

Diabie porte-chaises

- Charge maxi : 50 kg = 20 chaises.
- Chassis monobloc tubulaire : Ø 25 mm.
- Dim. : L 480 x P 460 x H 1200 mm.
- Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm.



PIÈTEMENT : ÉPOXY NOIR				PIÈTEMENT : CHROMÉ			
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	
Rouge	DDJC0460	57.00	0.42	DDJC0466	59.50	0.42	
Brun	DDJC0461	57.00	0.42	DDJC0467	59.50	0.42	
Beige	DDJC0462	57.00	0.42	DDJC0468	59.50	0.42	
Gris	DDJC0463	57.00	0.42	DDJC0469	59.50	0.42	
Noir	DDJC0464	57.00	0.42	DDJC0470	59.50	0.42	
Bleu	DDJC0465	57.00	0.42	DDJC0471	59.50	0.42	



Existe en version coque non-feu (M2).
Avec ou sans système d'accrochage.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDAA0298	374.00	0.20

Chaise empilable tissu

- Charge maxi : 100 kg.
- Dossier en résille noir.
- Assise bois garnie de mousse et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 545 x P 595 x H 820 mm.
- Poids : 5,13 kg
- Coloris : Noir.

Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0487	104.00	0.72

Chaise empilable bois

- Charge maxi : 100 kg.
- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. : 10 mm.
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 540 x P 530 x H 820 mm.
- Poids : 4,6 kg
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0481	112.00	0.64

Chaise haute

- Coque incurvée en polypropylène avec motif à losange.
- Repose-pieds en acier noir.
- 4 pieds fuselés en hêtre massif verni mat.
- Pieds (à monter) équipés de patins de protection anti-dérapants.
- Hauteur de l'assise : 690 mm.
- Hauteur du repose-pieds : 235 mm.
- Dim. : L 445 x P 490 x H 1030 mm.
- Coloris de la coque : Taupe ou Corail.
- Coloris sur demande : Blanc, Vert, Bleu et Noir.

Conditionnée par 2 chaises.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Corail	DDJC0615	187.00	1.09
Taupe	DDJC0637	187.00	1.09

Chaise et chaise sur poutre

Chaise multi-usage empilable.

- Assise et dossier en métal perforé.
- Piètement époxy anti-rayures.
- Coloris vernis alu.

Chaise empilable :

- H assise : 695 mm, H dossier : 350 mm.
- Dim. : L 550 x P 410 x H 1045 mm.

Chaise sur poutre 2, 3 ou 4 places :

- Poutre en métal gris.
- H assise : 695 mm, H dossier : 350 mm.



Une tablette peut remplacer une assise.
Poutre 5 places consultez votre partenaire D-Direct.

Chaise en métal perforé Conditionnée par 4				Poutre 2 assises métal perforé Dim. : L 1270 x P 410 x H 1045 mm				Poutre 3 assises métal perforé Dim. : L 1880 x P 410 x H 1045 mm				Poutre 4 assises métal perforé Dim. : L 2460 x P 410 x H 1045 mm			
Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
6,4	DDJC0631	176.00	0.32	19,2	DDJC0632	614.00	0.96	26,4	DDJC0633	803.00	1.32	34	DDJC0634	966.00	1.70



Tabouret empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en multiplis hêtre Ø 350 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 485 mm.
- Dim. : L 350 x P 350 x H 485 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionné par 5 tabourets.

A partir de
58.00 €HT
l'unité par 5



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0317	58.00	0.42

Chaise empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. 9 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants avec gaine de protection à l'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 425 x P 515 x H 810 mm.
- Poids : 4,1 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 5 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0318	66.30	0.57

Chaise empilable plastique

• Charge maxi : 100 kg.

- Assise et dossier avec poignée en polyéthylène.
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 550 x P 600 x H 780 mm.
- Poids : 4,2 kg.
- Coloris : Bleu ou noir.

Conditionnée par 4 chaises.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDJC0482	94.00	0.63
Noir	DDJC0484	94.00	0.63

Chaise empilable tissu

• Charge maxi : 100 kg.

- Assise bois garnie de mousse et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 490 mm.
- Dim. : L 545 x P 600 x H 800 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Coloris : Bleu, noir, rouge ou gris.

Conditionnée par 4 chaises.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDJC0489	86.00	0.77
Rouge	DDJC0490	86.00	0.77
Noir	DDJC0491	86.00	0.77
Gris	DDJC0492	86.00	0.77

Chaise pliante

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise et dossier galbés.
- Piètement tube Ø 25 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 470 x P 580 x H 960 mm.
- Coloris : gris clair.
- Conditionnée par 5 chaises.
- Autres conditionnements sur demande.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5	DDJC0429	83.00	0.80

Chaise haute

Élégance et confort.

Ce siège est adapté aux cafétérias, espaces de réunions.

- Coque aux lignes épurées et légèrement enveloppante.
- Assise et dossier garnis de mousse.
- Revêtement en tissu gris anthracite.
- Piètement traîneau en tube d'acier chromé avec repose-pieds.
- Pieds équipés de patins de protection et anti-dérapants.
- Hauteur de l'assise : 780 mm.
- Hauteur du repose-pieds : 350 mm.
- Conditionnée par 2 chaises.



Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris anthracite	490 x 500 x 960	DDJC0618	223.00	1.43

Table haute

Cette table apporte un dose de modernité, de convivialité aux rencontres entre collaborateurs.

Idéale pour des espaces de réunion, détente ou cafétéria.

Ses dimensions offrent 6 à 8 places.

- Plateau blanc.
- Piètement frêne.
- Dimensions : L 1600 x P 700 x H 1050 mm.
- Poids : 37,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0617	1 310.00	5.21

Mobilier pour collectivités

Banc pliant

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en sapin verni. Bords chanfreinés.
- Piètements métalliques.
- Platine de verrouillage.
- Coloris piètement : époxy marron.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**




Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 250 x 470	4	DDJC0319	109.00	0.98
1600 x 250 x 470	4	DDJC0320	126.00	1.12
2000 x 250 x 470	4	DDJC0321	139.00	1.26

Banc empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Structure en tube d'acier Ø 25 mm, époxy laquée marron.
- 3 lattes en bois massif vernis Ep. 27 mm.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 450 mm.
- Profondeur d'assise : 265 mm.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 400 x 450	4	DDJC0425	114.00	1.12
1600 x 400 x 450	4	DDJC0348	136.00	1.40
2000 x 400 x 450	4	DDJC0349	163.00	1.96

Banc vestiaire simple face

Banc simple face + patères.

- Assise de 3 lattes en bois massif verni, épaisseur du bois : 27 mm.
- Structure en tube d'acier 40x20 mm.
- Pieds tube carré en acier 30x30 équipés de vérins de réglage.
- 4 à 8 patères double tête en métal gris 7035 (ép. 30/10e) par face.
- Coloris structure : Gris RAL 7035.
- En option : connecteurs pour solidariser les bancs simple face ou les fixer au mur.
- **Livré à assembler.**



Modèle	Nbre de places	Nbre de patères	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans porte-sac	2	4	1200 x 380 x 1900	DDJC0619	420.00	2.80
Sans porte-sac	3	6	1600 x 380 x 1900	DDJC0620	466.00	3.36
Sans porte-sac	4	8	2000 x 380 x 1900	DDJC0621	580.00	4.20
Avec porte-sac	2	4	1200 x 380 x 1925	DDJC0625	484.00	3.36
Avec porte-sac	3	6	1600 x 380 x 1925	DDJC0626	551.00	4.20
Avec porte-sac	4	8	2000 x 380 x 1925	DDJC0627	680.00	5.32

Banc pliant

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise : Ep. 45 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 19 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 1830 x P 280 x H 435 mm.
- Dim. pliée : L 910 x l. 280 x H 90 mm.
- Coloris : gris clair.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
4	DDJC0430	126.00	1.28



126.00 €HT
l'unité par 4

Porte-vêtements mural

Juxtaposable à l'infini.

- Lisse en acier composé de 10 bipatères.
- Dim. : L 1450 x P 60 x H 140 mm.
- Fixations invisibles.
- Coloris : blanc, bleu, rouge ou jaune.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJC0440	88.00
Bleu	DDJC0441	88.00
Rouge	DDJC0442	88.00
Jaune	DDJC0443	88.00

Banc vestiaire double faces

Banc double faces + patères.

- Assise de 3 lattes en bois massif verni, épaisseur du bois : 27 mm.
- Structure en tube d'acier 40x20 mm.
- Pieds tube carré en acier 30x30 équipés de vérins de réglage.
- 4 à 8 patères double tête en métal gris 7035 (ép. 30/10e) par face.
- Coloris structure : Gris RAL 7035.
- En option : connecteurs pour solidariser les bancs simple face ou les fixer au mur.
- **Livré à assembler.**

Modèle	Nbre de places	Nbre de patères	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans porte-sac	2	4	1200 x 760 x 1900	DDJC0622	793.00	5.60
Sans porte-sac	3	6	1600 x 760 x 1900	DDJC0623	907.00	6.72
Sans porte-sac	4	8	2000 x 760 x 1900	DDJC0624	1 171.00	8.40
Avec porte-sac	2	4	1200 x 760 x 1925	DDJC0628	944.00	6.72
Avec porte-sac	3	6	1600 x 760 x 1925	DDJC0629	1 108.00	8.40
Avec porte-sac	4	8	2000 x 760 x 1925	DDJC0630	1 373.00	10.64



Banc indépendant pour vestiaire

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise en bois de hêtre naturel, arrondie de tous les côtés.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.

A partir de

329.00 €HT
l'unité



Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans	1000 x 353 x 420	DDJC0587	329.00	0.41
Sans	1500 x 353 x 420	DDJC0588	386.00	0.55
Sans	1960 x 353 x 420	DDJC0589	465.00	0.76
Avec	1000 x 353 x 420	DDJC0590	398.00	0.52
Avec	1500 x 353 x 420	DDJC0591	460.00	0.71
Avec	1960 x 353 x 420	DDJC0592	544.00	0.97



Assise en plastique sur demande.

Banc indépendant pour vestiaire

Simple ou double face

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise et dossier en bois de hêtre naturel.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.

Modèle	Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de patères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Simple face	Sans	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0593	633.00	0.85
Simple face	Sans	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0594	772.00	1.04
Simple face	Sans	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0595	962.00	1.49
Simple face	Avec	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0596	710.00	0.96
Simple face	Avec	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0597	851.00	1.20
Simple face	Avec	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0598	1 056.00	1.71
Double face	Sans	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0599	926.00	1.39
Double face	Sans	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0600	1 160.00	1.76
Double face	Sans	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0601	1 493.00	2.49
Double face	Avec	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0602	1 072.00	1.63
Double face	Avec	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0603	1 331.00	2.11
Double face	Avec	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0604	1 670.00	2.97



Grille porte-chaussures avec 5 entretoises



Patère double crochets



Vestiaire monobloc multicases sur socle et portes vitrées

2 Largeurs : 300 ou 400 mm et 3, 4 ou 5 portes par colonnes.

- Corps et portes métalliques.
- Portes vitrées en acrylique : Ep. 3 mm
- Fermeture par serrure à cylindre, 2 clés fournies.
- Hauteur de socle : 100 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	3	320 x 500 x 1800	31	DDJ1546	630.00	1.23
2	3	610 x 500 x 1800	49	DDJ1547	942.00	1.81
3	3	900 x 500 x 1800	69	DDJ1548	1 311.00	2.53
4	3	1190 x 500 x 1800	90	DDJ1549	1 718.00	3.29
1	4	320 x 500 x 1800	32	DDJ1550	729.00	1.27
2	4	610 x 500 x 1800	51	DDJ1551	1 015.00	1.89
3	4	900 x 500 x 1800	72	DDJ1552	1 397.00	2.67
4	4	1190 x 500 x 1800	95	DDJ1553	1 799.00	3.48
1	5	320 x 500 x 1800	34	DDJ1554	752.00	1.32
2	5	610 x 500 x 1800	54	DDJ1555	1 096.00	2.09
3	5	900 x 500 x 1800	76	DDJ1556	1 505.00	2.96
4	5	1190 x 500 x 1800	99	DDJ1557	1 973.00	3.84
1	3	420 x 500 x 1800	33	DDJ1558	708.00	1.32
2	3	810 x 500 x 1800	58	DDJ1559	1 120.00	2.29
3	3	1200 x 500 x 1800	84	DDJ1560	1 529.00	3.31
1	4	420 x 500 x 1800	35	DDJ1561	756.00	1.39
2	4	810 x 500 x 1800	61	DDJ1562	1 223.00	2.29
3	4	1200 x 500 x 1800	88	DDJ1563	1 690.00	3.32
1	5	420 x 500 x 1800	37	DDJ1564	816.00	1.45
2	5	810 x 500 x 1800	64	DDJ1565	1 283.00	2.41
3	5	1200 x 500 x 1800	93	DDJ1566	1 800.00	3.49



Existe en version sur pieds. Consultez votre partenaire D-Direct

Vestiaires collectivités

Vestiaire monobloc multicases sur socle "Seamline® Optimum®"

Certifié Norme NF Mobilier Technique et NF Environnement.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bande haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par morillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à code dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.

A partir de
475.00
l'unité



Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI1490	475.00	0.75
1	4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI1491	571.00	0.84
1	5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI1492	613.00	0.88
2	2	600 x 500 x 1800	855	36	DDJI1493	741.00	1.40
2	4	600 x 500 x 1800	410	40	DDJI1494	894.00	1.59
2	5	600 x 500 x 1800	330	43	DDJI1495	1 020.00	1.68
3	2	900 x 500 x 1800	855	55	DDJI1496	1 004.00	2.12
3	4	900 x 500 x 1800	410	62	DDJI1497	1 288.00	2.43
3	5	900 x 500 x 1800	330	65	DDJI1498	1 422.00	2.52
4	2	1200 x 500 x 1800	855	77	DDJI1499	1 323.00	3.03
4	4	1200 x 500 x 1800	410	83	DDJI1500	1 598.00	3.24
4	5	1200 x 500 x 1800	330	88	DDJI1501	1 796.00	3.44
1	2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI1502	491.00	0.87
1	4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI1503	572.00	0.96
1	5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI1504	598.00	1.00
2	2	800 x 500 x 1800	855	43	DDJI1505	762.00	1.64
2	4	800 x 500 x 1800	410	51	DDJI1506	916.00	1.88
2	5	800 x 500 x 1800	330	52	DDJI1507	1 002.00	2.00
3	2	1200 x 500 x 1800	855	63	DDJI1508	1 034.00	2.44
3	4	1200 x 500 x 1800	410	72	DDJI1509	1 356.00	2.83
3	5	1200 x 500 x 1800	330	77	DDJI1510	1 465.00	3.00



DDJI1490



DDJI1494



DDJI1497



DDJI1506



DDJI1508

Vestiaire à monter multicases sur socle "Seamline®"

Les vestiaires multicasiés à monter sont composés uniquement d'une colonne départ.

Vous pouvez les assembler à l'infini en mixant des largeurs de 300 et 400 mm avec une ou plusieurs portes et de coloris différents.

Les colonnes sont fixées entre elles par clips constituant des cloisons double épaisseur et évitant l'adjonction de case suivante.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bande haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par morillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à codes dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.



Nbre portes	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI0986	303.00	0.75
4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI0987	397.00	0.84
5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI0988	435.00	0.88
2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI0989	341.00	0.87
4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI0990	434.00	0.96
5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI0991	485.00	1.00



DDJI0986



DDJI0989



DDJI0987



DDJI0991



Vestiaire monobloc multicases en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...

Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- Aération pour la ventilation, Ø 55 mm par porte : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par morillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002, Rouge RAL 3027 ou Jaune RAL 1003.

Options :

- Socle réhausseur.
- Coiffe.



Aération sur toutes les portes



Morillon débrayable porte cadenas



Coloris porte	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1511	682.00	4.22
Rouge	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1512	682.00	4.22
Jaune	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1513	682.00	4.22
Bleu	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1515	747.00	4.52
Rouge	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1516	747.00	4.52
Jaune	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1517	747.00	4.52
Socle		385 x 500 x 90		1,7	DDJI1519	47.00	0.27
Coiffe		385 x 500 x 200		2	DDJI1520	56.00	0.32

A partir de
682.00 €HT
l'unité



DDJI1519



DDJI1520

Options sur demande :
Serrure à clé,
Poignée serrure à code.

Vestiaire monobloc en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...

Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Étagère supérieure, tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques.
- Dim. case supérieure : L 342 x P 445 x H 210 mm.
- Avec ou sans cloisons de séparation amovible pour vêtements de ville et travail.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- 4 aérations pour la ventilation, 2 hautes / 2 basses, Ø 55 mm : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par morillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002.

Options :

- Socle réhausseur.
- Coiffe.

Options sur demande :
Serrure à clé,
Poignée serrure à code.



Coloris porte	Cloison de séparation	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1521	683.00	4.10
Bleu	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1525	716.00	4.35
Socle		385 x 500 x 90	1,7	DDJI1519	47.00	0.27
Coiffe		385 x 500 x 200	2	DDJI1520	56.00	0.32



DDJI1519



DDJI1520



Mobilier de bureau

Siège ergonomique auto-adaptatif

Polyuréthane non feu à dossier plein.

- Piétement 5 branches acier noir.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu noire.
- Dossier polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 515 à 545 mm.
- Coloris : Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0569	470.00	1.62

Fauteuil de bureau à dossier résille

- Embase à 5 branches polyamide renforcé fibre de verre.
- Roulettes standards auto-freinées Ø 50 mm.
- Fonction pivotante et réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Assise garnie réglable en profondeur.
- Accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène noir.
- Inclinaison synchronisée entre l'assise et le dossier, système anti-retour intégré.
- Dossier résille fixe avec soutien lombaire réglable.
- Hauteur d'assise réglable de 410 à 530 mm.



Autres coloris disponibles, consultez votre partenaire D-Direct

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Pour sols mous	DDJC0635	540.00	3.28
Pour sols durs	DDJC0636	540.00	3.28



- Assise déformable, en 2 parties, montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Elimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
- Répartition optimale des pics de pression en position assise.

Siège ergonomique auto-adaptatif

Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.

Classement au feu M1 / EN 1021.1-2-3.

Dossier plein ou ajouré.

- Piétement monobloc 5 branches : aluminium.
- Roulettes chromées à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Dossier en polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Coloris : + de 20 coloris d'assise au choix.



+ de 20 coloris d'assise au choix. Consultez votre partenaire D-Direct.

Coloris assise	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Beige	DDJC0613	640.00	1.64
Noir	DDJC0614	640.00	1.66

Siège ergonomique auto-adaptatif

Vinyle non feu à dossier ajouré.

- Piétement polyamide noir 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.
- Dossier ajouré.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Autres coloris sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0612	540.00	1.59

Siège tissu à contact permanent

Avec ou sans accoudoirs.

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz.
- Assise large et dossier haut en tissu noir, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 400 à 530 mm.
- Coloris : noir.



Siège tissu

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
- Coloris : Rouge ou gris.



289.00 € HT l'unité

Accoudoirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans	DDJC0536	360.00	1.37
Avec	DDJC0537	480.00	1.68

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Rouge	DDJC0534	289.00	1.08
Gris	DDJC0571	289.00	1.08



Fauteuil synchrone haut dossier

Mécanisme DONATI exclusif.

- **Charge maxi : 136 kg.**
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité semi-automatique, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 75 mm, densité 65 kg/m³.
- Assise en tissu et dossier en résille.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 410 à 490 mm.
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.



Coloris	Structure	Base étoile	Tête	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	Blanche	Aluminium	Non	DDJC0575	498.00	2.96
Gris	Noire	Aluminium	Non	DDJC0576	498.00	2.96
Noir	Noire	Nylon	Oui	DDJC0574	527.00	3.06
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	25.00	

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier et assise en tissu noir non feu : Norme Européenne EN 1021-1.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 70 mm, densité 50 kg/m³.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 490 à 610 mm.
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotant.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.

Accoudoirs réglables 3D : Hauteur, profondeur et pivotant



Coloris	Structure	Base étoile	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	Noire	Nylon	DDJC0583	486.00	3.60
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	25.00

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier résille et assise en tissu microperforé noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
- Soutien lombaire réglable en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0578	365.00	2.67

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse : Ep. 60 mm, densité 40 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 420 à 530 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0580	347.00	2.42

Fauteuil bas dossier à contact permanent

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage position travail.
- Assise mousse : Ep. 45 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 560 mm.
- Accoudoirs fixes.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



226.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0581	226.00	1.88

Chaise visiteur empilable

- Assise mousse, densité 35 kg/m³ et revêtue de tissu noir.
- Dossier en résille noir.
- Accoudoirs intégrés en polypropylène.
- Structure tubulaire en acier chromé : Ø 22 mm.
- Patins de protection anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 440 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0582	142.00	0.84

Mobilier pour collectivités

Diabie porte-chaises

Pour le transport de chaises empilables.

- **Capacité : 250 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée Ø : 25 mm.
- Hauteur hors tout : 1170 mm.
- Hauteur hors tout : 1216 mm (modèle roues étoile).
- Hauteur mini/maxi accessoire porte chaise : 150/750 mm.
- Bavette fixe : L 490 x l. 180 mm.

3 versions de roues :

- Caoutchouc : Ø 250 mm.
- Pneumatiques : Ø 260 mm.
- Étoile : 3 x Ø 160 mm.

Le modèle à roues étoile est équipé d'une sangle et de poignées fermées facilitant la manipulation dans les escaliers.

- **Garantie : 10 ans.**



Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	DDAA0359	326.00
pneumatiques	DDAA0360	334.00
Étoile	DDAA0361	383.00



Chariot porte-tables rectangulaires

Chariot destiné au stockage et transport de tables rectangulaires pliantes ou tapis de sol de gymnastique. Idéal pour les salles des fêtes, de sport...

- **Capacité : 400 kg.**
- 1 dossier amovible : H 730 mm.
- Châssis : L 1800 x l. 800 mm.
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1074	450.00



Desserte de bureau

Robuste et fonctionnelle, cette desserte offre une excellente qualité de roulage grâce à ses roues à bandage TPE. Destinée à des utilisations intensives.

- **Capacité : 250 kg.**
- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Châssis entièrement mécano-soudé, résistant et durable.
- Plateaux en mélaminé bois, épaisseur 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm, à bandage TPE.
- Livrée montée.
- Double poignées verticales : permet de protéger les mains des risques d'écrasement et de saisir la desserte dans les 2 sens.
- **Garantie : 10 ans.**



Nbre de plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	850 x 500	1045 x 545 x 1055	32	DDJI1567	390.00
3	850 x 500	1045 x 545 x 1055	42	DDJI1568	439.00
2	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	39	DDJI1569	417.00
3	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	53	DDJI1570	469.00

Chariot porte-chaises

Pour le stockage et transport de chaises pliantes ou empilables.

- 2 dossiers : H 900 mm.
- Base : L 1580 x l. 525 mm.
- Écartement intérieur : l. 400 mm avec surface de pose de 60 mm.
- Equipé de 1 butée amovible assurant le bon maintien des chaises, 3 positions de blocage.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, non tâchantes, dont 2 à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Dimensions hors-tout : L 1580 x l. 525 x H 1060 mm.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**




Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1073	405.00

Chariot porte-tables rondes

Chariot destiné au stockage et transport de tables rondes pliantes de Ø 1200 à 1600 mm. Idéal pour les salles des fêtes...

- **Capacité : 300 kg.**
- 2 ridelles amovibles : H 720 mm.
- Châssis : L 1200 x l. 800 mm
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Chariot pour tables rondes et rectangulaires



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1075	676.00

INFO Plaques en tôle d'acier recouvertes de caoutchouc et incurvées permettant de protéger et de hisser facilement les tables sur le chariot.

Transpalette à géométrie variable

Idéal pour la préhension de tous types de charges posées au sol. Longueur des fourches : 825 ou 1025 mm.

- **Capacité : 750 kg.**
- Écartement des fourches de 400 à 800 mm.
- Mécanisme de translation mécanique : aucun risque de fuite d'huile.
- Permet le déplacement des meubles sans avoir besoin de les vider.
- Galets avant Ø 75 mm en polyuréthane.
- Roues arrière Ø 125 mm en polyuréthane pivotantes.
- **Garantie : 3 ans.**



Longueur fourches (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
825	1170 x 555/980 x 1100	40	DDAD0610	2 966.00
1025	1370 x 555/980 x 1100	46	DDAD0611	3 116.00



Armoire à rideaux monobloc unicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris corps et rideaux unicolores (à préciser à la commande) :

- Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte,
- Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 440 x 690	1	DDJ1294	495.00	3.38
1000 x 440 x 690	1	DDJ1295	531.00	4.03
1200 x 440 x 690	1	DDJ1296	534.00	4.55
800 x 440 x 1020	2	DDJ1298	526.00	4.16
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1299	553.00	4.94
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1300	555.00	5.33
600 x 440 x 1980	4	DDJ1306	747.00	6.11
800 x 440 x 1980	4	DDJ1307	756.00	7.15
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1308	771.00	8.84
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1309	779.00	9.75

Existe en profondeur 550 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

A partir de
495.00 €HT
l'unité



Armoire à rideaux monobloc bicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris bicolores (à préciser à la commande) :

- **Corps :** Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte, Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Rideaux :** 27 coloris, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 440 x 690	1	DDJ1313	530.00	3.38
1000 x 440 x 690	1	DDJ1314	566.00	4.03
1200 x 440 x 690	1	DDJ1315	569.00	4.55
800 x 440 x 1020	2	DDJ1317	561.00	4.16
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1318	588.00	4.94
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1319	591.00	5.33
600 x 440 x 1980	4	DDJ1325	782.00	6.11
800 x 440 x 1980	4	DDJ1326	791.00	7.15
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1327	807.00	8.84
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1328	815.00	9.75

A partir de
530.00 €HT
l'unité



Mobilier de bureau

Caisson métal

Mobile ou fixe.

- Réalisé en tôle d'acier : Ep. 8/10ème.
- Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Blanc, Argent ou Anthracite.

Options sur demande :

- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



DDJI1426

Caisson bois

Mobile ou fixe.

- Réalisé en Mé laminé : Ep. 19 mm.
- Ouverture des tiroirs avec préhension frontale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Érable Naturel, Pommier Royal, Chêne Fil Naturel, Merisier Naturel ou Blanc.

Options sur demande :

- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**

DDJI1364
+ option top de finition

Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Mobile	1	320 x 540 x 540	DDJI1425	460.00	0.67
Mobile	1 + 1	420 x 540 x 540	DDJI1426	528.00	0.76
Mobile	3	420 x 540 x 540	DDJI1427	528.00	0.84
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1428	599.00	1.14
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1429	732.00	1.47

Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Mobile	1	320 x 560 x 485	DDJI1360	425.00	3.23
Mobile	1 + 1	420 x 560 x 585	DDJI1361	475.00	3.64
Mobile	3	420 x 560 x 585	DDJI1362	475.00	3.82
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1363	530.00	4.75
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1364	626.00	5.93

Bureau réglable électriquement

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.
- Hauteur sous plateau réglable de : 650 à 1250 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :


- Panneau écran.
- Goulotte et remontée pour câbles.



Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.



Tous nos meubles sont LIVRÉS DÉMONTÉS avec notice de montage.



Bureau	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Réglable	1400 x 800	DDJI1533	1 163.00	8.62
Réglable	1600 x 800	DDJI1534	1 179.00	9.05
Réglable	1800 x 800	DDJI1535	1 195.00	9.44



Boîtier de commande intégré





Bureau modulaire pieds métal "L"

Concevez votre bureau à votre convenance :

- Pieds fixes en acier, vérins de réglages, poutre porteuse et passage de câbles.
- Plateau mélaminé, Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué, passe-câbles intégrés.
- Hauteur des bureaux : 730 mm, sous plateau : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :


- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de
569.00 €HT
l'unité



Options sur demande :

- Panneau écran.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Retour de bureau.



Pieds avec passage de câbles

Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 800	DDJI1536	569.00	4.00
1400 x 800	DDJI1537	596.00	4.40
1600 x 800	DDJI1538	621.00	4.89
1800 x 800	DDJI1539	646.00	5.29



Options : panneau écran, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...

Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bureau modulaire pieds métal arche

Concevez votre bureau à votre convenance :

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Pieds droits ou inclinés.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.
- Hauteur sous plateau : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures argent ou blanc, plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Goulotte pour câbles.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Boîtier prises Top Access.
- Retour de bureau.

Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Pieds	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Droits	1400 x 800	DDJI1540	620.00	4.11
Droits	1600 x 800	DDJI1541	634.00	4.59
Droits	1800 x 800	DDJI1542	658.00	5.00
Inclinés	1400 x 800	DDJI1543	626.00	3.97
Inclinés	1600 x 800	DDJI1544	640.00	4.45
Inclinés	1800 x 800	DDJI1545	664.00	4.86



Options : boîtiers prises, goulottes pour câbles, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...



Mobilier de bureau

Classeur à tiroirs monobloc

Idéal pour vos dossiers suspendus.

Un maximum de classement en toute sécurité et discrétion dans un minimum d'espace.

- En tôle d'acier laminé à froid Ep. 7/10ème.
- Condamnation par serrure unique.
- Sécurité anti-basculement.
- Tiroirs format A4, montés sur glissière télescopique.
- Coloris : Gris, Ivoire ou Noir, à préciser à la commande.
- Autres coloris sur demande.



Modèles	Dim. H x l x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2 tiroirs	711 x 413 x 622	DDJI0921	323.00	0.96
3 tiroirs	1016 x 413 x 622	DDJI0922	405.00	1.32
4 tiroirs	1321 x 413 x 622	DDJI0923	451.00	1.68

Meuble classeur à tiroirs

Meuble classeur et crédence pour dossiers suspendus.

• Construction monobloc en tôle d'acier 7/10ème.

- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques.
- Tiroir extractible à 100 %.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Charge maxi 35 kg/tiroir.
- Poignée à préhension frontale.
- Coloris : Noir.

2 largeurs
2 hauteurs



L x P x H (mm)	Tiroirs	Capacité	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
470 x 620 x 1010	3	165 dos.	DDDC0338	444.00	1.40
470 x 620 x 1310	4	220 dos.	DDDC0339	499.00	1.76
840 x 620 x 1010	3	330 dos.	DDDC0336	648.00	2.08
840 x 620 x 1350	4	440 dos.	DDDC0337	869.00	2.56

Armoire à clapets 5 ou 10 cases

Idéal pour tous vos dossiers de grande taille.

Portes clapets abattants pour un accès total au contenu.

- Construction monobloc soudée Ep. 7/10ème.
- Fermeture par aimant riveté.
- Large poignée intégrée.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Trous à l'arrière et sur les côtés pour assemblage.
- Coloris : Beige, gris ou noir.

Option :

- Serrure à clés.



A partir de
240.00 €HT
l'unité



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5	410 x 345 x 1050	370	18	DDJI0924	240.00	0.59
10	410 x 345 x 1980	370	36	DDJI0925	366.00	1.08

Casier compact et modulable

Conçu pour vous permettre de moduler votre espace.

Empilable et juxtaposable par emboîtement simple et rapide sans outils.

Il permet notamment le rangement d'un casque intégral.

- Corps monobloc en acier et peinture époxy.
- Charnières invisibles.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Coloris : gris RAL 7035, autres sur demande.

Option :

- Socle réhausseur H : 50 mm.



149.00 €HT
l'unité



Suggestion de présentation

Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
450 x 450 x 450	370	7,5	DDJI1358	149.00	0.30
Socle L 450 x P 450 x H 50 mm		1,3	DDJI1359	43.40	0.05



Destructeur de documents pour la destruction centralisée

Destructeur de documents robuste avec un bac de 240 litres.

- Fonctionnement silencieux.
- Consommation d'énergie nulle en mode veille.
- Démarrage automatique de l'appareil lorsque vous introduisez un document.
- Le haleur externe garantit un rendement de coupe élevé.
- Possibilité d'adapter une poubelle mobile de 240 litres intégrable selon DIN EN 840 (non comprise dans la livraison).
- Type de coupe : particules.
- Largeur de travail : 400 mm.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Dim. : L 670 x P 784 x H 1347 mm.
- **Garantie : 2 ans.**



Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Réf.	Prix € HT l'unité
4,5	P-4	20-22	DDGG0779	2 107.00
1,9	P-5	14-15	DDGG0780	2 236.00



Le coeur d'acier

Les cylindres en acier massif spécialement trempés, fabriqués avec une grande précision et d'une seule pièce travaillent pratiquement sans s'user, sont résistants aux trombones et aux agrafes et réalisent des coupes précises sans perte de qualité.

INFO

Double fonction astucieuse : Autofeed pour des liasses de papier et alimentation manuelle simultanée des feuilles isolées en cas de faibles quantités de papier, CD/DVD ou cartes de crédit à détruire.

Destructeur de documents

- **Garantie 2 ans pour les références DDGD0768, DDGG0736.**
- **Garantie 3 ans pour les autres références.**



DDGG0752



DDGG0769



DDGG0736



Usages	Modèle	Type de coupe	Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Largeur de travail (mm)	Collecteur (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Individuels	Pure 120	Bandes	3,9	P2	10/12	225	20	DDGG0768	228.00
Bureaux	B 24	Bandes	3,9	P2	19-21	240	34	DDGG0752	650.00
Bureaux	B 32 B	Bandes	3,9	P2	19-21	310	82	DDGG0753	918.00
Bureaux	B 32 P	Particules	4,5 x 30	P4	14-16	310	82	DDGG0754	1 056.00
Bureaux	B 34	Bandes	3,9	P2	25-27	310	100	DDGG0760	1 124.00
Services	P36i	Particules	4,5 x 30	P4	27-29	330	145	DDGG0769	2 685.00
Services	P44i	Particules	3,9 x 40	P4	43-45	400	205	DDGG0770	4 291.00
Centralisés	FA 400.2	Particules	5,8 x 50	P3	96	428	460	DDGG0736	11 620.00



Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Réf.	Prix € HT l'unité
8-10	DDGG0766	720.00
12-14	DDGG0781	788.00

Matelasseur de cartons

Créez votre propre matériau d'emballage à partir de cartons usagés.

- 2 modèles : de table ou mobile.
- Cylindres de coupe en acier trempé.
- Alimentation : 230 V.
- **Garantie : 2 ans.**



Modèle	Largeur de travail (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Rendement de coupe en couches	Vitesse de coupe (mm/s)	Puissance moteur (Kw)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Table	415	10	1	135	1,2	610 x 395 x 375	39	DDGG0771	1 943.00
Mobile	425	20	1 à 3	170	1,4	770 x 550 x 1040	170	DDGG0772	5 072.00



Vitrines et tableaux d'affichage

Vitrine d'affichage extra-plate intérieur

Extra-plate, idéale pour les espaces réduits.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 20 mm.
- Porte battante avec vitrage méthacrylate.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Option sur demande :

- Éclairage LED.

A partir de

105.00 €HT

l'unité



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
338 x 461	2	DDJD0513	105.00	0.26
635 x 461	4	DDJD0514	150.00	0.46
635 x 671	6	DDJD0515	157.00	0.59
932 x 671	9	DDJD0516	204.00	0.81
932 x 881	12	DDJD0517	314.00	1.04

Vitrine d'affichage intérieur coulissante

Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement des portes.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 50 mm.
- Porte coulissante avec vitrage Sécurité ou méthacrylate : Ep. 4 mm.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.



Vitrage sécurité					Vitrage méthacrylate				
Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC		
653 x 899	8	DDJD0523	359.00	2.08	DDJD0575	359.00	2.08		
653 x 1109	10	DDJD0524	376.00	2.68	DDJD0576	376.00	2.68		
653 x 1319	12	DDJD0525	411.00	2.80	DDJD0577	411.00	2.80		
950 x 1120	15	DDJD0526	522.00	3.00	DDJD0578	522.00	3.00		
950 x 1319	18	DDJD0527	569.00	3.38	DDJD0579	569.00	3.38		
950 x 1523	21	DDJD0573	580.00	4.93	DDJD0580	580.00	4.93		
950 x 1949	27	DDJD0574	680.00	6.72	DDJD0581	680.00	6.72		

Tableau blanc laqué ou émaillé

Surface magnétique, effaçable à sec.

- Cadre en aluminium avec angles de sécurité.
- Montage horizontal ou vertical.
- Auget porte marqueur de 300 mm.
- Visserie fournie.



Laqué					Émaillé				
Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC		
450 x 600	DDJD0532	45.50	0.26		DDJD0538	54.90	0.26		
600 x 900	DDJD0533	59.10	0.39		DDJD0539	73.30	0.39		
900 x 1200	DDJD0534	83.10	0.91		DDJD0540	118.00	0.91		
900 x 1800	DDJD0535	113.00	2.21		DDJD0541	147.00	2.21		
1000 x 1500	DDJD0536	136.00	1.17		DDJD0542	193.00	1.17		
1000 x 2000	-	-	-		DDJD0543	349.00	2.60		

Vitrine d'affichage intérieur

Profil alu anodisé avec coins arrondis injectés gris.

- Façade en verre trempé 4 mm.
- Épaisseur hors tout 44 mm.
- Épaisseur utile 24 mm.
- Serrure de sécurité 2 points d'ancrage.
- Fixation invisible par les 4 coins.
- **Option : fond liège sur demande et laquage toutes teintes RAL.**



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
710 x 530	4	DDJD0559	192.00	0.78
710 x 740	6	DDJD0560	217.00	1.04
1010 x 740	9	DDJD0561	285.00	1.69
1010 x 950	12	DDJD0562	341.00	2.08
1010 x 1160	15	DDJD0563	523.00	3.12

Vitrine d'affichage extérieur

Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 35 mm.
- Porte battante encastrée avec vitrage Sécurité : Ep. 4 mm.
- Charnières sur pivot en inox.
- Fond magnétique en tôle blanche laquée.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Options sur demande :

- Éclairage LED.
- Laquage toutes teintes RAL.
- Serrures à numéros différents.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité
692 x 518	4	DDJD0528	254.00
692 x 728	6	DDJD0529	308.00
989 x 728	9	DDJD0530	335.00
989 x 938	12	DDJD0531	437.00
Piètement à sceller		DDJD0582	190.00
Piètement à visser		DDJD0583	267.00

Tableau à punaise liège

Panneau d'affichage d'intérieur.

- Cadre en aluminium anodisé.
- Coins arrondis en plastique.
- Fixation murale invisible aux 4 coins.
- Position horizontale ou verticale.
- Fond liège.
- Épaisseur hors tout 18 mm.
- **Visserie fournie.**



Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
450 x 600	DDJD0564	44.40	0.14
600 x 900	DDJD0565	54.80	0.28
900 x 1200	DDJD0566	73.30	0.42
1200 x 1500	DDJD0567	123.00	0.84
1200 x 2000	DDJD0568	243.00	0.98



Vitrines et tableaux d'affichage

Totem d'affichage sur patins

- Montant en tube d'acier Ø 40 mm, H 1255 mm, noir.
- Embase polyamide Ø 600 mm sur patins.
- Panneau d'affichage blanc l. 600 x H 350 mm.
- Finition peinture poudre époxy blanc.
- Poids : 8 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.

245.00 €HT
l'unité

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Tube noir	DDJD0553	245.00	1.12



Totem d'affichage

- Montant en tube d'acier 60 x 30 mm, H 1800 mm
- Embase acier 490 x 490 mm.
- Panneau d'affichage blanc l. 375 x H 1000 mm.
- Tablette blanche l. 450 x P 200 mm.
- Finition peinture poudre époxy.
- Poids : 19 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Mât et embase coloris noir	DDJD0554	383.00	2.66
Mât et embase coloris blanc	DDJD0555	383.00	2.66
Mât et embase coloris chrome	DDJD0556	383.00	2.66



Vitrine d'affichage intérieur

Pour afficher vos documents dans des lieux de passages publics.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep. 4 mm.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Portes coulissantes.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.
- **Garantie : 5 ans.**

Aimants offerts
1 par format A4



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 550	1	2	5	DDJD0504	207.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0505	235.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0506	252.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0507	293.00
750 x 1200	2	8	15	DDJD0508	566.00
1050 x 1400	2	18	23	DDJD0509	718.00

Existe en version peinte :
5 coloris au choix.
Consultez votre
partenaire D-DIRECT.

Cadre d'affichage intérieur "clic-clac"

Ouverture, fermeture et maintien des documents par soulèvement et rabattement des 4 côtés "clic-clac".

- **Formats d'affichage : A4 ou A3.**
- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 25 mm.
- Coins à angles droits.
- Feuille de protection en plastique souple.
- Fixation murale.
- Vis et chevilles fournies.



DDJD0493



Angle droit

ouverture/fermeture
par système «clic-clac»

Dim. H x L (mm)	Coins à angles	Format de feuille	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
325 x 240	Droits	A4	1	DDJD0491	71.00
450 x 325	Droits	A3	1,5	DDJD0492	82.00

Vitrine d'affichage extérieur

Protège durablement vos documents en extérieur.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep 4 mm.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Poteaux 60 x 40 mm.
- Bandeaux signalétiques.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.
- **Garantie : 5 ans.**



Aimants offerts
1 par format A4



Suggestion
de présentation
sur option poteaux



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 550	1	2	5	DDJD0499	241.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0489	277.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0490	326.00
830 x 980	1	8	18	DDJD0500	405.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0501	377.00
750 x 1200	2	8	18	DDJD0502	588.00
1050 x 1400	2	18	35	DDJD0503	767.00

Marquage industriel

Marqueur peinture spécial industrie

Adapté pour écrire sur des surfaces légèrement poussiéreuses, huileuses, grasses ou foncées.

- Encre laquée très couvrante, permanente, résiste à l'eau, la lumière et les hautes températures (jusqu'à 300° C).
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0576	7.30
Rouge	10	DDJK1244	7.30
Bleu	10	DDJK1245	7.30
Vert	10	DDJK1246	7.30
Jaune	10	DDJK1247	7.30
Orange	10	DDJK1248	7.30
Blanc	10	DDJK1249	7.30



Marqueur peinture pointe moyenne

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène/xylène.
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1161	6.00
Rouge	10	DDJK1250	6.00
Bleu	10	DDJK1251	6.00
Vert	10	DDJK1252	6.00
Jaune	10	DDJK1253	6.00
Orange	10	DDJK1254	6.00
Blanc	10	DDJK1255	6.00



Pâte industrielle

- Spécial surfaces difficiles : béton, bois brut, brique...
- Marquage sur tous types de support, résistant à l'eau, à la lumière et aux intempéries.
- Craie permanente à pâte colorée fortement opaque.
- Pointe ogive, tracé 10 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0580	8.60
Rouge	10	DDJK1256	8.60
Bleu	10	DDJK1257	8.60
Jaune	10	DDJK1258	8.60
Blanc	10	DDJK1259	8.60



Marqueur peinture pointe extra-fine gainée métal

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène/xylène.
- Pointe ogive, tracé 0,8 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1162	6.20
Rouge	10	DDJK1260	6.20
Blanc	10	DDJK1261	6.20



Marqueur permanent pointe moyenne

- Pour écrire sur papier, carton, métal, verre, plastique...
- Corps aluminium.
- Encre permanente à faible odeur sans xylène, ni toluène.
- Rechargeable.
- Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1166	3.10
Rouge	10	DDJK1262	3.10
Bleu	10	DDJK1263	3.10
Vert	10	DDJK1264	3.10



Marqueur de précision

- Pour un marquage durable dans des endroits difficiles d'accès.
- Clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet.
- Pointe ogive, largeur de trait de 1 mm.
- Encre à séchage rapide résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec.
- Permanent.
- Faible odeur.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'étui
Noir	10	DDJK1288	9.40



Étui de 4 marqueurs pour câble

- Spécialement conçu pour écrire sur toutes sortes de câbles.
- Pointe ogive, largeur de trait de 0.3 mm...
- Encre permanente, résistante à la lumière, à l'eau et à l'abrasion.
- Sèche rapidement.
- Le kit comprend les coloris noir, rouge, bleu et vert.
- Sans addition de xylène ni de toluène.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'étui
Noir, Rouge, Bleu, Vert	10	DDJK1287	12.40



Spray peinture permanente acrylique

- Pour marquer rapidement presque tous les matériaux.
- Tête de pulvérisation standard : largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm.
- Peinture acrylique pigmentée très couvrante, sèche extrêmement vite.
- Résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière.
- Contenance : 200 ml.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le spray
Noir mat	6	DDJK1269	14.60
Rouge mat	6	DDJK1270	14.60
Bleu mat	6	DDJK1271	14.60
Vert mat	6	DDJK1272	14.60
Jaune mat	6	DDJK1273	14.60
Blanc mat	6	DDJK1274	14.60





Horloges - Pointeuses

Horloge d'intérieur

- Diamètre : 300, 400 et 500 mm.
- Lisibilité de 20 à 45 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier et protection des aiguilles en ABS.
- Alimentation par pile 1,5 V.



Alimentation	Ø (mm)	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	300	20	DDJM0001	76.50
à pile	400	35	DDJM0002	88.30
à pile	500	45	DDJM0003	159.00

Horloge étanche d'intérieur ou d'extérieur

Pour entreprises, administrations, collectivités, ateliers...

- Diamètre : 400, 600 et 850 mm.
- Lisibilité de 35 à 80 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier en aluminium anodisé noir.
- Cadran gris ou blanc.
- Graphisme à plots ou à chiffres.
- Aiguilles jaunes ou noires.
- Protection en plexiglas formé et joint.
- Étanchéité IP 54 avec anti-condensation.
- Alimentation par piles lithium 3,6 V (durée 6 ans) ou secteur 220 V.
- Fixation murale fournie.



Grand diamètre, jusqu'à 850 mm.

Autres modèles de cadrans, graphismes et d'aiguilles. Horloge à mouvement radiopilotée. Personnalisation de cadran. Consultez votre partenaire D-Direct.

Horloge à diodes

- Affichage Jour, mois, heure, minute suivant modèles.
- Boîtier en profil d'aluminium, coloris noir.
- Lisibilité de 20 mètres.
- Caractères à LED rouges : H 50 et 30 mm.
- Ajustement automatique ou manuel de la brillance.
- Fonctionnement en mode autonome ou asservi (plusieurs possibilités).
- Protection : IP 42.
- Alimentation : 110/220 V 5 50/60 Hz.
- Livré avec support mural multi inclinasion.



Affichage	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
H-Mn	240 x 58 x 90	DDJM0013	414.00
H-Mn-s	305 x 58 x 90	DDJM0014	492.00
J-M-H-Mn	550 x 58 x 90	DDJM0015	767.00

Autres modèles d'horloges à diodes : chronomètre, calendrier, multi fuseaux horaires, de grandes dimensions... Consultez votre partenaire D-Direct.

Horodateur

Idéal pour horodater vos documents, sur lesquels doivent être imprimés l'heure, la date et/ou un numéro : factures, bons de livraisons, courrier, bons à tirer...

- Peut être posé sur une table ou fixé au mur.
- Impression personnalisée sur 2 lignes, 20 caractères par ligne.
- Impression des 2 lignes en une fois.
- Texte pré-programmé : REÇU, EXPED, COURRIER, PAYE, ENREG...
- Impression à droite ou à gauche.
- Profondeur de frappe réglable.
- Combinaison possible de date, heure, texte, numéroteur.
- Frappe électrique de l'heure minute ou 1/10ème ou 1/20ème ou 1/100ème.
- Format 12 H ou 24 H.
- Changement d'heure : été/hiver automatique.
- Conservation des mémoires pendant 3 ans.
- Alimentation : 230 V.
- Ruban unicolore noir.
- Dim. : L 156 x P 179 x H 181 mm.
- Poids : 1,8 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJM0025	540.00



Pointeuse à fiches cartonnées

Calcule et totalise le temps de présence, calcule les heures entre le pointage d'entrée et de sortie et les imprime par jour, semaine, mois suivant les modèles.

- Alimentation : 230 V 50 Hz.
 - Sauvegarde de données.
 - Livrée prête à fonctionner.
- Option :**
- Lot de fiches en carton pour pointeuse.



Casier à fiches

- Casier 10 cases pour pointeuse DDJM0020.
- Casier 15 et 25 cases pour pointeuse DDJM0021 et DDJM0022.

Nbre cases	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDJM0017	93.10
15	DDJM0018	114.00
25	DDJM0019	150.00

Totalisation de présences	Nombre d'entrées et sorties / jour	Impression	Déclenchement de sonneries	Pointage en équipe (2x8)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
Non	4	Unicolore	Non	Non	123 x 115 x 178	1,6	DDJM0020	345.00	
Par jour	4	Unicolore	Non	Oui	104 x 140 x 202	1,8	DDJM0021	531.00	
Par jour et mois	4 avec total / 6 sans total	Bicolore	Oui	Oui	130 x 187 x 242	2,5	DDJM0022	651.00	
Lot de 200 fiches carton pour pointeuse DDJM0020								DDJM0023	99.00
Lot de 500 fiches carton pour pointeuses DDJM0021 et DDJM0022								DDJM0024	191.00



Tapis d'accueil et de propreté

Tapis industriel 100 % caoutchouc

Recommandé pour la protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou des établis.

- Surfaces : Stries fines, stries larges, tôle à larmes ou pastillées.
- Revêtement de sol calandré avec surface en relief.
- Tapis caoutchouc à la fois souple et dur apportant une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.
- Utilisation jusqu'à -40°C.
- Entretien facile : lavage au jet.
- Pose libre ou à coller.
- Rouleau de 10 mètres.
- Coloris : Noir ou Gris.



Surface	Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Stries fines	10 x 0,60	3	Noir	2,5	DDJB0323	178.00
Stries fines	10 x 1,00	3	Noir	2,5	DDJB0237	253.00
Stries fines	10 x 1,20	3	Noir	2,5	DDJB0238	304.00
Stries fines	10 x 1,20	3	Gris	2,7	DDJB0239	411.00
Stries larges	10 x 1,00	6	Noir	6,5	DDJB0242	530.00
Stries larges	10 x 1,20	6	Noir	6,5	DDJB0243	632.00
Tôle à larmes	10 x 1,00	3	Noir	4,3	DDJB0322	376.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Noir	4,3	DDJB0240	511.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Gris	3,9	DDJB0241	646.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	6	Noir	8,4	DDJB0269	1 116.00
Pastillée	10 x 1,00	3	Noir	4,0	DDJB0294	418.00
Pastillée	10 x 1,20	3	Noir	4,0	DDJB0244	476.00
Pastillée	10 x 1,20	3	Gris	4,0	DDJB0245	647.00




D Existe également en nitrile (résistant aux huiles et aux graisses), sur demande.

Tapis d'entrée 3 en 1

Tapis 3 en 1 : grattant, mixte et absorbant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages par jour.

Pour entrées, salles de réunion, couloirs, ascenseurs, halls...

- Composition : 100% fibres polypropylènes grattantes et absorbantes sur semelle vinyle.
- Retient toutes les saletés et l'humidité.
- Coloris : noir.



Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,50 x 0,90	10	3,10	DDJB0303	140.00
1,90 x 1,20	10	3,10	DDJB0304	208.00

Tapis brosse coco

Le moyen naturel de nettoyer les chaussures.

- Tapis d'accueil grattant d'intérieur/extérieur abrité.
- Fibres de coco naturels. Sur semelles PVC.
- Fibres biodégradables : préserve l'environnement.
- Facile à découper. Adaptés pour les fosses.
- 2 épaisseurs : 17 et 23 mm.
- 2 largeurs : 1 m ou 2 m.
- **Rouleau de 12 mètres.**
- Coloris : naturel.



D Possibilité de découper, consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le rouleau
12 x 1,00	17	6,3	DDJB0246	764.00
12 x 2,00	17	6,3	DDJB0247	1 556.00
12 x 1,00	23	7,3	DDJB0248	934.00
12 x 2,00	23	7,3	DDJB0249	1 800.00

Caillebotis antidérapant

Pour une hygiène et une sécurité optimale en milieu humide : piscines, cabines de douches, saunas, vestiaires, centres de remise en forme...

- Composition : polyéthylène et EVA.
- Surface antidérapante grâce à des plots en surface.
- Structure drainante permettant à l'eau de circuler librement.
- Rouleau composé de bandes déconnectables de 100 mm de large.
- Traitement antibactérien et fongicide pour une protection de longue durée.
- Résiste aux variations de températures : -35°C à +70°C.
- Épaisseur : 9 mm.
- Dim. du rouleau : L 16 m x l. 0,60 m.
- Coloris : bleu ou gris.
- Accessoires : raccords pour joindre un rouleau à un autre sur demande.

Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
16 x 0,60	9	Bleu	DDJB0270	680.00
16 x 0,60	9	Gris	DDJB0271	680.00





Tapis d'accueil

Le tapis économique, usage intérieur.

- Tapis absorbant tout usage. Aspect velours.
- Fibres polypropylène sur semelle PVC antidérapante.
- Nettoyage par aspirateur et lavable à 30° à la main.
- Épaisseur : 6,5 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**

A partir de
14.90 €HT
l'unité par 2

Dim. (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Coloris			Prix € HT l'unité
			gris	marron	bleu	
Ref.	Ref.	Ref.				
400 x 600	0,6	2	DDJB0272	DDJB0279	DDJB0286	14.90
600 x 800	1,3	2	DDJB0273	DDJB0280	DDJB0287	22.80
600 x 1800	3,2	1	DDJB0274	-	-	55.50
800 x 1200	2,7	1	DDJB0275	DDJB0282	DDJB0289	47.40
900 x 1500	4,1	1	DDJB0276	DDJB0283	DDJB0290	52.70
1200 x 1800	6,3	1	DDJB0277	DDJB0284	DDJB0291	83.00
1200 x 2400	8,4	1	DDJB0278	DDJB0285	DDJB0292	106.00
900 X 25000	3,2 kg/m²	1	DDJB0261	-	-	791.00



Tapis d'accueil Pro

Tapis d'entrée absorbant et ultra grattant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages par jour.

- 100 % fibres de polypropylène moulées sur semelle caoutchouc.
- Bordure caoutchouc.
- Nettoyage par aspirateur.
- Épaisseur : 10 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Dim. (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Coloris			Prix € HT l'unité
			gris	bleu	marron	
Ref.	Ref.	Ref.				
400 x 600	1,2	2	DDJB0307	DDJB0317	DDJB0312	23.70
600 x 800	3	2	DDJB0308	DDJB0318	DDJB0313	36.30
800 x 1200	5	1	DDJB0309	DDJB0319	DDJB0314	75.00
900 x 1500	7	1	DDJB0310	DDJB0320	DDJB0315	101.00
1200 x 1800	11,5	1	DDJB0311	DDJB0321	DDJB0316	156.00



Fibres moulées



Bordure caoutchouc




Caillebotis bords biseautés

Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Bords biseautés pour permettre le passage de caddies et/ou de fauteuils roulants, et réduire le risque de trébuchement.

- Tapis 100 % caoutchouc, bords biseautés.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à sa semelle à ventouse.
- Coloris : noir.




Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix € HT l'unité
900 x 1500	10	11,5	DDJB0305	99.50
1200 x 1800	10	19	DDJB0306	168.00

Caillebotis bords droits Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Pour entrées de bâtiments publics, escaliers extérieurs...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Coloris : noir.



Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Ref.	Prix € HT l'unité
1000 x 1500	23	13,5	DDJB0295	116.00
910 x 1520	22	20	DDJB0235	184.00

Caillebotis antidérapant


Efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.

Utilisations : fosses, sas, zones d'entrées à fort trafic, passerelles extérieures...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Antidérapant, résistant aux U.V. et au gel.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer.
- Coloris : noir.

Options sur demande :

- Attaches connexion.
- Brosses.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Face inférieure

Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Ref.	Prix € HT l'unité
400 x 600	14	1,10	2	DDJB0262	18.60
500 x 800	22	3,45	2	DDJB0263	28.60
500 x 1000	22	3,78	1	DDJB0264	48.30
800 x 1200	17	5,50	1	DDJB0265	64.50
800 x 1200	23	9	1	DDJB0266	76.00
1000 x 1500	23	13	1	DDJB0267	104.00



Chauffage et Climatisation

Ventilateur

Pour bureaux, comptoirs, postes de travail...

Modèles à poser ou sur pied.

- Puissance : 40 W.
- 3 vitesses de ventilation.
- Inclinaison réglable.
- Fonction oscillation.
- Grille de protection : Ø 400 mm.
- Base ronde antidérapante.
- Poignée de transport.
- Sur pied : hauteur réglable 1250 mm.
- Coloris : noir.
- Garantie : 2 ans.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur socle	DDJJ1100	69.90
Sur pied	DDJJ1101	70.50



Convecteur mobile

- Puissance : 2000 W.
- Thermostat réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Fonction Turbo.
- Poignée de transport.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds support.
- Dim. : L 610 x P 205 x H 380 mm.
- Poids : 3,14 kg.
- Garantie : 2 ans.

94.00 € HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1109	94.00

Brasseur d'air

Hélices aérodynamiques

pour une ventilation plus puissante.

- Corbeille orientable : Ø 410 ou 500 mm.
- 3 vitesses de ventilation.
- Poignée de transport.
- Pieds anti-dérappants.
- Range cordon intégré.
- Garantie : 2 ans.

Ø corbeille (mm)	Puissance (W)	Débit d'air (m³/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
410	60	43	DDJJ1097	94.00
500	120	63	DDJJ1098	122.00



Rafraîchisseur d'air

Rafraîchir, ventiler, filtrer, humidifier et purifier.

- Puissance : 80 W.
- Débit d'air : 360 m³/h.
- 3 vitesses de ventilation.
- Réservoir amovible : 6 litres.
- Minuteur : 4 h.
- Oscillation verticale automatique.
- Pains de glace inclus.
- Équipé de roulettes.
- Dim. : L 275 x P 275 x H 670 mm.
- Coloris : blanc et gris.
- Poids : 6,15 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1108	176.00



Radiateur bain d'huile

- Puissance : 1500 - 2000 - 2500 W.
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Protection anti-surchauffe.
- Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon intégré.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds avec roulettes.
- Garantie : 2 ans.



Puissance maxi (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	425 x 160 x 550	6,3	DDJJ1113	111.00
2000	585 x 160 x 560	7,6	DDJJ1114	120.00
2500	585 x 160 x 552	8,8	DDJJ1115	125.00

Climatiseur mobile réversible

Fonctionnalités : climatisation / déshumidification / ventilation.

Pour pièces de 20 à 35 m².

- Débit maximal : 350 m³/h.
- Affichage numérique.
- Panneau de commande tactile et télécommande.
- Équipé de roulettes et d'une poignée de transport.
- Filtre anti-poussières.
- Kit fenêtre inclus.
- Puissance sonore maximale de 65 dB.
- Gaz réfrigérant : R 290.
- Minuteur : 24 h.
- Oscillation des ailettes
- Inklus : kit sortie d'air pour les fenêtres coulissantes, guillotines et manchon Ø 15 cm / Longueur 1,50 m.
- Garantie : 2 ans.



DDJJ1120



DDJJ1123



DDJJ1126

Surface (m²)	Réversible	Puissance frigorifique (W)	Puissance calorifique (W)	Nbre de vitesses	Déshumidification (l/j)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
20	Non	2100	-	2	17	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu	DDJJ1120	495.00
20	Oui	2000	1600	2	17	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1121	532.00
25	Non	2600	-	2	24	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu	DDJJ1122	547.00
25	Oui	2600	2100	2	24	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1123	573.00
25	Non	2600	-	3	19,2	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu	DDJJ1124	616.00
35	Non	3500	-	3	28,8	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu	DDJJ1125	659.00
35	Oui	3500	3300	3	28,8	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1126	681.00





Rafraîchisseur d'air mobile


Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes, les locaux bien ventilés ou ouverts sur l'extérieur.

Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide. Le ventilateur aspire l'air chaud ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement du flux d'air.

Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température de l'air soufflé est important.

Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.

- Surface traitée de : 40 à 250 m².
- Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
- Tableau de commande intégré avec télécommande.
- Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
- 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
- Remplissage réservoir : manuel ou automatique.
- Protection : IP 44.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.



DDJJ1111



DDJJ1090



DDJJ1112

INFO

Le rafraîchisseur d'air consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.

Surface traitée (m ²)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Puissance électrique (W)	Réservoir (l)	Cons. d'eau (l/h)	Remplissage réservoir	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 80	8000	330	100	5 à 8	Manuel ou Auto.	850 x 500 x 1410	30	DDJJ1111	995.00
80 à 150	12 000	450	80	8 à 10	Manuel ou Auto.	925 x 580 x 1430	50	DDJJ1090	1 574.00
150 à 250	22 000	750	120	10 à 15	Manuel ou Auto.	1130 x 690 x 1640	64	DDJJ1112	2 263.00

Chauffage radiant infrarouge

Destiné à être fixé au mur ou suspendu en hauteur.

Pour chauffer : poste de travail, atelier, terrasse couverte, hall...

- Puissance : 1500 - 3000 et 4500 W.
- Lampe halogène à quartz, durée de vie d'environ 5000 heures.
- Protection IP X5.
- Alimentation : 220 V mono.

2 versions carrosserie :

- Acier revêtu de peinture époxy noir.
- Inox brossé pour une grande longévité en extérieur.



DDJJ1060



DDJJ1055



DDJJ1056



DDJJ1057

Version	Puissance maxi (W)	H. installation mini/maxi (m)	Dim. hors tout L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Époxy noir	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1055	231.00
Époxy noir	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1056	425.00
Époxy noir	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1057	635.00
Inox brossé	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1058	298.00
Inox brossé	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1059	523.00
Inox brossé	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1060	785.00

Brasseur d'air mobile

S'utilise à l'intérieur des locaux ou en plein air par temps sec pour ventiler efficacement des zones ou des postes de travail.

- Débit d'air : 11 700 M³/h.
- Puissance électrique : 180 W.
- Ventilation réglable à 2 vitesses.
- Volute orientable verticalement : Ø 600 mm.
- Indice de protection : IP 20.
- Dim. L 760 x l. 300 x H 785 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré avec câble et prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1099	447.00

Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par drain.
- Filtres sur aspiration d'air.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.



Filtres à air amovibles



Réservoir extractible



DDJJ1072



DDJJ1073

Capacité maxi (Litres/Jour)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Capacité réservoir (l)	Dim. hors tout L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	240	5	335 x 305 x 580	20	DDJJ1072	519.00
45,6	350	5,7	580 x 422 x 820	30,5	DDJJ1073	972.00
100	1000	15	620 x 540 x 1095	64	DDJJ1128	1 742.00

Mobilier électoral

Urne électoriale réglementaire

Urne entièrement transparente possédant
2 serrures démontables : Code électoral art. L63.

- Structure en aluminium anodisé.
- Faces entièrement transparentes en PMMA.
- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- Fermeture par 2 serrures à clés différentes, incorporées au couvercle.
- Couvercle entièrement amovible.
- Poignées latérales.



Capacité de bulletins	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 / 800	400 x 400 x 320	5	DDJN0001	299.00
800 / 1200	400 x 400 x 420	6	DDJN0002	346.00
1200 / 1600	400 x 400 x 520	7	DDJN0003	374.00

Isoloir électoral modulable

Modulable par rajout d'isoloirs à l'infini :
Isoloir départ + isoloirs suivants.

Montage et démontage simple et rapide.

- Structure en acier 20 x 20 mm laquée marron.
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- Rideaux en coton écru opaque : classement au Feu M1.
- Tablette métal à hauteur adaptée située de face.

Isoloir pour Personne à Mobilité Réduite
adaptable aux isoloirs départs et suivants.

INFO Art. D. 56-2 du Code électoral :
les bureaux de vote doivent être équipés
d'au moins un isoloir permettant l'accès
des personnes en fauteuils roulants.

Isoloir	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	800 x 800 x 2000	33	DDJN0006	381.00
Suivant	800 x 800 x 2000	18	DDJN0007	287.00
PMR	1000 x 1300 x 2000	33	DDJN0008	493.00



Isoloir départ + suivant
DDJN0006 + DDJN0007



DDJN0008

Panneau électoral

Adapté aux formats autorisés des affiches électorales :
Code électoral L51 & art. R39.

- Panneau en tôle galvanisée à chaud.
- Structure en tube carré : 30 x 30 mm ou en tube rond : Ø 35 mm.
- Plaque numérotation pour 1 ou 2 candidats.
- Mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque : uniquement structure tube rond.

Options :

- Pieds amovibles pour tube rond ou carré.
- Fourreau à sceller : H 180 mm + bouchon obturateur.
- Plot béton.



A partir de
221.00 €HT
l'unité



DDJN0010

DDJN0011

DDJN0012

DDJN0009



DDJN0013



DDJN0014



DDJN0017

Écran de protection en plexiglas

Idéal pour la protection des personnes recevant du public,
comptoirs, bureaux, tables, cloisonnements, étalages.....

- En plexiglas incolore Ep. 4 mm.
- 2 pieds renforcés Ep. 6 mm.
- Passe document, dim. L 280 x H 70 mm.



Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
650 x 650	DDJD0544	191.00
650 x 900	DDJD0545	215.00



Barrière manuelle avec contrepoids

Fixation par platine 400 x 270 mm ou par scellement directement dans le béton.

- Largeurs de passage : de 3 à 8 mètres.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Équilibrage du poids par contrepoids.
- Contrepoids et lisse équilibrés en usine.
- Pivotement vertical, verrouillage à 90°, avec sécurité automatique.
- Éléments en acier galvanisé ou acier inoxydable.
- Lisse ovale en aluminium 102 x 82 mm, avec protection anti-assise.
- Support lisse en acier, ajustable (+ à -30 mm).
- Fermeture par cylindre européen d'origine.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.



A SCCELLER			SUR PLATINE	
Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0934	2 428.00	DDJF0945	2 428.00
3,50	DDJF0935	2 493.00	DDJF0946	2 493.00
4,00	DDJF0936	2 532.00	DDJF0947	2 532.00
4,50	DDJF0937	2 622.00	DDJF0948	2 622.00
5,00	DDJF0938	2 686.00	DDJF0949	2 686.00
5,50	DDJF0939	2 789.00	DDJF0950	2 789.00
6,00	DDJF0940	2 917.00	DDJF0951	2 917.00
6,50	DDJF0941	2 998.00	DDJF0952	2 998.00
7,00	DDJF0942	3 074.00	DDJF0953	3 074.00
7,50	DDJF0943	3 226.00	DDJF0954	3 226.00
8,00	DDJF0944	3 276.00	DDJF0955	3 276.00



Options :
Cylindre Pompier ou système à clé prisonnière.
Verrouillage à gauche ou à droite.
Support de lisse suspendu et ajustable (+ à -180 mm).
Consultez votre partenaire D-Direct.

Portique fixe

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 3,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 10 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 4 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse à partir de 7 m.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.

Option :


- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.

Balancelle alu avec chaînette

Longueur : 2,10 mètres



Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0969	1 970.00
3,50	DDJF0970	2 009.00
4,00	DDJF0971	2 048.00
4,20	DDJF0972	2 087.00
5,00	DDJF0973	2 127.00
6,00	DDJF0974	2 179.00
7,00	DDJF0975	2 224.00
8,00	DDJF0976	2 360.00
9,00	DDJF0977	2 500.00
10,00	DDJF0978	2 625.00
Balancelle	DDJF0982	269.00



Support de lisse réglable

Câble de tension de la lisse

Portique pivotant à 90°

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 2,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 12 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 4 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Support de lisse compris jusqu'à : 6 mètres.
- À partir de 7000 mm lisse en deux parties.
- Verrouillage par goupille porte cadenas (non fourni).
- Revêtement laqué + réflectos rouges.

Option :

- Balancelle alu avec chaînette L 2.10 m en option jusqu'à 3,80 m.



Verrouillage par serrure, cylindre européen ou pompier.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0983	2 267.00
3,50	DDJF0984	2 310.00
4,00	DDJF0985	2 353.00
4,50	DDJF0986	2 397.00
5,00	DDJF0987	2 439.00
5,50	DDJF0988	2 482.00
6,00	DDJF0989	2 525.00
2 x 3,50	DDJF0990	3 695.00
2 x 4,00	DDJF0991	3 780.00
2 x 4,50	DDJF0992	3 865.00
2 x 5,00	DDJF0993	4 062.00
Balancelle	DDJF0982	269.00

Barrière pivotante

- Barrière pivotante à 90° en acier galvanisé.
- Montant principal : Ø 100 x H 1000 mm.
- Lisse : Ø 60 x H 300 mm.
- Fixation sur platine 250 x 250 mm.
- Ouverture et fermeture par cadenas (non fourni).
- Coloris : Rouge laqué.

Options :

- Serrure cylindre Européen.
 - Serrure pompier 11 mm.
- (Clé pompier livrée avec le cadenas).

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,00	DDJF0776	1 079.00
1,50	DDJF0777	1 108.00
2,00	DDJF0778	1 145.00
2,5	DDJF0779	1 220.00
3,00	DDJF0780	1 394.00
Serrure pompier 11 mm	DDJF0781	174.00
Serrure cylindre Européen	DDJF0782	383.00




Fermeture cylindre Européen



Fermeture serrure pompier



Fermeture par cadenas



Marquage industriel

Traceur de lignes TRACING

Pour un marquage intérieur et extérieur économique :
entrepôts logistiques, terrains engazonnés, pistes cyclables, parkings...
Plutôt réservé à des traçages de lignes sur des surfaces peu sollicitées.

- Excellente adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide : de 15 à 20 min.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Pour un aérosol de 500 ml : de 50 à 75 m de lignes selon la largeur de lignes (4 à 10 cm).
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Températures d'utilisation : +5°C à 50°C.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**



INFO

Les aérosols sont garantis sans CMR, sans métaux lourds, sans Xylène, sans Toluène, sans Hexane et sans Méthanol.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0560	14.40
Blanc	DDJE0561	14.40
Rouge	DDJE0562	14.40
Bleu	DDJE0563	14.40
Noir	DDJE0564	14.40
Vert	DDJE0565	14.40

Traceur de lignes haute performance TRACING PRO

Certifié NSF "Nonfood Compound" pour l'utilisation dans les industries agro alimentaires.

- Couvrant 90 m en bande de 75 mm avec 1 aérosol à vitesse optimale et sur sol lisse.
- Excellente résistance à l'encrassement.
- Liant : Résine acrylique thermoplastique. Finition satinée.
- Pigments minéraux et organiques exempts de métaux lourds type plomb ou cadmium.
- Séchage au toucher en 11 min, ouvrable au trafic léger en 60 min et au trafic lourd en 24h.
- **Contenance : 1000 ml (brut) - 750 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**



Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc RAL 9016	DDJE0656	28.20
Jaune RAL 1023	DDJE0657	28.20
Noir RAL 9017	DDJE0658	28.20
Bleu RAL 5017	DDJE0659	28.20
Rouge RAL 3020	DDJE0660	28.20
Gris RAL 6024	DDJE0661	28.20
Vert RAL 7045	DDJE0662	28.20



OFFRE SPECIALE

24 aérosols TRACING PRO ACHETÉS
soit 4 cartons de 6 aérosols en 750 ml,
à la couleur ou panachés par carton
= 1 chariot 4 roues (DDJE0655) OFFERT

679.00 €HT
le lot



Réf.	Prix € HT le lot
DDJE0663	679.00

Marquage rétro-réfléchissant REFLECT LIGHT

Vernis de marquage rétro-réfléchissant visible dans l'obscurité lorsqu'il est soumis à une source lumineuse.

Signalisation d'une zone dangereuse, balisage...

- Application sur tous supports.
- Bonne durabilité dans le temps : 6 à 12 mois.
- Séchage rapide : 5 min.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols.**




Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0587	21.00

Poignée pistolet à tracer

Outil incontournable du marquage au pochoir.

Polyvalent, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.



Pour aérosols 500 et 750 ml.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0589	74.60

Chariot de traçage de lignes

Permet l'utilisation des aérosols TRACING PRO.

La forme compacte permet de marquer jusqu'à 60 mm d'un obstacle frontal et 79 mm d'un obstacle latéral.

La largeur de trait est réglable en continu de 5 à 12 cm.

- Chariot en polyéthylène.
- Support d'aérosol et timon en acier, recouverts d'une peinture poudre époxy.
- Dim. hors tout : L 488 x l 257 x H 880 mm.
- Roues à roulement Ø 150 mm.
- Poids : 4,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0655	256.00



Canne à tracer

Polyvalente, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Réduit la fatigue.
- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.
- Tube en aluminium.
- Grande roue directionnelle.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0590	94.20



Traceur de chantier fluo S MARK

Durée de marquage : jusqu'à 6 mois selon supports.

Utilisation : Voiries, canalisations, constructions...

- Bonne adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0647	8.90
Rouge	DDJE0648	8.90
Orange	DDJE0649	8.90
Jaune	DDJE0650	8.90
Vert	DDJE0651	8.90
Bleu	DDJE0652	8.90
Violet	DDJE0653	8.90
Cerise	DDJE0654	8.90



Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Rouge	DDJE0507	9.60
Orange	DDJE0508	9.60
Jaune	DDJE0509	9.60
Bleu	DDJE0510	9.60
Vert	DDJE0511	9.60
Cerise	DDJE0512	9.60
Violet	DDJE0592	9.60

Traceur de chantier fluo multidirectionnel IDEAL SPRAY

Valve multidirectionnelle : utilisation sur 360°.

Durée de marquage : 12 mois selon supports.

Utilisation : Terrassement, égouts, second œuvre...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0607	9.80
Rouge	DDJE0608	9.80
Orange	DDJE0609	9.80
Jaune	DDJE0610	9.80
Vert	DDJE0611	9.80
Bleu	DDJE0612	9.80
Cerise	DDJE0613	9.80



Traceur de chantier fluo TEMPO TP

Durée de marquage courte : 2 à 8 semaines.

Utilisation : Marquage provisoire en milieu urbain...

- Excellente adhérence sur : béton, bitume, gazon, bois...
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Élimination rapide par action mécanique ou masquage.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Orange	DDJE0593	9.60
Bleu	DDJE0594	9.60
Cerise	DDJE0595	9.60
Blanc	DDJE0596	9.60
Rouge	DDJE0597	9.60
Jaune	DDJE0598	9.60
Vert	DDJE0599	9.60



Bitume en aérosol AEROBITUME

Utilisable en primaire d'accroche pour la préparation des travaux d'enrobés à froid, la réparation des chaussées ou la réfection des tampons de fonte.

- Adhésif et sèche rapidement.
- Gaz propulseur : mélange spécifique iso butane et propane.
- **Contenance : 600 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0646	13.20



Peinture laque de retouche acrylique

À base de résines acryliques, sans plomb, sans métaux lourds, sans CMR. Séchage rapide de la peinture.

Utilisation : retouche d'engins, maintenance...

- Application et recouvrement faciles.
- Excellente brillance et souplesse du film.
- Longue tenue en extérieur.
- Film sec au toucher ASTM-D1640 ISO1517 : 10-15 min.
- Durci à cœur (ASTM-D1640 ISO 1517) : 12 h.
- Résistance en température : 120°.
- Recouvrement possible : 15 min.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Coloris : 65 RAL disponibles à préciser à la commande.
- **Contenance : 400 ml.**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0523	13.90



Enrobé à froid ENROVIT

Enrobé bitumeux stockable conditionné.

Pour vos réparations d'urgences : nids de poule, entretien des allées et jardins, petites réparations.

- Granulats et sables conformes aux spécifications de la Norme XP P 18-540.
- Consommation : 60 à 80 kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur.
- Pourcentage de vide (drainant) entre 15 et 20 %.
- Souple et drainant. Densité 2.
- Granulométrie : 0/4, 0/6 et 0/10.
- À stocker à l'abri du gel.
- Coloris : Noir ou Rouge.
- **Seau de 25 kg.**
- **Conditionné par 2 seaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Couleur	Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
Noir	2	DDJE0571	62.30
Rouge	2	DDJE0572	62.30





Aménagement de véhicules

Aménagement de véhicules

Bloc composé pouvant être monté à droite ou à gauche dans tous types de véhicules utilitaires, selon le modèle.
Structure en acier, épaisseur 1.5 mm, vernis poudré époxy, soudée et rivetée par rivets en aluminium.
Livré monté avec supports de fixation.

A partir de

650.00 €HT

l'unité



D 2 côtés profilés

- 2 étagères + 8 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 834 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 25 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1170	650.00



- 3 étagères + 12 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 37,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1167	819.00



- 3 étagères + 18 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 50 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1171	1 009.00



D 2 côtés profilés

- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 58 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1172	1 525.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 59 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1173	1 568.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1268 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 67 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1174	1 765.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1307 mm.
- Poids : 68 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1168	1 871.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 440 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- Bloc tiroir : H 200 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1227 mm.
- Poids : 98 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1175	2 296.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1549 mm.
- Poids : 94 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1176	2 465.00




Signalisation pour véhicules

Conforme UTAC, arrêté du 7 avril 2006, modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987.

Kits pré-découpés pour tous types de véhicules légers, petits utilitaires et utilitaires.

• **Classe A** : visible de 0 à 100 m. (TPESC A 3117).

• **Classe B MICROPRISMES** : visible de 0 à 500 m. (TPESC B 14303).



Kit de 2 rouleaux



Kit pré-découpé complet : Préciser le type et l'année du véhicule

Véhicule	Classe	Kit complet :	Réf.	Prix € HT le kit
Léger	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1177	120.00
Léger	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1178	209.00
Utilitaire	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1181	141.00
Utilitaire	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1182	250.00

D Plus de 2000 kits pour tous balisages de véhicules. Consultez votre partenaire D-Direct.

Kit de 2 rouleaux : Droite + Gauche

Classe	Dim. L x H	Réf.	Prix € HT Le kit
A	9 m x 140 mm	DDJH1185	169.00
A	45,7 m x 140 mm	DDJH1187	805.00
B	9 m x 140 mm	DDJH1189	325.00
B	45,7 m x 140 mm	DDJH1191	1 605.00

Séparateur de voie empilable

Résistant aux chocs, écran anti-éblouissement intégré.

- Fabriqué en polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Capsule clipsée de vidange.
- Connexion par emboîtement.
- Passage de fourches intégré.
- Emplacement pour film réflecteur. Film non fourni.
- Dim. : L 1228 x l. 500 x H 800 mm.
- Poids à vide : 11 kg.
- Poids lesté : 41 kg.
- Coloris : blanc ou rouge.



Coloris	Réf.	1 à 21 Prix € HT l'unité	22 et + Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1384	175.00	120.00
Rouge	DDJF1385	175.00	120.00



Barrière de parking 1 poteau

Poteau bloc parking design.

- Tube acier zingué antirouille et embase acier et polyamide.
- Large embase arrondie pour protéger les pneus.
- Bande fluorescente.
- Fermeture automatique, serrure canon européen avec 2 clés.
- Dimensions embase : L 230 x l. 160 mm. Poteau hauteur : 600 mm.
- Fixation au sol fournie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1466	130.00



Balise à mémoire de forme

Balise flexible qui n'endommage pas les véhicules et qui ne casse pas le scellement en cas de choc.

- Séparation des zones en ville et des zones sur les parkings.
- Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes 3M (3 x 50 mm).
- Fabriqué en polyuréthane.
- Dim. : Ø 80 mm.
- Cheville acier.
- **Conditionnée par 6 balises.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Hauteur (mm)	Coloris	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
660	Noir	1,1	6	DDJF1597	48.20
660	Orange 2017	1,1	6	DDJF1598	48.20
660	Vert 6024	1,1	6	DDJF1599	48.20
810	Noir	1,4	6	DDJF1600	54.20
810	Orange 2017	1,4	6	DDJF1601	54.20
810	Vert 6024	1,4	6	DDJF1602	54.20

Sabot d'ancrage Pro

Sabot d'ancrage à poser ou à insérer dans un pavage ou dans une dalle béton.

En gomme de pneu recyclé, l'anneau de Ø 16 mm est à fleur du sabot.

Avec échancrure pour faire pivoter l'anneau afin d'y insérer un antivol en U, une chaîne ou un câble.

- Tôle acier épaisseur 4 mm.
- Anneau d'ancrage Ø 16 mm.
- Pavé en caoutchouc recyclé.
- Ø du trou sur la tôle : 11 mm.
- Livré avec vis et chevilles.



Modèle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
A poser	267 x 267 x 30	3	DDJF1518	96.50
A sceller	185 x 185 x 30	2	DDJF1519	84.10

Ralentisseurs - Protège câbles

Butée de parking

Idéal pour protéger bâtiments et marchandises ou pour délimiter les voies de circulation, les parkings...

- Longueurs : 500, 915, 1300 ou 1830 mm.
- Fabriquée en caoutchouc recyclé, résistant aux UV.
- Réflecteurs de nuit incorporés.
- Option LED.
- Passe câbles : 2 x Ø 20 mm.
- Coloris : noir, bandes jaunes réfléchissantes, classe 1.
- Fixations bitume incluses.



A partir de
99.00 €HT
l'unité

Séparateur de voies

Permet de délimiter des voies réservées, des pistes cyclables, les parkings...

- Longueurs : 700 ou 1200 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 2 bandes réfléchissantes classe 2.
- Capuchons cache trous inclus.
- Coloris : noir ou rouge.
- Fixations au sol (non fournis).
- Réflecteurs en option.




Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 150 x 100	6,5	DDJF1326	103.00
915 x 150 x 100	8	DDJF1082	128.00
1300 x 150 x 100	12,5	DDJF1083	153.00
1830 x 150 x 100	16	DDJF1084	198.00

Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	700 x 150 x 45	3,8	DDJF1426	99.00
Rouge	700 x 150 x 45	3,8	DDJF1427	105.00
Noir	1200 x 150 x 45	8,5	DDJF1428	122.00
Rouge	1200 x 150 x 45	8,5	DDJF1429	127.00

Protège câbles temporaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 15 T par essieu.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polyéthylène.
- Modules : droit et angle à 30°.
- Passage câbles : 5 x (34 x 34 mm).
- Poignée de transport intégrée.
- Installation temporaire.
- Convient pour poids lourds et chariots à pneus.



Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	910 x 500 x 48	17,2	DDJF1327	197.00
Angle 30°	200 x 500 x 48	5	DDJF1328	117.00

Jusqu'à : 15 T



Protège câbles modulaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 10 T par essieu.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polyéthylène.
- Modules : droit, angle à 30° et embout de finition.
- Passage câbles : 4 x Ø 35 mm.
- Assemblage facile par liaisons fournies.
- Poignées de transport intégrées.
- Installation temporaire ou fixation au sol par tire-fonds (non fournis).
- Convient pour poids lourds et chariots à pneus.



Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	400 x 500 x 65	8	DDJF1057	145.00
Angle 30°	250 x 500 x 65	8	DDJF1058	124.00
Embout	200 x 500 x 65	3	DDJF1059	105.00



Jusqu'à : 10 T




Protège câbles souple

Pour la protection de câbles et de tuyaux Ø 20 ou 40 mm, permettant le passage de voitures, camions, engins de maintenance...

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 40 T.
- En caoutchouc souple.
- Fendu sur le dessus pour l'introduction d'un ou plusieurs câbles.
- À poser ou à fixer au sol.
- Conditionné en rouleau de 10 ou 4 mètres.

Pour câble Ø (mm)	Longueur rouleau (m)	Dim. l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
20	10	100 x 30	15,5	DDJF1055	338.00
40	4	170 x 50	17,3	DDJF1056	338.00



Jusqu'à : 40 T






Ralentisseur monobloc pour voies privées

Permet de limiter la vitesse à 30 km/h.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 20 T.
- Hauteur : 50 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 6 réflecteurs de nuit.
- Passe câbles : 2 x Ø 30 mm.
- Fixations bitume incluses.

Jusqu'à : 20 T



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	1830 x 300 x 50	29,5	DDJF1297	239.00
Demi-rond	250 x 300 x 50	2,27	DDJF1298	88.40

Ralentisseur pour voies privées et entrepôts

Idéal pour ralentir les véhicules, pour les passages d'autobus, les ambulances, dans les entrepôts...

Grâce à leurs longueurs et largeurs adaptées, les véhicules ralentiront tout en évitant les ressauts.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 50 T.
- 5 hauteurs : 20 mm pour des vitesses de 5 km/h.
30 mm pour des vitesses de 30 km/h.
50 mm pour des vitesses de 30 km/h.
70 mm pour des vitesses de 15 km/h.
100 mm pour des vitesses de 10 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Résiste aux graisses, bases et acides.
- Bandes réfléchissantes et antidérapantes classe 1.
- H de liaisons entre ralentisseurs inclus.
- Passage de câbles suivant modèle.
- Fixation au sol par colle et tire-fonds (non fournis).
- Capuchons cache-trous inclus.

Jusqu'à : 50 T




DDJF1430



DDJF1434

DDJF1435



DDJF1438

Passage de câbles



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Passage de câble	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	600 x 500 x 20	0	7	DDJF1430	131.00
Demi-rond	600 x 300 x 20	0	3,6	DDJF1431	98.80
Ralentisseur	600 x 500 x 30	2 x Ø 15 mm	10	DDJF1432	140.00
Demi-rond	600 x 300 x 30	0	4	DDJF1433	105.00
Ralentisseur	900 x 500 x 50	2 x Ø 25 mm	19	DDJF1434	212.00
Demi-rond	900 x 440 x 50	0	8	DDJF1435	153.00
Ralentisseur	950 x 500 x 70	2 x Ø 35 mm	27	DDJF1436	257.00
Demi-rond	950 x 475 x 70	0	18	DDJF1437	190.00
Ralentisseur	1200 x 250 x 100	2 x Ø 50 mm	27	DDJF1438	239.00
Demi-rond	1200 x 400 x 100	0	25	DDJF1439	239.00

Ralentisseurs - Protège câbles

Ralentisseur de trafic PARGOM®

Limite la vitesse des véhicules en zone protégée où un flux de circulation lent est requis.

- Supporte le passage de véhicule ≤ 3,5T sans barre métallique.
- Supporte le passage de véhicule ≥ 3,5T avec barre métallique.
- Équipé d'une surface à haut pouvoir réfléchissant.
- Sa pente de 14° casse la vitesse sans endommager le véhicule.
- Élastomère réputé pour une excellente résistance aux UV, à la chaleur, au froid et à l'abrasion.
- Coloris : Jaune/Noir ou Blanc/Noir.
- Fixation par vis (non fournies).

Bords d'abord sur demande.



Modèle	Capacité (T)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Avec barre	≥ 3.5	2000 x 600 x 70	93,50	DDJF1521	1 110.00
Avec barre	≥ 3.5	3000 x 600 x 70	140,25	DDJF1522	1 615.00

Ralentisseur pour voies privées

Idéal pour les zones de trafic intense.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.
- 2 hauteurs : 50 mm pour des vitesses de 30 km/h.
70 mm pour des vitesses de 15 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Passe câbles : 1 x Ø 27 mm.
- Avec réflecteurs.
- Conditionné par 2 modules : 1 noir + 1 jaune.


Options :

Jusqu'à : 40 T



Fixation asphalte

Fixation béton



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	350 x 250 x 50	9,4	1 lot	DDJF1075	129.00
2 demi-ronds	350 x 200 x 50	4,9	1 lot	DDJF1076	110.00
2 ralentisseurs	400 x 250 x 70	13,8	1 lot	DDJF1077	157.00
2 demi-ronds	400 x 220 x 70	8	1 lot	DDJF1078	129.00
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm - l'unité			50	DDJF1079	4.50
Cheville pour fixation béton 120 x Ø 12 - le lot de 4			5 lots	DDJF1080	33.10

Barrières de sécurité

Barrière de sécurité

Barrière haut de gamme en acier galvanisé à chaud.

- 2 dimensions : L 2000 ou 2500 x H 1100 mm.
- Forme entièrement cintrée : Ø 38 x 1,5 mm.
- Barreau : Ø 16 mm.
- Accrochage universel.



A partir de

128.00 €HT


l'unité par 10




DDJF0787



DDJF0786



DDJF0650



DDJF0651



DDJF0652



DDJF0933



INFO

Les barrières
14 barreaux L : 2000 mm
19 barreaux L : 2500 mm
sont conformes aux
nouvelles normes
de police en vigueur,
soit 110 mm
entre chaque barreau.

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
4	2000 x 1100	11	DDJF0787	177.00	128.00
13	2000 x 1100	13	DDJF0786	201.00	151.00
14	2000 x 1100	13,5	DDJF0932	203.00	159.00

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
5	2500 x 1100	13	DDJF0650	200.00	153.00
8	2500 x 1100	14	DDJF0651	208.00	164.00
17	2500 x 1100	17	DDJF0652	234.00	194.00
19	2500 x 1100	19	DDJF0933	239.00	202.00

Barrière de sécurité

Légère et stable en plastique incassable, recyclable à 100 %, facilement transportable.

- 2 dimensions : L 1260 et 1980 x H 1021 mm.
- Matière : polypropylène copolymère, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Pieds mobiles multi-positions.
- Gerbable pour un gain de place lors du stockage.
- Traitement anti UV.
- Coloris à préciser à la commande.

A partir de

85.00 €HT

l'unité par 10



Personnalisation possible.
Consultez votre partenaire
D-Direct.



Gerlables



Pieds multi-positions



Assemblage facile

Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
			Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
1260 x 1021	6,5	DDJF0930	145.00	85.00
1980 x 1021	9,2	DDJF0931	165.00	98.70

Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...

Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Coloris : Jaune ou Noir.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- À frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage des trous : Ø 11 mm.



Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...

Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Surface rectangulaire noire avec 8 panneaux réfléchissants jaunes.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- À frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage de trous : Ø 11 mm.



Élément	Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
Demi-rond	Noir	230 x 350 x 50	DDJF0827	30.60
Demi-rond	Jaune	230 x 350 x 50	DDJF0828	30.60
Rectangle	Noir	500 x 350 x 50	DDJF0829	58.80
Rectangle	Jaune	500 x 350 x 50	DDJF0830	58.80
Le lot de 4 pitons d'ancrage				DDJF0855 16.50



Pitons d'ancrage



Élément	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
2 demi-ronds	300 x 600 x 30	DDJF0831	105.00
Rectangle	470 x 600 x 30	DDJF0832	84.10
Le lot de 4 pitons d'ancrage			DDJF0855 16.50



Barrière de sécurité amovible

Socle à lester avec eau ou sable jusqu'à 36 kg.

Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Dim. : L 1000 x l. 250 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Poids lesté : 36 kg.
- Coloris : rouge, jaune, noir, blanc.



		1 à 14	15 et +
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1440	165.00	113.00
Jaune	DDJF1441	165.00	113.00
Noir	DDJF1442	165.00	113.00
Blanc	DDJF1443	165.00	113.00



Barrière de sécurité modulable

Pour délimiter chantiers et travaux.

Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par clips intégrés.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 4,6 kg.
- Poids lesté : 12,6 kg.
- Coloris : rouge + 2 bandes blanches et 2 rétro-réfléchissantes.



		1 à 9	10 et +
Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
DDJF1444	212.00	190.00	

Connecteur d'assemblage

Composez votre propre design !

Réalisation illimitée, sans soudure,

sans perçage et sans filetage.

- Tube et connecteurs de Ø 27 mm.
- Longueur tube : 1950 mm.
- Epaisseur tube : 1,50 mm.
- Résistance au serrage : 300 kg.
- Coloris tube : Galvanisé "sendzimir" ou Gris anthracite RAL 7021.
- Coloris connecteur : Galvanisé "sendzimir"



Disponible en Ø 42 mm.
Consultez votre partenaire.



Clôture de chantier

Pour sécuriser et délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

- Structure en tubes d'acier.
- Tubes horizontaux : Ø 25 mm.
- Tubes verticaux : Ø 40 mm.
- Maille : 100 x 225 mm.
- Coloris : galvanisé.



Coloris	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Galvanisé	3500 x 2000	DDJF0695	157.00
Plot béton - 30 kg		DDJF0697	27.40
Patte fixation au sol		DDJF0698	25.20
Patte fixation murale		DDJF0699	34.40

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Tube galvanisé sendzimir	1	DDJF1603	32.70
Tube gris anthracite	1	DDJF1604	40.30
Connecteur en T	2	DDJF1605	15.80
Connecteur en croix	2	DDJF1606	12.10
Connecteur en coin	2	DDJF1607	12.10
Connecteur en 3 branches	2	DDJF1608	14.00
Connecteur support	2	DDJF1609	13.30
Connecteur raccord de tube	2	DDJF1610	11.60
Connecteur 4 directions	2	DDJF1611	12.10
Connecteur	2	DDJF1612	8.50
Connecteur support panneau	2	DDJF1613	10.90
Lot de 2 bouchons noirs	1	DDJF1614	4.80



DDJF1603



DDJF1604



DDJF1605



DDJF1606



DDJF1607



DDJF1608



DDJF1609



DDJF1610



DDJF1611



DDJF1612



DDJF1613



DDJF1614



Barrières de parking

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases en tôle.
- Tube acier : Ø 35 x 2 mm, traité antirouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni.
- Dim. : L 755 x P 360 x H 400 mm.
- Fixations fournies.

88.00
l'unité

Embases en tôle



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	DDJF0604	88.00



Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases moulées en fonte.
- Tube acier : Ø 50 x 2 mm, traité antirouille.
- Pied central en tube carré.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture serrure à clé (2 clés fournies) ou serrure pompier clé triangulaire.
- Dim. : L 970 x P 435 x H 435 mm.
- Fixations fournies.

Embases moulées en fonte



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF0605	187.00
Serrure pompier	DDJF0606	203.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier rond : Ø 50 et 45 mm, traité antirouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni ou par serrure canon européen à clé, 2 clés fournies.
- Fixations par tire-fonds et chevilles (non fournis).



Fermeture	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	940 x 380 x 420	DDJF1421	103.00
Serrure à clé	800 x 360 x 430	DDJF1422	142.00



Barrière de parking 3 pieds

spécial macadam

Se pose sans réaliser de bloc béton, sans perçage ni vissage.

- Structure en tube d'acier finition zinguée antirouille : Ø 45 et 50 mm.
- Platine de fixation 9 trous, dim. : L 1020 x l. 460 mm.
- Tient à l'arrachement 1200 kg et à l'écrasement : 5000 kg.
- Fixation par 9 clous spéciaux : Ø 12 x l. 120 mm. (fournis).
- Serrure canon européen.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1378	268.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

Résistance : 20 T. pour la protection des pneus.

- Socle autoportant en caoutchouc recyclé Ep. : 60 mm.
- Fermeture par serrure canon européen avec 2 clés.
- Dim. : L 720 x l. 680 x H 400 mm.
- Fixation par cloutage sur macadam breveté (pitons d'ancrage fourni).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1467	447.00

Barrière de parking pied central

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier carré : 50 mm et rond Ø 35 mm, traité antirouille.
- Platine de fixation en acier en polyamide : 165 x 230 mm.
- Fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure à clé identique.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Dim. : L 850 x H 600 mm.
- Fixations fournies.

Embases moulées en résine



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF1423	185.00
Serrure à clé identique	DDJF1424	212.00



Rampe de passage de trottoirs

Rampe télescopique universelle.

- En aluminium anodisé. Revêtement antidérapant.
- Télescopique en 3 positions pour chaque rampe.
- Largeur hors tout : 190 mm. Largeur utile : 155 mm.
- **Vendue par paire.**



Charge (kg)	Longueur mini/ maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
430	750/1220	5,5	DDCA0308	317.00
275	990/1830	7,5	DDCA0309	401.00
500	1380/2440	14	DDCA0310	505.00



Bande d'éveil à la vigilance

Crée un repère tactile et visuel au sol.

Conforme à la norme : NF P 98-351.

Utilisation : intérieure/extérieure.


- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec plots.

- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec stries et plots.

- Fixation par vis (non fournies).



Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	770 x 420 x 7	3,4	DDJO0005	98.50
Caoutchouc	810 x 620 x 7	3,4	DDJO0006	121.00
Aluminium	810 x 620 x 2	2,2	DDJO0007	167.00
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	217.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	338.00

Bande d'aide à l'orientation

Sert de guide au pied ou à la canne.

Conforme à la norme : NF P 98-352.

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec relief rectangulaire.

- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec relief rectangulaire.

- Fixation par vis (non fournies).



Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	840 x 180 x 7	1,5	DDJO0011	84.50
Aluminium	840 x 180 x 7	0,9	DDJO0013	94.10
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	217.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	338.00


Clou podotactile inox

Conforme à la Norme : NF 98351.

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : Ø 25 x Ep. 5 x H 23 mm.
- En acier inoxydable : AISI 304.
- Surface : diamant ou ciselée.
- Fixation par perçage Ø 8 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Autres conditionnement sur demande



Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT le clou
Diamant	100 clous	DDJO0001	2.60
Ciselée	100 clous	DDJO0002	2.60
Gabarit de pose	1	DDJO0003	183.00



Clou podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : Ø 35 x Ep. 4,5 x H 17 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : lisse, striée ou diamant.
- Fixation par perçage Ø 6 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Autres conditionnement sur demande.



Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT le clou
Lisse	100 clous	DDJO0014	4.20
Striée	100 clous	DDJO0015	4.30
Diamant	100 clous	DDJO0016	5.40
Gabarit de pose	1	DDJO0003	183.00



Bande podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : L 290 x l. 35 x Ep. 5 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : lisse, striée.
- Fixation par perçage Ø 5 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.


Options :

- Gabarit de pose : 4 bandes.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.

Autres conditionnement sur demande.



Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Lisse	1	DDJO0017	76.40
Striée	1	DDJO0018	84.70
Gabarit de pose	1	DDJO0003	183.00





Panneaux de Signalisation

Ces panneaux répondent à une demande diversifiée : signalisation de sécurité, marquage des entrepôts, usines, machines, lieux d'accueil...

Caractéristiques techniques : Rigides (Norme AFNOR).

Matière : Polystyrène épaisseur 2 à 4 mm. Encres traitées anti U.V. Trous de préperforation pour faciliter la pose.



Panneau d'interdiction 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1100	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1101	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1104	27.60

Panneau d'obligation 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1108	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1109	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1110	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1111	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1113	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1114	27.60

Panneau d'avertissement danger 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1116	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1180	27.60



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1181	27.60

Panneau d'évacuation 330 x 120 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1125	15.20



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1126	15.20



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1127	15.20



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1128	15.20

Panneau d'interdiction Ø 300 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1182	18.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1183	18.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1184	18.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1185	18.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1186	18.30

Panneau d'obligation Ø 300 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1187	18.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1188	18.30




Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1189	18.30

Panneau d'incendie 200 x 200 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1121	17.50



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1122	17.50



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1123	17.50



Il existe plus de 2000 références de panneaux rigides ou adhésifs en standard.

Consultez votre partenaire D-Direct. Si vous ne trouvez pas le panneau que vous recherchez nous vous proposons de le réaliser sur demande.



Chevalet de signalisation

Idéal pour une signalisation temporaire, intérieure et extérieure.

- Matière : polypropylène. Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm. Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.
- **Conditionné par 5 chevalets identiques.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

47 € HT
l'unité par 5



Désignation	Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le chevalet
Sol glissant	Jaune	5	DDJK1132	47.40
Véhicules de maintenance	Jaune	5	DDJK1133	47.40
Travaux en cours	Jaune	5	DDJK1136	47.40
Danger de chute	Jaune	5	DDJK1167	47.40
Peinture fraîche	Jaune	5	DDJK1168	47.40
Danger électrique	Jaune	5	DDJK1169	47.40
Hachuré Jaune / Noir	Jaune	5	DDJK1170	47.40
Entrée interdite	Rouge	5	DDJK1134	47.40
Ne rien stocker ici	Rouge	5	DDJK1137	47.40
Défense de fumer	Rouge	5	DDJK1171	47.40
Passage interdit	Rouge	5	DDJK1172	47.40
Interdit véhicules de maintenance	Rouge	5	DDJK1173	47.40
Défense de stationner	Rouge	5	DDJK1174	47.40
Hachuré Rouge / Blanc	Rouge	5	DDJK1175	47.40
Sol glissant	Orange Fluo	5	DDJK1190	47.40
Travaux en cours	Orange Fluo	5	DDJK1191	47.40
Maintenance en cours	Orange Fluo	5	DDJK1192	47.40
Hachuré Orange / Blanc	Orange Fluo	5	DDJK1193	47.40
Hachuré Orange / Noir	Orange Fluo	5	DDJK1194	47.40

Chevalet de signalisation

Kit de 2 chevalets + 5 m. de chaîne Jaune/Noir.

- Matière : polypropylène. Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm. Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.
- **Conditionné par 2 kits.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
2	DDJK1131	93.10

Panneau d'obligation Ø 300 mm - Haute visibilité

Nouveau design de panneau, recommandé pour augmenter considérablement la lisibilité de la signalétique.

Un contour jaune fluo qui augmente la visibilité du panneau. Modèles déposés. Matière : Plastique rigide. Encres traitées anti UV.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1305	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1306	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1307	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1308	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1309	23.50



Autres modèles disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1311	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1312	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1313	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1314	23.50

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1315	23.50

Plot solaire à LED et réflecteur de route

Pour délimiter les routes, chaussées mais aussi pour marquer le sol aux abords des écoles ou des parkings.

6 LED lumineuses visibles à 500 m.

- Boîtier en aluminium.
- Étanche : IP 68.
- Batterie intégrée.
- Trous de fixation : Ø 5 mm.
- Dim. : L 105 x l. 105 x H 23 mm.
- À fixer ou à coller.

Option : Colle polymère, cartouche de 290 ml.



Coloris	Réf.	1 à 4 Prix € HT l'unité	5 et + Prix € HT l'unité
Orange	DDJK1240	92.40	51.80
Bleu	DDJK1241	92.40	51.80
Blanc	DDJK1242	92.40	51.80
Colle 300 ml.	DDJK1243	87.90	47.00



Miroirs de sécurité

Miroir industrie et logistique cadre rouge et blanc

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistante aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

Qualité Inox anti-givre/anti-buée :

- Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.

• **Garantie 10 ans.**

• **Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti buée.**

- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



DDJG0764



DDJG0721



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



vision à 90°



Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0725	335.00
POLYMIR®	∅ 600	∅ 750	11 m env.	DDJG0721	346.00
POLYMIR®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0726	477.00
POLYMIR®	∅ 800	∅ 960	20 m env.	DDJG0723	485.00
POLYMIR®	∅ 900	∅ 1100	25 m env.	DDJG0724	632.00
POLYMIR®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0727	635.00
P.A.S®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0733	397.00
P.A.S®	∅ 600	∅ 750	11 m env.	DDJG0730	412.00
P.A.S®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0734	566.00
P.A.S®	∅ 800	∅ 960	20 m env.	DDJG0770	576.00
P.A.S®	∅ 900	∅ 1100	25 m env.	DDJG0732	751.00
P.A.S®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0735	755.00
Anti-givre/buée	600 x 400	750 x 600	9 m env.	DDJG0771	868.00
Anti-givre/buée	∅ 600	∅ 790	11 m env.	DDJG0763	935.00
Anti-givre/buée	800 x 600	956 x 756	20 m env.	DDJG0764	1 064.00
Anti-givre/buée	∅ 800	∅ 1000	20 m env.	DDJG0772	1 080.00
Anti-givre/buée	∅ 1000	∅ 1200	30 m env.	DDJG0773	1 503.00

Miroir de surveillance hémisphérique

Utilisation intérieure : facilite la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

- 1/4 de sphère, vision à 180° : contrôle 3 directions.
- 1/2 sphère : vision à 360° : contrôle 4 directions.

Qualité PMMA :


- Apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable.

• **Garantie : 2 ans.**

- Livré avec fixation pour :

- 1/4 sphère : vis et chevilles.

- 1/2 sphère : 4 chaînettes de 1 mètre.



vision à 180°



vision à 360°

Miroir	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
1/4 sphère	∅ 660	8 m env.	DDJG0780	146.00
1/4 sphère	∅ 800	10 m env.	DDJG0781	177.00
1/4 sphère	∅ 1150	15 m env.	DDJG0782	249.00
1/2 sphère	∅ 660	8 m env.	DDJG0700	255.00
1/2 sphère	∅ 800	10 m env.	DDJG0701	297.00
1/2 sphère	∅ 1150	15 m env.	DDJG0702	422.00

Rétroviseur pour chariots élévateurs

Utilisé à l'avant comme à l'arrière.

Offre une visibilité optimale, sans contorsion pour le conducteur.

- Dos en résine thermoformée (DDJG0774).

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

- Incassable, indéformable, résistante aux chocs, traitement de surface anti-UV.


• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

- Livré avec fixation sur platine avec rotule.



DDJG0761



DDJG0774



DDJG0767

Modèle	Qualité	Dim. du miroir (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Arrière	POLYMIR®	258 x 39 x 128	DDJG0761	72.90
Avant	P.A.S®	225 x 40 x 120	DDJG0774	88.50
Avant	P.A.S®	288 x 68 x 151	DDJG0767	134.00



Miroir de surveillance

Utilisation intérieure : surveillance de magasins, caisses, bureaux...

Le bombage offre un champ de vision à 90° permettant la surveillance du lieu par l'utilisateur.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

- Livré avec fixation rigide

- ou flexible monté sur rotule de réglage offrant un angle de 105°.

- Fixation pour mur ou poteau à partir du ∅ 800 mm.



vision à 90°



Fixation rigide				Fixation flexible	
Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
∅ 300	2 m env.	DDJG0706	76.70	DDJG0775	95.70
∅ 400	4 m env.	DDJG0707	98.10	DDJG0776	118.00
∅ 500	6 m env.	DDJG0708	119.00	DDJG0777	137.00
∅ 600	8 m env.	DDJG0709	141.00	DDJG0778	161.00
600 x 400	12 m env.	DDJG0710	148.00	DDJG0779	168.00
∅ 800	15 m env.	DDJG0711	243.00	-	-
800 x 600	20 m env.	DDJG0713	324.00	-	-
∅ 900	25 m env.	DDJG0712	298.00	-	-
1000 x 800	30 m env.	DDJG0714	373.00	-	-



Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure : sorties de garage, circulation en milieu privé, surveillance des magasins, ateliers, machines ...

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

- Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.
- Coloris : Noir, vert, rouge ou blanc.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.


Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 3 ans.**
- **Garantie 5 ans.**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.

A partir de
114.00 €HT
l'unité



Qualité	Cadre : Noir				Cadre : Vert		Cadre : Rouge		Cadre : Blanc	
	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	Ø 300	3 m env.	DDJG0742	114.00	-	-	-	-	-	-
POLYMIR®	Ø 400	5 m env.	DDJG0784	136.00	DDJG0796	136.00	DDJG0806	136.00	DDJG0743	125.00
POLYMIR®	Ø 500	7 m env.	DDJG0785	157.00	DDJG0797	157.00	DDJG0807	157.00	DDJG0744	147.00
POLYMIR®	600 x 400	9 m env.	DDJG0786	227.00	DDJG0798	227.00	DDJG0808	227.00	DDJG0749	207.00
POLYMIR®	Ø 600	11 m env.	DDJG0787	203.00	DDJG0799	203.00	DDJG0809	203.00	DDJG0745	186.00
POLYMIR®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0746	220.00
POLYMIR®	800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0750	346.00
POLYMIR®	Ø 800	20 m env.	DDJG0788	301.00	DDJG0800	301.00	DDJG0810	301.00	DDJG0747	278.00
POLYMIR®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0751	526.00
P.A.S®	Ø 300	3 m env.	DDJG0752	131.00	-	-	-	-	-	-
P.A.S®	Ø 400	5 m env.	DDJG0789	156.00	DDJG0801	156.00	DDJG0811	156.00	DDJG0753	143.00
P.A.S®	Ø 500	7 m env.	DDJG0790	184.00	DDJG0802	184.00	DDJG0812	184.00	DDJG0754	172.00
P.A.S®	600 x 400	9 m env.	DDJG0791	263.00	DDJG0803	263.00	DDJG0813	263.00	DDJG0758	240.00
P.A.S®	Ø 600	11 m env.	DDJG0792	236.00	DDJG0804	236.00	DDJG0814	236.00	DDJG0755	215.00
P.A.S®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0794	267.00
P.A.S®	Ø 800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0759	409.00
P.A.S®	Ø 800	20 m env.	DDJG0793	355.00	DDJG0805	355.00	DDJG0815	355.00	DDJG0795	324.00
P.A.S®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0760	624.00



Fixation murs et poteaux incluses

Miroir réglementaire d'agglomération cadre noir et blanc

Approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

- Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 3 ans.**
- **Garantie 5 ans.**

Qualité Inox anti-givre/anti-buée (AG/AB) :

- Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.
- **Garantie 10 ans.**
- **Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti-buée (AG/AB).**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.

Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0737	379.00
POLYMIR®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0736	421.00
POLYMIR®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0738	567.00
P.A.S®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0740	452.00
P.A.S®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0739	491.00
P.A.S®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0741	674.00
Inox AG/AB	600 x 400	900 x 680	8 m env.	DDJG0783	893.00
Inox AG/AB	Ø 600	930 x 930	10 m env.	DDJG0765	940.00
Inox AG/AB	800 x 600	1200 x 910	15 m env.	DDJG0766	1 094.00



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



Miroir multi-usages de parking

Utilisation intérieure et extérieure : assure la visibilité des sorties de garage et parking.

Qualité P.A.S® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs.
- Traitement de surface anti-UV, anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 5 ans.**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
440 x 75 x 220	4 m env.	DDJG0715	163.00
600 x 100 x 300	6 m env.	DDJG0716	198.00



Balises de signalisation

Kit de balisage

Délimitez rapidement un chantier, une zone de maintenance...

- Kit de 5 cônes + 5 crochets + 7,5 m de chaîne.
- Cônes 2 bandes blanches en polyéthylène orange : H 500 mm.
- Crochets pour balise avec accroche de chaîne.
- Chaîne rouge blanche Ø 8 mm : L 7,5 m.

Réf.	Prix € HT le kit
DDJF1248	163.00

163.00 €HT
le kit



Balise de sécurité

Classe : I ou II.

- En PVC ou polyéthylène (PE).
- Bandes : blanches ou rétro réfléchissantes.
- Coloris : orange fluorescent.



Hauteur (mm)	Matière	Nbre de bandes	Coloris des bandes	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
300	PE	1	Blanche	20	DDJF0691	13.60
500	PVC	2	Blanches	10	DDJF0692	33.50
500	PE	2	Blanches	10	DDJF0693	23.70
500	PVC	2	Rétro réfléchissantes classe II	10	DDJF0694	85.50
500	PVC	2	Rétro réfléchissantes classe I	10	DDJF0872	44.60


Crochet pour balises de sécurité

Pour relier deux cônes avec de la chaîne ou du ruban.

- S'adapte sur les balises de signalisation hauteur 300, 500, 750 mm.
- Axe mobile permettant à la chaîne ou au ruban de s'orienter automatiquement.

Conditionnés par :

- Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne rouge/blanc Ø 8 mm.
- Lot de 50 crochets.



Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne	DDJF1098	170.00
Lot de 50 crochets	DDJF1048	325.00

Ruban de signalisation + dérouleur

Permet de dérouler aisément votre ruban de chantier.

Kit de 1, 3 ou 4 rouleaux de signalisation et son dérouleur.

- Le dérouleur accepte les rouleaux de l. 50 x L 100 et 200 m.
- Équipé d'un système de découpe facile.
- Muni d'un arrêt gauche ou droite pour stopper votre ruban.
- Coloris : rouge.
- Ruban en matière plastique rouge/blanc : l. 50 x L 100 m.
- Conditionné par : 5 kits.



Le kit de :	Réf.	Prix € HT le kit
1 rouleau + 1 dérouleur	DDJF1289	16.80
3 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1290	25.90
4 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1291	30.70

Ruban de signalisation

Pour balisage voies publiques, chantiers, BTP...

- Matière plastique haute résistance.
- 2 largeurs et 2 longueurs.
- Coloris : Rouge/Blanc ou Rouge/Jaune.
- Conditionné par 5 rouleaux.



Coloris : Rouge / Blanc				Coloris : Rouge / Jaune	
Larg (mm)	Long (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Réf.	Prix € HT le rouleau
50	100	DDJF0868	8.70	DDJF0999	8.70
50	200	DDJF0869	13.20	DDJF1000	13.20
65	100	DDJF0870	11.50	-	-
65	200	DDJF0871	16.80	-	-

Chaîne de signalisation

Recommandée pour le balisage, la délimitation et la protection des espaces réservés...

- Chaîne en polyéthylène haute densité.
- Stabilité aux ultraviolets.
- Usage : intérieur/extérieur.
- Diam. : 6 - 8 ou 10 mm.
- Conditionné par sac de 25 mètres.



Chaîne Ø : 6 mm x L 25 mètres			Chaîne Ø : 8 mm x L 25 mètres		Chaîne Ø : 10 mm x L 25 mètres	
Coloris	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac
Rouge / Blanc	DDJF0679	77.50	DDJF0680	106.00	DDJF0681	135.00
Vert / Blanc	DDJF1001	77.50	DDJF1009	106.00	DDJF1017	135.00
Jaune / Noir	DDJF1002	77.50	DDJF1010	106.00	DDJF1018	135.00
Blanc	DDJF1003	77.50	DDJF1011	106.00	DDJF1019	135.00
Noir	DDJF1004	77.50	DDJF1012	106.00	DDJF1020	135.00
Rouge	DDJF1005	77.50	DDJF1013	106.00	DDJF1021	135.00
Jaune	DDJF1006	77.50	DDJF1014	106.00	DDJF1022	135.00
Vert	DDJF1007	77.50	DDJF1015	106.00	DDJF1023	135.00
Vert / Bronze	DDJF1008	77.50	DDJF1016	106.00	DDJF1024	135.00



Options : anneaux brisés, maillons rapides, crochets à vis, accroche murale. Autres coloris et longueurs de chaînes. Consultez votre partenaire D-Direct.



Barrière fixe ou télescopique

Modèle fixe : 1 m, 1,50 m et 2 m.

Modèle télescopique allant de : 1 m à 1,80 m et 2 m à 3,80 m.

- En PVC.
- Composée de 1 ou 2 lisses coulissantes.
- Crochets à chaque extrémité.
- Hauteur de barrière : 150 mm.
- Equipée de film rétro-réfléchissant classe 1 Recto/verso.



A partir de
116.00 € HT
l'unité



DDJF1314

	Fixe : L 1 m		Fixe : L 1,50 m		Fixe : L 2 m		L : de 1 à 1,80 m		L : de 2 à 3,80 m	
Coloris barrière	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1314	116.00	DDJF1318	145.00	DDJF1322	157.00	DDJF1107	170.00	DDJF1111	303.00
Jaune / Noir	DDJF1315	116.00	DDJF1319	145.00	DDJF1323	157.00	DDJF1108	170.00	DDJF1112	303.00
Rouge / Blanc type K2	DDJF1316	116.00	DDJF1320	145.00	DDJF1324	157.00	DDJF1109	170.00	DDJF1113	303.00
Jaune / Noir type K2	DDJF1317	116.00	DDJF1321	145.00	DDJF1325	157.00	DDJF1110	170.00	DDJF1114	303.00

Balise de signalisation modulable

Balise à fixer ou à lester.

- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle + 5 m de chaîne Ø 8 mm à la couleur.
- Hauteur balise : 850 mm.
- Ø des segments : 200 mm.
- Ø du socle : 320 mm.

Livrée avec :

- Vis de montage socle/segments.
- Barre de montage/démontage des segments.

Vendue par :

- 1 balise + 5 mètres de chaînes.
- 2 balises + 2 x 5 mètres de chaînes.



Rouge Blanc

Jaune Noir

Orange Blanc

Vert Blanc

Bleu Blanc



Montage et démontage facile. Possibilité d'ajout ou de suppression de segments.



Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner différents accessoires : panneau, lampe de chantier... Consultez votre partenaire D-Direct.

Lot 1 balise + 5 m de chaîne			Lot 2 balises + 2x5 m de chaîne		
Coloris	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot	
Rouge/Blanc	DDJF1085	178.00	DDJF1090	319.00	
Jaune/Noir	DDJF1086	178.00	DDJF1091	319.00	
Orange/Blanc	DDJF1087	178.00	DDJF1092	319.00	
Vert/Blanc	DDJF1088	178.00	DDJF1093	319.00	
Bleu/Blanc	DDJF1089	178.00	DDJF1094	319.00	
Lampe de chantier + support fixation			DDJF1095	78.10	



La chaîne se range dans le dernier élément



Socle lestable (sable ou gravier)



Fixation au sol par vis



Segments supplémentaires vendus à l'unité. Existe en version rétro-réfléchissante, classe 1. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dériveur à sangle pour balises

A positionner sur les balises de sécurité afin de réaliser rapidement une délimitation ou un balisage de zone.

- Tête équipée d'une sangle de largeur : 50 ou 100 mm.
- Longueur de sangle : 3 ou 4 mètres.
- Équipé de 2 crochets pour support chaînes, lampe...



jusqu'à 4 mètres

Coloris sangle	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	3	50	DDJF1099	204.00
Jaune / Noir	3	50	DDJF1100	204.00
Rouge / Blanc rétro-réfléchissant	3	50	DDJF1101	267.00
Jaune / Noir rétro-réfléchissant	3	50	DDJF1102	267.00
Rouge / Blanc	4	50	DDJF1103	253.00
Jaune / Noir	4	50	DDJF1104	253.00
Rouge / Blanc	3	100	DDJF1105	302.00
Jaune / Noir	3	100	DDJF1106	302.00




Balises de signalisation

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 800 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1329	41.90



Poteau de signalisation flexible

Poteau avec base flexible à 180°.

Avec anneau passe chaîne.

- Matière : polyéthylène haute densité orange.
- Bande réfléchissante haute luminosité.
- Dim. : Ø 100 x H 800 ou 1200 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 280 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



A partir de
49.50 €HT
l'unité

Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	DDJF1331	49.50
1200	DDJF1425	61.00



Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : PVC orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 750 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1330	48.20



Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane basse densité orange.
- 2 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 200 x H 750 mm.
- Fixation au sol par coupelle métallique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1332	70.40



Cône de signalisation

Bandes réfléchissantes classe 2.

- Matière : PVC.
- Hauteur : 900 mm.
- Base caoutchouc : 360 x 360 mm.
- Coloris : Orange, bleu, vert, jaune.
- Conditionné par 5 cônes.
- Autres conditionnements sur demande.

Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	5	DDJF1454	65.30
Jaune	5	DDJF1455	65.30
Bleu	5	DDJF1456	65.30
Vert	5	DDJF1457	65.30
Base vide à lester	5	DDJF1458	52.40
Base lestée béton	5	DDJF1459	73.30



Base vide à lester



Base lestée



DDJF1457 + DDJF1459

Tripode de signalisation pliable

Pour une signalisation rapide et temporaire.

Symbole : Travaux AK5 ou Danger AK14.

- Trépied en acier zingué.
- Toile en matière PVC.
- 3 faces rétro-réfléchissantes : classe 1 ou 2.
- Fermeture par système ressort parapluie.
- Dim. ouvert : L 750 x l. 750 x H 705 mm.
- Poids : 2,05 kg.
- Livré avec housse de transport.

Désignation	Coloris	Classe	Réf.	Prix € HT l'unité
Travaux	Jaune	1	DDJK1275	237.00
Danger	Jaune	1	DDJK1276	237.00
Travaux	Blanc	2	DDJK1277	325.00
Danger	Blanc	2	DDJK1278	325.00





Poteau sur socle à lester :

Lot de 6 poteaux + chaîne

Lot de délimitation comprenant :

6 poteaux + 12,50 mètres de chaîne.

- Poteau PVC Ø 50 x H. 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Chaîne Ø 6 mm assortie au coloris des poteaux.



Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1348	278.00
Jaune / Noir	DDJF1349	278.00

Poteau sur socle lesté

Pour tout balisage en intérieur ou extérieur.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle avec lest béton dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids : 3 kg.
- Conditionné par 3 poteaux à la couleur.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0859	66.00
Jaune / Noir	DDJF0860	66.00
Blanc	DDJF0861	66.00
Vert bronze	DDJF1355	66.00
Bleu / Blanc	DDJF1356	66.00
Vert / Blanc	DDJF1357	66.00
Orange fluo / Blanc	DDJF1358	77.10



Poteau sur socle à lester

Pour les délimitations temporaires intérieures ou extérieures.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Conditionné par 6 poteaux à la couleur.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0856	43.60
Jaune / Noir	DDJF0857	43.60
Blanc	DDJF0858	43.60
Noir	DDJF1350	43.60
Vert bronze	DDJF1351	43.60
Bleu / Blanc	DDJF1352	43.60
Vert / Blanc	DDJF1353	43.60
Orange fluo / Blanc	DDJF1354	50.00



Barrière articulée portable

Pour baliser des zones provisoires de travaux ou d'interdiction.

Barrière composée de 3 éléments.

- Tube en PVC Ø 26 mm. et tissu polyester.
- Dim. des 3 barrières : L 1700 x H 1000 mm.
- Pictogramme : entrée interdite.
- Poids : 4,1 kg.

Option :

- Barrière supplémentaire.
- Dim. : L 570 x H 1000 mm.
- Poids : 1,4 kg.




Pictogramme	Réf.	Prix € HT l'unité
Entrée interdite	DDJF1360	203.00
Travaux	DDJF1513	203.00
Attention	DDJF1514	203.00
Danger électrique	DDJF1515	203.00
Danger	DDJF1595	203.00

Barrière extensible portable

Extensible jusqu'à 2,40 mètres.

- Dim. ouverte : L 2400 x l. 400 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : L 200 x l. 400 x H 1000 mm.
- Fabriquée en polypropylène.
- Bandes réfléchissantes pour être visible de nuit.
- Base à 2 réservoirs lestables avec eau ou sable.
- Poignée de transport intégrée.
- Poids : 7,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1359	327.00

Poteaux de balisage

Poteau sur socle métal

Pour délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

2 modèles de socle : fixe ou rabattable.

- Hauteur : 900 mm.
- Structure socle et tube en acier : Ø 50 mm.
- Passage de chaîne en continu ou non par 2 encoches boutonnières.

A partir de

86.00 €HT

l'unité



Encoches boutonnières




Socle fixe Ø 310 mm.			Socle rabattable 300 x 300 mm.		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
Blanc	DDJF1115	86.00	DDJF1025	119.00	
Jaune / Noir	DDJF1116	100.00	DDJF1026	130.00	
Blanc / Rouge	DDJF1117	100.00	DDJF1027	130.00	

Poteau sur socle rabattable

Système permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 % après utilisation.

- Système de blocage du poteau dans les deux positions.
- Poteau en PVC Ø 50 mm. Haut. 900 mm.
- Socle noir lesté 4 kg. Dim : 280 x 280 x 70 mm.
- 3 coloris de poteau.

Gain de place au rangement



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge/Blanc	DDJF0687	138.00
Jaune/Noir	DDJF0688	138.00
Blanc	DDJF0689	138.00

Poteau à sangle

Usage intérieur / extérieur.

- Socle plastique noir à lester.
- Poteau PVC Ø 83 mm, point d'accroche.
- Sangle rétractable : 3,70 m.
- Hauteur : 1 m.
- Poids lesté : 8 Kg.
- Coloris poteaux : Noir, rouge ou jaune.
- Coloris sangle : Rouge/Blanc, Jaune/Noir ou Jaune.

205.00 €HT

l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0815	205.00

Enrouleur à sangle

Longueur de sangle : 12, 22 ou 25 mètres.

- Usage intérieur ou extérieur.
- Boîtier aluminium sur support mural orientable.
- Frein centrifuge intégré.
- Fixation murale par vis.
- Sangle : l. 50 mm.
- Coloris sangle : jaune fluo, jaune/noir ou rouge blanc.
- Livré avec attache sangle murale.

Option : fixation magnétique.



Enrouleur à sangle

Usage intérieur / extérieur - TRES HAUTE RESISTANCE


- Tube extrudé en aluminium Ø 70 mm.
- Couleur boîtier : noir ou alu brossé.
- Sangle 2,3 m, 3,7 m ou 7 m.
- Coloris sangle : jaune fluo, jaune/noir ou rouge blanc.
- Sangle : largeur 50 mm.
- Livré avec attache sangle murale.

Option : fixation magnétique, embout de sangle magnétique.



Longueur sangle : 2,3 m.			Longueur sangle : 3,7 m.			Longueur sangle : 7 m.		
Sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune fluo	DDJF1553	196.00	DDJF1556	236.00	DDJF1559	392.00	DDJF1559	392.00
Jaune/Noir	DDJF1554	196.00	DDJF1557	236.00	DDJF1560	392.00	DDJF1560	392.00
Rouge/Blanc	DDJF1555	196.00	DDJF1558	236.00	DDJF1561	392.00	DDJF1561	392.00

Couleur de sangle au choix



Longueur sangle : 12 m.			Longueur sangle : 22 m.			Longueur sangle : 25 m.		
Sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune fluo	DDJF1255	520.00	DDJF1258	632.00	DDJF1562	736.00	DDJF1562	736.00
Jaune/Noir	DDJF1256	520.00	DDJF1259	632.00	DDJF1563	736.00	DDJF1563	736.00
Rouge/Blanc	DDJF1257	520.00	DDJF1260	632.00	DDJF1564	736.00	DDJF1564	736.00
Fixation magnétique	DDJF1261	162.00	DDJF1261	162.00	DDJF1261	162.00	DDJF1261	162.00



Poteau d'information

Poteau d'information avec panneau A4 avec choix d'orientation portrait ou paysage.

- Matériau : PVC.
- Hauteur : 1300 mm en mode portrait.
- Tube Ø 50 mm.
- Dimensions de la base : 280 x 280 mm.
- Poids lesté : 6 kg.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1496	129.00
Noir / Jaune	DDJF1497	129.00
Vert / Blanc	DDJF1498	129.00
Bleu / Blanc	DDJF1499	129.00
Blanc	DDJF1500	129.00
Gris	DDJF1501	129.00
Noir	DDJF1502	129.00

Panneau d'alerte sanitaire

Panneau d'information de risque sanitaire.

- Panneau rigide plastique réalisé en PS CHOC.
- Encre traitée anti UV.
- Excellente résistance en extérieur comme en intérieur.
- Dimensions : A4 (21 x 29,7 mm).

Conditionné par 5 panneaux de même type.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Les 5 gestes barrières	DDJK1279	22.70
Conseils et astuces COVID-19	DDJK1280	22.70

Adhésif de marquage au sol

Pour informer, signaler ou prévenir d'un risque sur des zones de passage.

- Marquage fabriqué en vinyle adhésif pelliculé permettant d'obtenir un revêtement antidérapant.
- Résistant aux passages récurrents des personnes et des véhicules.
- Pictogramme répondant à la norme ISO 7010.
- Utilisable en intérieur comme à l'extérieur.
- Pose recommandée sur une surface lisse et propre.

Conditionné par 5 adhésifs de même type.



DISTANCE DE SÉCURITÉ

Modèle	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1281	79.30
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1282	79.30
Distance de sécurité + flèche - rouge	1000 x 70	DDJK1283	40.40
Merci de patienter ici - Rouge	450 x 150	DDJK1284	44.20

Purificateur d'air anti-virus

Réduit efficacement les polluants à l'intérieur et améliore l'air que nous respirons.

Adapté pour les salons, salles de réunion, bureaux, cabinets médicaux, cliniques, etc.

- Boîte de filtre anti-virus avec système de filtre H14 certifié.
- Filtre les bactéries, les virus, le pollen, la poussière et les odeurs.
- Stérilisation de la lumière UV-A contre les bactéries (365 nm).
- Ventilateur à 3 vitesses.
- Contrôle automatique de la qualité de l'air.
- Indicateur de qualité de l'air à LED élégant.
- Fonctionnement de nuit très silencieux.
- Couverture amovible pour un changement facile du filtre.
- Contrôlable via WiFi via l'application.
- Puissance : 90 W.



Surface traitée (m²)	Débit d'air maxi (m³/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
12	164	200 x 400 x 600	9.7	DDJJ1116	482.00
60	403	400 x 400 x 665	14	DDJJ1117	966.00

Trousse de premiers secours pour véhicules

Trousse de secours idéale pour équiper des véhicules.

- Facile à transporter avec sa poignée bande auto-agrippante réglable.
- 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement le produit approprié.
- Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.
- Dim. L 180 x l. 120 x H 60 mm.
- Coloris : jaune fluo.

Conditionnée par 2.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0786	55.00

Ruban adhésif de marquage au sol

Idéal pour repérer ou délimiter des zones.

- Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.
- Très résistant aux passages.
- Utilisable en intérieur.
- Dimensions : l. 50 mm x L 33 m.

Conditionné par 5 rouleaux de même coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
Jaune/Noir	DDJK1285	23.80
Rouge/Blanc	DDJK1286	23.80

Poteaux de balisage

Poteau sur socle balise

Socle balise en PVC équipé de 2 catadioptrés pour visibilité de nuit, pouvant être fixé au sol grâce à 4 trous prévus à cet effet.

- Socle Ø : 330 mm à lester de sable jusqu'à 13 kg.
- Poteau en aluminium Ø 60 mm. Haut. 985 mm.
- Poteau équipé d'une tête à enrrouleur à sangle de 3 ou 4 m.
- Poids : 3,3 kg.



Enrouleurs à sangle 3 m.					Enrouleurs à sangle 4 m.	
Poteaux	Socles	Sangles	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
rouge	rouge/blanc	rouge	DDJF0917	264.00	DDJF0921	328.00
rouge	rouge/blanc	rouge/blanc	DDJF0918	264.00	DDJF0922	328.00
jaune	jaune/noir	jaune	DDJF0919	264.00	DDJF0923	328.00
jaune	jaune/noir	jaune/noire	DDJF0920	264.00	DDJF0924	328.00
blanc	orange fluo/blanc	orange fluo	DDJF1346	264.00	DDJF1347	328.00

Poteau sur socle avec tête à sangle

Socle à lester jusqu'à 9 Kg.

- Poteau PVC Ø 50 mm sur socle PE Ø 360 mm.
 - Hauteur : 950 mm.
 - Tête 3 arrivées avec sangle étirable : L 4 m x l. 50 mm.
- Vendu : 1 poteau + 1 tête à sangle L 4 m
ou 2 poteaux + 1 tête à sangle L 4 m + 1 tête arrivée.



1 poteau 1 tête à sangle L 4 m.			2 poteaux 1 tête sangle L 4 m + 1 tête arrivée	
Coloris	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1120	230.00	DDJF1118	338.00
Jaune / Noir	DDJF1121	230.00	DDJF1119	338.00

Poteau Transway® Color avec tête à sangle

Un seul coloris du socle à la sangle.

Tête, sangle étirable et socle de même teinte que le tube.

- Poteau aluminium laqué Ø 60 mm sur socle : Ø 325 mm.
- Sangle en polyester : L 3 ou 4 m x l. 50 ou 100 mm.
- Balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées par tête.
- Socle lesté 10 kg - Ø 325 mm.
- Patins antirayures.
- Hauteur : 960 mm.
- Poids : 11,5 kg.



Sangle : L 3 m x l. 50 mm				Sangle : L 4 m x l. 50 mm		Sangle : L 3 m x l. 100 mm	
Coloris Tube/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	Orange	DDJF1299	423.00	DDJF1304	527.00	DDJF1309	602.00
Rouge	Rouge	DDJF1300	423.00	DDJF1305	527.00	DDJF1310	602.00
Jaune	Jaune	DDJF1301	423.00	DDJF1306	527.00	DDJF1311	602.00
Noir	Noir	DDJF1302	423.00	DDJF1307	527.00	DDJF1312	602.00
Chromé	Noir / Argent	DDJF1303	464.00	DDJF1308	580.00	DDJF1313	663.00



Sangle «DAMIER» sur demande sur sangle H 100 mm.

Support mural à sangle

2 modèles : à visser ou magnétique.

- Boîtier ABS à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 m.
- Orientable à 180°.
- Support mural à visser par 4 vis fournies ou support magnétique pour une délimitation temporaire.
- Dim. : L 110 x l. 110 x H 120 mm.
- Platine conditionnée par 10 pièces.
- Autres conditionnements sur demande.



Support mural à visser



DDJF0888 DDJF0907



Support mural à fixer - Long. sangle 3 m.				Support mural à fixer - Long. sangle 4 m.	
Coloris sangle + texte	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	1	DDJF0879	189.00	DDJF0889	229.00
Noire / Bleue	1	DDJF0880	189.00	DDJF0890	229.00
Noire / Jaune	1	DDJF0881	189.00	DDJF0891	229.00
Noire / Argent	1	DDJF0882	189.00	DDJF0892	229.00
Rouge + Accès interdit	1	DDJF0883	189.00	DDJF0893	229.00
Jaune + Danger	1	DDJF0884	189.00	DDJF0894	229.00
Rouge + Sens Interdit	1	DDJF0885	189.00	DDJF0895	229.00
Jaune / Noir alternés	1	DDJF0886	189.00	DDJF0896	229.00
Rouge / Blanc alternés	1	DDJF0887	189.00	DDJF0897	229.00
Platine murale à fixer	10	DDJF0888	21.00	DDJF0888	21.00

Support mural magnétique - Long. sangle 3 m				Support mural magnétique - Long. sangle 4 m	
Coloris sangle + texte	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	1	DDJF0898	229.00	DDJF0908	284.00
Noire / Bleue	1	DDJF0899	229.00	DDJF0909	284.00
Noire / Jaune	1	DDJF0900	229.00	DDJF0910	284.00
Noire / Argent	1	DDJF0901	229.00	DDJF0911	284.00
Rouge + Accès interdit	1	DDJF0902	229.00	DDJF0912	284.00
Jaune + Danger	1	DDJF0903	229.00	DDJF0913	284.00
Rouge + Sens Interdit	1	DDJF0904	229.00	DDJF0914	284.00
Jaune / Noir alternés	1	DDJF0905	229.00	DDJF0915	284.00
Rouge / Blanc alternés	1	DDJF0906	229.00	DDJF0916	284.00
Platine murale magnétique	10	DDJF0907	36.70	DDJF0907	36.70



Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqué en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 3000 mm.
- Connexion de sangle : 3 arrivées, 1 départ.
- Poteau noir : Ø 63 x H 910 mm.
- Socle noir : Ø 320 mm.
- Poids : 7,40 kg.

Sangle
L : 3 mètres



Coloris sangle	Réf.	1 à 5 Prix € HT l'unité	6 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1379	176.00	105.00
Noir	DDJF1380	176.00	105.00
Bleu	DDJF1381	176.00	105.00
Rouge/Blanc	DDJF1382	176.00	105.00
Noir/Jaune	DDJF1383	176.00	105.00



Enrouleur mural à sangle

Permettant d'interdire facilement l'entrée d'une zone.

- Base en aluminium : Ø 70 mm.
- Sangle : l. 50 x L 3000 mm.
- Platine de fixation : L 115 x H 125 mm.
- Poids : 0,35 kg.
- Fixations incluses et récepteur mural inclus.

A partir de

64.00 €HT

l'unité par 6

Sangle
L : 3 mètres



Coloris sangle	Réf.	1 à 5 Prix € HT l'unité	6 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1386	128.00	64.00
Noir	DDJF1387	128.00	64.00
Bleu	DDJF1388	128.00	64.00
Rouge/Blanc	DDJF1389	128.00	64.00
Noir/Jaune	DDJF1390	128.00	64.00

Poteau de guidage professionnel extérieur

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

Sangle intégrée dans une cassette dotée d'un système de freinage lors du rembobinage.

- Fabriqué en acier.
- Sangle indéchirable : largeur 50 mm - Longueur 10 m.
- Connexion de sangle : jusqu'à 3 sangles.
- Poteau noir ou chromé : Ø 80 x H 1000 mm.
- Base lestée avec 2 roulettes 390 x 390 mm.
- Poids : 17,30 kg.

Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1525	398.00
Noir	Noir	DDJF1526	398.00
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1527	398.00
Noir	Noir/Jaune	DDJF1528	398.00
Chromé	Rouge	DDJF1529	398.00
Chromé	Noir	DDJF1530	398.00
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1531	398.00
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1532	398.00




Grille d'exposition modulaire

Solution idéale pour accrocher des cadres ou vitrines sans percer les murs.

Pratique pour accrocher des tableaux ou photographies lors d'expositions temporaires.

- Cadre en tube acier Ø 25 mm.
- Mailles : 50 x 50 mm.
- Dim. : L 1000 x 2000 mm.
- Finition : Peinture gris martelé.
- **Conditionnée par :**
ensemble de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets de suspension.
- **Double pied vendu par 6 pièces.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Poteau de guidage professionnel extérieur

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

Sangle intégrée dans une cassette dotée d'un système de freinage lors du rembobinage.

- Version pour l'intérieur ou l'extérieur.
- Sangle : Largeur 50 mm - Longueur 2 m.
- Connexion de sangle : jusqu'à 3 sangles.
- Poteau noir en acier ou chromé en inox 304 : Ø 51 x H 980 mm.
- Ø base 300 mm.

Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Poteau intérieur		Poteau extérieur	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1533	216.00	DDJF1543	254.00
Noir	Noir	DDJF1534	216.00	DDJF1544	254.00
Noir	Bleu	DDJF1535	216.00	DDJF1545	254.00
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1536	216.00	DDJF1546	254.00
Noir	Noir/Jaune	DDJF1537	216.00	DDJF1547	254.00
Chromé	Rouge	DDJF1538	216.00	DDJF1548	254.00
Chromé	Noir	DDJF1539	216.00	DDJF1549	254.00
Chromé	Bleu	DDJF1540	216.00	DDJF1550	254.00
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1541	216.00	DDJF1551	254.00
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1542	216.00	DDJF1552	254.00

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
L'ensemble de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets	1	DDJD0511	395.00
Double pieds	6	DDJD0512	30.30



Supports cycles

Support cycles mural 1 à 5 places.

- Tube acier zingué Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Fixation murale par vis (non fournies).

3 versions :

- 1 place : orientable de 45 à 90°.
- 5 places : angle fixe 90°.
- 5 places : angle fixe 45°.




A partir de

32.00 €HT

l'unité

Nbre de places	Version	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	1 de 45 à 90°	90 x 290 x 330	1,7	DDJF0817	32.00
5	5 à 90°	1930 x 270 x 320	9,8	DDJF0844	171.00
5	5 à 45°	2100 x 230 x 320	10	DDJF0845	171.00



Support cycles face à face 3 à 5 places.


- Tube acier zingué 30 x 30 mm ep. 2mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- à poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	720 x 330 x 250	4,6	DDJF0841	71.10
4	1170 x 330 x 250	7,2	DDJF0842	93.30
5	1340 x 330 x 250	8,5	DDJF0843	111.00

Support cycles 2 niveaux 2 à 5 places.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	480 x 390 x 440	3,5	DDJF1122	51.90
3	850 x 390 x 440	5,7	DDJF1123	91.10
5	1600 x 390 x 440	9,4	DDJF1124	148.00



D Nombreux autres modèles de supports cycles. Contactez votre partenaire.

Support cycles 2 niveaux 3 à 9 places.

- Tube acier zingué Ø 30 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Dim. : larg. 590 x H 370 mm.
- À poser ou à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	680 x 590 x 370	8	DDJF0672	151.00
5	1220 x 590 x 370	14	DDJF0673	232.00
6	1500 x 590 x 370	13	DDJF0748	258.00
9	2380 x 590 x 370	19	DDJF0674	426.00

Support cycles face à face 2 niveaux 3 et 5 places.

Avec arceaux pour antivol.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Nbre d'arceaux	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	2	850 x 450 x 830	10,7	DDJF1411	208.00
5	4	1600 x 450 x 830	19,3	DDJF1412	378.00



Support cycles coulissant mural 5 places.

- Charge maxi : 150 kg.
- Tube rond Ø 30 mm.
- Longueur de la barre : 1180 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1461	204.00

Anneau antivol



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0846	307.00



Support cycles mural Pro 6 places.

- En acier zingué. Crochets gainés Ø 16 mm.
- Anneaux antivol au dessus de chaque crochet.
- Dim. : L 2155 x P 540 x H 360 mm.
- Poids : 12 kg.



Support range trottinettes sur pieds ou mural

Le dispositif bloque le mât de la trottinette par un système de pince pouvant être fermé par un cadenas, un câble ou un cadenas en U.

- Structure en tube d'acier finition zinguée antirouille : 30 x 30 mm.
- Mât trottinette : Ø maxi 70 mm.
- Platines de fixation 4 trous.
- Coloris : Noir anthracite et pinces gris clair.

3 versions :

- Murale : 6 trottinettes.
- Sur pieds simple face : 6 trottinettes.
- Sur pieds double face : 2 x 6 trottinettes.



A partir de
300.00 € HT
l'unité



Version	Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Murale	6	1060 x 245 x 150	11	DDJF1413	300.00
Sur pieds simple face	6	1060 x 175 x 500	14,5	DDJF1414	321.00
Sur pieds double faces	2 x 6	1360 x 230 x 940	27,5	DDJF1415	666.00



Support cycles arceau simple

À sceller ou sur platine.

Avec arceaux anti-glissemments des vélos.

- Armature acier galvanisé : Ø 50 mm.
- Sur platines : 150 x 150 mm.
- Coloris : Galvanisé.



Support cycles arceaux en ligne

3, 4 ou 5 arceaux avec arceaux anti-glissemments des vélos.

- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- À poser ou à fixer au sol.
- Coloris : Galvanisé.



Support	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	750 x 50 x 1000	6,7	DDJF1416	111.00
Sur platine	750 x 50 x 750	7,6	DDJF1417	158.00



Nbre d'arceaux	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	1770 x 750 x 730	34	DDJF1418	373.00
4	2620 x 750 x 730	43	DDJF1419	503.00
5	3470 x 750 x 730	49	DDJF1420	658.00

Support cycles "New York"

- Armature acier zingué : Pieds : Ø 80 mm. Arceaux : Ø 25 mm.
- Fixation au sol sur platine.
- Coloris : Galvanisé ou peinture poudré époxy verte.

3 versions :

- Côte à côte : 3 places.
- Côte à côte : 5 places.
- Face à face : 10 places.



DDJF0852

DDJF0850

Nbre de places	Finition	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	Galva	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0849	369.00
3	Verte	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0850	404.00
5	Galva	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0851	425.00
5	Verte	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0852	475.00
2 x 5	Galva	1878 x 540 x 650	31	DDJF0853	492.00
2 x 5	Verte	1878 x 540 x 650	31	DDJF0854	545.00



Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouille	14,5	DDJF1052	488.00
Anthracite	14,5	DDJF1053	488.00



Mobilier Urbain

Barrière de ville

Modèles : croix simple ou croix grillagée.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1470 x H 1206 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 40 x 40 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 30 x 20 mm.
- Grillage fil : Ø 4 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Croix simple	17	DDJF1144	249.00
Croix grillagée	20	DDJF1145	308.00
Kit 2 fourreaux	5	DDJF1146	174.00

Barrière main courante

Permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L : 1000 ou 1500 x H 1180 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 35 x 35 mm.
- Traverses et croix en tube : 30 x 30 mm.
- Main courante : 50 x 30 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1180	10	DDJF1156	226.00
1500 x 1180	13	DDJF1157	251.00
Kit 2 fourreaux	3	DDJF1158	203.00



Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure de mobilier urbain ou une fabrication spéciale.



Barrière de ville

Modèles : croix simple avec 4 pommeaux au choix.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1072 ou 1572 x H 1180 mm (H 1000 mm hors pommeau).
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : Ø 76 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 25 x 25 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :

4 pommeaux au choix



City - Agora - Boule - Forum - Inox brossé



Verrouillage par clé triangle



Kit 2 fourreaux



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Pommeau City	Pommeau Agora	Pommeau Boule	Pommeau Inox brossé	Prix € HT l'unité
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
1072 x 1180	19	DDJF1147	DDJF1149	DDJF1151	DDJF1468	294.00
1572 x 1180	23	DDJF1148	DDJF1150	DDJF1152	DDJF1469	329.00
Kit 2 fourreaux	9	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	233.00

Bac à palmier

Bac au design contemporain pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

- Châssis en tube d'acier galvanisé.
- Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2 mm pour les 790 x 790 et 990 x 990 mm.
- Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2.5 mm pour le 1145 x 1145 mm.
- Bac intérieur en acier amovible avec anneaux de levage.
- Pieds réglables.
- Coloris :
- Livré monté.

Option :

- Bac à palmier bicolore.
- Réserve d'eau sur demande.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 790 x 760	115	DDJF1470	2 321.00
990 x 990 x 870	169	DDJF1471	2 668.00
1145 x 1145 x 960	222	DDJF1472	2 861.00



Potelet de voirie

Les potelets permettent de limiter l'accès à certaines voies et d'empêcher le stationnement illicite des véhicules.

- 4 pommeaux de finition décoratifs soudés en fonte d'acier.
- Poteau en acier peint sur zinc,
- Dim. : Ø 76 ou 114 x H 1180 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement, ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Coloris :



4 pommeaux au choix



City - Agora - Boule - Forum - Inox brossé



Poteau Ø 76 mm - Poids : 8 kg				Poteau Ø 114 mm - Poids : 13 kg				
Pommeau	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
City	1105	105	DDJF1192	153.00	1158	158	DDJF1196	239.00
Agora	1035	35	DDJF1193	153.00	1052	52	DDJF1197	239.00
Boule	1102	102	DDJF1194	153.00	1143	143	DDJF1198	239.00
Inox brossé	1010	-	DDJF1473	160.00	1010	-	DDJF1474	249.00

Potelet de carrefour

Potelet de carrefour fixe pour une protection optimale.

- Poteau en acier Ep. 3 mm, peint sur zinc ou galva.
- Dim. : Ø 60 x H 1100 mm, 76, 90, 114 ou 168 x H 1000 mm.
- Bouchon bombé soudé.
- Fixation par scellement.
- Coloris : Galva ou



Les potelets de carrefour Ø 76, 90, 114 et 168 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.



Potelet Ø (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Poids (kg)	Potelet : Galva		Potelet : Peint sur zinc	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
60	1100	4	DDJF1203	102.00	DDJF1207	116.00
76	1000	7	DDJF1204	116.00	DDJF1208	127.00
90	1000	9	DDJF1205	143.00	DDJF1209	159.00
114	1000	13	DDJF1206	175.00	DDJF1210	193.00
168	1000	20	DDJF1620	286.00	DDJF1621	319.00

Fourreau d'amovibilité

Serrubloc®

Permet de rendre amovible les potelets de voirie Ø 76, 90, 102 et 114 mm.



- Déverrouillage du potelet par clé triangle.
- 100% galvanisé et mécanisme en inox.
- Obturateur fixe, sans trou.
- Auto-drainant. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.
- Démontable pour un entretien complet.
- Partie visible après pose laquée noir.
- Hauteur du poteau dans le sol : 180 mm.



Pour potelet Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	9	DDJF1200	237.00
90	15	DDJF1201	259.00
102	16	DDJF1619	260.00
114	16	DDJF1202	266.00

INFO

Les potelets de carrefour Ø 76, 90, 114 et 168 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.



Potelet haute visibilité

Répond aux prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

En effet, la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur et à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.

- Poteau en acier peint sur zinc pommeau laqué.
- Dim. : Ø 76 x H hors sol supérieur à : 1200 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Poids : 10 kg.
- Coloris : Poteau noir RAL 9005. Pommeau blanc RAL 9010.



Existe en potelet 70 x 70 mm.
Existe en potelet Ø 76 mm en inox.

3 pommeaux au choix



Poteau Ø 76 mm - Poids : 10 kg			
Pommeau	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Prix € HT l'unité
City	1305	105	DDJF1211 167.00
Boule	1302	102	DDJF1212 167.00
Carrefour	1300	100	DDJF1213 167.00



Mobilier Urbain

Banc acier bois

Gamme de mobilier urbain écologiquement responsable.

- Longueurs : 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 450 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 866 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : sans ou classique.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.



Modèle accoudoirs	Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair		Finition acajou	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	1200	31	DDJF1172	797.00	DDJF1178	797.00
Sans	1800	42	DDJF1173	958.00	DDJF1179	958.00
Classique	1200	34	DDJF1176	848.00	DDJF1182	848.00
Classique	1800	45	DDJF1177	1 007.00	DDJF1183	1 007.00

Fauteuil et banc acier bois "Spécial senior"

Grâce à sa rehausse de 100 mm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs adaptés,

il offre une aide appréciée par les seniors.

- Longueurs : 600 (1 place), 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 540 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 966 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : classiques.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.

Hauteur d'assise : 540 mm



Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair		Finition acajou	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
600	26	DDJF1184	831.00	DDJF1187	831.00
1200	44	DDJF1185	991.00	DDJF1188	991.00
1800	55	DDJF1186	1 150.00	DDJF1189	1 150.00



Banquette acier ou acier bois

Une solution d'assise simple et écologique.

- Longueur : 1200 et 1800 mm.
- Hauteur d'assise : 450 mm.
- Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc.
- Assise en chêne certifié PEFC : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

A partir de
539.00 €HT
l'unité



Modèle	Finition	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Acier / Bois	Chêne clair	1200	20	DDJF1364	539.00
Acier / Bois	Acajou	1200	20	DDJF1365	539.00
Acier / Bois	Chêne clair	1800	25	DDJF1366	637.00
Acier / Bois	Acajou	1800	25	DDJF1367	637.00
Acier		1800	28	DDJF1369	622.00



Table pique-nique

- Dim. : L 2000 x l. 1310 x H 720 mm.
- Dim. plateau : L 2000 x l. 670 mm.
- Hauteur d'assise : 430 mm.
- Structure en fonte d'acier peinte sur zinc.
- Lames de bois exotique : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
- Poids : 200 kg.



Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1372	1 932.00
Acajou	DDJF1373	1 932.00

Corbeille acier bois 50 litres

Basculante pour un meilleur vidage et couvercle anti-pluie.

- Bois lasuré en chêne clair ou acajou, Ep. 22 mm.
- Structure en tube d'acier peint sur zinc.
- Dim. : L 502 x l. 344 x H 953 mm.
- Couleurs de la structure :
- Fixation par scellement.
- Poids : 24 kg.



Structure sur platines et cendrier en option sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1190	915.00
Acajou	DDJF1191	915.00



Abri cycles évolutif

Modulable par rajout d'éléments à l'infini.

- Structure en profilés tubulaires aluminium anodisé Ø 50 mm.
- Assemblage par raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- Toiture en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.
- Dim. : L. 2453 x H 2150 x P 1976 mm.
- Fixation par scellement direct.
- **Livré démonté.**

Options :

- Bardages de fond et latéraux, en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.
- Support cycle 5 places décalées en hauteur, en acier galvanisé.
- A poser ou à fixer au sol, trous Ø 10 mm.
- Visserie non fournie.
- Support dim. : L 1608 x l. 550 x H 388 mm.



Abri départ + abri suivant
+ options : bardages fond, latéraux et support cycles

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri départ sans bardages	DDJF1139	1 300.00
Abri suivant sans bardages	DDJF1140	1 038.00
2 bardages latéraux	DDJF1141	535.00
1 bardage de fond en 2 éléments	DDJF1142	531.00
Support cycles 5 places	DDJF1143	246.00

Abri fumeurs

Abri fumeurs alliant fonctionnalité et design.

- Dim. : L 2500 ou 5000 x P 1560 x H 2540 mm.
- Poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm, sur platines.
- Accès largeur : 1000 mm.
- Toiture composée de 2 traverses et de 2 gouttières en aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti UV.
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurité, ép. 8 mm.
- Signalétique de sécurité.
- Coloris de la structure :
- Fixation sur platines.

Livré démonté.

Options :

- Coupe vent de toiture (la paire + pattes de fixation).
- Cendrier cigarettes Ø 76 mm, tête en aluminium moulé.



Désignation	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri - L : 2500 mm.	400	DDJF1162	3 890.00
Abri - L : 5000 mm.	670	DDJF1163	6 773.00
Coupe vent, la paire	12	DDJF1164	400.00
Cendrier cigarettes	7	DDJF1165	275.00



Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Abri cycles Milan

Modulez cet abri classique et moderne selon vos envies.

- Dimensions abri initial : L. 2500 x H 2880 x P 2434 mm.
- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.

Toiture :

- Traverse en tube acier 60 x 60 mm.
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.
- Extension abri complémentaire : L 2500 mm.
- Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore.
- Coloris :
- Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.



DDJF1477 + DDJF1482
+ DDJF1483 + DDJF1485



DDJF1478

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri initial sans bardage	230	DDJF1475	3 540.00
Abri complémentaire sans bardage	182	DDJF1476	2 896.00
Abri initial + bardages latéraux et arrière	295	DDJF1477	5 204.00
Abri initial + complémentaire + bardages latéraux et arrière	507	DDJF1478	8 681.00
Bardage latéral 1 côté	19,6	DDJF1479	671.00
Bardage de fond - Abri initial	22,2	DDJF1480	744.00
Bardage de fond - Abri complémentaire	22,4	DDJF1481	744.00
Coupe-vent de toiture latéral (la paire)	26	DDJF1482	856.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri initial	11,58	DDJF1483	544.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri complémentaire	11,6	DDJF1484	544.00
Signalétique symbole vélo	1	DDJF1485	186.00

Poteau cendrier

La solution pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons.

- Contenance : 3000 mégots environ.
- Vidage facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
- Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les débris volumineux.
- Peint sur galva «couleurs cigarette».

Modèles :

- Verrouillable sur fourreau à sceller (avec clé triangle) fourni.
- Fourreau-platine à poser ou à fixer au sol (trous Ø 13 mm).



Vidage facile par bouchon au bas du poteau

Fixation sur fourreau



à sceller



sur platine

Fixation fourreau	H. hors sol (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	1210	DDJ11114	330.00
Sur platine	1450	DDJ11115	344.00

Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Abris extérieurs

Abris cycles évolutif

Abris modulaire pouvant s'adapter à tout type d'usage.

- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.
- Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire Ep. 6 mm traité anti-UV.
- Finition : peint sur galva, 10 coloris possibles.
- Dim. : L 2500 x l. 2090 x H 2635 mm.

• **Livré démonté.**

Option sur demande :

- Bardages de fond et latéraux.
- Éclairage LED intégré.



Abris	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1452	2 932.00
Suivant	DDJF1453	2 248.00



Abris cycles évolutif

Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,20 m.

Pour 6 cycles par élément.

- Tube Ø 50 mm galvanisé à chaud.
- Joints latéraux pour élément départ en tôle poudrée vert polyester.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Dim. : L 2210 x l. 2240 x H 2200 mm.

• **Livré démonté.**

Option : support vélos.



Abris	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	Vert	DDJF0746	1 934.00
Départ	Vert / Noir	DDJF1615	1 934.00
Suivant	Noir	DDJF0747	1 055.00



Abris fumeurs

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit et panneau de fond en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Hauteur hors tout : 2205 mm.
- Banc assis/debout (hauteur 1 mètre) fourni.
- Assemblage par visserie fournie.

D Autres versions, couloir, à fixer contre un mur, auvent ou piliers en bois exotiques, sur demande.



Dim. L x P (mm)	Banc Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2350 x 1220 (2 m ²)	1000	DDJF0812	2 466.00
2350 x 2260 (4 m ²)	2000	DDJF0813	3 415.00
2350 x 3300 (6 m ²)	2000	DDJF0814	4 294.00

D Version bois exotique sur demande





Aabri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Toit en polycarbonate transparent alvéolaire Ep. 6 mm traité anti U.V.
- Tube Ø 30 mm galvanisé à chaud.
- Bardages latéraux en tôle peinture polyester verte.
- Fixation au sol sur 4 points.
- Dim. hors-tout : L 2,20 x P 2,20 x H 2,10 m.
- Poids : 105 kg.

Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.

Abri départ est composé d'un toit et de 2 bardages latéraux.
Abri suivant composé d'un toit et de montant tube métallique.

Option : bardage de fond en polycarbonate.



Abri départ

Abri	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	Vert	DDJF1049	1 774.00
Départ	Vert / Noir	DDJF1617	1 806.00
Suivant	Noir	DDJF1050	878.00
Bardage fond	-	DDJF1051	127.00



Aabri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Poteaux sur platine dim. : 150 x 150 mm. à 4 trous pour fixation au sol.
- Toit et fond en tôle galvanisée.
- Côtés en bois : sapin traité autoclave classe IV, Ep. 19 mm.
- Dim. hors-tout : L 4,00 x P 2,25 x H 2,15 m.
- Avancée de toit : 0,60 m.

Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1045	3 430.00
Suivant	DDJF1046	2 244.00



Abri version tôle et bois.

Abri version tout tôle sur demande.



Aabri cycles évolutif

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud : Ø 30 mm.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Joue de fond et arrière en plexiglas : Ep. 6 mm.
- Porte en tôle galvanisée à chaud avec serrure à digicode mécanique.
- Abri départ pour 12 vélos ou motos : L 5,84 x P 2,24 x H 2,37 m.
- Abri suivant pour 6 vélos ou motos : L 5,84 x P 1,05 x H 2,37 m.

Livré à monter, sans visserie de fixation au sol et sans support cycles.



Joue et fond en plexiglass



Fermeture par digicode mécanique



Abri	Dim. L x P x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	5,84 x 2,24 x 2,37	520	DDJF1374	9 173.00
Suivant	5,84 x 1,05 x 2,37	165	DDJF1375	3 094.00





Matériel de déneigement

Poussoir à neige

Pour une utilisation intensive.

- La neige ne colle pas au plateau.
- Grande résistance à la corrosion.
- Plateau rigide et anti-adhérent en polyester armé de fibre de verre (PFV).
- Racle en aluminium interchangeable.
- Manche en aluminium recouvert de PVC antidérapant.
- Poignée ergonomique.
- Plateau L 360 x l. 560 mm.
- Longueur totale 1610 mm.
- Poids : 2 kg.
- Livré non-monté.
- **Garantie 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1524	177.00



Pelle à neige

Robuste.

- Pelle en aluminium épaisseur 2 mm.
- Manche en hêtre brut.
- Livrée manche monté.
- Dimensions : L 360 x l. 320 mm.
- Longueur totale : 1560 mm.
- Poids : 1,6 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1523	82.90




Bac multi-usage

- **Capacité : 50 - 100 - 200 litres.**
- En polyéthylène haute densité.
- Stabilisé U.V. et teinté dans la masse.
- Utilisation entre -30° et +60°C.
- Couvercle avec clips intégrés pour fixation de la pelle.
- Coloris : rouge.

Option :

- Pelle en acier coloris rouge
- Manche en bois.
- Poignée en plastique.



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	980 x 500 x 340	DDJF1126	210.00
100	980 x 500 x 455	DDJF1127	234.00
200	980 x 500 x 690	DDJF1128	279.00
300	990 x 580 x 780	DDJF1596	313.00
Pelle	L : 850 mm	DDJF1129	80.00

Bac à sel ou à sable

- **Capacité : 100 - 180 - 200 - 300 litres.**
- Bac en polyéthylène, résistant aux intempéries.
- Manutentionnable par chariot élévateur (modèles 180 et 300 l.).



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
100	750 x 670 x 420	Rouge	DDJF1462	215.00
180	1030 x 630 x 690	Jaune	DDJF1463	271.00
200	743 x 644 x 690	Rouge	DDJF1464	241.00
300	1255 x 750 x 850	Jaune	DDJF1465	287.00



Lame chasse neige mobile

Pour déneiger en évitant le mal de dos.

- Cadre en acier peint époxy rouge.
- Plateau en acier inox avec racle acier inox interchangeable.
- Dim. plateau : l. 735 x H 390 mm.
- Guidon avec 2 manchons PVC.
- Poignée pour réglage de l'inclinaison du plateau.
- Moyeu à rouleaux.
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
- Dim. hors-tout : L 1110 x l. 735 x H 900 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré non-monté.
- **Option :** Racle en polyuréthane.



Commande de réglage du plateau

Lame inox



Lame polyuréthane



Lame de déneigement pour chariot élévateur

- Construction mécano-soudée renforcée par pliage et raidisseur.
- Lame fixe avec angle d'inclinaison de 10° pour un dégagement optimum de la neige.
- Racleur en caoutchouc démontable avec contre plaque de fixation : L 1500 x H 120 x Ep. 30 mm.
- Fourreaux renforcés pour préhension par chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité empêchant le glissement de la lame des fourches.
- Dim. hors tout : L 1500 x P 1150 x H 540 mm.

Option sur demande :

- Brosse.



Largeur (mm)	Lame	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1530	Fixe	75	DDAB0360	1 394.00





Lame de déneigement pour chariot élévateur

Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite.

Pour chariot élévateur 2,5 T maxi.

- Construction en acier.
- Largeur de lame : 1800 mm.
- Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
- Entraîne : 600 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 l.
- Racle en caoutchouc interchangeable.
- Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
- Dim. : L 1430 x l. 1800 x H 740 mm.
- Poids : 160 kg.
- Livrée non montée.

2250.00 €HT
l'unité



Options :

- Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.
- Racle caoutchouc de rechange.

Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame de déneigement	1430 x 1800 x 740	160	DDJF1333	2 250.00
Bac à sel 200 litres	890 x 600 x 640	11,3	DDJF1338	413.00
Racle en caoutchouc	1800 x 150 x 20	-	DDJF1334	275.00



Béquilles pour stockage



Lame orientable 3 positions



Chaîne de sécurité

Épandeur grandes surfaces - 260 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse de roulage maxi. : 12 km/h en épandage et 25 km/h en déplacement.

Contenance : 260 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 12 mètres.

- Cadre et trémie en acier peinture époxy orange.
- Disque d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Agitateur à chaînes et masselottes dédiés pour le sel et le sable.
- 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes).
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Zone d'épandage réglable, 1/4 gauche, 1/4 droit ou complet.
- Goupille de blocage des manettes de réglage du débit.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie).
- Roues gonflables : 6,5 x 3,2".
- Attelage boule caravane 2".
- Kit de signalisation arrière à LED.
- Dim. : L 1500 x l. 1050 x H : 1440 mm.
- Poids : 84 Kg.
- Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.



Option : bâche pour trémie

INFO Utiliser du sel sec :
Classe d'humidité 1 selon
Norme NFP 98-180.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF0928	2 260.00
Bâche	DDJF0929	179.00



Kit de signalisation arrière



Manettes de réglage du débit



Agitateur à chaînes et masselottes

Épandeur grandes surfaces - 400 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse maximum de roulage : 12 km/h en épandage et 20 km/h en déplacement.

Contenance : 400 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 16 mètres.


- Cadre et trémie en acier peinture époxy rouge.
- Agitateur avec déflecteur pour le sel et le sable.
- Grille de protection.
- Kit de signalisation arrière avec faisceau LED.
- Manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.
- Limiteur d'épandage en acier inox, réglable en hauteur.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur le déflecteur).
- Disque et palettes d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2".
- Roues gonflables 20 x 10".
- Dim. : L 2300 x l. 1700 x H : 1300 mm.
- Poids : 139 Kg.
- Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.



Manettes de réglage du débit



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF1133	4 387.00
Bâche	DDJF1134	234.00

INFO Utiliser du sel sec :
Norme NF EN 16-811-11.



Matériel de déneigement

Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec : Norme NF EN 16-811-11.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 20 et 35 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



DDJF1336

Contenance (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	9	DDJF1335	487.00
35	10	DDJF1336	593.00



DDJF1335

Épandeur inox

Utilisation avec du sel sec : Norme NF EN 16-811-11.


Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 50 litres.

- Châssis tube en acier inox.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Renvoi d'angle avec pignon en acier.
- Roues pneumatiques profil neige.
- Poids : 14 kg.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0798	1 150.00



Coffre à sel

Contenance : 110 litres.

- Cuve polyéthylène 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Charnière du couvercle.
- Butée de retenue à l'ouverture du couvercle.
- Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
- Poids : 8 kg.

295.00
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1135	295.00



Coffre mobile à sel ou à sable

Contenance : 75 litres.

- Coffre polyéthylène 100% recyclable.
- Matériau résistant aux intempéries.
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale.
- Roues Ø 200 mm avec bandage plein en caoutchouc.
- Dim : L 590 x l. 440 x H 1070 mm.
- Poids : 11 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1054	389.00



Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports...

Avec ou sans passage de fourches et avec ou sans ouverture d'écoulement.

Contenance : 100, 200 ou 400 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- Passage de fourches intégral suivant les versions. Entraxe : 360 mm.
- Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.
- Coloris : bac gris, couvercle orange.
- Garantie 10 ans.



DDJF1345

Empilables couvercle fermé

Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	890 x 600 x 340	Sans	Sans	8,3	DDJF1337	362.00
200	890 x 600 x 640	Sans	Sans	11,3	DDJF1338	413.00
200	890 x 600 x 640	Avec	Sans	12,5	DDJF1339	540.00
200	890 x 600 x 690	Sans	Avec	12,8	DDJF1340	531.00
200	890 x 600 x 690	Avec	Avec	14	DDJF1341	591.00
400	1210 x 820 x 670	Sans	Sans	21,4	DDJF1342	700.00
400	1210 x 820 x 670	Avec	Sans	21,6	DDJF1343	800.00
400	1210 x 820 x 680	Sans	Avec	21,4	DDJF1344	791.00
400	1210 x 820 x 680	Avec	Avec	22,6	DDJF1345	852.00



DDJF1338



Autres modèles de 550 à 2200 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.