

Collectivités

5600 €HT
l'unité



Abri vélos sécurisé

S'installe sur une place de parking (de largeur 2,5 m).

Pour 6 cycles par élément ou 3 cycles et 2 scooters.

Porte sécurisée avec serrure à digicode mécanique.

- Structure en tube Ø 30 mm galvanisé.
- Barreaudage en tube Ø 25 mm galvanisé.
- Toit en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Tôle acier zinguée peinte en Gris anthracite pour les joues de côté et pour les portes.
- Protection contre la rouille.
- Dim. hors tout : L 2260 x P 2500 x H 2360 mm.
- **Livré démonté.**



Réf.

DDJF1647

Prix € HT
l'unité

5 600.00

Découvrez toutes nos références du secteur :

Mobilier, vestiaires et casiers p. 376
Vitrines et présentoirs p. 389
Destructeurs de documents p. 393
Vitrines et tableaux d'affichage p. 394
Horloges - Pointeuses p. 397
Tapis d'accueil et de propreté p. 398

Chauffage et climatisation p. 400
Mobilier électoral p. 402
Équipement PMR p. 403
Marquage industriel p. 404
Miroirs de sécurité p. 406
Ralentisseurs - Protège câbles p. 408

Barrières de sécurité p. 410
Signalisation et balisage p. 414
Supports cycles et mobilier urbain p. 422
Abrs extérieurs p. 426
Matériel de déneigement p. 429
Aménagement de véhicules p. 432

375

Mobilier pour collectivités

Bureau multi-usages

- Plateau : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement : tube carré de 30 x 30 mm.
- Caisson fixe : 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers suspendus.
- Fermeture centralisée à clé.
- Coloris : Gris RAL 7035.



D Autres configurations et coloris Ivoire disponibles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1400 x 800 x 750	DDJI0903	516.00	9.36
1600 x 800 x 750	DDJI0904	543.00	10.08

Bureau droit

- Plateau mélaminé Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
 - Piétement en "O", tube en acier carré 30 x 30 mm.
 - Cadre sous plateau 40 x 20 mm, pré-fixé pour montage rapide.
 - Vérins de réglage, course 12 mm.
 - Coloris : Blanc / Chêne blanchi ou Anthracite / Noyer.
- Option :**
- Tiroir suspendu.



D Existe en version avec retour droite ou gauche. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x P x H (mm)	Blanc / Chêne blanchi			Anthracite / Noyer		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1400 x 800 x 750	DDJI1628	315.00	4.14	DDJI1631	315.00	4.14
1600 x 800 x 750	DDJI1629	348.00	4.41	DDJI1632	348.00	4.41
1800 x 800 x 750	DDJI1630	375.00	4.95	DDJI1633	375.00	4.95

Table multi-usages

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Ivoire RAL 1013.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 700 x 740	DDJC0314	217.00	3.19
1600 x 700 x 740	DDJC0360	240.00	4.37

Armoire pour smartphones

Idéale pour l'accès à des zones réglementées ou de réunion pour des raisons de sécurité, de confidentialité.

- **Modèles : 2 x 5 cases ou 4 x 5 cases.**
- Corps monobloc en tôle d'acier et portes Ep. 20/10ème.
- Fermeture individuelle 1 point des cases par serrure à clé, autres types de fermeture nous consulter.
- Dim. d'une case : L 190 x P 185 x H 117/145 mm.
- Trous à l'arrière de l'armoire pour fixation murale.
- Coloris : unicolore Gris, autres coloris nous consulter.



Tapis dans chaque case

D Autres nombres de cases, consultez votre partenaire D-Direct.



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2 x 5	390 x 200 x 780	DDJI1408	995.00	1.30
4 x 5	750 x 200 x 780	DDJI1409	1 832.00	1.50

Armoire mobile pour ordinateurs portables

Particulièrement adaptée aux salles informatiques dans le milieu scolaire, à la formation ou en entreprise.

Chaque case est munie d'une prise électrique afin de recharger ordinateurs, tablettes, téléphones...

- **Modèles : 1 x 10 cases, 2 x 8 cases ou 2 x 10 cases.**
- Corps monobloc en tôle d'acier 10/10ème, portes 8/10ème.
- Fermeture 2 points par poignée serrure à clé.
- Plateau mélaminé Gris : Ep. 18 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein.
- 2 poignées latérales.
- Pour portable maxi : L 470 x P 340 x H 90 mm.
- Orifices d'aération.
- Prise électrique dans chaque case.
- Interrupteur général.
- Protection : IP 20.
- Fusibles de protection contre les surtensions.
- Puissance maxi : 3500 W.
- Alimentation : 220 V.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : 16 couleurs RAL disponibles, nous consulter.

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1 x 10	530 x 500 x 1250	DDJI1529	1 739.00	1.90
2 x 8	920 x 500 x 1060	DDJI1406	2 938.00	3.30
2 x 10	920 x 500 x 1250	DDJI1407	2 762.00	3.85
2 x 13	920 x 500 x 1540	DDJI1571	3 027.00	4.00
3 x 10	1310 x 500 x 1250	DDJI1572	3 530.00	4.25



Prise dans chaque case





Table modulaire

3 formes : rectangulaire, trapézoïdale, demi-lune.

- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Structure : tube section carrée 30 x 30 mm.
- Piètement avec vérins de réglage : tube carré de 30 x 30 mm.
- Coloris plateau : Hêtre / structure : Noire.
- **Conditionnée par 2 tables.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Forme	Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Rectangulaire	1200 x 600 x 750	2	DDJC0325	185.00	2.76
Rectangulaire	1600 x 800 x 750	2	DDJC0548	204.00	4.22
Rectangulaire	1800 x 800 x 750	2	DDJC0549	224.00	4.77
Trapézoïdale	1200 x 520 x 750	2	DDJC0326	183.00	2.21
Demi-lune	1200 x 600 x 750	2	DDJC0327	183.00	2.26

Table multi-usages pliante

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Cadre et pieds en tube carré de 30 x 30 mm.
- Plateau mélaminé Ep. 18 mm, avec chant PVC de 3 mm.
- **Coloris :**
- Plateau et piètement : Gris.
- Plateau Hêtre et piètement Noir.



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1400 x 800 x 720	Gris / Gris	DDJC0572	473.00	5.29
1400 x 800 x 720	Hêtre / Noir	DDJC0573	473.00	5.29
1600 x 800 x 720	Gris / Gris	DDJC0335	491.00	5.68
1600 x 800 x 720	Hêtre / Noir	DDJC0560	491.00	5.68


Table pliante rectangulaire

Pour un usage intérieur / extérieur.

- Charge maxi : 200 kg.
- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Plateau : Ep. 45 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 28 mm. avec patins caoutchouc.
- Coloris : Gris clair.

Conditionnée par 2 tables.

Autres conditionnements sur demande..



Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1520 x 760 x 740	2	DDJC0564	177.00	2.57
1830 x 760 x 740	2	DDJC0428	193.00	2.97



Rectangulaire

Demi-lune



Trapézoïdale



Autres coloris de plateaux sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Table modulaire

Utilisation : en atelier, réfectoire, réunion...

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piètement avec vérins de réglage : tube carré de 30 x 30 mm.
- Coloris : Gris RAL 7035.

A partir de

210.00 €HT
l'unité



Autres coloris de
plateaux sur demande.
Consultez votre
partenaire D-DIRECT.

Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 800 x 750	DDJC0541	210.00	2.57
1200 x 800 x 750	DDJC0542	229.00	3.29
1400 x 800 x 750	DDJC0543	239.00	3.98
1600 x 800 x 750	DDJC0544	251.00	4.22
1800 x 800 x 750	DDJC0545	277.00	4.77
2000 x 800 x 750	DDJC0546	296.00	5.03

Mange debout

Table contemporaine et chic, elle crée un espace convivial pour vos cafétérias.

Idéal pour les espaces machines à café.

- Plateau HPL stratifié
- Chêne Ep. 24 mm.
- Usage intensif.
- Piètement rond acier laqué Noir.
- Dim. : Ø 700 x H 1100 mm.



Existe aussi en plateau FENIX Noir.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0616	562.00	4.14

Mobilier pour collectivités

Chaise coquille empilable

- Coque en plastique moulée.
- Piètement tube : époxy Noir ou chromé.
- Dim. : L 495 x P 530 x H 760 mm.
- H assise : 460 mm.
- Largeur d'assise : 460 mm.
- Coloris : Rouge, Beige, Gris, Noir, Bleu et Bleu roy.
- **Conditionnée par 4 chaises.**

A partir de
64.00 €HT
l'unité par 4



D Existe en version coque non-feu (M2). Avec ou sans système d'accrochage. Consultez votre partenaire D-Direct.

Coloris	PIÈTEMENT : ÉPOXY NOIR			PIÈTEMENT : CHROMÉ		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Rouge	DDJC0460	64.00	0.57	DDJC0466	66.00	0.57
Beige	DDJC0462	64.00	0.57	DDJC0468	66.00	0.57
Gris	DDJC0463	64.00	0.57	DDJC0469	66.00	0.57
Noir	DDJC0464	64.00	0.57	DDJC0470	66.00	0.57
Bleu	DDJC0465	64.00	0.57	DDJC0471	66.00	0.57
Bleu roy	DDJC0642	64.00	0.57	DDJC0643	66.00	0.57

Chaise empilable bois

- **Charge maxi : 100 kg.**
- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. : 10 mm.
- Structure tubulaire profilée époxy Noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins antidérapants avec butée d'empilement.
- H assise : 470 mm.
- Dim. : L 540 x P 530 x H 820 mm.
- Poids : 4,6 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.
- **Conditionnée par 4 chaises.**



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0481	128.00	0.87

Chaise sur poutre

Chaise sur poutre 2, 3 ou 4 places :

- Assise et dossier en métal perforé.
- Piètement époxy anti-rayures.
- Coloris vernis alu.
- Poutre en métal Gris.
- H assise : 695 mm, H dossier : 350 mm.



DDJC0632



DDJC0633



DDJC0634



Une tablette peut remplacer une assise. Disponible en poutre 5 places. Consultez votre partenaire D-Direct.

Poutre 2 assises métal perforé Dim. : L 1270 x P 410 x H 1045 mm				Poutre 3 assises métal perforé Dim. : L 1880 x P 410 x H 1045 mm				Poutre 4 assises métal perforé Dim. : L 2460 x P 410 x H 1045 mm			
Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec
19,2	DDJC0632	503.00	0.96	26,4	DDJC0633	665.00	1.32	34	DDJC0634	812.00	1.70

Diable porte-chaises

- Charge maxi : 50 kg = 20 chaises.
- Chassis monobloc tubulaire : Ø 25 mm.
- Dim. : L 480 x P 460 x H 1200 mm.
- Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDAA0298	405.00	0.25

Tabouret empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en multiplis hêtre Ø 350 mm.
- Structure tubulaire époxy Noir.
- Patins antidérapants.
- H assise : 485 mm.
- Dim. : L 350 x P 350 x H 485 mm.
- Poids : 3 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionné par 5 tabourets.



A partir de
64.00 €HT
l'unité par 5

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0317	64.00	0.57

Chaise empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. 9 mm.
- Structure tubulaire époxy Noir.
- Patins antidérapants avec gaine de protection à l'empilement.
- H assise : 470 mm.
- Dim. : L 425 x P 515 x H 810 mm.
- Poids : 4,1 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.
- **Conditionnée par 5 chaises.**



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0318	76.00	0.78



Chaise pliante

- Charge maxi : 100 kg.
- Ossature en acier rond Ø 22 mm.
- Dossier incurvé en plastique Noir.
- H assise : 460 mm.
- Coloris : Noir.
- Conditionnée par 5 chaises.
- Autres conditionnements sur demande.



Assise	Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Simili	450 x 515 x 795	5	DDJC0649	76.00	0.82
Tissu	450 x 515 x 795	5	DDJC0650	76.00	0.82

Chaise haute

- Coque incurvée en polypropylène avec motif à losange.
- Repose-pieds en acier Noir.
- 4 pieds fuselés en hêtre massif verni mat.
- Pieds (à monter) équipés de patins de protection antidérapants.
- H assise : 690 mm.
- H repose-pieds : 235 mm.
- Dim. : L 445 x P 490 x H 1030 mm.
- Coloris de la coque : Taupe ou Corail.
- Coloris sur demande : Blanc, Vert, Bleu et Noir.
- Conditionnée par 2 chaises.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Corail	DDJC0615	202.00	1.47
Taupe	DDJC0637	202.00	1.47

Chaise empilable tissu

- Charge maxi : 100 kg.
- Assise bois garnie de mousse et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
- Structure tubulaire profilée époxy Noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins antidérapants avec butée d'empilement.
- H assise : 490 mm.
- Dim. : L 545 x P 600 x H 800 mm.
- Poids : 5,4 kg.
- Coloris : Bleu, Noir, Rouge ou Gris.
- Conditionnée par 4 chaises.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDJC0489	89.00	1.03
Rouge	DDJC0490	89.00	1.03
Noir	DDJC0491	89.00	1.03
Gris	DDJC0492	89.00	1.03



Chaise pliante

- Pour un usage intérieur / extérieur.
- Charge maxi : 170 kg.
- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise Ep. 40 mm et dossier Ep. 30 mm galbés.
- Piètement tube Ø 28 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 470 x P 580 x H 960 mm.
- Coloris : Gris clair.
- Conditionnée par 5 chaises.
- Autres conditionnements sur demande.

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5	DDJC0429	80.00	1.10



Chaise haute

- Élégance et confort.
- Ce siège est adapté aux cafétérias, espaces de réunions.
- Coque aux lignes épurées et légèrement enveloppante.
- Assise et dossier garnis de mousse.
- Revêtement en tissu Gris anthracite.
- Piètement traîneau en tube d'acier chromé avec repose-pieds.
- Pieds équipés de patins de protection et antidérapants.
- H assise : 780 mm.
- H repose-pieds : 350 mm.
- Conditionnée par 2 chaises.

Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Anthracite / Noir	490 x 500 x 960	DDJC0618	238.00	1.93



Table haute

- Cette table apporte une dose de modernité, de convivialité aux rencontres entre collaborateurs. Idéale pour des espaces de réunion, détente ou cafétéria.
- Ses dimensions offrent 6 à 8 places.
- Plateau Blanc mélaminé Ep. 25 mm.
- Piètement Frêne massif laqué et teinté avec vérins de réglage.
- Dim. : L 1600 x P 700 x H 1050 mm.
- Poids : 37,2 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0617	1 330.00	7.07



Mobilier pour collectivités

Banc pliant

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en bois massif, Ep. 25 mm, 2 couches de vernis lasuré.
- Bords chanfreinés.
- Piétements métalliques.
- Platine de verrouillage.
- Coloris piétement : époxy laqué Marron.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**




Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1600 x 250 x 470	4	DDJC0320	135.00	1.52
2000 x 250 x 470	4	DDJC0321	142.00	1.71

Banc empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Structure en tube d'acier Ø 25 mm, époxy laquée Marron.
- 3 lattes en bois massif vernis Ep. 27 mm.
- Patins antidérapants.
- H assise : 450 mm.
- P assise : 265 mm.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 400 x 450	4	DDJC0425	117.00	1.52
1600 x 400 x 450	4	DDJC0348	137.00	1.90
2000 x 400 x 450	4	DDJC0349	168.00	2.66

Banc vestiaire simple face

Banc simple face + patères.

- Assise de 3 lattes en bois massif verni, Ep. : 27 mm.
- Structure en tube d'acier 40 x 20 mm.
- Pieds tube carré en acier 30 x 30 mm équipés de vérins de réglage.
- 4 à 8 patères double tête en métal Gris 7035 (Ep. 30/10e) par face.
- Coloris structure : Gris RAL 7035.
- En option : connecteurs pour solidariser les bancs simple face ou les fixer au mur.
- **Livré à assembler.**



Modèle	Nbre de places	Nbre de patères	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans porte-sac	2	4	1200 x 380 x 1900	DDJC0619	440.00	3.80
Sans porte-sac	3	6	1600 x 380 x 1900	DDJC0620	494.00	4.56
Sans porte-sac	4	8	2000 x 380 x 1900	DDJC0621	616.00	5.70
Avec porte-sac	2	4	1200 x 380 x 1925	DDJC0625	511.00	4.56
Avec porte-sac	3	6	1600 x 380 x 1925	DDJC0626	588.00	5.70
Avec porte-sac	4	8	2000 x 380 x 1925	DDJC0627	710.00	7.22

Banc pliant

Pour un usage intérieur / extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise : Ep. 45 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piétement tube Ø 22 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 1830 x P 280 x H 435 mm.
- Dim. pliée : L 915 x P 90 x H 280 mm.
- Coloris : Gris clair.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**




Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
4	DDJC0430	118.00	1.76

118.00 €HT
l'unité par 4

Porte-vêtements mural

Juxtaposable à l'infini.

- Lisse en acier composé de 6 ou 10 patères.
- Distance entre chaque crochets : 145 mm.
- Dim. : L 900 ou 1450 x P 60 x H 140 mm.
- Coloris : Blanc, Bleu, Rouge ou Jaune.



Coloris	6 patères		10 patères	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJC0644	85.00	DDJC0440	93.00
Bleu	DDJC0645	85.00	DDJC0441	93.00
Rouge	DDJC0646	85.00	DDJC0442	93.00
Jaune	DDJC0647	85.00	DDJC0443	93.00

Banc vestiaire double face

Banc double face + patères.

- Assise de 3 lattes en bois massif verni, Ep. : 27 mm.
- Structure en tube d'acier 40 x 20 mm.
- Pieds tube carré en acier 30 x 30 mm équipés de vérins de réglage.
- 4 à 8 patères double tête en métal Gris 7035 (Ep. 30/10e) par face.
- Coloris structure : Gris RAL 7035.
- En option : connecteurs pour solidariser les bancs double face ou les fixer au mur.
- **Livré à assembler.**



Modèle	Nbre de places	Nbre de patères	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans porte-sac	2	8	1200 x 760 x 1900	DDJC0622	818.00	7.60
Sans porte-sac	3	12	1600 x 760 x 1900	DDJC0623	935.00	9.12
Sans porte-sac	4	16	2000 x 760 x 1900	DDJC0624	1 207.00	11.40
Avec porte-sac	2	8	1200 x 760 x 1925	DDJC0628	974.00	9.12
Avec porte-sac	3	12	1600 x 760 x 1925	DDJC0629	1 143.00	11.40
Avec porte-sac	4	16	2000 x 760 x 1925	DDJC0630	1 416.00	14.44



Banc indépendant pour vestiaire

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris Noir RAL 7021.
- Assise en bois de hêtre naturel, arrondie de tous les côtés.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes Hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.



Grille porte-chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans	1000 x 353 x 420	DDJC0587	378.00	0.53
Sans	1500 x 353 x 420	DDJC0588	451.00	0.84
Sans	1960 x 353 x 420	DDJC0589	547.00	0.77
Avec	1000 x 353 x 420	DDJC0590	429.00	0.67
Avec	1500 x 353 x 420	DDJC0591	516.00	0.88
Avec	1960 x 353 x 420	DDJC0592	633.00	1.22

A partir de

378.00 €HT

l'unité



Assise en plastique sur demande.

Banc indépendant pour vestiaire

Simple ou double face.

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris Noir RAL 7021.
- Assise et dossier en bois de hêtre naturel.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes Hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.



Modèle	Grille porte-chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de patères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Simple face	Sans	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0593	620.00	0.69
Simple face	Sans	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0594	765.00	1.30
Simple face	Sans	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0595	959.00	1.73
Simple face	Avec	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0596	670.00	1.20
Simple face	Avec	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0597	832.00	1.50
Simple face	Avec	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0598	1 045.00	2.14
Double face	Sans	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0599	911.00	1.89
Double face	Sans	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0600	1 143.00	2.18
Double face	Sans	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0601	1 461.00	3.20
Double face	Avec	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0602	1 012.00	2.30
Double face	Avec	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0603	1 275.00	2.64
Double face	Avec	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0604	1 651.00	3.73



Grille porte-chaussures avec 5 entretoises



Patère double crochets



Vestiaire monobloc multicases sur socle et portes vitrées

2 largeurs de compartiment : 300 ou 400 mm et 3, 4 ou 5 portes par colonnes.

- Corps et portes métalliques.
- Portes vitrées en acrylique : Ep. 3 mm.
- Fermeture par serrure à cylindre, 2 clés fournies.
- H de socle : 100 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.



Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	3	320 x 500 x 1800	29,9	DDJ1546	642.00	1.50
2	3	610 x 500 x 1800	46,8	DDJ1547	885.00	2.34
3	3	900 x 500 x 1800	65,5	DDJ1548	1 180.00	3.28
4	3	1190 x 500 x 1800	85,3	DDJ1549	1 513.00	4.26
1	4	320 x 500 x 1800	31,4	DDJ1550	698.00	1.58
2	4	610 x 500 x 1800	49,7	DDJ1551	994.00	2.49
3	4	900 x 500 x 1800	70	DDJ1552	1 345.00	3.50
4	4	1190 x 500 x 1800	91,4	DDJ1553	1 757.00	4.58
1	5	320 x 500 x 1800	33,4	DDJ1554	752.00	1.68
2	5	610 x 500 x 1800	53,3	DDJ1555	1 105.00	2.66
3	5	900 x 500 x 1800	75,2	DDJ1556	1 523.00	3.76
4	5	1190 x 500 x 1800	97,8	DDJ1557	2 002.00	4.89
1	3	420 x 500 x 1800	32,6	DDJ1558	794.00	1.62
2	3	810 x 500 x 1800	56,3	DDJ1559	1 109.00	2.81
3	3	1200 x 500 x 1800	81,4	DDJ1560	1 503.00	4.08
1	4	420 x 500 x 1800	34,6	DDJ1561	866.00	1.73
2	4	810 x 500 x 1800	60	DDJ1562	1 252.00	3.00
3	4	1200 x 500 x 1800	87,4	DDJ1563	1 743.00	4.38
1	5	420 x 500 x 1800	36,6	DDJ1564	937.00	1.83
2	5	810 x 500 x 1800	63,9	DDJ1565	1 396.00	3.20
3	5	1200 x 500 x 1800	92,5	DDJ1566	1 980.00	4.62



Existe en version sur pieds. Consultez votre partenaire D-Direct

Vestiaires collectifs

Vestiaire monobloc multicases sur socle "Seamline® Optimum®"

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Dim. colonne : L 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par moraillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à code dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.



A partir de

445.00 €HT

l'unité



Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	Hauteur porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI1490	445.00	0.92
1	4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI1491	533.00	1.05
1	5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI1492	582.00	1.10
2	2	600 x 500 x 1800	855	36	DDJI1493	715.00	1.75
2	4	600 x 500 x 1800	410	40	DDJI1494	879.00	1.98
2	5	600 x 500 x 1800	330	43	DDJI1495	1 002.00	2.10
3	2	900 x 500 x 1800	855	55	DDJI1496	986.00	2.65
3	4	900 x 500 x 1800	410	62	DDJI1497	1 214.00	3.02
3	5	900 x 500 x 1800	330	65	DDJI1498	1 343.00	3.15
4	2	1200 x 500 x 1800	855	77	DDJI1499	1 248.00	3.78
4	4	1200 x 500 x 1800	410	83	DDJI1500	1 540.00	4.05
4	5	1200 x 500 x 1800	330	88	DDJI1501	1 734.00	4.30
1	2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI1502	459.00	1.07
1	4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI1503	543.00	1.20
1	5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI1504	601.00	1.25
2	2	800 x 500 x 1800	855	43	DDJI1505	735.00	2.05
2	4	800 x 500 x 1800	410	51	DDJI1506	900.00	2.35
2	5	800 x 500 x 1800	330	52	DDJI1507	1 030.00	2.50
3	2	1200 x 500 x 1800	855	63	DDJI1508	1 016.00	3.05
3	4	1200 x 500 x 1800	410	72	DDJI1509	1 279.00	3.52
3	5	1200 x 500 x 1800	330	77	DDJI1510	1 451.00	3.75



DDJI1490



DDJI1493



DDJI1497



DDJI1510



DDJI1498

Vestiaire à monter multicases sur socle «Seamline®»

Les vestiaires multicasiers à monter sont composés uniquement d'une colonne départ.

Vous pouvez les assembler à l'infini en mixant des largeurs de 300 et 400 mm avec une ou plusieurs portes et de coloris différents.

Les colonnes sont fixées entre elles par clips constituant des cloisons double épaisseur et évitant l'adjonction de case suivante.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Dim. colonne : L 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par moraillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à codes dans boîtier encastré.
- Socle pieds.
- Socle banc.
- Coiffe.



Nbre portes	Dim. L x P x H (mm)	Hauteur porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI0986	288.00	0.92
4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI0987	377.00	1.05
5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI0988	421.00	1.10
2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI0989	324.00	1.07
4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI0990	420.00	1.20
5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI0991	470.00	1.25



DDJI0986



DDJI0989



DDJI0987



DDJI0991



Vestiaire monobloc 2 cases

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10ème.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- Charnières invisibles en façade.
- Renfort de porte horizontal.
- Fermeture 1 point par morillon débrayable.
- Porte-étiquette embouti.
- Aérations en partie haute de chaque porte.
- 1 tringle munie de 2 crochets double-tête.
- H utile porte : 840 mm.




Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : 8 couleurs disponibles par colonne (à préciser lors de la commande).

Options :

- Jeu de pieds.
- Coiffe.
- Cloison de séparation verticale pour l. 400 mm.



Nancier : 8 couleurs disponibles

Nbre de colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	300 x 500 x 1800	DDJI1646	354.00
2	600 x 500 x 1800	DDJI1647	539.00
3	900 x 500 x 1800	DDJI1648	747.00
4	1200 x 500 x 1800	DDJI1649	983.00
1	400 x 500 x 1800	DDJI1650	411.00
2	800 x 500 x 1800	DDJI1651	625.00
3	1200 x 500 x 1800	DDJI1652	990.00



Vestiaire monobloc multicases

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 7/10ème.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- Charnières invisibles en façade.
- Renfort de porte horizontal.
- Fermeture 1 point par morillon débrayable.
- Porte-étiquette embouti.
- Aérations en partie haute de chaque porte.



Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : 8 couleurs disponibles par colonne (à préciser lors de la commande).

Options :

- Jeu de pieds.
- Coiffe.
- Cloison de séparation verticale pour l. 400 mm.
- Panachage de coloris de porte sur demande.



Possibilité de mixer les coloris des portes sur toutes les configurations. Consultez votre partenaire D-Direct.



Nancier : 8 couleurs disponibles

Nbre de colonnes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	4 cases H porte : 404 mm		5 cases H porte : 318 mm	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1	300 x 500 x 1800	DDJI1653	398.00	DDJI1660	414.00
2	600 x 500 x 1800	DDJI1654	628.00	DDJI1661	660.00
3	900 x 500 x 1800	DDJI1655	887.00	DDJI1662	941.00
4	1200 x 500 x 1800	DDJI1656	1 182.00	DDJI1663	1 254.00
1	400 x 500 x 1800	DDJI1657	452.00	DDJI1664	477.00
2	800 x 500 x 1800	DDJI1658	709.00	DDJI1665	761.00
3	1200 x 500 x 1800	DDJI1659	1 129.00	DDJI1666	1 214.00



Casiers collectifs

Casier bureau métal et bois

Aménagez vos espaces de travail avec du mobilier moderne et élégant.

- Corps monobloc en acier 10/10ème thermolaqué.
- Socle traité anticorrosion.
- Portes en acier 10/10ème thermolaqué renforcées ou en bois Ep. 19 mm.
- Charnières amortissantes silencieuses.
- H utile case : 365 mm.
- Peinture époxy.
- Serrure 2 clés.

Coloris (à préciser lors de la commande) : voir nuancier.

Options sur demande :

- Fermeture à code mécanique, à digicode ou à monnayeur.
- Pieds.
- Coiffe intégrée.
- Prise 220 V ou Prise 220 V + USB Type C.

A partir de
320.00 €HT
l'unité




DDJI1640

DDJI1627 + option : serrures à digicode

DDJI1614

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de colonnes	Nbre cases	Portes en métal			Portes en bois		
			Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
300 x 500 x 890	1	2	DDJI1604	320.00	0.98	DDJI1616	370.00	5.56
600 x 500 x 890	2	2	DDJI1605	456.00	1.42	DDJI1617	540.00	9.22
400 x 500 x 890	1	2	DDJI1606	352.00	1.12	DDJI1618	403.00	3.88
800 x 500 x 890	2	2	DDJI1607	504.00	1.67	DDJI1619	596.00	5.86
300 x 500 x 1314	1	3	DDJI1608	387.00	1.40	DDJI1620	457.00	4.83
600 x 500 x 1314	2	3	DDJI1609	699.00	2.00	DDJI1621	825.00	6.97
400 x 500 x 1314	1	3	DDJI1610	430.00	1.58	DDJI1622	502.00	5.46
800 x 500 x 1314	2	3	DDJI1611	780.00	2.32	DDJI1623	922.00	8.11
300 x 500 x 1738	1	4	DDJI1612	456.00	1.82	DDJI1624	541.00	6.24
600 x 500 x 1738	2	4	DDJI1613	850.00	2.50	DDJI1625	1 003.00	8.72
400 x 500 x 1738	1	4	DDJI1614	505.00	2.05	DDJI1626	597.00	7.05
800 x 500 x 1738	2	4	DDJI1615	942.00	2.90	DDJI1627	1 113.00	10.12
400 x 500 x 1738	1	2	DDJI1638	405.00	1.64	DDJI1640	482.00	6.16
800 x 500 x 1738	2	2	DDJI1639	710.00	2.73	DDJI1641	841.00	10.33



Nuancier portes - casiers bureau bois (coloris panachables)



Nuancier portes - casiers bureau métal et casiers multicases (1 coloris par meuble)



Nuancier corps - casiers bureau et casiers multicases



Casiers bureau et monobloc entièrement configurables et personnalisables. Consultez votre partenaire D-Direct.

Casier monobloc multicases

Idéal pour un usage intensif.

- Corps monobloc en acier 7/10ème thermolaqué.
- Aérations dorsales.
- Socle traité anticorrosion.
- Portes en acier 7/10ème thermolaqué renforcées, articulées sur paumelles indégondables.
- Tablettes de séparation des casiers en acier galvanisé non peint.
- Peinture époxy.
- Serrure 2 clés.

Coloris (à préciser lors de la commande):

1 coloris par meuble - voir nuancier.

Options sur demande :

- Fermeture à code mécanique, à digicode ou à monnayeur.
- Pieds.
- Coiffe intégrée.
- Banc.
- Prise 220 V ou Prise 220V + USB Type C.



DDJI1589



DDJI1597



DDJI1601

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de colonnes	3 cases par colonne H 540 mm			4 cases par colonne H 400 mm			5 cases par colonne H 310 mm		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
300 x 500 x 1800	1	DDJI1583	301.00	1.05	DDJI1590	325.00	1.11	DDJI1597	331.00	1.12
600 x 500 x 1800	2	DDJI1584	524.00	1.84	DDJI1591	537.00	1.96	DDJI1598	582.00	1.99
900 x 500 x 1800	3	DDJI1585	730.00	2.63	DDJI1592	795.00	2.80	DDJI1599	824.00	2.85
1200 x 500 x 1800	4	DDJI1586	965.00	3.43	DDJI1593	1 051.00	3.65	DDJI1600	1 087.00	3.71
400 x 500 x 1800	1	DDJI1587	323.00	1.20	DDJI1594	345.00	1.27	DDJI1601	369.00	1.34
800 x 500 x 1800	2	DDJI1588	579.00	2.15	DDJI1595	627.00	2.29	DDJI1602	679.00	2.41
1200 x 500 x 1800	3	DDJI1589	813.00	3.09	DDJI1596	878.00	3.30	DDJI1603	891.00	3.49



Armoire à rideaux monobloc unicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy / polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris corps et rideaux unicolores (à préciser à la commande) :

- Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte,
- Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 440 x 690	1	DDJ1294	460.00	4.68
1000 x 440 x 690	1	DDJ1295	518.00	5.58
1200 x 440 x 690	1	DDJ1296	521.00	6.30
800 x 440 x 1020	2	DDJ1298	514.00	5.76
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1299	539.00	6.84
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1300	542.00	7.38
600 x 440 x 1980	4	DDJ1306	731.00	8.46
800 x 440 x 1980	4	DDJ1307	738.00	9.90
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1308	754.00	12.24
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1309	761.00	13.50

Existe en profondeur 550 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

A partir de
460.00 €HT
l'unité



Armoire à rideaux monobloc bicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy / polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris bicolors (à préciser à la commande) :

- **Corps :** Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte, Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Rideaux :** 24 coloris, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 x 440 x 690	1	DDJ1313	515.00	4.68
1000 x 440 x 690	1	DDJ1314	550.00	5.58
1200 x 440 x 690	1	DDJ1315	553.00	6.30
800 x 440 x 1020	2	DDJ1317	545.00	5.76
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1318	602.00	6.84
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1319	605.00	7.38
600 x 440 x 1980	4	DDJ1325	763.00	8.46
800 x 440 x 1980	4	DDJ1326	771.00	9.90
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1327	784.00	10.44
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1328	794.00	13.50

A partir de
515.00 €HT
l'unité



DDJ1318





Mobilier de bureau

Caisson métal

Mobile ou fixe.

- Réalisé en tôle d'acier : Ep. 8/10ème.
- Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Blanc, Argent, Anthracite ou Noir.

Options sur demande :

- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



Caisson bois mobile


- Réalisé en mélaminé : Ep. 19 mm.
- Ouverture des tiroirs avec préhension frontale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Blanc, Sable, Peuplier sablé, Chêne authentique, Chêne de fil naturel.

Option sur demande :

- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Mobile	1 + 1	420 x 540 x 540	DDJI1426	478.00	0.96
Mobile	3 + 0	420 x 540 x 540	DDJI1427	478.00	1.05
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1428	550.00	1.42
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1429	682.00	1.83

Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2	420 x 560 x 585	DDJI1573	355.00	4.40
3	420 x 560 x 585	DDJI1574	355.00	4.77

Bureau réglable électriquement

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.
- H sous plateau réglable : 650 à 1250 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Goulotte et remontée pour câbles.
- Boîtier de commande à mémoire.






Tous les meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Boîtier de commande intégré



Option : boîtier de commande à mémoire.



Bureau	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Réglable	1400 x 800	DDJI1533	1 200.00	11.93
Réglable	1600 x 800	DDJI1534	1 216.00	12.54
Réglable	1800 x 800	DDJI1535	1 232.00	13.08

D Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.





Bureau modulaire pieds métal "L"

Concevez votre bureau à votre convenance :

- Pieds fixes en acier, vérins de réglages, poutre porteuse et passage de câbles.
- Plateau mélaminé, Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué, passe-câbles intégrés.
- H bureau : 730 mm, sous plateau : 705 mm.


Coloris à préciser à la commande :

- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de
525.00 €HT
l'unité

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Retour de bureau.



Pieds avec passage de câbles

Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 800	DDJ11536	525.00	5.42
1400 x 800	DDJ11537	549.00	5.98
1600 x 800	DDJ11538	572.00	6.63
1800 x 800	DDJ11539	594.00	7.18



Tous les meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Options : panneau écran, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...

Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bureau droit de direction

- Plateau stratifié antibactérien Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué 2 mm.
- Haute résistance à l'abrasion.
- Revêtement antibactérien sauf finition CHA.
- 2 obturateurs rectangulaires en ABS intégrés sur tous les bureaux pour le passage des câbles.
- Dim. version direction : L 2000 x P 1000 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structure : Argent, Blanc ou Noir.
- Plateau : Blanc sable, Peuplier sablé, Chêne authentique, Chêne de fil naturel.

Garantie : 5 ans

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Goulotte pour câbles.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Retour de bureau.



Goulotte horizontale structurelle intégrée au piétement



Option : goulotte verticale pour câbles à clipser



Dim. L x P (mm)	Pieds fixes Hauteur : 730 mm			Pieds réglables Hauteur : 650 à 850 mm		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1400 x 800	DDJ11575	560.00	6.73	DDJ11579	675.00	6.83
1600 x 800	DDJ11576	583.00	7.37	DDJ11580	698.00	7.86
1800 x 800	DDJ11577	605.00	7.94	DDJ11581	721.00	8.43
2000 x 1000	DDJ11578	707.00	10.03	DDJ11582	828.00	10.36




DDJ11578 - Bureau de direction



DDJ11575 - Suggestion de présentation

Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Mobilier de bureau

Classeur à tiroirs monobloc

Idéal pour vos dossiers suspendus.

Un maximum de classement en toute sécurité et discrétion dans un minimum d'espace.

- En tôle d'acier laminé à froid Ep. 7/10ème.
- Condamnation par serrure unique.
- Sécurité anti-basculement.
- Tiroirs format A4, montés sur glissière télescopique.
- Coloris : Gris, Ivoire ou Noir, à préciser à la commande.
- Autres coloris sur demande.



Modèles	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
2 tiroirs	413 x 622 x 711	DDJI0921	315.00	1.20
3 tiroirs	413 x 622 x 1016	DDJI0922	394.00	1.65
4 tiroirs	413 x 622 x 1321	DDJI0923	446.00	2.10

Meuble classeur à tiroirs

Meuble classeur et crédence pour dossiers suspendus.

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10ème.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques.
- Tiroir extractible à 100 %.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Charge maxi 35 kg / tiroir.
- Poignée à préhension frontale.
- **Coloris (à préciser lors de la commande) :**

Noir RAL 9005 ou Gris RAL 7035.



2 largeurs
2 hauteurs



L x P x H (mm)	Tiroirs	Capacité	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
470 x 620 x 1010	3	165 dos.	DDDC0338	465.00	1.75
470 x 620 x 1310	4	220 dos.	DDDC0339	526.00	2.20
840 x 620 x 1010	3	330 dos.	DDDC0336	666.00	2.60
840 x 620 x 1350	4	440 dos.	DDDC0337	881.00	3.20

Armoire à clapets 5 ou 10 cases

Idéal pour tous vos dossiers de grande taille.

Portes clapets abattants pour un accès total au contenu.

- Construction monobloc soudée Ep. 7/10ème.
- Fermeture par aimant riveté.
- Large poignée intégrée.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Trous à l'arrière et sur les côtés pour assemblage.
- Coloris : Beige, Gris ou Noir.

Option :

- Serrure à clés.



A partir de
235.00 €HT
l'unité



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5	410 x 345 x 1050	370	18	DDJI0924	235.00	0.74
10	410 x 345 x 1980	370	36	DDJI0925	356.00	1.35

Casier compact et modulable

Conçu pour vous permettre de moduler votre espace.

Empilable et juxtaposable par emboîtement simple et rapide sans outils.

Il permet notamment le rangement d'un casque intégral.

- Corps monobloc en acier et peinture époxy.
- Charnières invisibles.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Coloris : Gris RAL 7035, autres sur demande.

Option :

- Socle réhausseur H 50 mm.



135.00 €HT
l'unité

Suggestion de présentation


Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
450 x 450 x 450	370	7,5	DDJI1358	135.00	0.38
Socle L 450 x P 450 x H 50 mm		1,3	DDJI1359	47.90	0.07



Présentoir mobile de communication

Présentoir mobile simple ou double face.

- Structure métallique Gris RAL 7035.
- Livré avec son bandeau supérieur pour communication.
- Tablettes en polystyrène choc Noir.
- Rebord de 2 ou 3 cm selon la référence.
- 4 roulettes pivotantes.
- Montage facile.
- Livré à plat.
- **Garantie : 5 ans.**



Modèle	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Simple face	290 x 350 x 1580	5	3	DDEA1730	328.00	1.80
Simple face	550 x 350 x 1580	5	6	DDEA1731	399.00	2.08
Simple face	760 x 350 x 1580	5	8	DDEA1732	469.00	2.44
Double face	550 x 350 x 1580	8	6	DDEA1839	472.00	2.52



Vitrine d'exposition

- Socle en mélaminé avec roulettes.
- 2 portes coulissantes en verre trempé Ep. 5 mm.
- 4 étagères non réglables.
- Distance entre étagère à partir du bas : 40/35/32/26/26 mm.
- Toit en verre.
- Dim. : L 800 x P 470 x H 1800 mm.
- **Option :**
- Toit en mélaminé avec éclairage.



Socle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	DDJD0611	998.00	11.56
Blanc	DDJD0612	998.00	11.56
Orme	DDJD0613	1 182.00	11.56

Poteau d'information

Avec panneau A4 avec choix d'orientation portrait ou paysage.

- Matériau : PVC.
- H 1300 mm en mode portrait.
- Tube Ø 50 mm. Dim. base : 280 x 280 mm.
- Poids lesté : 6 kg.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1496	122.00
Noir / Jaune	DDJF1497	122.00
Vert / Blanc	DDJF1498	122.00
Bleu / Blanc	DDJF1499	122.00
Blanc	DDJF1500	122.00
Gris	DDJF1501	122.00
Noir	DDJF1502	122.00



Porte-document sur pied

Idéal pour communiquer les informations importantes.

- 2 types d'affichage : porte-affiche simple ou système de présentation 10 poches.
- Equipé d'un pied télescopique avec collier de serrage métallique facile à régler.
- Base lestée pour une stabilité parfaite.
- Caoutchouc de protection de la base pour protéger les sols des rayures.



Affichage	H. de réglage (mm)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Porte-affiche simple	860 à 1420	315 x 315 x 1420	DDJD0624	131.00
Présentation 10 poches	950 à 1420	500 x 315 x 1420	DDJD0625	146.00

Présentoir mural

Pour un stockage mural de vos documents à distribuer ou à classer.

- Façades transparentes en PMMA.
- Coque en PVC expansé Ep. 15 mm.
- **Option :**
- Existe pour les formats A5 et 1/3 A4.



Coloris	Réf.	Format : A4 Dim. : L 270 x H 1020 mm 6 compartiments			Format : A3 Dim. : L 345 x H 1030 mm 4 compartiments		
		Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	
Gris	DDJD0614	164.00	0.23	DDJD0618	196.00	0.28	
Bleu	DDJD0615	164.00	0.23	DDJD0619	196.00	0.28	
Rouge	DDJD0616	164.00	0.23	DDJD0620	196.00	0.28	
Vert	DDJD0617	164.00	0.23	DDJD0621	196.00	0.28	

Présentoir de table acrylique

A poser. Equipé d'une pochette-cadre d'affiche pour documents A4.

- En polyméthacrylate de méthyle, Ep. 3 mm.
- 2 Formes : L ou T.
- Insertion du document par le haut.
- **Conditionné par 4.**



Forme	Affichage	Dim. L x l. x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
L	Simple face	230 x 135 x 345	4	DDJD0622	37.30
T	Double face	230 x 125 x 370	4	DDJD0623	37.30



Mobilier de bureau

Siège ergonomique auto-adaptatif

Polyuréthane non feu à dossier plein.

- Piétement 5 branches acier Noir.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu Noire.
- Dossier polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- H assise réglable : 515 à 545 mm.
- Coloris : Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0569	476.00	2.20


Fauteuil de bureau à dossier résille

- Embase à 5 branches polyamide renforcé fibre de verre.
- Roulettes standards auto-freinées Ø 50 mm.
- Fonction pivotante et réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Assise garnie réglable en profondeur.
- Accoudoirs réglables en hauteur en polypropylène Noir.
- Inclinaison synchronisée entre l'assise et le dossier, système anti-retour intégré.
- Dossier résille fixe avec soutien lombaire réglable.
- H assise réglable : 410 à 530 mm.



Autres coloris disponibles, consultez votre partenaire D-Direct

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Pour sols mous	DDJC0635	547.00	4.42
Pour sols durs	DDJC0636	547.00	4.42



- Assise déformable, en 2 parties, montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Elimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
- Répartition optimale des pics de pression en position assise.

Siège ergonomique auto-adaptatif

Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.

Classement au feu M1 / EN 1021.1-2-3.

Dossier plein ou ajouré.

- Piétement monobloc 5 branches : aluminium.
- Roulettes chromées à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Dossier en polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- H assise réglable : 470 à 600 mm.
- Coloris : + de 20 coloris d'assise au choix.



+ de 20 coloris d'assise au choix. Consultez votre partenaire D-Direct.

Coloris assise	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Beige	DDJC0613	664.00	2.58
Noir	DDJC0614	631.00	2.58

Siège ergonomique auto-adaptatif

Vinyle non feu à dossier ajouré.

- Piétement polyamide Noir 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.
- Dossier ajouré.
- H assise réglable : 470 à 600 mm.
- Autres coloris sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0612	549.00	2.50

Siège tissu à contact permanent

Avec ou sans accoudoirs.

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz.
- Assise large et dossier haut en tissu Noir, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- H assise réglable : 400 à 530 mm.
- Coloris : Noir.



Accoudoirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Sans	DDJC0536	373.00	1.86
Avec	DDJC0537	493.00	2.27

Siège tissu

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz Noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- H assise réglable : 470 à 600 mm.
- Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
- Coloris : Rouge ou Gris.



288.00 €HT l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Rouge	DDJC0534	288.00	1.47
Gris	DDJC0571	288.00	1.47



Fauteuil synchrone haut dossier

Mécanisme DONATI exclusif.

- **Charge maxi : 136 kg.**
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité semi-automatique, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 75 mm, densité 65 kg/m³.
- Assise en tissu et dossier en résille.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 410 à 490 mm.
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
- Support lombaire et têtière réglables en hauteur.
- Roulettes double-galets : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.



Coloris	Structure	Base étoile	Têtière	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	Blanche	Aluminium	Non	DDJC0575	535.00	4.00
Gris	Noire	Aluminium	Non	DDJC0576	535.00	4.00
Noir	Noire	Nylon	Oui	DDJC0574	564.00	4.14
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	25.00	

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier et assise en tissu Noir non feu : Norme Européenne EN 1021-1.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 70 mm, densité 50 kg/m³.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de 490 à 610 mm.
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.



Accoudoirs réglables 4D : Hauteur, profondeur et pivotant



Coloris	Structure	Base étoile	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Noir	Noire	Nylon	DDJC0583	519.00	4.95
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	25.00

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier résille et assise en tissu microperforé Noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
- Accoudoirs réglables en 3D : hauteur, profondeur et pivotant.
- Soutien lombaire réglable en hauteur.
- Base étoile en nylon Noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0578	364.00	3.63

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille Noir et assise en tissu Noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse : Ep. 60 mm, densité 40 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 420 à 530 mm.
- Accoudoirs réglables en 3D : hauteur, profondeur et pivotant.
- Base étoile en nylon Noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0580	354.00	3.29

Fauteuil bas dossier à contact permanent

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille Noir et assise en tissu Noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage position travail.
- Assise mousse : Ep. 45 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 560 mm.
- Accoudoirs fixes.
- Base étoile en nylon Noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



243.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0581	243.00	2.55

Chaise visiteur empilable

- Assise mousse, densité 35 kg/m³ et revêtue de tissu Noir.
- Dossier en résille Noir.
- Accoudoirs intégrés en polypropylène.
- Structure tubulaire en acier chromé : Ø 22 mm.
- Patins de protection antidérapants.
- H assise : 440 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDJC0582	178.00	1.14

Mobilier pour collectivités

Diable porte-chaises

Pour le transport de chaises empilables.

- Capacité : 250 kg (utilisation diable).
- Capacité : 70 kg (utilisation porte-chaise).
- Structure en acier mécano soudée Ø 25 mm.
- H hors tout : 1170 mm.
- H hors tout : 1216 mm (modèle roues étoile).
- H mini / maxi accessoire porte chaise : 150/750 mm.
- Bavette fixe : L 490 x l. 180 mm.

3 versions de roues :

- Caoutchouc : Ø 250 mm.
- Pneumatiques : Ø 260 mm.
- Étoile : 3 x Ø 160 mm.

Le modèle à roues étoile est équipé d'une sangle et de poignées fermées facilitant la manipulation dans les escaliers.

- Garantie : 10 ans.



Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	DDAA0359	263.00
Pneumatiques	DDAA0360	279.00
Étoile	DDAA0361	389.00

Chariot porte-tables rectangulaires

Chariot destiné au stockage et transport de tables rectangulaires pliantes ou tapis de sol de gymnastique.

Idéal pour les salles des fêtes, de sport...

- Capacité : 400 kg.

- 1 dossier amovible : H 730 mm.
- Châssis : L 1800 x l. 800 mm.
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy Gris métallisé.
- Poids : 69 kg.

- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1074	449.00

Desserte de bureau

Robuste et fonctionnelle, cette desserte offre une excellente qualité de roulage grâce à ses roues à bandage TPE et ses roulements à billes qui absorbent les vibrations.

- Capacité : 250 kg.
- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Châssis en tube 35 x 20 mm, avec renfort sous plateau.
- Plateaux encastrés en mélaminé bois, Ep. 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm, à bandage TPE.
- Double poignée horizontale.
- Livrée démontée.

- Garantie : 10 ans.



Nbre de plateaux	Dim. plateau L x l. (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	850 x 495	1225 x 540 x 945	29	DDJI1642	364.00
3	850 x 495	1225 x 540 x 945	36,5	DDJI1643	409.00
2	1000 x 595	1375 x 640 x 945	36	DDJI1644	386.00
3	1000 x 595	1375 x 640 x 945	46	DDJI1645	431.00

Chariot porte-chaises

Pour le stockage et transport de chaises pliantes ou empilables.

- 2 dossiers : H 900 mm.
- Base : L 1580 x l. 525 mm.
- Écartement intérieur : l. 400 mm avec surface de pose de 60 mm.
- Equipé de 1 butée amovible assurant le bon maintien des chaises, 3 positions de blocage.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, non tâchantes, dont 2 à frein.
- Finition en peinture époxy Gris métallisé.
- Dim. hors tout : L 1580 x l. 525 x H 1060 mm.
- Poids : 29 kg.

- Garantie : 10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1073	401.00

Chariot porte-tables rondes

Chariot destiné au stockage et transport de tables rondes pliantes de Ø 1200 à 1600 mm. Idéal pour les salles des fêtes...

- Capacité : 300 kg.

- 2 ridelles amovibles : H 730 mm.
- Châssis : L 1200 x l. 800 mm
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy Gris métallisé.
- Poids : 30 kg.

- Garantie : 10 ans.

Chariot pour tables rondes et rectangulaires



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1075	676.00

INFO Plaques en tôle d'acier recouvertes de caoutchouc et incurvées permettant de protéger et de hisser facilement les tables sur le chariot.

Transpalette à géométrie variable

Idéal pour la préhension de tous types de charges posées au sol. Longueur des fourches : 825 ou 1025 mm.

- Capacité : 750 kg.
- Écartement des fourches de 400 à 800 mm.
- Mécanisme de translation mécanique : aucun risque de fuite d'huile.
- Permet le déplacement des meubles sans avoir besoin de les vider.
- Galets avant Ø 75 mm en polyuréthane. Roues arrière Ø 125 mm en polyuréthane pivotantes.

- Garantie : 10 ans.



Longueur fourches (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
825	1170 x 555/980 x 1100	40	DDAD0610	2 830.00
1025	1370 x 555/980 x 1100	46	DDAD0611	2 953.00



Destructeur de documents

Pour un usage de bureaux.

Destruction sûre et confortable de papiers, documents, films plastiques, etc.

- Fonction démarrage / arrêt automatique.
- Fonctionnement silencieux.
- Fonction anti-bourrage.
- **Garantie 5 ans.**



DDGG0752



DDGG0769



DDGG0736



Le coeur d'acier

Les cylindres en acier massif spécialement trempés, fabriqués avec une grande précision et d'une seule pièce travaillent pratiquement sans s'user, sont résistants aux trombones et aux agrafes et réalisent des coupes précises sans perte de qualité.

Usages	Modèle	Type de coupe	Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Largeur de travail (mm)	Collecteur (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Individuels	Pure 120	Bandes	3,9	P2	10-12	225	20	DDGG0768	209.00
Bureaux	B 24	Bandes	3,9	P2	19-21	240	34	DDGG0752	627.00
Bureaux	B 32 B	Bandes	3,9	P2	19-21	310	82	DDGG0753	886.00
Bureaux	B 32 P	Particules	4,5 x 30	P4	14-16	310	82	DDGG0754	1 019.00
Bureaux	B 34	Bandes	3,9	P2	25-27	310	100	DDGG0760	1 086.00
Services	P36i	Particules	4,5 x 30	P4	27-29	330	145	DDGG0769	2 822.00
Services	P44i	Particules	3,9 x 40	P4	43-45	400	205	DDGG0770	4 425.00
Centralisés	FA 400.2	Particules	5,8 x 50	P3	96	428	460	DDGG0736	10 954.00

INFO

Double fonction astucieuse : Autofeed pour des liasses de papier et alimentation manuelle simultanée des feuilles isolées en cas de faibles quantités de papier, CD/DVD ou cartes de crédit à détruire.

Destructeur de documents

Pour un usage de bureaux.

Destruction rapide des documents avec la fonction autofeed.

Destruction sûre et confortable de papiers, documents, films plastiques, etc.

- Fonction démarrage / arrêt automatique.
- Mode veille sans consommation de courant.
- Commutateur marche / arrêt avec fonction marche arrière intégrée.
- Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein.
- Fenêtre permettant de visualiser le niveau de remplissage.
- Technologie nano-grip pour une insertion papier fiable.
- Collecteur intégré amovible de 35 litres.
- Type de coupe : particules.
- Taille de coupe : 4,5 x 30 mm.
- Largeur de travail : 240 mm.
- Alimentation : 230-240 V/50 Hz.
- Dim. : L 395 x P 381 x H 740 mm.
- Poids : 18 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Réf.	Prix € HT l'unité
8-10	DDGG0766	683.00
12-14	DDGG0781	747.00

Destructeur de documents

pour la destruction centralisée

Destructeur de documents robuste avec un bac de 240 litres.

- Fonctionnement silencieux.
- Consommation d'énergie nulle en mode veille.
- Démarrage automatique de l'appareil lorsque vous introduisez un document.
- Le huileur externe garantit un rendement de coupe élevé.
- Possibilité d'adapter une poubelle mobile de 240 litres intégrable selon DIN EN 840 (non comprise dans la livraison).
- Type de coupe : particules.
- Largeur de travail : 400 mm.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Dim. : L 670 x P 784 x H 1347 mm.
- **Garantie : 5 ans.**




Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Réf.	Prix € HT l'unité
4,5	P-4	20-22	DDGG0779	1 971.00
1,9	P-5	14-15	DDGG0780	2 092.00

Matelasseur de cartons

Créez votre propre matériau d'emballage à partir de cartons usagés.

- 2 modèles : de table ou mobile.
- Cylindres de coupe en acier trempé.
- Alimentation : 230 V.
- **Garantie : 2 ans.**



Modèle	Largeur de travail (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Rendement de coupe en couches	Vitesse de coupe (mm/s)	Puissance moteur (kW)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Table	415	10	1	135	1,2	610 x 395 x 375	39	DDGG0771	1 753.00
Mobile	425	20	1 à 3	170	1,4	770 x 550 x 1040	170	DDGG0772	4 797.00

Vitrines et tableaux d'affichage

Vitrine d'affichage extra-plate intérieur

Extra-plate, idéale

- Cadre en aluminium anodisé.
- Coins arrondis injectés gris.
- Ouvrant plexiglas : Ep. 3 mm.
- Fond métal.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
340 x 470	2	DDJD0606	104.00	0.25
340 x 680	3	DDJD0607	130.00	0.35
640 x 470	4	DDJD0608	144.00	0.53
640 x 680	6	DDJD0609	179.00	0.75
940 x 680	9	DDJD0610	235.00	1.07

Vitrine d'affichage intérieur coulissante

Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement des portes.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 50 mm.
- Portes coulissantes en verre trempé sur roulements à billes : Ep 4 mm.
- Fond métallique ou liège.
- Serrure à piston discrète.
- Fixation murale invisible aux 4 coins.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Fond métal			Fond liège		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
680 x 920	8	DDJD0590	394.00	1.72	DDJD0598	394.00	1.48
680 x 1130	10	DDJD0591	431.00	2.08	DDJD0599	430.00	1.79
680 x 1340	12	DDJD0592	465.00	2.45	DDJD0600	464.00	2.10
980 x 1130	15	DDJD0593	489.00	3.24	DDJD0601	489.00	2.51
980 x 1340	18	DDJD0594	561.00	3.82	DDJD0602	560.00	2.94
980 x 1550	21	DDJD0595	640.00	4.40	DDJD0603	639.00	3.37
980 x 1760	24	DDJD0596	667.00	4.98	DDJD0604	665.00	3.80
980 x 1970	27	DDJD0597	679.00	5.55	DDJD0605	678.00	4.23

Tableau Blanc laqué ou émaillé

Surface magnétique, effaçable à sec.

- Cadre en aluminium avec angles de sécurité.
- Montage horizontal ou vertical.
- Auget porte marqueur de 300 mm.
- Visserie fournie.



Dim. hors tout H x L (mm)	Laqué			Émaillé		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
450 x 600	DDJD0532	54.20	0.30	DDJD0538	64.10	0.29
600 x 900	DDJD0533	71.60	0.57	DDJD0539	92.50	0.54
900 x 1200	DDJD0534	107.00	1.09	DDJD0540	148.00	1.04
900 x 1800	DDJD0535	164.00	2.71	DDJD0541	222.00	2.64
1000 x 1500	DDJD0536	142.00	1.50	DDJD0542	196.00	1.43
1000 x 2000	-	-	-	DDJD0543	293.00	3.25

Vitrine d'affichage intérieur

Profil alu anodisé avec coins arrondis injectés Gris.

- Façade en verre trempé 4 mm.
- Ep. hors tout 44 mm.
- Ep. utile 24 mm.
- Serrure de sécurité 2 points d'ancrage.
- Fixation invisible par les 4 coins.
- Option : fond liège sur demande et laquage toutes teintes RAL.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
710 x 530	4	DDJD0559	203.00	0.96
710 x 740	6	DDJD0560	228.00	1.29
1010 x 740	9	DDJD0561	295.00	1.99
1010 x 950	12	DDJD0562	352.00	2.52
1010 x 1160	15	DDJD0563	523.00	3.42

Vitrine d'affichage extérieur

Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 35 mm.
- Porte battante encastrée avec vitrage Sécurit : Ep. 4 mm.
- Charnières sur pivot en inox.
- Fond magnétique en tôle Blanche laquée.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Options sur demande :

- Éclairage LED.
- Laquage toutes teintes RAL.
- Serrures à numéros différents.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité
692 x 518	4	DDJD0528	260.00
692 x 728	6	DDJD0529	312.00
989 x 728	9	DDJD0530	339.00
989 x 938	12	DDJD0531	439.00
Piètement à sceller		DDJD0582	337.00
Piètement à visser		DDJD0583	461.00

Tableau à punaise liège

Panneau d'affichage d'intérieur.

- Cadre en aluminium anodisé.
- Coins arrondis en plastique.
- Fixation murale invisible aux 4 coins.
- Position horizontale ou verticale.
- Fond liège.
- Ep. hors tout 18 mm.

Visserie fournie.



Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
450 x 600	DDJD0564	53.60	0.16
600 x 900	DDJD0565	76.20	0.29
900 x 1200	DDJD0566	95.90	0.55
1200 x 1500	DDJD0567	128.00	0.88
1200 x 2000	DDJD0568	206.00	1.17

Totem d'affichage sur patins

- Montant en tube d'acier Ø 40 mm, H 1255 mm, Noir.
- Embase polyamide Ø 600 mm sur patins.
- Panneau d'affichage Blanc l. 600 x H 350 mm.
- Finition peinture poudre époxy Blanc.
- Poids : 8 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.



225.00 €HT
l'unité

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Tube Noir	DDJD0553	225.00	1.52



Totem d'affichage

- Montant en tube d'acier 60 x 30 mm, H 1800 mm.
- Embase acier 490 x 490 mm.
- Panneau d'affichage Blanc l. 375 x H 1000 mm.
- Tablette Blanche l. 450 x P 200 mm.
- Finition peinture poudre époxy.
- Poids : 19 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Mât et embase coloris Noir	DDJD0554	375.00	3.61
Mât et embase coloris Blanc	DDJD0555	375.00	3.61
Mât et embase coloris Chrome	DDJD0556	375.00	3.61



Vitrine d'affichage intérieur

Pour afficher vos documents dans des lieux de passages publics.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée Blanc.
- Porte : simple battant réversible ou double battant, vitrage Plexichocs® : Ep. 4 mm.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Option sur demande :

- Kit éclairage LED.
- **Garantie : 5 ans.**

Aimants offerts
1 par format A4



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 550	1	2	5	DDJD0504	179.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0505	209.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0506	224.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0507	265.00
750 x 1200	2	8	15	DDJD0508	538.00
1050 x 1400	2	18	23	DDJD0509	682.00


Existe en version peinte :
5 coloris au choix.
Consultez votre
partenaire D-DIRECT.

Vitrines et tableaux d'affichage

Cadre d'affichage intérieur "clac-clac"

Ouverture, fermeture et maintien des documents par soulèvement et rabattement des 4 côtés "clac-clac".

- **Formats d'affichage : A4 ou A3.**
- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 25 mm.
- Coins à angles droits.
- Feuille de protection en plastique souple.
- Fixation murale.
- Vis et chevilles fournies.
- **Conditionné par 4.**



Dim. H x L (mm)	Coins à angles	Format de feuille	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
325 x 240	Droits	A4	1	4	DDJD0491	24.00
450 x 325	Droits	A3	1,5	4	DDJD0492	33.00

Vitrine d'affichage extérieur

Protège durablement vos documents en extérieur.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée Blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep 4 mm.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Poteaux 60 x 40 mm.
- Bandeaux signalétiques.
- Kits éclairage LED.
- **Garantie : 5 ans.**



Suggestion de présentation sur option poteaux

Aimants offerts
1 par format A4



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 550	1	2	5	DDJD0499	216.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0489	252.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0490	301.00
830 x 980	1	8	18	DDJD0500	371.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0501	346.00
750 x 1200	2	8	18	DDJD0502	559.00
1050 x 1400	2	18	35	DDJD0503	728.00

Marquage industriel

Marqueur peinture spécial surface souillée

Adapté pour écrire sur des surfaces légèrement poussiéreuses, huileuses, grasses ou foncées.

- Encre laquée très couvrante, permanente, résiste à l'eau, la lumière et les hautes températures (jusqu'à 300°C).
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0576	7.60
Rouge	10	DDJK1244	7.60
Bleu	10	DDJK1245	7.60
Vert	10	DDJK1246	7.60
Jaune	10	DDJK1247	7.60
Orange	10	DDJK1248	7.60
Blanc	10	DDJK1249	7.60



Marqueur peinture haute résistance pointe moyenne

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400°C et jusqu'à 1000°C pour le Blanc et le Jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène / xylène.
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1161	6.30
Rouge	10	DDJK1250	6.30
Bleu	10	DDJK1251	6.30
Vert	10	DDJK1252	6.30
Jaune	10	DDJK1253	6.30
Orange	10	DDJK1254	6.30
Blanc	10	DDJK1255	6.30



Spray de marquage effaçable pour zone inaccessible

• Pour le marquage dans les endroits difficiles d'accès et sur presque tous les matériaux : ciment, carrelage, métal, bois, plastique, joint, granit, plâtre.

- Peut être utilisé quel que soit l'angle et la hauteur.
- Craie non permanente en spray avec mécanisme de pompe breveté.
- Craie non-permanente Vert fluorescent.
- Marque un point précis à travers un trou de forage jusqu'à P 50 mm et Ø 3-13 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le marqueur
Vert fluorescent	10	DDJK1318	14.20



Marqueur peinture haute résistance pointe extra-fine gainée métal

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400°C et jusqu'à 1000°C pour le Blanc et le Jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène / xylène.
- Pointe ogive, tracé 0,8 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1162	6.50
Rouge	10	DDJK1260	6.50
Blanc	10	DDJK1261	6.50



Tube pâte industrielle pour surfaces rugueuses

- Spécial surfaces difficiles : béton, bois brut, brique...
- Marquage sur tous types de support, résistant à l'eau, à la lumière et aux intempéries.
- Pour marquer des supports propres sous l'eau.
- Craie permanente à pâte colorée fortement opaque.
- Pointe ogive, tracé 10 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0580	9.10
Rouge	10	DDJK1256	9.10
Bleu	10	DDJK1257	9.10
Jaune	10	DDJK1258	9.10
Blanc	10	DDJK1259	9.10



Marqueur permanent tout support

- Pour écrire sur papier, carton, métal, verre, plastique...
- Corps aluminium.
- Encre permanente à faible odeur sans xylène, ni toluène.
- Rechargeable.
- Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1166	3.30
Rouge	10	DDJK1262	3.30
Bleu	10	DDJK1263	3.30
Vert	10	DDJK1264	3.30



Étui de 4 marqueurs pour tableaux blancs

• Convient pour écrire sur les tableaux blancs et les chevalets de conférence.

- Effaçable à sec.
- Pointe ogive, largeur de trait de 1,5 à 3 mm.
- Encre pigmentée à séchage rapide, résistante à la lumière.
- Sans addition d'acétate de butyle.
- Corps en aluminium.
- Peut rester ouvert plusieurs jours sans sécher.
- Faible odeur.
- Le kit comprend 4 coloris : Noir, Rouge, Bleu et Vert.

Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'étui
Noir, Rouge, Bleu, Vert	10	DDJK1316	14.30



Spray peinture permanente acrylique

Pour couvrir rapidement presque tous les matériaux.

- Tête de pulvérisation standard : largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm.
- Peinture acrylique pigmentée très couvrante, sèche extrêmement vite.
- Résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière.
- Contenance : 200 ml.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le spray
Noir mat	6	DDJK1269	15.50
Rouge mat	6	DDJK1270	15.50
Bleu mat	6	DDJK1271	15.50
Vert mat	6	DDJK1272	15.50
Jaune mat	6	DDJK1273	15.50
Blanc mat	6	DDJK1274	15.50



Horloges - Pointeuses

Horloge numérique professionnelle

- Affichage : heures et minutes.
- Boîtier Noir en polycarbonate - Étanche IP 67 (pour intérieur et extérieur).
- Télécommande infra-rouge pour réglages inclus.
- Lisibilité de 40 m.
- Caractères à LED Rouge : H 100 mm.
- Base de temps interne à quartz.
- Changement d'heure été / hiver automatique.
- Relais "sonnerie" : 30 pas de programme
- Impulsion de 1 à 59 sec.
- Avertisseur sonore non inclus.
- Pouvoir de coupure maxi : 5A/230V
- Alimentation : 85 à 264 V-AC - Conso 14W.
- Température : -25° à + 45°C (maxi 60°C en surface).
- Dim. : L 350 x P 45 x H 185 mm.
- Poids : 2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJM0026	615.00



D Autres modèles d'horloges à diodes : chronomètre, calendrier, multi fuseaux horaires, de grandes dimensions... Consultez votre partenaire D-Direct.

Horodateur

Idéal pour horodater vos documents, sur lesquels doivent être imprimés l'heure, la date et/ou un numéro : factures, bons de livraison, courrier, bons à tirer...

- Peut être posé sur une table ou fixé au mur.
- Impression personnalisée sur 2 lignes, 20 caractères par ligne.
- Impression des 2 lignes en une fois.
- Texte pré-programmé : REÇU, EXPED, PAYE, ENREG...
- Impression à droite ou à gauche.
- Profondeur de frappe réglable.
- Combinaison possible de date, heure, texte, numéroteur.
- Frappe électrique de l'heure minute ou 1/10ème ou 1/20ème ou 1/100ème.
- Format 12 H ou 24 H.
- Changement d'heure : été / hiver automatique.
- Conservation des mémoires pendant 3 ans.
- Alimentation : 230 V.
- Ruban unicolore Noir.
- Dim. : L 156 x P 179 x H 181 mm.
- Poids : 1,8 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJM0025	608.00

Solution de pointage Full Web - RéglCe®

Permet de faire pointer vos salariés et de contrôler le respect des horaires.

Toutes les données sont centralisées dans le cloud et accessibles via un navigateur Web.

- Simple d'utilisation.
- Raccordement du lecteur de badge à une prise électrique 230 V et à internet via un câble réseau.
- Affectation du badge dans la fiche employé.
- Badges réutilisables.
- Consultation, modification et édition des pointages.
- Kit comprenant : 1 x lecteur de badges + 25 x badges carte-bleu + 1 an d'abonnement à RéglCe® pure.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJM0027	970.00

Horloge d'intérieur

- Ø 300, 400 et 500 mm.
- Lisibilité de 20 à 45 m.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier et protection des aiguilles en ABS.
- Alimentation par pile 1,5 V.



Alimentation	Ø (mm)	Coloris cadran	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	300	Blanc ou Gris	20	DDJM0001	65.00
à pile	400	Gris	35	DDJM0002	88.00
à pile	500	Noir	45	DDJM0003	185.00

Horloge étanche d'intérieur ou d'extérieur

Pour entreprises, administrations, collectivités, ateliers...

- Ø 400, 600 et 850 mm.
- Lisibilité de 35 à 80 m.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier en aluminium anodisé Noir.
- Cadran : Gris ou Blanc.
- Graphisme à plots ou à chiffres.
- Couleur Aiguilles : Jaune ou Noir.
- Protection en plexiglas formé et joint.
- Étanchéité IP 54 avec anti-condensation.
- Alimentation par pile lithium 3,6 V (durée 6 ans) ou secteur 220 V.
- Fixation murale fournie.



D Grand diamètre, jusqu'à 850 mm.



Alimentation	Ø (mm)	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	400	35	DDJM0007	1 172.00
à pile	600	55	DDJM0008	1 450.00
à pile	850	80	DDJM0009	1 845.00
sur secteur	600	55	DDJM0011	1 579.00
sur secteur	850	80	DDJM0012	1 974.00

D Autres modèles de cadrans, graphismes et d'aiguilles. Horloge à mouvement radiopilotée. Personnalisation de cadran. Consultez votre partenaire D-Direct.

Pointeuse à fiches cartonnées

- Nombre d'entrées / sorties par jour : 4.
- Impression unicolore.
- Ne totalise pas le temps de présence.
- Dim. : L 123 x P 115 x H 178 mm.
- Alimentation : 230 V 50 Hz.
- Sauvegarde de données.
- Livrée prête à fonctionner.
- Poids : 1,6 kg.

- Options :**
- Lot de 200 fiches en carton pour pointeuses.
- Casier à fiches 10 cases.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Pointeuse économique	DDJM0020	388.00
Option : Lot de 200 fiches carton	DDJM0023	106.00
Option : Casier à fiches - 10 cases	DDJM0017	103.00

D Autres modèles de pointeuses, fiches et casiers à fiches. Consultez votre partenaire D-Direct.



Tapis d'accueil et de propreté

Tapis industriel 100 % caoutchouc

Recommandé pour la protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou des établis.

- Surfaces : stries fines, stries larges, tôle à larmes ou pastillées.
- Revêtement de sol calandré avec surface en relief.
- Tapis caoutchouc à la fois souple et dur apportant une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.
- Utilisation jusqu'à -40°C.
- Entretien facile : lavage au jet.
- Pose libre ou à coller.
- Rouleau de 10 m.
- Coloris : Noir ou Gris.



Surface	Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont le EC
Stries fines	10 x 0,60	3	Noir	2,5	DDJB0323	148.00	1.80
Stries fines	10 x 1,00	3	Noir	2,5	DDJB0237	243.00	3.00
Stries fines	10 x 1,20	3	Noir	2,5	DDJB0238	279.00	3.60
Stries fines	10 x 1,20	3	Gris	2,7	DDJB0239	380.00	3.60
Stries larges	10 x 1,00	6	Noir	6,5	DDJB0242	497.00	3.00
Stries larges	10 x 1,20	6	Noir	6,5	DDJB0243	594.00	3.60
Tôle à larmes	10 x 1,00	3	Noir	4,3	DDJB0322	344.00	3.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Noir	4,3	DDJB0240	480.00	4.20
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Gris	3,9	DDJB0241	618.00	4.20
Tôle à larmes	10 x 1,40	6	Noir	8,4	DDJB0269	1 062.00	4.20
Pastillée	10 x 1,00	3	Noir	4,0	DDJB0294	387.00	3.00
Pastillée	10 x 1,20	3	Noir	4,0	DDJB0244	444.00	3.60
Pastillée	10 x 1,20	3	Gris	4,0	DDJB0245	621.00	3.60



Existe également en nitrile (résistant aux huiles et aux graisses), sur demande.

Tapis d'entrée

Grattant et absorbant, usage intérieur et extérieur abrité pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages par jour. Pose en fosse uniquement.

Pour entrées, salles de réunion, couloirs, ascenseurs, halls...

- Composition : 100 % fibres polypropylène aiguilletées sur semelle en mousse cellulose fermées.
- Retient et dissimule la saleté.
- Ne peluche pas.
- Coloris : Noir / Gris ou Naturel.



Coloris	Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Naturel	15 x 1	20-23	2,42	DDJB0335	1 153.00	6.15
Naturel	15 x 2	20-23	2,42	DDJB0336	2 191.00	6.15
Noir / Gris	15 x 1	20-23	2,35	DDJB0337	1 135.00	6.15
Noir / Gris	15 x 2	20-23	2,35	DDJB0338	2 156.00	6.15



Tapis brosse coco

Le moyen naturel de nettoyer les chaussures.

- Tapis d'accueil grattant d'intérieur / extérieur abrité.
- Fibres de coco naturels. Sur semelles LATEX.
- Fibres naturelles.
- Facile à découper. Adaptés pour les fosses.
- 2 Ep. : 17 et 23 mm.
- 2 largeurs : 1 ou 2 m.
- Rouleau de 12 mètres.
- Coloris : Naturel.

Possibilité de découpe. Consultez votre partenaire D-Direct.




Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
12 x 1,00	17	6,66	DDJB0324	666.00	5.52
12 x 2,00	17	6,66	DDJB0325	1 327.00	5.52
12 x 1,00	23	7,3	DDJB0326	772.00	5.52
12 x 2,00	23	7,3	DDJB0327	1 538.00	5.52

Caillebotis antidérapant

Pour une hygiène et une sécurité optimale en milieu humide : piscines, cabines de douches, saunas, vestiaires, centres de remise en forme...

- Composition : polyéthylène et EVA.
- Surface antidérapante grâce à des plots en surface.
- Structure drainante permettant à l'eau de circuler librement.
- Rouleau composé de bandes déconnectables de 100 mm de large.
- Traitement antibactérien et fongicide pour une protection de longue durée.
- Résiste aux variations de températures : -35°C à +70°C.
- Ep. 9 mm.
- Dim. du rouleau : L 16 m x l. 0,60 m.
- Coloris : Bleu ou Gris.
- Accessoires : raccords pour joindre un rouleau à un autre sur demande.



Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau	Dont EC
16 x 0,60	9	Bleu	DDJB0270	638.00	1.28
16 x 0,60	9	Gris	DDJB0271	638.00	1.28





Tapis d'accueil

Le tapis économique, usage intérieur.

- Tapis absorbant tout usage. Aspect velours.
- Fibres polypropylène sur semelle PVC antidérapante.
- Nettoyage par aspirateur et lavable à 30° à la main.
- Ep. 6,5 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**

A partir de
12.40 €HT
l'unité par 2

Dim. (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Gris	Marron	Bleu	Prix € HT l'unité	Dont EC
			Réf.	Réf.	Réf.		
400 x 600	0,6	2	DDJB0272	DDJB0279	DDJB0286	12.40	0.07
600 x 800	1,3	2	DDJB0273	DDJB0280	DDJB0287	19.80	0.19
600 x 1800	3,2	1	DDJB0274	-	-	51.50	0.19
800 x 1200	2,7	1	DDJB0275	DDJB0282	DDJB0289	42.00	0.19
900 x 1500	4,1	1	DDJB0276	DDJB0283	DDJB0290	48.40	0.46
1200 x 1800	6,3	1	DDJB0277	DDJB0284	DDJB0291	82.60	0.46
1200 x 2400	8,4	1	DDJB0278	DDJB0285	DDJB0292	105.00	0.46
900 X 25000	3,2 kg/m²	1	DDJB0261	-	-	810.00	9.23



Tapis d'accueil Pro

Tapis d'entrée absorbant et ultra grattant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages pour jour.

- 100 % fibres de polypropylène moulées sur semelle caoutchouc recyclé.
- Bordure caoutchouc.
- Nettoyage par aspirateur.
- Ep. 10 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Dim. (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Gris	Bleu	Marron	Prix € HT l'unité	Dont EC
			Réf.	Réf.	Réf.		
400 x 600	1,2	2	DDJB0307	DDJB0317	DDJB0312	20.90	0.19
600 x 800	3	2	DDJB0308	DDJB0318	DDJB0313	35.50	0.19
800 x 1200	5	1	DDJB0309	DDJB0319	DDJB0314	70.70	0.46
900 x 1500	7	1	DDJB0310	DDJB0320	DDJB0315	98.00	0.46
1200 x 1800	11,5	1	DDJB0311	DDJB0321	DDJB0316	161.00	0.46



Fibres moulées



Bordure caoutchouc



Tapis d'entrée éco-responsable

Tapis 2 en 1 : absorbant et grattant tout usage, pour trafic intense.

Idéal comme tapis d'entrée pour les entreprises ou pour les salles de réunion.

- 100 % recyclé et recyclable.
- Fibres de polypropylène et polyester (PET) recyclé.
- Semelle antidérapante en caoutchouc recyclé sans PVC.
- Ep : 6,5 mm.
- Très longue durabilité.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Coloris : Anthracite.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x l. (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
600 x 400	0,48	2	DDJB0329	17.40	0.07
800 x 600	0,96	2	DDJB0330	28.40	0.07
1200 x 800	1,92	1	DDJB0331	55.90	0.19
1500 x 1000	3	1	DDJB0332	83.80	0.46

Caillebotis antidérapant


Efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.

Utilisations : fosses, sas, zones d'entrées à fort trafic, passerelles extérieures...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Antidérapant, résistant aux U.V. et au gel.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer.
- Coloris : Noir.

Options sur demande :

- Attaches connexion.
- Brosses.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Face inférieure

Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
400 x 600	14	1,10	2	DDJB0262	14.60	0.02
500 x 800	22	3,45	2	DDJB0263	24.40	0.05
500 x 1000	22	3,78	1	DDJB0264	41.60	0.07
800 x 1200	17	5,50	1	DDJB0265	53.70	0.11
800 x 1200	23	9	1	DDJB0266	64.60	0.15
1000 x 1500	23	13	1	DDJB0267	94.00	0.21

Chauffage et Climatisation

Convecteur mobile

- Puissance : 2000 W.
- Thermostat réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Fonction Turbo.
- Poignée de transport.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds support.
- Dim. : L 610 x P 205 x H 380 mm.
- Poids : 3,14 kg.
- Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1109	101.00

Ventilateur

Pour bureaux, comptoirs, postes de travail...

Modèles à poser ou sur pied.

- Puissance : 40 W.
- 3 vitesses de ventilation.
- Inclinaison réglable.
- Fonction oscillation.
- Grille de protection : Ø 400 mm.
- Base ronde antidérapante.
- Poignée de transport.
- Sur pied : H réglable 1250 mm.
- Coloris : Noir.
- Garantie : 2 ans.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur socle	DDJJ1100	77.00
Sur pied	DDJJ1101	81.90

Ventilateur colonne

Pour bureaux et postes de travail...

- Puissance : 50 W.
- 3 vitesses de ventilation.
- Fonction oscillation.
- Débit d'air : 2,3 m³/min.
- Niveau sonore : 55 dB(A).
- Minuteur : 2 h.
- Poignée de transport.
- Dim. : L 260 x l. 260 x H 760 mm.
- Poids : 2,5 kg.
- Coloris : Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1139	86.70

Climatiseur mobile réversible

Fonctionnalités : climatisation / déshumidification / ventilation.

Pour pièces de 20 à 35 m².

- Débit maximal : 350 m³/h.
- Affichage numérique.
- Panneau de commande tactile et télécommande.
- Équipé de roulettes et d'une poignée de transport.
- Filtre anti-poussières.
- Kit fenêtre inclus.
- Puissance sonore maximale de 65 dB.
- Gaz réfrigérant : R 290.
- Minuteur : 24 h.
- Oscillation des ailettes
- Inclus : kit sortie d'air pour les fenêtres coulissantes, guillotines et manchon Ø 15 cm / L 1,50 m.
- Garantie : 2 ans.



DDJJ1122

DDJJ1124

DDJJ1126

Surface (m²)	Réversible	Puissance frigorifique (W)	Puissance calorifique (W)	Nbre de vitesses	Déshumidification (litres/j)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
20	Oui	2000	1600	2	17	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1122	545.00
25	Non	2600	-	3	19,2	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu	DDJJ1124	605.00
35	Non	3500	-	3	28,8	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu	DDJJ1125	648.00
35	Oui	3500	3300	3	28,8	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1126	669.00

Radiateur bain d'huile

- Puissance : 1500 - 2000 - 2500 W.
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Protection anti-surchauffe.
- Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon intégré.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds avec roulettes.
- Garantie : 2 ans.



Puissance maxi (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	320 x 235 x 585	6,3	DDJJ1113	114.00
2000	390 x 235 x 585	7,6	DDJJ1114	135.00
2500	480 x 250 x 585	8,8	DDJJ1115	139.00

Brasseur d'air

Hélices en aluminium.

- Corbeille orientable.
- 3 vitesses de ventilation.
- Poignée de transport.
- Pieds antidérapants.
- L cordon : 1500 mm.



Ø corbeille (mm)	Puissance (W)	Débit d'air (m³/mn)	Dim. L x P x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
350	60	55,9	440 x 180 x 440	3,3	DDJJ1134	91.60
450	120	110,79	530 x 180 x 555	5	DDJJ1135	121.00

Rafraîchisseur d'air

Rafraîchir, ventiler, filtrer, humidifier et purifier.

- Puissance : 80 W.
- Débit d'air : 360 m³/h.
- 3 vitesses de ventilation.
- Réservoir amovible : 7 litres.
- Minuteur : 4 h.
- Oscillation verticale automatique.
- Pains de glace inclus.
- Équipé de roulettes.
- Dim. : L 275 x P 275 x H 670 mm.
- Coloris : Blanc et Gris.
- Poids : 6,15 kg.
- Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1108	201.00




Climatiseur inverter 4 en 1

Climatiseur d'air mural sans unité extérieure.

Refroidir, chauffer, ventiler et déshumidifier avec un seul appareil. Technologie inverter particulièrement économe en énergie.

- Surface traitée : jusqu'à 34 m².
- Raccordement au réseau : 220 - 240 V.
- Puissance frigorifique : 2,6 kW.
- Puissance calorifique : 2,3 kW.
- Capacité de déshumidification : 1,2 litres/h.
- 3 vitesses de ventilation.
- Débit d'air maxi : 500 m³/h.
- Dim. : L 1000 x l. 205 x H 585 mm.
- Niveau sonore : 48 dB(A).
- Réfrigérant R290 respectueux de l'environnement.
- Peu de travaux d'installation.
- Télécommande IR.
- Intégration au réseau Wi-Fi et commande via smartphone avec l'application mobile.
- Poids : 40 kg.

1480.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1138	1 480.00

Brasseur d'air mobile

S'utilise à l'intérieur des locaux ou en plein air par temps sec pour ventiler efficacement des zones ou des postes de travail.

- Débit d'air : 11 700 m³/h.
- Puissance électrique : 180 W.
- Ventilation réglable à 2 vitesses.
- Volute pivotant sur 360° verticalement : Ø 600 mm.
- Indice de protection : IP 20.
- Dim. L 760 x l. 300 x H 785 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré avec câble et prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1099	430.00

Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par drain.
- Filtres sur aspiration d'air.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.



Filtres à air amovibles



Réservoir extractible



DDJJ1072



DDJJ1073

Capacité maxi (litres/Jour)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Capacité réservoir (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	240	5	335 x 305 x 580	20	DDJJ1072	500.00
45,6	350	5,7	580 x 422 x 820	30,5	DDJJ1073	936.00
100	1000	15	620 x 540 x 1095	64	DDJJ1128	1 712.00

Rafraîchisseur d'air mobile


Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes, les locaux bien ventilés ou ouverts sur l'extérieur.

Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide. Le ventilateur aspire l'air chaud ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement du flux d'air.

Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température de l'air soufflé est important.

Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.

- Surface traitée de : 40 à 250 m².
- Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
- Tableau de commande intégré avec télécommande.
- Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
- 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
- Remplissage réservoir : manuel ou automatique.
- Protection : IP 44.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Lampe UV désinfectant l'eau de série (en option sur DDJJ1111).



DDJJ1111



DDJJ1090



DDJJ1112

INFO

Le rafraîchisseur d'air consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.

Surface traitée (m ²)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Puissance électrique (W)	Réservoir (litres)	Cons. d'eau (litres/h)	Remplissage réservoir	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 80	8000	330	100	5 à 8	Manuel ou Auto.	850 x 500 x 1410	30	DDJJ1111	961.00
80 à 150	12 000	450	80	8 à 10	Manuel ou Auto.	925 x 580 x 1430	50	DDJJ1090	1 520.00
150 à 250	22 000	750	120	10 à 15	Manuel ou Auto.	1130 x 690 x 1640	64	DDJJ1112	2 186.00



Mobilier électoral

Urne électrolaire réglementaire

- Urne entièrement transparente possède 2 serrures désssemblables : Code électrolaire art. L63.**
- Structure en aluminium anodisé.
 - Facès entièrement transparentes en PMMA.
 - Compteur mécanique avec volet de sécurité.
 - Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
 - Fermeture par 2 serrures à clés différentes, incorporées au couvercle.
 - Couvercle entièrement amovible.
 - Poignées latérales.



Capacité de bulletins	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 / 800	400 x 400 x 320	5	DDJN0001	285.00
800 / 1200	400 x 400 x 420	6	DDJN0002	335.00
1200 / 1600	400 x 400 x 520	7	DDJN0003	363.00

Isoloir électrolaire modulaire

Modulaire par rajout d'isoloirs à l'infini : Isoloir départ + isoloirs suivants.

Montage et démontage simple et rapide.

- Structure en acier 20 x 20 mm laquée marron.
- Panneaux latéraux en tôle laquée Beige.
- Rideaux en coton Écru opaque : classement au Feu M1.
- Tablette métal à hauteur adaptée située de face.

Isoloir pour Personne à Mobilité Réduite adaptable aux isoloirs départs et suivants.



INFO Art. D. 56-2 du Code électrolaire : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.

Isoloir	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	800 x 800 x 2000	33	DDJN0006	363.00
Suivant	800 x 800 x 2000	18	DDJN0007	274.00
PMR	1000 x 1300 x 2000	33	DDJN0008	478.00



Isoloir départ + suivant
DDJN0006 + DDJN0007



DDJN0008

Panneau électrolaire

Adapté aux formats autorisés des affiches électrolaires : Code électrolaire L51 & art. R39.

- Panneau en tôle galvanisée à chaud.
- Structure en tube carré : 30 x 30 mm ou en tube rond : Ø 35 mm.
- Plaque numérotation pour 1 ou 2 candidats.
- Mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque : uniquement structure tube rond.

Options :

- Pieds amovibles pour tube rond ou carré.
- Fourreau à sceller : H 180 mm + bouchon obturateur.
- Plot béton.
- Système d'accroche pour poteau tube carré.

Pieds (mm)	Dim. affichage L x H (mm)	Dim. hors tout L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 x 30	710 x 1232	710 x 2100	27	DDJN0009	203.00
30 x 30	1410 x 1232	1410 x 2100	50	DDJN0010	266.00
Ø 35	1000 x 1700	1085 x 2400	30	DDJN0011	239.00
Ø 35	1500 x 1700	1585 x 2400	39	DDJN0012	305.00
Pied amovible pour tube carré 30 x 30 mm					2 DDJN0013 23.00
Pied amovible pour tube rond Ø 35 mm					2 DDJN0014 23.00
Fourreau à sceller pour tube carré 30 x 30 mm					1 DDJN0015 18.00
Fourreau à sceller pour tube rond Ø 35 mm					1 DDJN0016 18.00
Plot béton pour tube carré ou rond					36 DDJN0017 31.00
Système d'accroche pour poteau tube carré					0,5 DDJN0020 31.00



A partir de
203.00 €HT
l'unité



DDJN0010

DDJN0011

DDJN0012

DDJN0009

DDJN0020

DDJN0013

DDJN0014

DDJN0017

Grille d'exposition modulaire

Solution idéale pour accrocher des cadres ou vitrines sans percer les murs.

Pratique pour accrocher des tableaux ou photographies lors d'expositions temporaires.

- Cadre en tube acier Ø 25 mm.
- Mailles : 50 x 50 mm.
- Dim. : L 1000 x 2000 mm.
- Finition : Peinture Gris martelé.
- **Conditionnée par :** ensemble de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets de suspension.
- **Double pieds vendu par 6 pièces.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Désignation	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
L'ensemble de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets	30	1	DDJD0511	344.00
Option : double pieds	2	6	DDJD0512	30.60



Caillebotis bords biseautés

Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Bords biseautés pour permettre le passage de caddies et / ou de fauteuils roulants, et réduire le risque de trébuchement.

- Tapis 100 % caoutchouc, bords biseautés.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à sa semelle à ventouse.
- Coloris : Noir.



Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
900 x 1500	10	11,5	DDJB0305	92.50	0.17
1200 x 1800	10	19	DDJB0306	151.00	0.33

Bande d'éveil à la vigilance

Crée un repère tactile et visuel au sol.

Conforme à la Norme : NF P 98-351.

Utilisation : intérieure / extérieure.


- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec plots.

• Fixation par colle résine.

En aluminium : avec stries et plots.

• Fixation par vis (non fournies).



Matière	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	770 x 420 x 7	3,4	DDJO0005	89.40
Caoutchouc	810 x 620 x 7	3,4	DDJO0006	113.00
Aluminium	810 x 620 x 2	2,2	DDJO0007	183.00
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	183.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	357.00

Bande d'aide à l'orientation

Sert de guide au pied ou à la canne.

Conforme à la Norme : NF P 98-352.

Utilisation : intérieure / extérieure.


- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec relief rond.


• Fixation par colle résine.

En aluminium : avec relief rectangulaire.

• Fixation par vis (non fournies).



DDJO0021



DDJO0013


Matière	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	810 x 620 x 7	3,4	DDJO0021	130.00
Aluminium	840 x 180 x 7	0,9	DDJO0013	98.60
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	183.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	357.00

Caillebotis bords droits Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Pour entrées de bâtiments publics, escaliers extérieurs...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Coloris : Noir.



Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1000 x 1500	23	13,5	DDJB0295	109.00	0.86
910 x 1520	22	20	DDJB0235	162.00	0.34


Clou podotactile inox

Conforme à la Norme : NF 98351.

Utilisation : intérieure / extérieure.

- Dim. : Ø 25 x Ep. 5 x H 23 mm.
- En acier inoxydable : AISI 304.
- Surface : diamant ou ciselée.
- Fixation par perçage Ø 8 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

• Autres conditionnements sur demande



DDJO0001 DDJO0002

Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT le clou
Diamant	100 clous	DDJO0001	2.40
Ciselée	100 clous	DDJO0002	2.40
Gabarit de pose	1	DDJO0020	216.00


Bande podotactile inox

Utilisation : intérieure / extérieure.

- Dim. : L 290 x l. 35 x Ep. 5 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : lisse, striée.
- Fixation par perçage Ø 5 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :

- Gabarit de pose : 4 bandes.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.
- Autres conditionnements sur demande.



DDJO0018

Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Lisse	1	DDJO0017	73.80
Striée	1	DDJO0018	90.50

Nez de marche

Permet de ne pas glisser. Recoupable à dimension souhaitée.

Utilisation : intérieure / extérieure.

- Matière : aluminium larmé Ep. 2-3 mm.
- Dim. : L 1000 x l. 50 x H 30 mm.
- Poids : 1,95 kg.
- Conditionné par lot de 5 nez.



Réf.	Prix € HT le lot de 5
DDJO0019	99.00



Marquage industriel

OFFRE SPECIALE

Lot de 24 aérosols TRACING PRO

+ 1 chariot de traçage de ligne

Comprenant 4 cartons de 6 aérosols en 750 ml, à la couleur ou panachés par carton

+ 1 chariot 4 roues (DDJE0655)

775.00 €HT
le lot

N
Nouveauté



Réf.	Prix € HT le lot
DDJE0673	775.00

Traceur de lignes haute performance TRACING PRO

Certifié NSF "Nonfood Compound" pour l'utilisation dans les industries agro alimentaires.

- Couvrant 90 m en bande de 75 mm avec 1 aérosol à vitesse optimale et sur sol lisse.
- Excellente résistance à l'encrassement.
- Liant : Résine acrylique thermoplastique. Finition satinée.
- Pigments minéraux et organiques exempts de métaux lourds type plomb ou cadmium.
- Séchage au toucher en 11 min, ouvrable au trafic léger en 60 min et au trafic lourd en 24h.
- **Contenance : 1000 ml (brut) - 750 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**



Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc RAL 9016	DDJE0656	28.40
Jaune RAL 1023	DDJE0657	28.40
Noir RAL 9017	DDJE0658	28.40
Bleu RAL 5017	DDJE0659	28.40
Rouge RAL 3020	DDJE0660	28.40
Gris RAL 6024	DDJE0661	28.40
Vert RAL 7045	DDJE0662	28.40



Traceur de lignes TRACING

Pour un marquage intérieur et extérieur économique : entrepôts logistiques, terrains engazonnés, pistes cyclables, parkings... Plutôt réservé à des traçages de lignes sur des surfaces peu sollicitées.

- Excellente adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide : de 15 à 20 min.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Pour un aérosol de 500 ml : de 50 à 75 m de lignes selon la largeur de lignes (4 à 10 cm).
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Températures d'utilisation : +5°C à 50°C.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0560	14.50
Blanc	DDJE0561	14.50
Rouge	DDJE0562	14.50
Bleu	DDJE0563	14.50
Noir	DDJE0564	14.50
Vert	DDJE0565	14.50



Marquage rétro-réfléchissant REFLECT LIGHT

Vernis de marquage rétro-réfléchissant visible dans l'obscurité lorsqu'il est soumis à une source lumineuse.

Signalisation d'une zone dangereuse, balisage...

- Application sur tous supports.
- Bonne durabilité dans le temps : 6 à 12 mois.
- Séchage rapide : 5 min.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0587	21.20

Poignée pistolet à tracer

Outil incontournable du marquage au pochoir.

Polyvalent, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.

► Pour aérosols 500 et 750 ml.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0589	67.60



Chariot de traçage de lignes

Permet l'utilisation des aérosols TRACING PRO.

La forme compacte permet de marquer jusqu'à 60 mm d'un obstacle frontal et 79 mm d'un obstacle latéral. La largeur de trait est réglable en continu de 5 à 12 cm.

- Chariot en polyéthylène.
- Support d'aérosol et timon en acier, recouverts d'une peinture poudre époxy.
- Dim. hors tout : L 488 x l. 257 x H 880 mm.
- Roues à roulement Ø 150 mm.
- Poids : 4,8 kg.

Option :

- Module ruban adhésif.



DDJE0664



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Chariot seul	DDJE0655	288.00
Module ruban adhésif	DDJE0664	139.00

Canne à tracer

Polyvalente, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Réduit la fatigue.
- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.
- Tube en aluminium.
- Grande roue directionnelle.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0590	92.30



Traceur de chantier

- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 15°C à 40°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**



S MARK FLUO - Fluorescent

Durée de marquage : jusqu'à 6 mois selon supports.
Utilisation : voiries, canalisations, constructions...
• Bonne adhérence y compris sur supports humides.

FLUO TP - Très fluorescent

Durée de marquage élevée : jusqu'à 12 mois selon supports.
Utilisation : BTP, voiries, installations électriques...
• Excellente adhérence y compris sur supports humides.

TEMPO TP - Très fluorescent

Durée de marquage courte : 2 mois.
Utilisation : marquage provisoire en milieu urbain...
• Excellente adhérence sur : béton, bitume, gazon, bois...

FLUO TP HYDRO - Très fluorescent et base aqueuse

Durée de marquage élevée : jusqu'à 12 mois selon supports.
Utilisation : BTP, voiries, installations électriques...
• Excellente adhérence. Ne pas appliquer sur supports humides.



IDEAL SPRAY - Fluorescent et multidirectionnel

Valve multidirectionnelle : utilisation sur 360°.
Durée de marquage : 12 mois selon supports.
Utilisation : terrassement, égouts, second œuvre...
• Excellente adhérence y compris sur supports humides.



Coloris	Cdt par	FLUO S MARK		FLUO TP		TEMPO TP		FLUO TP HYDRO		IDEAL SPRAY	
		Réf.	Prix € HT l'aérosol	Réf.	Prix € HT l'aérosol	Réf.	Prix € HT l'aérosol	Réf.	Prix € HT l'aérosol	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	12	DDJE0647	9.00	-	-	DDJE0596	9.60	-	-	DDJE0607	9.90
Rouge	12	DDJE0648	9.00	DDJE0507	9.60	DDJE0597	9.60	DDJE0665	9.60	DDJE0608	9.90
Orange	12	DDJE0649	9.00	DDJE0508	9.60	DDJE0593	9.60	DDJE0666	9.60	DDJE0609	9.90
Jaune	12	DDJE0650	9.00	DDJE0509	9.60	DDJE0598	9.60	DDJE0667	9.60	DDJE0610	9.90
Vert	12	DDJE0651	9.00	DDJE0511	9.60	DDJE0599	9.60	DDJE0668	9.60	DDJE0611	9.90
Bleu	12	DDJE0652	9.00	DDJE0510	9.60	DDJE0594	9.60	DDJE0669	9.60	DDJE0612	9.90
Violet	12	DDJE0653	9.00	DDJE0592	9.60	-	-	DDJE0670	9.60	-	-
Cerise	12	DDJE0654	9.00	DDJE0512	9.60	DDJE0595	9.60	DDJE0671	9.60	DDJE0613	9.90

Bitume en aérosol AEROBITUME

Utilisable en primaire d'accroche pour la préparation des travaux d'enrobés à froid, la réparation des chaussées ou la réfection des tampons de fonte.

- Adhésif et sèche rapidement.
- Gaz propulseur : mélange spécifique iso butane et propane.
- **Contenance : 600 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0646	13.30

Enrobé à froid ENROVIT

Enrobé bitumeux stockable conditionné. Pour vos réparations d'urgences : nids de poule, entretien des allées et jardins, petites réparations.

- Granulats et sables conformes aux spécifications de la Norme XP P 18-540.
- Consommation : 60 à 80 kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur.
- Pourcentage de vide (drainant) entre 15 et 20 %.
- Souple et drainant. Densité 2.
- Granulométrie : 0/4, 0/6 et 0/10.
- À stocker à l'abri du gel.
- Coloris : Noir ou Rouge.
- **Seau de 25 kg.**
- **Conditionné par 2 seaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Peinture retouche acrylique

Séchage rapide de la peinture.

Utilisation : intérieure et extérieure.

- Application facile sans couleure.
- Application sans sous-couche sur le métal.
- Excellent rendu régulier et lisse.
- Très haut pouvoir couvrant.
- Bon rendement 400 ml = 2 m².
- Coloris : 32 RAL disponibles à préciser à la commande.
- **Contenance : 400 ml.**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0672	15.40

Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
Noir	2	DDJE0571	62.80
Rouge	2	DDJE0572	62.80

Miroirs de sécurité

Miroir industrie et logistique cadre Rouge et Blanc

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistante aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

Qualité Inox anti-givre/anti-buée :

- Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.

• **Garantie 10 ans.**

• **Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti buée.**

- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



DDJG0764



DDJG0721



Modèle de fixation Polymir et P.A.S

Miroir de surveillance hémisphérique

Utilisation intérieure : facilite la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.


- 1/4 de sphère, vision à 180° : contrôle 3 directions.
- 1/2 sphère : vision à 360° : contrôle 4 directions.

Qualité PMMA :

- Apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable.

• **Garantie : 2 ans.**

- Livré avec fixation pour :
• 1/4 sphère : vis et chevilles.
• 1/2 sphère : 4 chaînettes de 1 m.



vision à 180°



vision à 360°

Miroir	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
1/4 sphère	Ø 660	8 m env.	DDJG0780	127.00
1/4 sphère	Ø 800	10 m env.	DDJG0781	160.00
1/4 sphère	Ø 1150	15 m env.	DDJG0782	226.00
1/2 sphère	Ø 660	8 m env.	DDJG0700	234.00
1/2 sphère	Ø 800	10 m env.	DDJG0701	277.00
1/2 sphère	Ø 1150	15 m env.	DDJG0702	391.00

Rétroviseur pour chariots élévateurs

Utilisé à l'avant comme à l'arrière.

Offre une visibilité optimale, sans contorsion pour le conducteur.

- Dos en résine thermoformée (DDJG0774).

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistante aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

- Livré avec fixation sur platine avec rotule.



DDJG0761



DDJG0774



DDJG0767



Modèle	Qualité	Dim. du miroir (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Arrière	POLYMIR®	258 x 39 x 128	DDJG0761	72.70
Avant	P.A.S®	225 x 40 x 120	DDJG0774	88.80
Avant	P.A.S®	288 x 68 x 151	DDJG0767	137.00



vision à 90°



Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0725	326.00
POLYMIR®	Ø 600	Ø 750	11 m env.	DDJG0721	335.00
POLYMIR®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0726	468.00
POLYMIR®	Ø 800	Ø 960	20 m env.	DDJG0723	474.00
POLYMIR®	Ø 900	Ø 1100	25 m env.	DDJG0724	622.00
POLYMIR®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0727	625.00
P.A.S®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0733	397.00
P.A.S®	Ø 600	Ø 750	11 m env.	DDJG0730	410.00
P.A.S®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0734	555.00
P.A.S®	Ø 800	Ø 960	20 m env.	DDJG0770	564.00
P.A.S®	Ø 900	Ø 1100	25 m env.	DDJG0732	738.00
P.A.S®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0735	743.00
Anti-givre/buée	600 x 400	750 x 600	9 m env.	DDJG0771	881.00
Anti-givre/buée	Ø 600	Ø 790	11 m env.	DDJG0763	947.00
Anti-givre/buée	800 x 600	956 x 756	20 m env.	DDJG0764	1 064.00
Anti-givre/buée	Ø 800	Ø 1000	20 m env.	DDJG0772	1 080.00
Anti-givre/buée	Ø 1000	Ø 1200	30 m env.	DDJG0773	1 503.00

Miroir de surveillance

Utilisation intérieure : surveillance de magasins, caisses, bureaux...

Le bombage offre un champ de vision à 90° permettant la surveillance du lieu par l'utilisateur.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

- Livré avec fixation rigide ou flexible montée sur rotule de réglage offrant un angle de 105°.

- Fixation pour mur ou poteau à partir du Ø 800 mm.



vision à 90°



Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Fixation rigide		Fixation flexible	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Ø 300	2 m env.	DDJG0706	73.90	DDJG0775	94.20
Ø 400	4 m env.	DDJG0707	96.50	DDJG0776	117.00
Ø 500	6 m env.	DDJG0708	117.00	DDJG0777	137.00
Ø 600	8 m env.	DDJG0709	137.00	DDJG0778	159.00
600 x 400	12 m env.	DDJG0710	144.00	DDJG0779	166.00
Ø 800	15 m env.	DDJG0711	245.00	-	-
800 x 600	20 m env.	DDJG0713	328.00	-	-
Ø 900	25 m env.	DDJG0712	295.00	-	-
1000 x 800	30 m env.	DDJG0714	374.00	-	-



Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure : sorties de garage, circulation en milieu privé, surveillance des magasins, ateliers, machines ...

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

- Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.
- Coloris : Noir, Vert, Rouge ou Blanc.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
- **Garantie : 3 ans.**


Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 5 ans.**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.

A partir de
110.00 €HT
l'unité



Qualité	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Cadre : Noir		Cadre : Vert		Cadre : Rouge		Cadre : Blanc	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	Ø 300	3 m env.	DDJG0742	110.00	-	-	-	-	-	-
POLYMIR®	Ø 400	5 m env.	DDJG0784	133.00	DDJG0796	133.00	DDJG0806	133.00	DDJG0743	121.00
POLYMIR®	Ø 500	7 m env.	DDJG0785	154.00	DDJG0797	154.00	DDJG0807	154.00	DDJG0744	142.00
POLYMIR®	600 x 400	9 m env.	DDJG0786	222.00	DDJG0798	222.00	DDJG0808	222.00	DDJG0749	198.00
POLYMIR®	Ø 600	11 m env.	DDJG0787	198.00	DDJG0799	198.00	DDJG0809	198.00	DDJG0745	181.00
POLYMIR®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0746	222.00
POLYMIR®	800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0750	337.00
POLYMIR®	Ø 800	20 m env.	DDJG0788	305.00	DDJG0800	305.00	DDJG0810	305.00	DDJG0747	277.00
POLYMIR®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0751	533.00
P.A.S®	Ø 300	3 m env.	DDJG0752	130.00	-	-	-	-	-	-
P.A.S®	Ø 400	5 m env.	DDJG0789	154.00	DDJG0801	154.00	DDJG0811	154.00	DDJG0753	142.00
P.A.S®	Ø 500	7 m env.	DDJG0790	184.00	DDJG0802	184.00	DDJG0812	184.00	DDJG0754	169.00
P.A.S®	600 x 400	9 m env.	DDJG0791	261.00	DDJG0803	261.00	DDJG0813	261.00	DDJG0758	239.00
P.A.S®	Ø 600	11 m env.	DDJG0792	239.00	DDJG0804	239.00	DDJG0814	239.00	DDJG0755	218.00
P.A.S®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0794	274.00
P.A.S®	Ø 800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0759	411.00
P.A.S®	Ø 800	20 m env.	DDJG0793	355.00	DDJG0805	355.00	DDJG0815	355.00	DDJG0795	329.00
P.A.S®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0760	631.00



Fixation murs et poteaux incluses

Miroir réglementaire d'agglomération cadre Noir et Blanc

Approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

- Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
- **Garantie : 3 ans.**


Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 5 ans.**

Qualité Inox anti-givre / anti-buée (AG/AB) :

- Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.
- **Garantie 10 ans.**
- **Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti-buée (AG/AB).**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.

Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0737	373.00
POLYMIR®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0736	415.00
POLYMIR®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0738	562.00
P.A.S®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0740	456.00
P.A.S®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0739	492.00
P.A.S®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0741	679.00
Inox AG/AB	600 x 400	900 x 680	8 m env.	DDJG0783	875.00
Inox AG/AB	Ø 600	930 x 930	10 m env.	DDJG0765	907.00
Inox AG/AB	800 x 600	1200 x 910	15 m env.	DDJG0766	1 094.00



Modèle de fixation Polymir et P.A.S




Miroir multi-usages de parking

Utilisation intérieure et extérieure : assure la visibilité des sorties de garage et parking.

Qualité P.A.S® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs.
- Traitement de surface anti-UV, anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 5 ans.**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
440 x 75 x 220	4 m env.	DDJG0715	158.00
600 x 100 x 300	6 m env.	DDJG0716	194.00



Ralentisseurs - Protège câbles

Protège câbles modulaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 10 T par essieu.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polyéthylène.
- Modules : droit, angle à 30° et embout de finition.
- Passage câbles : 4 x Ø 35 mm.
- Assemblage facile par liaisons fournies.
- Poignées de transport intégrées.
- Installation temporaire ou fixation au sol par tire-fonds (non fournis).
- Convient pour poids lourds et chariots à pneus.




Module	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	400 x 500 x 65	8	DDJF1057	134.00
Angle 30°	250 x 500 x 65	8	DDJF1058	108.00
Embout	200 x 500 x 65	3	DDJF1059	81.90

Protège câbles souple

Pour la protection de câbles et de tuyaux Ø 20 ou 40 mm, permettant le passage de voitures, camions, engins de manutention...

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 40 T.
- En caoutchouc souple.
- Fendu sur le dessus pour l'introduction d'un ou plusieurs câbles.
- À poser ou à fixer au sol.
- Conditionné en rouleau de 10 ou 4 m.



Pour câble Ø (mm)	Longueur rouleau (m)	Dim. l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
20	10	100 x 30	15,5	DDJF1055	344.00
40	4	170 x 50	17,3	DDJF1056	344.00

Butée de parking

Idéale pour protéger bâtiments et marchandises ou pour délimiter les voies de circulation, les parkings...

- L 500, 915, 1300 ou 1830 mm.
- Fabriquée en caoutchouc recyclé, résistant aux UV.
- Réflecteurs de nuit incorporés.
- Option LED.
- Passe câbles : 2 x Ø 20 mm.
- Coloris : Noir, bandes Jaunes réfléchissantes, classe 1.
- Fixations bitume incluses.



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 150 x 100	6,5	DDJF1326	85.10
915 x 150 x 100	8	DDJF1082	122.00
1300 x 150 x 100	12,5	DDJF1083	155.00
1830 x 150 x 100	16	DDJF1084	205.00

Butée de protection

Pour protéger et assurer la longévité de vos installations... Pour délimiter vos zones de stockage ou places de parking.



- Fabrication 100 % caoutchouc.
- Bandes réfléchissantes fournies et à installer.
- 3 points de fixation.
- Dim. : L 1000 x l. 200 x H 200 mm.
- Coloris : Noir.
- Pitons conditionnés en 10 sachets de 3.
- Autres conditionnements sur demande.



Protège câbles temporaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 15 T par essieu.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polyéthylène.
- Modules : droit et angle à 30°.
- Passage câbles : 5 x (34 x 34 mm).
- Poignée de transport intégrée.
- Installation temporaire.
- Convient pour poids lourds et chariots à pneus.



Module	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	910 x 500 x 48	17,2	DDJF1327	196.00
Angle 30°	200 x 500 x 48	5	DDJF1328	96.70

Séparateur de voies

Permet de délimiter des voies réservées, des pistes cyclables, les parkings...

- L 700 ou 1200 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 2 bandes réfléchissantes classe 2.
- Capuchons cache trous inclus.
- Coloris : Noir ou Rouge.
- Fixations au sol (non fournis).
- Réflecteurs en option.



Coloris	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	700 x 150 x 45	3,8	DDJF1426	81.70
Rouge	700 x 150 x 45	3,8	DDJF1427	86.70
Noir	1200 x 150 x 45	8,5	DDJF1428	109.00
Rouge	1200 x 150 x 45	8,5	DDJF1429	116.00

Butée de protection

- Fabriquée en polyéthylène, chargée de fibre.
- Résiste aux graisses, acides et bases.
- 4 points de fixation. (Fixations en option).
- Se découpe facilement à la scie circulaire.
- Coloris : Bleu, Jaune, Blanc ou Noir.
- Pitons conditionnés par 50 pièces.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	1830 x 130 x 95	14,40	1	DDEJ0333	199.00
Jaune	1830 x 130 x 95	14,40	1	DDEJ0334	199.00
Blanc	1830 x 130 x 95	14,40	1	DDEJ0335	199.00
Noir	1830 x 130 x 95	14,40	1	DDEJ0401	199.00
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm		50	DDJF1079		4.60

Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Butée	1000 x 200 x 200	20	1	DDEJ0402	266.00
Lot 3 pitons fixation : Ø 16 x 250 mm			10	DDEJ0403	22.60



Ralentisseurs - Protège câbles

Ralentisseur de trafic PARGOM®

- Supporte le passage de véhicule $\leq 3,5$ T sans barre métallique.
- Supporte le passage de véhicule $\geq 3,5$ T avec barre métallique.
- Équipé d'une surface à haut pouvoir réfléchissant.
- Sa pente de 14° casse la vitesse sans endommager le véhicule.
- Élastomère réputé pour une excellente résistance aux UV, à la chaleur, au froid et à l'abrasion.
- Coloris : Jaune / Noir ou Blanc / Noir.
- Fixation par vis (non fournies).



Bords d'approche sur demande.



Modèle	Capacité (T)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Avec barre	$\geq 3,5$	2000 x 600 x 70	93,50	DDJF1521	1 136.00
Avec barre	$\geq 3,5$	3000 x 600 x 70	140,25	DDJF1522	1 681.00

Ralentisseur monobloc pour voies privées

Permet de limiter la vitesse à 30 km/h.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 20 T.
- H : 50 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 6 réflecteurs de nuit.
- Passe câbles : 2 x \varnothing 30 mm.
- Fixations bitume incluses.

Jusqu'à : 20 T



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	1830 x 300 x 50	29,5	DDJF1297	244.00
Demi-rond	250 x 300 x 50	2,27	DDJF1298	64.00

Ralentisseur pour voies privées

**Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...
Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.**

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Coloris : Jaune ou Noir.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4.
- À frapper au marteau : \varnothing 12 mm.
- Perçage des trous : \varnothing 11 mm.



Élément	Coloris	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
Demi-rond	Noir	200 x 350 x 50	DDJF0827	30.60
Demi-rond	Jaune	200 x 350 x 50	DDJF0828	30.60
Rectangle	Noir	500 x 350 x 50	DDJF0829	58.80
Rectangle	Jaune	500 x 350 x 50	DDJF0830	58.80
Le lot de 4 pitons d'ancrage			DDJF0855	16.50

Ralentisseur pour voies privées

Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.

- H 60 mm pour des vitesses de 30 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Passe câbles : 1 x \varnothing 27 mm.
- Avec réflecteurs.
- Conditionné par 2 modules : 1 Noir + 1 Jaune.

Options : fixations.



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	500 x 430 x 60	18	1 lot	DDJF1639	184.00
2 demi-ronds	430 x 250 x 60	6,65	1 lot	DDJF1640	93.00
Piton pour fixation asphalte 300 x \varnothing 12 mm - l'unité			50	DDJF1079	4.60
Cheville pour fixation béton 120 x \varnothing 12 - le lot de 4			5 lots	DDJF1080	34.20

Ralentisseur pour voies privées

Idéal pour les zones de trafic intense.

• Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.

- 2 hauteurs : 50 mm pour des vitesses de 30 km/h. 70 mm pour des vitesses de 15 km/h.

- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Passe câbles : 1 x \varnothing 27 mm.
- Avec réflecteurs.
- Conditionné par 2 modules : 1 Noir + 1 Jaune.

Options : fixations.



Jusqu'à : 40 T

Options



Fixation asphalte



Fixation béton



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	350 x 250 x 50	9,4	1 lot	DDJF1075	110.00
2 demi-ronds	350 x 200 x 50	4,9	1 lot	DDJF1076	89.30
2 ralentisseurs	400 x 250 x 70	13,8	1 lot	DDJF1077	139.00
2 demi-ronds	400 x 220 x 70	8	1 lot	DDJF1078	110.00
Piton pour fixation asphalte 300 x \varnothing 12 mm - l'unité			50	DDJF1079	4.60
Cheville pour fixation béton 120 x \varnothing 12 - le lot de 4			5 lots	DDJF1080	34.20

Ralentisseur pour voies privées

**Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...
Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.**

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Surface rectangulaire Noire avec 8 panneaux réfléchissants Jaunes.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- À frapper au marteau : \varnothing 12 mm.
- Perçage de trous : \varnothing 11 mm.



Élément	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot	
2 demi-ronds	300 x 600 x 30	DDJF0831	105.00	
Rectangle	470 x 600 x 30	DDJF0832	84.10	
Le lot de 4 pitons d'ancrage			DDJF0855	16.50

Ralentisseur pour poids lourd

• Testé pour des véhicules jusqu'à 50 T.

- H 70 mm pour des vitesses de 15 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Passe câbles : 2 x \varnothing 40 mm.
- 4 réflecteurs par élément.
- Conditionné par 2 modules : 1 Noir + 1 Jaune.

Options : fixations.



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	1000 x 500 x 70	31	1 lot	DDJF1641	228.00
2 demi-ronds	420 x 500 x 70	7,5	1 lot	DDJF1642	122.00
Piton pour fixation asphalte 300 x \varnothing 12 mm - l'unité			50	DDJF1079	4.60
Cheville pour fixation béton 120 x \varnothing 12 - le lot de 4			5 lots	DDJF1080	34.20

Barrières de parking

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases en tôle.
- Tube acier : Ø 35 x 2 mm, traité anti-rouille.
- 2 bandes de repérage : Rouge.
- Fermeture par cadenas, fourni.
- Dim. : L 755 x P 360 x H 400 mm.
- Fixations fournies.

 Embases en tôle



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	DDJF0604	88.00



Barrière de parking 3 pieds spécial macadam

Se pose sans réaliser de bloc béton, sans perçage ni vissage.

- Structure en tube d'acier finition zinguée anti-rouille : Ø 45 et 50 mm.
- Platine de fixation 9 trous, dim. : L 1020 x l. 460 mm.
- Tient à l'arrachement 1200 kg et à l'écrasement : 5000 kg.
- Fixation par 9 clous spéciaux (fournis) : Ø 12 x l. 120 mm.
- Serrure canon européen.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1378	268.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

Résistance : 20 T. pour la protection des pneus.

- Socle autoportant en caoutchouc recyclé Ep. : 60 mm.
- Fermeture par serrure canon européen avec 2 clés.
- Dim. : L 720 x l. 680 x H 400 mm.
- Fixation par cloutage sur macadam breveté (pitons d'ancrage fournis).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1467	447.00



Barrière de parking pied central

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier carré : 50 mm et rond Ø 35 mm, traité anti-rouille.
- Platine de fixation en acier en polyamide : 165 x 230 mm.
- Fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure à clé identique.
- 2 bandes de repérage : Rouge.
- Dim. : L 850 x H 600 mm.
- Fixations fournies.

 Embases moulées en résine



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF1423	185.00
Serrure à clé identique	DDJF1424	212.00



Sabot d'ancrage Pro

Sabot d'ancrage à poser ou à insérer dans un pavage ou dans une dalle béton.

En gomme de pneu recyclé, l'anneau de Ø 16 mm est à fleur du sabot.

Avec échancrure pour faire pivoter l'anneau afin d'y insérer un antivol en U, une chaîne ou un câble.

- Tôle acier épaisseur 4 mm.
- Anneau d'ancrage Ø 16 mm.
- Pavé en caoutchouc recyclé.
- Ø du trou sur la tôle : 11 mm.
- Livré avec vis et chevilles.



Modèle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
A poser	267 x 267 x 30	3	DDJF1518	93.20
A sceller	185 x 185 x 30	2	DDJF1519	81.30

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 5 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier rond : Ø 50 et 45 mm, traité anti-rouille.
- 2 bandes de repérage : Rouge.
- Fermeture par cadenas, fourni ou par serrure canon européen à clé, 2 clés fournies.
- Fixations par tire-fonds et chevilles (non fournis).



Fermeture	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	810 x 380 x 420	DDJF1421	103.00
Serrure à clé	940 x 380 x 420	DDJF1422	142.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases moulées en fonte.
- Tube acier : Ø 50 x 2 mm, traité anti-rouille.
- Pied central en tube carré.
- 2 bandes de repérage : Rouge.
- Fermeture serrure à clé (2 clés fournies) ou serrure pompier clé triangulaire.
- Dim. : L 970 x P 435 x H 435 mm.
- Fixations fournies.

 Embases moulées en fonte



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF0605	187.00
Serrure pompier	DDJF0606	203.00

Barrière de parking 1 poteau

Poteau bloc parking design.

- Tube acier zingué anti-rouille et embase acier et polyamide.
- Large embase arrondie pour protéger les pneus.
- Bande fluorescente.
- Fermeture automatique, serrure canon européen avec 2 clés.
- Dim. embase : L 230 x l. 160 mm.
- H poteau : 600 mm.
- Fixation au sol fournie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1466	126.00





Barrière manuelle avec contrepoids

Fixation par platine 400 x 270 mm ou par scellement directement dans le béton.

- Largeurs de passage : de 3 à 8 m.
- H hors sol : 1000 mm.
- Équilibrage du poids par contrepoids.
- Contrepoids et lisse équilibrés en usine.
- Pivotement vertical, verrouillage à 90°, avec sécurité automatique.
- Éléments en acier galvanisé ou acier inoxydable.
- Lisse ovale en aluminium 102 x 82 mm, avec protection anti-assise.
- Support lisse en acier, ajustable (+ à -30 mm).
- Fermeture par cylindre européen d'origine.
- Revêtement laqué.
- Coloris réflectos : Rouge.



Passage (m)	A SCELLER		SUR PLATINE	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0934	2 398.00	DDJF0945	2 398.00
3,50	DDJF0935	2 463.00	DDJF0946	2 463.00
4,00	DDJF0936	2 500.00	DDJF0947	2 500.00
4,50	DDJF0937	2 589.00	DDJF0948	2 589.00
5,00	DDJF0938	2 652.00	DDJF0949	2 652.00
5,50	DDJF0939	2 752.00	DDJF0950	2 752.00
6,00	DDJF0940	2 879.00	DDJF0951	2 879.00
6,50	DDJF0941	3 005.00	DDJF0952	3 005.00
7,00	DDJF0942	3 080.00	DDJF0953	3 080.00
7,50	DDJF0943	3 232.00	DDJF0954	3 232.00
8,00	DDJF0944	3 282.00	DDJF0955	3 282.00



Options :
Cylindre Pompier ou système à clé prisonnière.
Verrouillage à gauche ou à droite.
Support de lisse suspendu et ajustable (+ à -180 mm).
Consultez votre partenaire D-Direct.

Portique fixe

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- H passage réglable jusqu'à : 3,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 10 m.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 4 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse à partir de 7 m.
- Revêtement laqué.
- Coloris réflectos : Rouge.


Option :

- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.

Balancelle alu avec chaînette
Longueur : 2,10 m



Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0969	1 919.00
3,50	DDJF0970	1 957.00
4,00	DDJF0971	1 995.00
4,20	DDJF0972	2 033.00
5,00	DDJF0973	2 071.00
6,00	DDJF0974	2 121.00
7,00	DDJF0975	2 198.00
8,00	DDJF0976	2 332.00
9,00	DDJF0977	2 469.00
10,00	DDJF0978	2 592.00
Balancelle	DDJF0982	429.00



Support de lisse réglable

Câble de tension de la lisse

Portique pivotant à 90°

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- H de passage réglable jusqu'à : 2,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 12 m.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 4 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Support de lisse compris jusqu'à : 6 m.
- À partir de 7000 mm lisse en deux parties.
- Verrouillage par goupille porte cadenas (non fourni).
- Revêtement laqué.
- Coloris réflectos : Rouge.

Option :

- Balancelle alu avec chaînette L 2.10 m en option jusqu'à 3,80 m.



Verrouillage par serrure, cylindre européen ou pompier.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0983	2 240.00
3,50	DDJF0984	2 283.00
4,00	DDJF0985	2 325.00
4,50	DDJF0986	2 367.00
5,00	DDJF0987	2 409.00
5,50	DDJF0988	2 451.00
6,00	DDJF0989	2 494.00
2 x 3,50	DDJF0990	3 700.00
2 x 4,00	DDJF0991	3 785.00
2 x 4,50	DDJF0992	3 870.00
2 x 5,00	DDJF0993	4 067.00
Balancelle	DDJF0982	429.00

Barrière pivotante

- Barrière pivotante à 90° en acier galvanisé.
- Montant principal : Ø 100 x H 1000 mm.
- Lisse : Ø 60 x H 300 mm.
- Fixation sur platine 250 x 250 mm.
- Ouverture et fermeture par cadenas (non fourni).
- Coloris : Rouge laqué.

Options :

- Serrure cylindre Européen.
 - Serrure pompier 11 mm.
- (Clé pompier livrée avec le cadenas).

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,00	DDJF0776	1 013.00
1,50	DDJF0777	1 039.00
2,00	DDJF0778	1 073.00
2,50	DDJF0779	1 158.00
3,00	DDJF0780	1 341.00
Serrure pompier 11 mm	DDJF0781	170.00
Serrure cylindre Européen	DDJF0782	381.00




Fermeture cylindre Européen



Fermeture serrure pompier



Fermeture par cadenas



Barrières de sécurité

Barrière de sécurité

Barrière haut de gamme en acier galvanisé à chaud.

- Dim. : L 2000 ou 2500 x H 1100 mm.
- Forme entièrement cintrée : Ø 38 x 1,5 mm.
- Barreau : Ø 16 mm.
- Accrochage universel.



A partir de

125.00 €HT


l'unité par 10



DDJF0787



DDJF0786




DDJF0650



DDJF0651



DDJF0652



DDJF0933



INFO

Les barrières
14 barreaux L : 2000 mm
19 barreaux L : 2500 mm
sont conformes aux
nouvelles normes
de police en vigueur,
soit 110 mm
entre chaque barreau.

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
4	2000 x 1100	11	DDJF0787	180.00	125.00
13	2000 x 1100	13	DDJF0786	204.00	153.00
14	2000 x 1100	13,5	DDJF0932	205.00	155.00

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
5	2500 x 1100	13	DDJF0650	202.00	151.00
8	2500 x 1100	14	DDJF0651	211.00	162.00
17	2500 x 1100	17	DDJF0652	236.00	191.00
19	2500 x 1100	19	DDJF0933	242.00	200.00

Barrière de sécurité

Légère et stable en plastique incassable, recyclable à 100 %, facilement transportable.

- Dim. : L 1260 ou 1980 x H 1021 mm.
- Matière : polypropylène copolymère, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Pieds mobiles multi-positions.
- Gerbable pour un gain de place lors du stockage.
- Traitement anti UV.
- Coloris à préciser à la commande.

A partir de

92.00 €HT

l'unité par 10



Gerlables



Pieds multi-positions



Assemblage facile



Personnalisation possible.
Consultez votre partenaire
D-Direct.



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
			Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
1260 x 1021	6,5	DDJF0930	155.00	92.00
1980 x 1021	9,2	DDJF0931	173.00	104.00

Barrière articulée portable

Pour baliser des zones provisoires de travaux ou d'interdiction.

Barrière composée de 3 éléments.

- Tube en PVC Ø 26 mm et tissu polyester.
- Dim. des 3 barrières : L 1700 x H 1000 mm.
- Poids : 4,1 kg.

Option :

- Sac de transport.
- Barrière supplémentaire.
- Dim. : L 570 x H 1000 mm.
- Poids : 1,4 kg.



Pictogramme	Réf.	Prix € HT l'unité
Entrée interdite	DDJF1360	206.00
Travaux	DDJF1513	206.00
Attention	DDJF1514	206.00
Danger électrique	DDJF1515	206.00
Danger	DDJF1595	206.00



Barrière de sécurité amovible

Socle à lester avec eau ou sable jusqu'à 36 kg.
Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Dim. : L 1000 x l. 250 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Poids lesté : 36 kg.
- Coloris : Rouge, Jaune, Noir, Blanc.



Coloris	Réf.	1 à 14 Prix € HT l'unité	15 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1440	170.00	113.00
Jaune	DDJF1441	170.00	113.00
Noir	DDJF1442	170.00	113.00
Blanc	DDJF1443	170.00	113.00



Séparateur de voie empilable et lestable

Résistant aux chocs, écran anti-éblouissement intégré.

- Fabriqué en polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Capsule clipsée de vidange.
- Connexion par emboîtement.
- Passage de fourches intégré.
- Emplacement pour film réflecteur. Film non fourni.
- Dim. : L 1228 x l. 500 x H 800 mm.
- Poids à vide : 11 kg.
- Poids lesté : 41 kg.
- Coloris : Blanc ou Rouge.



Coloris	Réf.	1 à 21 Prix € HT l'unité	22 et + Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1384	180.00	120.00
Rouge	DDJF1385	180.00	120.00

Connecteur d'assemblage

Composez votre propre design !

Réalisation illimitée, sans soudure, sans perçage et sans filetage.

- Tube et connecteurs de Ø 27 mm.
- L tube : 1950 mm.
- Ep. tube : 1,50 mm.
- Résistance au serrage : 300 kg.
- Coloris tube : Galvanisé "sendzimir" ou Gris anthracite RAL 7021.
- Coloris connecteur : Galvanisé "sendzimir"



Disponible en Ø 42 mm.
Consultez votre partenaire.

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Tube galvanisé sendzimir	1	DDJF1603	32.70
Tube Gris anthracite	1	DDJF1604	40.30
Connecteur en T	2	DDJF1605	15.80
Connecteur en croix	2	DDJF1606	12.10
Connecteur en coin	2	DDJF1607	12.10
Connecteur en 3 branches	2	DDJF1608	14.00
Connecteur support	2	DDJF1609	13.30
Connecteur raccord de tube	2	DDJF1610	11.60
Connecteur 4 directions	2	DDJF1611	12.10
Connecteur	2	DDJF1612	8.50
Connecteur support panneau	2	DDJF1613	10.90
Lot de 2 bouchons Noirs	1	DDJF1614	4.80



Clôture de chantier

Pour sécuriser et délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

- Structure en tubes d'acier.
- Tubes horizontaux : Ø 25 mm.
- Tubes verticaux : Ø 40 mm.
- Maille : 100 x 225 mm.
- Coloris : galvanisé.



Coloris	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Galvanisé	3500 x 2000	DDJF0695	157.00
Plot béton - 30 kg		DDJF0697	27.40
Patte fixation au sol		DDJF0698	25.20
Patte fixation murale		DDJF0699	34.40





Panneaux de Signalisation

Ces panneaux répondent à une demande diversifiée : signalisation de sécurité, marquage des entrepôts, usines, machines, lieux d'accueil...

Caractéristiques techniques : Rigides (Norme AFNOR).

Matière : Polystyrène Ep. 2 à 4 mm. Encres traitées anti U.V. Trous de préperforation pour faciliter la pose.



Panneau d'interdiction 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1100	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1101	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1104	24.30

Panneau d'obligation 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1108	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1109	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1110	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1111	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1113	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1114	24.30

Panneau d'avertissement danger 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1116	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1180	24.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1181	24.30

Panneau d'évacuation 330 x 120 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1125	13.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1126	13.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1127	13.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1128	13.80

Panneau d'interdiction Ø 300 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1182	17.00



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1183	17.00



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1184	17.00



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1185	17.00



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1186	17.00

Panneau d'obligation Ø 300 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1187	17.00



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1188	17.00




Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1189	17.00

Panneau d'incendie 200 x 200 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1121	16.20



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1122	16.20



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1123	16.20



Il existe plus de 2000 références de panneaux rigides ou adhésifs en standard.

Consultez votre partenaire D-Direct. Si vous ne trouvez pas le panneau que vous recherchez nous vous proposons de le réaliser sur demande.



Panneau de signalisation Ø 300 mm - Haute visibilité

Nouveau design de panneau, recommandé pour augmenter considérablement la lisibilité de la signalétique. Un contour jaune fluo qui augmente la visibilité du panneau. Modèles déposés. Matière : Plastique rigide. Encres traitées anti U.V.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1305	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1306	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1307	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1308	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1309	22.80



Autres modèles disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1311	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1312	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1313	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1314	22.80

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1315	22.80

Chevalet de signalisation

Idéal pour une signalisation temporaire, intérieure et extérieure.

- Matière : polypropylène. Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm.
- Ep. chevalet plié : 23 mm.
- Conditionné par 3 chevalets identiques.
- Autres conditionnements sur demande.

48 €HT
l'unité par 3



DDJK1133

DDJK1136

DDJK1167

DDJK1134

DDJK1137

DDJK1190

DDJK1192

DDJK1194

DDJK1132

DDJK1175

Désignation	Coloris	Cdt	Réf.	Prix € HT le chevalet
Sol glissant	Jaune	3	DDJK1132	48.40
Véhicules de manutention	Jaune	3	DDJK1133	48.40
Travaux en cours	Jaune	3	DDJK1136	48.40
Danger de chute	Jaune	3	DDJK1167	48.40
Peinture fraîche	Jaune	3	DDJK1168	48.40
Danger électrique	Jaune	3	DDJK1169	48.40
Hachuré Jaune / Noir	Jaune	3	DDJK1170	48.40
Entrée interdite	Rouge	3	DDJK1134	48.40
Ne rien stocker ici	Rouge	3	DDJK1137	48.40
Défense de fumer	Rouge	3	DDJK1171	48.40
Passage interdit	Rouge	3	DDJK1172	48.40
Interdit véhicules de manutention	Rouge	3	DDJK1173	48.40
Défense de stationner	Rouge	3	DDJK1174	48.40
Hachuré Rouge / Blanc	Rouge	3	DDJK1175	48.40
Sol glissant	Orange Fluo	3	DDJK1190	48.40
Travaux en cours	Orange Fluo	3	DDJK1191	48.40
Maintenance en cours	Orange Fluo	3	DDJK1192	48.40
Hachuré Orange / Blanc	Orange Fluo	3	DDJK1193	48.40
Hachuré Orange / Noir	Orange Fluo	3	DDJK1194	48.40

Chevalet de signalisation

Kit de 2 chevalets + 5 m. de chaîne Jaune / Noir.

- Matière : polypropylène. Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm. Ep. chevalet plié : 23 mm.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.



Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
2	DDJK1131	118.00



Plot solaire à LED et réflecteur de route

Pour délimiter les routes, chaussées mais aussi pour marquer le sol aux abords des écoles ou des parkings.

6 LED lumineuses visibles à 500 m.

- Boîtier en aluminium.
- Étanche : IP 68.
- Batterie intégrée.
- Trous de fixation : Ø 5 mm.
- Dim. : L 105 x l. 105 x H 23 mm.
- À fixer ou à coller.

Option : Colle polymère, cartouche de 300 ml.



Coloris	Réf.	1 à 4 Prix € HT l'unité	5 et + Prix € HT l'unité
Orange	DDJK1240	88.40	52.70
Bleu	DDJK1241	88.40	52.70
Blanc	DDJK1242	88.40	52.70
Vert	DDJK1320	88.40	52.70
Colle 300 ml.	DDJK1243	81.20	47.00



Balises de signalisation

Kit de balisage

Délimitez rapidement un chantier, une zone de maintenance...

- Kit de 5 cônes + 5 crochets + 7,5 m de chaîne.
- Cônes 2 bandes Blanches en polyéthylène Orange : H 500 mm.
- Crochets pour balise avec accroche de chaîne.
- Chaîne Rouge / Blanc Ø 8 mm : L 7,5 m.

Réf.	Prix € HT le kit
DDJF1248	155.00

155.00 €HT
le kit



Balise de sécurité

Classe : I ou II.

- En PVC ou polyéthylène (PE).
- Bandes : Blanches ou rétro réfléchissantes.
- Coloris : Orange fluorescent.



Hauteur (mm)	Matière	Nbre de bandes	Coloris des bandes	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
300	PE	1	Blanche	20	DDJF0691	13.50
500	PVC	2	Blanches	10	DDJF0692	33.30
500	PE	2	Blanches	10	DDJF0693	19.30
500	PVC	2	Rétro réfléchissantes classe II	10	DDJF0694	81.80
500	PVC	2	Rétro réfléchissantes classe I	10	DDJF0872	41.80

Crochet pour balises de sécurité

Pour relier deux cônes avec de la chaîne ou du ruban.

- S'adapte sur les balises de signalisation H 300, 500, 750 mm.
- Axe mobile permettant à la chaîne ou au ruban de s'orienter automatiquement.

Conditionnés par :

- Lot de 10 crochets + 25 m de chaîne Rouge / Blanc Ø 8 mm.
- Lot de 50 crochets.



Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne	DDJF1098	166.00
Lot de 50 crochets	DDJF1048	330.00

Ruban de signalisation + dérouleur

Permet de dérouler aisément votre ruban de chantier.

Kit de 1, 3 ou 4 rouleaux de signalisation et son dérouleur.

- Le dérouleur accepte les rouleaux de L 100 ou 200 m x l. 50 mm.
- Équipé d'un système de découpe facile.
- Muni d'un arrêt gauche ou droite pour stopper votre ruban.
- Coloris : Rouge.
- Ruban en matière plastique Rouge / Blanc : L 100 m x l. 50 mm.
- Conditionné par 5 kits.



Le kit de :	Réf.	Prix € HT le kit
1 rouleau + 1 dérouleur	DDJF1289	15.50
3 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1290	24.70
4 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1291	29.30

Ruban de signalisation

Pour balisage voies publiques, chantiers, BTP...

- Matière plastique haute résistance.
- Coloris : Rouge / Blanc ou Rouge / Jaune.
- Conditionné par 5 rouleaux.



Largeur (mm)	Longueur (m)	Cdt par	Rouge / Blanc		Rouge / Jaune	
			Réf.	Prix € HT le rouleau	Réf.	Prix € HT le rouleau
50	100	5	DDJF0868	6.90	DDJF0999	6.90
50	200	5	DDJF0869	13.00	DDJF1000	13.00
65	100	5	DDJF0870	10.50	-	-
65	200	5	DDJF0871	17.30	-	-

Ruban adhésif de marquage au sol

Idéal pour repérer ou délimiter des zones.

- Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.
- Très résistant aux passages.
- Utilisable en intérieur.
- Dim. : L 33 m x l. 50 mm.

Conditionné par 5 rouleaux de même coloris.

Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le rouleau
Jaune / Noir	5	DDJK1285	22.80
Rouge / Blanc	5	DDJK1286	22.80



Chaîne de signalisation

Recommandée pour le balisage, la délimitation et la protection des espaces réservés...

- Chaîne en polyéthylène haute densité.
- Stabilité aux ultraviolets.
- Usage : intérieur / extérieur.
- Ø 6 - 8 ou 10 mm.
- Conditionné par sac de 25 m.



Coloris	Chaîne Ø : 6 mm x L 25 m		Chaîne Ø : 8 mm x L 25 m		Chaîne Ø : 10 mm x L 25 m	
	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac
Rouge / Blanc	DDJF0679	71.40	DDJF0680	102.00	DDJF0681	137.00
Vert / Blanc	DDJF1001	71.40	DDJF1009	102.00	DDJF1017	137.00
Jaune / Noir	DDJF1002	71.40	DDJF1010	102.00	DDJF1018	137.00
Blanc	DDJF1003	71.40	DDJF1011	102.00	DDJF1019	137.00
Noir	DDJF1004	71.40	DDJF1012	102.00	DDJF1020	137.00
Rouge	DDJF1005	71.40	DDJF1013	102.00	DDJF1021	137.00
Jaune	DDJF1006	71.40	DDJF1014	102.00	DDJF1022	137.00
Vert	DDJF1007	71.40	DDJF1015	102.00	DDJF1023	137.00
Vert / Bronze	DDJF1008	71.40	DDJF1016	102.00	DDJF1024	137.00



Options : anneaux brisés, maillons rapides, crochets à vis, accroche murale. Autres coloris et longueurs de chaînes. Consultez votre partenaire D-Direct.



Barrière fixe ou télescopique

Modèle fixe : 1 m et 2 m.

Modèle télescopique : 1 m à 1,80 m.

- En PVC.
- Composée de 1 ou 2 lisses coulissantes.
- Crochets à chaque extrémité.
- H barrière : 150 mm.
- Équipée de film rétro réfléchissant classe 1 recto / verso.
- Barrière seule, livrée sans les cônes de signalisation.



Autres dimensions disponibles.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Chariot de signalisation de maintenance

Solution tout-en-un pour le transport et le stockage de vos solutions de signalisation.

- Structure en acier thermolaqué Noir.
- Plateau Ep. 5 mm.
- H poignée : 1 m.
- Dim. chariot : L 923 x l. 455 x H 1099 mm.
- 4 roues rotatives Ø 100 mm bandage PU dont 2 avec frein.

Composition chariot :

- 6 poteaux PVC lestés 4 kg Rouge / Blanc.
- 1 bac 18 litres Orange fluo.
- 1 sac de chaîne Ø 6 mm x 25 m Rouge / Blanc.



De nombreuses versions disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Coloris barrière	Fixe : L 1 m		Fixe : L 2 m		L : de 1 à 1,80 m	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1314	89.50	DDJF1322	130.00	DDJF1107	140.00
Jaune / Noir	DDJF1315	89.50	DDJF1323	130.00	DDJF1108	140.00
Rouge / Blanc type K2	DDJF1316	89.50	DDJF1324	130.00	DDJF1109	140.00
Jaune / Noir type K2	DDJF1317	89.50	DDJF1325	130.00	DDJF1110	140.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1638	858.00

Dérouleur à sangle pour balises

A positionner sur les balises de sécurité afin de réaliser rapidement une délimitation ou un balisage de zone.

- Tête équipée d'une sangle de largeur : 50 ou 100 mm.
- L sangle : 3 ou 4 m.
- Équipé de 2 crochets pour support chaînes, lampe...



Coloris sangle	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	3	50	DDJF1099	148.00
Jaune / Noir	3	50	DDJF1100	148.00
Rouge / Blanc rétro réfléchissant	3	50	DDJF1101	191.00
Jaune / Noir rétro réfléchissant	3	50	DDJF1102	191.00
Rouge / Blanc	4	50	DDJF1103	156.00
Jaune / Noir	4	50	DDJF1104	156.00
Rouge / Blanc	3	100	DDJF1105	219.00
Jaune / Noir	3	100	DDJF1106	219.00

Balise de signalisation modulable

Balise à fixer ou à lester.

- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle + 5 m de chaîne Ø 8 mm à la couleur.
- H balise : 850 mm.
- Ø des segments : 200 mm.
- Ø du socle : 320 mm.

Livré avec :

- Vis de montage socle / segments.
- Barre de montage / démontage des segments.

Vendue par :

- 1 balise + 5 m de chaîne.
- 2 balises + 2 x 5 m de chaîne.



Segments supplémentaires vendus à l'unité. Existe en version rétro réfléchissante, classe 1. Consultez votre partenaire D-Direct.



Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner différents accessoires : panneau, lampe de chantier... Consultez votre partenaire D-Direct.



Coloris	Lot 1 balise + 5 m de chaîne		Lot 2 balises + 2 x 5 m de chaîne	
	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge/Blanc	DDJF1085	133.00	DDJF1090	241.00
Jaune/Noir	DDJF1086	133.00	DDJF1091	241.00
Orange/Blanc	DDJF1087	133.00	DDJF1092	241.00
Vert/Blanc	DDJF1088	133.00	DDJF1093	241.00
Bleu/Blanc	DDJF1089	133.00	DDJF1094	241.00
Lampe de chantier + support fixation			DDJF1095	79.00



La chaîne se range dans le dernier élément



Socle lestable (sable ou gravier)



Fixation au sol par vis



Balises de signalisation

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane Orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 800 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1329	41.90

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : PVC Orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 750 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1330	48.20

Balise à mémoire de forme

Balise flexible qui n'endommage pas les véhicules et qui ne casse pas le scellement en cas de choc.

- Séparation des zones en ville et des zones sur les parkings.
- Très haute visibilité de nuit grâce aux bandes 3M (3 x 50 mm).
- Fabriquée en polyuréthane.
- Dim. : Ø 80 mm.
- Cheville acier.
- Conditionnée par 6 balises.
- Autres conditionnements sur demande.



Hauteur (mm)	Coloris	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
660	Noir	1,1	6	DDJF1597	49.90
660	Orange 2017	1,1	6	DDJF1598	49.90
660	Vert 6024	1,1	6	DDJF1599	49.90
810	Noir	1,4	6	DDJF1600	56.20
810	Orange 2017	1,4	6	DDJF1601	56.20
810	Vert 6024	1,4	6	DDJF1602	56.20

Cône de signalisation

Bandes réfléchissantes classe 2.

- Matière : PVC.
- H 900 mm.
- Base caoutchouc : 360 x 360 mm.
- Coloris : Orange, Bleu, Vert, Jaune.
- Conditionné par 5 cônes.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	5	DDJF1454	55.90
Jaune	5	DDJF1455	55.90
Bleu	5	DDJF1456	55.90
Vert	5	DDJF1457	55.90
Base vide à lester	5	DDJF1458	48.50
Base lestée béton	5	DDJF1459	70.40




DDJF1457 + DDJF1459

Poteau de signalisation flexible

Poteau avec base flexible à 180°.

Avec anneau passe chaîne.

- Matière : polyéthylène haute densité orange.
- Bande réfléchissante haute luminosité.
- Dim. : Ø 100 x H 800 ou 1200 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 280 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



A partir de

49,50 €HT l'unité

Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	DDJF1331	49.50
1200	DDJF1425	61.00



Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane basse densité Orange.
- 2 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 200 x H 750 mm.
- Fixation au sol par coupelle métallique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1332	70.40



Tripode de signalisation pliable

Pour une signalisation rapide et temporaire.

Symbole : travaux AK5 ou danger AK14.

- Trépied en acier zingué.
- Toile en matière PVC.
- 3 faces rétro réfléchissantes : classe 1 ou 2.
- Fermeture par système ressort parapluie.
- Dim. ouvert : L 750 x l. 750 x H 705 mm.
- Poids : 2,05 kg.
- Livré avec housse de transport.



Désignation	Coloris	Classe	Réf.	Prix € HT l'unité
Travaux	Jaune	1	DDJK1275	220.00
Danger	Jaune	1	DDJK1276	220.00
Travaux	Blanc	2	DDJK1277	306.00
Danger	Blanc	2	DDJK1278	306.00



Poteau sur socle métal

Pour délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

2 modèles de socle : fixe ou rabattable.

- H : 900 mm.
- Structure socle et tube en acier : Ø 50 mm.
- Passage de chaîne en continu ou non par 2 encoches boutonnières.

A partir de

86.00 €HT

l'unité



Encoches boutonnières



Coloris	Socle fixe Ø 310 mm.		Socle rabattable 300 x 300 mm.	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1115	86.00	DDJF1025	119.00
Jaune / Noir	DDJF1116	100.00	DDJF1026	130.00
Blanc / Rouge	DDJF1117	100.00	DDJF1027	130.00


Poteau sur socle rabattable

Système permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 % après utilisation.

- Système de blocage du poteau dans les deux positions.
- Poteau en PVC Ø 50 mm.
- H 900 mm.
- Socle Noir lesté 4 kg - Dim : L 280 x l. 280 x H 70 mm.
- 3 coloris de poteau.



Gain de place au rangement



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0687	132.00
Jaune / Noir	DDJF0688	132.00
Blanc	DDJF0689	132.00

Poteau sur socle à lester : Lot de 6 poteaux + chaîne

Lot de délimitation comprenant : 6 poteaux + 12,50 m de chaîne.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle à lester - Dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Chaîne Ø 6 mm assortie au coloris des poteaux.

Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1348	287.00
Jaune / Noir	DDJF1349	287.00



Poteau sur socle lesté

Pour tout balisage en intérieur ou extérieur.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle avec lest béton - Dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids : 3 kg.
- Conditionné par 3 poteaux à la couleur.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0859	61.70
Jaune / Noir	DDJF0860	61.70
Blanc	DDJF0861	61.70
Vert bronze	DDJF1355	61.70
Bleu / Blanc	DDJF1356	61.70
Vert / Blanc	DDJF1357	61.70
Orange fluo / Blanc	DDJF1358	61.70



Poteau sur socle à lester

Pour les délimitations temporaires intérieures ou extérieures.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle à lester Dim. : L 280 x l. 280 x Ep 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Conditionné par 6 poteaux à la couleur.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0856	43.40
Jaune / Noir	DDJF0857	43.40
Blanc	DDJF0858	43.40
Noir	DDJF1350	43.40
Vert bronze	DDJF1351	43.40
Bleu / Blanc	DDJF1352	43.40
Vert / Blanc	DDJF1353	43.40
Orange fluo / Blanc	DDJF1354	49.70





Poteaux de balisage

Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqués en polypropylène et acier.
- Sangle : L 3 m x l. 50 mm.
- Connexion de sangle : 3 arrivées, 1 départ.
- Poteau Noir : Ø 63 x H 910 mm.
- Socle Noir : Ø 320 mm.
- Poids : 7,40 kg.



		1 à 5	6 et +
Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1379	165.00	104.00
Noir	DDJF1380	165.00	104.00
Bleu	DDJF1381	165.00	104.00
Rouge/Blanc	DDJF1382	165.00	104.00
Noir/Jaune	DDJF1383	165.00	104.00



Poteau de guidage avec boîtier étanche usage extérieur

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

Sangle intégrée dans une cassette dotée d'un système de freinage lors du rembobinage.

- Fabriqués en aluminium.
- Sangle indéchirable : L 10 m x l. 50 mm.
- Connexion de sangle : jusqu'à 3 sangles.
- Poteau Noir ou chromé : Ø 80 x H 1000 mm.
- Base lestée avec 2 roulettes 390 x 390 mm.
- Poids : 17,3 kg.



	Poteau Noir	Poteau Chromé	
Coloris sangle	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1525	DDJF1529	372.00
Noir	DDJF1526	DDJF1530	372.00
Rouge / Blanc	DDJF1527	DDJF1531	372.00
Noir / Jaune	DDJF1528	DDJF1532	372.00

Poteau à sangle

Usage intérieur / extérieur.

- Socle plastique Noir à lester.
- Poteau PVC Ø 83 mm, point d'accroche.
- Sangle rétractable : 3,70 m.
- H : 1 m.
- Poids lesté : 8 Kg.
- Coloris poteaux : Noir, Rouge ou Jaune.
- Coloris sangle : Rouge/Blanc, Jaune/Noir ou Jaune.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0815	209.00



Poteau à sangle

Usage intérieur / extérieur.

- Socle plastique Noir lesté Ø 335 mm.
- Tube aluminium Ø 60 x H 975 mm.
- Sangle rétractable : L 2,50 m x l. 50 mm.
- Poids : 10 Kg.



	Tube Noir	Tube Anodisé	
Coloris sangle	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1627	DDJF1629	204.00
Noir	DDJF1628	DDJF1630	204.00



Poteau sur socle avec tête à sangle

Socle à lester jusqu'à 9 Kg.

- Poteau PVC Ø 50 mm sur socle PE Ø 360 mm.
- H 950 mm.
- Tête 3 arrivées avec sangle étirable : L 4 m x l. 50 mm.
- Vendu : 1 poteau + 1 tête à sangle L 4 m ou 2 poteaux + 1 tête à sangle L 4 m + 1 tête arrivée.



Coloris	1 poteau 1 tête à sangle L 4 m		2 poteaux 1 tête sangle L 4 m + 1 tête arrivée	
	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1120	197.00	DDJF1118	281.00
Jaune / Noir	DDJF1121	197.00	DDJF1119	281.00



Poteau de guidage professionnel

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

Sangle intégrée dans une cassette dotée d'un système de freinage lors du rembobinage.

- Version pour l'intérieur ou l'extérieur.
- Sangle : L 2 m x l. 50 mm.
- Connexion de sangle : jusqu'à 6 sangles.
- Poteau Noir en acier ou chromé en inox 304 : Ø 51 x H 980 mm.
- Ø base 300 mm.

	Poteau intérieur	Poteau noir	Poteau chromé	
Coloris sangle	Réf.	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1533	DDJF1538		199.00
Noir	DDJF1534	DDJF1539		199.00
Bleu	DDJF1535	DDJF1540		199.00
Rouge / Blanc	DDJF1536	DDJF1541		199.00
Noir / Jaune	DDJF1537	DDJF1542		199.00



	Poteau extérieur	Poteau noir	Poteau Chromé	
Coloris sangle	Réf.	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1543	DDJF1548		239.00
Noir	DDJF1544	DDJF1549		239.00
Bleu	DDJF1545	DDJF1550		239.00
Rouge / Blanc	DDJF1546	DDJF1551		239.00
Noir / Jaune	DDJF1547	DDJF1552		239.00



Poteau sur socle balise

Socle balise en PVC équipé de 2 catadioptrés pour visibilité de nuit, pouvant être fixé au sol grâce à 4 trous prévus à cet effet.

- Socle Ø 330 mm à lester de sable jusqu'à 13 kg.
- Poteau en aluminium Ø 60 mm x H 985 mm.
- Poteau équipé d'une tête à enrouleur à sangle de 3 ou 4 m.
- Poids : 3,3 kg.



Poteaux	Socle	Sangles	Enrouleurs à sangle 3 m		Enrouleurs à sangle 4 m	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	Rouge / Blanc	Rouge	DDJF0917	223.00	DDJF0921	285.00
Rouge	Rouge / Blanc	Rouge / Blanc	DDJF0918	223.00	DDJF0922	285.00
Jaune	Jaune / Noir	Jaune	DDJF0919	223.00	DDJF0923	285.00
Jaune	Jaune / Noir	Jaune / Noir	DDJF0920	223.00	DDJF0924	285.00
Blanc	Orange fluo / Blanc	Orange fluo	DDJF1346	223.00	DDJF1347	285.00





Balisage - Enrouleurs à sangle

Enrouleur mural à sangle

Permettant d'interdire facilement l'entrée d'une zone.

- Base en polypropylène et inox Ø 70 mm.
- Sangle : L 3 m x l. 50 mm.
- Platine de fixation : L 115 x H 125 mm.
- Poids : 0,35 kg.
- Fixations incluses et récepteur mural inclus.

65.50
l'unité par 6



Coloris sangle	Réf.	1 à 5 Prix € HT l'unité	6 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1386	122.00	65.50
Noir	DDJF1387	122.00	65.50
Bleu	DDJF1388	122.00	65.50
Rouge / Blanc	DDJF1389	122.00	65.50
Noir / Jaune	DDJF1390	122.00	65.50

Enrouleur à sangle

Usage intérieur / extérieur - TRES HAUTE RESISTANCE

- Tube extrudé en aluminium Ø 70 mm.
- Couleur boîtier : Noir ou Alu brossé.
- Sangle : L 2,3 m - 3,7 m ou 7 m.
- Coloris sangle : Jaune fluo, Jaune / Noir ou Rouge / Blanc.
- Sangle : l. 50 mm.
- Livré avec attache sangle murale.

Option : fixation magnétique, embout de sangle magnétique.

• **Garantie : 3 ans.**



	L sangle : 2,3 m		L sangle : 3,7 m		L sangle : 7 m	
Sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune fluo	DDJF1553	168.00	DDJF1556	224.00	DDJF1559	390.00
Jaune / Noir	DDJF1554	168.00	DDJF1557	224.00	DDJF1560	390.00
Rouge / Blanc	DDJF1555	168.00	DDJF1558	224.00	DDJF1561	390.00

Support mural à sangle

2 modèles : à visser ou magnétique.

- Boîtier ABS à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 m.
- Orientable à 180°.
- Support mural à visser par 4 vis fournies ou support magnétique pour une délimitation temporaire.
- Dim. : L 110 x l. 110 x H 120 mm.
- **Platine conditionnée par 10 pièces.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Support mural à visser



DDJF0888 DDJF0907

Coloris sangle + texte	Cdt par	Support mural à fixer - L sangle 3 m		Support mural à fixer - L sangle 4 m	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Rouge	1	DDJF0879	160.00	DDJF0889	198.00
Noir / Bleu	1	DDJF0880	160.00	DDJF0890	198.00
Noir / Jaune	1	DDJF0881	160.00	DDJF0891	198.00
Noir / Argent	1	DDJF0882	160.00	DDJF0892	198.00
Rouge + Accès interdit	1	DDJF0883	160.00	DDJF0893	198.00
Jaune + Danger	1	DDJF0884	160.00	DDJF0894	198.00
Rouge + Sens Interdit	1	DDJF0885	160.00	DDJF0895	198.00
Jaune / Noir alternés	1	DDJF0886	160.00	DDJF0896	198.00
Rouge / Blanc alternés	1	DDJF0887	160.00	DDJF0897	198.00
Platine murale à fixer	10	DDJF0888	22.30	DDJF0888	22.30

Coloris sangle + texte	Cdt par	Support mural magnétique - L sangle 3 m		Support mural magnétique - L sangle 4 m	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Rouge	1	DDJF0898	177.00	DDJF0908	219.00
Noir / Bleu	1	DDJF0899	177.00	DDJF0909	219.00
Noir / Jaune	1	DDJF0900	177.00	DDJF0910	219.00
Noir / Argent	1	DDJF0901	177.00	DDJF0911	219.00
Rouge + Accès interdit	1	DDJF0902	177.00	DDJF0912	219.00
Jaune + Danger	1	DDJF0903	177.00	DDJF0913	219.00
Rouge + Sens Interdit	1	DDJF0904	177.00	DDJF0914	219.00
Jaune / Noir alternés	1	DDJF0905	177.00	DDJF0915	219.00
Rouge / Blanc alternés	1	DDJF0906	177.00	DDJF0916	219.00
Platine murale magnétique	10	DDJF0907	39.80	DDJF0907	39.80

Enrouleur à sangle

Longueur de sangle : 12, 22 ou 25 m.

- Usage intérieur ou extérieur.
- Boîtier aluminium sur support mural orientable.
- Frein centrifuge intégré.
- Fixation murale par vis.
- Sangle : l. 50 mm.
- Coloris sangle : Jaune fluo, Jaune / Noir ou Rouge / Blanc.
- Livré avec attache sangle murale.


Option : fixation magnétique.

• **Garantie : 3 ans.**



Couleur de sangle au choix

Sangle	L sangle : 12 m		L sangle : 22 m		L sangle : 25 m	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune fluo	DDJF1255	518.00	DDJF1258	630.00	DDJF1562	747.00
Jaune / Noir	DDJF1256	518.00	DDJF1259	630.00	DDJF1563	747.00
Rouge / Blanc	DDJF1257	518.00	DDJF1260	630.00	DDJF1564	747.00
Fixation magnétique	DDJF1261	116.00	DDJF1261	116.00	DDJF1261	116.00



Supports cycles

Support cycles mural 1 à 5 places.

- Tube acier zingué Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Fixation murale par vis (non fournies).

3 versions :

- 1 place : orientable de 45 à 90°.
- 5 places : angle fixe 90°.
- 5 places : angle fixe 45°.



Nbre de places	Version	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	1 de 45 à 90°	90 x 290 x 330	1,7	DDJF0817	29.00
5	5 à 90°	1930 x 270 x 320	9,8	DDJF0844	171.00
5	5 à 45°	2100 x 230 x 320	10	DDJF0845	171.00

Support cycles 2 niveaux 2 à 5 places.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	480 x 390 x 440	3,5	DDJF1122	54.20
3	850 x 390 x 440	5,7	DDJF1123	91.10
5	1600 x 390 x 440	9,4	DDJF1124	145.00

Support cycles 2 niveaux avec arceau gainé

Râtelier pour ranger 2 vélos en position haute et basse.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux en acier zingué : Ø 20 et 25 mm.
- Intervalle entre les vélos : 400 mm.



Module	Nbre de places	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	2	575 x 602 x 740	4,2	DDJF1631	120.00
Suivant	2	800 x 602 x 740	5	DDJF1632	139.00

Support cycles mural

Crochets gainés pour une protection maximale.

- Charge maxi : 75 kg.
- 5 crochets Ø 16 mm.
- Tube rond Ø 20 et 25 mm.
- L barre : 1300 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1654	104.00

Support cycles face à face

3 à 5 places.

- Tube acier zingué 30 x 30 mm Ep. 2 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.




Nbre de places	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	720 x 330 x 250	4,6	DDJF0841	74.00
4	1170 x 330 x 250	7,2	DDJF0842	94.00
5	1340 x 330 x 250	8,5	DDJF0843	111.00

Support cycles 2 niveaux

3 à 9 places.

- Tube acier zingué Ø 30 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Dim. : l. 590 x H 370 mm.
- À poser ou à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	680 x 590 x 370	8	DDJF0672	158.00
5	1220 x 590 x 370	14	DDJF0673	239.00
6	1500 x 590 x 370	13	DDJF0748	253.00
9	2380 x 590 x 370	19	DDJF0674	426.00

Support cycles face à face 2 niveaux

3 et 5 places.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Nbre d'arceaux	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	2	850 x 450 x 830	10,7	DDJF1411	207.00
5	4	1600 x 450 x 830	19,3	DDJF1412	392.00



Support cycles arceau simple

À sceller ou sur platine.

Avec arceaux anti-glissements des vélos.

- Armature acier galvanisé : Ø 50 mm.
- Sur platines : 150 x 150 mm.
- Coloris : Galvanisé.



Support	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	750 x 50 x 1000	6,7	DDJF1416	111.00
Sur platine	750 x 50 x 750	7,6	DDJF1417	155.00

Support cycles arceaux en ligne

3 arceaux permettant de ranger 6 vélos.

- Equipé d'arceaux antivol.
- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- Entraxe entre les arceaux : 850 mm.
- Arceau suivant + 2 rallonges de 850 mm afin d'agrandir le support à l'infini.
- Coloris : Galvanisé.



Élément	Nbre d'arceaux	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	3	1770 x 750 x 730	34	DDJF1418	373.00
Suivant	1	200 x 750 x 730	8,8	DDJF1646	143.00

Support cycles en fonte

Pour tous types de pneus largeur maxi 50 mm.

- En tube acier Ø 20 et 30 mm et fonte d'aluminium.
- Peinture poudre polyester.
- Fixation au sol sur platines.
- Coloris : patine Rouille ou Anthracite.



Nbre de niveaux	Coloris	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	Rouille	1600 x 430 x 350	14,5	DDJF1052	519.00
1	Anthracite	1600 x 430 x 350	14,5	DDJF1053	519.00
2	Rouille	1600 x 430 x 450	15,2	DDJF1667	575.00
2	Anthracite	1600 x 430 x 450	15,2	DDJF1668	575.00

Prix HT départ usine actualisés sur notre site

Supports cycles

Support trottinettes mural

Permet de ranger 9 trottinettes avec des antivols à câble ou en U.

- Structure en tube carré peint anti-rouille : 30 x 30 mm.
- Espacement : 76 mm.
- Dim. L 1190 x P 269 x H 150 mm.
- Fixation avec 2 platines carrées 150 x 150 mm.
- Coloris : Gris anthracite.
- Poids : 5,8 kg.



Photo non contractuelle

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1669	193.00

Poteau range 2 trottinettes

Le dispositif bloque le mât de la trottinette par un système de pince pouvant être fermé par un cadenas, un câble ou un cadenas en U.

- Structure en tube d'acier poudré époxy Noir.
- Pincés antivol réglables en continu de 37 à 66 cm, blocage par clé BTR Ø 4 mm non fournie.
- Platines de fixation 4 trous.
- Dim. : L 400 x l. 170 x H 750 mm.
- Poids : 3,85 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1633	173.00



Support range trottinettes sur pieds ou mural

Le dispositif bloque le mât de la trottinette par un système de pince pouvant être fermé par un cadenas, un câble ou un cadenas en U.

- Structure en tube d'acier poudré polyester anti-rouille : 30 x 30 mm.
- Mât trottinette : Ø maxi 70 mm.
- Platines de fixation 4 trous.
- Coloris : Noir Anthracite et pincés Gris clair.

3 versions :

- Murale : 6 trottinettes.
- Sur pieds simple face : 6 trottinettes.
- Sur pieds double face : 2 x 6 trottinettes.



A partir de
301.00 €HT
l'unité

Version	Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Murale	6	1060 x 245 x 150	11	DDJF1413	301.00
Sur pieds simple face	6	1060 x 175 x 500	14,5	DDJF1414	315.00
Sur pieds double faces	2 x 6	1360 x 230 x 940	27,5	DDJF1415	666.00


Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Mobilier Urbain

Barrière de ville

Modèles : **croix simple**
ou **croix grillagée.**

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1470 x H 1206 mm.
- H hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 40 x 40 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 30 x 20 mm.
- Grillage fil : Ø 4 mm.
- Fixation par scellement
ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité.
- Coloris : 



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Croix simple	17	DDJF1144	216.00
Croix grillagée	20	DDJF1145	267.00
Kit 2 fourreaux	5	DDJF1146	155.00

Barrière de ville

Modèles : **croix simple**
avec **4 pommeaux au choix.**

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1072 ou 1572 x H 1180 mm (H 1000 mm hors pommeau).
- H hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : Ø 76 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 25 x 25 mm.
- Fixation par scellement
ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité.
- Coloris : 



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Pommeau City	Pommeau Agora	Pommeau Boule	Pommeau Inox brossé	Prix € HT l'unité
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
1072 x 1180	19	DDJF1147	DDJF1149	DDJF1151	DDJF1468	271.00
1572 x 1180	23	DDJF1148	DDJF1150	DDJF1152	DDJF1469	297.00
Kit 2 fourreaux	9	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	185.00

Banc acier bois

Gamme de mobilier urbain écologiquement responsable.

- L 1200 (2 places) ou 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- H assise : 450 mm.
- P assise : 400 mm.
- H dossier : 866 mm.
- Finition brute assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Avec ou sans accoudoirs.
- Couleurs de la structure : 
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.



Sans accoudoirs



Avec accoudoirs

Modèle accoudoirs	Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair		Finition acajou	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	1200	31	DDJF1172	733.00	DDJF1178	733.00
Sans	1800	42	DDJF1173	880.00	DDJF1179	880.00
Avec	1200	34	DDJF1176	779.00	DDJF1182	779.00
Avec	1800	45	DDJF1177	925.00	DDJF1183	925.00

Barrière main courante - Croix St André

Permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1000 ou 1500 x H 1180 mm.
- H hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 35 x 35 mm.
- Traverses et croix en tube : 30 x 30 mm.
- Main courante : 50 x 30 mm.
- Fixation par scellement
ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité.
- Coloris : 



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1180	10	DDJF1156	202.00
1500 x 1180	13	DDJF1157	227.00
Kit 2 fourreaux	3	DDJF1158	193.00



Kit 2 fourreaux SERRUBLOC :

Les barrières de ville deviennent des barrières amovibles grâce au kit de deux fourreaux. Un des deux fourreaux est verrouillable par clé triangle. Ils sont aussi équipés d'obturateur fixe afin de préserver la sécurité des passants lorsque la barrière est enlevée.



Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure de mobilier urbain ou une fabrication spéciale.

Arceau renforcé

- Arceau en acier galvanisé ou peint sur galva, tube Ø 60 mm.
- H hors tout : 1300 mm.
- H hors sol : 1000 mm.
- Fixation par scellement direct.
- Coloris : Galva
ou 



Dim. L x H (mm)	Galvanisé			Peint sur galva		
	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1000	12	DDJF1657	128.00	13	DDJF1660	213.00
1500 x 1000	16	DDJF1658	151.00	16	DDJF1661	254.00
2000 x 1000	18	DDJF1659	172.00	19	DDJF1662	290.00

Banquette acier ou acier bois

Une solution d'assise simple et écologique.

- L 1200 ou 1800 mm.
- H assise : 450 mm.
- Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc.
- Assise en chêne certifié PEFC : Ep. 36 mm.
- Finition brute assise : chêne clair ou acajou.
- Couleurs de la structure : 
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.



Modèle	Finition	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Acier / Bois	Chêne clair	1200	20	DDJF1364	488.00
Acier / Bois	Acajou	1200	20	DDJF1365	488.00
Acier / Bois	Chêne clair	1800	25	DDJF1366	576.00
Acier / Bois	Acajou	1800	25	DDJF1367	576.00
Acier		1800	28	DDJF1369	563.00



Potelet de voirie

Les potelets permettent de limiter l'accès à certaines voies et d'empêcher le stationnement illégal des véhicules.

- 4 pommeaux de finition décoratifs soudés en fonte d'acier.
- Poteau en acier peint sur zinc,
- Dim. : Ø 76 ou 114 x H 1180 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement, ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Coloris :



Pommeau	Poteau Ø 76 mm - Poids : 8 kg				Poteau Ø 114 mm - Poids : 13 kg			
	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
City	1105	105	DDJF1192	131.00	1158	158	DDJF1196	217.00
Agora	1035	35	DDJF1193	131.00	1052	52	DDJF1197	217.00
Boule	1102	102	DDJF1194	131.00	1143	143	DDJF1198	217.00
Inox brossé	1010	-	DDJF1473	137.00	1010	-	DDJF1474	226.00



Potelet de carrefour

Potelet de carrefour fixe pour une protection optimale.

- Poteau en acier Ep. 3 mm, peint sur zinc ou galva.
- Dim. : Ø 60 x H 1100 mm, 76, 90, 114 ou 160 x H 1000 mm.
- Bouchon bombé soudé.
- Fixation par scellement.
- Coloris : Galva ou



Potelet Ø (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Poids (kg)	Galva		Peint sur zinc	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
60	1100	4	DDJF1203	80.20	DDJF1207	95.40
76	1000	7	DDJF1204	95.40	DDJF1208	107.00
90	1000	9	DDJF1205	123.00	DDJF1209	136.00
114	1000	13	DDJF1206	152.00	DDJF1210	170.00
160	1000	20	DDJF1681	251.00	DDJF1682	284.00



Les potelets de carrefour Ø 76, 90, 102 et 160 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.

Fourreau d'amovibilité Serrubloc®

Permet de rendre amovible les potelets de voirie Ø 76, 90, 102 et 114 mm.

- Déverrouillage du potelet par clé triangle.
- 100 % galvanisé et mécanisme en inox.
- Obturateur fixe, sans trou.
- Auto-drainant.

Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.

- Démontable pour un entretien complet.
- Partie visible après pose laquée Noir.
- H poteau dans le sol : 180 mm.



Pour potelet Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	9	DDJF1200	215.00
90	15	DDJF1201	235.00
102	16	DDJF1619	240.00
114	16	DDJF1202	245.00

Table pique-nique

- Structure en tube d'acier peint sur zinc.
- Assises et plateau de table bois compact stratifié, Ep. 18 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 1300 x H 750 mm.
- Dim. plateau : L 1500 x l. 725 mm.
- H assise : 430 mm.
- Finition assise : acajou.
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

Version PMR sur demande.



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	DDJF1653	1 550.00

Potelet inox

- Tube en acier inoxydable 304 brossé, Ep. 2 mm.
- Pommeau en tôle inox brossé 304.
- Fixation par scellement.
- H scellement 180 mm.



Potelet Ø (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur hors tout (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	900	1080	4	DDJF1650	160.00
90	900	1080	6	DDJF1651	186.00
114	800	980	7	DDJF1652	224.00

Abris extérieurs

Abris cycles évolutif

Abris modulaire pouvant s'adapter à tout type d'usage.

- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.
- Toiture : traverses en tubes aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium 50 x 30 mm.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire Ep. 6 mm traité anti-UV.
- Finition : peint sur galva, 10 coloris possibles.
- Dim. : L 2500 x l. 2090 x H 2635 mm.

• **Livré démonté.**

Option sur demande :

- Bardages de fond et latéraux.
- Éclairage LED intégré.



Abris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	145	DDJF1452	2 567.00
Suivant	91	DDJF1453	1 967.00



Abris cycles évolutif

Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,20 m.

Pour 6 cycles par élément.

- Tube Ø 50 mm galvanisé à chaud.
- Joints latéraux pour élément départ en tôle poudrée Vert polyester.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Dim. : L 2210 x l. 2240 x H 2200 mm.

• **Livré démonté.**

Option : support vélos.



Abris	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	Vert	DDJF0746	1 934.00
Départ	Noir	DDJF1615	1 934.00
Suivant	Vert / Noir	DDJF0747	1 055.00



Abris fumeurs

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit et panneau de fond en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- H hors tout : 2205 mm.
- Banc assis / debout (hauteur 1 mètre) fourni.
- Assemblage par visserie fournie.



D Autres versions, couloir, à fixer contre un mur, auvent ou piliers en bois exotiques, sur demande.



Dim. L x P (mm)	Banc Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2350 x 1220 (2 m ²)	1000	DDJF0812	2 511.00
2350 x 2260 (4 m ²)	2000	DDJF0813	3 477.00
2350 x 3300 (6 m ²)	2000	DDJF0814	4 372.00

D Version bois exotique sur demande





Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Toit en polycarbonate transparent alvéolaire Ep. 6 mm traité anti U.V.
- Tube Ø 30 mm galvanisé à chaud.
- Bardages latéraux en tôle peinture polyester Verte.
- Fixation au sol sur 4 points.
- Dim. hors-tout : L 2,20 x P 2,20 x H 2,10 m.
- Poids : 105 kg.

Abri départ

• **Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.**

Abri départ est composé d'un toit et de 2 bardages latéraux.
Abri suivant composé d'un toit et de montants tube métallique.

Option : bardage de fond en polycarbonate.



Abri	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	Vert	DDJF1049	1 806.00
Départ	Noir	DDJF1617	1 806.00
Suivant	Vert / Noir	DDJF1050	894.00
Bardage fond	-	DDJF1051	130.00



Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Poteaux sur platine - Dim. : 150 x 150 mm à 4 trous pour fixation au sol.
- Toit et fond en tôle galvanisée.
- Côtés en bois : sapin traité autoclave classe IV, Ep. 19 mm.
- Dim. hors tout : L 4,00 x P 2,25 x H 2,15 m.
- Avancée de toit : 0,60 m.
- **Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.**



Abri version tôle et bois.

Abri version tout tôle sur demande.



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1045	3 430.00
Suivant	DDJF1046	2 244.00



Abri vélos Dôme

Abri à vélos capacité 6 vélos + 2 scooters / motos ou 9 vélos.

- Montage facile et rapide.
- Assemblage invisible.
- Pieds réglables en hauteur pour compenser la différence de niveau.
- Tube Ø 60 mm, Ep. 2 mm.
- Toit en polycarbonate alvéolaire 6 mm.
- Cloison en panneau transparent en PMMA (plexiglass) 6 mm.
- Protection contre la rouille par traitement spécial de zingage + bichromatage et peinture poudre époxy.
- Existe en 5 coloris.

Livré avec panneau solaire + spot avec détecteur de présence (uniquement la nuit).



Abri	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Gris anthracite	Bordeaux RAL 3005	Vert RAL 6005	Bleu 5002	Gris RAL 7040	Prix € HT l'unité
Départ	3220 x 2450 x 2690	365	DDJF1486	DDJF1488	DDJF1490	DDJF1492	DDJF1494	6 330.00
Suivant	3220 x 2450 x 2690	255	DDJF1487	DDJF1489	DDJF1491	DDJF1493	DDJF1495	4 220.00



Abris extérieurs

Abri vélos Modulo

Modulez cet abri classique et moderne selon vos envies.

- Dim. : L 2500 x H 2250 mm.
- Structure : poteaux en tube acier 70 x 70 mm.

Toiture :

- Traverse en tube acier 40 x 40 mm.
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire Ep. 10 mm traité anti-UV.
- Extension abri complémentaire : L 2500 mm.
- Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore.
- Coloris :
- Fixation sur platines.

Livré avec bardages de fond et latéraux.

De nombreuses options et accessoires disponibles : accroche motos, coupe-vent, ...



Modèle	Profondeur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Élément départ	2000	DDJF1663	3 489.00
Élément suivant	2000	DDJF1664	2 597.00
Élément départ	3400	DDJF1665	5 239.00
Élément suivant	3400	DDJF1666	2 597.00

Abri cycles Milan

Modulez cet abri classique et moderne selon vos envies.

- Dim. abri initial : L 2500 x P 2434 x H 2880 mm.
- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.

Toiture :

- Traverse en tube acier 60 x 60 mm.
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire Ep 10 mm traité anti-UV.
- Extension abri complémentaire : L 2500 mm.
- Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore.
- Coloris :
- Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Élément départ sans bardage	230	DDJF1475	3 540.00
Élément suivant sans bardage	182	DDJF1476	2 896.00
Élément départ avec bardages	295	DDJF1477	5 204.00
Élément départ + élément suivant avec bardages	507	DDJF1478	8 681.00



Abri fumeurs

Abri fumeurs alliant fonctionnalité et design.

- Dim. : L 2500 ou 5000 x P 1560 x H 2540 mm.
- Poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm, sur platines.
- Accès largeur : 1000 mm.
- Toiture composée de 2 traverses et de 2 gouttières en aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire Ep. 6 mm traitée anti UV.
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurisé, Ep. 8 mm.
- Signalétique de sécurité.
- Coloris de la structure :
- Fixation sur platines.

Livré démonté.

Options :

- Coupe vent de toiture (la paire + pattes de fixation).
- Cendrier cigarettes Ø 76 mm, tête en aluminium moulé.

Désignation	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri - L 2500 mm.	400	DDJF1162	3 890.00
Abri - L 5000 mm.	670	DDJF1163	6 773.00
Coupe vent, la paire	12	DDJF1164	380.00
Cendrier cigarettes	7	DDJF1165	253.00



Bardages en verre sécurisé

Poteau cendrier

La solution pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons.

- Contenance : 3000 mégots environ.
- Vidage facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
- Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les débris volumineux.
- Peint sur galva «couleurs cigarette».

Modèles :

- Verrouillable sur fourreau à sceller (avec clé triangle) fourni.
- Fourreau-platine à poser ou à fixer au sol (trous Ø 13 mm).

Fixation sur fourreau



à sceller sur platine



Vidage facile par bouchon au bas du poteau



Fixation fourreau	H. hors sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	1210	11	DDIJ1114	304.00
Sur platine	1450	14	DDIJ1115	322.00



Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec :

Norme NF EN 16-811-11.


Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 20 et 35 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



Contenance (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	9	DDJF1335	450.00
35	10	DDJF1336	549.00

Épandeur inox

Utilisation avec du sel sec : Norme NF EN 16-811-11.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 50 litres.


- Châssis tube en acier inox.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Renvoi d'angle avec pignon en acier.
- Roues pneumatiques profil neige.
- Poids : 14 kg.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0798	1 030.00



Épandeur grandes surfaces - 260 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse de roulage maxi. : 12 km/h en épandage et 25 km/h en déplacement.

Contenance : 260 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 12 mètres.

- Cadre et trémie en acier peinture époxy Orange.
- Disque d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Agitateur à chaînes et masselottes dédiés pour le sel et le sable.
- 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes).
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Zone d'épandage réglable, 1/4 gauche, 1/4 droit ou complet.
- Goupille de blocage des manettes de réglage du débit.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie).
- Roues gonflables : 6,5 x 3,2".
- Attelage boule caravane 2".
- Kit de signalisation arrière à LED.
- Dim. : L 1500 x l. 1050 x H 1440 mm.
- Poids : 93 kg.

Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.

INFO Utiliser du sel sec :
Classe d'humidité 1 selon
Norme NFP 98-180.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF0928	2 075.00
Bâche	DDJF0929	168.00



Kit de signalisation arrière



Manettes de réglage du débit



Agitateur à chaînes et masselottes



Option : bâche pour trémie



Épandeur grandes surfaces - 400 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse maximum de roulage : 12 km/h en épandage et 20 km/h en déplacement.

Contenance : 400 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 16 mètres.

- Cadre et trémie en acier peinture époxy Rouge.
- Agitateur avec déflecteur pour le sel et le sable.
- Grille de protection.
- Kit de signalisation arrière avec faisceau LED.
- Manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.
- Limiteur d'épandage en acier inox, réglable en hauteur.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur le déflecteur).
- Disque et palettes d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2".
- Roues gonflables 20 x 10".
- Dim. : L 2300 x l. 1700 x H : 1300 mm.
- Poids : 184 kg.

Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF1133	4 306.00
Bâche	DDJF1134	223.00

INFO Utiliser du sel sec :
Norme NF EN 16-811-11.



Manettes de réglage du débit



Matériel de déneigement

Poussoir à neige

Pour une utilisation intensive.

- La neige ne colle pas au plateau.
- Grande résistance à la corrosion.
- Plateau rigide et anti-adhérent en polyester armé de fibre de verre (PFV).
- Racle en aluminium interchangeable.
- Manche en aluminium recouvert de PVC antidérapant.
- Poignée ergonomique.
- Plateau L 360 x l. 560 mm.
- L totale 1610 mm.
- Poids : 2 kg.
- Livré non-monté.
- **Garantie 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1524	140.00



Pelle à neige

Robuste.

- Pelle en aluminium épaisseur 2 mm.
- Manche en hêtre brut.
- Livrée manche monté.
- Dim. : L 360 x l. 320 mm.
- L totale : 1560 mm.
- Poids : 1,6 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1523	70.50



Bac multi-usages

• Capacité : 50 à 300 litres.

- En polyéthylène haute densité.
- Stabilisé U.V. et teinté dans la masse.
- Utilisation entre -30° et +60°C.
- Couvercle avec clips intégrés pour fixation de la pelle.
- Coloris : Rouge.

Option :

- Pelle en acier coloris Rouge.
- Manche en bois.
- Poignée en plastique.



Capacité (litres)	Passage de fourches	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	Sans	980 x 500 x 340	DDJF1126	208.00
100	Sans	980 x 500 x 455	DDJF1127	230.00
200	Avec	980 x 500 x 690	DDJF1128	277.00
300	Avec	990 x 580 x 780	DDJF1596	305.00
Pelle	-	L 850 mm	DDJF1129	82.50

Bac à sel ou à sable

• Capacité : 100 - 180 - 200 - 300 litres.

- Bac en polyéthylène, résistant aux intempéries.
- Manutentionnable par chariot élévateur (modèles 180 et 300 litres).



Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
100	750 x 670 x 420	Rouge	DDJF1462	188.00
180	1030 x 630 x 690	Jaune	DDJF1463	254.00
200	743 x 644 x 690	Rouge	DDJF1464	222.00
300	1255 x 750 x 850	Jaune	DDJF1465	280.00

Lame de déneigement pour chariot élévateur

- Construction mécano-soudée renforcée par pliage et raidisseur.
- Lame fixe avec angle d'inclinaison de 10° pour un dégagement optimum de la neige.
- Racleur en caoutchouc démontable avec contre plaque de fixation : L 1500 x H 120 x Ep. 30 mm.
- Fourreaux renforcés pour préhension par chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité empêchant le glissement de la lame des fourches.
- Dim. hors tout : L 1530 x P 1050 x H 545 mm.

Option sur demande :

- Brosse.



Largeur (mm)	Lame	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1530	Fixe	75	DDAB0360	1 245.00

Lame chasse neige mobile

Pour déneiger en évitant le mal de dos.

- Cadre en acier peint époxy Rouge.
- Plateau en acier inox avec racle acier inox interchangeable.
- Dim. plateau : l. 735 x H 390 mm.
- Guidon avec 2 manchons PVC.
- Poignée pour réglage de l'inclinaison du plateau.
- Moyeu à rouleaux.
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
- Dim. hors-tout : L 1110 x l. 735 x H 900 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré non-monté.
- **Option :** Racle en polyuréthane.



Lame inox

Lame polyuréthane

Commande de réglage du plateau



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame chasse neige	DDJF1037	338.00
Racle inox de rechange	DDJF1038	74.10
Racle polyuréthane de rechange	DDJF1039	128.00





Coffre à sel

Compact et économique.

- **Contenance : 110 litres.**
- Coffre polyéthylène 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Couvercle basculant, ouverture jusqu'à 90° avec 2 butées de retenue.
- Charnière du couvercle en PE.
- Couvercle cadénassable (cadenas non fourni).
- Dim. : L 650 x l. 550 x H 630 mm.
- Poids : 7,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1626	285.00

Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports...

Avec ou sans passage de fourches et avec ou sans ouverture d'écoulement.

Contenance : 100, 200 ou 400 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- Passage de fourches intégral suivant les versions. Entraxe : 360 mm.
- Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.
- Coloris : bac Gris, couvercle Orange.
- **Garantie 10 ans.**



Contenance (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	890 x 600 x 340	Sans	Sans	8,3	DDJF1337	360.00
200	890 x 600 x 640	Sans	Sans	11,3	DDJF1338	440.00
200	890 x 600 x 640	Avec	Sans	12,5	DDJF1339	528.00
200	890 x 600 x 690	Sans	Avec	12,8	DDJF1340	542.00
200	890 x 600 x 690	Avec	Avec	14	DDJF1341	602.00
400	1210 x 820 x 670	Sans	Sans	21,4	DDJF1342	670.00
400	1210 x 820 x 670	Avec	Sans	21,6	DDJF1343	763.00
400	1210 x 820 x 680	Sans	Avec	21,4	DDJF1344	777.00
400	1210 x 820 x 680	Avec	Avec	22,6	DDJF1345	854.00



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1054	353.00



DDJF1345



Empilables couvercle fermé



DDJF1338



D Autres modèles de 550 à 2200 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

Lame de déneigement pour chariot élévateur

Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite.

Pour chariot élévateur 2,5 Tonnes maxi.

- Construction en acier.
- Largeur de lame : 1800 mm.
- Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
- Entraxe : 600 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 litres.
- Racle en caoutchouc interchangeable.
- Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
- Dim. : L 1430 x l. 1800 x H 740 mm.
- Poids : 160 kg.
- Livrée non montée.

Options :

- Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.
- Racle caoutchouc de rechange.



1790.00
l'unité



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame de déneigement	1430 x 1800 x 740	160	DDJF1333	1 790.00
Bac à sel 200 litres	890 x 600 x 640	11,3	DDJF1338	440.00
Racle en caoutchouc	1800 x 150 x 20	-	DDJF1334	190.00



Béquilles pour stockage



Lame orientable 3 positions



Chaîne de sécurité

Aménagement de véhicules

Aménagement de véhicules

Bloc composé pouvant être monté à droite ou à gauche dans tous types de véhicules utilitaires, selon le modèle.

Structure en acier, Ep. 1,5 mm, vernis poudré époxy, soudée et rivetée par rivets en aluminium.

Livré monté avec supports de fixation.



D 2 côtés profilés



D 2 côtés profilés

- 2 étagères + 8 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 834 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 25 kg.

- 3 étagères + 18 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 50 kg.

- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 58 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1170	612.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1171	977.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1172	1 525.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 59 kg.



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1307 mm.
- Poids : 68 kg.



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 440 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- Bloc tiroir : H 200 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1227 mm.
- Poids : 98 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1173	1 568.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1168	1 871.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1175	2 296.00

Kit de balisage pour véhicules

Conforme UTAC, arrêté du 7 avril 2006, modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987.

Kits pré-découpés pour tous types de véhicules légers, petits utilitaires et utilitaires.

- Classe A : visible de 0 à 100 m. (TPESC A 3117).
- Classe B MICROPRIsmES : visible de 0 à 500 m. (TPESC B 14303).

ZEBRAFLEX
BY T 2 8



Avant

Arrière

Latéral MINI

Latéral MAXI



Kit de 2 rouleaux



Kit pré-découpé complet : préciser le type et l'année du véhicule				
Véhicule	Classe	Kit complet :	Réf.	Prix € HT le kit
Léger	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1177	113.00
Léger	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1178	199.00
Utilitaire	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1181	132.00
Utilitaire	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1182	238.00

D Plus de 2000 kits pour tous balisages de véhicules. Consultez votre partenaire D-Direct.

Kit de 2 rouleaux : Droite + Gauche			
Classe	Dim. L x H	Réf.	Prix € HT Le kit
A	9 m x 140 mm	DDJH1185	161.00
A	45,7 m x 140 mm	DDJH1187	776.00
B	9 m x 140 mm	DDJH1189	315.00
B	45,7 m x 140 mm	DDJH1191	1 461.00