Hygiène

Cendrier pour extérieur

Idéal pour tous les lieux publics, entreprises, ...

- Polyéthylène ignifuge et solide qui ne rouille pas, ne se fend pas et ne se cabosse pas.
- Conception novatrice à auto-extinction collecte en toute sécurité les déchets de cigarettes inesthétiques et réduit les risques d'incendie.
- Résistance au feu testée et approuvée FM.
- Encoche de fixation.
- Bac en acier galvanisé qui recueille des milliers de mégots.
- Dim. : L 419 x H 978 mm.
- Poids : 5,7 kg.

A partir de **105.00 €HT** l'unité

N Nouveauté

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDIJ1291	**105.00**
Noir	DDIJ1292	**105.00**
Beige	DDIJ1293	**148.00**
Terracotta	DDIJ1294	**148.00**
Vert	DDIJ1295	**148.00**

Aspirateurs industriels - Monobrosses

Aspirateur industriel monophasé eau & poussière

• Capacité : 45 litres.
• Tension : 230 V.
• Puissance : 2600 W.
• Surface filtrante : 15 000 cm².
• Dépression maxi : 250 mbar.
• Débit : 380 m³/h.
• 2 moteurs by-pass.
• Décrochage rapide du réservoir.
• Chariot 4 roues.
• Dim. :
L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
• Poids : 45 kg.
Livré complet avec :
• 1 panier pour accessoires.
• 1 kit accessoires comprenant :
• 1 Flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
• 1 Canne S métal
+ 1 Suceur eau et poussière.
• 1 Suceur plat métal
+ 2 manchons caoutchouc.
• Connecteur de cuve.

Equipé d'un secoueur de filtre manuel vertical.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	**2 415.00**

Existe en version :
Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.
Applications : sols thermo-plastiques (bureaux, agro-alimentaire), carrelages, résine, béton lisse.
• Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
• Poignée ajustable et ergonomique.
• Interrupteur de verrouillage de sécurité.
• Vitesse de brosse : 160 trs/mn.
• Puissance moteur : 1300 W.
• Largeur de travail : 432 mm.
• Câble électrique : 10 m.
• Alimentation : 230 V.
• Poids : 35,2 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0677	**1 300.00**

Aspirateur poussière

Aspirateur adapté pour le nettoyage quotidien d'intérieurs, bureaux, chambres d'hôtel, restaurants, magasins de prêt à porter.
Applications sur de petites à moyennes surfaces.
• Capacité : 8 litres.
• Tension : 220-240 V.
• Puissance consommée : 880 W.
• Longueur de câble électrique : 8m.
• Niveau sonore : 65 dB(A).
• Dépression : 2200 mm CE.
• Débit d'air : 1834 L/min.
• Dim. : L 358 x l. 342x H 475 mm.
• Poids : 5 kg.
Options :
• Lot de 10 sacs synthétiques ou lessivables.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0485	**263.00**

Injecteur - Extracteur

Conçu pour le nettoyage des sièges auto, moquettes, des fauteuils et de toutes vos surfaces textiles.
Outil idéal pour nettoyer efficacement et écologiquement les surfaces textiles encrassées.
• Puissance consommée : 2000 W.
• Tension : 220-240 V.
• Longueur du câble électrique : 10m.
• Fréquence : 50-60 Hz.
• Réservoir de solution : 25 L.
• Réservoir de récupération : 75 L.
• Dépression : 2005 mm CE.
• Débit max : 300m³/h.
• Niveau sonore : 78 dB(A).
• Dim. : L 700 x l. 565 x H 1010 mm.
• Poids : 33 kg.
Livré avec kit flexible + filtre poussière synthétique lavable.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0484	**1 710.00**

Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.
• Capacité : 24 litres.
• Pression de travail : 6 bar.
• Recharge : pneumatique.
• Indicateur : pression et niveau.
• Cuve acier peinte.
Livré avec :
• Pistolet professionnel.
• Flexible lance : L 10 m.
• Lance avec buse.
• Raccord entrée/sortie.
• Flexible pour produits chimiques et joint.

Existe en version canon à mousse mobile.

Capacité (l)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	15	DDIL0009	**347.00**

Aspirateur eau et poussière

Conçu pour l'aspiration d'eau et de poussières.
Facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration.
• Capacité : 35 litres.
• Tension : 220-240 V.
• 1 moteur - 2 étages.
• Puissance consommée : 1000 W.
• Longueur de câble électrique orange : 7m.
• Niveau sonore : 74 dB(A).
• Dépression : 2020 mm CE.
• Débit d'air : 1869L/min.
• Dim. : L 470 x l. 450 x H 800 mm.
• Poids : 13 kg.

Nouveauté

Disponible en version 2 moteurs (55L) et 3 moteurs (75L).
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0486	**340.00**

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m²/h.
Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.

Existe en largeur de travail de 430 mm à câble, avec des réservoirs de 50 L.

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limitateur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse/plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

Alimentation :
- À câble 220/230 V. Longueur : 15 mètres.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah.
- Chargeur intégré.

Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	**2 207.00**
À batteries	150	65	DDIF0686	**3 224.00**

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 1720 m²/h.
Solution compacte et rapide.
Optimisation de la consommation d'eau et de détergent avec le mode ECO.

Nouveauté

- Mode silencieux : permet de nettoyer les zones sensibles au bruit ou pendant la journée.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Puissance du moteur d'inspiration : 300 W.
- Pression de brosse: 19 kg.
- Tuyau de vidange avec contrôle de flux.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 35 L (à câble) et 2 x 25 L (à batteries).
- Dim. : L. 1020 x l. 485 x H. 647 mm.
- Livrée avec brosse et plateau.

Alimentation :
- À câble 220/230 V. Longueur : 20 mètres.
- Sur batteries 24 V.
- Chargeur intégré.

Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	170	99	DDIF0702	**2 914.00**
À batteries	140	134	DDIF0703	**4 276.00**

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 2100 m²/h.
Idéale pour les moyennes surfaces.

Nouveauté

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Réservoir rotomoulé.
- Limitateur de décharge et compteur horaire inclus.
- Largeur de travail : 510 mm.
- Pression de brosse: 35 kg (à câble) / 38 kg (à batteries).
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 35 L (à câble) et 2 x 25 L (à batteries).
- Dim. : L 1200 x l. 610 x H 1170 mm.

Alimentation :
- À câble 220/230 V. Longueur : 20 mètres.
- Sur batteries gel 24 V.

Chargeur intégré.

Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	160	124	DDIF0696	**2 897.00**

Nettoyant spécial autolaveuse

Utilisation : Autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.
- Neutre pomme : pour tous types de sols.
- Alcalin citron : pour carrelage et béton.
- Alcalin super puissant : pour les sols encrassés.
- Alcalin sols sportifs : pour les sols sportifs & trace de gomme.
- Nettoyant désinfectant : pour toutes les surfaces lavables et types d'applications.

Conditionné par :
- Bidon : 4 x 5 litres.
- Fût de 200 litres.
- Nettoyant désinfectant : 6 x 1 L (ou fût de 200 L).

Options :
Pompe doseuse 30 ml pour bidon de 5L.

Nouveauté

DDIB0212

DDAB0211

DDAB0252

DDIB0254

DDIB0255

DDAB0253

Produit	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre	4 x 5 litres	DDIB0212	**29.00**
Alcalin	4 x 5 litres	DDIB0211	**31.30**
Alcalin	200 litres	DDIB0225	**573.00**
Alcalin super puissant	4 x 5 litres	DDIB0252	**35.80**
Alcalin super puissant	200 litres	DDIB0253	**964.00**
Alcalin sols sportifs	4 x 5 litres	DDIB0254	**47.20**
Nettoyant désinfectant	6 x 1 litre	DDIB0255	**13.10**
Nettoyant désinfectant	200 litres	DDIB0256	**1 355.00**

Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

Disque abrasif noir : pour le décapage humide.
Disque abrasif vert : pour le nettoyage humide.
Disque abrasif rouge : pour le spray d'entretien des protégés ou non.
Disque abrasif blanc : pour le lustrage.
Le diamètre du disque correspond au diamètre du plateau porte-disque.

Conditionné par carton de :
- 5 disques.

Ø (mm)	Lot de 5 disques Réf.	Prix € HT le lot
203	DDIF0704	**46.50**
254	DDIF0705	**48.70**
381	DDIF0706	**72.60**
406	DDIF0707	**73.30**
432	DDIF0608	**78.00**
457	DDIF0708	**91.10**
483	DDIF0709	**99.80**
508	DDIF0710	**110.00**

Autolaveuses

Autolaveuse à batterie

RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière.
Rendement théorique : 900 m²/h.
• Largeur de travail : 280 mm.
• Largeur de suceur : 300 mm.
• Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
• Puissance d'aspiration : 220 W.
• Autonomie maxi : 50 min.
• Brosse standard PPL.
• Lame suceur latex avant et arrière.
• Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.
• Poids : 21 kg.
Alimentation :
• Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
• Chargeur externe.
• Livrée avec batterie et chargeur.
Option sur demande :
• Batterie 36 V/7,2 Ah : autonomie 75 min.

2490.00 €HT
l'unité

Batterie au Lithium-ion rechargeable avec chargeur externe

Facile à utiliser, à ranger et à transporter grâce à son timon réglable

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0688	**2 490.00**

Laveuse à batteries

Rendement théorique : 1225 - 1575 ou 1750 m²/h.
• Autostop : Coupure automatique des fonctions au levier de commande marche, coupure temporisée pour l'aspiration.
• Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
• Électrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
• Accrochage/décrochage de la brosse et porte disque automatique.
• Brosse nylon standard.
• Réservoir de récupération amovible.
• Traction par la brosse.
• Timon réglable.
• Chargeur embarqué.
• Livrée avec batteries et chargeur.

DDIF0678

DDIF0670

DDIF0689

Rendement (m²/h.)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (l)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1225	350	450	1 x 350	550	16 / 19	24(2x12)-25 GEL	760 x 390 x 1220	59	DDIF0678	**3 316.00**
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	820 x 576 x 1220	98	DDIF0670	**4 340.00**
1750	500	730	1 x 500	910	40 / 46	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1220	135	DDIF0689	**5 116.00**

Autolaveuse accompagnée

• Poignée réglable ergonomique.
• Écran d'affichage des informations :
% de la charge batterie – compteur horaire – niveau d'eau – paramètre des fonctions.
• Bouton de contrôle des opérations.
• Clé électronique avec carte mémoire - Cycles de charge/décharge batteries et fonctions de la laveuse.
• Largeur de travail : 550 mm.
• Capacité du réservoir d'eau : 50 litres.
• Autonomie maxi : 210 min.
• Tension : 24 V (2 x 12 V) / 105 Ah GEL.
• Puissance d'aspiration : 1050 W.
• Largeur suceur : 815 mm.
• Vitesse maxi : 4.5 km/h.
• Poids : 178.5 kg.
• Dimensions : L 1328 x l. 563 x H 1033 mm.
• Livrée avec batteries et chargeur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0691	**6 700.00**

Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 12 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 63 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0468	**248.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	**40.20**

Aspirateur poussière - Filtre HEPA

- **Capacité : 12 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 10 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 63 db(A).
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

199.00 €HT
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0474	**199.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0475	**27.50**

Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- **Puissance variable maxi : 400 - 900 W.**
- Canne métal télescopique.
- Flexible transparent pour plus de sécurité.
- Témoin sac plein.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 12 mètres couleur orange détachable - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 66 db(A) - Réduction sonore jusqu'à 52 dB).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0467	**340.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	**40.20**

Aspirateur eau et poussière

- **Capacité : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0470	**352.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	**54.80**

Aspirateur eau et poussière

- **Capacité : 30 litres.**
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 120 m³/h - Dépression : 1900 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 76 db(A).
- Dim. L 365 x l. 330 x H 740 mm.
- Poids à vide : 9,5 kg.
- Filtre HEPA.
- Flexible d'aspiration 2,5 m
- 2 tubes rallonge chromés.
- Soufflage et back flow.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0481	**709.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0478	**110.00**

Aspirateur eau et poussière

- **Capacité : 62 litres.**
- **Moteurs 2 étages.**
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0471	**873.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**116.00**

Aspirateurs professionnels

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 10.5 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Flotteur d'étanchéité.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	**556.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	**54.80**

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

380.00 €HT
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0460	**380.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	**54.80**

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 33 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 720 mm.
- Poids à vide : 10 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0463	**578.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0428	**58.50**

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0461	**860.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**116.00**

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0464	**1 100.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**116.00**

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 78 litres.**
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 600 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 24 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Cuve basculante.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0465	**1 445.00**
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	**116.00**

Balayeuse à batterie

• Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.
• Largeur totale de balayage : 750 mm.
• Capacité du bac à déchets : 50 litres.
• Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
• Filtre polyester.
• Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
• Puissance moteur : 320 W.
• Capacité batterie : 12 V / 12 Ah.
• Poids : 20,2 kg.

Largeur totale de balayage : 750 mm

Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Batterie	DDIF0683	**2 405.00**

Balayeuse manuelle

Rendement jusqu'à 3200 m²/h.
• Pour un usage intérieur et extérieur.
• 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
• Largeur brosse centrale : 470 mm.
• Largeur totale de balayage : 800 mm.
• Capacité du bac à déchets : 40 litres.
• Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
• Poids : 14 kg.

Largeur de travail : 800 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	**578.00**

Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué.
Haute performance : 3150 m²/h.
• Largeur brosse centrale : 700 mm.
• Largeur totale de balayage : 900 mm.
• Capacité du bac à déchets : 50 litres.
• Surface filtrante : 2,9 m².
• Dim. machine : 1225 x 943 x 903 mm.
• Poids machine nue : 93 kg.
Livrée avec :
• Batterie : GEL 2 x 12 V. 105 Ah.
• Chargeur embarqué.
• Brosse centrale PPL standard.
• Balai latéral PPL standard.
• Filtre papier.

Largeur totale de balayage : 900 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	**5 715.00**

Balayeuse accompagnante

Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout.
Nettoie tous les sols intérieurs/extérieurs et la moquette.
Alimentée par une batterie 12 V.
Livrée avec son chargeur intégré, elle se recharge n'importe où.
• Largeur de travail avec 1 balai latéral droit : 720 mm.
• Rendement théorique : 2880 m2/h.
• Autonomie de la batterie : 2 h.
• Capacité de la trémie : 60 L.
• Surface du filtre principal : 1 m².
• Longueur du balai principal : 500 x 200 mm.
• Vitesse rotation brosse principale : 335 tr/min.
• Pente admissible max. : 20 %.
• Vitesse max. : 4 km/h.
• Niveau sonore : 59 dB(A).
• Dim. : L 998 x l. 800 x H 1100 mm.
• Poids : 68 kg.

Nouveauté



Inclus : Secouage manuel du filtre

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0695	**4 669.00**

Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 3900 m²/h.
Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.
• Largeur de travail : 800 mm.
• Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
• Réglage brosse : 5 positions droite/gauche.
• Moteur : Honda GXV160 industrie.
• Boîte de vitesse au bain d'huile.
• Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
• Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
• Pneus gonflés 13.00 x 5-6, jantes acier.
Options sur demande :
• Réservoir 60L avec mécanisme basculant.
• Lame à neige 80 cm.
• Ramasseur de feuilles, de paille, de foin et de fumier.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0680	**5 095.00**

Nettoyeurs Haute Pression

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 170 bar.
Utilisation intensive : 2 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Système anti-calcaire accessible.
- Enrouleur du fléxible sur la poignée.
- Pistolet rallonge pro.
- Lance simple inox : L 700 mm.
- Flexible : L 10 m.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **2460.00 €HT** l'unité

Témoin de maintenance

DDIE0561

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 150	2	500	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0560	**2 460.00**
40 à 150	2	600	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0561	**2 774.00**
40 à 170	2	800	30 à 140	Tri 400	4,2	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0562	**2 847.00**

Nombreuses options disponibles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 130 - 140 - 180 - 190 et 200 bar.
Utilisation intensive : 4 à 7 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Stop total retardé (ou temporisé).
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Pistolet rallonge pro.
- Flexible : L 10 m.
- Lance simple inox + buse HP 1/4" : L 700 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance

Enrouleur de flexible HP en option

DDIE0563

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 130	4	300 - 600	30 à 140	Mono 230	3	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	100	DDIE0549	**3 594.00**
40 à 180	4	400 - 780	30 à 140	Tri 400	4,5	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	102	DDIE0551	**3 093.00**
40 à 180	4	840	30 à 140	Tri 400	4,7	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0555	**3 577.00**
40 à 190	4	960	30 à 140	Tri 400	5,3	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0556	**4 130.00**
30 à 200	7	650 - 1300	30 à 140	Tri 400	8,5	1400	1 x 22	1100 x 750 x 900	172	DDIE0563	**5 100.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 130 - 150 et 160 bar.
Utilisation intensive : 1,5 h. maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur/pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de **520.00 €HT** l'unité

DDIE0569

DDIE0543

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
130	420	50	Mono 230	2	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0569	**520.00**
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	**584.00**
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	**990.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé/triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 30 à 200 et 30 à 170 bar.
Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur/pompe basse vitesse : 1400 tr/min.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP/BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 mètres de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	**1 777.00**
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	**1 854.00**
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	**2 350.00**

Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bars.
Utilisation intensive : 6 h. maxi/jour.

- **Débit : 1800 l/h.**
- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 mètres.
- Rotation moteur/pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 Kw.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V/23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Option sur demande :
- Enrouleur.

Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel

Témoin de maintenance



Option : Enrouleur

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	**2 865.00**

Chariots de ménage - Accessoires

Chariot de nettoyage + accessoires

• 2 seaux 6L (bleu et rouge) + 2 seaux 15L (bleu et rouge).
• 4 roues bandage dur Ø 100 mm.
• 1 support sac 120 L + 1 couvercle bleu.
• 1 bac latéral 500 x 190 mm + 1 cassette porte-produits.
• 1 support presse + 1 support manche.
• Dim. de la base : L 950 x P 530 mm.
• Poids : 19 kg.

Pack complet livré avec :
1 presse à plat avec fond + 2 franges de lavage microfibre 40 cm (1 lisse et 1 grattante) + 1 manche télescopique 79-140 cm + 1 support lavage à plat (L. 400 x l.110 mm)

Option :
Sacs pour support sac.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0366	**667.00**

Bac de rangement avec couvercle 45L

Container de rangement ou de tri-sélectif avec couvercle amovible.
Permet de trier des déchets, ranger des accessoires ou objets divers, stocker des aliments pour animaux.
• Coloris possibles : rouge, bleu, jaune, marron, gris et vert.
• Container en polypropylène (classe 5).
• Conforme pour l'agro-alimentaire.
• Dim. : L. 510 x l. 300 x H. 315 mm.
• Poids : 1,8 kg.

Options :
• Kit de 4 roues pour empiler et superposer.
• Plaquettes signalétiques (métal, verre, plastique, papier, autres déchets, déchets organiques).

Préciser la couleur lors de la commande.



Réf.	Prix € HT le bac
DDIC0367	**70.50**

Manche universel

S'adapte au support frange pour lavage à plat.
• Fixe : L 1400 mm.
• Télescopique : L 970 à 1840 mm.
• Conditionnement voir tableau (Cdt par).
• Autres conditionnements sur demande.

Manches	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	5	DDIC0318	**9.60**
Télescopique	10	DDIC0323	**27.50**

Support frange

Pour lavage à plat.
• Support PVC.
• Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
• Dim. : L 400 x l. 110 mm.
• Conditionné par 5 supports.
• Autres conditionnements sur demande.

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDIC0316	**35.80**

Frange

Microfibre ou polyester/coton.
S'adapte au support frange.
• Dim. : L 400 x l. 130 mm.
• Conditionnée par 10 franges.
• Autres conditionnements sur demande.

DDIC0361

DDIC0360

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	10	DDIC0360	**10.50**
Polyester/Coton	10	DDIC0361	**13.40**

Support gaze

Gaze imprégnée à usage unique, à fixer sur le support à lamelles.
• Support : L 550 mm.

Option :
• Lot de 50 gazes
• Dim. gaze : L 600 x l. 300 mm.
• Conditionnement voir tableau (Cdt par).
• Autres conditionnements sur demande.

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Support	5	DDIC0315	**50.40**
Lot de 50 gazes	10	DDIC0320	**10.40**

Balai ciseaux

• Poils fibre de coco.
• Manche métal, support bois.
• Ouverture à 140°.
• Dim. : 2 x 800 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0362	**231.00**

Chariot bi-bacs + accessoires

• Seaux : 2 x 15 litres.
• Structure et timon en plastique.
• 4 roues : Ø 80 mm.
• Dim. : L 655 x P 380 x H 870 mm.
• Poids : 7,15 kg.

Pack complet livré avec :
1 presse Tec + 1 repose balai + 1 bac produit + 2 seaux de 15 l. + 1 manche télescopique + 1 support frange + 1 frange coton + 1 frange microfibre.

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0365	**275.00**

Seau de lavage bi-bacs + accessoires

• Seaux : 2 x 8 litres.
• En plastique recyclable.
• Cloison amovible.
• Anse de transport.
• Rouleaux essoreurs à pédale.
• Dim. :
L 460 x l. 310 x H 350 mm.
• Poids : 3 kg.

Pack complet livré avec :
• 1 presse.
• 1 manche télescopique.
• 1 support :
L 400 x l. 110 mm.
• 2 franges microfibre.

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0359	**207.00**

Chariot de lavage + accessoires

• Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Seau avec anse de transport et bec verseur.
• Système anti-vague.
• Robinet de vidange intégré.
• Roues Ø 50 mm.
• Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
• Poids : 4,1 kg.
Pack complet livré avec :
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0348	**150.00**

Chariot de lavage + accessoires

• Seaux : 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclal
• Timon latéral avec poignée de transport.
• 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
• Bac produit.
• Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
• Poids : 8 kg.
Pack complet livré avec :
• 1 presse à plat.
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0354	**216.00**

Chariot de ménage et lavage + accessoires

• Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Montants en Rilsan gris.
• 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
• Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
• Supports seaux pivotants.
• Support manche + repose balai.
• Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
• Poids : 15,5 kg.
Pack complet livré avec :
• 1 presse à plat.
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.
• Sac gris 120 litres.

Photo non contractuelle

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0355	**330.00**

Chariot de ménage/lavage sécurisé + accessoires

• 2 seaux de 15 litres + presse.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Base chariot : 4 roues caoutchouc Ø 125 mm avec pare-chocs dont 2 avec freins.
• Support de sac 70 / 120 litres avec 2 roues Ø 80 mm.
• 4 portes avec fermeture à locquet (clés en option).
• Dimensions : L 680 x P 1245 x H 1040 mm.
• Poids : 27 kg.
Équipements standard :
• 1 repose balai.
• 1 support manche.
• 1 porte accessoire type panneau sol glissant.
• 1 support crochet.
Étage supérieur :
• 1 couvercle transparent pour affichage protocole.
• 1 couvercle opaque avec clé.
Étage inférieur :
• 2 placards de rangement à fermeture à loquet (clés en option).

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0364	**790.00**

Chariot de ménage et lavage + accessoires

• Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
• Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
• Montants en Rilsan gris.
• 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
• Système d'attache accessoires avec queue d'arronde.
• Support sac poubelle, capacité : 120 litres.
• Plateau L 450 x l. 270 x H 70 mm.
• Dim. : L 1180 x l. 620 x H 1150 mm.
• Poids : 20 kg.
Pack complet livré avec :
• 1 presse à plat.
• 1 frange abrasive universelle.
• 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
• 1 support universel œuillets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.
Options :
• Sac gris 120 litres.
• Couvercle 120 litres.

Photo non contractuelle

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0357	**488.00**

Balai ciseaux

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.
• Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
• Frange en coton traité, qualité supérieure.
• Livré complet.

Grande largeur de travail

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0331	**140.00**

Poubelles

Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.
Méthode HACCP.
- **Capacité : 30, 50, 80 et 100 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Résistante et facile à entretenir.
- Large pédale en façade.

A partir de **95.00 €HT** l'unité

DDIJ1243

DDIJ1249

DDIJ1252

DDIJ1262

DDIJ1256

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Corps Blanc / Couvercle Blanc Réf.	Corps Blanc / Couvercle Vert Réf.	Corps Blanc / Couvercle Bleu Réf.	Corps Blanc / Couvercle Jaune Réf.	Corps Blanc / Couvercle Rouge Réf.	Prix € HT l'unité
30	428 x 402 x 436	DDIJ1243	DDIJ1247	DDIJ1251	DDIJ1255	DDIJ1259	**95.00**
50	430 x 402 x 600	DDIJ1244	DDIJ1248	DDIJ1252	DDIJ1256	DDIJ1260	**110.00**
80	493 x 430 x 710	DDIJ1245	DDIJ1249	DDIJ1253	DDIJ1257	DDIJ1261	**121.00**
100	493 x 475 x 840	DDIJ1246	DDIJ1250	DDIJ1254	DDIJ1258	DDIJ1262	**156.00**

Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.
Méthode HACCP.
- **Capacité : 90 litres.**
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.

Tringlerie Inox AISI 304

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	Blanc	DDIJ0951	**162.00**
Blanc	Vert	DDIJ1004	**162.00**
Blanc	Bleu	DDIJ1003	**162.00**
Blanc	Jaune	DDIJ1002	**162.00**
Blanc	Rouge	DDIJ1006	**162.00**

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	Gris	DDIJ1188	**162.00**
Gris	Vert	DDIJ1189	**162.00**
Gris	Bleu	DDIJ1190	**162.00**
Gris	Jaune	DDIJ1191	**162.00**
Gris	Rouge	DDIJ1192	**162.00**

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	Vert	DDIJ1193	**162.00**
Bleu	Bleu	DDIJ1194	**162.00**
Jaune	Jaune	DDIJ1195	**162.00**
Rouge	Rouge	DDIJ1196	**162.00**

Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.
Méthode HACCP.
- **Capacité : 70 et 110 litres.**
- Corps et couvercle en acier poudré époxy blanc anti-UV ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDIJ0903	**268.00**
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDIJ0904	**289.00**
70	465 x 420 x 700	Inox	DDIJ1043	**423.00**
110	465 x 420 x 960	Inox	DDIJ1044	**454.00**

DDIJ0903

DDIJ1044

Support sac poubelle

Méthode HACCP.
- **Support sac : 120 litres.**
- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :
- Corps gris, couvercle gris.

Existe avec couvercle :
jaune, rouge, vert,
bleu, sur demande.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0927	**184.00**

Support sac poubelle

- **Support pour sacs 110 à 130 litres.**
- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 345 x P 425 x H 1000 mm.
- Poids : 4,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0901	**108.00**

Support sac poubelle

- **Support sac : de 30 à 120 litres.**
- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 380 x P 430 x H 720 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0900	**63.80**

Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire.

- **Capacité : 100 litres.**
- Modèle : blanc en polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

Option :

- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 400 x H 85 mm.

60.00 €HT
l'unité

Désignation	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Collecteur	Blanc	DDIJ1199	**60.00**
Collecteur	Jaune	DDIJ1200	**60.00**
Collecteur	Rouge	DDIJ1201	**60.00**
Collecteur	Bleu	DDIJ1202	**60.00**
Collecteur	Vert	DDIJ1203	**60.00**
Couvercle	Blanc	DDIJ1204	**21.90**
Couvercle	Jaune	DDIJ1205	**21.90**
Couvercle	Rouge	DDIJ1206	**21.90**
Couvercle	Bleu	DDIJ1207	**21.90**
Couvercle	Vert	DDIJ1208	**21.90**
Socle	Noir	DDIJ1209	**90.60**

Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP.

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. : l. 440 x P 530 x H 900 mm.
- Couvercle : Ø 410 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.

Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDGI1030	**207.00**
Bleu	DDGI1031	**207.00**
Jaune	DDGI1034	**207.00**
Blanc	DDGI1065	**207.00**
Rouge	DDGI1489	**207.00**
Vert	DDGI1530	**207.00**
Inox	DDGI1389	**344.00**

Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.
Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- **Capacité : 30, 60, 90 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm. (modèle 90 litres).

Nouveauté

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps Blanc / Couvercle Blanc Réf.	Corps Blanc / Couvercle Bleu Réf.	Corps Blanc / Couvercle Vert Réf.	Corps Blanc / Couvercle Rouge Réf.	Corps Blanc / Couvercle Jaune Réf.	Corps Noir / Couvercle Noir	Prix € HT l'unité
30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1233	DDIJ1235	DDIJ1237	DDIJ1239	DDIJ1241	DDIJ1267	**126.00**
60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1234	DDIJ1236	DDIJ1238	DDIJ1240	DDIJ1242	DDIJ1268	**150.00**
90	510 x 470 x 930	8	DDIJ1210	DDIJ1211	DDIJ1212	DDIJ1213	DDIJ1214	-	**250.00**

Distributeurs papier, savon - Sèche-mains

Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.

DDIB0209

DDIB0223

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	**27.70**
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	**33.70**

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- **Puissance : 2300 W.**
- **Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.**
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 29 secondes.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 75 dB.
- Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
- Protection électrique : CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Coloris : blanc.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0129	**236.00**

Distributeur d'essuie-mains dévidage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats :

Ø maxi 120 x H maxi 250 mm.

- 450 formats :

Ø maxi 220 x H maxi 250 mm.

DDIA0187

DDIA0189

Rouleaux de	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150 formats	135 x 135 x 325	DDIA0187	**31.30**
450 formats	255 x 260 x 370	DDIA0189	**32.70**

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en acier poudré ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.

DDIA0204

DDIA0234

DDIA0207

Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	**24.70**
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	**25.20**
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	**28.50**
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	**29.10**
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	**133.00**

Distributeur de savon

Contenance : 0,85 litres.

- Corps en plastique ABS blanc.
- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réglage du débit de 0,5 ml à 2,5 ml.
- Repère de consommation.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Alimentation par 4 piles (non fournies).
- Dim. : L 120 x P 110 x H 260 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0246	**108.00**

Distributeur de savon

- **Capacité : 1,1 litres.**
- Corps en inox brossé AISI 304 (18/10) brut ou poudré.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 220 mm.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	DDIB0243	**88.20**
Gris manganèse	DDIB0244	**88.20**
Blanc	DDIB0245	**88.20**

Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou Inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.

DDIA0184

DDIA0185

Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
280 x 130 x 370	ABS Blanc	DDIA0184	**27.10**
285 x 130 x 375	Inox brossé	DDIA0185	**181.00**

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.

DDIA0202

Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	**21.60**
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	**23.00**

Sèche-mains automatique

• Pour passage moyen : -100 pers/jour.
• Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
• Capot en ABS, coloris blanc.
• Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
• Interrupteur on/off.
• Résistance chauffante.
• Eclairage bleuté - Antivandalisme.
• Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
• Filtre à air intégré.
• Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
• Tension d'alimentation : 220-240 V.
• Protection électrique : Classe II IP24.
• Niveau sonore : 65 à 72 dB.
• Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
• Poids : 9,5 kg.
Option : Filtre Hepa.
• Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	**566.00**

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.
• 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
• Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
• Panneau de commande mécanique.
• Porte-gobelets intégré.
• Raccordement sur arrivée d'eau.
• Bac de récupération (recueil gouttes) amovible : pas de raccordement sur évacuation d'eau nécessaire.
• Electrovanne de sécurité.
• Trappe d'accès technique.
• Banc de glace de 1,5 kg.
• Débit : 20 litres/heure.
• Débit continu : 3 litres.
• Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
• Puissance : 150 W.
• Compresseur : 1/10 Cv.
• Alimentation : 230 V.
• Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
• **Coloris :** Gris, dessus noir.

Modèles : Eau froide/Eau chaude ou Eau froide/Eau gazeuse. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0639	**817.00**

Destructeur d'insectes

À grille électrifiée.
20 W : Rayon d'action 100 m².
40 W : Rayon d'action 150 m².
• Aluminium et plastique.
• Interrupteur en façade.
• Bac de vidage amovible.
• Fixation à suspendre ou à poser.
• Protection électrique : CL1 - IP 21.
Option :
• Tubes fluorescents anti-éclatements : lot de 4.

Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	694 x 95 x 314	3,3	DDIL0005	**161.00**
40	647 x 95 x 381	5	DDIL0006	**237.00**
Lot de 4 tubes 10 W pour destructeur 20 W			DDIL0013	**51.10**
Lot de 4 tubes 20 W pour destructeur 40 W			DDIL0014	**71.60**

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.
• Puissance : 1150 W.
• Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
• Capot en inox brossé AISI 304.
• Coque ultra résistante : Antivandalisme.
• Déclenchement automatique.
• Niveau sonore : 72 dB.
• Temps de séchage : 10 à 15 s.
• Température de l'air : 20/40°C.
• Résistance chauffante : activable/désactivable.
• Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
• Protection électrique CL2 - IPXIII.
• Alimentation : 220/240 V.

275.00 €HT
l'unité

Coque Antivandalisme

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	**275.00**
Gris manganèse	DDIA0238	**275.00**
Blanc RAL 9016	DDIA0239	**275.00**

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.
• 1 sortie d'eau, col de cygne.
• Carrosserie tôle peinte gris métal.
• Cuvette inox, coins arrondis.
• Raccordement sur arrivée d'eau.
• Raccordement sur évacuation d'eau.
• Débit : 30 litres/heure.
• Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
• Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
• Hauteur hors tout : 1230 mm.
• Puissance : 180 W.
• Compresseur : 1/10 Cv.
• Alimentation : 230 V.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans pédale	DDIH0640	**967.00**
Avec pédale	DDIH0641	**1 212.00**

Machine à glaçons

• Puissance : 150 W
• Inox anti-trace.
• Capacité : 14 kg de glace par 24 H.
• Capacité du réservoir d'eau : 1,7 litres.
• Capacité du bac à glaçons : 0,6 Kg.
• GAZ : R600A.
• Fabrication de glaçons en 9 minutes.
• Arrêt automatique en cas de bac à glaçons plein et réservoir d'eau vide.
• Alimentation : 230 V.
• Dim : L 242 x P 358 x H 328 mm.
• Poids : 8,80 kg.
• Garantie : 2 ans.

Nouveauté

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0642	**268.00**

Armoires d'entretien

Armoire collectrice de linge sale

Pour la dépose du linge sale.

• Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10e.
• Trappe aimantée en partie haute de l'armoire avec oméga de renfort.
• Fermeture 1 point par serrure à clés.
• Porte avec oméga de renfort vertical (2 omégas sur l'armoire L600mm).
• 4 crochets pour le maintien du sac (non fourni), hauteur sous crochets : 1225 mm.
• Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
• Armoire 400 mm : Trappe : L.341 x P 18 x H 412 mm.
• Armoire 600 mm : Trappe : L.541 x P 18 x H 412 mm.

Coloris :
• Corps : gris RAL 7035.
• Porte : bleu RAL 5015.

Options :
• Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
400 x 500 x 1800	341 x 18 x 1279	DDIG0734	**430.00**	0.78
600 x 500 x 1800	541 x 18 x 1279	DDIG0735	**559.00**	0.99

Armoire distributrice de linge propre plié ou de courrier

Conçue pour la distribution de linge propre en entreprise ou de courrier.

• Construction monobloc en tôle d'acier, corps 7/10e et portes 10/10e.
• Ouverture centralisée 3 points par serrure à clés.
• Fermeture individuelle 1 point par serrure à clés.
• Fente courrier L 200x H 10 mm et porte-étiquette embouti.
• Aération par perforations au dos de l'armoire.
• Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
• Dim. hors tout : L 400 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :
• Corps : gris RAL 7035.
• Porte : bleu RAL 5015.

Options :
• Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.

Nbre de cases	Dim. case L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
6	398 x 478 x 266	265 x 18 x 265	DDIG0736	**664.00**	1.15
8	398 x 478 x 199	265 x 18 x 198	DDIG0737	**699.00**	1.20
10	398 x 478 x 160	265 x 18 x 158	DDIG0738	**801.00**	1.32
12	398 x 478 x 133	265 x 18 x 130	DDIG0739	**895.00**	1.42

Armoire distributrice de courrier

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

• Construction monobloc en acier.
• Aération par perforations arrières.
• Armoire : 10 cases avec fentes.
• Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
• Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :
• Corps : gris RAL 7035.
• Portes : bleu RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.

DDIG0730

DDIG0731

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0730	**1 570.00**	1.01
Gris	DDIG0731	**1 570.00**	1.01

Armoire à linge

Pour la distribution et la collecte de tenues de travail, de linge...
Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

• Construction monobloc en acier.
• Aération par perforations arrières.
• Armoire : 10 cases.
• Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
• Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :
• Corps : gris RAL 7035.
• Portes : bleu RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.

DDGI0732

DDIG0733

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0732	**1 538.00**	1.03
Gris	DDIG0733	**1 538.00**	1.03

Armoire à monter penderie/rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 tringle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0716	**397.00**	1.20

Armoire à monter double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- Penderie : 1 tablette et tringle porte-cintres.
- Rangement : 4 tablettes.
- Events d'aération en façade.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Dim. :

L 700 (400+300) x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL7035.
- Portes : Bleu RAL 5017.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0714	**560.00**	1.72

Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 tringle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.

299.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0715	**299.00**	0.80

Armoire monobloc rangement / aspirateur

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 35 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 45,3 kg.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Porte : bleu RAL 5015.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0725	**506.00**	1.80

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
- 4 tablettes réglables au pas de 35 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 40,50 kg.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Porte : bleu RAL 5015.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0726	**547.00**	1.60

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et portes.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 44 kg.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleu RAL 5015.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0727	**626.00**	1.76

Equipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélangeur.
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.

450.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0823	**450.00**

Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visitable.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.

DDIH0824

DDIH0804

DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	**563.00**
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	**608.00**
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	**1 053.00**

Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habillage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Etagère pleine ou à claies en partie basse.

Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	**1 137.00**
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	**1 182.00**
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	**1 500.00**
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	**1 679.00**
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	**1 803.00**

Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2'' déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0825	**1 482.00**

Table de travail monobloc

Construction en INOX 304 L.
Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piétement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Etagère pleine ou à claies en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.



Option : étagère pleine

DDIH0807

Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	**709.00**
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	**785.00**
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	**845.00**
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	**749.00**
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	**835.00**
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	**880.00**

26 autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire.

Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2150 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Toit incliné.
- Fermeture par serrure à clé.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Toit plat.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0829	**2 723.00**

Option : portes battantes

Autres dimensions ou fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire.

Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- Fabriqué en Inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.

Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	**68.40**
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	**79.60**
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	**95.30**

Armoire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème.
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.

A partir de **540.00** €HT l'unité

DDIH0637 DDIH0634 DDIH0633

Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Murale	400 x 350 x 600	1	2	16	DDIH0633	**540.00**	0.64
Murale	800 x 350 x 600	2	2	25	DDIH0634	**837.00**	1.00
Basse	1000 x 500 x 1000	2	2	41	DDIH0635	**1 648.00**	1.64
Haute	600 x 500 x 1800	2	4	51,50	DDIH0636	**1 817.00**	2.06
Haute	1000 x 500 x 1800	2	4	74	DDIH0637	**2 198.00**	2.96

Vestiaire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

Option sur demande :

- Coiffe inox.

Option : coffre inox sur demande

Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	Propre	300 x 490 x 1940	31	DDDE0691	**937.00**	1.08
2	Propre	600 x 490 x 1940	47	DDDE0692	**1 263.00**	1.88
3	Propre	900 x 490 x 1940	67	DDDE0693	**1 865.00**	2.68
4	Propre	1200 x 490 x 1940	94	DDDE0694	**2 231.00**	3.92
1	Salissante	400 x 490 x 1940	35	DDDE0698	**1 073.00**	1.40
2	Salissante	800 x 490 x 1940	65	DDDE0699	**1 422.00**	2.36
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	97	DDDE0700	**2 207.00**	3.28

Nettoyeur de bottes en acier

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	**350.00**
Caillebotis	DDIL0002	**118.00**

350.00 €HT l'unité

Caillebotis en acier inox.

Nettoyeur de bottes PE Premium

Nettoyage efficace des bottes et chaussures de toutes salissures.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par 1,3 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Poignée de maintien.
- Dim. : L 590 x l. 490 x H 880 mm.
- Poids : 13 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0016	**651.00**

Cendriers et Corbeilles

Cendrier mural étouffoir

• Capacité : 0,6 et 2,4 litres.
• Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
• Revêtement par poudre époxy anti-UV.
• Vidage par dispositif de basculement.
• Montage sur platine murale.
Livré avec : accessoires de montage + picto.

	Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm		Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1053	**58.40**	DDIJ1059	**59.10**
Rouge	DDIJ1054	**58.40**	DDIJ1060	**59.10**
Noir	DDIJ1055	**58.40**	DDIJ1061	**59.10**
Bleu	DDIJ1056	**58.40**	DDIJ1062	**59.10**
Argent	DDIJ1057	**58.40**	DDIJ1063	**59.10**
Inox	DDIJ1058	**70.90**	DDIJ1064	**85.30**

Cendrier inox

• Fixation murale ou sur platine.
• Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
• Fabrication en inox poli ou brossé.
• Fermeture par serrure à clé cylindrique.
Livré avec : accessoires de montage.

A partir de **190.€HT.00** l'unité

	Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 500 mm		Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox poli	DDIJ1153	**190.00**	DDIJ1155	**327.00**
Inox brossé	DDIJ1154	**190.00**	DDIJ1156	**327.00**

Corbeille papier anti-feu + tête étouffoir

• Capacité : 50, 90 et 110 litres.
• Corps en acier poudré polyester ou inox.
• Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
• Socle avec joint plastique anti-salissure.

Nouveauté

Homologué CNPP

DDIJ1269

DDIJ1278

DDIJ1285

DDIJ1286

	Corps 50 l. Ø 312 x H 627 mm		Corps 90 l. Ø 420 x H 624 mm		Corps 110 l. Ø 420 x H 735 mm	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1269	**98.00**	DDIJ1275	**159.00**	DDIJ1281	**179.00**
Rouge	DDIJ1270	**98.00**	DDIJ1276	**159.00**	DDIJ1282	**179.00**
Jaune	DDIJ1271	**98.00**	DDIJ1277	**159.00**	DDIJ1283	**179.00**
Gris métal	DDIJ1272	**98.00**	DDIJ1278	**159.00**	DDIJ1284	**179.00**
Blanc	DDIJ1273	**98.00**	DDIJ1279	**159.00**	DDIJ1285	**179.00**
Manganèse	DDIJ1274	**98.00**	DDIJ1280	**159.00**	DDIJ1286	**179.00**

DDIJ1277

DDIJ1270

Collecteur de gobelets

Idéal pour le tri sélectif.
• Contenance : 1600 gobelets ou 800 gobelets / corbeille 25 litres.
• Corps en polyéthylène recyclé.
• Tête en polyéthylène.
• Réceptacle pour gobelets Ø 70 mm.
• Étrier pour maintien du sac.
• Dim. : H 700 x Ø 390 mm.
• Coloris : noir.

DDIJ1264

DDIJ1263

DDIJ1263

Contenance	Réf.	Prix € HT l'unité
800 gobelets / corbeille 25 l.	DDIJ1263	**283.00**
1600 gobelets	DDIJ1264	**283.00**

Cendrier mural

- **Capacité : 0,5 et 1,5 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV ou inox.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.

DDIJ1082

DDIJ1079 DDIJ1157 DDIJ1159 DDIJ1220

	Capacité : 0,5 litre		Capacité : 1,5 litres	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1079	**53.70**	DDIJ1081	**65.60**
Manganèse	DDIJ1080	**53.70**	DDIJ1082	**65.60**
Gris anthracite	DDIJ1157	**53.70**	DDIJ1161	**65.60**
Marron effet corten	DDIJ1159	**53.70**	DDIJ1163	**65.60**
Inox	DDIJ1220	**54.70**	-	-

Cendrier mural

- **Capacité : 1 et 2 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.

DDIJ1089

DDIJ1083 DDIJ1085 DDIJ1222

	Capacité : 1 litre		Capacité : 2 litres	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1083	**108.00**	DDIJ1088	**139.00**
Gris manganèse	DDIJ1084	**108.00**	DDIJ1089	**139.00**
Gris ciment	DDIJ1085	**108.00**	DDIJ1090	**139.00**
Gris anthracite	DDIJ1221	**108.00**	DDIJ1223	**139.00**
Marron effet corten	DDIJ1222	**108.00**	DDIJ1226	**139.00**

Cendrier - corbeille murale

- **Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 630 mm.

DDIJ1098

DDIJ1099 DDIJ1097 DDIJ1230

Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1097	**248.00**
Gris manganèse	DDIJ1098	**248.00**
Gris ciment	DDIJ1099	**248.00**
Gris anthracite	DDIJ1229	**248.00**
Marron effet corten	DDIJ1230	**248.00**

Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.

- **Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.**
- **Cendrier : 6 ou 12 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.

DDIJ1093 DDIJ1224 DDIJ1096

	Capacité : 6 / 30 litres		Capacité : 12 / 60 litres	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDIJ1093	**519.00**	DDIJ1095	**604.00**
Gris manganèse	DDIJ1094	**519.00**	DDIJ1096	**604.00**
Gris métal	DDIJ1224	**519.00**	DDIJ1227	**604.00**
Gris anthracite	DDIJ1225	**519.00**	DDIJ1228	**604.00**

Cendrier

- **Fixation murale ou sur pied.**
- **Capacité : 3 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Verrouillage par clipsage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.
- Version Extreme : Spécifique au milieu salin.

Nouveauté

Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.

	Fixation murale		Fixation sur pied	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1102	**117.00**	DDIJ1107	**261.00**
Gris manganèse	DDIJ1103	**117.00**	DDIJ1108	**261.00**
Gris ciment	DDIJ1104	**117.00**	DDIJ1109	**261.00**
Gris anthracite	DDIJ1231	**117.00**	DDIJ1232	**261.00**
Gris manganèse Extreme	DDIJ1289	**164.00**	DDIJ1290	**353.00**

Essuyage - Chiffons

Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistants pour les essuyages non délicats.
• Chiffons triés issus du recyclage textile.
Types :
• Sweat couleur.
• Tee-shirt couleur.
• Mélange tee-shirt + sweat couleur.
• Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
• **Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.**

Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	++++	+	x 1	DDIA0244	**23.80**
Sweat	++++	+	x 48	DDIA0245	**16.20**
Tee-shirt	+++++	++++	x 1	DDIA0246	**27.70**
Tee-Shirt	+++++	++++	x 48	DDIA0247	**18.60**
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 1	DDIA0248	**27.40**
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 48	DDIA0249	**17.40**

Chiffons triés blancs

Très bonne absorption et très résistants.
Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.
• Chiffons triés issus du recyclage textile.
Types :
• Tee-shirt blanc.
• Mélange tissé et jersey blanc.
• Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
• **Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.**

Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 1	DDIA0250	**40.20**
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 48	DDIA0251	**27.10**
Tee-shirt	+++++	+++	x 1	DDIA0252	**49.10**
Tee-shirt	+++++	+++	x 48	DDIA0253	**32.60**

Chiffons formatés et triés

• Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
• Sans couture, 100% utilisable.
• Dim. : 370 x 370 mm.
Existe en :
• Couleur : Tee-shirt.
• Blanc : Drap.

Conditionné par 5 boîtes		
Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	DDIA0148	**44.90**
Blanc	DDIA0147	**62.30**

Lavettes microfibres

• **Recommandées pour les surfaces délicates.**
• Lot de 10 lavettes, dim. : 380 x 380 mm.
• Grande efficacité à sec ou humide.
• Résistent aux détergents et à l'eau de javel.
• Ne laissent pas de trace.
• Lavables à 95°C.
• Différents coloris sur demande.

Conditionné par 4 lots de 5 lavettes	
Réf.	Prix € HT le lot de 5
DDIA0149	**8.00**

Chiffons Microlab non tissés

Résistent aux solvants, conviennent au contact alimentaire. Souples, doux, peluches très peu, ne rayent pas.
Peuvent servir au lustrage des carrosseries comme à l'essuyage des surfaces dans l'industrie agro-alimentaire.
• Absorption de 1 200 %.
• Boîte distributrice de 100 formats.
• Format : 320 x 350 mm.
• Coloris : blanc.

Conditionné par 8 boîtes	
Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0255	**35.40**

Savon pâte microbilles

Non solvanté.
Extrêmement efficace contre les salissures tenaces (un substitut de la pâte arma).
• Couleur : blanc.
• Odeur citron vert.
• pH : ± 9.7.

Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
12 seaux de 1 litre	DDIB0250	**11.80**
4 seaux de 4 litres	DDIB0251	**36.50**

Chiffons non tissés

Super absorbant 100 % polypropylène
• Bobine de 600 formats.
• Format : 270 x 400 mm.
• Coloris : bleu.

Conditionné par 2 bobines	
Réf.	Prix € HT la bobine
DDIA0243	**146.00**

Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.
• Bidon : 5 litres.

Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0202	**25.90**

Gel microbilles

Solvanté.
Pour des applications en ateliers et garages.
• Bidon : 4,5 litres
avec pompe distributrice.

Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0204	**31.30**

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101.
Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...
• Crème orange avec microbilles.
• Odeur agrume.
• Bidon :
3 litres
avec pompe distributrice.

Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0200	**35.80**

Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis de 17 g/m².
- 450 Formats de 200 x 250 mm .
- Diamètre : 180/190 mm.
- Papier très résistant et très absorbant.

Option :

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 36 bobines de 450 formats	DDIA0118	**7.60**
Palette de 264 bobines de 450 formats	DDIA0119	**6.10**
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	**108.00**

Bobine pure ouate blanche autocut

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis extra fort.
- Longueur : 90 mètres.
- Laize : 210 mm.

Option :

- Distributeur automatique en ABS.
- Découpe automatique.
- Serrure à clé.
- Fixation murale.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 24 bobines de 90 mètres	DDIA0123	**13.80**
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	**191.00**

Bobine ouate blanche micro gaufré collé

Agrée contact alimentaire.
Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,45 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 200 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 24 bobines type 1000 formats	DDIA0114	**13.50**
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0115	**11.10**

Bobine ouate blanche lisse

Agrée contact alimentaire.
Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 19 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 2,8 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 112 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 24 bobines de 1000 formats	DDIA0112	**22.40**
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0113	**18.40**

Bobine ouate chamois micro gaufré collé

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 20 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,5 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 36 bobines.
- Palette de 200 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 36 bobines type 1000 formats	DDIA0110	**12.50**
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0111	**11.20**

Bobine ouate chamois lisse

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 20 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 3 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 112 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 24 bobines de 1000 formats	DDIA0108	**24.60**
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0109	**20.10**

Dérouleur bobine papier

- **Mural ou sur pieds.**
- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.

Dérouleur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDIA0117	**42.30**
Sur pieds	DDIA0116	**60.90**

Dérouleur bobine papier + support sac

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- Lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0213	**141.00**

Essuyage - Chiffons

Bobine essuyage ouate orangé

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 10 bobines	DDIA0215	**33.70**
Palette de 80 bobines	DDIA0216	**24.40**

Turquoisine® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).

Conditionnement : Feuilles ou Bobine



Désignation	Type d'essuyeur	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Lot de 300 formats 310 x 340 mm	Lisse	3	DDIA0217	**81.70**
Bobine de 400 formats 290 x 370 mm	Lisse	3	DDIA0218	**97.40**
Lot de 400 formats 290 x 340 mm	Crêpé	3	DDIA0219	**115.00**

Essuyage non-tissé Néolis® Pro gris

Remplace les essuyages textiles et les torchons de cuisine.

- Capacité et vitesse d'absorption élevées.
- Excellent pouvoir d'absorption de l'eau et des graisses.
- Ne peluche pas.
- Résistant au froid et à la chaleur.
- Boîte distributrice : 280 formats 355 x 428 mm.
- **Conditionné par 4 boîtes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Cdt par	Réf.	Prix € HT la boîte
4	DDIA0220	**70.40**

Papier hygiénique

- Pure Ouate blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 200 mètres.
- Rouleau géant : 380 mètres.

Option :

- Distributeur en ABS blanc, châssis gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.

Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 48 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0221	**6.50**
Palette de 624 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0236	**4.50**
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	**69.10**
Lot de 36 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0224	**10.40**
Palette de 360 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0225	**7.50**
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0254	**70.50**

Gel de nettoyage pour les mains

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.
Idéal pour les traces de cambouis, goudron, peintures fraîches, graisses, encres grasses...

- Aspect : Gel crémeux marron.
- Odeur : Fruit floral.
- PH (direct) : 4.5 - 5.0.
- Viscosité : 4 - 6 mpa.s.

Conditionné par :

- Lot de 3 bidons de 3 litres avec pompe distributrice.

Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0233	**52.70**

Lingette multi-usages "Klint force"

Lingette imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains et les surfaces.
Enlève : huiles, graisses, goudrons, cambouis, colles, résines, encres, essence, gasoil...

- Utilisation sans eau et sans rinçage.
- Enrichie en Aloe Vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.

Conditionnée par :

- Lot de 6 seaux de 70 lingettes : 250 x 300 mm.

Réf.	Prix € HT le seau
DDIA0256	**41.20**

Lotion GT mousse

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.
Lotion d'atelier pour le nettoyage des mains sales.

- Recharge de 5000 ml.
- Parfum pomme plus.

Option :

- Distributeur Savonpack® 5000.
- Recharge maintenue par 2 arceaux.
- En métal blanc.
- Dim. avec arceau : L 190 x P 140 x H 400 mm.
- Fermeture à clé.

Recharge de 5000 ml

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 4 recharges de 5000 ml	DDIB0226	**50.70**
Distributeur Savonpack® 5000	DDIB0227	**82.50**

Lotion soft

Conforme à la Norme AFNOR NF EN ISO 11930.
Lotion lavante douce glycérinée destinée au lavage fréquent des mains.

- Recharge de 1200 ml.

Option :

- Distributeur Savonpack® 1200.
- Pompe à double valve brevetée.

Recharge de 1200 ml

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0249	**18.70**
Distributeur Savonpack® 1200	DDIB0229	**60.30**