

Sécurité



DDHJ0116



A partir de
3657.00 €HT
 l'unité



DDHJ0117

Armoire de sécurité avec rétention pour batteries Lithium-Ion

Pour le stockage des batteries Lithium-Ion.

Armoire de sécurité haute avec portes à fermeture automatique.

- Avec serrure profilée et indicateur visuel.
- Pieds réglables intégrés.
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1.
- Conforme CE.
- Corps gris anthracite RAL 7016
- Portes en bleu gentiane RAL 5010.
- Avec bloc multiprises.
- Avec bac de rétention au sol.

DDHJ0116 :




- Avec système d'alerte.

DDHJ0117 :

- Avec système d'alerte/ extinction d'incendie.
- Caisson de ventilation intégré.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	1	4	25	12	293	DDHJ0116	3 657.00
1193 x 615 x 2224	1050 x 522 x 1647	2	5	75	33	515	DDHJ0117	7 581.00





D-DIRECT vous informe pour bien choisir votre modèle.

Norme EN ISO 20347 :

Chaussure de travail sans embout

Norme EN ISO 20346 :

Chaussure avec embout de protection contre les chocs résistant à 100 J.

Norme EN ISO 20345 :

Chaussure avec embout de sécurité contre les chocs résistant à 200 J. + marquage S

SB : Exigences fondamentales

(innocuité, confort, solidité, résistance, écrasement et chocs : 200J).

S1 : SB + Arrière fermé

+ Propriétés antistatiques + Absorption d'énergie.

S2 : S1 + Tige résistant à l'eau

(absorption et pénétration).

S3 : S2 + Semelle antiperforation

+ Semelle à crampons.

SRC : Adhérence haute performance.

P : Semelle antiperforation

Sur-chaussure intégrale "Millenium"

Protection intégrale du pied, utilisable avec tous types de chaussures lors des visites d'usine.

• Normes : EN ISO 20344 et EN 12568 SRC.

- Embout de sécurité acier : 200 J.
- Semelle anti-perforation acier : 1100 N.
- Semelle de marche antiglisse : SRC.
- Languette de protection du cou de pied.
- Bride à scratch ajustable.
- Sans colle ni couture.
- Matière PU étanche et lavable.
- Bonne résistance aux hydrocarbures.
- Réutilisable par différents visiteurs.



Le kit de 5 paires :

- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).



Le lot de 5 paires à la taille :

- 5 paires taille S (35-39).
- ou 5 paires taille M (40-44).
- ou 5 paires taille L (45-48).

le kit de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0455	48.00

Le lot de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0456	48.00

Sur-chaussure visiteur "Millenium"

La sur-chaussure de sécurité ponctuelle.

• Normes : EN ISO 20345 et EN 12568.

- Sur-chaussure de protection avec embout composite 240 J.
- Pas d'interférence avec les détecteurs de métaux.
- Ultra légère (50g de moins que la version avec embout acier).
- Plus confortable.



Le kit de 5 paires :

- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).

le kit de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0498	47.00

Le lot de 5 paires à la taille :

- 5 paires taille S (35-39)
- ou 5 paires taille M (40-44)
- ou 5 paires taille L (45-48).

le lot de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0499	47.00

Chaussure homme mi-haute

Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.

Utilisation : BTP.

• Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

- Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- Doublure maille 3D à séchage rapide.
- Embout de sécurité 200 J.
- Semelle PU/PU.
- Semelle antiperforation et antiglisse résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique avec absorption des chocs.
- Pointures : du 39 au 48.



Chaussant large



Coloris : Anthracite

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0500	63.20

Coloris : Marron

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0501	63.20

Chaussure gamme sport

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.

- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau.
- Dessus : Textile technique aéré très respirant et souple - sans couture.
- Doublure Coolmax®.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU/TPU thermo injecté antiperforation et antiglisse avec absorption des chocs.
- Semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
- Semelle intérieure Ergonomie + Amovible + Antibactérien.
- ESD : Dissipation de la charge électrique.
- Pointures du 39 au 48.



Vert / Jaune

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0503	74.70

Orange

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0504	74.70

Chaussure homme ultra confortable

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA ESD.

- Haut de tige molletonné de doublure confortable.
- Dessus microfibre souple de qualité résistant aux huiles et hydrocarbures.
- Doublure Poromax®.
- Embout aluminium 240 J.
- Semelle PU/TPU antiperforation et antiglisse avec absorption des chocs.
- Semelle intérieure CasualGrip Sport® - Amovible + Antibactérien.
- ESD : Dissipation de la charge électrique.
- Modèle amagnétique sans coutures latérales.
- Pointures : du 39 au 48.

76.70 €HT la paire



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0502	76.70

Chaussure homme sport

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011-S1P SRC ESD.

- Tige textile aérée très respirante + PU injecté, minimum de coutures.
- Renforts avant et arrière en cuir PU granité.
- Doublure Coolmax® : antibactérien, 100 % respirant.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU/TPU thermo injecté.
- Semelle textile antiperforation : 1430 N.
- ESD : Electro Static Discharge.
- Dissipation de la charge électrique.
- Zéro métal.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle bas

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0467	74.70

Modèle haut

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0468	78.40



Basket de sécurité

Utilisation : Industrie, second oeuvre, logistique.

- EN ISO 20345:2011 - S3 AN HI CI SRA ESD.
- Cuir lisse pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Embout de protection aluminium 200 J fin et très léger.
- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
- Semelle PU / TPU thermo injecté.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Semelle antiperforation textile 1430 N.
- ESD : Contre les décharges électrostatiques.
- Pointures : du 39 au 48.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0511	79.90

Chaussure amagnétique

Utilisation : BTP, industrie lourde...

- EN ISO 20345-S3 SRC HI CI.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Protection renforcée du surbout.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Embout composite 240 J et semelle antiperforation textile.
- Semelle de propreté antiusure et antimycosique.
- Tirette arrière pour faciliter l'enfilement de la chaussure.
- Pointures : du 37 au 48.



Modèle bas	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0432	66.40

Modèle haut	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0433	69.40

Chaussure polyvalente

Utilisation : adaptée au contact avec huiles et hydrocarbures, risques de glissade sur sols gras, industrie, bâtiment...

- Norme : EN ISO 20345-S3 SRC HI CI.
- Cuir gras pleine fleur nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Doublure toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion.
- Embout composite 240 J.
- Semelle intérieure noire antiusure et antimycosique.
- Semelle en polyuréthane double densité.
- Protection renforcée du surbout.
- Absorbant de chocs au talon intégré.
- Pointures : du 37 au 48.



Modèle bas	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0381	67.50

Modèle haut	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0382	71.00

Chaussure Milledry BTP - industrie

Utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

- Norme : EN ISO 20345 S3 AN HI CI WR SRC.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Doublure toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion.
- Embout composite 240 J.
- Semelle polyuréthane double-densité.
- Membrane étanche Outdry.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Semelle antiperforation textile : 1 430 N.
- Décroché du talon : 10 mm.
- Protection renforcée du surbout.
- Absorbant de chocs au talon intégré.
- Pointures : du 37 au 48.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0462	85.00

Botte de sécurité

Utilisation : BTP, sols accidentés...

- FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 CI.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Embout composite extra large 200 J.
- Semelle antiperforation acier.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Anses de préhension.
- Absorbant de chocs au talon intégré.
- Relief d'usure anti-dérapant très cranté.
- Pointures : du 39 au 48.



66 €HT
la paire

Modèle fourré	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0393	66.70

Botte de sécurité tout terrain

Utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

- FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.
- NON FOURRÉE : Norme : EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.
- Cuir gras hydrofuge et oléofuge très résistant (2-2, 2 mm).
- Embout composite fibre de verre 240 J isolant du froid ou de la chaleur.
- Semelle en PU double densité ultra léger.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Semelle antiperforation acier 1 390 N.
- Hauteur totale : 28 cm.
- Pointures : du 39 au 48.



A partir de
74 €HT
la paire



Modèle non fourré	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0434	74.70

Modèle fourré	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0422	76.50

Renforts de protection PU



Chaussures de sécurité

Sécurité

Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

• Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.

- Tige cuir Nubuck hydrofuge.
- Languette rembourrée. Doublure Mesh.
- Semelle intercalaire anti-perforation non métallique.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Semelle de propreté perforée en EVA, amovible, antistatique.
- Semelle d'usure en PU double densité.
- Tige coloris bleu. Lacets et coutures coloris rouge.
- Pointures : du 36 au 47.

Semelle antistatique



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0454	62.40
Haut	DDHC0474	68.70

Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

• Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.

- Tige basse, croûte velours et mesh polyester aéré.
- Embout acier 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté en PU aéré et amovible.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris noir et gris. Surpiqûre grise.
- Pointures : du 37 au 47.

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0488	36.00

Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, entreposage-stockage, transport, B.T.P...

• Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.

- Tige en cuir grainé. Doublure textile haut de quartier.
- Languette avec soufflet.
- Semelle polyuréthane bi-densité, anti-perforation textile.
- Embout de protection composite.
- Fermeture par lacets et boucles en D.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.

Renfort arrière et avant anti-usure



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0448	40.30
Haut	DDHC0449	42.40

Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, entreposage-stockage, transport, B.T.P...

• Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.

- Tige en cuir lisse pleine fleur. Doublure textile haut de quartier.
- Languette avec soufflet.
- Semelle polyuréthane bi-densité, anti-perforation textile.
- Embout de protection composite.
- Fermeture par lacets, oeillets et boucles.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0446	55.10
Haut	DDHC0447	58.30

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

• Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.

- Tige croûte velours et mesh polyester aéré, crochets métalliques.
- Embout composite 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté anatomique en PU préformé.
- Semelle anti-perforation en textile haute ténacité.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris gris et bleu. Surpiqûre grise.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0489	38.40
Haut	DDHC0490	39.50

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

• Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.

- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Languette EFP avec soufflet.
- Doublure textile.
- Semelle intérieur anatomique en PU préformé.
- Semelle intercalaire anti-perforation textile.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Fermeture : lacets et boucles textile.
- Coloris : marron, noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0497	62.30
Haut	DDHC0491	62.10



Chaussure homme

Utilisation : BTP, industries légères, artisans...

- EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Doublure anti-odeur : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air Gel.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle anti-fatigue et effet amortisseur : AirTech + Tpu-Skin.
- Embout en aluminium : 200 J.
- Pointures : du 39 au 48.



A partir de
91.00 €HT
la paire

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0476	91.00
Haut	DDHC0477	96.50

Chaussure homme

Utilisation : Bâtiment, industries légères, services logistiques.

- EN ISO 20345 : 2011 - S3 SRC.
- Tige cuir fleur hydrofuge.
- Doublure anti-odeur : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle anti-fatigue et effet amortisseur : AirTech + Tpu-Skin.
- Embout non métallique SlimCap : 200 J.
- Pointures : du 39 au 47.



A partir de
52.50 €HT
la paire

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0480	79.50
Haut	DDHC0481	83.50

Chaussure sport homme et femme

Utilisation : BTP, industries légères et lourdes, artisans...

- EN ISO 20345 : 2011 - S3 HRO HI CI SRC.
- Tige sans couture nubuck hydrofuge.
- Doublure anti-odeur : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air Omnia.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle bidensité PU/caoutchouc HRO à absorption de choc : l-daptive®.
- Embout en aluminium : 200 J.
- Pointures : du 36 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0484	114.00
Haut	DDHC0485	125.00

INFO

daptive Système intelligent et adaptatif, pour un confort dynamique. Permet à la chaussure de s'adapter aux différentes conditions d'utilisation : Absorbe le choc, dissipe l'énergie, stabilise la marche, aide à adopter une posture correcte et met le pied en axe, en exerçant une action centripète très utile pour le pied pronateur ou supinateur. Le risque de traumatisme et de luxation est ainsi réduit.

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0495	88.50
Haut	DDHC0496	94.00

Chaussure de sécurité tout terrain

Utilisation : Bâtiment, industrie légère, services, artisanat, automobile, lignes automatisées, mécanique, chantiers.

- EN ISO 20345 : 2011 - S3 CI SRC.
- Tige en cuir graissé hydrofuge.
- Doublure : SmellStop avec traitement antibactérienne et anti-odeurs.
- Embout non métallique SlimCap moins de risques de pression ou de blessure des orteils.
- Semelle AirTech défatiguante avec technologie 4x4 alliant légèreté et résistance extrême.
- Sur-embout de protection résistant à l'abrasion.
- Pointures : du 36 au 50.



N
Nouveauté

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0512	68.50
Haut	DDHC0513	70.50

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, chantiers, forêts, agriculture...

- EN ISO 20345 : 2011 - S1P SRC.
- Tige en cuir velours.
- Doublure : SmellStop avec traitement antibactérienne et anti-odeurs.
- Semelle intérieure en tissu et matériau polymère expansé.
- Semelle AirTech® en polyuréthane monodensité, anti-fatigue avec crampons.
- Intercalaire Fresh'n flex®.
- Col rembourré pour empêcher les inflammations du tendon.
- Embout en acier : 200 J.
- Pointures : du 36 au 49.



N
Nouveauté

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0514	52.50
Haut	DDHC0515	56.50

Chaussure mixte sport

Utilisation : BTP, chantiers, forêts, agriculture...

- EN ISO 20345 : 2011 - S3 WR SRC.
- Tige cuir et tissu technique hydrofuge avec membrane H2st0p.
- Doublure anti-odeur et anti-bactérien : SmellStop.
- Semelle intérieure amovible : Dry'n Air Omnia.
- Semelle intérieure en tissu balistique antiperforation : Fresh'n Flex.
- Semelle anti-fatigue et anti-usure : AirTech + Tpu Skin + LifePlus.
- Embout non métallique SlimCap : 200 J.
- Pointures : du 36 au 50.





Chaussures de sécurité

Sécurité

Semelle antistatique

Réduction des ondes de chocs avec PU et amortisseur talon.

- Séchage rapide.
- Soutien la voûte plantaire.
- Coloris : rouge et noir.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0473	5.20

Botte de sécurité fourrée

Utilisation : Industrie, logistique, transport, espaces verts, B.T.P...

• Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.

- Tige en cuir grainé hydrofuge.
- Entièrement fourrée acrylique.
- Semelle de propreté EVA antistatique et amovible.
- Semelle antiperforation en acier.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Anses de préhension en cuir.
- Talon avec absorbeur d'énergie.
- Embout acier : 200 J.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Entièrement fourrée acrylique

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0492	45.60

Botte de sécurité PVC fourrée

Utilisation : industrie, logistique, transport, espaces verts, agriculture, B.T.P, carrière...

• Norme : EN ISO 20345:2011 - S5-SRC.

- Tige en PVC souple et résistant.
- Entièrement fourrée polyester.
- Semelle crantée en PVC/nitrile.
- Embouts acier : 200 J.
- Hauteur : 300 mm.
- Anses de préhension.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0472	32.90

Botte PVC

Utilisation : nettoyage industriel, pêche, agriculture, jardinage...

• Norme : EN ISO 20347 OB E-SRC.

- Doublée viscosité.
- Coloris : vert.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0351	10.10

Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, agriculture, B.T.P, transport, logistique...

• Norme : EN ISO 20345 S1-P SRC.

- Tige en cuir aspect grainé. Doublure haut de quartier polyester.
- Semelle intercalaire antiperforation.
- Semelle d'usure polyuréthane bi-densité.
- Embout anti-choc en acier.
- Absorption d'énergie du talon.
- Fermeture par lacets et boucles en D.
- Pointures : du 37 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0464	20.70
Haut	DDHC0465	20.70

Chaussure de sécurité mi-haute

• Norme : EN ISO 20345 S1-P SRC.

- Tige en croûte velours bleu.
- Languette avec soufflet en cuir et textile, rembourrée.
- Semelle intérieure de confort amovible antistatique.
- Système d'amortissement des vibrations intégré.
- Semelle d'usure en PU.
- Absorption d'énergie du talon.
- Semelle intercalaire anti-perforation.
- Embout anti-choc en acier.
- Fermeture par lacets et crochets.
- Pointures : du 37 au 47.

Bout et arrière renforcés



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0415	40.30

Botte de sécurité PVC

Utilisation : pêche, nettoyage industriel, agriculture, B.T.P, industrie, carrière...

• Norme : EN ISO 20345 S5-SRC.

- En PVC par double injection directe.
- Doublée viscosité.
- Embouts acier : 200 J.
- Semelles anti-perforation acier.
- Semelle injectée PVC et nitrile.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0475	17.00

Botte alimentaire PVC

Utilisation : nettoyage industriel, agriculture, laboratoire, industrie alimentaire...

• Norme : EN ISO 20347 OB E-SRC.

- Doublée viscosité.
- Coloris : blanc.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0349	14.90

Mocassin de sécurité Agro & Hygiène

Utilisation : Industrie agro-alimentaire, Restauration collective, Conditions d'hygiène stricte.

- EN ISO 20345:2011 S2 SRA ESD.
- Embout de protection aluminium et composite 200 J.
- Résistant au glissement : SRA.
- Absorbition des chocs.
- Microfibre avec traitement antibactérien pour une hygiène parfaite du pied.
- Doublure Coolmax®, ultra respirante, anti-mycosique.
- Pointures : du 35 au 48.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0506	63.70
Noir	DDHC0507	63.70

Chaussure de sécurité

Utilisation : Services & logistique.

- EN ISO 20345:2011 - S3 SRC.
- Cuir lisse vachette pleine fleur, hydrofuge et oléofuge.
- Anti-glissoir en cuir piqué intégré au talon. Doublure maille 3D aérée.
- Semelle polyuréthane RPU.
- Adhérence très haute performance : SRC.
- Embout fibre de verre 240J et semelle antiperforation textile.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0509	85.90

Blouse femme LAURENE

- 65 % polyester, 35 % coton 210 g/m².
- Manches transformables.
- 1 poche poitrine.
- 2 poches basses avec passepoil contrasté.
- Fentes côtés. Fermeture pressions.
- Longueur : 105 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris :

- Blanc.
- Couleur : anis, rosa, parme, gris perle.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0559	29.40
Couleur	DDHD0563	34.30

Sabot agro-alimentaire

Utilisation : Services & hygiène, restauration & collectivités, industrie agro-alimentaire.

- EN ISO 20345-SB E A SRC.
- Sabot aéré : embout composite 200 J.
- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge.
- Mousse Lycra de confort, extensible.
- Doublure Poromax® avec traitement antibactérien.
- Semelle polyuréthane, adhérence SRC.
- Absorbent de chocs au talon.
- Pointures : du 35 au 42.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0453	60.90
Fuchsia	DDHC0508	60.90

Chaussure de sécurité femme

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

- EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.
- Embout de protection 240 J en fibre de verre.
- Tige textile aéré et micro injecté.
- Sans couture donc plus robuste.
- Doublure Coolmax® : séchage rapide + antibactérien.
- Semelle PU / TPU thermo injecté.
- Semelle antiperforation textile : 1430 N.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Pointures : du 35 au 40.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0510	74.70

Pantalon unisexe MARC

- 65 % polyester, 35 % coton 210 g/m².
- Taille totalement élastique.
- Sans poche et sans braguette.
- Entrejambe : 75 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris :

- Blanc.
- Couleur : anis, rosa, charbon, taupe, parme, gris perle, marine, choco, framboise, noir, corail, cacao et lin.

HASSON



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0560	20.40
Couleur	DDHD0564	29.40



Blouson bicolore

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 280g/m².

• Tailles : 1 à 7.

Sur le devant :

- Col montant. Fermeture à glissière.
- Poche poitrine à ouverture verticale zippée.
- Poche plaquée avec pince et rabat fermé par bande auto-agrippante.
- 2 poches passepoilées fermées par rabats et boutons pression.
- Ceinture élastiquée côtés.
- Transfert rétro réfléchissant sur la manche gauche.
- Poignets fermés par pressions.

Au Dos :

- Patte d'accrochage - 2 plis d'aisance.
- Empiècements contrastants - Points d'arrêt oranges.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	1 à 7	DDHD0740	37.00
Gris / Noir	1 à 7	DDHD0741	37.00

Pantalon bicolore

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 280g/m².

• Tailles : 38 à 60.

Sur le devant :

- Braguette zip injecté.
- 2 poches italiennes.
- 1 poche cuisse gauche avec système porte-outils au porté avec soufflet et rabat.
- Poches grenouillères.
- Ceinture élastiquée côtés.

Au Dos :

- 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant.
- 1 poche téléphone, 1 poche mètre.
- Empiècements contrastants.
- Points d'arrêt oranges.
- Transfert rétro réfléchissant.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	36 à 60	DDHD0742	35.00
Gris sombre / Noir	36 à 60	DDHD0743	35.00

Sweat col montant

• Tissu : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².

- Poche kangourou avec larges biais contrastants en Oxford 900D.
- Poche téléphone intégrée.
- Lien de serrage par cordon bicolore à bout métallique.
- Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D.
- Bords côtes contrastants avec élasthanne au bas des manches et base.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Gris/Noir.

53.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0706	53.00

Sweat à capuche

• Tissu : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m².

- Capuche doublée contrastante.
- Zip injecté bicolore.
- Lien de serrage par cordon bicolore à bout métallique.
- Poches contrastantes en biais renforcé en Oxford.
- Surpiqûres flatlock contrastantes.
- Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D.
- Bords côtes contrastants avec élasthanne au bas des manches et base.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Gris/Noir.

58.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0707	58.00

Jeans extensible "MEMPHIS"

5 poches western.

• Tissu : 98 % coton, 2% élasthanne - 450 g/m².

- Ceinture 5 passants.
- Braguette zip métal.
- Stone wash.
- Entrejambe : L 84 cm.

33.50 €HT l'unité



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu denim	38 à 66	DDHD0708	33.50
Noir	38 à 66	DDHD0709	33.50

Jeans extensible "DOCK"

Avec poches genouillères en Cordura®.

• Tissu : 99 % coton, 1 % élasthanne - 450 g/m².

• Cordura : 6.6 500 deniers, 100 % polyamide - 215 g/m².

- Ceinture X-TRA extensible, anneau "D"
- Braguette zip métal.
- Poches cuisse à soufflet.
- Bas de jambe allongeable de 5 cm.
- Dos : ceinture rehaussée.
- Poches plaquées.
- Poche mètre.
- Poche stylo.
- Poches ticket.
- Attache porte-marteau.
- Renfort fond.
- Double et triple piqûre.
- Tailles : 38 à 60.
- Coloris : Bleu denim.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0710	49.00



Gilet bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 300 g/m².
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 250 g/m².
- Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
- Poches poitrines à soufflets et rabats.
- Porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres.
- Poche poitrine intérieure.
- Poches basses repose-main.
- Taille resserrable par pattes auto-agrippantes.
- Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.
- Zip intérieur pour marquage dos.

Tissu : 300 g



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	2 à 7	DDHD0711	44.00
Bleu foncé/Noir	2 à 7	DDHD0712	44.00
Blanc/Noir	2 à 7	DDHD0713	44.00
Kaki/Gris nuit	2 à 7	DDHD0714	44.00
Taupe/Noir	2 à 7	DDHD0715	44.00

Blouson bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m².
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 245 g/m².
- Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
- Poches poitrines à soufflets et rabats.
- Ouverture pour kit mains-libres.
- Poche poitrine intérieure.
- Poches basses repose-main.
- Poignets resserrables par pattes auto-agrippantes.
- Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	2 à 8	DDHD0716	44.00
Bleu foncé/Noir	2 à 7	DDHD0717	44.00
Blanc/Noir	2 à 7	DDHD0718	44.00
Kaki/Gris nuit	2 à 7	DDHD0719	44.00
Taupe/Noir	2 à 7	DDHD0720	44.00

Veste softshell 3 couches

- Tissu : 94 % polyester - 6 % élasthanne - 325 g/m²
- MVP : 2000 g/m² / 24h - WR : 5000 mm.**
- Manches longues.
- Poches devant + poche poitrine zippée.
- Poche poitrine intérieure.
- Capuche amovible dans le col.
- Manches avec patte de resserrage.
- Passepoil rétro-réfléchissant.
- Dos allongé.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Gris/Rouge.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0721	65.00

Pantalon bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m².
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 245 g/m².
- Ceinture resserrable par pattes élastiquées.
- Braguette zip spirale.
- Poches western avec 1 poche ticket. 2 poches zippées.
- Poches genouillères en Oxford résistant 900D.
- Passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet.
- Dos : 2 poches semi-flottantes.
- Poches : mètre, stylo, téléphone...
- Renfort bas de jambe, entrejambe devant et dos.
- Triple piqûres.
- Entrejambe : L 83 cm.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	38 à 60	DDHD0723	44.00
Bleu foncé/Noir	38 à 54	DDHD0724	44.00
Blanc/Noir	38 à 54	DDHD0725	44.00
Kaki/Gris nuit	38 à 60	DDHD0726	44.00
Taupe/Noir	38 à 60	DDHD0727	44.00

Blouson polaire double face avec membrane imper-respirante

- Polaire double face 100 % polyester - 390 g/m²
- avec membrane en polyuréthane thermoplastique.
- Empiècements : Oxford 900D imperméable 100 % polyester.
- Col montant. Fermeture à glissière.
- Poches poitrines à soufflets et rabats.
- Porte badge escamotable.
- Ouverture pour kit mains-libres.
- Poche poitrine intérieure.
- Poches basses zippées.
- Raille resserrable par élastique.
- Coudières.
- Dos long, patte d'accrochage.
- Jeu de surpiqûres.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0722	57.00





Combinaison "Quick®"

- 65% polyester, 35% coton sergé 245 g/m².
- 2 fermetures à glissière.
- Col officier.
- Double fermeture à glissière injectée.
- Soufflets d'aisance dos.
- Serrage élastique.
- 2 poches poitrine fermées par glissière.
- Poche arrière gripper.
- 2 poches basses plaquées.
- Poche mètre.
- 2 passe-mains avec grippers.
- Fermeture et réglage bas des jambes par ruban agrippant.
- Entrejambe : 78 cm
- Tailles : 0 à 6.

 Tissu : 245 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0413	36.90
Rouge	DDHD0496	39.60
Vert army	DDHD0495	39.60
Gris moyen	DDHD0555	39.60
Noir	DDHD0497	41.80

Blouson "Urbanwear®"

- 65% polyester, 35% coton 295 g/m², tissu armure "nattée".
- Col montant fermé par ruban agrippant caché.
- Intérieur contrasté.
- Manches montées.
- Poignets élastiqués patte de réglage pressions 2 positions.
- Renforts Cordura® bas de manches et épaules.
- Devant fermé par zip injecté sous patte.
- Ceinture fermée par ruban agrippant cachée et pattes de réglage par pressions 2 positions.
- Poches poitrine fermées par rabats ruban agrippant.
- Poches basses type repose-mains renforts en Cordura®.
- Passepoil rétro dos et poches poitrine.
- Tailles : 0 à 6.

 Tissu : 295 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Tabac/Noir	DDHD0663	45.50
Coal Grey/Noir	DDHD0664	45.50

Pantalon "Urbanwear®"

- 65% polyester, 35% coton 295 g/m², tissu armure "nattée".
- Ceinture élastiques côtés fermée par un bouton célibataire.
- Poches italiennes.
- Braguette FAG spirale.
- Réhausse dos contrastée.
- Poche cuisse bas volant à droite fermée par rabat.
- Insertion passepoil rétro et tresse + cartouchière.
- Poche mètre intégrée.
- Poche cuisse bas volant à gauche.
- Soufflet latéral devant fermé par rabat.
- Poche téléphone sur poche cuisse.
- Poches genouillères en Cordura® (livré sans mousses).
- Poche dos fermée par ruban agrippant caché.
- Surpiqures fesses fantaisies.
- Renforts bas de jambe dos.
- Entrejambe : 82 et 86 cm - 1 seul ourlet pour 2 longueurs d'entrejambe.
- Tailles : 0 à 6.

 Tissu : 295 g

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Tabac/Noir	DDHD0665	38.80
Coal Grey/Noir	DDHD0666	38.80



Veste "New pilote®"

- 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
- Col chevalière.
- Fermeture 5 boutons sous patte.
- Manches montées, poignets bouton.
- Poche stylo sur manche.
- Poche intérieure.
- Poche poitrine téléphone.
- 2 poches basses renforcées.
- Tailles : 0 à 6.

 Tissu : 320 g

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0573	15.70
Blanc	DDHD0574	15.70
Vert	DDHD0575	20.50
Gris	DDHD0576	20.50



Pantalon "New pilote®"

- 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
- Ceinture 5 passants avec élastique côtés.
- Braguette boutons.
- Poches italiennes doublées.
- Poches cuisse bas, arrière et mètre.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0581	15.70
Blanc	DDHD0582	15.70
Vert	DDHD0583	20.50
Gris	DDHD0584	20.50

Cotte à bretelles "New pilote®"

- 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
- Bretelles élastiques dos.
- Boucles plastique réglables.
- Braguette boutons.
- Fermeture côtés par boutons.
- Poche bavette renforcée zip.
- Poches basses et dos.
- Entrejambe 82 cm.
- Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0577	24.20
Blanc	DDHD0578	24.20



Combinaison "New pilote®"

- 100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.
- Col chevalière. Dos élastiqué.
- Manches montées.
- Zip spirale sous patte.
- Poches poitrine zip.
- Poches cuisse bas, arrière et mètre.
- Entrejambe 82 cm.
- Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0585	28.10
Blanc	DDHD0586	28.10
Vert	DDHD0587	36.60
Gris	DDHD0588	36.60

Blouson "Easywear®"

- 60% coton, 40% polyester 250 g/m², tissu armure "nattée".
- Col chevalière.
- Manches montées renfort épaule et dessus de manche.
- Poignet semi élastiqué soufflet contrasté et patte de réglage pressions.
- fermeture devant par FAG sous patte.
- Poches poitrine fermées par rabat bicolore rubans agrippants cachés.
- Poches basses type repose-mains.
- Poche intérieure.
- Ceinture élastiques côtés fermée par 1 gripper caché.
- Tailles : 0 à 6.

Tissu : 250 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris	DDHD0667	38.50
Gris/Noir	DDHD0668	38.50

Pantalon "Easywear®"

- 60% coton, 40% polyester 250 g/m², tissu armure "nattée".
- Ceinture élastiques côtés fermée par un bouton.
- 2 poches cavalières.
- Poche ticket contrastée côté droit.
- Braguette FG spirale.
- Réhausse dos.
- Poche mètre côté droit avec surpoches 2 compartiments.
- Poche cuisse soufflets bas et dos fermée par rabat rubans agrippants cachés.
- Poche téléphone soufflets latéraux fermée par rabat ruban agrippant plaquée sur poche cuisse.
- Poche dos côté droit.
- Poches genouillères ouverture par le bas - EN 14404 si porté avec mousses (livré sans mousses).
- Renfort bas de jambe.
- Entrejambe : 82 et 86 cm - 1 seul ourlet pour 2 longueurs d'entrejambe.
- Tailles : 0 à 6.

Tissu : 250 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris	DDHD0669	33.10
Gris/Noir	DDHD0670	33.10

Blouson "Action work®"

- 65% coton, 35% polyester 300 g/m².
- Col montant avec mentonnière.
- Manches montées devant/raglan au dos.
- Poignets pressions plastique.
- Zip injecté devant bord à bord.
- 2 poches poitrine rabats pressions plastique cachés.
- Poche intérieure volante fermée par ruban agrippant, 2 poches basses.
- Ceinture réglable par pressions plastique.
- Points d'arrêt contrastés.
- Tailles : 0 à 6



Tissu : 300 g

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu bugatti	DDHD0553	32.30
Vert US	DDHD0676	32.30
Vert amazonie	DDHD0677	32.30
Noir	DDHD0678	33.70
Gris convoy	DDHD0679	32.30
Bleu navy	DDHD0680	32.30
Charbon	DDHD0681	32.30
Rouge	DDHD0683	32.30



Blouson "Dynamic fit®"

- 60% coton, 40% polyester 300 g/m².
- Col avec pied de col.
- Manches réglables par pression.
- Devant zip sous patte pressions.
- 2 poches poitrine.
- Poche téléphone intérieure.
- Poche carte passepoilée.
- Renforts coudes en CORDURA®.
- Bord côte d'aisance contrasté.
- Ceinture avec pattes de serrage.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Kaki	DDHD0548	54.90
Écru	DDHD0671	54.90
Gris convoy	DDHD0672	54.90

Pantalon "Dynamic fit®"

- 60% coton, 40% polyester 300 g/m².
- Ceinture 6 passants.
- Braguette zip.
- Poches cavalières.
- Poches arrière plaquées.
- 2 poches cuisses 3 soufflets.
- 1 poche téléphone.
- Sangle porte-outils cuisse droite.
- Poches genouillères en Cordura® ouverture côté (livré sans mousses).
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 36 à 60.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Kaki	DDHD0549	46.20
Écru	DDHD0673	46.20
Gris convoy	DDHD0674	46.20



Jean

- 100% coton 330 g/m².
- Ceinture plante 6 passants.
- Braguette fermée par zip.
- Réhausse dos.
- Renfort en jean sur chaque genoux.
- Poches cavalières.
- Poche ticket plaquée.
- Poches cuisses, soufflet bas, rabat agrippants.
- Poche téléphone, rabat agrippant.
- Poches plaquées.
- Poche mètre plaquée.
- Points d'arrêt gris.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 36 à 60.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0675	29.50



Tissu : 330 g

Pantalon premium "Action work®"

- 65% coton, 35% polyester 300 g/m².
- Ceinture 5 passants, fermée par pression plastique, élastique côtés.
- Braguette zip injectée.
- Poches cavalières doublées du même tissu.
- Poche arrière plaquée avec arrondi.
- 1 poche cuisse gauche soufflets bas et arrière rabat pression plastique.
- 1 double poche mètre.
- Poches genouillères ouverture par le bas (livré sans mousses).
- Points d'arrêt contrastés.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu bugatti	DDHD0554	26.20
Vert US	DDHD0684	26.20
Vert amazonie	DDHD0685	26.20
Noir	DDHD0686	27.70
Gris convoy	DDHD0687	26.20
Bleu navy	DDHD0688	26.20
Charbon	DDHD0689	26.20
Blanc	DDHD0690	26.20



Vêtements de travail

Sécurité

Tee-shirt "X Pro"

- 100% polyester Cooldry®. Tricot bird-eye 150 g/m².
- Col rond élastiqué bord côte double épaisseur.
- Biais de renfort et de propreté à l'encolure.
- Manches et bas du vêtement avec ourlet.
- Manches courtes raglan.
- Tailles : S à XXL.
- Coloris : Gris/Orange ou Noir/Rouge.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris/Orange	DDHD0660	14.30
Noir/Rouge	DDHD0661	13.90

Gilet de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Fermeture à glissière.
- Liserés rétro-réfléchissants.
- Nombreuses poches extérieures.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0735	35.00



Short de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Taille élastiquée. Liserés rétro-réfléchissants.
- Nombreuses poches dont une téléphone.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0736	28.50

Cotte à bretelles

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Ouverture sur les côtés avec boutons.
- Larges bretelles réglables.
- Serrage élastique à la taille.
- Emplacements pour genouillères.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0662	43.50

Genouillères de protection

- S'insèrent dans la poche du pantalon.
- Type 2.
- Dim. L 147 x H 240 mm.
- La paire.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHD0531	6.10



Veste de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Fermeture à glissière.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Manches ajustables auto-agrippantes.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange. Noir/Bleu marine/Orange.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0733	41.20
Noir/Bleu marine	DDHD0734	41.20

Pantalon de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Taille élastiquée. Liserés rétro-réfléchissants.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Emplacements pour genouillères.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange. Noir/Bleu marine/Orange.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0737	35.00
Noir/Bleu marine	DDHD0738	35.00

Combinaison de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Simple ou double ZIP.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Simple ZIP :**
 - Manches ajustables auto-agrippantes.
 - Emplacements pour genouillères.
- Double ZIP :**
 - Manches et bas des jambes ajustables.
 - Serrage élastique à la taille.
 - Tailles : S à 3XL.
 - Coloris : Gris anthracite/Noir/Orange.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ZIP	DDHD0631	54.60
Double ZIP	DDHD0739	64.90



Veste de travail

- 35% coton, 65% polyester. 280 g/m².
- Encolure en polyester gratté.
- Poches fonctionnelles + porte badge.
- Poche intérieure.
- Fermeture à glissière avec rabat.
- Manches ajustables par bandes auto agrippantes.
- Liserés retro-réfléchissants.
- Tailles : S à XXXL.
- Coloris : noir/gris.

Tissu :
280 g



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0647	47.20

Pantalon de travail

- 35% coton, 65% polyester. 300 g/m².
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Poches à l'avant et à l'arrière du vêtement.
- Poche téléphone portable. Porte badge.
- Protège reins en polaire.
- Emplacement pour genouillère avec tissu renforcé.
- Triple surpiqûres aux jambes.
- Tailles : S à XXXL.
- Coloris : noir/gris.

Tissu :
280 g



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0649	42.20

Polo

- Souple et confortable.
- 100% polyester Cooldry®.
- Tricot bird-eye 150 g/m².
- Manches courtes.
- Biais de renfort et de propreté à l'encolure.
- Manches et bas du vêtement avec ourlet.
- Fermeture avec patte 3 boutons.
- Tailles S à XXL.
- Coloris : gris/rouge.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0650	16.10



Veste softshell

- Veste souple coupe-vent en Softshell déperlant.
- Respirant 3000 mvp.
- Imperméable 8000 mm.
- 96% polyester, 4% élasthanne.
- Intérieur : polaire.
- Capuche amovible avec serrage cordon.
- Fermeture à glissière centrale.
- Poignets et bas du vêtement élastique.
- 3 poches extérieures.
- Coloris : noir/gris/orange ou noir/bleu/orange.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris / Orange	DDHD0728	59.00
Noir / Bleu / Orange	DDHD0729	59.00

Pantalon de travail

- 97% coton, 3% élasthanne, 300 g/m².
- 8 poches extérieures et 2 poches amovibles pour outillage.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Passants pour ceinture. Ceinture auto-agrippante.
- Emplacement renforcé pour genouillères.
- Taille élastiquée.
- Porte badge.
- Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
- Liserés rétro-réfléchissants.
- Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XM.
- Coloris : noir et gris.

Tissu :
300 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris	DDHD0651	54.60
Noir	DDHD0652	49.80

Jean homme

Tissu souple, ultra résistant.

- 100% coton denim 13oz.
- Coupe droite.
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et rabat.
- 5 poches dont 1 poche ticket.
- Surpiqûres contrastées.
- Tailles : 34 à 54.
- Coloris : bleu marine.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0653	29.00

Jean homme

Tissu souple, élastique et résistant.

- 98% coton, 2% élasthanne.
- Coupe straight.
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et rabat.
- 5 poches dont 1 poche ticket.
- Tailles : 38 à 54.
- Coloris : noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0654	32.80

Veste souple coupe-vent

Ideal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

- En Softshell déperlant.
- 96% polyester, 4% élasthanne.
- Intérieur finition Polaire.
- Fermeture à glissière centrale.
- Col droit. Poignets réglables. 3 poches extérieures.
- Serrage élastique en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
- Coloris : noir/rouge ou bleu/orange.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Rouge	DDHD0655	34.50
Bleu / Orange	DDHD0656	34.50



Vêtements de travail

Sécurité

Veste souple coupe-vent

En "SofShell" déperlant (94% polyester, 6% élasthanne).

- Intérieur finition polaire.
- Col droit. Fermeture à glissière centrale.
- 4 poches extérieures, 3 poches intérieures.
- Poignées réglables. Liserés rétro-réfléchissants.
- Serrage élastique à l'intérieur en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
- Imperméable 8000 mm, respirant 800 mvp.
- Coloris : Noir / Gris / Rouge.
- Manches amovibles.
- Tailles : S à XXXL.



D Imperméable et Respirant



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0509	60.40

INFO Très légère à porter. Look outdoor. La matière innovante de ce vêtement assure une très bonne élasticité et un grand confort.

Parka chaude

Grande protection contre le froid.

- 100% polyester twill Oxford enduit PU.
- Doublure 100% polyester, matelassage polyester 160 g/m².
- 4 poches extérieures (2 poches stylo) et 1 poche intérieure.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant.
- Capuche escamotable avec serrage cordon, fermeture par bandes auto-agrippantes.
- Poignets élastiques coupe vent dans les manches.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coutures étanchées.
- Imperméable 2000 mm.
- Coloris: noir.
- Tailles : S à 3 XL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0732	49.00

D Modèle avec veste amovible intérieure, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Veste polaire

Chaude et confortable (330-350 g/m²).

- Entièrement doublée. Fermeture centrale à glissière.
- 2 poches latérales en biais avec fermeture à glissière.
- 1 poche intérieure zippée.
- Serrage par cordon et stoppeur en bas du vêtement.
- Poignets élastiques pour une meilleure isolation contre le froid.
- Fibres polaires et doublure en polyester.
- Coloris : gris, bleu ou noir.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0508	35.60
Bleu	DDHD0537	35.60
Noir	DDHD0538	35.60

Parka imperméable

Imperméable 1000 mm.

Tissu extérieur polyester Rip-stop enduit PVC.

- Doublure corps Polaire polyester.
- Doublure manches : polyester. Rembourrage polyester.
- Poches multiples et variées, à l'extérieur et à l'intérieur.
- Fermeture à glissière centrale avec rabat.
- Capuche amovible doublée Polaire, réglable par cordon et stoppeurs.
- Manches réglables. Liseré rétro-réfléchissant.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu marine.
- Tailles : S à XXXL.

D Étanche : 1000 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0540	53.00
Noir/Bleu marine	DDHD0561	53.00

Gilet matelassé col officier

Modèle classique, léger et fonctionnel.

- Gilet polyester/coton.
- Doublure polyester.
- Matelassage polyester.
- Col officier fermeture par pressions.
- 8 poches.
- Protège reins.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- Coloris : bleu marine ou noir.
- Tailles : M à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDHD0519	24.70
Noir	DDHD0539	24.70

Gilet matelassé

Modèle classique, léger et fonctionnel.

- Gilet polyester/coton avec col.
- Doublure polyester.
- Matelassage polyester.
- 3 poches extérieures dont 1 avec rabat pour téléphone.
- 1 poche intérieure.
- Serrage élastique à la taille.
- Fermeture à glissière.
- Coloris : bleu marine.
- Tailles : M à XXXL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0436	18.60

Gilet matelassé col officier

Modèle léger, chaud et confortable.

- Matière extérieure : 100% polyamide ripstop, souple et résistant.
- Épaule et côté en matière softshell : 96% polyester / 4% élasthanne.
- Doublure : 100% polyester taffeta.
- Matelassage : 100% polyester 220 gm².
- Col montant polaire avec fermeture à glissière.
- 2 poches à la taille, 1 poche à la poitrine et 1 poche intérieure.
- Coloris : gris/noir.
- Tailles : S à XXXL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0730	45.00

Gilet chaud

Utilisation : métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

- Tissu extérieur polyester Ripstop enduit P.V.C.
- Doublure Polaire polyester.
- Rembourrage polyester. Fermeture à glissière centrale.
- 2 poches en biais avec rabat.
- 2 poches poitrine avec fermeture à glissière.
- 3 emplacements pour stylo.
- 1 poche téléphone avec rabat.
- 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.
- Col rond. Serrage élastique sur les côtés.
- Liseré rétro-réfléchissant.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris	DDHD0571	32.90
Noir / Bleu	DDHD0572	32.90

Veste polaire

Très chaude et confortable.

- En polyester, non doublée (270-280 gr/m²).
- Fermeture à glissière.
- 2 poches zippées à la taille.
- Serrage élastique en bas par cordons et stoppeurs.
- Poignets élastiques.
- Coloris : bleu marine ou noir.
- Tailles : S à XXXL.

Petite et grande taille du S au XXXL



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu marine	DDHD0522	22.80
Noir	DDHD0523	22.80

Sweat-shirt

Modèle très souple, confortable, protège contre le froid.

- 100% polyester, 350 gm².
- Intérieur doublé polaire.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Col avec fermeture à glissière.
- Poignets et bas du vêtement élastique.
- 2 poches extérieures.
- Coloris : gris/noir.
- Tailles : S à XXXL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0731	47.00



Vêtements de signalisation

Sécurité

Gilet haute visibilité multipoche à LED

- Système de 11 LED haute luminosité intégré au gilet pour augmenter vos chances d'être vu de jour comme de nuit.
 Batterie rechargeable et gilet lavable en machine 12 fois à 30°C.
Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.
- Maille ajourée 100 % polyester.
 - 11 LED haute luminosité : 6 à l'avant + 5 à l'arrière.
 - 3 modes d'éclairage : flash lent, flash rapide et lumière continue.
 - Visibilité à 400 m : angle d'éclairage 120°, 20 candelas par LED.
 - Batterie Lithium-Ion rechargeable par port USB.
 - Autonomie : 16 heures en mode flash.
 - Fermeture centrale à glissière.
 - Poches plaquées avec soufflet.
 - Poche portable et stylo.
 - Tailles : M à XXXL.
 - Livré avec batterie et câble USB.



11 LED
Visibilité 400 m



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0625	118.70
Orange	DDHE0626	118.70

Veste haute visibilité "Roady®"

- Coton polyester 300 g/m².
- Bandes rétroréfléchissantes grises.
- Col chevalière avec pied de col.
- Manches montées fermées bande auto-agrippante.
- Fermeture par zip avec rabat bande auto-agrippante.
- Poches sur manches et poitrine.
- 2 poches basses ouverture côtés.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0570	58.30
Orange/Marine	DDHE0571	58.30
Rouge/Charbon	DDHE0572	58.30
Jaune/Marine	DDHE0583	58.30
Orange/Convoy	DDHE0584	58.30



Gilet haute visibilité multipoche

- Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.**
- Maille bloquée 100 % polyester.
 - Fermeture centrale à glissière.
 - Poches plaquées avec soufflet et passe-main.
 - Porte-badge translucide.
 - Tailles : M à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0616	11.80
Orange	DDHE0617	11.80
Rouge	DDHE0618	12.00



Tee-shirt haute visibilité "Bali"

- Bandes rétroréfléchissantes segmentées RETHIOTEX®.**
Manches ourlées courtes ou longues.
- Maille 100 % polyester transfert d'humidité et anti-UV.
 - Coupe cintrée confortable.
 - Maille ajourée sous les bras.
 - Tailles : S à XXXL.




Manches courtes Manches longues



Manches courtes Manches longues



Manches courtes Manches longues



Manches courtes			Manches longues		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
Jaune/Marine	DDHE0605	26.00	DDHE0608	32.90	
Orange/Marine	DDHE0606	26.00	DDHE0609	32.90	
Rouge/Marine	DDHE0607	27.20	-	-	

Pantalon haute visibilité poches genouillères "Roady®"

- Coton polyester 300 g/m².
- Bandes rétroréfléchissantes grises.
- Ceinture avec 6 passants fermée par bouton.
- Braguette zip spirale.
- 2 poches cavalières. 2 poches arrières.
- 2 poches treillis 3 soufflets.
- Poches genouillères en Cordura®.
- Entrejambes : 82 cm.
- Tailles : 36 à 60.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0576	54.10
Orange/Marine	DDHE0577	54.10
Rouge/Charbon	DDHE0578	54.10
Jaune/Marine	DDHE0587	54.10
Orange/Convoy	DDHE0588	54.10
Jaune/Convoy	DDHE0630	54.10

Pantalon haute visibilité "Roady®"

- Coton polyester 300 g/m².
- Bandes rétroréfléchissantes grises.
- Ceinture avec 6 passants fermée par bouton.
- Braguette zip spirale.
- 2 poches cavalières. 2 poches arrières.
- 2 poches treillis 3 soufflets.
- Renforts genoux en Cordura®.
- Entrejambes : 82 cm.
- Tailles : 36 à 60.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0573	51.30
Orange/Marine	DDHE0574	51.30
Rouge/Charbon	DDHE0575	51.30
Jaune/Marine	DDHE0585	51.30
Orange/Convoy	DDHE0586	51.30

Combinaison haute visibilité "Roady®"

- Coton polyester 300 g/m².
- Bandes rétroréfléchissantes grises.
- Col cheminée.
- Manches montées fermées bande auto-agrippante.
- Fermeture par zip avec rabat bande auto-agrippante.
- Elastique taille dos.
- Poches sur manches et poitrine.
- 2 poches basses.
- Entrejambes : 82 cm.
- Tailles : 0 à 6.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Vert	DDHE0579	82.50
Orange/Marine	DDHE0580	82.50
Rouge/Charbon	DDHE0581	82.50
Jaune/Marine	DDHE0589	82.50
Orange/Convoy	DDHE0590	82.50

Blouson haute visibilité "Cargo"

Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues.

- Tissu Oxford 300D 100 % polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures étanchées.
- Doublure fixe matelassée noire.
- Fermeture à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Col cheminée, doublé polaire, capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par un cordon de serrage.
- 2 brides d'accroche cousues sur la poitrine.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Noir	DDHE0619	36.00
Orange/Noir	DDHE0620	36.00



Gilet froid réversible haute visibilité "Népal"

Bandes rétro réfléchissantes RETHIOTEX®.

- Tissu imper-respirant laminé 2 couches Wovetex Strong 100 % polyester.
- Doublure matelassée en duvet 100% polyester.
- Fermeture centrale à glissière simple curseur réversible.
- Poche poitrine fermée par fermeture à glissière.
- Poches basses avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0631	64.70
Orange/Marine	DDHE0632	64.70

Blouson softshell haute visibilité "Himalaya"

Bandes rétro réfléchissantes RETHIOTEX®.

- Souple, léger et stretch, 100 % polyester.
- Coupe-vent et déperlant.
- Poche poitrine fermeture à glissière étanche.
- Poche intérieure.
- Système d'accueil pour la capuche amovible.
- Dos protège-reins.
- Tailles : S à XXXL.

Manches amovibles préformées



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0602	78.20
Orange/Marine	DDHE0603	78.20
Rouge/Marine	DDHE0604	78.50

Existe en version gilet froid avec manches amovibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Parka haute visibilité "Annapurna"

Bandes rétro réfléchissantes RETHIOTEX®.

- Tissu Wovetex Air imper-respirant avec enduction microporeuse.
- Doublure fixe en maille ajourée.
- Manches préformées. Col doublé Micromink.
- Poche intérieure.
- Capuche amovible et doublée avec visière renforcée réglable à l'arrière par un cordon de serrage.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange/Gris/Marine	DDHE0591	85.50
Jaune/Gris/Marine	DDHE0592	85.50
Rouge/Marine	DDHE0593	85.20
Jaune/Gris/Vert	DDHE0594	85.50
Rouge/Gris	DDHE0595	85.20



Vêtements de signalisation

Gilet haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

- 100% polyester.
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- Fermeture auto-agrippante.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 10 pièces / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0614	4.20
Orange	DDHE0615	4.20



Polo haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

- Tricot Bird-Eye, 100% polyester. 150 g/m².
- 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes.
- Fermeture par patte 3 boutons.
- Manches longues.
- Poignets élastiques.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0612	23.30
Orange/Marine	DDHE0613	23.30

Parka haute visibilité

- Avec bandes rétro-réfléchissantes.
- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Poignets tricot sous les manches.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300D enduit polyuréthane.
- Doublure et rembourrage : polyester.
- Tailles : S à XXXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu/Jaune	DDHE0536	44.00
Bleu/Orange	DDHE0537	44.00



Parka haute visibilité 4 en 1

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 pièces.

Parka :

- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Doublure polyester.

Isolation par veste amovible + manches longues amovibles.

- Poches extérieures et intérieures.
- Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane.
- Intérieur Polaire 280 g/m².

Coloris :

- Parka : jaune et bleu marine ou orange et bleu marine.
- Veste : jaune ou orange.
- Tailles : S à XXXL.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0610	86.60
Orange	DDHE0611	86.60



Ensemble de pluie

• Pour usage intensif.

- Veste et pantalon en polyuréthane/PVC sur support polyester.
- Veste avec capuche dans le col.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- 2 poches latérales avec rabat.
- Dos ventilé. Serrage à la taille.
- Pantalon avec braguette et pression.
- Cordon de serrage à la taille + serrage élastique.
- Ajustement en bas des jambes par pressions.
- Coloris : Jaune, vert ou marine.
- Tailles : M à XXXL.



Ensemble veste + pantalon


Coloris	Réf.	Prix € HT l'ensemble
Jaune	DDHD0451	44.00
Vert	DDHD0486	44.00
Marine	DDHD0487	44.00

Blouson haute visibilité 2 en 1

Conforme à la Norme : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016.

Très pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet.

- Extérieur en 100 % polyester 300D Oxford, enduit PU.
- Doublure Polaire polyester 280 g/m².
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.
- Manches amovibles avec poignet tricot.
- Fermeture à glissière.
- Repose-mains.
- Tailles : M à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0633	44.00
Orange	DDHE0634	44.00



Casque de chantier

Conforme à la Norme EN 397 : 2012 +A1: 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- En polyéthylène haute densité.
- 6 points de fixation.
- Coiffe plastique.
- Bande textile frontale anti-transpiration.
- Tour de tête en plastique.
- Serre-nuque manuel à picots.
- Poids : 317 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur
Vert	DDHA0175	5.00	4.50
Blanc	DDHA0200	5.00	4.50
Bleu	DDHA0201	5.00	4.50
Rouge	DDHA0202	5.00	4.50
Orange	DDHA0203	5.00	4.50
Jaune	DDHA0204	5.00	4.50

Casque de chantier aééré

Conforme à la Norme EN 397 : 2012 +A1: 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- En ABS.
- Coiffe textile. 8 points de fixation.
- Tour de tête en plastique.
- Serre-nuque à crémaillère.
- Mousse de confort à l'arrière du tour de tête.
- Bande textile à l'avant pour la transpiration.
- Poids: 380 g.



Conditionné par 5 casques de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHA0258	11.10
Bleu	DDHA0259	11.10
Orange	DDHA0260	11.10
Jaune	DDHA0261	11.10

D Nombreux accessoires disponibles adaptables sur les casques de chantier : casque anti-bruit, visière, jugulaire.... Consultez votre partenaire D-Direct.

Casque de chantier aééré

Conforme à la Norme NF EN 397.

- Calotte en polyéthylène avec aérations réglables.
- Coiffe araignée en polyéthylène basse densité.
- Bandeau tour de tête, amovible et réglable de 53 à 63 cm.
- Garniture de confort 32 cm.
- Poids: 350 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur
Vert	DDHA0262	9.60	8.70
Blanc	DDHA0263	9.60	8.70
Bleu	DDHA0264	9.60	8.70
Rouge	DDHA0265	9.60	8.70
Orange	DDHA0266	9.60	8.70
Jaune	DDHA0267	9.60	8.70

Casque aééré type monteur

Conforme à la Norme EN 397 : 2012+A1: 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- En polycarbonate 8 points de fixation.
- Coiffe textile 2 positions (haute ou basse).
- Tour de tête en plastique et pivotant sur l'arrière.
- Serre-nuque à crémaillère : réglage de 53 à 66 mm.
- Mousse de confort à l'arrière du tour de tête.
- Bandeau anti-transpiration.
- Jugulaire 4 points avec boucle d'attache rapide.
- Crochets pour fixation d'une lampe frontale.
- Poids : 360 g.



Conditionné par 5 casques de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHA0268	21.40
Noir	DDHA0269	21.40
Jaune	DDHA0270	21.40
Orange	DDHA0271	21.40
Jaune fluo	DDHA0278	21.40

D Nombreux accessoires disponibles adaptables sur les casques de chantier type monteur : Casque anti-bruit, visière, jugulaire.... Consultez votre partenaire D-Direct.

Casquette anti-heurt aéérée

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Larges aérations sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.



Conditionné par 10 casquettes de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0272	11.70
Bleu	DDHA0273	11.70

Casquette anti-heurt

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Aération sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.
- Possibilité de retirer la casquette toile pour le lavage.



Conditionné par 10 casquettes de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHA0171	10.60
Noir	DDHA0184	10.60
Orange	DDHA0185	11.30
Bleu	DDHA0186	10.60
Jaune fluo	DDHA0187	11.40

D Ne peut se substituer au casque de protection spécifié dans l'EN 397.



Protection de la vue

Lunettes visiteur

Norme : EN 166/EN 170.

- Grandes branches aérées et perforées.
- Aucune partie métallique.
- Ecran monobloc.
- 100% polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 44 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0114	1.80

Lunettes réglables

Norme : EN 166/EN 170.

- Branches réglables et perforées.
- Monture polyamide.
- Oculaire et coques en polycarbonate incolore.
- Traité anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 34 g.



Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0102	2.10
Bleu	DDHA0113	2.10

Surlunettes réglables

Permet le port de lunettes de vue.

Norme : EN 166/EN 170.

- Branches polyamide réglables et perforées.
- Oculaire en polycarbonate incolore.
- Traité anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 38 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0120	5.10

Lunettes masque

Norme : EN 166.

- Masque souple en PVC.
- Ventilation directe.
- Lanière élastique réglable.
- Oculaire polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 1,5 mm.
- Poids : 81 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0115	2.40

Lunettes masque

Écran panoramique incurvé.

Norme : EN 166.

- Masque en PVC.
- Bordure large et pont nasal.
- Bande élastique réglable.
- Ecran polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 90 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0116	8.50

Écran facial

Norme : EN 166.

- Visière relevable en polycarbonate.
- Serre-tête réglable par crémaillère.
- Calotte coloris jaune.
- Dim. visière : 305 x 190 mm.
- Ep. visière : 1 mm.
- Poids : 230 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0160	10.60

Lunettes de protection

Épousent parfaitement la forme du visage pour une excellente protection.

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire teinté EN 166/172.

- Oculaire incurvé en polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée.
- Branche fines bi-injection avec un insert anti-glisse.
- Monture et branches finition brillante.
- Branches perforées pour accès cordon.
- Pont de nez avec insert anti-glisse.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 22 g.

Ultra-fines et légères



Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0188	8.00
Teinté	DDHA0189	8.00

Lunettes de protection

Adaptées pour : meulage, menuiserie, polissage, industrie...

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire teinté EN 166/172.

- En polycarbonate incolore ou teinté.
- Protection UV, anti-buée et anti-rayures.
- Branches en polycarbonate + TPR.
- Monture en polycarbonate peinte couleur métal.
- Pont de nez : TPR.
- Ep. oculaire : 2,1 mm.
- Poids : 27 g.

Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0234	11.70
Teinté	DDHA0235	11.70



Lunettes de protection branches réglables

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire marron fumé : EN 166/172.

Norme : oculaire jaune, vert : EN 166/170.

Norme : oculaire miroité bleu EN ISO12312-1.

- Oculaire en polycarbonate.
- Traité antibuée et anti-rayures.
- Monture en polyamide.
- Branches réglables 4 positions.
- Pont de nez souple en PVC.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 31 g.



Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0172	5.50
Marron	DDHA0174	5.50
Jaune	DDHA0237	5.50
Vert	DDHA0238	5.50
Miroité Bleu	DDHA0173	6.50



Bouchons d'oreille

SNR : 34 dB.

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : Polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : orange.

Boîte distributrice de :

- 200 paires sous sachet individuel.



34 dB

Cordon	Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
Sans	200 paires	DDHA0244	26.10
Avec	200 paires	DDHA0245	52.20



Distributeur de bouchons d'oreille

• Peut-être fixé au mur ou placé sur un poste de travail.

- Bac empêchant les bouchons de tomber par terre.
- Contenance 1000 bouchons.
- Livré vide.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0246	47.40

Bouchons d'oreille

SNR : 34 dB.

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : Polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : orange.
- Sachet de : 1000 bouchons.



Réf.	Prix € HT le sachet
DDHA0247	56.90



34 dB

Bouchons d'oreille

SNR : 27 dB.

Souples et confortables, réutilisables.

- Matière : TPR (élastomère thermoplastique).
- 3 anneaux avec cordon.
- Coloris : orange.

Boîte distributrice de :

- 200 paires sous sachet individuel.

Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
200 paires	DDHA0248	123.00



27 dB

Bouchons d'oreille réutilisables avec arceau

SNR : 21 dB.


- Arceau en plastique noir.
- Bouchons réutilisables en polyuréthane.
- Coloris : Jaune.
- Taille unique.
- Conditionné par : 40 arceaux.

Bouchons d'oreilles de recharge.

- Usage unique.
- Conditionné par : 1000 bouchons.



Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0250	75.80
1000 bouchons	DDHA0251	141.00



21 dB

Bouchons d'oreille avec arceau pliable

SNR : 24 dB.

- Arceau pliable et réutilisable en polypropylène.
- Bouchons à usage unique en polyuréthane.
- Coloris : Orange.
- Taille : M.
- Conditionné par : 40 arceaux.

Bouchons d'oreilles de recharge.

- Usage unique.
- Conditionné par : 200 paires.



Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0252	103.90
200 paires	DDHA0253	99.60



24 dB

Casque antibruit léger

Modèle fixe ou pliable.

- Coquilles rouges réglables sur l'arceau.
- Coussinets noirs confortables.



30,4 dB



29 dB

Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	29	171	10	DDHA0169	4.50
Oui	30,4	237	10	DDHA0249	8.10

Casque antibruit léger

Modèle fixe.

SNR : 28 dB.

- Coquilles grises réglables.
- Arceau équipé d'une mousse confort.
- Coussinets noirs haute densité.
- Mousse intérieure haute densité.
- Poids : 156 g.

Réf.	Prix € HT le casque
DDHA0236	12.60

28 dB



Casque antibruit compact

Modèle fixe ou pliable.

- Coquilles bicolores réglables.
- Arceau équipé d'une mousse confort.
- Coussinets noirs haute densité.
- Mousse intérieure haute densité.



33 dB



32 dB

Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	32	226	10	DDHA0255	7.40
Oui	30	270	10	DDHA0256	8.40
Oui	33	294	10	DDHA0257	8.80



Protection des mains

Sécurité



Manutention légère milieu sec



Manutention lourde milieu sec



Protection contre la chaleur



Protection chimique



Manutention légère milieu humide



Manutention lourde milieu humide



Protection contre la coupure



Protection contre le froid

Gants spécial grand froid

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

- 2 couches. Enduction HPT.
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonnée chaude.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Coloris : noir ou jaune/noir.



Conditionné par 5 paires / Taille			
Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT la paire
Noir	7 à 12	DDHB0253	7.20
Jaune / Noir	8 à 11	DDHB0290	8.40

Gants spécial froid

Pour les manutentions en milieu froid.


- Double enduction latex sur la paume.
- Dos enduit latex lisse.
- Tricoté une pièce.
- Doublure chaude en acrylique.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Coloris : enduction coloris noir, support coloris gris.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 5 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0297	7.00

Gants anti-coupure


- Fibres haute-ténacité PEHD sans couture.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0274	5.90

Gants fins anti-coupure


- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0267	9.50

Gants anti-coupure


- Tricoté une pièce en fibres synthétiques et fibres de verre guipées.
- Tout enduit BI-POLYMERE.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifrech®.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0256	11.60

Gants anti-coupure


- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Double enduction nitrile sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0291	6.80

Gants anti-coupure


- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction nitrile mousse sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0277	6.30

Gants anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction nitrile mousse sur la paume.
- Picots nitrile sur la paume.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0279	8.40

Gants pvc

- Tout enduit sur support coton tricoté.
- Triple enduction.
- Main finition sablée.
- Manchette lisse et souple.
- Traité Actifresh®.
- Longueur : 350 mm.
- Tailles : 8, 9, 10 et 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0249	6.70



Gants multi-risques

- Nitrile tout enduit.
- Enduction sur support coupé/cousu.
- 100 % coton interlock.
- Doublure isolante en polaire.
- Finition : granuleuse.
- Longueur : 300 mm.
- Tailles : 9, 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0288	13.00





Gants nitrile

Dos aéré, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge: 15.
- Tailles : 7 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0268	4.50

Gants nitrile

Dos aéré, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse 3/4 enduit.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge : 15.
- Tailles : 6 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0273	4.80

Gants nitrile

Tout enduit, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge : 15.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0269	5.40

Gants pour milieu humide

- Tricoté une pièce en fibres polyamide.
- Dos 3/4 enduit. Enduction HPT.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0254	4.00

Gants pour milieu humide

- Tricoté une pièce en fibres polyamide.
- Enduction HPT noire sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 15.
- Coloris : rouge ou vert.
- Tailles : 8 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Rouge	DDHB0270	3.40
Vert	DDHB0263	3.40

Gants cuir souple

- Pleine fleur souple de bovin.
- Traitement spécial hydrofuge.
- Montage américain.
- Poignet bord côte élastique.
- Protège-artère en cuir et boutonnière.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0266	10.30

Gants manutention fine

- Gant polyamide sans couture.
- Enduction nitrile sur paume, dos aéré.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0235	2.20

Gants nitrile

- Enduction ultra-légère.
- Support 100 % coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Coloris : jaune ou bleu.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Jaune	DDHB0251	1.60
Bleu	DDHB0293	1.60

Gants latex bleu

- Tricoté une pièce sans couture.
- Support polyester.
- Paume et dos 3/4 enduits latex.
- Poignet tricot élastique.
- Jauge 10.
- Tailles : 8 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0280	4.20

Gants latex vert

- Enduit sur support coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Paume crépée.
- Traitement Actifresh®.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0216	4.90

Gants nitrile

- Enduction 3/4 lourde.
- Support molleton 100 % coton.
- Dos aéré. Poignet tricot.
- Traité Actifresh®.
- Tailles : 8 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0238	3.60



Protection des mains

Sécurité

Gants manutention fine

Adaptés pour toutes manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher.

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support en polyester.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Coloris : Gris, Noir, Blanc.
- Jauge : 13.
- Tailles : 6 à 11.



3.1.2.1.X



Conditionné par 10 paires / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Gris	DDHB0276	0.80
Noir	DDHB0283	0.80
Blanc	DDHB0284	0.80

Gants manutention fine

- En polyamide, tricotés une pièce sans couture.
- Poignet élastique avec liseré.
- Enduction polyuréthane paume enduite.
- Coloris gris.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.



3.1.3.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0298	1.30

Gant manutention fine

Seconde peau : Super sensibilité, extra fin...

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support polyamide.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Jauge 18.
- Tailles : 7 à 10.



3.1.2.0.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0292	2.80

Gants picots PVC

- Gant polyester/coton sans couture.
- Points PVC bleu sur paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 7.



Jauge : 7



1.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Femme	DDHB0285	1.00
Homme	DDHB0286	1.00

Gants cuir

- Paume cuir fleur de bovin.
- Dos cuir croûte de bovin.
- Montage américain.
- Liseré rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.

3 € HT la paire par 10



2.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0226	3.20

Gants cuir

- Paume et dos cuir fleur de bovin.
- Montage américain.
- Liseré rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



2.1.2.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0230	5.10



Gants docker

- Croûte de bovin.
- Paume doublée coton. Onglets cuir.
- Dos toile bayadère avec renfort cuir aux articulations.
- Manchette de sécurité en toile.
- Taille unique : 10.



2.1.1.1.X



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0259	2.80

Gants docker

- Croûte de bovin.
- Renfort croûte vert sur paume, pouce et index.
- Paume doublée coton. Onglets cuir.
- Dos toile avec renfort cuir aux articulations.
- Manchette de sécurité caoutchoutée.
- Taille unique : 10.



3.1.2.2.X



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0260	3.50

Gants latex

- Support polyester sans couture. Dos aéré.
- Enduction latex sur la paume.
- Poignet tricot élastique.
- Jauge 10.
- Tailles : 7 à 10.



2.1.4.2.X



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0287	2.70

Protection soudeur

Gants soudeur ignifugés

Entièrement doublés molleton.

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Manchette de 15 cm en croûte naturelle non ignifugée.
- Montage américain.
- Pouce palmé.
- Longueur 35 cm.
- Coloris : orange/gris.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire
DDHB0272 11.10

Gants soudeur cuir

- Tout croûte de bovin cousu fil polyester.
- Entièrement doublés coton.
- Longueur : 35 cm.
- Taille unique : 10.




Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire
DDHB0232 6.90

Gants soudeur cuir

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Entièrement doublés coton.
- Paume pouce et index renforcé d'une seconde couche de cuir.
- Longueur 35 cm.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire
DDHB0271 12.10

Gants cuir type soudeur

- Tout fleur d'agneau.
- Montage fourchette.
- Pouce monté (arrondi).
- Manchette croûte 14 cm.
- Tailles : 9 et 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire
DDHB0275 6.50

Veste soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Fermeture à pressions sous rabat cuir.
- Manches L : 800 mm.
- Tailles : M, L, XL.



Réf. Prix € HT l'unité
DDHD0516 61.50

Tablier soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Serrage par lainière cuir.
- Dim. bavette : 900 x 700 mm.



Conditionné par 5

Réf. Prix € HT l'unité
DDHD0515 14.00

Guêtres soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le dessous.
- H : 300 mm.
- La paire.



Conditionnée par 5 paires

Réf. Prix € HT la paire
DDHD0546 11.80

Manchettes soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir de bovin.
- Cousu fil aramide.
- Serrage élastique aux extrémités.
- L : 400 mm.
- La paire.



Conditionnée par 5 paires

Réf. Prix € HT la paire
DDHD0514 11.00

Pantalon soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide
- Ouvertures latérales.
- Fermeture auto-agrippante.
- Ceinture cuir réglable.
- Poche avec rabat.
- Tailles M, L.



Réf. Prix € HT l'unité
DDHD0547 56.20

Chaussure soudeur

Utilisation : sidérurgie, fonderie, travaux de soudure...

Sols avec forte présence d'hydrocarbures et éléments tranchants.

• Modèles : Rabat double bande auto-agrippante ou lacets

et rabat double bande auto-agrippante.

- Norme : EN ISO 20349-S3 HI-3 HRO WG SRC.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge et ignifuge.
- Embout fibre de verre 240 J.
- Semelle en PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Talon décroché : 14 mm.
- Semelle antiperforation textile 1430 N.
- Doublure haut de tige cuir ignifuge.
- Rabat double Velcro ignifuge.
- Pointures : du 39 au 47.



Semelle résistante à 300°C

DDHC0426



DDHC0424

Chaussure de soudeur

Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.

Utilisation : Industrie, Ateliers soudure.

• Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

- Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- Doublure textile maille 3D.
- Embout de sécurité fibre de verre 200 J.
- Semelle PU/PU.
- Semelle antiperforation acier et antiglisse résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique avec absorption des chocs.
- Pointures : du 39 au 48.



Réf. Prix € HT la paire
DDHC0505 59.70

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Rabat double bande auto-agrippante	DDHC0424	74.40
Lacet + rabat double bande auto-agrippante	DDHC0426	95.90



Protection individuelle

Gants à usage unique

- Latex. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,14 mm.
- Longueur : 240 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.



▶ Latex non poudré

Gants à usage unique

- Nitrile noir. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,16 mm.
- Longueur : 295 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.



▶ Nitrile non poudré

Gants à usage unique

- Nitrile bleu. AQL 1,5.
- Intérieur non poudré.
- Non stérile. Bord roulé.
- Ambidextre. Contact alimentaire.
- Epaisseur : 0,12 mm.
- Longueur : 245 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XXL.



▶ Nitrile non poudré

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants

Réf. Prix € HT la boîte
DDHB0218 **CONSULTER**

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants

Réf. Prix € HT la boîte
DDHB0282 **CONSULTER**

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants

Réf. Prix € HT la boîte
DDHB0220 **CONSULTER**

Demi-masque respiratoire jetable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.

Conforme à la Norme EN 149.

Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de serrage.
- Pince-nez métallique ajustable.



DDHA0128
avec brides réglables

Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de serrage.
- Sans pince nez.



Modèle CONFORT

- Double élastique de serrage ajustable.
- Sans pince nez.



Conditionné par 12 boîtes

Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	NON	20	DDHA0125	18.10
FFP1	OUI	10	DDHA0126	14.70
FFP2	OUI	10	DDHA0127	14.30
FFP3	OUI	5	DDHA0128	18.00

Conditionné par 12 boîtes

Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	NON	20	DDHA0224	20.40
FFP2	OUI	10	DDHA0225	15.70
FFP3	OUI	10	DDHA0226	28.50

Conditionné par 12 boîtes

Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	OUI	10	DDHA0228	17.30
FFP2	OUI	10	DDHA0229	20.10
FFP3	OUI	10	DDHA0148	36.40

Demi-masque respiratoire à filtre

Conforme à la Norme EN 140.

• Types d'application : industrie, peinture, chimie, agriculture...

- Matière : caoutchouc ou silicone.
- Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou).
- Valve d'exhalation pour faciliter la respiration.
- Prévu pour adapter 2 galettes (vendues séparément).

Option : galettes pour demi-masques.



DDHA0182



DDHA0183



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Masque caoutchouc	DDHA0182	12.30
Masque silicone	DDHA0183	18.00
Galette A1	DDHA0177	3.80
Galette A1P3	DDHA0178	10.20
Galette ABEK1	DDHA0179	5.00
Galette ABEK1P3	DDHA0180	12.20
Galette P3	DDHA0181	6.70



Galettes pour demi-masques : EN141 et/ou EN143

Demi-masque respiratoire confort jetable pliable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.

Conforme à la Norme EN 149.

Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

- Modèle pliable, pli horizontal.
- Construction 3 panneaux.
- Valve d'expiration.
- Coussinet nasal en mousse.
- Double élastique de serrage.
- Pince-nez métallique ajustable.



Conditionné par 12 boîtes

Classe	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	20	DDHA0241	33.90
FFP2	20	DDHA0242	40.70
FFP3	20	DDHA0243	66.30



Combinaison à usage court

Protège vos vêtements de la poussière et de la salissure.

- Non tissé polypropylène : 35 g/m².
- Capuche 2 pièces.
- Fermeture à glissière.
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Coloris : blanc ou bleu.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0480	4.20
Bleu	DDHD0541	CONSULTER

Combinaison protection chimique

Utilisation : Travaux de pulvérisation, de peinture, industrie pharmaceutique, travaux de rénovation, d'entretien...

- Type : 5 - 6.**
- Non tissé SMS : 55 g/m².
 - Coutures surjetées.
 - Capuche 3 panneaux.
 - Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
 - Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
 - Coloris : blanc.
 - Tailles : M à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0628	7.20

Combinaison protection chimique

Utilisation : industrie, nettoyage industriel, épandage d'engrais, peintures...

- Type : 5 - 6.**
- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m².
 - Coutures surjetées.
 - Capuche 3 panneaux.
 - Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
 - Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
 - Coloris : blanc.
 - Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0542	8.10

Kit jetable amiante

Pour travaux très brefs en milieu amiante, sans rapport direct avec l'amiante.

- 1 combinaison amiante type : 5 - 6, taille : XL.
- 1 masque pliable : FFP3 NR D.
- 1 paire de gants nitrile, taille : 10.
- 1 paire de lunettes masque.
- 1 paire de surbottes.
- 1 rouleau adhésif, L : 33 m.
- 1 sac de récupération.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0657	CONSULTER

Combinaison protection chimique

Utilisation : Travaux de pulvérisation, industrie pharmaceutique, travaux de rénovation, d'entretien...

- Type : 5 - 6.**
- Non tissé SMS polypropylène : 55 g/m².
 - Coutures étanchées par ruban thermocollé.
 - Capuche 3 panneaux.
 - Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
 - Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
 - Coloris : blanc.
 - Tailles : L à XXXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0658	CONSULTER

Combinaison protection chimique

Utilisation : Travaux de pulvérisation, de rénovation, d'entretien, industrie pharmaceutique, désamiantage...

- Type : 4 - 5 - 6.**
- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m².
 - Coutures étanchées par ruban thermocollé.
 - Capuche 3 panneaux.
 - Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
 - Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
 - Coloris : blanc.
 - Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0659	CONSULTER



Kit nacelle

Normes : EN 354 - EN 361.

Kit composé de :

- Harnais 1 point.
- Longe corde : L 1 m.
- Sac de transport.



Kit échafaudage

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 355.

Kit composé de :

- Harnais 1 point.
- Longe polyamide avec absorbeur : L 1,50 m.
- 2 mousquetons à vis.
- Sac de transport.




Kit couvreur

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 353-2.

Kit composé de :

- Harnais 2 points.
- Support d'assurage : Ø 14 mm x L 10 m.
- 1 antichute mobile.
- 1 mousqueton à vis.
- Sac de transport.



Harnais de sécurité

Norme : EN 361.


- 1 point d'accrochage : dorsal.
- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Harnais de sécurité

Norme : EN 361.


- 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.
- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Harnais de sécurité

Norme : EN 361.

- 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.
- Sangles ajustables polyester : l. 45 mm.
- Ajustement cuissards et bretelles.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Longe de maintien

Norme : EN 358.


- Corde ajustable polyamide : Ø 14 mm.
- Équipé de 2 mousquetons.
- Longueur réglable.
- Longueur maxi : 2 m.



Longe avec absorbeur

Norme : EN 355.


- Corde polyamide : Ø 12 mm.
- Absorbeur d'énergie intégré.
- Boucle à chaque extrémité.
- Longueur maxi : 1,50 m.



Longe rétractable à rappel automatique

Norme : EN 360.

- Sangle polyamide : longueur 2,50 m.
- Carter enrouleur.
- 2 connecteurs acier à vis.
- Absorbeur d'énergie intégré.



Ligne de vie temporaire horizontale

Norme : EN 795 - Classe B.

Prévu pour deux utilisateurs à la fois.

- Sangle polyester : largeur 30 mm.
- Tendeur à cliquet.
- Longueur : 20 mètres.
- Chaque extrémité avec mousqueton.
- Livrée dans un sac.



Anneau d'ancrage

Norme : EN 795.

- Sangle textile polyester : largeur : 25 mm.
- Longueur : 0,60 m.
- Coloris : Orange.



Mousqueton à vis

Norme : EN 362.

- En acier zingué.
- Ouverture : 18 mm.
- Fermeture automatique et verrouillage manuel.
- Poids : 160 g.




Crochet de sécurité

Norme : EN 362.

Fermeture automatique par double gachette.

- En acier zingué.
- Ouverture : 50 mm.
- Poids : 515 g.



Support d'assurage flexible

Norme : EN 353-2.

- Corde toronnée en polyamide : Ø 14 mm.
- Boucle cossée à une extrémité.
- Epissure d'arrêt à l'autre extrémité.
- Longueur : 10 ou 20 m.





Lampe frontale multifonction

Faisceau réglable : haute puissance, de précision, rouge, flash clignotant à l'arrière.

- Type de LED : LED - COB - FLASH.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 120/250 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 5/2 heures.
- Alimentation : piles 3 x AAA fournies.
- Matière : ABS.
- Poids nu : 146 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Flash de sécurité à l'arrière



Angle ajustable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0015	44.00

*Dont D.E.E.E.

Lampe frontale rechargeable

Faisceau réglable : large, de précision, stroboscopique, flash clignotant à l'arrière.

- Type de LED : Cree T6.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 120/380 lumens.
- Autonomie : jusqu'à 10h en intensité mini.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : aluminium.
- Poids nu : 245 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Flash de sécurité à l'arrière



Angle ajustable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0016	66.00

*Dont D.E.E.E.

Baladeuse lanterne rechargeable

Faisceau réglable : large, de précision, stroboscopique.

Base magnétique et crochet de suspension.

- Type de LED : Cree.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 115/225 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 12/6 heures.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : ABS.
- Poids nu : 295 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Port USB



Lampe rétractable

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0017	57.00

*Dont D.E.E.E.

Baladeuse télescopique rechargeable

Faisceau réglable : large, de précision.

Base magnétique.

- Type de LED : LED - COB.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 150/170 lumens.
- Autonomie : 10/3,30 heures.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : ABS.
- **Garantie : 2 ans.**

Télescopique



Base magnétique

2 faisceaux lumineux



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0018	57.00

*Dont D.E.E.E.

Projecteur de poche rechargeable

Faisceau haute puissance.

Base magnétique et clip poche.

- Type de LED : LED - COB.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 100/200 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 6/2,30 heures.
- Alimentation : batterie rechargeable.
- Chargeur USB fourni.
- Matière : aluminium.
- Poids nu : 200 g.
- **Garantie : 2 ans.**



Base magnétique



Clip de poche



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0019	57.00

*Dont D.E.E.E.

Lampe de poche

Faisceau : large, de précision.

Base magnétique, crochet rotatif et clip poche.

- Type de LED : LED - COB.
- Puissance d'éclairage mini/maxi : 50/165 lumens.
- Autonomie mini/maxi : 5/3 heures.
- Alimentation : piles 3 x AAA fournies.
- Matière : ABS.
- Poids nu : 124 g.
- **Garantie : 2 ans.**



2 faisceaux lumineux



Base magnétique, clip de poche, crochet



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHL0020	43.00

*Dont D.E.E.E.

Lampe Pulsar magnétique LED rechargeable

Conçue spécialement pour la signalisation : dangers, travaux, sécurisation d'accidents, intervention trafic...

- IP 65, étanche à 1 m de profondeur.
- Résistant aux chocs, robuste, supporte le passage d'un véhicule.
- Angle d'éclairage 360°, visible jusqu'à 1 km.
- 10 modes d'éclairage : rotation, rafale, flash unique, flash alternatif, SOS, continu 100 %, continu 50 %, continu 2 LED, continu 4 LED.
- Autonomie : 5 h à 60 h selon le mode d'éclairage choisi.
- Batterie Li-Ion livrée avec câble USB et adaptateur "allume-cigare".
- Chargeur secteur non fourni pour lampe à l'unité.
- **Vendu à l'unité ou par lot de 5.**
- **En lot de 5, les lampes se rechargent dans le coffret de transport.**



DDHL0002



DDHL0003



DDHL0005



DDHL0022



DDHL0001



Lampe à l'unité			Coffret de 5 lampes + chargeur	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT le coffret
Rouge	DDHL0001	64.00	DDHL0022	262.00
Jaune	DDHL0002	64.00	DDHL0023	262.00
Bleu	DDHL0003	64.00	DDHL0024	262.00
Vert	DDHL0005	64.00	DDHL0025	262.00
Chargeur secteur	DDHL0021	11.00	-	-



Douches et laveurs d'yeux de sécurité

Combiné douche - laveur d'yeux

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - EN 15154-2 - NF X 15-221.

- Usage intérieur et extérieur.
- Vasque inox + peinture époxy verte et pomme de douche en ABS.
- Commande laveur d'yeux et douche : manuelle ou au pied.
- Commande douche : manuelle par tringle.
- Débit laveur d'yeux : 11,5 l/min. Douche : 90 l/min.
- Hauteur : 2115 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Alimentation de la douche : F1".
- Evacuation : F1"1/4.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Usage intérieur.
- Fixation au sol.

Modèle hors gel



Douche en ABS

Vasque inox + peinture époxy verte

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0755	889.00

INFO

Conformément à l'article R. 4224-14 du Code du Travail, les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

Douchette oculaire

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- Usage intérieur.
- Débit : 16 l/min.
- Commande manuelle par pression.
- Flexible : 1,5 m.
- Alimentation : M1/2".
- Fixation murale fournie.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0758	185.00

Douche portable autonome

Solution d'appoint pour les urgences de terrain, en cas de brûlure chimique ou thermique.

- Capacité : 6 et 9 litres.
- Réservoir éprouvé en acier E 243 et E 244.
- Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre.
- Instructions d'utilisation sérigraphiées sur le réservoir.
- Livrée avec une cartouche de gaz CO2 déjà montée.
- Livrée vide, à remplir d'eau minérale uniquement.

Option : Recharge cartouche CO2.



A partir de
257.00 €HT
l'unité



Capacité (l)	Dim. H x Ø (mm)	Cartouche CO2	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	460 x 180	40 g	4	DDHG0759	257.00
9	605 x 180	60 g	5	DDHG0760	286.00
Cartouche CO2 - 40 g.				DDHG0761	54.00
Cartouche CO2 - 60 g.				DDHG0762	56.00

Combiné douche - laveur d'yeux

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - EN 15154-2 - NF X 15-221.

- Usage intérieur.
- Vasque et pomme de douche en ABS.
- Commande laveur d'yeux : manuelle par palette à main ou au pied.
- Commande douche : manuelle par tringle.
- Débit laveur d'yeux : 11,5 l/min. Douche : 75 l/min.
- Hauteur : 2115 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Alimentation de la douche : F1".
- Evacuation : F1"1/4.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation au sol.

A partir de
671.00 €HT
l'unité

Commande	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	DDHG0756	671.00
Manuelle + pied	DDHG0757	736.00



DDHG0756

DDHG0757

Douche murale

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - NF X 15-221.

- Horizontale ou verticale.
- Usage intérieur.
- Pomme de douche en ABS Ø 250 mm.
- Commande douche manuelle par tringle.
- Débit : 75 l/min.
- Alimentation de la douche : F1".
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation murale.

Douche	Réf.	Prix € HT l'unité
Horizontale	DDHG0763	247.00
Verticale	DDHG0764	320.00



DDHG0763

DDHG0764

Douche sur colonne

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - NF X 15-221.

- Usage intérieur.
- Pomme de douche en ABS.
- Commande douche manuelle par tringle.
- Débit : 75 l/min.
- Hauteur : 2235 mm.
- Alimentation de la douche : F1".
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation au sol.

479.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0765	479.00



Station murale lave-œil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0766	64.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	58.00

Station murale lave-œil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0768	85.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	58.00

Station murale lave-œil mixte

Solution PH Neutre pour neutraliser les acides et bases.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil.

- Contenance PH neutre : 1 x 200 ml.
- Contenance chlorure de sodium. 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.
- 1 recharge de 200 ml : pH Neutre.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0769	104.00
Recharge 1 x 200 ml	DDHG0770	53.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	58.00

Coffret mural lave-œil

Coffret adapté pour les endroits poussiéreux.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance PH neutre : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Coffret étanche en polystyrène.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Coffret mural complet	DDHG0771	123.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	58.00

Laveur d'yeux mural

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

Usage intérieur.

- Vasque ABS, Inox + peinture époxy verte ou inox : Ø 250 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main.
- Fixation murale.



DDHG0774



DDHG0772



DDHG0773

A partir de
339 € HT
l'unité

Laveur d'yeux sur pied

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

Usage intérieur.

- Vasque ABS, Inox + peinture époxy verte ou inox : Ø 250 mm.
- Hauteur : 1050 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main ou au pied.
- Fixation au sol.



DDHG0775



DDHG0777

DDHG0776



DDHG0778

Vasque	Tuyauterie	Débit (l./min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS vert	Acier galva	11,5	3,2	DDHG0772	339.00
Inox peint vert	Acier galva	15	5,1	DDHG0773	347.00
Inox	Inox	11,5	5,8	DDHG0774	664.00

Vasque	Tuyauterie	Commande	Débit (l./min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS vert	Acier galva	Manuelle	11,5	10	DDHG0775	461.00
Inox peint vert	Acier galva	Manuelle/Pied	15	8	DDHG0776	645.00
Inox	Inox	Manuelle	11,5	10	DDHG0777	788.00
Inox	Inox	Pied	15	11	DDHG0778	995.00



Récipients de sécurité

Sécurité

Récipient humecteur

Pour imbiber proprement et sans danger vos chiffons ou éponges de liquides inflammables.

- Agréé : FM - TÜV.
- Capacité : 1, 2 et 4 litres.
- Construction en acier étamé.
- Système de pompe à ressort permettant au liquide de remonter vers la coupelle d'immersion.
- Coupelle faisant office de pare-flammes.
- Coloris : Jaune.

A partir de
136.00 €HT
l'unité



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	184 x 165	1,3	DDHI0928	136.00
2	184 x 203	1,5	DDHI0929	138.00
4	184 x 279	2	DDHI0930	152.00

Flacon de sécurité

Destiné aux laboratoires, usines et industries.

- Capacité : 0,4 et 1 litre.
- Corps en aluminium.
- Ouverture du clapet possible seulement sous la pression du doigt.
- Fermeture automatique. Dosage précis.
- Double ouverture et fermeture étanche par ressort et joint torique.
- Bouchon obturateur avec son joint nitrile-caoutchouc.

Coloris bouchon :

- Rouge : Joint torique VITON.
- Jaune : Joint torique EDPM.

Dosage précis



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
0,4	65 x 222	Rouge	DDHI0931	111.00
1	80 x 280	Rouge	DDHI0932	118.00
0,4	65 x 222	Jaune	DDHI0933	111.00
1	80 x 280	Jaune	DDHI0934	118.00

Récipient de sécurité Type 1

- Pour stocker et transvaser vos liquides inflammables dans des récipients de petite capacité.
- Agréé : FM - UL - UCL - TÜV.
 - Capacité : 1 à 19 litres.
 - Construction en acier étamé.
 - Poignée ergonomique et résistante.
 - Double filtre pare-flammes.
 - Fermeture automatique du bouchon avec ressort de rappel.
 - Le tarage du ressort fait office de soupape de surpression.
 - Corps renforcé et fond surélevé résistants aux chocs.
 - Peinture par poudrage électrostatique résistante aux solvants.
 - Coloris : Jaune.



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	117 x 210	0,8	DDHI0935	215.00
3,8	241 x 279	1,8	DDHI0936	136.00
7,5	241 x 349	2,5	DDHI0937	138.00
9,5	298 x 292	3	DDHI0938	140.00
19	298 x 428	3,5	DDHI0939	156.00

Bidon de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).
- Conformes aux réglementations TÜV.
- Capacité : 1, 2 et 5 litres.
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée ergonomique en aluminium noir et peinture époxy orange pour modèles UN avec poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- Anneau plastique anti-choc orange.
- Partie supérieure conique permettant l'évacuation complète du contenu.



Bouchon	Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	1	111 x 235	0,7	DDHI0953	248.00
Fileté	2	131 x 275	0,8	DDHI0954	270.00
Fileté	5	165 x 400	1,2	DDHI0955	318.00
Bec verseur	1	111 x 238	0,7	DDHI0956	306.00
Bec verseur	2	131 x 296	0,8	DDHI0957	325.00
Bec verseur	5	165 x 401	1,2	DDHI0958	366.00

Jerrican de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).
- Capacité : 5, 10 et 20 litres.
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- La forme rectangulaire permet d'économiser de l'espace pour le stockage dans les armoires de sécurité.



Bouchon	Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	5	200 x 130 x 310	1,7	DDHI0959	399.00
Fileté	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0960	470.00
Fileté	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0961	599.00
Bec verseur	5	200 x 130 x 310	1,6	DDHI0962	469.00
Bec verseur	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0963	529.00
Bec verseur	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0964	655.00



Défibrillateur automatisé externe

Défibrillateur semi-automatique conçu pour être facilement utilisé par tous. Idéal pour équiper les entreprises, les cabinets médicaux, clubs sportifs...

- Léger, anti-choc, facilement transportable.
- Protocoles de choc de 50 à 200 j.
- Guidage orale et visuel dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.
- Analyse automatiquement l'état du cœur du patient.
- Durée de l'analyse de l'ECG : de 4 à 15 secondes.
- Durée de la montée en charge avant déclenchement < à 9 secondes.
- Pile au Lithium, autonomie de 300 chocs en fonctionnement.
- Electrodes pré-connectées à usage unique, dans leur sachet stérile.
- Autotest automatique quotidien/mensuel/6mois.
- Coffret en ABS, qualité médicale.
- Dimensions : L 265 x l. 215 x H 75 mm.
- Poids : 1,85 kg avec pile au lithium.
- Livré avec 1 notice d'utilisation en français, 1 batterie 300 chocs, 1 paire d'électrode adulte, 1 sacoche de transport étanche et anti choc.
- Classe IP 54, conforme à la version 2005 des recommandations AHA/ERC.
- **Garantie : 6 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0754	1 550.00

Pochette de secours 1er soins

Pour équiper des personnes travaillant en extérieur, pour véhicules...

- En nylon rouge, double fermeture éclair pour ouverture rapide.
- Pochette compartimentée pour le rangement de chaque article.
- Passant pour la ceinture.



DDHG0727

DDHG0726

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	25	130 x 90 x 40	120	DDHG0726	16.00
1 à 4	39	180 x 120 x 50	330	DDHG0727	32.00

Armoire à pharmacie

Idéale pour le rangement du matériel de premiers soins. Indispensable dans les bureaux, les ateliers, les usines ou les infirmeries.

- Armoire en métal laqué blanc.
- Portes fermeture à clé.
- Armoire livrée remplie.



DDHG0728

Armoire livrée remplie

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	61	300 x 450 x 140	3,6	DDHG0728	127.00
20	105	530 x 530 x 200	8,2	DDHG0730	255.00

INFO

Rappel : La trousse de secours est obligatoire sur tous les lieux de travail (Article R4224-14 du Code du Travail). De plus, l'absence de trousse de 1er secours sur un lieu de travail est punie d'une amende de 3750€ multipliée par le nombre de salariés concernés par l'infraction relevée dans le procès verbal de l'inspection du travail - Article L263.2 du code du travail.

Trousse de secours

Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.

Innovante, esthétique, polyvalente et complète pour tous les types de risques de 1 à 20 personnes : brûlures, coupures, coups, réanimation.....

- Facile à transporter avec sa poignée bande auto-agrippante réglable.
- 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement le produit approprié.



Modèle	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 5 personnes	180 x 120 x 60	DDHG0782	38.00
5 à 10 personnes	230 x 180 x 70	DDHG0779	61.00
10 à 20 personnes	300 x 240 x 90	DDHG0783	90.00

Mallette de secours 1ère urgence

Pour équiper les bureaux, les ateliers ou les chantiers...

Peut être installée dans un véhicule.

- Présentation sous film rétractable transparent.
- Livrée avec support mural.
- Coffret moulé en polypropylène blanc.



DDHG0717

DDHG0718

DDHG0747

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	29	180 x 130 x 60	400	DDHG0717	26.00
4 à 8	41	260 x 200 x 90	700	DDHG0718	51.00
8 à 12	53	400 x 260 x 100	1600	DDHG0747	117.00

Mallette de secours artisans

Particulièrement adaptée pour les blessures aux doigts.

Elle est munie de pansements spécifiques qui résistent à l'eau et aux graisses pour une protection complète des doigts blessés.

Contient tous les articles pour pallier aux risques auxquels sont exposés les artisans :

- Unidoses de sérum physiologique pour lavage oculaire.
- Bande de pansement Digiplaie.
- Pansements compressifs stériles...
- Coffret moulé en polypropylène vert.



Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	32	240 x 200 x 50	530	DDHG0749	38.00



Armoires de sécurité

Sécurité

Armoires multirisques pour produits dangereux

Pour un stockage sûr, approuvé et séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire.

- Structure monobloc en acier.
- 3 ou 4 portes battantes en double épaisseur d'acier.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.

Compartiments équipés de :

- 1 étagère, 1 caillebotis avec bac de rétention au sol.
- Système d'aération intégré pour chaque compartiment/niveau de stockage.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure.
- Dispositif de réglable des pieds.
- Coloris : corps gris anthracite RAL 7016, portes blanches RAL 9010.



Nbre de portes	Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	545 x 520 x 1950	51	DDHJ0101	1 491.00
4	1055 x 520 x 1950	75	DDHJ0102	2 005.00



INFO

Les armoires de sûreté ne sont pas conformes à la Norme : NF-EN 14470-1.

Armoire de sûreté avec rétention

Solution de stockage sécurisée de vos produits chimiques.

- Construction robuste en double épaisseur d'acier, revêtement époxy.
- Portes battantes en simple tôle d'acier.
- Étagères en acier galvanisé réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.
- Système de démontage rapide des portes.
- Ouverture d'aération en partie basse et haute.
- Pieds réglables intégrés pour la mise à niveau de l'armoire.
- Possibilité de raccordement sur le toit de l'armoire à un système de ventilation Ø 75mm.
- Coloris corps : anthracite RAL 7016,
- Coloris portes : jaune RAL 1004, gris RAL 7035, blanc RAL 9010, vert RAL 6011.

A partir de **670.00** € HT l'unité



Existe couleur de portes : bleu, rouge, gris argent. Existe aussi avec portes vitrées. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Coloris jaune	Coloris gris	Coloris blanc	Coloris vert	Prix € HT l'unité
545 x 520 x 1105	1	2	50	22	31	DDHJ0011	DDHJ0017	DDHJ0023	DDHJ0029	670.00
810 x 520 x 1105	2	2	60	33	40	DDHJ0012	DDHJ0018	DDHJ0024	DDHJ0030	801.00
1055 x 520 x 1105	2	2	100	33	45	DDHJ0013	DDHJ0019	DDHJ0025	DDHJ0031	832.00
545 x 520 x 1950	1	3	50	22	50	DDHJ0014	DDHJ0020	DDHJ0026	DDHJ0032	819.00
810 x 520 x 1950	2	3	60	33	62	DDHJ0015	DDHJ0021	DDHJ0027	DDHJ0033	914.00
1055 x 520 x 1950	2	3	100	33	73	DDHJ0016	DDHJ0022	DDHJ0028	DDHJ0034	1 020.00

Armoire murale de sécurité - 30 minutes

Conforme à la Norme NF EN 14470-1.

- Fixation murale sur console fournie.
- Charge maxi : 150 kg.
- Construction en tôle d'acier.
- Portes battantes à fermeture automatique, serrure à cylindre.
- Bac de rétention au sol : 10 l.
- Système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement à un dispositif technique d'évacuation d'air : Ø 75 mm.
- Dim. hors tout : L 995 x P 470 x H 482 mm.
- Poids : 65,5 kg.
- Coloris : Gris anthracite.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHJ0100	1 037.00





Armoire de sécurité avec rétention pour batteries Lithium-Ion

Pour le stockage des batteries Lithium-Ion.

Armoire de sécurité haute avec portes à fermeture automatique.

- Avec serrure profilée et indicateur visuel.
- Pieds réglables intégrés.
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1.
- Conforme CE.
- Corps gris anthracite RAL 7016 Portes en bleu gentiane RAL 5010.
- Avec bloc multiprises.
- Avec bac de rétention au sol.



DDHJ0116 :

- Avec système d'alerte.

DDHJ0117 :

- Avec système d'alerte/ extinction d'incendie.
- Caisson de ventilation intégré.

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	1	4	25	12	293	DDHJ0116	3 657.00
1193 x 615 x 2224	1050 x 522 x 1647	2	5	75	33	515	DDHJ0117	7 581.00

Armoire ignifuge : 30 minutes pour produits dangereux

Pour le stockage de produits dangereux et inflammables sur le lieu de travail.

Conforme aux Normes NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre (compatible organigramme).
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- 3 tablettes réglables en hauteur au pas de 32 mm. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75).
- Coloris : corps gris anthracite RAL 7016, portes jaunes RAL 1004.

Option :

Caisson de ventilation insonorisé.

Prêt à raccorder sur les armoires de sécurité.

Le filtre à charbon actif est en mesure de retenir des vapeurs de solvants de manière permanente dans plus de 99,999 % des cas.

- Boîtier en acier, revêtement epoxy.
- Système de contrôle du débit d'air.
- Surveillance automatique du taux de saturation du filtre.
- Visualisation des défauts ventilation et filtration par LED.
- Alarme sonore et visuelle.
- Dimensions : L 305 x P 555 x H 210 mm.
- Tension : 230 V.
- Niveau sonore : 39 dB.
- Poids : 4,2 kg.



A partir de
1581.00 €HT
l'unité



DDHJ0077 + DDHJ0082

DDHJ0078

DDHJ0076



Existe en 7 coloris de portes et en versions : 15 et 90 minutes.
Consultez votre Partenaire D-Direct.

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
560 x 615 x 1955	450 x 520 x 1645	22	200	DDHJ0076	1 581.00
860 x 615 x 1955	750 x 520 x 1645	23	240	DDHJ0077	1 777.00
1160 x 615 x 1955	1050 x 520 x 1645	33	280	DDHJ0078	2 052.00
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0082	1 337.00

Armoire de sécurité pour fûts - 90 minutes

Avec bac de rétention au sol, caillebotis, étagère et un socle de transport.

Conforme aux Normes NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre.
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- Tablette réglable en hauteur. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.

Option sur demande :

- Caisson de ventilation avec ventilation intégrée.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1105 x 1018 x 2224	936 x 864 x 1890	200	855	DDHJ0097	5 241.00
1555 x 1018 x 2224	1386 x 864 x 1890	200	1150	DDHJ0098	6 111.00
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0099	1 395.00





Armoires de sécurité

Sécurité

Armoire de sécurité - 30 minutes

Testée et homologuée à la Norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).

Testée et homologuée à la Norme FM 6050.

Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

- Capacité : de 30 à 250 litres.
- Pictogrammes normalisés.
- Construction en panneaux isolants.
- Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-paillasse.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique.
- Serrure anti-étincelle, fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins, pour mise à niveau.
- Coloris : gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.

A partir de
1182.00 €HT
 l'unité



DDHJ0090



DDHJ0089



DDHJ0093



DDHJ0091

Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/bac/caillebotis	Capacité de rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	605 x 630 x 635	1	0 / 1 / 1	20	64	DDHJ0089	1 182.00
60	1115 x 630 x 635	2	0 / 1 / 1	41	108	DDHJ0090	1 760.00
113	1092 x 537 x 1198	2	1 / 1 / 0	31	170	DDHJ0093	1 997.00
170	1092 x 457 x 1731	2	2 / 1 / 0	31	210	DDHJ0094	2 232.00
228	864 x 864 x 1731	2	2 / 1 / 0	54	210	DDHJ0095	2 393.00
130	605 x 550 x 1980	1	3 / 1 / 0	20	117	DDHJ0091	1 690.00
250	1115 x 550 x 1980	2	3 / 1 / 0	41	210	DDHJ0092	2 245.00




Manutentionnable par transpalette



Bac de rétention



Étagère de rétention

 Existent en version portes vitrées. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire de sécurité - 90 minutes

Testée et homologuée à la Norme EN 14470-1 (04/2004) et EN 1363-1 (06/2000).

Testée et homologuée à la Norme FM 6050.

Résistance de 105 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

- Capacité : de 30 à 250 litres.
 - Pictogrammes normalisés.
 - Parois extérieures en acier 12/10ème, parois intérieures en mélaminé blanc.
 - Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-paillasse.
 - Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 64 mm.
 - Bac de rétention amovible en partie basse.
 - Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
 - Portes à fermeture automatique par thermofusible.
 - Serrure anti-étincelle, fermeture à clef en 3 points.
 - Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation extérieure.
 - Point fixation pour mise à la terre.
 - Coloris : Corps et portes blanc RAL 9010 ou corps blanc Ral 9010 avec porte(s) jaune(s) RAL 1023.
- Options sur demande :**
- Étagère supplémentaire.
 - Caillebotis pour bac de rétention.
 - Tiroir/bac de rétention coulissant.
 - Surprotections en PVC.
 - Caissons de ventilation ou de filtration.
 - Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention.
 - Serrure à code.



DDHJ0110

DDHJ0114




DDHJ0109

Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes/tiroirs	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (l)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	635 x 570 x 630	1 porte	1 / 1	20	Blanc/Blanc	127	DDHJ0104	1 349.00
30	635 x 570 x 630	1 tiroir	0 / 1	20	Blanc/Blanc	155	DDHJ0105	1 708.00
60	1137 x 570 x 630	2 portes	1 / 1	41	Blanc/Blanc	213	DDHJ0106	1 803.00
60	1137 x 570 x 630	1 tiroir	0 / 1	41	Blanc/Blanc	240	DDHJ0107	1 916.00
65	635 x 670 x 1100	1 porte	2 / 1	20	Blanc/Blanc	182	DDHJ0108	1 850.00
115	1137 x 670 x 1100	2 portes	2 / 1	41	Blanc/Blanc	297	DDHJ0109	2 279.00
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Blanc	287	DDHJ0110	1 998.00
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Jaune	287	DDHJ0111	1 998.00
200	905 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	31	Blanc/Blanc	438	DDHJ0112	2 824.00
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Blanc	453	DDHJ0113	2 799.00
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Jaune	453	DDHJ0114	2 799.00



DDHJ0107



Plinthe amovible



Déplacement à vide par transpalette



Armoire de sûreté pour produits dangereux

Pour le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation.

- Capacité : de 80 à 300 litres.
- Construction en acier monobloc.
- 4 pictogrammes normalisés fournis : "Inflammable", 2 "Corrosifs", "Toxique".
- Étagères/bacs de rétention, hauteur : 50 mm, réglables par crémaillères au pas de 15 mm.
- Charge par niveau : 80 kg maxi, uniformément répartie.
- Orifices de ventilation haut et bas.
- Portes battantes, ouverture à 110°, fermeture à clé 3 points.
- Tapis caoutchouc pour armoires comptoirs.
- Corps Gris RAL 7035, Portes coloris jaune, rouge, bleu ou vert.

Options sur demande :

- Caillebotis galvanisé pour étagères.
- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants.

A partir de
644.00 €HT
l'unité



Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (l)	Poids (kg)	Porte jaune	Porte rouge	Porte bleue	Porte verte	Prix € HT l'unité
						Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
80	500 x 500 x 1000	1	2	20	26	DDGD0590	DDGD0609	DDGD0613	DDGD0617	644.00
155	930 x 500 x 1000	2	2	40	43	DDGD0591	DDGD0610	DDGD0614	DDGD0618	709.00
150	500 x 500 x 1950	1	4	40	55	DDGD0592	DDGD0611	DDGD0615	DDGD0619	703.00
300	930 x 500 x 1950	2	4	80	90	DDGD0593	DDGD0612	DDGD0616	DDGD0620	971.00

Armoire de sûreté pour produits dangereux

Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.

- Capacité : de 70 à 240 litres.
- Construction en acier 8/10ème.
- Bac de rétention en acier, H. 50 mm au bas de l'armoire.
- Étagère de rétention H. 50 mm, réglable en hauteur sur crémaillère au pas de 25 mm.
- Orifices de ventilation haute et basse, en partie latérale pour entrée d'air et en partie haute pour sortie d'air (sur le fond pour armoires comptoir et sur le toit pour armoires hautes).
- Portes battantes à fermeture à clé.
- 4 Pictogrammes normalisés : "Inflammables, toxiques et 2 corrosifs".
- Coloris : gris RAL 7035 ou jaune RAL 1023.

A partir de
411.00 €HT
l'unité



Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (l)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	500 x 420 x 1000	1	1 / 1	20	Gris	26	DDHJ0086	411.00
135	920 x 420 x 1000	2	1 / 1	40	Gris	40	DDHJ0087	506.00
130	500 x 420 x 1800	1	3 / 1	40	Gris	41	DDHJ0088	526.00
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Gris	60	DDHJ0085	589.00
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Jaune	60	DDHJ0115	589.00



Cadenas de sécurité

Sécurité

Quel type de clés choisir ?


Clés différentes : KD
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique.



Clés identiques : KA
Les clés ouvrent indifféremment chaque cadenas.



Clés différentes + 1 clé passe-partout : MK
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique + une clé passe-partout ouvrant l'ensemble des cadenas



Cadenas de consignation mécanique : anse inox

Pour toutes applications de consignation.

- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 4,76 mm, écartement 16 mm, H 38 mm.
- Corps dim. : L 35 x H 48 mm.
- Poids : 80 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.



Cadenas de consignation électrique : anse nylon

Pour applications électriques.

- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 6 mm, écartement 20 mm, H 38 mm.
- Corps dim. : L 38 x H 44 mm.
- Poids : 60 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.



A clés différentes KD			A clés identiques KA	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0071	19.00	DDHK0080	20.00
Orange	DDHK0072	19.00	DDHK0081	20.00
Jaune	DDHK0073	19.00	DDHK0082	20.00
Vert	DDHK0074	19.00	DDHK0083	20.00
Bleu	DDHK0075	19.00	DDHK0084	20.00
Noir	DDHK0076	19.00	DDHK0085	20.00
Violet	DDHK0077	19.00	DDHK0086	20.00
Blanc	DDHK0078	19.00	DDHK0087	20.00
Bleu canard	DDHK0079	19.00	DDHK0088	20.00

Existe avec anse H : 76 mm.

Clés différentes + 1 clé passe-partout

Consultez votre partenaire D-Direct

A clés différentes KD			A clés identiques KA	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0089	20.50	DDHK0097	21.50
Orange	DDHK0090	20.50	DDHK0098	21.50
Jaune	DDHK0091	20.50	DDHK0099	21.50
Vert	DDHK0092	20.50	DDHK0100	21.50
Bleu	DDHK0093	20.50	DDHK0101	21.50
Noir	DDHK0094	20.50	DDHK0102	21.50
Violet	DDHK0095	20.50	DDHK0103	21.50
Bleu canard	DDHK0096	20.50	DDHK0104	21.50

Câble de consignation universel Permet de condamner plusieurs vannes et disjoncteurs en même temps.

- Possibilité de verrouiller le dispositif à l'aide de 4 cadenas.
- Corps en composite Zenex™.
- Câble en acier souple Ø 4 mm, isolé vinyle.
- Étiquette «DANGER - DO NOT OPERATE» incluse.
- Longueur : 1830 mm.

Conditionné par 6 câbles		
Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1830	DDHK0060	24.60



Kit de consignation générale ou électrique

Dédié à tous les professionnels de la maintenance, pour les opérations de consignation générale ou électriques.

Ce kit contient :

- 2 cadenas Zenex™ s'ouvrant avec la même clé.
- 2 mini bloque-disjoncteur universels.
- 1 bloque-disjoncteur pour interrupteurs standards.
- 2 étiquettes de consignation en polypropylène et réutilisables "Ne pas utiliser".
- 1 crochet de consignation en nylon isolant, anse flexible.
- 1 câble de consignation ajustable : 1,80 m x Ø 4 mm.
- 1 pochette de consignation OFFERTE.



Bloque-disjoncteur universel

- Ultra compact : s'installe sur des disjoncteurs côte à côte.
- Fixation par vis à serrage manuel.
- Verrouillage : horizontal ou vertical.



Conditionné par 12		
Réf.	Prix € HT l'unité	
DDHK0069	14.50	

Autres modèles de bloque-disjoncteurs, consultez votre partenaire D-Direct.

Conditionné par 4 kits		
Réf.	Prix € HT le kit	
DDHK0068	129.00	





Cadenas de sécurité à clé

- Corps et cylindre en laiton massif non corrosifs.
- Anse en acier cémenté.
- Double levier de verrouillage.
- Cylindre à goupilles.
- Livré avec 2 clés identiques par cadenas.



Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
30	14 x 14 x 5	12	DDHK0001	4.90
40	21 x 20 x 6	12	DDHK0003	7.20

D Autres modèles de cadenas et de fermetures : à clés identiques, clés passe-partout, combinaisons. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Cadenas de sécurité à combinaison

2 modèles :

- Corps en aluminium finition laiton, anse laitonée
- Combinaison à 3 chiffres personnalisable.
- Corps en laiton massif, anse en acier.
- Combinaison à 4 chiffres personnalisable.



Corps matière	Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Aluminium	31	24 x 14 x 5	6	DDHK0105	11.90
Laiton	40	24 x 22 x 6	4	DDHK0007	15.80

Cadenas très haute sécurité "pro series"™

Idéal pour sécuriser caves, garages et clôtures d'usine.

- Corps en acier laminé haute résistance.
- Revêtement de protection exclusif contre l'eau, le gel, la poussière.
- Anse en alliage de bore trempé avec ou sans protection en fonte.
- Double verrouillage du pêne dormant.
- Cylindre haute sécurité à 5 goupilles.
- Capuchon pour protéger le cylindre de la poussière et de l'eau.
- Livré avec 2 clés par cadenas.

Option :

- Moraillon haute sécurité en acier.



Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Protection anse	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
54	29 x 23 x 8	Non	4	DDHK0008	50.60
54	61 x 23 x 8	Non	4	DDHK0009	53.50
67	35 x 23 x 11	Non	4	DDHK0010	65.10
54	20 x 23 x 8	Oui	4	DDHK0011	53.20
67	20 x 23 x 11	Oui	4	DDHK0012	67.30
Moraillon	L 197 x Ø 12		3	DDHK0106	39.00

D Disponible avec clés identiques ou clés passe-partout. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Cadenas connecté Bluetooth

Pas de clé, pas de combinaison : la clé, c'est votre smartphone.

Idéal pour les industries, les sites de production...

2 modèles : Utilisation intérieure ou extérieure.

- Corps en zinc.
- Anse en alliage de bore nickelé.
- Double verrouillage à billes.
- Couverture en élastomère thermoplastique avec joints étanches pour le modèle extérieur.
- Téléchargement GRATUIT de l'application Master Lock® Vault eLocks.

Modèle intérieur :

- Batterie : Pile C4R2450.
- Durée de vie de la pile : 2 ans en mode Toucher et 4 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.

Modèle extérieur :

- Batterie : Pile CR2.
- Durée de vie de la pile : 5 ans en mode Toucher et 2 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.



INFO Téléchargez GRATUITEMENT l'application Master Lock® Vault eLocks.



Modèle	Dim. hors tout L x Ep. x H (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
Intérieur	47 x 27 x 80	22 x 20 x 7	6	DDHK0107	98.00
Extérieur	56 x 27 x 134	51 x 24 x 9	6	DDHK0108	120.00

Câble de verrouillage réglable Python®

Mécanisme de verrouillage breveté qui maintient le câble serré dans n'importe quelle position entre 0,30 et 1,8 mètres.

- Câble interchangeable en acier tressé 100 %, Ø 10 mm.
- Corps de verrouillage et câble résistants aux intempéries.
- Gaine en vinyle et bande de protection sur le boîtier.
- Bande auto-agrippante pour un rangement compact.
- Livré avec 2 clés identiques.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0013	34.50

Mini coffre à combinaison pour clés

Boîtier mural pour le rangement et la transmission de clé.

- Corps en alliage de zinc.
- Combinaison programmable 4 chiffres.
- Double levier de verrouillage.
- Dim. ext. : l. 105 x H 135 x P 46 mm.
- Dim. int. : l. 64 x H 96 x P 35 mm.
- Utilisation intérieure/extérieure.
- Fixation murale.



Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0014	44.00



Armoires fortes de sécurité

Sécurité

Armoire forte blindée

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscretions.

La construction est réalisée en tôle d'acier 1er choix formant une structure monobloc et indéformable.

- Corps monobloc en 20/10ème, porte épaisseur totale 70 mm.
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage : Ø 25 mm.
- Condamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement.
- Tablettes pour dossiers suspendus, réglables par crémaillères au pas de 50 mm
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Couleur gris clair Ral 9006.

2 types de serrures :

• **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).

• **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur.

Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.



DDHH0807



DDHH0808




DDHH0811



DDHH0805

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	2	255	70	DDHH0806	1 108.00	DDHH0807	1 393.00
1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	2	510	130	DDHH0808	1 415.00	DDHH0809	1 665.00
1960 x 1000 x 500	1656 x 996 x 430	5	840	195	DDHH0810	1 653.00	DDHH0811	1 923.00
1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	5	830	170	DDHH0805	1 518.00	-	-



SERVICES D-DIRECT :

- Livraison et installation sur toute la France.
- Visite et Devis GRATUITS.
- SAV garanti en moins de 24 h. par des coffretiers.
- Garantie : 2 Ans.

Armoire forte anti-feu DIN 4102

Dans une armoire forte sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie.

La performance des matériaux réfractaires aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne, donc protège vos documents lors d'un incendie.

- Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.
- Condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement.
- Angle d'ouverture porte 200°.
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Coloris : gris RAL 9006.

2 types de serrures :

• **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).

• **Serrure électronique** : serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3ème erreur.

1 code maître et un code utilisateur programmables.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire.

Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.




DDHH0831



DDHH0833

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	2	190	95	DDHH0850	1 910.00	DDHH0829	2 389.00
1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	2	400	140	DDHH0851	2 449.00	DDHH0831	2 930.00
1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	5	680	230	DDHH0852	3 209.00	DDHH0833	3 699.00
1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	5	821	280	DDHH0853	3 939.00	DDHH0835	4 390.00





Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.

Classe S2.

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.

Protection anti-feu.

- Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- Perçages pour fixations Ø 10 mm : 2 au dos et 2 à la base.
- Coloris gris clair RAL 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, 1 code maître

et 1 code utilisateur programmables.

Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Protection anti-feu

A partir de
396.00 €HT
l'unité




DDHH0900



DDHH0898

Dim. ext hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	1	24	31	DDHH0895	396.00	DDHH0899	648.00
430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	1	38	51	DDHH0896	574.00	DDHH0900	825.00
610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	2	55	69	DDHH0897	716.00	DDHH0901	969.00
810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	2	76	86	DDHH0898	847.00	DDHH0902	1 095.00



Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.

Classe S1.

- Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- 4 trous de scellement.
- Coloris : noir, finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180° C.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur.


Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.



A partir de
274.00 €HT
l'unité



Dim. ext hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	16	DDHH0820	274.00	DDHH0821	514.00
320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	25	DDHH0822	349.00	DDHH0823	588.00
400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	33	DDHH0824	396.00	DDHH0825	636.00
600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	42	DDHH0826	507.00	DDHH0827	745.00



Coffre de sécurité

Idéal pour protéger et sécuriser vos biens de valeur, tels que documents de banque, actes de naissance, argent, bijoux...

Convient à la plupart des ordinateurs portables.

- Corps et porte en acier.
- Fermeture 2 pènes actifs.
- Fond moqueté.
- Trous de fixation sol et mur.
- Coloris : noir.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : 12 litres.
- **Serrure électronique avec clé de secours** : 23 - 33 et 91 litres.

A partir de
103.00 €HT
l'unité



DDHH0903



DDHH0904



DDHH0905



DDHH0906

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 310 x 250	197 x 307 x 200	0	12	6	DDHH0903	103.00
195 x 430 x 370	192 x 427 x 309	0	23	9,5	DDHH0904	179.00
280 x 430 x 370	268 x 426 x 304	1	33	17,5	DDHH0905	253.00
660 x 457 x 432	629 x 424 x 344	2	91	60	DDHH0906	582.00





Armoires de sécurité

Sécurité

Armoire sécurisée pour portables/tablettes

Idéale pour les établissements scolaires, salles de formation, les salons professionnels afin de recharger les ordinateurs portables, tablettes, téléphones en toute sécurité.

- Existe en colonne 5 et 10 cases.
- Corps monobloc : Ep. 12/10ème, porte : Ep. 20/10ème.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Case dim. int. utile : L 349 x P 474 x H 162 mm.
- Fermeture par serrure à clé individuelle non reproductible.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.
- Alimentation : prise 220 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 220 V.
- Maxi 3500 W.



Prise 220 V dans chaque case

Coloris :

- Corps blanc, ivoire, gris ou noir.
- Portes : 16 coloris au choix sur demande.

Option :

- Socle réhausse H 300 mm.

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	400 x 500 x 900	DDHH0892	607.00	1.02
10	400 x 500 x 1800	DDHH0893	897.00	1.98
Socle	400 x 500 x 300	DDHH0894	109.00	0.18

*Dont D.E.E.E.



Armoire à clés

• Capacité : de 20 à 140 clés.

- Suspensions fixes avec numérotation.
- Corps métal embouti.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Coloris : Ivoire.



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	160 x 80 x 200	1,3	DDHH0873	36.00
40	160 x 80 x 200	1,4	DDHH0874	40.00
60	280 x 60 x 370	3,4	DDHH0875	43.00
80	280 x 60 x 370	3,8	DDHH0876	49.00
140	280 x 60 x 370	4,8	DDHH0877	60.00

Armoire à clés

• Capacité : de 68 à 302 clés.

- Suspensions amovibles, réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée soudée.
- 1 ou 2 volets selon version.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Coloris : Ivoire.



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
68	300 x 60 x 390	3,56	DDHH0878	109.00
105	350 x 60 x 475	4,64	DDHH0879	127.00
148	300 x 120 x 390	5,84	DDHH0880	152.00
203	350 x 120 x 475	7,38	DDHH0881	208.00
302	350 x 180 x 490	10,97	DDHH0882	292.00

Armoire à clés

• Capacité : de 60 à 400 clés.

- Suspensions réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée et soudée.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Répertoire incorporé.
- Coloris : Gris/Noir.



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
60	380 x 90 x 480	5	DDHH0883	89.00
100	580 x 90 x 480	7	DDHH0884	112.00
150	580 x 90 x 680	10	DDHH0885	131.00
200	580 x 120 x 680	15	DDHH0886	194.00
250	580 x 140 x 680	16	DDHH0887	215.00
400	580 x 140 x 680	20	DDHH0889	343.00

Coffre de sécurité

• Volume : 16,5 - 35,5 et 78 litres.

- Serrure électronique avec clé de secours.
- Système d'éclairage intérieur par LED.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Coloris : Blanc.



DDHH0907



DDHH0908



DDHH0909

Volume (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
16,5	350 x 250 x 250	346 x 195 x 246	6	DDHH0907	104.00
35,5	430 x 350 x 310	426 x 295 x 306	14,7	DDHH0908	152.00
78	390 x 410 x 607	386 x 335 x 603	27	DDHH0909	229.00

*Dont D.E.E.E.

Coffre fort ignifugé

Protection de 1 heure papier, classée UL72 Class 350 1H.

• Capacité : 20 et 38 litres.

- Fabriqué en acier et béton.
- Ouverture/fermeture par double et triple combinaison et clé unique haute sécurité et molette.
- 1 code utilisateur.



Volume (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	355 x 390 x 500	51	DDHH0890	374.00
38	460 x 470 x 530	77	DDHH0891	512.00

*Dont D.E.E.E.