

Hygiène

1810.00 €HT
l'unité

N
Nouveauté



Autolaveuse à batterie

RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière.

Rendement théorique : 900 m²/h.

- Largeur de travail : 280 mm.
- Largeur de suceur : 300 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
- Puissance d'aspiration : 220 W.
- Autonomie maxi : 50 min.
- Brosse standard PPL.
- Lame suceur latex avant et arrière.
- Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.
- Poids : 21 kg.

Alimentation :

- Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
- Chargeur externe.
- Livrée avec batterie et chargeur.

Option sur demande :

- Batterie 36 V/7,2 Ah : autonomie 75 min.





Batterie au Lithium-ion rechargeable avec chargeur externe



Facile à utiliser, à ranger et à transporter grâce à son timon réglable

Ref.	Prix € HT l'unité
DDIF0688	1 810.00



Aspirateurs industriels - Monobrosses

Hygiène

Aspirateur industriel monophasé eau & poussière

- **Capacité : 45 litres.**
- Puissance : 2400 W.
- Dépression maxi : 250 mbar.
- Débit : 380 m³/h.
- 2 moteurs by-pass.
- Turbine à canal latéral.
- Soupape de compensation.
- Secoueur de filtre manuel vertical.
- Filtre classe "L" polyester 1µ.
- Surface filtrante : 15 000 cm².
- Décrochage rapide du réservoir.
- Chariot 4 roues.
- Voyant de mise sous tension et d'interrupteurs indépendants.
- Tension : 230 V.
- Dim. : L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
- Poids : 45 kg.
- **Livré complet avec :**
- Flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
- Canne S métal.
- Suceur eau et poussière.
- Suceur plat métal.
- 2 manchons caoutchouc.
- Connecteur de cuve.

1775 € HT
l'unité



Existe en version :
Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	1 775.00

Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.

Applications : sols thermo-plastiques (bureaux, agro-alimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

- Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
- Poignée ajustable et ergonomique.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 160 trs/mn.
- Puissance moteur : 1300 W.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Câble électrique : 10 m.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 35,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0677	700.00

Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

Conditionné par carton de :

- 5 disques : Ø 430 mm.



Lot de 5 disques noirs Ø 430 mm	
Réf.	Prix € HT le lot
DDIF0608	52.00



Autres coloris et modèles de disques.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Mini monobrosse

Idéale pour le nettoyage d'endroits difficiles d'accès : murs, escaliers, plans de travail...

Utilisation horizontale ou verticale.

- Dim. : L 430 x l. 150 x H 240 mm.
- Livrée sans ou avec manche : H 1050 mm.
- 2 poignées ergonomiques.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 300 trs/mn.
- Puissance moteur : 60 W.
- Largeur de travail : 150 mm.
- Alimentation : 230 V.
- Câble électrique : 10 m.

Livrée avec :

- 1 articulation + 1 réservoir.
- 2 brosses (nylon + angle).
- 1 plateau porte disque.
- 1 carton de 5 disques.



Manche	Rendement théorique (m²/h.)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	25	3,8	DDIF0681	766.00
Avec	45	4,8	DDIF0682	880.00

Nettoyant spécial autolaveuse

Utilisation : Autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.

- Alcalin : parfum citron pour carrelage et béton.
- Brillant neutre pour tous types de sols.

Conditionné par :

- Bidon : 3 x 5 litres.
- Fût de 220 litres.



DDIB0225



DDIB0212



DDIB0211

Produit	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre	3 x 5 litres	DDIB0212	23.30
Alcalin	3 x 5 litres	DDIB0211	21.10
Alcalin	220 litres	DDIB0225	499.00



Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m²/h.

Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limitateur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse/plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. Longueur : 15 mètres.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah. Chargeur intégré.



A partir de
1260.00 €HT
l'unité



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	1 260.00
À batteries	150	65	DDIF0686	1 840.00

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 1600 m²/h.

Idéale pour les petites et moyennes surfaces.

- Arrêt automatique de la brosse et de l'eau.
- Grand couvercle du réservoir pour hygiène parfaite.
- Grande maniabilité.
- Largeur de travail : 430 mm.
- Brosse : montage et démontage automatique.
- Pression de brosse : 30 kg.
- Dim. : L 1200 x l. 610 x H 1170 mm.

Réservoirs de solution et récupération :

- Pour autolaveuse à câble : 2 x 50 litres.
- Pour autolaveuse à batteries : 2 x 40 litres.

Alimentation :

- À câble 220/240 V. Longueur : 20 mètres.
- Sur batteries gel 24 V. Chargeur intégré.



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	170	78	DDIF0675	1 650.00
À batteries	150	126	DDIF0676	2 580.00



Les autolaveuses existent en différentes largeurs de travail : jusqu'à 1600 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



Laveuse à batteries

Rendement théorique : 1225 - 1575 ou 1750 m²/h.

- Autostop : Coupure automatique de toutes fonctions en une seule commande.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Electrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
- Auto enclenchement de la brosse automatique.
- Brosse nylon standard.
- Réservoir de récupération amovible.
- Traction par la brosse.
- Timon réglable.
- Chargeur embarqué.
- Livrée avec batteries et chargeur.



DDIF0678



DDIF0670



DDIF0689

Rendement (m ² /h.)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (l)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1225	350	450	1 x 350	550	16 / 19	24(2x12)-25 GEL	960 x 550 x 1220	59	DDIF0678	2 450.00
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	960 x 550 x 1220	98	DDIF0670	3 205.00
1750	500	730	1 x 500	910	40 / 46	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1220	135	DDIF0689	3 780.00

Aspirateurs professionnels

Aspirateur poussière

- **Capacité : 12 litres.**
- **Classe énergétique : B.**
- Position verticale marche-escalier.
- Cuve en polypropylène avec protections latérales.
- Chariot : 2 + 2. Roues en caoutchouc anti-trace.
- Flexible d'aspiration : 2 mètres.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mm.
- Capacité cuve totale : 12 litres.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Longueur de câble : 10 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

134.00 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0474	134.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0475	18.40

Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- **Classe énergétique : B.**
- Variateur de vitesse.
- Canne télescopique.
- Témoin lumineux sac plein.
- Flexible translucide indéchirable vert : 3 m.
- Puissance maxi : 400/900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mm.
- Capacité cuve totale : 16 litres.
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 55 à 66 db(A).
- Longueur de câble : 12 mètres détachables.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0467	227.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	26.80

Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable vert : 2 m.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mm.
- Capacité cuve totale : 16 litres.
- Chariot : 2 + 2 roulettes.
- Niveau sonore : 66 db(A).
- Longueur de câble : 12 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0468	192.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	26.80

Aspirateur eau & poussière

- **Capacité : 27 litres.**
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc, résistant aux agents chimiques.
- Flexible d'aspiration indéchirable.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h.
- Dépression : 2230 mm.
- Capacité cuve totale : 27 litres.
- Chariot : 4 roulettes.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0470	242.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	36.60

Aspirateur eau & poussière

Prise pour outils électriques avec marche/arrêt automatique, témoin d'avertissement et régulateur de vitesse.

- **Capacité : 30 litres.**
- 1 moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration conducteur : L 2,5 m.
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 119 m³/h.
- Dépression : 2270 mm.
- Capacité cuve totale : 30 litres.
- Surface de filtration : 3500 cm².
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 76 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 460 x l. 405 x H 670 mm.
- Poids à vide : 13,5 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0477	393.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0478	69.70



393.00 €HT
l'unité

Aspirateurs professionnels



Hygiène

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité : 27 litres.
- Moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en inox.
- Filtre anti-bactérien.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h.
- Dépression : 2230 mm.
- Capacité cuve totale : 27 litres.
- Chariot : 4 roulettes.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré complet avec :**
- Kit accessoires : Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

289 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0460	289.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	36.60

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité : 62 litres.
- 2 moteurs froids avec collecteur céramique.
- Cuve en inox.
- Filtre anti-bactérien.
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h.
- Dépression : 2470 mm.
- Capacité cuve totale : 62 litres.
- Chariot : 2+2 market.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré complet avec :**
- Kit accessoires : Ø 40 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

648 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0461	648.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	75.50

Aspirateur eau & poussière

Prise pour outils électriques avec marche/arrêt automatique, témoin d'avertissement et régulateur de vitesse.

- Capacité : 30 litres.
- 1 moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable : L 2,5 mètres.
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 119 m³/h.
- Dépression : 2270 mm.
- Capacité cuve totale : 30 litres.
- Surface de filtration : 3500 cm².
- Chariot : 2 + 2
- Niveau sonore : 76 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 460 x l. 405 x H 670 mm.
- Poids à vide : 13,5 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

649 €HT
l'unité



Tuyau de vidange sur la cuve

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0471	649.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	75.50

Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 62 litres.
- 3 moteurs avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable : L 2,5 mètres.
- Puissance maxi : 3300 W.
- Débit d'air : 630 m³/h.
- Dépression : 2470 mm.
- Capacité cuve totale : 62 litres.
- Chariot : 2 + 2 market.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 23 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

669 €HT
l'unité



Tuyau de vidange sur la cuve

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0479	669.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	75.50

Aspirateurs professionnels

Aspirateur inox eau & poussière

- Cuve Inox : 27 litres.
- Flexible translucide indéchirable vert : L 2 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 1.
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 27 litres.
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 10,5 kg.

Livré avec :

- Kit accessoires Ø 35 mm.
- Tubes alu x 2 + brosse ronde
- + suceur biseau + suceur plat
- + suceur eau roulette + suceur pédale
- + poignée coudée avec régulateur
- **Garantie : 2 ans pièces.**

419 €HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	419.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	36.60

Aspirateur inox eau & poussière

- Cuve Inox : 33 litres.
- Flexible translucide indéchirable vert : L 2,5 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 1.
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 33 litres.
- Chariot : 2 + 2.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 380 x l. 380 x H 720 mm.
- Poids à vide : 10 kg.

Livré avec :

- Kit accessoires Ø 40 mm.
- Canne inox double coude
- + tubes rallonge 2 x 500 mm.
- + brosse ronde + suceur biseau
- + suceur brosse roulette
- + suceur eau.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0463	437.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0428	39.00

Aspirateur inox eau & poussière


- Cuve Inox : 62 litres.
- Flexible translucide indéchirable vert : L 5 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 2.
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 62 litres.
- Chariot : 2 + 2 market.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 21 kg.

Livré avec :

- Kit accessoires Ø 40 mm.
- Canne inox double coude
- + tubes rallonge 2 x 500 mm.
- + brosse ronde + suceur biseau
- + suceur brosse roulette
- + suceur eau
- + Kit filtration.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

816 €HT
l'unité



 Tuyau de vidange sur la cuve

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0464	816.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	75.50

Aspirateur inox eau & poussière


- Cuve Inox : 78 litres.
- Flexible translucide indéchirable vert : L 5 mètres.
- Attaches incassables.
- Nbre de moteur : 3.
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 600 m³/h.
- Dépression : 2380 mm.
- Capacité cuve totale : 78 litres.
- Chariot : 2 + 2 basculant.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 24 kg.

Livré avec :

- Kit accessoires Ø 40 mm.
- Canne inox double coude
- + tubes rallonge 2 x 500 mm.
- + brosse ronde + suceur biseau
- + suceur brosse roulette
- + suceur eau.
- + Kit filtration.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

1080 €HT
l'unité



 Cuve Basculante

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0465	1 080.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	75.50

Balayeuses professionnelles



Hygiène

Balayeuse manuelle ou à batterie

- Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.
- Largeur totale de balayage : 750 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
- Filtre polyester.
- Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.

Version manuelle :

- Traction manuelle.
- Poids : 14,4 kg.

Version à batterie :

- Puissance moteur : 320 W.
- Capacité batterie : 12 V. 12 Ah.
- Poids : 20,2 kg.



A partir de
1215.00 €HT
l'unité

D Largeur totale de balayage : 750 mm



Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	DDIF0690	1 215.00
Batterie	DDIF0683	1 937.00

Balayeuse manuelle

Rendement jusqu'à 3200 m²/h.

- Pour un usage intérieur et extérieur.
- 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
- Largeur brosse centrale : 470 mm.
- Largeur totale de balayage : 800 mm.
- Capacité du bac à déchets : 40 litres.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
- Poids : 14 kg.

429 €HT
l'unité

D Largeur de travail : 800 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	429.00

Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué.

Haute performance : 3150 m²/h.

- Largeur brosse centrale : 700 mm.
- Largeur totale de balayage : 900 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Surface filtrante : 2,9 m².
- Dim. machine : 1225 x 943 x 903 mm.
- Poids machine nue : 93 kg.

Livrée avec :

- Batterie : GEL 2 x 12 V. 105 Ah.
- Chargeur embarqué.
- Brosse centrale PPL standard.
- Balai latéral PPL standard.
- Filtre papier.

D Largeur totale de balayage : 900 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	4 425.00

Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 3900 m²/h.

Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.

- Largeur de travail : 800 mm.
- Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
- Réglage brosse : 5 positions droite/gauche.
- Moteur : Honda GXV160 industrie.
- Boîte de vitesse au bain d'huile.
- Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
- Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
- Pneus gonflés 13.00 x 5-6, jantes acier.

Options sur demande :

- Cuve à déchets.
- Lame à neige.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0680	2 950.00

D Les balayeuses existent en différentes largeurs de travail : jusqu'à 1800 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



Nettoyeurs Haute Pression

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 170 bar.

Utilisation intensive : 3 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Système anti-calcaire accessible.
- Enrouleur du flexible sur la poignée.
- Pistolet rallonge pro.
- Lance simple inox : L 700 mm.
- Flexible : L 10 m.
- **Garantie : 1 an pièces.**


 Témoin de maintenance

A partir de
2000.00 €HT
l'unité



DDIE0561

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 150	3	500	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0560	2 000.00
40 à 150	3	600	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0561	2 050.00
40 à 170	3	800	30 à 140	Tri 400	4,2	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0562	2 105.00


 Nombreuses options disponibles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé


Pression réglable : 40 à 130 - 140 - 180 - 190 et 200 bar.

Utilisation intensive : 3 à 8 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Pistolet rallonge pro.
- Flexible : L 10 m.
- Lance simple inox + buse HP 1/4" : L 700 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

 Témoin de maintenance

A partir de
2280.00 €HT
l'unité

 Enrouleur de flexible HP en option



DDIE0563

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 130	4	300 - 600	30 à 140	Mono 230	3	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	100	DDIE0549	2 655.00
40 à 180	3	400 - 780	30 à 140	Tri 400	4,5	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	102	DDIE0551	2 280.00
40 à 180	4	840	30 à 140	Tri 400	4,7	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0555	2 640.00
40 à 190	4	960	30 à 140	Tri 400	5,3	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0556	3 050.00
30 à 200	8	650 - 1300	30 à 140	Tri 400	8,5	1400	1 x 22	1100 x 750 x 900	172	DDIE0563	3 690.00

Nettoyeurs Haute Pression



Hygiène

Nettoyeur électrique mobile eau froide monphasé

Pression : 130 - 150 et 160 bar.

Utilisation intensive : 1,5 h. maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur/pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de
325 € HT
l'unité



DDIE0569

DDIE0557

DDIE0543

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
130	420	50	Mono 230	2	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0569	325.00
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	370.00
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	769.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide monphasé/triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 30 à 200 et 30 à 170 bar.

Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur/pompe basse vitesse : 1400 tr/mn.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP/BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 mètres de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Témoin de maintenance

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	1 350.00
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	1 410.00
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	1 800.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bars.

Utilisation intensive : 6 h. maxi/jour.

• **Débit : 1800 l/h.**

- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 mètres.
- Rotation moteur/pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 Kw.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V/23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance



Option : Enrouleur



Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel

Option sur demande :

- Enrouleur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	2 120.00

Chariots de ménage - Accessoires

Chariot bi-bacs

+ accessoires

- Seaux : 2 x 15 litres.
- Structure et timon latéral ABS.
- 4 roues : Ø 80 mm.
- Dim. : L 660 x P 410 x H 880 mm.
- Poids : 12 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à mâchoires.
- 1 manche télescopique.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- 2 franges microfibre.

169,00 € HT
le pack



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0358	169.00

Seau de lavage bi-bacs

+ accessoires

- Seaux : 2 x 8 litres.
- En plastique recyclable.
- Cloison amovible.
- Anse de transport.
- Rouleaux essoreurs à pédale.
- Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
- Poids : 3 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse.
- 1 manche télescopique.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- 2 franges microfibre.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0359	119.00

Manche universel

S'adapte au support frange pour lavage à plat.

- Fixe : L 1400 mm.
- Télescopique : L 970 à 1840 mm.



Manches	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	DDIC0318	4.80
Télescopique	DDIC0323	15.30

Support frange

Pour lavage à plat.

- Support PVC.
- Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
- Dim. : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0316	20.60

Frange

Microfibre ou polyester/coton.

S'adapte au support frange.

- Dim. : L 400 x l. 130 mm.
- Conditionnée par 10 franges.



DDIC0361



DDIC0360

Lot 10 franges	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	DDIC0360	5.90
Polyester/Coton	DDIC0361	7.60

Support gaze

Gaze imprégnée à usage unique, à fixer sur le support à lamelles.

- Support : L 550 mm.

Option :

- Lot de 50 gazes
- Dim. gaze : L 600 x l. 300 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Support	DDIC0315	28.90
Lot de 50 gazes	DDIC0320	6.10

Balai ciseaux

- Poils fibre de coco.
- Manche métal, support bois.
- Ouverture à 140°.
- Dim. : 2 x 800 mm.

128,00 € HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Capacité (l)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0362	128.00	24	600	15	DDIL0009	212.00

Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.

- Capacité : 24 litres.
- Pression de travail : 6 bar.
- Recharge : pneumatique.
- Indicateur : pression et niveau.
- Cuve peinte.

Livré avec :

- Pistolet professionnel.
- Flexible lance : L 10 m.
- Lance avec buse.
- Raccord entrée/sortie.
- Flexible pour produits chimiques et joint.



Existe en version cuve inox.

Canon à mousse mobile

Vaporisateur de mousse en continu nécessitant une liaison permanente à un compresseur.

L'air mélangé aux produits crée une mousse adhérente à la surface afin de nettoyer de grandes surfaces ou de la saleté incrustée.

- Capacité : 24 ou 50 litres.
- Pression de travail : 6 bar.
- Recharge : air comprimé.
- Indicateur : pression et niveau.
- Cuve inox

Livré avec :

- Pistolet professionnel.
- Flexible lance : L 10 m.
- Lance avec buse.
- Raccord entrée/sortie.
- Flexible pour produits chimiques et joint.



Existe en version cuve acier peinte.

Capacité (l)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	11	DDIL0011	522.00
50	900	18	DDIL0012	698.00

Chariots de ménage



Hygiène

Chariot de lavage + accessoires

- Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Seau avec anse de transport et bec verseur.
- Système anti-vague.
- Robinet de vidange intégré.
- Roues Ø 50 mm.
- Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
- Poids : 4,1 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 frange microfibre abrasive.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.

100 € HT
le pack



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0348	100.00

Chariot de lavage + accessoires

- Seaux : 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
- Poignée latérale.
- Bac produit.
- Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
- Poids : 8 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0354	158.00

Chariot de ménage et lavage

+ accessoires

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
- Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
- Supports seaux pivotants.
- Support manche + repose balai.
- Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
- Poids : 15,5 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- Sac gris 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0355	237.00

Chariot de ménage et lavage

+ accessoires

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires.
- Support sac poubelle : 120 litres + couvercle.
- Bac produits.
- Support accroche balai.
- Dim. : L 900 x l. 680 x H 1200 mm.
- Poids : 16,2 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive.
- 1 manche télescopique : L 2 x 1 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0363	308.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires avec queue d'arronde.
- Support sac poubelle, capacité : 120 litres.
- Plateau L 450 x l. 270 x H 70 mm.
- Dim. : L 1180 x l. 620 x H 1150 mm.
- Poids : 20 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.

Options :

- Sac gris 120 litres.
- Couvercle 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0357	360.00

Balai ciseaux

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.

- Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
- Frange en coton traité, qualité supérieure.
- Livré complet.

Grande largeur de travail



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0331	79.50

Poubelles

Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.

Méthode HACCP.

- Capacité : 60, 80 et 120 litres.
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.

A partir de

108.00 €HT

l'unité



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Corps Blanc/ Couvercle Blanc	Corps Blanc/ Couvercle Vert	Corps Blanc/ Couvercle Bleu	Corps Blanc/ Couvercle Jaune	Corps Blanc/ Couvercle Rouge	Prix € HT l'unité
60	490 x 380 x 700	DDIJ0996	DDIJ0997	DDIJ0998	DDIJ0999	DDIJ1000	108.00
80	490 x 415 x 735	DDIJ1178	DDIJ1180	DDIJ1182	DDIJ1184	DDIJ1186	118.00
120	510 x 425 x 785	DDIJ1179	DDIJ1181	DDIJ1183	DDIJ1185	DDIJ1187	140.00

DDIJ0999

DDIJ1181

DDIJ1187

Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.

Méthode HACCP.

- Capacité : 90 litres.
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.

136.00 €HT

l'unité



Tringlerie
Inox AISI 304



Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	Blanc	DDIJ0951	136.00
Blanc	Vert	DDIJ1004	136.00
Blanc	Bleu	DDIJ1003	136.00
Blanc	Jaune	DDIJ1002	136.00
Blanc	Rouge	DDIJ1006	136.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	Gris	DDIJ1188	136.00
Gris	Vert	DDIJ1189	136.00
Gris	Bleu	DDIJ1190	136.00
Gris	Jaune	DDIJ1191	136.00
Gris	Rouge	DDIJ1192	136.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	Vert	DDIJ1193	136.00
Bleu	Bleu	DDIJ1194	136.00
Jaune	Jaune	DDIJ1195	136.00
Rouge	Rouge	DDIJ1196	136.00

Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.

Méthode HACCP.

- Capacité : 70 et 110 litres.
- Corps et couvercle en acier poudré époxy blanc ou anti-UV inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

A partir de

200.00 €HT

l'unité

Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDIJ0903	200.00
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDIJ0904	218.00
70	465 x 420 x 700	Inox	DDIJ1043	289.00
110	465 x 420 x 960	Inox	DDIJ1044	315.00



DDIJ0903



DDIJ1044

Support sac poubelle

Méthode HACCP.

- Support sac : 120 litres.
- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :

- Corps gris, couvercle gris.
- Existe avec couvercle :**
jaune, rouge, vert, bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0927	123.00

Support sac poubelle

- Support sac : 110 litres.
- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 430 x P 350 x H 1000 mm.
- Poids : 4,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0901	58.00

Support sac poubelle

- Support sac : de 30 à 120 litres.
- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 340 x P 400 x H 700 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0900	35.00



Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire : méthode HACCP.

• Capacité : 100 litres.

- Modèle : blanc en Polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en Polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

Option :

- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 400 x H 85 mm.

Désignation	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Collecteur	Blanc	DDIJ1199	45.00
Collecteur	Jaune	DDIJ1200	45.00
Collecteur	Rouge	DDIJ1201	45.00
Collecteur	Bleu	DDIJ1202	45.00
Collecteur	Vert	DDIJ1203	45.00
Couvercle	Blanc	DDIJ1204	16.50
Couvercle	Jaune	DDIJ1205	16.50
Couvercle	Rouge	DDIJ1206	16.50
Couvercle	Bleu	DDIJ1207	16.50
Couvercle	Vert	DDIJ1208	16.50
Socle	Noir	DDIJ1209	67.50



45 €HT
l'unité



Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP

• Capacité de sac : 110 litres.

- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. : l. 440 x P 530 x H 900 mm.
- Couvrecl : Ø 410 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.

A partir de
166 €HT
l'unité



Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDGI1030	166.00
Bleu	DDGI1031	166.00
Jaune	DDGI1034	166.00
Blanc	DDGI1065	166.00
Rouge	DDGI1489	166.00
Vert	DDGI1530	166.00
Inox	DDGI1389	243.00

Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.

Couvrecl de couleur adapté au tri sélectif.

• Capacité : 90 litres.

- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm.
- Dim. hors tout : L 510 x l. 470 x H 930 mm.
- Poids : 8 kg.

A partir de
172 €HT
l'unité



Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1210	172.00
Bleu	DDIJ1211	172.00
Vert	DDIJ1212	172.00
Rouge	DDIJ1213	172.00
Jaune	DDIJ1214	172.00

Poubelle à pédale et porte

Pédale permettant d'éviter les contaminations.

Extraction du sac facilitée grâce à la porte latérale.

Couvrecl de couleur adapté au tri sélectif.

• Capacité : 90 litres.

- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 125 mm.
- Dim. hors tout : L 530 x l. 500 x H 930 mm.
- Poids : 9,5 kg.



Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1215	230.00
Bleu	DDIJ1216	230.00
Vert	DDIJ1217	230.00
Rouge	DDIJ1218	230.00
Jaune	DDIJ1219	230.00

Distributeurs papier, savon - Sèche-mains

Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.



DDIB0209



DDIB0223

Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	20.50
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	24.60

A partir de
20.50 €HT
l'unité

Distributeur de savon

- Capacité : 1 litre.
- Corps en plastique ABS ou inox.
- Réservoir amovible.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Repère de consommation.
- Dim. : L 105 x P 126 x H 250 mm.



DDIB0218



DDIB0217



DDIB0232



DDIB0219

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS Blanc	DDIB0217	34.00
ABS Gris métal	DDIB0232	34.00
Inox brossé	DDIB0218	107.00
Inox brillant	DDIB0219	107.00

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- Puissance : 1950 W.
- Vitesse de sortie d'air : 75 km/h.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 30 secondes.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 50 dB.
- Dim. : L 250 x P 127 x H 275 mm.
- Protection électrique : CL2 - IP 23.
- Alimentation 220/240 V.
- Coloris : blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0129	182.00

Sèche-mains automatique

Normes : CE, ROHS et FCC Label.

- Puissance : 1150 W.
- Vitesse de sortie d'air : 245 km/h.
- Capot en inox brossé AISI 304.
- Temps de séchage : 10 à 15 secondes.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 72 dB.
- Dim. : L 153 x P 160 x H 280 mm.
- Protection électrique : CL1 - IP X1.
- Alimentation 220/240 V.



DDIA0227



DDIA0228

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0227	184.00
Inox brillant noir	DDIA0228	184.00

Distributeur d'essuie-mains dévidage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats : Ø 120 x H 250 mm.
- 450 formats : Ø 220 x H 250 mm.



DDIA0187



DDIA0189

Rouleaux de	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150 formats	135 x 135 x 325	DDIA0187	23.00
450 formats	255 x 260 x 370	DDIA0189	24.00

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en acier poudré ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.



DDIA0207



DDIA0204



DDIA0234



DDIA0206

Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	19.50
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	19.50
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	22.00
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	22.00
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	101.00
200	45	290 x 130	Inox brillant	DDIA0206	101.00

Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.



DDIA0184



DDIA0186



DDIA0185

Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
280 x 130 x 370	ABS Blanc	DDIA0184	20.00
285 x 130 x 375	Inox brossé	DDIA0185	141.00
285 x 130 x 375	Inox brillant	DDIA0186	141.00

Distributeur de papier hygiénique Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.



DDIA0202



Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	16.00
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	17.00

Fontaines d'eau - Sèche-mains



Hygiène

Sèche-mains automatique

- **Pour passage moyen** : -100 pers/jour.
- **Vitesse sortie d'air** : 324 km/h.
- Capot en ABS, coloris blanc.
- Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
- Interrupteur on/off.
- Résistance chauffante.
- Eclairage bleuté - Antivandalisme.
- Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
- Filtre à air intégré.
- Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
- Tension d'alimentation : 220-240 V.
- Protection électrique : Classe II IPX1.
- Niveau sonore : 65 à 72 dB.
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
- Poids : 9,5 kg.

Option : Filtre Hepa.

• **Garantie : 1 an, hors pièces d'usure.**

368.00 €HT
l'unité



Sèche-mains automatique

- Normes : CE et ROHS.**
- **Puissance** : 1150 W.
 - Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
 - Capot en inox brossé AISI 304.
 - Coque ultra résistante : Antivandalisme.
 - Déclenchement automatique.
 - Niveau sonore : 72 dB.
 - Temps de séchage : 10 à 15 s.
 - Température de l'air : 20/40°C.
 - Résistance chauffante : activable/désactivable.
 - Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
 - Protection électrique CL1 - IPX1.
 - Alimentation : 220/240 V.

208.00 €HT
l'unité



Coque Antivandalisme

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	208.00
Gris manganèse	DDIA0238	208.00
Blanc RAL 9016	DDIA0239	208.00
Or	DDIA0240	208.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	368.00



Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique rétro-éclairé.
- Lumière LED sur zone de distribution.
- Porte-gobelets intégré.
- Bac recueil gouttes amovible.
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 28 litres/heure.
- Débit continu : 5 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris** : Gris, dessus noir ou blanc à préciser à la commande.



Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau, col de cygne + rince bouche.
- Carrosserie tôle peinte gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 20 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 160 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.



650.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0631	690.00

*Dont D.E.E.E.



Modèles : Eau froide/Eau chaude ou Eau froide/Eau gazeuse.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0630	650.00

*Dont D.E.E.E.

Destructeur d'insectes

À grille électrifiée.
20 W : Rayon d'action 100 m².
40 W : Rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur en façade.
- Bac de vidage amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP 21.

Option :

- Tubes fluorescents anti-éclatements : lot de 4.



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	694 x 95 x 314	3,3	DDIL0005	126.00
40	647 x 95 x 381	5	DDIL0006	163.00
Lot de 4 tubes 10 W pour destructeur 20 W				DDIL0013 53.00
Lot de 4 tubes 20 W pour destructeur 40 W				DDIL0014 60.00

Fontaine d'eau 3 en 1

3 fonctions : production d'eau froide, d'eau chaude et machine à glaçons.

Possibilité d'apposer une bonbonne d'eau (non fournie) ou raccordement sur le réseau domestique : arrivée d'eau permanente.

- Eau froide : de 5° à 8°C.
- Capacité du réservoir d'eau froide : 2,5 l.
- Puissance froid : 150 W.
- Eau chaude : jusqu'à 85°C.
- Capacité du réservoir d'eau chaude : 1 l.
- Puissance chaud : 550 W.
- Capacité bac à glaçons : 1 litre.
- Capacité de glace : 12 à 15 kg/24 heures.
- Arrêt automatique en cas de bac à glaçons plein et réservoir d'eau vide.
- Ecran LCD.
- Alimentation : 230 V.
- Dim : L 465 x P 330 x H 525 mm.
- Poids : 21 Kg.
- Coloris : silver et noir.
- **Garantie : 2 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0632	340.00

*Dont D.E.E.E.



Armoires d'entretien

Armoire linge sale

Collecteur muni d'une trappe pour la dépose du linge sale. L'accès au sac collecteur se fait par une porte à serrure à clé.

- Corps monobloc et porte en acier 8/10ème.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.
- Trappe basculante dim. : L 360 x H 200 mm.
- 4 patères internes pour suspendre le sac collecteur.
- Sac non fourni.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Porte : jaune RAL 1023.



370.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0728	370.00	0.99

Armoire linge propre

Armoire visitable spécialement conçue pour la distribution de linge propre en entreprise.

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées. Ouverture centralisée permettant la dépose du linge.

- Corps monobloc et portes en acier 8/10ème.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. hors tout : L 420 x P 410 x H 1980 mm.
- Dim. d'une case : L 415 x P 375 x H 179 mm.


Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5012.



590.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0729	590.00	1.38

 Autres dimensions et coloris sur demande. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoire distributrice de courrier

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées. Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.

A partir de

910.00 €HT
l'unité

Armoire à linge

Pour la distribution et la collecte de tenues de travail, de linge...

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées. Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.



DDIG0730

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0730	930.00	1.01
Gris	DDIG0731	930.00	1.01



DDIG0731



DDIG0732



DDIG0733

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0732	910.00	1.03
Gris	DDIG0733	910.00	1.03



Armoire monobloc rangement/aspirateur

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 25 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



A partir de
340.00 €HT
l'unité

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 4 tablettes réglables au pas de 50 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0726	370.00	1.20

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0727	357.00	1.32

Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 triangle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.



A partir de
165.00 €HT
l'unité



Armoire à monter penderie/rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 triangle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0716	221.00	0.90

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 4 tablettes réglables au pas de 50 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0714	312.00	1.28

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0715	165.00	0.60

Equipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélange
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.

244 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0823	244.00



Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visitable.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.



DDIH0804



DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	420.00
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	463.00
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	755.00



Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habillage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Étagère pleine ou à claies en partie basse.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	784.00
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	849.00
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	1 030.00
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 160.00
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 290.00

A partir de

784 €HT
l'unité

Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2" déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0825	958.00

Table de travail monobloc


Construction en INOX 304 L.

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piétement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Étagère pleine ou à claies en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.

Option :
étagère pleine

Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	483.00
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	539.00
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	574.00
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	512.00
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	568.00
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	602.00

A partir de

483 €HT
l'unité



26 autres
dimensions
disponibles.
Consultez
votre partenaire.

Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2150 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Toit incliné.
- Fermeture par serrure à clé.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Toit plat.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0829	1 970.00



Option : portes battantes




Autres dimensions ou fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire.



Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- Fabriqué en Inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.



Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	46.00
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	53.00
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	64.00

Armoire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème.
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.



A partir de
302.00 €HT
l'unité

Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
Murale	400 x 350 x 600	1	2	DDIH0633	302.00	0.48
Murale	800 x 350 x 600	2	2	DDIH0634	455.00	0.75
Basse	1000 x 500 x 1000	2	2	DDIH0635	936.00	1.23
Haute	600 x 500 x 1800	2	4	DDIH0636	980.00	1.56
Haute	1000 x 500 x 1800	2	4	DDIH0637	1 190.00	2.22

Vestiaire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

Option sur demande :

- Coiffe inox.

A partir de
452.00 €HT
l'unité



Option : coffre inox sur demande



Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	Propre	300 x 490 x 1940	DDDE0691	452.00	0.78
2	Propre	600 x 490 x 1940	DDDE0692	720.00	1.50
3	Propre	900 x 490 x 1940	DDDE0693	1 020.00	2.13
4	Propre	1200 x 490 x 1940	DDDE0694	1 320.00	2.94
1	Salissante	400 x 490 x 1940	DDDE0698	517.00	1.11
2	Salissante	800 x 490 x 1940	DDDE0699	880.00	1.98
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	DDDE0700	1 230.00	2.94

Nettoyeur de bottes en acier

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	225.00
Caillebotis	DDIL0002	75.00

225.00 €HT
l'unité



Caillebotis en acier inox.



Nettoyeur de bottes en PE

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité et résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle raccordée par 2 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée de 2 vannes.
- Poignées de maintien.
- Dim. : L 520 x l. 470 x H 900 mm.
- Poids : 15 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0003	400.00



Cendriers et Corbeilles

Cendrier mural étouffoir

- Capacité : 0,6 et 2,4 litres.
 - Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
 - Revêtement par poudre époxy anti-UV.
 - Vidage par dispositif de basculement.
 - Montage sur platine murale.
- Livré avec :** accessoires de montage + picto.



Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm			Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm		
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
Blanc	DDIJ1053	35.00	DDIJ1059	41.00	
Rouge	DDIJ1054	35.00	DDIJ1060	41.00	
Noir	DDIJ1055	35.00	DDIJ1061	41.00	
Bleu	DDIJ1056	35.00	DDIJ1062	41.00	
Argent	DDIJ1057	35.00	DDIJ1063	41.00	
Inox	DDIJ1058	47.00	DDIJ1064	59.00	

Cendrier inox anti-feu

- Fixation murale ou sur platine.
 - Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
 - Fabrication en inox poli ou brossé.
 - Fermeture par serrure à clé cylindrique.
- Livré avec :** accessoires de montage.



A partir de
123.00 €HT
l'unité

Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 500 mm			Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm		
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
Inox poli	DDIJ1153	123.00	DDIJ1155	223.00	
Inox brossé	DDIJ1154	123.00	DDIJ1156	223.00	

Corbeille papier anti-feu

Composez votre corbeille anti-feu à vos couleurs.

- Capacité : 50, 90 et 110 litres.
- Corps en acier poudré polyester.
- Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
- Socle avec joint plastique anti-salissure.

A partir de
48.00 €HT
l'unité

Homologué
CNPP



Corps 50 l. Ø 312 x H 627 mm			Tête étouffoir NEO Ø 318 x H 50 mm		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
Bleu	DDIJ1116	48.00	DDIJ1123	25.00	
Rouge	DDIJ1117	48.00	DDIJ1124	25.00	
Jaune	DDIJ1118	48.00	DDIJ1125	25.00	
Gris métal	DDIJ1119	48.00	DDIJ1126	25.00	
Blanc	DDIJ1120	48.00	DDIJ1127	25.00	
Noir	DDIJ1121	48.00	DDIJ1128	25.00	
Inox	DDIJ1122	86.00	-	-	

Corps 90 l. Ø 420 x H 624 mm			Corps 110 l. Ø 420 x H 735 mm			Tête étouffoir NEO Ø 425 x H 74 mm		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1135	64.50	DDIJ1141	78.50	DDIJ1147	49.50		
Rouge	DDIJ1136	64.50	DDIJ1142	78.50	DDIJ1148	49.50		
Jaune	DDIJ1137	64.50	DDIJ1143	78.50	DDIJ1149	49.50		
Gris métal	DDIJ1138	64.50	DDIJ1144	78.50	DDIJ1150	49.50		
Blanc	DDIJ1139	64.50	DDIJ1145	78.50	DDIJ1151	49.50		
Noir	DDIJ1140	64.50	DDIJ1146	78.50	DDIJ1152	49.50		

Cendrier colonne pour extérieur

Idéal pour tous les lieux publics, entreprises, ...

- Polyéthylène haute densité, lavable et résistant aux UV. Ne craint pas la corrosion.
- Ouverture haute adaptée, réceptacle en acier.
- Excellente stabilité grâce à une base élargie.
- Système d'attache grâce à un œillet moulé dans la masse.
- Dim. : Ø 335 mm à la base.
- Hauteur : 1040 mm.
- Poids : 4,5 kg.

90.00 €HT
l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Classique Gris	DDIJ0963	90.00
Classique Noir	DDIJ0964	90.00
Classique Beige	DDIJ0965	90.00
Classique Rouge	DDIJ0966	90.00



Œillet moulé dans la masse pour accrochage à un poteau



Seau dans le réceptacle

Cendriers et Corbeilles



Hygiène

Cendrier mural

- Capacité : 0,5 et 1,5 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.

A partir de
42.00 € HT
l'unité



DDII1082



DDII1079

DDII1157

DDII1159

DDII1220

Coloris corps	Capacité : 0,5 litre		Capacité : 1,5 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDII1079	42.00	DDII1081	50.50
Manganèse	DDII1080	42.00	DDII1082	50.50
Gris anthracite	DDII1157	42.00	DDII1161	50.50
Marron effet corten	DDII1159	42.00	DDII1163	50.50
Inox	DDII1220	43.00	-	-



Cendrier mural

- Capacité : 1 et 2 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.



DDII1083



DDII1085



DDII1222



DDII1089



Coloris corps	Capacité : 1 litre		Capacité : 2 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDII1083	84.00	DDII1088	107.00
Gris manganèse	DDII1084	84.00	DDII1089	107.00
Gris ciment	DDII1085	84.00	DDII1090	107.00
Gris anthracite	DDII1221	84.00	DDII1223	107.00
Marron effet corten	DDII1222	84.00	DDII1226	107.00

Cendrier - corbeille murale

- Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 630 mm.



DDII1099



DDII1097



DDII1230



DDII1098

Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDII1097	188.00
Gris manganèse	DDII1098	188.00
Gris ciment	DDII1099	188.00
Gris anthracite	DDII1229	188.00
Marron effet corten	DDII1230	188.00



Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

- Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.
- Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.
- Cendrier : 6 ou 12 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.



DDII1093

DDII1224

DDII1096

Coloris corps	Capacité : 6 / 30 litres		Capacité : 12 / 60 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDII1093	350.00	DDII1095	400.00
Gris manganèse	DDII1094	350.00	DDII1096	400.00
Gris métal	DDII1224	350.00	DDII1227	400.00
Gris anthracite	DDII1225	350.00	DDII1228	400.00

Cendrier

- Fixation murale ou sur pied.
- Capacité : 3 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Verrouillage par clipsage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.



Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.

Coloris corps	Fixation murale		Fixation sur pied	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDII1102	91.00	DDII1107	196.00
Gris manganèse	DDII1103	91.00	DDII1108	196.00
Gris ciment	DDII1104	91.00	DDII1109	196.00
Gris anthracite	DDII1231	91.00	DDII1232	196.00

Essuyage - Chiffons

Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistant pour les essuyages non délicats.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Sweat couleur.
- Tee-shirt couleur.
- Mélange tee-shirt + sweat couleur.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- **Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.**



A partir de
10.80 €HT
le sac à la palette



Chiffons triés blancs

Très bonne absorption et très résistant.

Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Tee-shirt blanc.
- Mélange tissé et jersey blanc.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- **Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.**



A partir de
18.20 €HT
le sac à la palette

Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	XXXX	X	x 1	DDIA0244	14.00
Sweat	XXXX	X	x 48	DDIA0245	10.80
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0246	17.50
Tee-Shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0247	14.20
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 1	DDIA0248	15.80
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 48	DDIA0249	12.30

Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 1	DDIA0250	23.00
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 48	DDIA0251	18.20
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0252	28.90
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0253	23.20

Chiffons formatés et triés

- Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
- Sans couture, 100% utilisable.
- Dim. : 370 x 370 mm.

Existe en :

- Couleur : Tee-shirt.
- Blanc : Drap.



Conditionné par 5 boîtes		
Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	DDIA0148	29.20
Blanc	DDIA0147	42.10

Chiffons non tissés

VERACLEAN POLISH PLUS

Fonctionne très bien avec la plupart des solvants et des produits chimiques.

Sa forte absorption en fait le chiffon parfait pour éliminer les excès de pâte à polir.

- Ne contient pas de silicone.
- Boîte distributrice de : 100 formats.
- Format : 320 x 340 mm.
- Pli croisé, non ajouré.
- Coloris : blanc.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0241	35.20

Chiffons non tissés

VERACLEAN CRITICAL CLEANING PLUS

Pour éliminer facilement tout type de fluides et d'éclaboussures.

Utilisations : Santé, Pharmacie, Alimentaire...

- Boîte distributrice de : 275 formats.
- Format : 340 x 300 mm.
- Pli croisé, non ajouré.
- Coloris : bleu.




Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0242	57.60

Chiffons non tissés

Super absorbant 100 % polypropylène

- Lot de : 500 formats.
- Format : 270 x 400 mm.
- Coloris : bleu.



Réf.	Prix € HT le lot
DDIA0243	91.00

Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.

- Bidon : 5 litres.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0202	14.90

Gel microbilles

Solvanté.

Pour des applications en ateliers et garages.

- Bidon : 4,5 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0204	22.10

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101.

Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème orange avec Microbilles.
- Odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 4 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0200	22.50

Essuyage - Chiffons



Hygiène

Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis de 17 g/m².
- 450 Formats de 200 x 250 mm.
- Diamètre : 180/190 mm.
- Papier très résistant et très absorbant.

Option :

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.



A partir de

3.05 €HT

la bobine à la palette



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 6 bobines de 450 formats	DDIA0118	4.00
Palette de 264 bobines de 450 formats	DDIA0119	3.05
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	48.50

Bobine ouate blanche micro gaufré collé

Agrée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,45 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.



A partir de

4.55 €HT

la bobine à la palette



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0114	5.90
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0115	4.55

Bobine ouate chamois micro gaufré collé

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 20 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,5 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.



A partir de

4.35 €HT

la bobine à la palette



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0110	5.60
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0111	4.35

Dérouleur bobine papier

• Mural ou sur pieds.

- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.



A partir de

22.50 €HT

l'unité



Dérouleur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDIA0117	22.50
Sur pieds	DDIA0116	32.50

Bobine pure ouate blanche autocut

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis extra fort.
- Longueur : 90 mètres.
- Laize : 205 mm.

Option :

- Distributeur automatique en ABS.
- Découpe automatique.
- Serrure à clé.
- Fixation murale.



DDIA0123

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 12 bobines de 90 mètres	DDIA0123	6.60
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	160.00

Bobine ouate blanche lisse

Agrée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 19 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 2,8 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 112 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines de 1000 formats	DDIA0112	9.60
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0113	7.55

Bobine ouate chamois lisse

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 20 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 3 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 112 bobines.

Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines de 1000 formats	DDIA0108	10.20
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0109	7.90

Dérouleur bobine papier + support sac

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- Lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.

124.00 €HT

l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0213	124.00



Essuyage - Chiffons

Bobine essuyage ouate orangé

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.

A partir de
10.20 € HT
la bobine à la palette



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 2 bobines	DDIA0215	14.90
Palette de 40 lots soit 80 bobines	DDIA0216	10.20

Turquoise® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).

Conditionnement :
Feuilles ou Bobine



Type d'essuyeur	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lisse	Lot de 300 formats 310 x 340 mm	DDIA0217	50.10
Lisse	Bobine de 400 formats 290 x 370 mm	DDIA0218	61.10
Crépé	Lot de 400 formats 290 x 340 mm	DDIA0219	72.00

Essuyage non-tissé Néolis® Pro gris

Remplace les essuyages textiles et les torchons de cuisine.

- Capacité et vitesse d'absorption élevées.
- Excellent pouvoir d'absorption de l'eau et des graisses.
- Ne peluche pas.
- Résistant au froid et à la chaleur.
- Boîte distributrice : 280 formats 355 x 428 mm.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0220	41.20

Papier hygiénique

- Pure Ouate blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 200 mètres.
- Rouleau géant : 380 mètres.

Option :

- Distributeur en ABS blanc, châssis gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.



Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 12 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0221	2.80
Palette de 52 lots soit 624 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0236	1.85
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	18.50
Lot de 6 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0224	4.55
Palette de 60 lots soit 360 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0225	3.10
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0226	19.00

Gel de nettoyage pour les mains

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Idéal pour les traces de cambouis, goudron, peintures fraîches, graisses, encres grasses...

- Aspect : Gel crémeux beige.
- Odeur : Fruit floral.
- PH (direct) : 4.5 - 5.0.
- Viscosité : 7 - 10 mpa.s.

Conditionné par :

- Lot de 3 bidons de 3 litres avec pompe distributrice.



Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0233	36.10

Lingette multi-usages

"Klint force"

Lingette imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains et les surfaces.

Enlève : huiles, graisses, goudrons, colles, peintures fraîches, encres...

- Enrichie en Aloe Vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.

Conditionnée par :

- Lot de 6 seaux de 70 lingettes : 250 x 300 mm.



Réf.	Prix € HT le seau
DDIA0214	29.70

Lotion GT mousse

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Lotion d'atelier pour le nettoyage des mains sales.

- Recharge de 5000 ml.
- Parfum pomme plus.

Option :

- Distributeur Savonpack® 5000.
- Recharge maintenue par 2 arceaux.
- En métal blanc.
- Dim. avec arceau : L 190 x P 140 x H 400 mm.
- Fermeture à clé.



Recharge de 5000 ml

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 4 recharges de 5000 ml	DDIB0226	34.30
Distributeur Savonpack® 5000	DDIB0227	48.00

Lotion cosmétique

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Lotion parfumée et hydratante pour les mains, les corps et les cheveux.

- Recharge de 1200 ml.

Option :

- Distributeur Savonpack® 1200.
- Pompe à double valve brevetée.



Recharge de 1200 ml

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0228	13.40
Distributeur Savonpack® 1200	DDIB0229	23.00