

Sécurité

Armoire sécurisée

Rangement idéal pour sécuriser vos dossiers et produits sensibles (matériels informatiques, documents RH, ...).

- Corps monobloc en acier Ep. 10/10ème thermolaqué.
- Socle traité anti-corrosion par électro-zingage sur les 2 faces.
- Portes battantes en acier Ep. 10/10ème thermolaqué, articulées sur pivots invisibles, indégondables en position ouverte ou fermée, renforcées par 2 omégas.
- Tablettes Ep. 10/10ème réglables au pas de 50 mm, charge maxi par tablette : 100 kg, uniformément répartie.
- Poignée à serrure 2 clés avec 2 points verrouillés par crémones.
- 1 arrêt derrière la porte gauche.

6 coloris au choix pour le corps.

14 coloris au choix pour la porte.

Option : fermeture par serrure électronique à code de 4 chiffres.

A partir de
570.00 €HT
 l'unité



Coloris Corps



Coloris Portes

Dim. L x P x H (mm)	Nbre tablettes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1200 x 450 x 1000	2	45	DDHJ0148	570.00	1.94
1200 x 450 x 1980	5	90	DDHJ0149	810.00	3.60



Chaussures de sécurité

Sécurité

D-DIRECT vous informe pour bien choisir votre modèle.

Norme EN ISO 20347 :
Chaussure de travail sans embout

Norme EN ISO 20346 :
Chaussure avec embout de protection contre les chocs résistant à 100 J.

Norme EN ISO 20345 :

Chaussure avec embout de sécurité contre les chocs résistant à 200 J. + marquage S

SB : Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance, écrasement et chocs : 200J).

S1 : SB + Arrière fermé + Propriétés antistatiques + Absorption d'énergie.

S2 : S1 + Tige résistant à l'eau (absorption et pénétration).

S3 : S2 + Semelle antiperforation + Semelle à crampons.

SRC : Adhérence haute performance.

P : Semelle antiperforation

Surchaussure intégrale "Millenium"

Protection intégrale du pied, utilisable avec tous types de chaussures lors des visites d'usine.

• Normes : EN ISO 20344 et EN 12568 SRC.

- Embout de sécurité acier : 200 J.
- Semelle antiperforation acier : 1100 N.
- Semelle de marche antiglisse : SRC.
- Languette de protection du cou-de-pied.
- Bride à scratch ajustable.
- Sans colle ni couture.
- Matière PU étanche et lavable.
- Bonne résistance aux hydrocarbures.
- Réutilisable par différents visiteurs.



Le kit de 5 paires :

- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).



Le lot de 5 paires à la taille :

- 5 paires taille S (35-39).
- ou 5 paires taille M (40-44).
- ou 5 paires taille L (45-48).

Le kit de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0455	65.40

Le lot de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0456	65.40

Chaussure de sécurité mixte

Utilisation : industrie légère et lourde, logistique, artisans, transport.

• EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

- Semelle non-métallique et isolant thermique.
- Doublure textile maille 3D haute résistance à l'abrasion.
- Tige cuir croûte velours.
- Semelle PU / PU.
- Chaussant large Légère et confortable.
- Embout en composite 200 J.
- Pointures : du 36 au 48.

74.00 €HT la paire



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0528	74.00

Chaussure gamme sport

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.

- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau.
- Dessus : textile technique aéré très respirant et souple - sans couture.
- Doublure Coolmax®.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU / TPU thermo injecté antiperforation et antiglisse avec absorption des chocs.
- Semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
- Semelle intérieure ergonomique, amovible et antibactérienne.
- ESD : dissipation de la charge électrique.
- Pointures : du 39 au 48.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Vert / Jaune	DDHC0503	96.10
Orange	DDHC0504	96.10

Surchaussure visiteur "Millenium"

La surchaussure de sécurité ponctuelle.

• Normes : EN ISO 20345 et EN 12568.

- Surchaussure de protection avec embout composite 240 J.
- Pas d'interférence avec les détecteurs de métaux.
- Ultra légère (50 g de moins que la version avec embout acier).
- Plus confortable.



Le kit 5 paires :

- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).

Le kit de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0498	64.10

Le lot de 5 paires à la taille :

- 5 paires taille S (35-39)
- ou 5 paires taille M (40-44)
- ou 5 paires taille L (45-48).

Le lot de 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0499	64.10

Chaussure de sécurité homme

Utilisation : logistique, second œuvre, ligne automatisée.

• EN ISO 20345 S3 CI HI HRO SRC.

- Adhérence haute performance.
- Technologie semelle Michelin.
- Embout fibre de verre 240 J.
- Tige textile technique.
- Résistance à la chaleur élevée.
- Semelle antiperforation textile.
- Absorbant de chocs 360 insert donuts system®.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0526	140.00
Haut	DDHC0527	146.00

Chaussure homme sport

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011-S1P SRA ESD.

- Tige textile aérée très respirante + PU injecté, minimum de coutures.
- Renforts avant et arrière en cuir PU granité.
- Doublure Coolmax® : antibactérien, 100 % respirant.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU / TPU thermo injecté.
- Semelle textile antiperforation : 1430 N.
- ESD : Dissipation de la charge électrique.
- Zéro métal.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0467	96.10
Haut	DDHC0468	101.00



Chaussure de sécurité

Utilisation : industrie, second oeuvre, logistique.

- EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.
- Dessus microfibre lavable et avec traitement antibactérien, hydrofuge et oléofuge.
- Doublure Poromax®.
- Embout de sécurité aluminium 200 J fin et très léger.
- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
- Semelle PU / PU.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Semelle antiperforation textile 1430 N.
- ESD : contre les décharges électrostatiques.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0535	88.10
Haut	DDHC0536	91.70

Chaussure amagnétique

Utilisation : BTP, industrie lourde...

- EN ISO 20345-S3L HI CI FO LG SR.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Protection renforcée du surbout.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Embout composite 240 J et semelle antiperforation textile.
- Semelle de propreté antisudation et antimycosique.
- Tirette arrière pour faciliter l'enfilage de la chaussure.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0545	89.30
Haut	DDHC0546	97.40

Mocassin de sécurité Agro et Hygiène

Utilisation : industrie agroalimentaire, restauration collective, conditions d'hygiène stricte.

- EN ISO 20345:2011 S2 SRA ESD.
- Embout de protection aluminium et composite 200 J pour les petites pointures.
- Résistant au glissement : SRA.
- Absorption des chocs.
- Microfibre avec traitement antibactérien pour une hygiène parfaite du pied.
- Doublure Coolmax®, ultra respirante, anti-mycosique.
- Pointures : du 35 au 48.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0506	85.10
Noir	DDHC0507	85.10

Chaussures de sécurité

Chaussure de sécurité femme

Utilisation : industrie, second oeuvre, logistique.

- EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.
- Embout de protection 240 J en fibre de verre.
- Tige textile aéré et micro injecté.
- Sans couture donc plus robuste.
- Doublure Coolmax® : séchage rapide + antibactérien.
- Semelle PU / TPU thermo injecté.
- Semelle antiperforation textile : 1430 N.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Pointures : du 35 au 40.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0510	96.10
Haut	DDHC0525	99.00

Botte de sécurité tout terrain

Utilisation : BTP, environnements industriels à risques, espaces verts, sols accidentés...

- Norme EN ISO 20345-S3 HI CI FO LG SR.
- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge très résistant (Ep. 2 à 2,2 mm).
- Embout fibre de verre 200 J isolant du froid ou de la chaleur.
- Semelle en PU, excellent amorti.
- Adhérence haute performance.
- Semelle antiperforation acier inoxydable.
- Hauteur totale : 29 cm.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Non fourré	DDHC0547	102.00
Fourré	DDHC0548	103.00

Absorbeur de chocs au talon

Sabot agroalimentaire

Utilisation : services et hygiène, restauration et collectivités, industrie agroalimentaire.

- EN ISO 20345-SB E A SRC.
- Sabot aéré : embout thermoplastique 200 J.
- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge.
- Mousse Lycra de confort, extensible.
- Doublure Poromax® avec traitement antibactérien.
- Semelle polyuréthane, adhérence SRC.
- Absorbeur de chocs au talon.
- Pointures : du 35 au 42.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0453	81.10
Fuchsia	DDHC0508	81.10



Chaussures de sécurité

Sécurité

Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

- Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
- Tige cuir Nubuck hydrofuge.
- Languette rembourrée. Doublure Mesh.
- Semelle intercalaire antiperforation non métallique.
- Embout antichoc composite 200 J.
- Semelle de propreté perforée en EVA, amovible, antistatique.
- Semelle d'usure en PU double densité.
- Coloris tige : Bleu. Coloris lacets et coutures : Rouge.
- Pointures : du 36 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0454	91.20
Haut	DDHC0474	99.60

Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

- Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.
- Tige basse, croûte velours et mesh polyester aéré.
- Embout acier 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté en PU aéré et amovible.
- Semelle antiperforation en acier.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris : Noir et Gris. Surpiqûre Grise.
- Pointures : du 37 au 47.

48 € HT la paire

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0488	48.00

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, gros œuvre, industrie, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 S3 SRC.
- Tige haute, cuir Nubuck hydrofuge.
- Doublure textile.
- Languette E.F.P. avec soufflet.
- Embout antichoc composite 200 J.
- Insert antiperforation : textile haute ténacité.
- Semelle injectée PU double densité.
- Coloris : Marron et Noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0537	92.90

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, gros œuvre, industrie, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 : 2011 (S3 WR SRC).
- Tige haute, cuir nubuck hydrofuge.
- Doublure textile.
- Languette avec soufflet.
- Embout antichoc composite 200 J.
- Insert antiperforation : textile haute ténacité.
- Semelle injectée PU double densité.
- Coloris : Marron et Noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0538	117.00

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.
- Tige croûte velours et mesh polyester aéré, crochets métalliques.
- Embout composite 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté anatomique en PU préformé.
- Semelle antiperforation en textile haute ténacité.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris : Gris et Bleu. Surpiqûre Grise.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0489	60.70
Haut	DDHC0490	63.40

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Languette E.F.P. avec soufflet.
- Doublure textile.
- Semelle intérieur anatomique en PU préformé.
- Semelle intercalaire antiperforation textile.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Fermeture : lacets et boucles textile.
- Coloris : Marron et Noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0497	83.40
Haut	DDHC0491	86.80



Chaussures de sécurité

Semelle antistatique

Réduction des ondes de chocs avec PU et amortisseur talon.

- Séchage rapide.
- Soutien la voûte plantaire.
- Coloris : Rouge et Noir.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0473	6.90

Botte de sécurité fourrée

Utilisation : industrie, logistique, transport, espaces verts, BTP...

Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité.

- Norme : EN ISO 20345 S3-SR.
- Tige en cuir hydrofuge.
- Semelle injectée PU.
- Entièrement fourrée en polyester.
- Embout antichoc acier 200 J.
- Première de propreté EVA antistatique.
- Insert antiperforation en acier.
- Coloris : Marron, Noir et Gris.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0551	62.20

Botte de sécurité

PVC fourrée

Utilisation : industrie, logistique, transport, espaces verts, agriculture, BTP, carrière...

- Norme : EN ISO 20345:2011 S5 SRC.
- Tige en PVC souple et résistant.
- Entièrement fourrée polyester.
- Semelle crantée en PVC / nitrile.
- Embout acier 200 J.
- Hauteur : 300 mm.
- Anses de préhension.
- Coloris : Noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0472	49.50

Botte PVC

Utilisation : nettoyage industriel, pêche, agriculture, laboratoire, industrie alimentaire...

- Norme : EN ISO 20347 OB SRA.
- Doublée viscosité.
- Coloris : Vert.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0351	19.40

Chaussure de sécurité

Utilisation : agriculture, BTP, transport, logistique...

- EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
- Tige en cuir grainé. Doublure textile.
- Semelle injectée PU.
- Languette : rembourrée, confortable, avec soufflet.
- Embout : antichoc acier 200 J.
- Première de propreté EVA antistatique.
- Insert antiperforation en acier.
- Pointures : du 37 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0523	26.80
Haut	DDHC0524	27.30

Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, industrie, logistique, transport, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 S3L FO5R.
- Tige haute, cuir pleine fleur hydrofuge crochets métalliques.
- Embout composite 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté anatomique en PU préformé.
- Semelle antiperforation en textile haute ténacité, injectée polyuréthane double densité.
- Coloris : Noir, surpiqûre Grise.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0539	74.60

Botte de sécurité PVC

Utilisation : pêche, nettoyage industriel, agriculture, BTP, industrie, carrière...

- Norme : EN ISO 20345 S5 SRC.
- En PVC par double injection directe.
- Doublée viscosité.
- Embout acier 200 J.
- Semelle antiperforation acier.
- Semelle injectée PVC et nitrile.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0475	29.00

Botte alimentaire PVC

Utilisation : nettoyage industriel, agriculture, laboratoire, industrie alimentaire...

- Norme : EN ISO 20347 OB SRA.
- Doublée viscosité.
- Coloris : Blanc.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0349	21.80



Vêtements de travail

Blouson bicolore

- Tissu : **sergé 100 % coton - 300 g/m²**.
- Col montant, fermeture à glissière injectée cachée sous patte.
- 1 poche plaquée avec rabat et 2 poches kangourou avec empiècements contrastés.
- Ceinture élastiquée côtés.
- Poignets à fente indéchirable, fermés par boutons pressions plastiques.
- Dos : patte d'accrochage - 2 plis d'aisance.
- Empiècements épaules contrastants.
- Points d'arrêt contrastants Orange fluo.
- Tailles : 2 à 7.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDHD0824	57.80
Bleu foncé	DDHD0825	57.80

Pantalon bicolore multipoches

- Tissu : **sergé 100 % coton - 300 g/m²**.
- Ceinture élastiquée 5 passants côtés.
- Braguette zip spirale.
- 2 poches western.
- Côté gauche : poche cuisse plaquée fermée par rabat et bande auto-agrippante.
- Côté droit : 1 sangle porte marteau + 1 grande poche plaquée dos + 1 poche mètre + 2 poches genouillères 1 position.
- Double surpiqûres.
- Points d'arrêt contrastants Orange fluo.
- Entrejambe : 83 cm.
- Tailles : 38 à 60.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDHD0821	55.40
Bleu foncé / Noir	DDHD0823	55.40

Combinaison double zip

- Tissu : **sergé 65 % polyester, 35 % coton - 245 g/m²**.
- Combinaison double zip unie.
- Col officier.
- 2 poches poitrine zippées, dont 1 plaquée ouverture verticale.
- Bas de manches et bas de jambes resserrables par patte avec bande auto-agrippante.
- Taille élastiquée dos, 2 soufflets d'aisance dos.
- 2 poches mains + ouvertures passe-mains.
- 1 poche plaquée dos.
- 1 poche téléphone sur le devant de la cuisse fermée par rabat et bande auto-grippante.
- Entrejambe : 79 cm.
- Tailles : 1 à 7.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris charcoal	DDHD0826	50.30
Bleu bugatti	DDHD0827	50.30
Vert US	DDHD0828	50.30

Blouson bicolore

- Tissu : **60 % coton, 40 % polyester - 280g/m²**.
- Tailles : 1 à 7.

Sur le devant :

- Col montant. Fermeture à glissière.
- Poche poitrine à ouverture verticale zippée.
- Poche plaquée avec pince et rabat fermé par bande auto-agrippante.
- 2 poches passepoilées fermées par rabats et boutons pression.
- Ceinture élastiquée côtés.
- Transfert rétroréfléchissant sur la manche gauche.
- Poignets fermés par pressions.

Au Dos :

- Patte d'accrochage - 2 plis d'aisance.
- Empiècements contrastants - Points d'arrêt Oranges.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	DDHD0740	52.40
Gris / Noir	DDHD0741	52.40
Olive / Vert US	DDHD0786	52.40
Bleu foncé / Gris sombre	DDHD0787	52.40

Pantalon bicolore

- Tissu : **60 % coton, 40 % polyester - 280g/m²**.

Sur le devant :

- Braguette zip injecté.
- 2 poches italiennes.
- 1 poche cuisse gauche avec système porte-outils au porté avec soufflet et rabat.
- Poches genouillères.
- Ceinture élastiquée côtés.

Au Dos :

- 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant.
- 1 poche téléphone, 1 poche mètre.
- Empiècements contrastants.
- Points d'arrêt Oranges.
- Transfert rétroréfléchissant.

48.50 €HT
l'unité



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	36 à 60	DDHD0742	48.50
Gris sombre / Noir	36 à 60	DDHD0743	48.50
Olive / Vert	38 à 60	DDHD0751	48.50



Gilet bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 300 g/m².
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900 D - 100 % polyester - 250 g/m².
- Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
- Poches poitrine à soufflets et rabats.
- Porte-badges escamotable + ouverture pour kit mains-libres.
- Poche poitrine intérieure.
- Poches basses repose-main.
- Taille resserrable par pattes auto-agrippantes.
- Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.
- Zip intérieur pour marquage dos.

Tissu : 300 g



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit / Noir	2 à 8	DDHD0711	60.30
Bleu foncé / Noir	2 à 8	DDHD0712	60.30
Blanc / Noir	2 à 7	DDHD0713	60.30
Kaki / Gris nuit	2 à 7	DDHD0714	60.30
Taupe / Noir	2 à 7	DDHD0715	60.30

Blouson bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m².
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900 D - 100 % polyester - 245 g/m².
- Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
- Poches poitrine à soufflets et rabats.
- Ouverture pour kit mains-libres.
- Poche poitrine intérieure.
- Poches basses repose-main.
- Poignets resserrables par pattes auto-agrippantes.
- Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit / Noir	2 à 8	DDHD0716	60.30
Bleu foncé / Noir	2 à 8	DDHD0717	60.30
Blanc / Noir	2 à 7	DDHD0718	60.30
Kaki / Gris nuit	2 à 7	DDHD0719	60.30
Taupe / Noir	2 à 7	DDHD0720	60.30

Pantalon en tissu Canvas extensible

- Tissu : 60 % coton, 38 % polyester, 2 % élasthanne - 250 g/m².
- Braguette zip spirale.
- 2 grandes poches en biais
- + 1 poche ticket avec auto-agrippant.
- Cuisse droite : poche à rabat + emplacements outils.
- Cuisse gauche : 1 grande poche avec auto-agrippant
- + 1 grande poche à rabat
- + emplacements outils.
- Dos : 2 grandes poches à soufflet dont 1 avec rabat, 1 porte marteau.
- Double et triple piqûres.
- Entrejambe : 83 cm.
- Tailles : 36 à 60.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHD0820	57.60
Gris acier	DDHD0822	57.60

Blouson polaire "THEOREME"

- Polaire 100 % polyester - 370 g/m² membrané intérieur texturé.
- Empiècements : Oxford 300 D imperméable sur les épaules.
- Col montant.
- Passepoils rétroréfléchissants perforés fermés par zip avec patte protège menton.
- 1 poche poitrine zippée sous patte.
- 2 grandes poches basses zippées avec renforts en oxford.
- 2 poches basses intérieures.
- Bas de manches renforcés en Oxford + insertion de passepoil rétroréfléchissant perforé.
- Dos rallongé.
- Tailles : 2 à 5.
- Coloris : Noir.

Taille 6 au 7 sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0791	74.90

Pantalon bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m².
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900 D - 100 % polyester - 245 g/m².
- Ceinture resserrable par pattes élastiquées.
- Braguette zip spirale.
- Poches western avec 1 poche ticket. 2 poches zippées.
- Poches genouillères en Oxford résistant 900 D.
- Passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet.
- Dos : 2 poches semi-flottantes.
- Poches : mètre, stylo, téléphone...
- Renfort bas de jambe, entrejambe devant et dos.
- Triple piqûres.
- Entrejambe : 83 cm.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit / Noir	36 à 64	DDHD0723	60.30
Bleu foncé / Noir	38 à 60	DDHD0724	60.30
Blanc / Noir	36 à 54	DDHD0725	60.30
Kaki / Gris nuit	38 à 60	DDHD0726	60.30
Taupe / Noir	38 à 60	DDHD0727	60.30





Vêtements de travail

Blouse femme LAURENE

- 65 % polyester, 35 % coton 210 g/m².
- Manches transformables, encolure fantaisie.
- 1 poche poitrine.
- 2 poches basses avec passepoil contrasté.
- Fentes côtés. Fermeture pressions.
- Longueur : 105 cm.
- Tailles : 0 à 6.
- Coloris : Blanc / Rosa, Anis / Rosa, Gris perle / Rosa, Parme / Pomme, Rosa / Blanc, Fleur d'orange / Blanc et Bleu canard / Blanc.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0559	44.30
Couleur	DDHD0563	50.10

Combinaison "Quick® P/C"

- **Sergé 65 % polyester, 35 % coton, 245 g/m².**
- **Fermeture devant par 2 zip injectés.**
- Col officier.
- 1 poche poitrine à glissière.
- 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro + compartiment stylo.
- 1 poche crayon sur manche gauche.
- 2 poches basses plaquées ouvertures en biais.
- Élastique dos réglable.
- 2 passes-mains.
- 1 poche mètre, boucle marteau.
- Patte serrage bas de jambes auto-agrippant.
- Entrejambe : 76 et 82 cm.
- Tailles : 0 à 7.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert foncé	DDHD0759	63.20
Gris	DDHD0760	63.20
Gaulois	DDHD0761	63.20
Rouge	DDHD0762	63.20
Noir	DDHD0763	63.20

Veste "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.**
- Col chevalière.
- Fermeture 5 boutons sous patte.
- Manches montées, poignets bouton.
- Poche stylo sur manche.
- Poche intérieure.
- Poche poitrine téléphone.
- 2 poches basses renforcées.
- Tailles : 0 à 6.

Tissu : 320 g

A partir de

32.10
l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0573	32.10
Blanc	DDHD0574	32.40
Vert	DDHD0575	39.20
Gris	DDHD0576	39.20

Cotte à bretelles "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.**
- Bretelles élastiques dos.
- Boucles plastique réglables.
- Braguette boutons.
- Fermeture côtés par boutons.
- Poche bavette renforcée zip.
- Poches basses et dos.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0578	43.70
Bugatti	DDHD0577	44.40



Pantalon unisexe MARC

- 65 % polyester, 35 % coton 210 g/m².
- Taille totalement élastique.
- Sans poche et sans braguette.
- Entrejambe : 80 cm.
- Tailles : 0 à 6.
- **Coloris :**
- Blanc.
- Couleur : Anis, Rosa, Charbon, Taupe, Parme, Gris perle, Marine, Choco, Framboise, Noir, Cacao et Lin.



molinel
HASSON

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0560	31.90
Couleur	DDHD0564	41.70

Blouson "OPTIMAX® C/P"

- **60 % coton, 40 % polyester 315 g/m².**
- Pincés au niveau des coudes.
- Col cheminée.
- Fermeture à glissière.
- 1 poche poitrine à soufflet avec rabat à gauche.
- 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro + compartiment stylo à droite.
- 2 poches basses.
- Taille semi-élastique.
- Poignets réglables par pressions.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0771	51.00
Vert	DDHD0772	51.00
Vert alpin	DDHD0773	51.00
Bleu azur	DDHD0774	51.00
Gaulois	DDHD0775	51.00
Marine	DDHD0776	51.00
Gris carbone	DDHD0777	51.00



Pantalon "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.**
- Ceinture 5 passants avec élastique côtés.
- Braguette boutons.
- Poches italiennes doublées.
- Poches cuisse bas, arrière et mètre.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0581	32.10
Blanc	DDHD0582	32.40
Vert	DDHD0583	39.20
Gris	DDHD0584	39.20

Combinaison "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m², traité anti-retrait.**
- Col chevalière. Dos élastiqué.
- Manches montées.
- Zip spirale sous patte.
- Poches poitrine zip.
- Poches basses, cuisse, arrière et mètre.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0585	50.80
Blanc	DDHD0586	51.20
Vert	DDHD0587	63.10
Gris	DDHD0588	63.10

Blouson "OVERMAX"

- Tissu sergé 47 % coton, 35 % polyester T400®, 18 % cordura polyamide 260 g/m².
- **Stretch ultra résistant et confort extrême.**
- Design bicolore exclusif.
- Col en bord côte.
- Empiècements contrastés en tissu envers.
- Fermeture zippée.
- Poches passepoilées basses fermées par pressions, poche manche zippée.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Camel	DDHD0833	74.40
Marine	DDHD0834	74.40
Gris	DDHD0835	74.40
Noir	DDHD0836	74.40

Sweat renforcé "OVERMAX"

- Tissu Molleton STRECH : 25 % coton, 75 % polyester - 315 g/m².
- Matière double face confortable.
- Capuche enveloppante.
- Poignets et taille avec finition bords côte.
- Sweat renforts coudes et poche devant en cordura.
- Accessoires tout plastique.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHD0792	70.80
Marine	DDHD0793	70.80
Gris	DDHD0794	70.80

Pantalon jogging "OVERMAX"

- Tissu sergé 47 % coton, 35 % polyester T400®, 18 % cordura polyamide 260 g/m².
- **Stretch ultra résistant et confort extrême.**
- Design bicolore exclusif.
- Ceinture élastiquée fermée par 1 bouton.
- Empiècements contrastés en tissu envers.
- 1 sangle noire accroche clés insérée sous la ceinture devant droit.
- 1 poche passepoilée zippée dos, poches italiennes et 2 poches cuisse plaquées avec de nombreux compartiments.
- Renfort genoux en cordura, bas de jambe élastiqué.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 36 à 52.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Marine	DDHD0829	77.80
Gris anthracite	DDHD0830	77.80
Noir	DDHD0831	77.80
Camel	DDHD0832	77.80



Pantalon genouillères "OVERMAX"

- Tissu Sergé 47 % coton, 35 % polyester T400®, 18 % cordura polyamide 260 g/m².
- Stretch ultra résistant et confort extrême.
- Adapté au lavage industriel ISO 15797 - 50 cycles.
- Design bicolore exclusif.
- Élastiques côtés.
- Empiècements contrastés en tissu envers.
- 1 sangle Noire accroche clés insérée sous la ceinture devant droit.
- 2 poches cuisses plaquées avec de nombreux compartiments.
- 2 poches genouillères avec pinces surpiquées.
- Accessoires tout plastique
- Entrejambe : 80 cm.
- Tailles : 36 à 60.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Camel	DDHD0795	77.80
Rouge	DDHD0796	77.80
Marine	DDHD0797	77.80
Gris	DDHD0798	77.80

Pantalon "MOOVY"

- 98 % coton, 2 % élasthanne, 290 g/m².
- Ceinture semi-élastiquée + cordon de serrage.
- Nombreuses poches.
- Genoux renforcés.
- Matière coton, finition peau de pêche.
- Bas de jambe resserrées, élastiquées.
- Entrejambe : 82 cm.
- Taille 38 à 52.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Marine	DDHD0799	80.40
Kaki	DDHD0800	80.40
Rouille	DDHD0801	80.40
Noir	DDHD0802	80.40

Pantalon genouillères Steel "OPTIMAX® C/P"

- 60 % coton, 40 % polyester 300 g/m².
- Nombreuses poches.
- Ceinture semi-élastiquée.
- Braguette à glissière et fermeture bouton.
- 2 poches italiennes, 1 poche cuisse à soufflet.
- 1 poche arrière plaquée, 1 poche mètre côté.
- Poches genouillères en tissu principal.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 36 à 60.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0778	42.60
Vert	DDHD0779	42.60
Vert alpin	DDHD0780	42.60
Bleu azur	DDHD0781	42.60
Gaulois	DDHD0782	42.60
Marine	DDHD0783	42.60
Gris carbone	DDHD0784	42.60



Vêtements de travail

Tee-shirt manches courtes

- **Utilisation : Agriculture, transport, logistique, espaces verts.**
- **100 % coton. 180 g/m².**
- Confection et matériaux de qualité.
- Confortable et respirant grâce au coton.
- Biais de renfort et de propreté à l'encolure.
- Manches et bas du vêtement avec ourlet.
- Tailles : S/M - L/XL - XXL/XXXL.

12.60 €HT
l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris/Orange	DDHD0752	12.60
Noir/Orange	DDHD0753	12.60
Bleu marine/Orange	DDHD0754	12.60



Veste de travail

- **65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m².**
- Fermeture à glissière.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Manches ajustables auto-agrippantes.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir / Gris anthracite / Orange ou Noir / Bleu marine / Orange.

54.50 €HT
l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0733	54.50
Noir/Bleu marine	DDHD0734	54.50



Gilet de travail

- **65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m².**
- Fermeture à glissière.
- Liserés rétroréfléchissants.
- Nombreuses poches extérieures.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir / Gris / Orange.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0735	45.60



Short de travail

- **65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m².**
- Taille élastiquée.
- Liserés rétroréfléchissants.
- Nombreuses poches dont une téléphone.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir / Gris anthracite / Orange.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0736	36.10



Pantalon de travail

- **65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m².**
- Taille élastiquée.
- Liserés rétroréfléchissants.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Emplacements pour genouillères.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir / Gris anthracite / Orange ou Noir / Bleu Marine / Orange.

47.30 €HT
l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0737	47.30
Noir/Bleu marine	DDHD0738	47.30



Cotte à bretelles

- **65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m².**
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Ouverture sur les côtés avec boutons.
- Grandes bretelles réglables.
- Serrage élastique à la taille.
- Emplacements pour genouillères.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir / Gris anthracite / Orange.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0662	57.10



Combinaison de travail

- **65 % polyester, 35 % coton. 245 g/m².**
- **Simple ou double ZIP.**
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Simple ZIP :**
 - Manches ajustables auto-agrippantes.
 - Emplacements pour genouillères.
- Double ZIP :**
 - Manches et bas des jambes ajustables.
 - Serrage élastique à la taille.
 - Tailles : S à 3XL.
 - Coloris : Gris anthracite / Noir/ Orange.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ZIP	DDHD0631	74.40
Double ZIP	DDHD0739	79.50



Genouillères de protection

- **S'insèrent dans la poche du pantalon.**
- Type 2.
- Dim. : L 147 x H 240 mm.
- La paire.
- **Conditionnées par lot de 5 paires.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT la paire
5	DDHD0531	7.90





Pull polaire

- 100 % polyester, 340 g/m².
- Col montant avec fermeture à glissière.
- Renforts aux épaules et aux coudes.
- 1 poche poitrine.
- Poignets tricot.
- Ajustement à la taille par cordon élastique et stoppeur.
- Tailles : S à 4XL.
- Coloris : Gris / Noir ou Bleu marine.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Noir	DDHD0785	45.30
Bleu marine	DDHD0804	45.30

Veste softshell

- Veste souple en Softshell déperlant, respirant et chaud.
- Grande élasticité et résistance.
- 94 % polyester, 6 % élasthanne.
- Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de serrage.
- 3 poches extérieures.
- Fermeture à glissière, poignets bord-côte.
- Lignes rétro réfléchissantes.
- Coloris: Noir ou Noir / Bleu marine.
- Tailles: S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHD0806	73.50
Noir / Bleu marine	DDHD0807	73.50

Pantalon de travail

- 58 % coton, 39 % polyester, 3 % élasthanne. 280 g/m².
- 8 poches extérieures.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Passants pour ceinture.
- Ceinture auto-agrippante.
- Emplacement renforcé pour genouillères.
- Taille élastiquée.
- Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
- Bandes rétro réfléchissantes flexibles segmentées.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bronze / Noir	DDHD0755	81.80
Noir / Noir	DDHD0756	81.80
Bleu marine / Noir	DDHD0803	81.80

Pantalon de travail

- Utilisation : industrie, BTP, logistique...
- 40 % polyester et 60 % coton, 300 g/m².
 - Nombreuses poches extérieures (avec 2 poches amovibles pour outillage).
 - Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
 - Passant pour ceinture. Ceinture auto-agrippante.
 - Emplacement renforcé pour genouillères.
 - Protège reins (polyester polaire). Taille élastiquée.
 - Lignes rétro réfléchissantes.
 - Coloris : Noir.
 - Tailles: S à 4XL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0805	70.60

Veste softshell

- Veste souple coupe-vent en Softshell déperlant.
- Respirant 3000 mvp. Imperméable 8000 mm.
- 96% polyester, 4% élasthanne.
- Intérieur : polaire.
- Capuche amovible avec serrage cordon.
- Fermeture à glissière centrale.
- Poignets et bas du vêtement élastique.
- 3 poches extérieures.
- Coloris : Noir / Gris / Orange ou Noir / Bleu / Orange.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris / Orange	DDHD0728	77.20
Noir / Bleu / Orange	DDHD0729	77.20



EN14058

Veste souple coupe-vent

Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

- En Softshell déperlant.
- 96 % polyester, 4 % élasthanne.
- Intérieur finition polaire.
- Fermeture à glissière centrale.
- Col droit. Poignets réglables.
- 3 poches extérieures.
- Serrage élastique en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
- Coloris : Noir / Rouge ou Bleu / Orange.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Rouge	DDHD0655	44.40
Bleu / Orange	DDHD0656	44.40

Pantalon de travail

- 35 % coton, 65 % polyester, 280 g/m².
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Poches à l'avant et à l'arrière du vêtement.
- Poche téléphone portable. Porte-badge.
- Protège reins en polaire.
- Emplacement pour genouillère avec tissu renforcé.
- Triple surpiqûres aux jambes.
- Tailles : S à 4XL.
- Coloris : Noir / Gris.

Tissu : 280 g



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0649	56.30

Pantalon de travail

- 97 % coton, 3 % élasthanne, 300 g/m².
- 8 poches extérieures et 2 poches amovibles pour outillage.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Passants pour ceinture. Ceinture auto-agrippante.
- Emplacement renforcé pour genouillères.
- Taille élastiquée.
- Porte-badge.
- Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
- Liserés rétro réfléchissants.
- Tailles : S à 4XL.
- Coloris : Noir / Gris.

Tissu : 300 g



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0651	83.80



Vêtements de travail

Veste souple coupe-vent

En "Softshell" déperlant (94 % polyester, 6 % élasthanne).

- Intérieur finition polaire.
- Col droit. Fermeture à glissière centrale.
- 4 poches extérieures, 3 poches intérieures.
- Poignées réglables. Liserés rétroréfléchissants.
- Serrage élastique à l'intérieur en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
- Imperméable 8000 mm, respirant 800 mvp.
- Coloris : Noir / Gris / Rouge ou Noir / Blanc.
- Manches amovibles.
- Tailles : S à 4XL.



Imperméable et Respirant



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris / Rouge	DDHD0509	78.90
Noir / Blanc	DDHD0808	78.90

INFO

Très légère à porter. Look outdoor. La matière innovante de ce vêtement assure une très bonne élasticité et un grand confort.

Parka chaude

Grande protection contre le froid.

- 100 % polyester (Oxford 300 D), enduit PU, 180 g/m².
- Doublure : 100 % polyester taffeta, 50 g/m².
- Matelassage : 100 % polyester, 160 g/m².
- Coutures étanchées.
- Capuche fixe avec cordon de serrage, enrroulable dans le col.
- 4 poches extérieures et 1 poche intérieure.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant.
- Lignes rétroréfléchissantes flexibles segmentées.
- Ouverture à glissière pour sérigraphie.
- Coloris : Noir.
- Tailles : S à 3XL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0809	71.70

Veste polaire

Chaude et confortable (330-350 g/m²).

- Entièrement doublée. Fermeture centrale à glissière.
- 2 poches latérales en biais avec fermeture à glissière.
- 1 poche intérieure zippée.
- Serrage par cordon et stoppeur en bas du vêtement.
- Poignets élastiques pour une meilleure isolation contre le froid.
- Fibres polaires et doublure en polyester.
- Coloris : Gris, Bleu ou Noir.
- Tailles : S à 3XL.



44 €HT l'unité



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0508	44.90
Bleu	DDHD0537	44.90
Noir	DDHD0538	44.90

Parka imperméable

Résistant, léger et chaud.

- Matière extérieure : 100 % polyester Ripstop enduit PVC, 245 g/m².
- Doublure : polyester taffeta (bas du vêtement et capuche) et polyester polaire (corps).
- Matelassage : 100 % polyester, 120 g/m².
- Capuche amovible par fermeture à glissière avec cordon de serrage.
- 5 poches extérieures et 2 poches intérieures.
- Lignes rétro-réfléchissantes.
- Coloris : Noir / Gris ou Noir / Bleu marine.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris	DDHD0839	82.90
Noir/Bleu marine	DDHD0840	82.90



Gilet matelassé col officier

Modèle classique, léger et fonctionnel.

- Gilet polyester / coton.
- Doublure polyester.
- Matelassage polyester.
- Col officier fermeture par pressions.
- 8 poches.
- Protège reins.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- Coloris : Bleu marine.
- Tailles : M à 3XL.



34.70 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0519	34.70

Gilet chaud

Utilisation : métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

- Tissu extérieur : 100 % polyester Ripstop enduit PVC, 245 g/m².
- Doublure : polyester taffeta (bas du vêtement) et polyester polaire (corps).
- Matelassage : 100 % polyester, 120 g/m².
- Fermeture à glissière.
- Ouverture à glissière pour sérigraphie.
- 3 poches extérieures et 2 poches intérieures.
- Coloris : Noir / Gris anthracite ou Noir / Bleu marine.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris	DDHD0837	47.00
Noir / Bleu marine	DDHD0838	47.00

Gilet matelassé col officier

Modèle léger, chaud et confortable.

- Matière extérieure : 100 % polyamide Ripstop, souple et résistant.
- Épaule et côté en matière softshell : 96 % polyester / 4 % élasthanne.
- Doublure : polyester taffeta.
- Matelassage : polyester 220 g/m².
- Col montant polaire avec fermeture à glissière.
- 2 poches à la taille, 1 poche à la poitrine et 1 poche intérieure.
- Coloris : Gris / Noir ou Noir / Bleu marine / Orange.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris/Noir	DDHD0730	54.40
Noir/Bleu marine/Orange	DDHD0758	54.40

Veste matelassée chaude

Modèle léger, chaud, fonctionnel et résistant à l'humidité.

- 100 % polyamide Ripstop, 75 g/m².
- Doublure : 100 % polyester taffeta, 58 g/m².
- Matelassage : 100 % polyester, 220 g/m².
- 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.
- Fermeture à glissière, cousue à l'arrière.
- Taille avec cordon de serrage.
- Lignes rétroréfléchissantes.
- Coloris : Bleu marine / Noir / Orange ou Gris / Noir / Orange.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu marine/Noir/Orange	DDHD0812	72.00
Gris/Noir/Orange	DDHD0813	72.00

Veste polaire

Très chaude, ergonomique et confortable.

- 100 % polyester polaire 290 g/m².
- Fermeture à glissière.
- 2 poches extérieures.
- Poignets élastiques.
- Coloris : Noir, Gris ou Bleu marine.
- Tailles : S à 4XL.



26.70 €HT
l'unité



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHD0814	26.70
Gris	DDHD0815	26.70
Bleu marine	DDHD0816	26.70

Sweat-shirt

Modèle très souple, confortable, protège contre le froid.

- 100 % polyester, 350 g/m².
- Intérieur doublé polaire.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Col avec fermeture à glissière.
- Poignets et bas du vêtement élastiques.
- 2 poches extérieures.
- Coloris : Gris / Noir.
- Tailles : S à 3XL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0731	58.50





Vêtements de signalisation



Sweat haute visibilité "LONG LIFE"

Certifié GRS : 90 % du sweat en polyester recyclé.
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

- Coupe ajustée.
- Chaud et confortable.
- Durée de vie prolongée : maille Cordura® sur les zones les plus exposées à l'usure.
- Col camionneur avec bande de propreté et mentonnière.
- Dos protège-reins.
- Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® thermocollées.
- Tailles : S à 3XL.



Existe en tee-shirt, softshell et parka. Consultez votre partenaire D-Direct.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Marine	DDHE0665	80.20
Orange / Marine	DDHE0666	80.20

Combinaison haute visibilité "LUK LIGHT"

- Tissu principal : satin 4/1, 60 % coton, 40 % polyester 300 g/m².
- Tissu contrastant : croisé 2/2, 60 % coton, 40 % polyester 315 g/m².
- Classe 3 conforme à l'EN ISO 20471 : 2013.
- Col officier et fermeture double glissière.
- Ceinture dos élastiquée réglable, coudes préformés et poignets pressionnés réglables.
- 6 poches, 1 sangle porte-outils.
- Empiècement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés.
- Bandes rétro réfléchissantes cousues.
- Entrejambe : 76 et 82 cm.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Gris charcoal	DDHE0683	118.00
Jaune / Marine	DDHE0684	118.00
Jaune / Blade blue	DDHE0685	118.00
Jaune / Vert alpin	DDHE0686	118.00
Orange / Gris charcoal	DDHE0687	118.00
Orange / Marine	DDHE0688	118.00
Rouge / Gris charcoal	DDHE0689	118.00



Pantalon haute visibilité "LUK LIGHT"

- Tissu principal : satin 4/1, 60 % coton, 40 % polyester 300 g/m².
- Tissu contrastant : croisé 2/2, 60 % coton, 40 % polyester 315 g/m².
- Classe 2 conforme à l'EN ISO 20471 : 2013.
- Taille semi-élastiquée, ceinture 5 passants.
- Braguette à glissière.
- 6 poches, 1 sangle porte-outils.
- Empiècement d'aisance à l'entrejambe, genoux préformés.
- Bandes rétro réfléchissantes cousues.
- Entrejambe : 78 et 84 cm.
- Tailles : 36 à 64.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Gris charcoal	DDHE0676	57.70
Jaune / Marine	DDHE0677	57.70
Jaune / Blade blue	DDHE0678	57.70
Jaune / Vert alpin	DDHE0679	57.70
Orange / Gris charcoal	DDHE0680	57.70
Orange / Marine	DDHE0681	57.70
Rouge / Gris charcoal	DDHE0682	57.70

Gilet haute visibilité multipoche "SAFARI"

Bandes rétro réfléchissantes RETHIOTEX®.
EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

- Maille bloquée 100 % polyester.
- Fermeture centrale à glissière.
- Poches plaquées avec soufflet et passe-main.
- Porte-badge translucide.
- Tailles : S à 3XL.
- Conditionné par 5 gilets.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0616	18.90
Orange	DDHE0617	18.90
Rouge	DDHE0618	18.90

Tee-shirt haute visibilité "BALI"

Bandes rétro réfléchissantes segmentées RETHIOTEX®.

Manches longues :
EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) + EN 13758-2 (2003)
+ A1 (2006) : UPF 40+.

Manches courtes :
EN ISO 20471 (2013)
+ A1 (2016) + EN 13758-2 (2003)
+ A1 (2006) + UPF 40+.

Manches ourlées courtes ou longues.

- Maille 100 % polyester transfert d'humidité et anti-UV.
- Coupe cintrée confortable.
- Maille ajourée sous les bras.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Manches courtes		Manches longues	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Marine	DDHE0605	34.80	DDHE0608	44.80
Orange / Marine	DDHE0606	34.80	DDHE0609	44.80
Rouge / Marine	DDHE0607	36.30	DDHE0644	46.30

Blouson haute visibilité "LUK LIGHT"

- Tissu principal : satin 4/1, 60 % coton, 40 % polyester 300 g/m².
- Tissu contrastant : croisé 2/2, 60 % coton, 40 % polyester 315 g/m².
- Classe 2 conforme à l'EN ISO 20471 : 2013.
- Col montant avec fermeture à glissière.
- Poignets pressionnés réglables.
- Coudes préformés.
- Taille semi-élastiquée.
- 6 poches.
- Bandes rétro réfléchissantes cousues.
- Tailles : XS à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Gris charcoal	DDHE0669	75.50
Jaune / Marine	DDHE0670	75.50
Jaune / Blade blue	DDHE0671	75.50
Jaune / Vert alpin	DDHE0672	75.50
Orange / Gris charcoal	DDHE0673	75.50
Orange / Marine	DDHE0674	75.50
Rouge / Gris charcoal	DDHE0675	75.50



Blouson haute visibilité "CARGO"

Bandes rétroréfléchissantes microbilles cousues.
EN 343 (2003) + A1 (2007) + EN 14058 (2017)
+ EN ISO 20471 (2003) + A1 (2006).

- Tissu Oxford 300 D 100 % polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures étanchées.
- Doublure fixe matelassée Noire.
- Fermeture à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Col cheminée, doublé polaire, capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par un cordon de serrage.
- 2 brides d'accroche cousues sur la poitrine.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Noir	DDHE0619	52.40
Orange/Noir	DDHE0620	52.40



Ensemble pluie haute visibilité "SKY + SPEED"

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 343 (2003) + A1 (2007).

- Tissu Oxford 300 D 100 % polyester avec enduction polyuréthane, 185 g/m².
- Tailles : S à 3XL.

Parka / veste de pluie "SKY":

- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture à glissière sous rabat fermée par 5 boutons pression.
- Col cheminée, doublé polaire avec capuche intégrée.
- 1 poche intérieure et 2 poches basses passepoilées.

Pantalon de pluie "SPEED":

- Coutures étanchées.
- Deux passe-mains sur les côtés.
- Braguette fermée par un bouton pression.
- Bas de jambes fermé par 3 boutons pression.
- 2 bandes rétroréfléchissantes.
- Option sur demande : Fixation de bretelles élastiques amovibles et réglables.



Coloris	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'ensemble
Jaune	1400	DDHE0639	85.10
Orange	1400	DDHE0640	85.10

Blouson softshell haute visibilité "HIMALAYA"

Bandes rétroréfléchissantes RETHIOTEX®.

Avec manches : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) classe 3.
Sans manches : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) classe 2.

- Souple, léger et stretch, 100 % polyester.
- Coupe-vent et déperlant.
- Poche poitrine fermeture à glissière étanche.
- Poche intérieure.
- Système d'accueil pour la capuche amovible.
- Dos protège-reins.
- Tailles : S à 3XL.

Manches amovibles préformées



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0602	118.00
Orange/Marine	DDHE0603	118.00
Rouge/Marine	DDHE0604	118.00

Existe en version gilet de froid avec manches amovibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Gilet de froid haute visibilité "ANNAPURNA"

Doublure fixe polaire pour une protection optimale contre le froid.

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 14058 (2017).

- Manches préformées amovibles.
- Poches doublées Micromink.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible sous double passepoil.
- Col doublé Micromink.
- 2 poches doublées Micromink avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- 1 poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
- Patte d'accroche au col et aux poignets.
- Auto-agrippant, face velours Ø 80 mm cousu sur la manche droite.
- 2 bretelles, 2 ceintures et 4 brassards rétroréfléchissants microbilles RETHIOTEX®.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Gris/Marine	DDHE0641	93.90
Orange/Gris/Marine	DDHE0642	93.90
Rouge/Marine	DDHE0643	98.80



Vêtements de signalisation

Gilet haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

- 100 % polyester.
- Bandes rétro réfléchissantes.
- Fermeture auto-agrippante.
- Tailles : L à 2XL.



Conditionné par 10 pièces / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0614	5.70
Orange	DDHE0615	5.70



Tee-shirt haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

Léger et confortable

avec une élasticité améliorée.

- 45 % polyester et 55 % coton, 170 g/m².
- Tissu piqué. Surface intérieure en coton.
- Bandes rétro réfléchissantes flexibles segmentées.
- Coloris : Jaune ou Orange.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0667	28.00
Orange	DDHE0668	28.00



Parka haute visibilité

- Avec bandes rétro réfléchissantes.
- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Poignets tricot sous les manches.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane.
- Doublure et rembourrage : polyester.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu / Jaune	DDHE0536	57.40
Bleu / Orange	DDHE0537	57.40



Parka haute visibilité 4 en 1

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 pièces.

Parka :

- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Doublure polyester.

Isolation par veste amovible + manches longues amovibles.

- Poches extérieures et intérieures.
- Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane.
- Intérieur polaire 280 g/m².

Coloris :

- Parka : Jaune et Bleu marine ou Orange et Bleu marine.
- Veste : Jaune ou Orange.
- Tailles : S à 6XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0610	112.00
Orange	DDHE0611	112.00



Ensemble de pluie

• Pour usage intensif.

- Veste et pantalon en polyuréthane / PVC sur support polyester.
- Veste avec capuche dans le col.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- 2 poches latérales avec rabat.
- Dos ventilé. Serrage à la taille.
- Pantalon avec braguette et pression.
- Cordon de serrage à la taille + serrage élastique.
- Ajustement en bas des jambes par pressions.
- Coloris : Jaune, Vert ou Bleu marine.
- Tailles : M à 3XL.



EN343

Ensemble veste + pantalon


Coloris	Réf.	Prix € HT l'ensemble
Jaune	DDHD0451	57.10
Vert	DDHD0486	57.10
Marine	DDHD0487	57.10

Blouson haute visibilité 2 en 1

Conforme à la Norme : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016.

Très pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet.

- Extérieur en 100 % polyester 300 D Oxford, enduit PU.
- Doublure polaire polyester 280 g/m².
- Bandes rétro réfléchissantes.
- 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.
- Manches amovibles avec poignet tricot.
- Fermeture à glissière.
- Repose-mains.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0633	60.10
Orange	DDHE0634	60.10





Protection de la tête

Casque de chantier

Conforme à la Norme EN 397 : 2012 +A1: 2012.
Règlement (UE) 2016/425.

- En polyéthylène haute densité.
- 6 points de fixation.
- Coiffe plastique.
- Bande textile frontale anti-transpiration.
- Tour de tête en plastique.
- Serre-nuque manuel à picots.
- Poids : 317 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Vert	DDHA0175	6.90	63.00
Blanc	DDHA0200	6.90	63.00
Bleu	DDHA0201	6.90	63.00
Rouge	DDHA0202	6.90	63.00
Orange	DDHA0203	6.90	63.00
Jaune	DDHA0204	6.90	63.00



Nombreux accessoires disponibles adaptables sur les casques de chantier : casque anti-bruit, visière, jugulaire... Consultez votre partenaire D-Direct.

Casque de protection non aéré

Conforme aux Normes NF EN 397 et EN 50365.

- Coque externe en polypropylène.
- Coque interne en EPP. Coiffe avec 4 points de fixation.
- Réglages du tour de tête (53 à 63 cm).
- Serre-nuque à crémaillère.
- Mousses amovibles et lavables.
- 4 crochets de fixation pour accessoires.
- Fentes latérales et frontale pour accessoires.
- Poids : 419 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0280	66.20	62.80
Orange	DDHA0281	66.20	62.80
Blanc	DDHA0282	66.20	62.80

Casque de chantier aéré

Conforme à la Norme NF EN 397.

- Calotte en polyéthylène avec aérations réglables.
- Coiffe araignée en polyéthylène basse densité.
- Bandeau tour de tête, amovible et réglable de 53 à 63 cm.
- Garniture de confort 32 cm.
- Poids : 330 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Vert	DDHA0262	15.10	13.80
Blanc	DDHA0263	15.10	13.80
Bleu	DDHA0264	15.10	13.80
Rouge	DDHA0265	15.10	13.80
Orange	DDHA0266	15.10	13.80
Jaune	DDHA0267	15.10	13.80

Casque de protection aéré

Conforme aux Normes NF EN 397 et EN 12492.

- Coque externe en polypropylène.
- Coque interne en EPP. Coiffe avec 4 points de fixation.
- Réglages du tour de tête (53 à 63 cm).
- Serre-nuque à crémaillère.
- Mousses amovibles et lavables.
- 4 crochets de fixation pour accessoires.
- Fentes latérales et frontale pour accessoires.
- Poids : 419 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0283	75.50	71.60
Orange	DDHA0284	75.50	71.60
Blanc	DDHA0285	75.50	71.60

Casquette anti-heurt aérée

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Grandes aérations sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.



Casquette anti-heurt

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Aération sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.
- Possibilité de retirer la casquette toile pour le lavage.



Conditionné par 10 casquettes de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0272	15.10
Bleu	DDHA0273	15.10



Ne peut se substituer au casque de protection spécifié dans l'EN 397.

Conditionné par 10 casquettes de même couleur		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHA0171	13.00
Noir	DDHA0184	13.00
Orange	DDHA0185	13.90
Bleu	DDHA0186	13.00
Jaune fluo	DDHA0187	13.90



Protection de la vue

Sécurité

Lunettes visiteur

Normes : EN 166 / EN 170.

- Larges branches aérées et perforées.
- Aucune partie métallique.
- Ecran monobloc.
- 100 % polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 44 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0114	2.80

Lunettes réglables

Normes : EN 166 / EN 170.

- Branches réglables et perforées.
- Monture polyamide.
- Oculaire et coques en polycarbonate incolore.
- Traitées anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 34 g.



Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0102	3.30
Bleu	DDHA0113	3.30

Surlunettes réglables

Permet le port de lunettes de vue.

Normes : EN 166 / EN 170.

- Branches polyamide réglables et perforées.
- Oculaire en polycarbonate incolore.
- Traitées anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 38 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0120	8.10

Lunettes masque

Norme : EN 166.

- Masque souple en PVC.
- Ventilation directe.
- Lanière élastique réglable.
- Oculaire polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 1,5 mm.
- Poids : 81 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0115	3.70

Lunettes masque

Écran panoramique incurvé.

Norme : EN 166.

- Masque en PVC.
- Bordure large et pont nasal.
- Bande élastique réglable.
- Ecran polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 90 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0116	13.80

Écran facial

Norme : EN 166.

- Visière relevable en polycarbonate.
- Serre-tête réglable par crémaillère.
- Calotte Jaune.
- Dim. visière : L 305 x l. 190 mm.
- Ep. visière : 1 mm.
- Poids : 230 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0160	16.70

Lunettes de protection

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

- Oculaire en polycarbonate Ep. 2 mm.
- Monture en polycarbonate et TPR.
- Branches bi-matière avec insert anti-glisse.
- Pont de nez avec insert anti-glisse.
- Traitement anti-rayures et anti-buée.
- Coloris : Noir et Rouge.
- Poids : 25 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0286	16.50

Lunettes de protection branches réglables

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire Marron fumé : EN 166/172.

Norme : oculaire Jaune, Vert : EN 166/170.

Norme : oculaire miroité Bleu EN ISO12312-1.

- Oculaire en polycarbonate.
- Traitées anti-buée et anti-rayures.
- Monture en polyamide.
- Branches réglables 4 positions.
- Pont de nez souple en PVC.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 31 g.

Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0172	9.00
Marron	DDHA0174	9.00
Miroité Bleu	DDHA0173	10.70

Lunettes de protection

Épousent parfaitement la forme du visage pour une excellente protection.

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire teinté EN 166/172.

- Oculaire incurvé en polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée.
- Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse.
- Monture et branches finition brillante.
- Branches perforées pour accès cordon.
- Pont de nez avec insert anti-glisse.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 22 g.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	10	DDHA0188	12.90
Teinté	10	DDHA0189	12.90
Ecran polarisé	5	DDHA0279	39.90





Bouchons d'oreille

SNR : 34 dB.

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : Orange.

Boîte distributrice de :

- 200 paires sous sachet individuel.



Cordon	Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
Sans	200 paires	DDHA0244	35.30
Avec	200 paires	DDHA0245	72.30



Distributeur de bouchons d'oreille

- Peut être fixé au mur ou placé sur un poste de travail.
- Bac empêchant les bouchons de tomber par terre.
- Contenance 1000 bouchons.
- Livré vide.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0246	61.70

Bouchons d'oreille

SNR : 34 dB.

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : Orange.
- Sachet de 1000 bouchons.

Réf.	Prix € HT le sachet
DDHA0247	74.00



Bouchons d'oreilles

SNR : 27 dB.

Souples et confortables, réutilisables.

- Matière : TPR (élastomère thermoplastique).
- 3 anneaux avec cordon.
- Coloris : Orange.

Boîte distributrice de :

- 200 paires sous sachet individuel.

Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
200 paires	DDHA0248	149.00



Bouchons d'oreilles réutilisables avec arceau


SNR : 21 dB.

- Arceau en plastique Noir.
- Bouchons réutilisables en polyuréthane.
- Coloris : Jaune.
- Taille unique.
- Conditionné par 40 arceaux.

Bouchons d'oreilles de recharge.

- Usage unique.
- Conditionné par 1000 bouchons.

Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0250	105.00
1000 bouchons	DDHA0251	192.00



Casque antibruit léger

Modèle fixe ou pliable.

- Coquilles Rouges réglables sur l'arceau.
- Coussinets Noirs confortables.

Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	29	171	10	DDHA0169	5.70
Oui	30,4	237	10	DDHA0249	11.20

Casque antibruit léger

Modèle fixe.

SNR : 25.8 dB.

- Coquilles ABS réglables.
- Arceau équipé d'une mousse de confort.
- Coussinets en PU confortables.
- Poids : 188 g.

Réf.	Prix € HT le casque
DDHA0287	16.90



Bouchons d'oreilles avec arceau pliable

SNR : 24 dB.

- Arceau pliable et réutilisable en polypropylène.
- Bouchons à usage unique en polyuréthane.
- Coloris : Orange.
- Taille : M.
- Conditionné par 40 arceaux.

Bouchons d'oreilles de recharge.

- Usage unique.
- Conditionné par 200 paires.

Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0252	140.00
200 paires	DDHA0253	125.00



Casque antibruit compact

Modèle fixe ou pliable.

- Coquilles bicolores réglables.
- Arceau équipé d'une mousse confort.
- Coussinets Noirs haute densité.
- Mousse intérieure haute densité.

Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	32	226	10	DDHA0255	10.10
Oui	30	270	10	DDHA0256	11.00
Oui	33	294	10	DDHA0257	11.80





Protection des mains

Sécurité



Manutention légère milieu sec



Manutention lourde milieu sec



Protection contre la chaleur



Protection chimique



Manutention légère milieu humide



Manutention lourde milieu humide



Protection contre la coupure



Protection contre le froid

Gants spécial grand froid

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

- 2 couches. Enduction HPT.
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonnée chaude.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Coloris : Noir ou Jaune/Noir.



3.2.3.1.X X.2.X

Gants spécial froid

Pour les manutentions en milieu froid.

- En polyamide avec traitement déperlant, tricotés une pièce.
- Poignet élastique avec liseré.
- Doublure: acrylique gratté.
- Enduction: HPT™, ¾ enduit.
- Jauge 15.
- Coloris : Noir.
- Tailles : 7 à 12.



3.2.3.1.X X.2.X



Conditionné par 5 paires / Taille			
Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT la paire
Noir	7 à 12	DDHB0253	9.30
Jaune / Noir	8 à 11	DDHB0290	10.80



Conditionné par 5 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0302	10.20

Gants anti coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



4.X.4.3.D

Gants anti coupure

- En polyamide, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricotés une pièce.
- Poignet : tricot élastique avec liseré.
- Enduction: polyuréthane, paume enduite.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



4.X.4.2.B

Gants anti coupure

- Tricotés une pièce en fibres synthétiques et fibres de verre guipées.
- Tout enduit BI-POLYMER.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.



4.X.4.3.D

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0274	8.40

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0303	7.30

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0256	15.40

Gants anti coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Double enduction nitrile sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



4.X.4.3.D

Gants manutention fine

- En polyester, PEHD, élasthanne et fibres d'acier inoxydables.
- Poignet élastique avec liseré.
- Enduction nitrile sablée paume enduite.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.



4.X.4.2.D X1XXXX

Gants anti coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction nitrile mousse sur la paume.
- Picots nitrile sur la paume.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.



4.X.4.3.D X1XXXX

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0291	8.50

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0301	7.60

Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0279	10.50

Gants pvc

- Tout enduit sur support coton tricoté.
- Triple enduction.
- Main finition sablée.
- Manchette lisse et souple.
- Traité Actifresh®.
- Longueur : 350 mm.
- Tailles : 8, 9, 10 et 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0249	9.70



4.1.2.1.X AKLMP

Gants multirisques

- Nitrile tout enduit.
- Enduction sur support coupé / cousu.
- 100 % coton interlock.
- Doublure isolante en polaire.
- Finition : granuleuse.
- Longueur : 300 mm.
- Tailles : 9, 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0288	17.60



3.1.1.1.X X2XXXX L 1.1.1



Gants nitrile

Dos aéré, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide / élasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge 15.
- Tailles : 7 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0268	5.90

Gants nitrile

Dos aéré, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide / élasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse 3/4 enduit.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge 15.
- Tailles : 6 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0273	6.50

Gants nitrile

Tout enduit, picots nitrile sur la paume.

- Support polyamide / élasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge 15.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0269	7.20

Gants pour milieu humide

- Tricotés une pièce en fibres polyamide.
- Dos 3/4 enduit. Enduction HPT.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0254	5.60

Gants pour milieu humide

- Tricotés une pièce en fibres polyamide.
- Enduction HPT Noire sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 15.
- Coloris : Rouge ou Vert.
- Tailles de 8 à 10 pour le modèle Vert.
- Tailles de 7 à 12 pour le modèle Rouge.



4.80 €HT
la paire par 10

Conditionné par 10 paires / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Rouge	DDHB0270	4.80
Vert	DDHB0263	4.80



Gants nitrile

- En polyamide, tricotés une pièce.
- Poignet : tricot élastique avec liseré.
- Enduction : nitrile lisse, paume enduite.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0304	2.90

Gants pour milieu humide

- En polyester, tricotés une pièce.
- Poignet : tricot élastique avec liseré.
- Enduction : nitrile lisse, paume enduite.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0305	1.30

Gants nitrile

- Enduction ultra-légère.
- Support 100 % coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Coloris : Jaune ou Bleu.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Jaune	DDHB0251	1.80
Bleu	DDHB0293	1.80

Gants latex Rouge

- En polyester, tricoté une pièce.
- Poignet : tricot élastique avec liseré.
- Enduction : latex crépé, paume enduite.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0306	1.60

Gants latex Vert

- Enduit sur support coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Paume crépée.
- Traitement Actifresh®.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0216	6.80

Gants nitrile

- Enduction 3/4 lourde.
- Support molleton 100 % coton.
- Dos aéré. Poignet tricot.
- Traité Actifresh®.
- Tailles : 8 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0238	5.20



Protection des mains

Gants manutention fine

Adaptés pour toutes manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher.

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support en polyester.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Coloris : Gris, Noir, Blanc.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.

1 €HT
la paire par 10



Conditionné par 10 paires / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Gris	DDHB0276	1.10
Noir	DDHB0283	1.10
Blanc	DDHB0284	1.10

Gants manutention fine

- En polyamide, tricotés une pièce sans couture.
- Poignet élastique avec liseré.
- Enduction polyuréthane paume enduite.
- Coloris Gris.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0298		1.60

Gant manutention fine

Seconde peau : Super sensibilité, extra fin...

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support polyamide.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Jauge 18.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0292		3.80

Gants synthétique picots PVC

- Gant polyester/coton sans couture.
- Picots PVC sur la paume et le dos.
- Poignet tricoté élastique.
- Jauge 7.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Femme	DDHB0299	1.50
Homme	DDHB0300	1.50

Gants cuir

- Paume cuir fleur de bovin.
- Dos cuir croûte de bovin.
- Montage américain.
- Liseré Rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0226		4.00

Gants cuir

- Paume et dos cuir fleur de bovin.
- Montage américain.
- Liseré Rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



Gants docker

- Croûte de bovin.
- Renfort croûte Vert sur paume, pouce et index.
- Paume doublée coton. Onglets cuir.
- Dos toile avec renfort cuir aux articulations.
- Manchette de sécurité caoutchoutée.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0260		4.60

Gants latex

- Support polyester sans couture. Dos aéré.
- Enduction latex sur la paume.
- Poignet tricoté élastique.
- Jauge 10.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0287		3.60

Gants cuir souple

- Pleine fleur souple de bovin.
- Traitement spécial hydrofuge.
- Montage américain.
- Poignet bord côte élastique.
- Protège-artère en cuir et boutonnière.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0266		14.00



Protection soudeur

Gants soudeur ignifugés

Conforme à la Norme EN 12477 TYPE A.
Entièrement doublés molleton.

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Manchette de 15 cm en croûte naturelle non ignifugée.
- Montage américain.
- Pouce palmé.
- Longueur : 35 cm.
- Coloris : Orange / Gris.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0272	14.00

Gants soudeur cuir

Conforme à la Norme EN 12477 TYPE A.

- Tout croûte de bovin cousu fil polyester.
- Entièrement doublés coton.
- Longueur : 35 cm.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0232	9.50

Gants soudeur cuir

Conforme à la Norme EN 12477 TYPE A.

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Entièrement doublés coton.
- Paume pouce et index renforcé d'une seconde couche de cuir.
- Longueur : 35 cm.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0271	16.10

Gants cuir type soudeur

- Tout fleur d'agneau.
- Montage fourchette.
- Pouce monté (arrondi).
- Manchette croûte 14 cm.
- Tailles : 9 et 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0275	9.90

Veste soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionnée en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Fermeture à pressions sous rabat cuir.
- Manches L : 800 mm.
- Tailles : M, L, XL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0516	95.60

Tablier soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Serrage par lainière cuir.
- Dim. bavette : L 900 x l. 700 mm.



Conditionné par 5

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0515	21.20

Guêtres soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionnées en cuir croûte.
- Cousues fil aramide.
- Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le dessous.
- H : 300 mm.
- La paire.



Conditionnée par 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHD0546	18.60

Manchettes soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionnées en cuir de bovin.
- Cousues fil aramide.
- Serrage élastique aux extrémités.
- L : 400 mm.
- La paire.



Conditionnée par 5 paires

Réf.	Prix € HT la paire
DDHD0514	17.80

Tablier soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611 et EN ISO 11612 .

Classe 2 A1 + A2.

- Confectionné en croûte de cuir, cousu fil aramide.
- Grande surface de protection : L 900 x l. 700 mm.
- Avec bavette.
- Serrage par lanière cuir et boucle réglable.
- Épaisseur : 1,4 mm (± 0,1).
- Coloris : Marron.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0817	46.40

Chaussure de soudeur

Utilisation : Industrie, ateliers soudure.

Norme : EN ISO 20345:2022 S3L HRO FOSR.

- Chaussure de protection haute en cuir Nubuck enduit, hydrofuge.
- Embout composite 200 J.
- Languette avec protection rabat cuir et fermeture par bande auto-agrippante.
- Semelle H.R.O. caoutchouc nitrile, antiperforation en textile haute ténacité.
- Semelle de propreté anatomique en PU préformé.
- Cousu fil para-aramide.
- Coloris : Noir, surpiqûre Noire.
- Pointures : du 35 au 48.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0540	75.00



Protection individuelle

Gants à usage unique

- Latex. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,14 mm.
- Longueur : 245 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.

Latex non poudré



Gants à usage unique

- Protection chimique - TYPE B - KPT (EN374)
- Nitrile Noir. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,16 mm.
- Longueur : 295 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.

Nitrile non poudré



Gants à usage unique

- Nitrile Bleu. AQL 1,5.
- Intérieur non poudré.
- Non stérile. Bord roulé.
- Ambidextre. Contact alimentaire.
- Epaisseur : 0,12 mm.
- Longueur : 245 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XXL.

Nitrile non poudré



Conditionné par 10 boîtes de 100 gants		
Réf.	Prix € HT la boîte	
DDHB0218	19.20	

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants		
Réf.	Prix € HT la boîte	
DDHB0282	38.40	

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants		
Réf.	Prix € HT la boîte	
DDHB0220	18.60	

Demi-masque respiratoire jetable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.
Conforme à la Norme EN 149. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de maintien.
- Pince-nez métallique ajustable.

Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de maintien.
- Pince nez métallique ajustable.



Modèle CONFORT

- Double élastique de serrage ajustable.
- Sans pince nez.



DDHA0128 avec brides réglables



Conditionné par 12 boîtes					
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte	
FFP1	NON	20	DDHA0125	19.30	
FFP1	OUI	10	DDHA0126	14.80	
FFP2	OUI	10	DDHA0127	16.00	
FFP3	OUI	5	DDHA0128	20.80	

Conditionné par 12 boîtes					
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte	
FFP1	NON	20	DDHA0295	17.90	
FFP2	OUI	10	DDHA0296	14.80	
FFP3	OUI	10	DDHA0297	22.60	

Conditionné par 12 boîtes					
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte	
FFP1	OUI	10	DDHA0228	17.40	
FFP2	OUI	10	DDHA0229	19.00	
FFP3	OUI	10	DDHA0148	37.90	

Demi-masque respiratoire à filtre

Conforme à la Norme EN 140.

- Types d'application : industrie, peinture, chimie, agriculture...
- Matière : caoutchouc ou silicone.
- Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou).
- 2 valves d'inspiration et 1 valve d'expiration.
- Prévu pour adapter 2 filtres (vendus séparément).

Option : filtres pour demi-masques.



Galettes pour demi-masques : EN 143 et/ou EN 14387



DDHA0288

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Masque caoutchouc	DDHA0288	16.50
Masque silicone	DDHA0289	25.60
Filtre P3	DDHA0290	13.40
Filtre A1	DDHA0291	16.70
Filtre A2P3	DDHA0292	36.60
Filtre A1EP3	DDHA0293	36.80
Filtre ABEK1P3	DDHA0294	43.40



DDHA0289

Demi-masque respiratoire confort jetable pliable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.

Conforme à la Norme EN 149. Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

- Demi-masque pliable, pli horizontal.
- Construction 3 panneaux.
- Serrage élastique coulissant.
- Pince nez ajustable, métallique, dissimulé.
- Valve d'expiration.
- Coloris : Blanc et Bleu (FFP2), Blanc et Jaune (FFP3).



Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte	
FFP2	20	DDHA0298	37.80	
FFP3	20	DDHA0299	53.60	



Combinaison à usage court

Protège vos vêtements de la poussière et de la salissure.

- Non tissé polypropylène : 35 g/m².
- Capuche 2 pièces.
- Fermeture à glissière.
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Coloris : Blanc ou Bleu.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0480	3.60
Bleu	DDHD0541	3.90

Combinaison protection chimique

Utilisation : travaux de pulvérisation, de peinture, industrie pharmaceutique, travaux de rénovation, d'entretien...

Type : 5 - 6.

- Non tissé SMS : 55 g/m².
- Coutures surjetées.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, capuche, poignets et chevilles.
- Coloris : Blanc.
- Tailles : M à 3XL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0818	4.80

Combinaison protection chimique

Utilisation : industrie, nettoyage industriel, épandage d'engrais, peintures...

Type : 5 - 6.

- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m².
- Coutures surjetées.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : Blanc.
- Tailles : L à XXXL.

5 €HT
5.50

la pièce par 50



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0542	5.50

Kit jetable amiante

Pour travaux très brefs en milieu amiante, sans rapport direct avec l'amiante.

- 1 combinaison amiante type : 5 - 6, taille XL.
- 1 masque pliable : FFP3 NR D.
- 1 paire de gants nitrile, taille 10.
- 1 paire de lunettes masque.
- 1 paire de surbottes.
- 1 rouleau adhésif, L 33 m.
- 1 sac de récupération.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0657	55.20

Kit jetable milieu agricole

Utilisation : Industrie chimique, agriculture, maintenance...

- 1 combinaison non tissée en polypropylène microporeux 65 g/m².
- 1 demi masque respiratoire.
- Coutures étanchées, taille XL.
- 1 paire de gants nitrile, taille 10.
- 1 paire de filtres anti-gaz et contre les particules (aérosols).
- 1 masque en PVC anti-buée et anti-rayures.
- 1 paire de gants en nitrile, taille 10.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0819	109.00

Combinaison protection chimique

Utilisation : travaux de pulvérisation, de rénovation, d'entretien, industrie pharmaceutique, désamiantage...

Type : 4 - 5 - 6.

- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m².
- Coutures étanchées par ruban thermocollé.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : Blanc.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0659	8.10



Antichute

Sécurité

Kit nacelle

Normes : EN 354 - EN 361.

Kit composé de :

- Harnais 1 point.
- Longe corde : L 1 m.
- Sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0652	86.40

Kit échafaudage

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 355.

Kit composé de :

- Harnais 1 point.
- Longe polyamide avec absorbeur : L 1,5 m.
- 2 mousquetons à vis.
- Sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0653	104.00

Kit couvreur

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 353-2.

Kit composé de :

- Harnais 2 points.
- Support d'assurance : Ø 14 mm x L 10 m.
- 1 antichute mobile.
- 1 mousqueton à vis.
- Sac de transport.
- 1 ancrage temporaire.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0654	219.00

Harnais de sécurité

Norme : EN 361.

• 1 point d'accrochage : dorsal.

- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0668	40.50

Harnais de sécurité

Norme : EN 361.

• 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.

- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0669	47.20

Kit antichute

Norme : EN 361.

Kit composé de :

- Harnais 2 points (dorsal et sternal).
- 1 double longe antichute en polyamide avec absorbeur d'énergie et connecteurs.
- 1 sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0680	150.00



Longe de maintien

Norme : EN 358.

- Corde ajustable polyamide : Ø 14 mm.
- Équipé de 2 mousquetons.
- Longueur réglable : maxi 2 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0671	41.80

Longe avec absorbeur

Norme : EN 355.

- Corde polyamide : Ø 12 mm.
- Absorbeur d'énergie intégré.
- Boucle à chaque extrémité.
- Longueur maxi : 1,5 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0672	36.10

Longe rétractable à rappel automatique

Norme : EN 360.

- Sangle polyamide : L 2,5 m.
- Carter enrouleur.
- 2 connecteurs acier à vis.
- Absorbeur d'énergie intégré.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0673	123.00

Ligne de vie temporaire horizontale

Norme : EN 795 - Classe B.

Prévue pour deux utilisateurs à la fois.

- Sangle polyester : l. 30 mm.
- Tendeur à cliquet.
- Longueur : 5 à 20 m.
- Chaque extrémité avec mousqueton.
- Livrée dans un sac.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0674	151.00

Anneau d'ancrage

Norme : EN 795.

- Sangle textile polyester : l. 25 mm.
- Longueur : 0,6 m.
- Coloris : Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0675	13.70

Mousqueton à vis

Norme : EN 362.

- En acier zingué.
- Ouverture : 18 mm.
- Fermeture automatique et verrouillage manuel.
- Poids : 160 g.



Conditionné par 10	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0676	5.30

Crochet de sécurité

Norme : EN 362.

Fermeture automatique par double gachette.

- En acier zingué.
- Ouverture : 50 mm.
- Poids : 515 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0677	16.70

Support d'assurance flexible

Norme : EN 353-2.

- Corde toronnée en polyamide : Ø 14 mm.
- Boucle cossée à une extrémité.
- Epissure d'arrêt à l'autre extrémité.
- Longueur : 10 ou 20 m.



L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDHF0678	87.10
20	DDHF0679	157.00



Couteau de sécurité SECUMAX 148

Couteau de sécurité jetable avec lame protégée et tête de lame robuste.

Parfaitement adapté aux applications de coupe les plus dures.

- Manche ergonomique en plastique recyclé renforcé de fibre de verre.
- Ep. de la lame : 0,5 mm.
- Lame protégée par les 2 arêtes de coupe de la tête.
- Profondeur de coupe : 6,2 mm.
- Dim. : L 142,4 x l. 38,7 x Ep. 11 mm.
- Poids : 26 g.
- **Conditionné par 5 lots de 10 couteaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Pas de changement de lame



Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot de 10
5	DDDM2341	44.20



Cutters et Couteaux de sécurité

Couteau de sécurité SECUMAX 350

Couteau de sécurité durable, léger et ergonomique avec lame protégée et tête de lame robuste et interchangeable.

- Corps composé à 98 % de plastique recyclé.
- Découpe les matériaux courants mais aussi résistants.
- Permet de réaliser les travaux de déballeage : films, cerclages et cartons en toute sécurité.
- Lame très résistante, Ep. de la lame : 0,5 mm.
- 1 lame de rechange dans le manche.
- Profondeur de coupe : 6 mm.
- Dim. : L 152 x l. 40 x Ep. 12 mm.
- Poids : 37 g.
- **Conditionné par 10 couteaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Lame de rechange disponible. Consultez votre partenaire D-Direct.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2342	15.30



Couteau de sécurité SECUNORM MIZAR

Couteau de sécurité à gâchette avec rétraction semi-automatique de la lame. Pour toutes les opérations de coupe courantes.

- Sécurité élevée.
- En plastique renforcé de fibres de verre.
- Poignée à gâchette ergonomique, grande aisance au travail.
- Lame utilisable sur 2 côtés.
- Profondeur de coupe : 15 mm.
- Dim. : L 139 x l. 50,5 x Ep. 15,6 mm.
- Poids : 59 g.
- **Conditionné par 10 couteaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2346	14.30



Diverses lames de rechange disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Couteau de sécurité SECUNORM 500

Couteau de sécurité robuste avec rétraction semi-automatique de la lame. Pour toutes les opérations de coupe courantes. Le solide manche est conçu pour les fréquences de coupe très élevées et les applications les plus exigeantes.

- Sécurité élevée.
- Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée.
- Lame trapézoïdale, utilisable sur 2 côtés.
- Manche ergonomique en aluminium, revêtement soft-grip sur le curseur.
- Profondeur de coupe : 19 mm.
- Dim. : L 143 x l. 36 x Ep. 16 mm.
- Poids : 72,5 g.
- **Conditionné par 10 couteaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2345	17.70



Diverses lames de rechange disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Couteau de sécurité SECUPRO MAXISAFE

Couteau de sécurité avec rétraction automatique de la lame. Tenue en main idéale de tous les côtés. Léger et large éventail d'utilisation. S'attaque aux matières les plus résistantes.

- Sécurité très élevée.
- Le tranchant se rétracte dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée même si le curseur reste maintenu.
- Lame trapézoïdale utilisable sur 2 côtés.
- Manche ergonomique en plastique renforcé de fibre de verre.
- Profondeur de coupe : 17,2 mm.
- Dim. : L 148 x l. 42 x Ep. 18 mm.
- Poids : 64 g.
- **Conditionné par 10 couteaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDDM2343	17.50



Diverses lames de rechange disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Couteau de sécurité SECUPRO 625

Couteau à gâchette avec rétraction automatique de la lame. Grande ergonomie, couteau adapté à l'utilisateur le plus exigeant.

- Sécurité très élevée, grande robustesse.
- Le tranchant se rétracte immédiatement dans le manche dès qu'il quitte la matière coupée même si la gâchette reste maintenue.
- Lame trapézoïdale arrondie, utilisable sur 2 côtés.
- Manche en aluminium haut de gamme, revêtement soft-grip sur le dessus du couteau.
- Grande profondeur de coupe : 21 mm, permet de trancher les cartons 3 cannelures, les bobines, le caoutchouc...
- Dim. : L 154 x l. 59 x Ep. 22 mm.
- Poids : 151 g.
- **Conditionné par 5 couteaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDDM2344	45.80



Diverses lames de rechange disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.



Douches et laveurs d'yeux de sécurité

Laveur d'yeux mural

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- Usage intérieur.
- Vasque ABS, Inox + peinture époxy Vert ou inox : Ø 250 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main.
- Fixation murale.

A partir de **504.00** €HT l'unité



DDHG0773



DDHG0772



DDHG0774

Vasque	Tuyauterie	Débit (litres/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS Vert	Acier galva	11,5	5,1	DDHG0772	560.00
Inox peint Vert	Acier galva	15	3,2	DDHG0773	504.00
Inox	Inox	11,5	5,8	DDHG0774	892.00

Combiné douche - laveur d'yeux

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - EN 15154-2 - NF X 15-221.

- Usage intérieur.
- Vasque et pomme de douche en ABS.
- Commande laveur d'yeux : manuelle par palette à main ou au pied.
- Commande douche : manuelle par tringle.
- Débit laveur d'yeux : 11,5 litres/min. Douche : 75 litres/min.
- Hauteur : 2115 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Alimentation de la douche : F1".
- Evacuation : F1"1/4.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation au sol.



DDHG0756

DDHG0757

Commande	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	DDHG0756	1 039.00
Manuelle + pied	DDHG0757	1 089.00

A partir de **1039.00** €HT l'unité

Laveur d'yeux sur pied

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- Usage intérieur.
- Vasque ABS, Inox + peinture époxy Vert ou inox : Ø 250 mm.
- Hauteur : 1050 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main ou au pied.
- Fixation au sol.



DDHG0775

DDHG0776

DDHG0777

DDHG0778

Vasque	Tuyauterie	Commande	Débit (litres/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS Vert	Acier galva	Manuelle	11,5	10	DDHG0775	675.00
Inox peint Vert	Acier galva	Manuelle/Pied	15	8	DDHG0776	807.00
Inox	Inox	Manuelle	11,5	10	DDHG0777	1 123.00
Inox	Inox	Pied	11,5	11	DDHG0778	1 209.00

Douche murale

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - NF X 15-221.

- Horizontale ou verticale.
- Usage intérieur.
- Pomme de douche en ABS Ø 250 mm.
- Commande douche manuelle par tringle.
- Débit : 75 litres/min.
- Alimentation de la douche : F1".
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation murale.



DDHG0764

DDHG0763

Douche	Réf.	Prix € HT l'unité
Horizontale	DDHG0763	477.00
Verticale	DDHG0764	485.00

Douchette oculaire

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- Usage intérieur.
- Débit : 16 litres/min.
- Commande manuelle par pression.
- Flexible : 1,5 m.
- Alimentation : M1/2".
- Fixation murale fournie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0758	283.00



Douche de décontamination portable

Pour une décontamination rapide et efficace du corps et des surfaces en contact avec des substances dangereuses corrosives et toxiques.

Effet rapide et manipulation facile.

- Dim. : L 220 x P 180 x H 800 mm.
- Contenance : 5 litres.
- Poids : 10 kg.
- Livrée en kit (pompe + bidon de solution + entonnoir).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0788	2 040.00

Douche portable autonome

Solution d'appoint pour les urgences de terrain, en cas de brûlure chimique ou thermique.

- **Capacité : 6 et 9 litres.**
- Réservoir éprouvé en acier E 243 et E 244.
- Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre.
- Instructions d'utilisation sérigraphiées sur le réservoir.
- Livrée avec une cartouche de gaz CO₂ déjà montée.
- Livrée vide, à remplir d'eau minérale uniquement.
- **Cartouche de recharge CO₂ vendue par 2 pièces.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Capacité (litres)	Dim. H x Ø (mm)	Cartouche CO ₂	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
6	460 x 180	40 g	4	1	DDHG0759	407.00
9	605 x 180	60 g	5	1	DDHG0760	455.00
Cartouche CO ₂ - 40 g.			0,2	2	DDHG0761	82.30
Cartouche CO ₂ - 60 g.			0,3	2	DDHG0762	84.90

Station murale lave-œil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0766	107.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	95.40

Station murale lave-œil mixte

Solution pH Neutre pour neutraliser les acides et bases.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %, permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil.

- Contenance pH neutre : 1 x 200 ml.
- Contenance chlorure de sodium : 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Options :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.
- 1 recharge de 200 ml : pH Neutre.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0769	171.00
Recharge 1 x 200 ml	DDHG0770	81.40
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	95.40

Bâche d'inspection pour douche de sécurité

Permet de vérifier et de tester le bon fonctionnement des douches de sécurité sans se mouiller.

- Bâche en forme de cône en polyester.
- Facile d'utilisation : placez la bâche autour de la pomme de douche puis utilisez la sangle de serrage pour maintenir le kit pendant l'essai.
- Dim. : Ø 250 x H 1800 mm.
- Poids : 1 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0787	210.00



Station murale lave-œil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0768	142.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	95.40

Coffret mural lave-œil

Coffret adapté pour les endroits poussiéreux.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Coffret étanche en polystyrène.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

Option :

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Coffret mural complet	DDHG0771	200.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	95.40



Matériel de secours

Défibrillateur automatisé externe

Défibrillateur semi-automatique conçu pour être facilement utilisé par tous. Idéal pour équiper les entreprises, les cabinets médicaux, clubs sportifs...

- Léger, antichoc, facilement transportable.
- Protocoles de choc de 50 à 200 J.
- Guidage oral et visuel dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.
- Analyse automatiquement l'état du cœur du patient.
- Durée de l'analyse de l'ECG : de 4 à 15 s.
- Durée de la montée en charge avant déclenchement < à 9 s.
- Pile au Lithium, autonomie de 300 chocs en fonctionnement.
- Electrodes pré-connectées à usage unique, dans leur sachet stérile.
- Autotest automatique quotidien / mensuel / 6 mois.
- Coffret en ABS, qualité médicale.
- Dim. : L 265 x l. 215 x H 75 mm.
- Poids : 1,85 kg avec pile au lithium.
- Livré avec 1 notice d'utilisation en français, 1 batterie 300 chocs, 1 paire d'électrodes adulte, 1 sacoche de transport étanche et antichoc.
- Classe IP 54, conforme à la version 2005 des recommandations AHA / ERC.
- **Garantie : 6 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0754	1 730.00

Pochette de secours 1ers soins

Pour équiper des personnes travaillant en extérieur, pour véhicules...

- En nylon durable, double fermeture éclair pour ouverture rapide.
- Pochette compartimentée pour le rangement de chaque article.
- Passant pour la ceinture.
- **Conditionnée par 5 pochettes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1	25	130 x 90 x 40	120	5	DDHG0726	19.70
1 à 4	39	180 x 120 x 50	330	5	DDHG0727	40.10

Armoire à pharmacie

Idéale pour le rangement du matériel de premiers soins. Indispensable dans les bureaux, les ateliers, les usines ou les infirmeries.

- Armoire en métal laqué Blanc.
- Portes fermeture à clé.
- Armoire livrée remplie.



Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	61	300 x 450 x 140	3,6	DDHG0728	167.00
20	105	530 x 530 x 200	8,2	DDHG0730	333.00

INFO

Rappel : La trousse de secours est obligatoire sur tous les lieux de travail (Article R4224-14 du Code du Travail). De plus, l'absence de trousse de 1er secours sur un lieu de travail est punie d'une amende de 3750 € multipliée par le nombre de salariés concernés par l'infraction relevée dans le procès verbal de l'inspection du travail - Article L263.2 du code du travail.

Trousse de secours

Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.

Innovante, esthétique, polyvalente et complète pour tous les types de risques de 1 à 20 personnes : brûlures, coupures, coups, réanimation...

- Facile à transporter avec sa poignée bande auto-agrippante réglable.
- 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement le produit approprié.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Modèle	Dim. L x l. x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 5 personnes	180 x 120 x 60	2	DDHG0782	44.40
5 à 10 personnes	230 x 180 x 70	2	DDHG0779	69.40
10 à 20 personnes	300 x 240 x 90	1	DDHG0783	110.00

Mallette de secours 1ère urgence

Pour équiper les bureaux, les ateliers ou les chantiers... Peut être installée dans un véhicule.

- Présentation sous film rétractable transparent.
- Livrée avec support mural.
- Coffret moulé en polypropylène blanc.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	29	180 x 130 x 60	400	2	DDHG0717	38.50
4 à 8	41	260 x 200 x 90	700	2	DDHG0718	67.60
8 à 12	53	400 x 260 x 100	1600	1	DDHG0747	144.00

Mallette de secours artisans

Particulièrement adaptée pour les blessures aux doigts. Elle est munie de pansements spécifiques qui résistent à l'eau et aux graisses pour une protection complète des doigts blessés.

Contient tous les articles pour pallier les risques auxquels sont exposés les artisans :

- Unidoses de sérum physiologique pour lavage oculaire.
- Bande de pansement Digiplaie.
- Pansements compressifs stériles.
- Coffret moulé en polypropylène Vert.
- **Conditionnée par 5allettes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	32	240 x 200 x 50	530	5	DDHG0749	46.30



Récipient humecteur

Permet d'imbiber proprement et sans danger vos chiffons ou éponges de liquides inflammables.

- Homologation : FM et TÜV.
- Capacité : 0,5 à 4 litres.
- Bidon en acier robuste.
- Système de pompe à ressort permettant au liquide de remonter vers la coupelle d'immersion.
- Coupelle faisant office de pare-flammes.
- Coloris : jaune.



Capacité (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,5	125 x 133	0,5	DDHI0965	99.80
1	184 x 165	1,3	DDHI0966	107.00
2	184 x 203	1,5	DDHI0967	107.00
4	184 x 279	2	DDHI0968	121.00

Bidon de sécurité Type 2

Bidon de sécurité avec tuyau métallique flexible pour contrôler le débit du liquide en toute sécurité.

- Homologation : FM - UL - UCL - TÜV.
- Capacité : 4 à 19 litres.
- Le couvercle hermétique possède une décompression positive pour éviter les explosions.
- Poignée pivotante.
- Pare-flamme en acier inoxydable pour éviter tout retour de flamme.
- Rampe à évent de déplacement d'air pour un versage rapide et fluide.
- Tuyau métallique flexible de 229 mm pour un versage ciblé dans les petites ouvertures.
- Zone d'étiquetage pour identifier le contenu.
- Coloris : Jaune.



Capacité (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4	240 x 270	2,5	DDHI0974	184.00
7,5	240 x 340	3	DDHI0975	190.00
9,5	300 x 300	3,2	DDHI0976	203.00
19	300 x 450	3,9	DDHI0977	206.00

Jerrican de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).
- Capacité : 5, 10 et 20 litres.
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- La forme rectangulaire permet d'économiser de l'espace pour le stockage dans les armoires de sécurité.

Bouchon	Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	5	200 x 130 x 310	1,7	DDHI0959	537.00
Fileté	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0960	613.00
Fileté	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0961	789.00
Bec verseur	5	200 x 130 x 310	1,6	DDHI0962	602.00
Bec verseur	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0963	670.00
Bec verseur	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0964	804.00

Bidon de sécurité Type 1

Pour stocker et transvaser vos liquides inflammables dans des récipients de petite capacité.

- Homologation : FM - UL - UCL - TÜV.
- Capacité : 1 à 19 litres.
- Construction en acier robuste.
- Poignée ergonomique et résistante.
- Double filtre pare-flammes.
- Fermeture automatique du bouchon avec ressort de rappel pour éviter les fuites.
- Le tarage du bouchon fait office de soupape de surpression.
- Corps renforcé et fond surélevé résistants aux chocs.
- Revêtement en poudre robuste résistant aux produits chimiques.
- Coloris : Jaune.



Capacité (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	117 x 210	0,8	DDHI0969	185.00
3,8	241 x 279	1,8	DDHI0970	115.00
7,5	241 x 349	2,5	DDHI0971	119.00
9,5	298 x 292	3	DDHI0972	122.00
19	298 x 428	3,5	DDHI0973	133.00

Bidon de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).
- Conforme aux réglementations TÜV.
- Capacité : 1, 2 et 5 litres.
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée ergonomique en aluminium Noir et peinture époxy Orange pour modèles UN avec poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- Anneau plastique anti-choc Orange.
- Partie supérieure conique permettant l'évacuation complète du contenu.



Bouchon	Capacité (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	1	111 x 235	0,7	DDHI0953	350.00
Fileté	2	131 x 275	0,8	DDHI0954	374.00
Fileté	5	165 x 400	1,2	DDHI0955	425.00
Bec verseur	1	111 x 238	0,7	DDHI0956	412.00
Bec verseur	2	131 x 296	0,8	DDHI0957	439.00
Bec verseur	5	165 x 401	1,2	DDHI0958	482.00





Armoires de sécurité

Armoire de sécurité monobloc pour batteries Lithium-Ion

Solution économique pour le stockage et la charge de batteries lithium-ion en toute sécurité et en conformité avec la législation.

- Pictogrammes normalisés conformes aux Normes ISO 3864-1, ISO 7010 et à la directive européenne 92/58/CEE.
 - Orifice de ventilation haut et bas sur chaque porte.
 - Portes battantes avec angle d'ouverture de 110°.
 - Serrure et fermeture à clef en 3 points.
 - Étagères perforées, réglables en hauteur sur crémaillères, au pas de 15 mm.
 - Dim. ext. : H 1950 x l. 930 x P 500 mm.
 - Charge admissible par étagère : 102 kg.
 - Poids : 90 kg.
- Coloris :
- Corps : Gris RAL 7035.
 - Portes : Bleu RAL 5010.

Armoire livrée avec :

- 4 racks de 9 prises pour recharger directement dans l'armoire,
- 1 extincteur automatique spécial lithium,
- 1 détecteur de fumée connecté,
- Emplacement pour raccordement de ventilation.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHJ0145	4 159.00

Caisse anti-feu pour batteries lithium

Pour le stockage et le transport de produits solides (groupes d'emballage II et III). Homologuée ADR.

- Construction en PEHD, anti-UV avec 2 poignées rabattables.
- Coussins de protection ignifuge pour empêcher le mouvement des batteries.
- Adaptée pour batterie jusqu'à 5 kg.
- Fermeture du couvercle par 2 clips.
- Caisses empilables et verrouillables entre-elles.



Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 300 x 215	300 x 190 x 90	4,5	DDHJ0119	465.00
400 x 300 x 340	300 x 190 x 215	6	DDHJ0120	571.00
500 x 300 x 280	400 x 170 x 150	6,7	DDHJ0150	683.00

Extincteur

Extincteur poudre pour feux de type A, B et C. DDHG0784 : Certification : NF EN-3/EP2 045 730. DDHG0785 : Certification : NF EN-3/EP6 045 569.

- Capacité : 1 et 6 kg.
- Corps en tôle d'acier.
- Manomètre de contrôle.
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar.

Garantie : 1 an.

- Conditionné par 3.
- Autres conditionnements sur demande.



Capacité (kg)	Durée de fonctionnement (s)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1	7,13	85 x 330	2,21	3	DDHG0784	82.00
6	23,7	160 x 545	9,66	3	DDHG0785	189.00



Valise de transport pour batteries Lithium-Ion

Valise sécurisée pour batteries Lithium-Ion 1 ou 2 compartiments.

Agréée par l'ONU pour le transport de piles au lithium intactes ou défectueuses.

- Certification selon STANAG 4280, DEF STAN 81-41, ATA 300, UN 3480.
- Coussins avec rembourrage en fibre de verre texturé, ignifuge selon la Norme DIN 4102-4 et non conducteur.
- Homologation IP 67 : totalement étanche à la poussière et à l'eau à une profondeur d'un mètre pendant 30 min.
- Dim. ext. : L 510 x P 420 x H 150 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
1 compartiment	DDHJ0146	529.00
2 compartiments	DDHJ0147	587.00

Extincteur pour batteries Lithium-Ion

Compact et léger, adapté aux incendies de batteries lithium. Conforme à la Norme NF EN 3-7+A1 et à la directive des équipements sous pression 2014/68/UE.

- Volume : 6 ou 9 litres.
- Classe de feu : AB.
- Corps en acier peint.
- Pour batterie avec une puissance : 135 Wh pour le modèle 6 litres et 315 Wh pour le modèle 9 litres.



Volume (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
6	175 x 440	11	DDHG0789	316.00
9	175 x 590	15	DDHG0790	378.00



Armoire de sécurité pour produits inflammables

Résistance au feu testée et approuvée FM (10 minutes).

Pour le stockage des produits inflammables.

- Capacité : 114 à 341 litres.
- Version 2 portes, 2 orifices d'aération équipés d'arrête-flammes, pieds ajustables et connecteur de terre.
- Double paroi en acier soudé robuste de calibre 18 (1 mm), avec un espace isolant de 38 mm.
- Bac de rétention intégré selon le modèle.
- Coloris : Jaune.
- Garantie 3 ans.



Capacité (litres)	Capacité de rétention (litres)	Fermeture	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
114	-	Manuelle	2	1	910 x 610 x 890	DDHJ0131	1 336.00
114	20	Manuelle	2	1	1090 x 460 x 1120	DDHJ0132	1 390.00
114	20	Automatique	2	1	1090 x 460 x 1120	DDHJ0133	1 487.00
170	20	Manuelle	2	2	1090 x 460 x 1650	DDHJ0134	1 715.00
170	20	Automatique	2	2	1090 x 460 x 1650	DDHJ0121	1 807.00
227	32	Manuelle	2	2	860 x 860 x 1650	DDHJ0135	2 044.00
227	32	Automatique	2	2	860 x 860 x 1650	DDHJ0136	2 178.00
341	41	Manuelle	2	2	1090 x 860 x 1650	DDHJ0137	2 505.00
341	41	Automatique	2	2	1090 x 860 x 1650	DDHJ0138	2 595.00
Étagère supplémentaire L 356 x P 100						DDHJ0139	108.00
Étagère supplémentaire L 772 x P 356						DDHJ0140	149.00
Étagère supplémentaire L 737 x P 100						DDHJ0141	193.00

Armoire de sécurité d'établi

Pour le stockage de vos produits inflammables.

- Capacité : 15 litres.
- Verrou automatique pour une fermeture sécurisée.
- Montage mural possible pour un gain de place.
- Conforme aux normes OSHA et NFPA.
- Bac de rétention 6,5 litres intégré.
- Coloris : Jaune.
- Livrée avec 1 étagère L 340 x P 330 mm.

A partir de
780.00 € HT
l'unité



Capacité (litres)	Fermeture des portes	Nombre de portes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
15	Manuelle	1	430 x 430 x 560	DDHJ0122	780.00
15	Automatique	1	430 x 430 x 560	DDHJ0123	875.00
Étagère supplémentaire L 340 x P 330				DDHJ0124	71.30
Kit de montage mural				DDHJ0125	79.20



Kit de montage mural

Armoire de sécurité Compac Sure-Grip®

Idéale pour l'entreposage de petites quantités de liquides inflammables, petite largeur, elle se place pratiquement partout.

- Capacité : 45 et 57 litres.
- Résistant au feu avec double paroi en acier soudé robuste de calibre 18 (1 mm).
- Conforme aux normes OSHA et NFPA, Approuvé FM.
- Bac de rétention 10 litres intégré.
- Coloris : Jaune.
- Livrée avec 1 étagère L 498 x P 356 mm.

Capacité (litres)	Fermeture des portes	Nombre de portes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
45	Manuelle	1	590 x 460 x 890	DDHJ0126	1 031.00
45	Automatique	1	590 x 460 x 890	DDHJ0127	1 111.00
57	Manuelle	1	590 x 460 x 1120	DDHJ0128	1 231.00
57	Automatique	1	590 x 460 x 1120	DDHJ0129	1 301.00
Étagère supplémentaire L 498 x P 356				DDHJ0130	81.00



Armoire d'établi pour les acides

Adaptée aux liquides hautement corrosifs.

- Capacité : 6 à 36 bouteilles de 2,5 litres.
- Bac de confinement étanche de 51 mm.
- Verrouillage trois points sur les grandes armoires pour sécuriser la fermeture et éviter les émissions de vapeur.
- Fermeture manuelle.
- L'étagère incluse dans les grands modèles se règle par paliers de 76 mm.
- Porte cadenassable en option.
- Coloris : Blanc.

Capacité (litres)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6 bouteilles de 2,5 litres	1	0	430 x 430 x 560	DDHJ0142	2 656.00
36 bouteilles de 2,5 litres	2	1	910 x 550 x 910	DDHJ0143	6 212.00
36 bouteilles de 2,5 litres	2	1	910 x 550 x 930	DDHJ0144	5 585.00





Armoires de sécurité

Sécurité

Armoire multirisque pour produits dangereux

Pour un stockage sûr, approuvé et séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire.

- Structure monobloc en acier.
- 3 ou 4 portes battantes en double épaisseur d'acier.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.

Compartiments équipés de :

- 1 étagère + 1 caillebotis avec bac de rétention au sol.
- Système d'aération intégré pour chaque compartiment / niveau de stockage.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure.
- Dispositif de réglage des pieds.

Coloris :

- Corps : Gris anthracite RAL 7016.
- Portes : Blanc RAL 9010.



Nbre de portes	Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	545 x 520 x 1950	51	DDHJ0101	1 930.00
4	1055 x 520 x 1950	75	DDHJ0102	2 586.00



INFO

Les armoires de sûreté ne sont pas conformes à la Norme : NF-EN 14470-1.

Armoire de sûreté avec rétention

Solution de stockage sécurisée de vos produits chimiques.

- Construction robuste en double épaisseur d'acier, revêtement époxy.
- Portes battantes en simple tôle d'acier.
- Étagères en acier galvanisé réglables en hauteur au pas de 25 mm.
- Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.
- Système de démontage rapide des portes.
- Ouverture d'aération en partie basse et haute.
- Pieds réglables intégrés pour la mise à niveau de l'armoire.
- Possibilité de raccordement sur le toit de l'armoire à un système de ventilation Ø 75mm.

Coloris :

- Corps : Anthracite RAL 7016.
- Portes : Jaune RAL 1004, Gris RAL 7035, Blanc RAL 9010, Vert RAL 6011.

A partir de
914.00 €HT
l'unité



Existe aussi en couleur de portes : Bleu, Rouge, Gris argent.
Existe aussi avec portes vitrées.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (litres)	Poids (kg)	Coloris Jaune	Coloris Gris	Coloris Blanc	Coloris Vert	Prix € HT l'unité
545 x 520 x 1105	1	2	50	22	31	DDHJ0011	DDHJ0017	DDHJ0023	DDHJ0029	914.00
810 x 520 x 1105	2	2	60	33	40	DDHJ0012	DDHJ0018	DDHJ0024	DDHJ0030	1 099.00
1055 x 520 x 1105	2	2	100	33	45	DDHJ0013	DDHJ0019	DDHJ0025	DDHJ0031	1 129.00
545 x 520 x 1950	1	3	50	22	50	DDHJ0014	DDHJ0020	DDHJ0026	DDHJ0032	1 116.00
810 x 520 x 1950	2	3	60	33	62	DDHJ0015	DDHJ0021	DDHJ0027	DDHJ0033	1 266.00
1055 x 520 x 1950	2	3	100	33	73	DDHJ0016	DDHJ0022	DDHJ0028	DDHJ0034	1 374.00

Armoire murale de sécurité - 30 minutes

Conforme à la Norme NF EN 14470-1.

- Fixation murale sur console fournie.
- Charge maxi : 150 kg.
- Construction en tôle d'acier.
- Portes battantes à fermeture automatique, serrure à cylindre.
- Bac de rétention au sol : 10 litres.
- Système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement à un dispositif technique d'évacuation d'air : Ø 75 mm.
- Dim. hors tout : L 995 x P 470 x H 482 mm.
- Poids : 65,5 kg.
- Coloris : Gris anthracite.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHJ0100	1 474.00



Armoire de sécurité pour batteries Lithium-Ion

Pour le stockage des batteries Lithium-Ion.

Armoire de sécurité haute avec portes à verrouillage automatique.

- Avec fermeture à cylindre profilé et affichage du niveau de fermeture.
- Pieds réglables intégrés.
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1.
- Conforme CE.
- Avec bloc multiprises.
- Avec bac de rétention au sol.



DDHJ0116 : avec système d'alerte.

DDHJ0117 : avec système d'alerte / extinction d'incendie et caisson de ventilation intégré.

• Coloris : corps Gris anthracite RAL 7016 et portes Bleu gentiane RAL 5010.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	1	4	25	1	265	DDHJ0151	5 384.00
1193 x 615 x 2224	1050 x 522 x 1647	2	5	75	2,6	424	DDHJ0152	10 244.00

Armoire résistante au feu : 30 minutes pour produits dangereux

Pour le stockage de produits dangereux et inflammables sur le lieu de travail.

Conforme à la Norme NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre (compatible organigramme).
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- 3 tablettes réglables en hauteur au pas de 32 mm. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75).
- Coloris : corps Gris anthracite RAL 7016, portes Jaunes RAL 1004.

Option :

Caisson de ventilation insonorisé.

Prêt à raccorder sur les armoires de sécurité.

Le filtre à charbon actif est en mesure de retenir des vapeurs de solvants de manière permanente dans plus de 99,99 % des cas.

- Boîtier en acier, revêtement époxy.
- Système de contrôle du débit d'air.
- Surveillance automatique du taux de saturation du filtre.
- Visualisation des défauts ventilation et filtration par LED.
- Alarme sonore et visuelle.
- Dim. : L 305 x P 555 x H 210 mm.
- Tension : 230 V.
- Niveau sonore : 39 dB.
- Poids : 4,2 kg.



A partir de
2150.00 €HT
l'unité



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
560 x 615 x 1955	450 x 520 x 1645	22	200	DDHJ0076	2 150.00
860 x 615 x 1955	750 x 520 x 1645	23	240	DDHJ0077	2 423.00
1160 x 615 x 1955	1050 x 520 x 1645	33	280	DDHJ0078	2 811.00
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0082	1 919.00



Existe en 7 coloris de portes et en versions : 15 et 90 minutes.
Consultez votre Partenaire D-Direct.

Armoire de sécurité pour fûts - 90 minutes

Avec bac de rétention au sol, caillebotis, étagère et un socle de transport.

Conforme à la Norme NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre.
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- Tablette réglable en hauteur. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Coloris : Gris RAL 7035.

Option sur demande :

- Caisson de ventilation avec ventilation intégrée.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1105 x 1018 x 2224	936 x 864 x 1890	200	855	DDHJ0097	6 691.00
1555 x 1018 x 2224	1386 x 864 x 1890	200	1150	DDHJ0098	7 715.00
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0099	1 997.00





Armoires de sécurité

Sécurité

Armoire de sécurité - 30 minutes

Testée et homologuée aux Normes EN 14470-1 (04/2004), EN 1363-1 (06/2000) et à la Norme FM 6050.

Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

• Capacité : de 30 à 250 litres.

- Pictogrammes normalisés.
- Construction en panneaux isolants.
- Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-pailasse.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique.
- Serrure anti-étincelle, fermeture à clé en 3 points.
- Pieds vérins, pour mise à niveau.
- Coloris : Gris clair RAL 7035 avec champs plaqués Jaune RAL 1023.

A partir de **2140,00** €HT l'unité



DDHJ0091



DDHJ0090



DDHJ0093



DDHJ0095



DDHJ0089

Capacité (litres)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/bac/caillebotis	Capacité de rétention (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	605 x 630 x 635	1	0 / 1 / 1	20	64	DDHJ0089	2 140.00
60	1115 x 630 x 635	2	0 / 1 / 1	41	108	DDHJ0090	2 812.00
113	1092 x 537 x 1198	2	1 / 1 / 0	31	170	DDHJ0093	3 319.00
170	1092 x 457 x 1731	2	2 / 1 / 0	31	210	DDHJ0094	3 668.00
228	864 x 864 x 1731	2	2 / 1 / 0	54	210	DDHJ0095	3 969.00
130	605 x 550 x 1980	1	3 / 1 / 0	20	117	DDHJ0091	2 664.00
250	1115 x 550 x 1980	2	3 / 1 / 0	41	210	DDHJ0092	3 433.00



Manutentionnable par transpalette



Bac de rétention de seuil (caillebotis en option)



Étagère de rétention

Existen en version portes vitrées. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire de sécurité - 90 minutes

Testée et homologuée aux Normes EN 14470-1 (04/2004), EN 1363-1 (06/2000) et à la Norme FM 6050.

Résistance de 105 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

• Capacité : de 30 à 250 litres.

- Pictogrammes normalisés.
- Parois extérieures en acier 12/10ème, parois intérieures en mélaminé Blanc.
- Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-pailasse.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 64 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Portes à fermeture automatique par thermofusible.
- Serrure anti-étincelle, fermeture à clé en 3 points.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement à une ventilation extérieure.
- Point fixation pour mise à la terre.
- Coloris : Corps et portes Blanc RAL 9010 ou corps Blanc Ral 9010 avec porte(s) Jaune(s) RAL 1023.

Options sur demande :

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir / bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention.
- Serrure à code.



DDHJ0109



DDHJ0110



DDHJ0114

Capacité (litres)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes/tiroirs	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (litres)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	635 x 570 x 630	1 porte	1 / 1	20	Blanc/Blanc	127	DDHJ0104	2 730.00
30	635 x 615 x 630	1 tiroir	0 / 1	20	Blanc/Blanc	155	DDHJ0105	3 565.00
60	1137 x 570 x 630	2 portes	1 / 1	41	Blanc/Blanc	213	DDHJ0106	3 615.00
60	1137 x 615 x 630	1 tiroir	0 / 1	41	Blanc/Blanc	240	DDHJ0107	4 006.00
65	635 x 670 x 1100	1 porte	2 / 1	20	Blanc/Blanc	182	DDHJ0108	3 051.00
115	1137 x 670 x 1100	2 portes	2 / 1	41	Blanc/Blanc	297	DDHJ0109	3 973.00
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Blanc	287	DDHJ0110	3 603.00
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Jaune	287	DDHJ0111	3 614.00
200	905 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	31	Blanc/Blanc	438	DDHJ0112	4 917.00
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Blanc	453	DDHJ0113	4 940.00
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Jaune	453	DDHJ0114	4 962.00



DDHJ0107



Plinthe amovible



Déplacement à vide par transpalette



Armoire de sûreté pour produits dangereux

Pour le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation.

- Capacité : de 80 à 300 litres.
- Construction en acier monobloc.
- 4 pictogrammes normalisés fournis : "Inflammable", 2 "Corrosifs", "Toxique".
- Étagères / bacs de rétention, hauteur : 50 mm, réglables par crémaillères au pas de 15 mm.
- Charge par niveau : 80 kg maxi, uniformément répartie.
- Orifices de ventilation haut et bas.
- Portes battantes, ouverture à 110°, fermeture à clé 3 points.
- Tapis caoutchouc pour armoires comptoirs.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Jaune, Rouge, Bleu ou Vert.

Options sur demande :

- Caillebotis galvanisé pour étagères.
- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants.



INFO

Ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...). Consultez votre partenaire D-Direct afin de connaître la gamme d'armoires la mieux adaptée à vos besoins.

Capacité (litres)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (litres)	Poids (kg)	Porte Jaune	Porte Rouge	Porte Bleu	Porte Verte	Prix € HT l'unité
						Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
80	500 x 500 x 1000	1	2	20	26	DDGD0590	DDGD0609	DDGD0613	DDGD0617	784.00
155	930 x 500 x 1000	2	2	40	43	DDGD0591	DDGD0610	DDGD0614	DDGD0618	1 112.00
150	500 x 500 x 1950	1	4	40	55	DDGD0592	DDGD0611	DDGD0615	DDGD0619	1 114.00
300	930 x 500 x 1950	2	4	80	90	DDGD0593	DDGD0612	DDGD0616	DDGD0620	1 386.00

Armoire de sûreté pour produits dangereux

Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.

- Capacité : de 70 à 240 litres.
- Construction en acier 8/10ème.
- Bac de rétention en acier, H 50 mm au bas de l'armoire.
- Étagère de rétention H 50 mm, réglable en hauteur sur crémaillère au pas de 25 mm.
- Orifices de ventilation haute et basse, en partie latérale pour entrée d'air et en partie haute pour sortie d'air (sur le fond pour armoires comptoir et sur le toit pour armoires hautes).
- Portes battantes à fermeture à clé.
- 4 Pictogrammes normalisés : "Inflammables, toxiques et 2 corrosifs".
- Coloris : Gris RAL 7035 ou Jaune RAL 1023.

A partir de
635.00 €HT
l'unité



Capacité (litres)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (litres)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	500 x 420 x 1000	1	1 / 1	20	Gris	26	DDHJ0086	635.00
135	920 x 420 x 1000	2	1 / 1	40	Gris	40	DDHJ0087	669.00
130	500 x 420 x 1800	1	3 / 1	40	Gris	41	DDHJ0088	672.00
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Gris	60	DDHJ0085	774.00
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Jaune	60	DDHJ0115	776.00



Cadenas de sécurité

Sécurité

Quel type de clés choisir ?


Clés différentes : KD
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique.



Clés identiques : KA
Les clés ouvrent indifféremment chaque cadenas.



Clés différentes + 1 clé passe-partout : MK
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique + une clé passe-partout ouvrant l'ensemble des cadenas



Cadenas de consignation mécanique : anse inox

Pour toutes applications de consignation.

- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 4,76 mm, écartement 16 mm, H 38 mm.
- Dim. corps : L 35 x H 48 mm.
- Poids : 80 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
- **Conditionné par 6 cadenas de même couleur.**



Cadenas de consignation électrique : anse nylon

Pour applications électriques.


- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 6 mm, écartement 20 mm, H 38 mm.
- Dim. corps : L 38 x H 44 mm.
- Poids : 60 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
- **Conditionné par 6 cadenas de même couleur.**



Coloris	A clés différentes KD		A clés identiques KA	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0071	26.20	DDHK0080	27.70
Orange	DDHK0072	26.20	DDHK0081	27.70
Jaune	DDHK0073	26.20	DDHK0082	27.70
Vert	DDHK0074	26.20	DDHK0083	27.70
Bleu	DDHK0075	26.20	DDHK0084	27.70
Noir	DDHK0076	26.20	DDHK0085	27.70
Violet	DDHK0077	26.20	DDHK0086	27.70
Blanc	DDHK0078	26.20	DDHK0087	27.70
Bleu canard	DDHK0079	26.20	DDHK0088	27.70

Existe avec anse H 76 mm.

Clés différentes + 1 clé passe-partout



Consultez votre partenaire D-Direct.

Coloris	A clés différentes KD		A clés identiques KA	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0089	28.20	DDHK0097	29.60
Orange	DDHK0090	28.20	DDHK0098	29.60
Jaune	DDHK0091	28.20	DDHK0099	29.60
Vert	DDHK0092	28.20	DDHK0100	29.60
Bleu	DDHK0093	28.20	DDHK0101	29.60
Noir	DDHK0094	28.20	DDHK0102	29.60
Violet	DDHK0095	28.20	DDHK0103	29.60
Bleu canard	DDHK0096	28.20	DDHK0104	29.60

Câble de consignation universel

Permet de condamner plusieurs vannes et disjoncteurs en même temps.

- Possibilité de verrouiller le dispositif à l'aide de 4 cadenas.
- Corps en composite Zenex™.
- Câble en acier souple Ø 4 mm, isolé vinyle.
- Étiquette «DANGER - DO NOT OPERATE» incluse.
- Longueur : 1830 mm.

Conditionné par 6 câbles		
Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1830	DDHK0060	37.30



Kit de consignation générale ou électrique

Dédié à tous les professionnels de la maintenance, pour les opérations de consignation générale ou électriques.

Ce kit contient :

- 2 cadenas Zenex™ s'ouvrant avec la même clé.
- 2 mini bloque-disjoncteurs universels.
- 1 bloque-disjoncteur pour interrupteurs standards.
- 2 étiquettes de consignation en polypropylène et réutilisables "Ne pas utiliser".
- 1 crochet de consignation en nylon isolant, anse flexible.
- 1 câble de consignation ajustable : 1,80 m x Ø 4 mm.
- 1 pochette de consignation OFFERTE.



Bloque-disjoncteur universel

- Ultra compact : s'installe sur des disjoncteurs côte à côte.
- Fixation par vis à serrage manuel.
- Verrouillage : horizontal ou vertical.

Conditionné par 12		
Réf.	Prix € HT l'unité	
DDHK0069	21.20	



Autres modèles de bloque-disjoncteurs, consultez votre partenaire D-Direct.

Conditionné par 4 kits		
Réf.	Prix € HT le kit	
DDHK0068	138.00	





Cadenas de sécurité à clé

- Corps et cylindre en laiton massif non corrosifs.
- Anse en acier cémenté.
- Double levier de verrouillage.
- Cylindre à goupilles.
- Livré avec 2 clés identiques par cadenas.

Conditionné par 24 pièces.

Autres conditionnements sur demande.



DDHK0001



DDHK0003

Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
30	14 x 14 x 5	24	DDHK0001	7.40
40	21 x 20 x 6	24	DDHK0003	9.90



Autres modèles de cadenas et de fermetures : à clés identiques, clés passe-partout, combinaisons. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Cadenas de sécurité à combinaison

2 modèles :

- Corps en aluminium finition laiton, anse laitonée
- Combinaison à 3 chiffres personnalisable.
- Corps en laiton massif, anse en acier.
- Combinaison à 4 chiffres personnalisable.
- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Autres conditionnements sur demande.



Corps matière	Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Aluminium	31	24 x 14 x 5	12	DDHK0105	17.00
Laiton	40	24 x 22 x 6	8	DDHK0007	23.10

Cadenas très haute sécurité "pro series"™

Idéal pour sécuriser caves, garages et clôtures d'usine.

- Corps en acier laminé haute résistance.
- Revêtement de protection exclusif contre l'eau, le gel, la poussière.
- Anse en alliage de bore trempé avec ou sans protection en fonte.
- Double verrouillage du pêne dormant.
- Cylindre haute sécurité à 5 goupilles.
- Capuchon pour protéger le cylindre de la poussière et de l'eau.
- Livré avec 2 clés par cadenas.

Option :

- Moraillon haute sécurité en acier.



DDHK0106

DDHK0008

DDHK0009

DDHK0011

Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Protection anse	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
54	29 x 23 x 8	Non	4	DDHK0008	65.90
54	61 x 23 x 8	Non	4	DDHK0009	68.20
67	35 x 23 x 11	Non	4	DDHK0010	79.80
54	20 x 23 x 8	Oui	4	DDHK0011	67.70
67	20 x 23 x 11	Oui	4	DDHK0012	82.30
Moraillon	L 140 x Ø 11		4	DDHK0106	53.60



Disponible avec clés identiques ou clés passe-partout. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Cadenas connecté Bluetooth

Pas de clé, pas de combinaison : la clé, c'est votre smartphone. Idéal pour les industries, les sites de production...

2 modèles : Utilisation intérieure ou extérieure.

- Corps en zinc.
- Anse en alliage de bore nickelé.
- Double verrouillage à billes.
- Couverture en élastomère thermoplastique avec joints étanches pour le modèle extérieur.
- Téléchargement GRATUIT de l'application Master Lock® Vault eLocks.

Modèle intérieur :

- Batterie : Pile C4R2450.
- Durée de vie de la pile : 2 ans en mode Toucher et 4 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.

Modèle extérieur :

- Batterie : Pile CR2.
- Durée de vie de la pile : 5 ans en mode Toucher et 2 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.



INFO

Téléchargez GRATUITEMENT l'application Master Lock® Vault eLocks.



Modèle	Dim. hors tout L x Ep. x H (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Intérieur	47 x 27 x 80	22 x 20 x 7	4	DDHK0107	127.00
Extérieur	56 x 27 x 134	51 x 24 x 9	4	DDHK0108	156.00

Câble de verrouillage réglable Python®

Mécanisme de verrouillage breveté qui maintient le câble serré dans n'importe quelle position entre 0,30 et 1,8 mètres.

- Câble interchangeable en acier tressé 100 %, Ø 10 mm.
- Corps de verrouillage et câble résistants aux intempéries.
- Gaine en vinyle et bande de protection sur le boîtier.
- Bande auto-agrippante pour un rangement compact.
- Livré avec 2 clés identiques.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0013	48.20

Mini coffre à combinaison pour clés

Boîtier mural pour le rangement et la transmission de clé.

- Corps en alliage de zinc.
- Combinaison programmable 4 chiffres.
- Double levier de verrouillage.
- Dim. ext. : l. 105 x H 135 x P 46 mm.
- Dim. int. : l. 64 x H 96 x P 35 mm.
- Utilisation intérieure/extérieure.
- Fixation murale.

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0014	57.40





Armoires fortes de sécurité

Armoire forte blindée

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscretions. La construction est réalisée en tôle d'acier 1er choix formant une structure monobloc et indéformable.

- Corps monobloc en 20/10ème, porte épaisseur totale 70 mm.
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage : Ø 25 mm.
- Condamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs / passifs anti-arrachement.
- Tablettes pour dossiers suspendus, réglables par crémaillères au pas de 50 mm.
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Couleur : Gris clair RAL 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
 - **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.
- 1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur. Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.



DDHH0805



DDHH0807



DDHH0808



DDHH0811

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (litres)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	2	255	70	DDHH0806	1 745.00	DDHH0807	2 228.00
1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	2	510	130	DDHH0808	2 292.00	DDHH0809	2 699.00
1960 x 1000 x 500	1956 x 996 x 430	5	840	195	DDHH0810	2 677.00	DDHH0811	3 086.00
1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	5	830	170	DDHH0805	2 420.00	-	-



SERVICES D-DIRECT :

- Livraison et installation sur toute la France.
- Visite et Devis GRATUITS.
- SAV garanti en moins de 24 h. par des coffretiers.
- Garantie : 2 Ans.

Armoire forte anti-feu DIN 4102

Dans une armoire forte sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie. La performance des matériaux réfractaires aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne, donc protège vos documents lors d'un incendie.

- Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.
- Condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes actifs / passifs anti-arrachement.
- Angle d'ouverture porte 200°.
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Coloris : Gris RAL 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
 - **Serrure électronique** : serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3ème erreur.
- 1 code maître et un code utilisateur programmables. Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire. Alimentation par pile avec système extérieur de secours.



DDHH0833




DDHH0831

Lors d'un incendie, le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.



Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (litres)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	2	190	95	DDHH0850	3 016.00	DDHH0829	3 846.00
1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	2	400	140	DDHH0851	3 862.00	DDHH0831	4 701.00
1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	5	680	230	DDHH0852	5 008.00	DDHH0833	5 851.00
1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	5	821	280	DDHH0853	6 268.00	DDHH0835	7 038.00





Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S2.

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
Protection anti-feu.

- Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- Perçages pour fixations Ø 10 mm : 2 au dos et 2 à la base.
- Coloris : Gris clair RAL 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables.

Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Protection anti-feu



DDHH0900



DDHH0898

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (litres)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	1	24	31	DDHH0895	646.00	DDHH0899	1 028.00
430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	1	38	51	DDHH0896	919.00	-	-
610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	2	55	69	DDHH0897	1 157.00	DDHH0901	1 560.00
810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	2	76	86	DDHH0898	1 377.00	DDHH0902	1 768.00



Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.
Classe S1.

- Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- 4 trous de scellement.
- Coloris : Noir, finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180° C.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur. Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.



A partir de
430.00 €HT
l'unité



Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (litres)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	16	DDHH0820	430.00	DDHH0821	830.00
320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	25	DDHH0822	562.00	DDHH0823	950.00
400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	33	DDHH0824	642.00	DDHH0825	1 025.00
600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	42	DDHH0826	829.00	DDHH0827	1 200.00



Coffre de sécurité

Idéal pour protéger et sécuriser vos biens de valeur, tels que documents de banque, actes de naissance, argent, bijoux...
Convient à la plupart des ordinateurs portables.

- Corps et porte en acier.
- Fermeture 2 pènes actifs.
- Fond moqueté.
- Trous de fixation sol et mur.
- Coloris : Noir.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : 12 litres.
- **Serrure électronique avec clé de secours** : 23 - 33 et 91 litres.

A partir de
180.00 €HT
l'unité



DDHH0903



DDHH0904



DDHH0905

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 310 x 250	197 x 307 x 200	0	12	6	DDHH0903	180.00
195 x 430 x 370	192 x 427 x 309	0	23	9,5	DDHH0904	257.00
280 x 430 x 370	268 x 426 x 304	1	33	17,5	DDHH0905	317.00
660 x 457 x 432	629 x 424 x 344	2	91	60	DDHH0906	985.00



DDHH0906



Armoires de sécurité

Sécurité

Armoire sécurisée pour portables / tablettes avec socle

Idéale pour les établissements scolaires, salles de formation, les salons professionnels afin de recharger les ordinateurs portables, tablettes, téléphones en toute sécurité.

- Existe en colonne 5 et 10 cases.
- Corps monobloc : Ep. 12/10ème, porte : Ep. 20/10ème.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Dim. int. case : L 349 x P 474 x H 162 mm.
- Fermeture par serrure à clé individuelle non reproductible.
- Alimentation : prise 220 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 220 V.
- Maxi 3520 W.
- Avec socle réhausse H 300 mm (pour colonne 5 cases).


Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : 16 coloris au choix sur demande.

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5	400 x 500 x 1200	40	DDHH0910	1 170.00	1.60
10	400 x 500 x 1800	72	DDHH0911	1 670.00	2.88



Prise 220 V dans chaque case



Armoire à clés

- **Capacité : de 20 à 140 clés.**
- Suspensions fixes avec numérotation.
- Corps métal embouti.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Versions 80 et 140 clés avec volet intérieur.
- **Conditionné par 4.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
20	160 x 80 x 200	1,3	4	DDHH0873	46.30
40	160 x 80 x 200	1,4	4	DDHH0874	51.70
60	280 x 80 x 370	3,4	4	DDHH0875	64.60
80	280 x 60 x 370	3,8	4	DDHH0876	65.50
140	280 x 80 x 370	4,8	4	DDHH0877	80.20



Armoire à clés

- **Capacité : de 60 à 400 clés.**
- Suspensions réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée et soudée.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Répertoire incorporé.
- Coloris : Gris / Noir.
- **Conditionné par 2.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Armoire à clés

- **Capacité : de 68 à 302 clés.**
- Suspensions amovibles, réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée soudée.
- 1 ou 2 volets selon version.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Répertoire incorporé.
- Fixation murale, visserie incluse.
- **Conditionné par 2.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
68	300 x 60 x 390	3,56	2	DDHH0878	169.00
105	350 x 60 x 475	4,64	2	DDHH0879	194.00
148	300 x 120 x 390	5,84	2	DDHH0880	248.00
203	350 x 120 x 475	7,38	2	DDHH0881	283.00
302	350 x 180 x 490	10,97	2	DDHH0882	392.00



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
60	380 x 90 x 480	5	2	DDHH0883	136.00
100	580 x 90 x 480	7	2	DDHH0884	173.00
150	580 x 90 x 680	10	2	DDHH0885	201.00
200	580 x 120 x 680	15	2	DDHH0886	264.00
250	580 x 140 x 680	16	2	DDHH0887	293.00
400	580 x 140 x 680	20	2	DDHH0889	440.00

Coffre de sécurité

- **Volume : 16,5 - 38,5 et 78 litres.**
- Serrure électronique avec clé de secours.
- Système d'éclairage intérieur par LED.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- 1 code utilisateur.
- Fiche pour batterie de secours.
- Livré avec un boîtier de piles externes.
- **Conditionné par 2.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDHH0907



DDHH0908



DDHH0909

Volume (litres)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
16,5	350 x 270 x 250	346 x 195 x 246	6,7	2	DDHH0907	147.00
38,5	430 x 375 x 310	426 x 295 x 306	15,8	2	DDHH0908	208.00
78	390 x 445 x 607	386 x 335 x 603	28,2	2	DDHH0909	310.00

Coffre fort ignifugé

Protection de 1 heure papier, classée UL72 Class 350 1H.

- **Capacité : 20 et 38 litres.**
- Fabriqué en acier et béton.
- Ouverture / fermeture par double et triple combinaison et clé unique haute sécurité et molette.
- 1 code utilisateur.



Volume (litres)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	355 x 410 x 500	220 x 250 x 365	54	DDHH0890	519.00
39	460 x 470 x 530	320 x 310 x 390	75	DDHH0891	706.00