

# Sécurité

## Caisse anti-feu pour batteries lithium

Pour le stockage et le transport de produits solides (groupes d'emballage II et III).

Homologuée ADR.

- Construction en PEHD, anti-UV avec 2 poignées rabattables.
- Coussins de protection ignifuge pour empêcher le mouvement des batteries.
- Adaptée pour batterie jusqu'à 5 kg.
- Fermeture du couvercle par 2 clips.
- Caisses empilables et verrouillables entre-elles.

A partir de

**560.00** €HT

l'unité



Dim. ext. L x l. x H (mm)	Dim. int. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 300 x 215	300 x 190 x 90	4,50	DDHJ0119	560.00
400 x 300 x 340	300 x 190 x 215	6,00	DDHJ0120	634.00



# Chaussures de sécurité

Sécurité

D-DIRECT vous informe pour bien choisir votre modèle.

**Norme EN ISO 20347 :**  
Chaussure de travail sans embout

**Norme EN ISO 20346 :**  
Chaussure avec embout de protection contre les chocs résistant à 100 J.

**Norme EN ISO 20345 :**

Chaussure avec embout de sécurité contre les chocs résistant à 200 J. + marquage S

**SB :** Exigences fondamentales (innocuité, confort, solidité, résistance, écrasement et chocs : 200J).

**S1 :** SB + Arrière fermé + Propriétés antistatiques + Absorption d'énergie.

**S2 :** S1 + Tige résistante à l'eau (absorption et pénétration).

**S3 :** S2 + Semelle antiperforation + Semelle à crampons.

**SRC :** Adhérence haute performance.

**P :** Semelle antiperforation

## Surchaussure intégrale "Millenium"

Protection intégrale du pied, utilisable avec tous types de chaussures lors des visites d'usine.

• Normes : EN ISO 20344 et EN 12568 SRC.

- Embout de sécurité acier : 200 J.
- Semelle anti-perforation acier : 1100 N.
- Semelle de marche antiglisse : SRC.
- Languette de protection du cou-de-pied.
- Bride à scratch ajustable.
- Sans colle ni couture.
- Matière PU étanche et lavable.
- Bonne résistance aux hydrocarbures.
- Réutilisable par différents visiteurs.



## Surchaussure visiteur "Millenium"

La surchaussure de sécurité ponctuelle.

• Normes : EN ISO 20345 et EN 12568.

- Surchaussure de protection avec embout composite 240 J.
- Pas d'interférence avec les détecteurs de métaux.
- Ultra légère (50g de moins que la version avec embout acier).
- Plus confortable.



**Le kit de 5 paires :**

- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).



**Le lot de 5 paires à la taille :**

- 5 paires taille S (35-39).
- ou 5 paires taille M (40-44).
- ou 5 paires taille L (45-48).

**le kit de 5 paires**

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0455	65.40

**Le lot de 5 paires**

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0456	65.40

**Le kit 5 paires :**

- 1 paire taille S (35-39).
- 2 paires taille M (40-44).
- 2 paires taille L (45-48).

**Le lot de 5 paires à la taille :**

- 5 paires taille S (35-39)
- ou 5 paires taille M (40-44)
- ou 5 paires taille L (45-48).

**le kit de 5 paires**

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0498	64.10

**le lot de 5 paires**

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0499	64.10

## Chaussure homme mi-haute

Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.

Utilisation : BTP.

• Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

- Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- Doublure maille 3D à séchage rapide.
- Embout de sécurité 200 J.
- Semelle PU/PU.
- Semelle antiperforation et antiglisse résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique avec absorption des chocs.
- Pointures : du 39 au 48.

Chaussant large



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Anthracite	DDHC0500	84.40
Marron	DDHC0501	84.40

## Chaussure homme ultra confortable

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA ESD.

- Haut de tige molletonné de doublure confortable.
- Dessus microfibre souple de qualité résistante aux huiles et hydrocarbures.
- Doublure Poromax®.
- Chaussure : embout 200 J / Semelle PU/PU.
- Semelle intérieure CasualGrip Sport® - Amovible + Antibactérien.
- ESD : dissipation de la charge électrique.
- Modèle amagnétique sans coutures latérales.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0518	89.00
Haut	DDHC0502	98.70

## Chaussure gamme sport

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.

- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau.
- Dessus : textile technique aéré très respirant et souple - sans couture.
- Doublure Coolmax®.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU/TPU thermo injecté antiperforation et antiglisse avec absorption des chocs.
- Semelle de marche résistante aux hydrocarbures.
- Semelle intérieure Ergonomique + Amovible + Antibactérien.
- ESD : dissipation de la charge électrique.
- Pointures du 39 au 48.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Vert / Jaune	DDHC0503	96.10
Orange	DDHC0504	96.10

## Chaussure homme sport

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

• Norme : EN ISO 20345:2011-S1P SRA ESD.

- Tige textile aérée très respirante + PU injecté, minimum de coutures.
- Renforts avant et arrière en cuir PU granité.
- Doublure Coolmax® : antibactérien, 100 % respirant.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU/TPU thermo injecté.
- Semelle textile antiperforation : 1430 N.
- ESD : Electro Static Discharge.
- Dissipation de la charge électrique.
- Zéro métal.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0467	96.10
Haut	DDHC0468	101.00



## Chaussure de sécurité

Utilisation : industrie, second oeuvre, logistique.

• EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.

- Dessus microfibre lavable et avec traitement antibactérien, hydrofuge et oléofuge.
- Doublure Poromax®.
- Embout de sécurité aluminium 200 J fin et très léger.
- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau
- Semelle PU / PU.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Semelle antiperforation textile 1430 N.
- ESD : contre les décharges électrostatiques.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0535	88.10
Haut	DDHC0536	91.70

## Chaussure amagnétique

Utilisation : BTP, industrie lourde...

• EN ISO 20345-S3 SRC HI CI.

- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Protection renforcée du surbout.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Embout composite 240 J et semelle antiperforation textile.
- Semelle de propreté antisudation et antimycosique.
- Tirette arrière pour faciliter l'enfilement de la chaussure.
- Pointures : du 37 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0432	85.30
Haut	DDHC0433	89.20

## Chaussure polyvalente

Utilisation : adaptée au contact avec huiles et hydrocarbures, risques de glissade sur sols gras, industrie, bâtiment...

• Norme : EN ISO 20345-S3 SRC HI-CI.

- Cuir gras pleine fleur nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Doublure toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion.
- Embout composite 240 J.
- Semelle intérieure noire antisudation et antimycosique.
- Semelle en polyuréthane double densité.
- Protection renforcée du surbout.
- Absorbant de chocs au talon intégré.
- Pointures : du 37 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0381	86.80
Haut	DDHC0382	91.40

## Chaussure Milledry BTP - industrie

Utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

• Norme : EN ISO 20345 S3 AN HI CI WR SRC.

- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Doublure toile micro-aérée : évaporation humidité + résistance à l'abrasion.
- Embout composite 240 J.
- Semelle polyuréthane double-densité.
- Membrane étanche Outdry.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Semelle antiperforation textile : 1 430 N.
- Décroché du talon : 10 mm.
- Protection renforcée du surbout.
- Absorbant de chocs au talon intégré.
- Pointures : du 37 au 48.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0462	110.00

## Botte de sécurité

Utilisation : BTP, sols accidentés...

• NON FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 SRC.

• FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 CI.

- Cuir pleine fleur hydrofuge et oléofuge.
- Embout composite extra large 200 J.
- Semelle antiperforation acier.
- Semelle polyuréthane double densité.
- Anses de préhension.
- Absorbant de chocs au talon intégré.
- Relief d'usure anti-dérapant très cranté.
- Pointures : du 39 au 48.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Non fourrée	DDHC0520	83.20
Fourrée	DDHC0393	85.70

## Botte de sécurité tout terrain

Utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

• FOURRÉE : Norme EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.

• NON FOURRÉE : Norme : EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.

- Cuir gras hydrofuge et oléofuge très résistant (2-2, 2 mm).
- Embout composite fibre de verre 240 J isolant du froid ou de la chaleur.
- Semelle en PU double densité ultra léger.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Semelle antiperforation acier 1 390 N.
- Hauteur totale : 28 cm.
- Pointures : du 39 au 48.



Absorbant de chocs au talon



Renforts de protection PU

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Non fourré	DDHC0434	96.10
Fourré	DDHC0422	98.50



# Chaussures de sécurité

Sécurité

## Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

- Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
- Tige cuir nubuck hydrofuge.
- Languette rembourrée. Doublure Mesh.
- Semelle intercalaire anti-perforation non métallique.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Semelle de propreté perforée en EVA, amovible, antistatique.
- Semelle d'usure en PU double densité.
- Tige coloris bleu. Lacets et coutures coloris rouge.
- Pointures : du 36 au 47.

Semelle antistatique



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0454	91.20
Haut	DDHC0474	99.60

## Basket de sécurité

Utilisation : logistique, tertiaire, carreleur, cariste, stockage...

- Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.
- Tige basse, croûte velours et mesh polyester aéré.
- Embout acier 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté en PU aéré et amovible.
- Semelle anti-perforation en acier.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris noir et gris. Surpiqûre grise.
- Pointures : du 37 au 47.

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0488	50.00

## Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, entreposage-stockage, transport, B.T.P...

- Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
- Tige en cuir grainé. Doublure textile haut de quartier.
- Languette avec soufflet.
- Semelle polyuréthane bi-densité, anti-perforation textile.
- Embout de protection composite.
- Fermeture par lacets et boucles en D.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.

Renfort arrière et avant anti-usure



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0448	58.50
Haut	DDHC0449	61.50

## Chaussure de sécurité

Utilisation : Industrie, entreposage-stockage, transport, B.T.P...

- Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
- Tige en cuir lisse pleine fleur. Doublure textile haut de quartier.
- Languette avec soufflet.
- Semelle polyuréthane bi-densité, anti-perforation textile.
- Embout de protection composite.
- Fermeture par lacets, oeillets et boucles.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0447	84.50

## Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 S1P-SRC.
- Tige croûte velours et mesh polyester aéré, crochets métalliques.
- Embout composite 200 J.
- Languette E.F.P.
- Semelle de propreté anatomique en PU préformé.
- Semelle anti-perforation en textile haute ténacité.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Coloris gris et bleu. Surpiqûre grise.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0489	60.70
Haut	DDHC0490	63.40

## Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Languette EFP avec soufflet.
- Doublure textile.
- Semelle intérieur anatomique en PU préformé.
- Semelle intercalaire anti-perforation textile.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Fermeture : lacets et boucles textile.
- Coloris : marron, noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0497	87.80
Haut	DDHC0491	91.50



## Semelle antistatique

Réduction des ondes de chocs avec PU et amortisseur talon.

- Séchage rapide.
- Soutien la voûte plantaire.
- Coloris : rouge et noir.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0473	6.90

## Botte de sécurité fourrée

Utilisation : Industrie, logistique, transport, espaces verts, B.T.P..

• Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.

- Tige en cuir grainé hydrofuge.
- Entièrement fourrée acrylique.
- Semelle de propreté EVA antistatique et amovible.
- Semelle antiperforation en acier.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Anses de préhension en cuir.
- Talon avec absorbeur d'énergie.
- Embout acier : 200 J.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Entièrement fourrée acrylique



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0492	64.60

## Botte de sécurité PVC fourrée

Utilisation : industrie, logistique, transport, espaces verts, agriculture, B.T.P, carrière...

• Norme : EN ISO 20345:2011 - S5-SRC.

- Tige en PVC souple et résistant.
- Entièrement fourrée polyester.
- Semelle crantée en PVC/nitrile.
- Embouts acier : 200 J.
- Hauteur : 300 mm.
- Anses de préhension.
- Coloris : noir.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0472	51.10

## Botte PVC

Utilisation : nettoyage industriel, pêche, agriculture, jardinage...

• Norme : EN ISO 20347 OB SRA.

- Doublée viscose.
- Coloris : vert.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0351	20.50

## Chaussures de sécurité

### Chaussure de sécurité

Utilisation : agriculture, B.T.P, transport, logistique...

• EN ISO 20345 : 2011 (S1-P SRC).

- Tige en cuir grainé. Doublure textile.
- Semelle injectée PU.
- Languette : rembourrée, confortable, avec soufflet.
- Embout: anti-choc acier 200J.
- Première de propreté : EVA antistatique.
- Insert antiperforation : acier.
- Pointures : du 37 au 47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0523	29.10
Haut	DDHC0524	29.80

### Chaussure de sécurité mi-haute

• Norme : EN ISO 20345 S1-P SRC.

- Tige en croûte velours bleu.
- Languette avec soufflet en cuir et textile, rembourrée.
- Semelle intérieure de confort amovible antistatique.
- Système d'amortissement des vibrations intégré.
- Semelle d'usure en PU.
- Absorption d'énergie du talon.
- Semelle intercalaire anti-perforation.
- Embout anti-choc en acier.
- Fermeture par lacets et crochets.
- Pointures : du 37 au 47.



Bout et arrière renforcés

Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0415	59.00

### Botte de sécurité PVC

Utilisation : pêche, nettoyage industriel, agriculture, B.T.P, industrie, carrière...

• Norme : EN ISO 20345 S5-SRC.

- En PVC par double injection directe.
- Doublée viscose.
- Embouts acier : 200 J.
- Semelles anti-perforation acier.
- Semelle injectée PVC et nitrile.
- Pointures : du 39 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0475	30.20

### Botte alimentaire PVC

Utilisation : nettoyage industriel, agriculture, laboratoire, industrie alimentaire...

• Norme : EN ISO 20347 OB SRA.

- Doublée viscose.
- Coloris : blanc.
- Pointures : du 36 au 47.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0349	23.20



# Chaussures de sécurité

Sécurité

## Chaussure de sécurité homme

Utilisation : logistique, BTP, industries, artisans  
EN ISO 20345:2011 S3 CI HI HRO SRC ASTM2413-18 M I /C/ SD100/PR

- Cuir pleine fleur, languette avec soufflet
- Semelle anti-perforation 1430N
- Semelle amovible antibactérienne et anti-sudation
- Doublure Poromax ® traitement antibactérien
- Absorbant de chocs 360
- insert donuts system ®
- Technologie Soles par Michelin
- Embout sécurité 240J
- Adhérence SRC, haute performance
- Pointures 39-47



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0521	140.00
Haut	DDHC0522	146.00

## Chaussure de sécurité homme

Utilisation : logistique, second œuvre, ligne automatisée.  
EN ISO 20345 S3 CI HI HRO SRC.

- Adhérence haute performance.
- Technologie semelle Michelin.
- Embout fibre de verre 240J.
- Tige textile technique.
- Résistance à la chaleur élevée.
- Semelle anti-perforation textile.
- Absorbant de chocs 360
- insert donuts system ®.
- Pointures 39-47.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0526	140.00
Haut	DDHC0527	146.00

## Chaussure de sécurité femme

Utilisation : logistique, industrie, transport.

- EN ISO 20345:2011 S1P SRA ESD.
- Dessus microfibre.
- Semelle anti-perforation 1430N et PU/PU.
- Embout fibre de verre 240J.
- Doublure Poromax ® anti-abrasive et traitement antibactérien.
- Chaussant féminin.
- Pointures 35-40.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0529	99.00

## Chaussure de sécurité femme

Utilisation : Industrie, second œuvre, logistique.

- EN ISO 20345:2011 - S3 SRA ESD.
- Embout de protection 240 J en fibre de verre.
- Tige textile aéré et micro injecté.
- Sans couture donc plus robuste.
- Doublure Coolmax® : séchage rapide + antibactérien.
- Semelle PU / TPU thermo injecté.
- Semelle antiperforation textile : 1430 N.
- Adhérence haute performance : SRA.
- Pointures : du 35 au 40.



Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	DDHC0510	96.10
Haut	DDHC0525	99.00

## Chaussure de sécurité mixte

Utilisation : industrie légère et lourde, logistique, artisans, transport.

- EN ISO 20345:2011 S3 SRA.
- Semelle non-métallique et isolant thermique.
- Doublure textile maille 3D haute résistance à l'abrasion.
- Tige cuir croûte velours.
- Semelle PU/PU.
- Chaussant large Légère et confortable.
- Embout en composite 200J.
- Pointures : 36-48.

74.00 €HT la paire



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0528	74.00

## Chaussure de sécurité femme

Utilisation : transport, artisanat, industrie.

- EN ISO 20345:2011 S3 SRA ESD.
- Tige microfibre.
- Chaussure résistante à la perforation.
- Embout fibre de verre 240J.
- Doublure Poromax ® anti-abrasive et traitement antibactérien.
- Semelle anti-perforation 1430N et PU/PU.
- Chaussant féminin.
- Semelle intérieure ergonomique et antibactérienne.
- Pointures 35-40.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0530	99.00



## Mocassin de sécurité Agro & Hygiène

Utilisation : Industrie agro-alimentaire, Restauration collective, Conditions d'hygiène stricte.

- EN ISO 20345:2011 S2 SRA ESD.
- Embout de protection aluminium et composite 200 J pour les petites pointures.
- Résistant au glissement : SRA.
- Absorption des chocs.
- Microfibre avec traitement antibactérien pour une hygiène parfaite du pied.
- Doublure Coolmax®, ultra respirante, anti-mycosique.
- Pointures : du 35 au 48.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0506	85.10
Noir	DDHC0507	85.10

## Sabot agro-alimentaire

Utilisation : services et hygiène, restauration et collectivités, industrie agro-alimentaire.

- EN ISO 20345-SB E A SRC.
- Sabot aéré : embout thermoplastique 200 J.
- Microfibre avec traitement antibactérien, hydrofuge.
- Mousse Lycra de confort, extensible.
- Doublure Poromax® avec traitement antibactérien.
- Semelle polyuréthane, adhérence SRC.
- Absorbant de chocs au talon.
- Pointures : du 35 au 42.



Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Blanc	DDHC0453	81.30
Fuchsia	DDHC0508	81.30

## Chaussure de sécurité mixte

Utilisation : Restauration, agro-alimentaire, hygiène et santé.

- Norme : EN ISO 20345:2011-S2 SRA ESD.
- Microfibre facilement lavable.
- Doublure Poromax® anti-bactérienne et régulation de température.
- Semelle intérieure Smile® grise confortable, amovible et antibactérienne.
- Embout de protection aluminium 200J.
- Sans semelle anti-perforation.
- Résistance au glissement SRA.
- Pointure unisex 35-48.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHC0534	97.30

## Chaussure de sécurité mixte

Utilisation : Restauration, agro-alimentaire, hygiène et santé.

- Norme : EN ISO 20345:2011-S2 SRA ESD.
- Dessus en microfibre traitement antibactérien.
- Doublure Poromax® et semelle intérieure smile® grise.
- Embout aluminium 200 J.
- Semelle PU/PU ultra légère.
- Chaussette néoprène très confortable.
- Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau.
- ESD :
- Electro Static Discharge.
- Pointures : du 35 au 48.



Modèle	Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Bas	Bleu	DDHC0531	94.30
Bas	Noir	DDHC0532	94.30
Haut	Bleu	DDHC0533	96.00

## Blouse femme LAURENE

- 65 % polyester, 35 % coton 210 g/m².
- Manches transformables.
- 1 poche poitrine.
- 2 poches basses avec passepoil contrasté.
- Fentes côtés. Fermeture pressions.
- Longueur : 105 cm.
- Tailles : 0 à 6.

### Coloris :

- Blanc.
- Couleur : anis, rosa, parme, gris perle.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0559	44.40
Couleur	DDHD0563	48.90

## Pantalon unisexe MARC

- 65 % polyester, 35 % coton 210 g/m².
- Taille totalement élastique.
- Sans poche et sans braguette.
- Entrejambe : 75 cm.
- Tailles : 0 à 6.

### Coloris :

- Blanc.
- Couleur : anis, rosa, charbon, taupe, parme, gris perle, marine, choco, framboise, noir, cacao et lin.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0560	27.50
Couleur	DDHD0564	39.80



# Vêtements de travail



Sécurité

## Blouson bicolore

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 280g/m<sup>2</sup>.

• Tailles : 1 à 7.

### Sur le devant :

- Col montant. Fermeture à glissière.
- Poche poitrine à ouverture verticale zippée.
- Poche plaquée avec pince et rabat fermé par bande auto-agrippante.
- 2 poches passepoilées fermées par rabats et boutons pression.
- Ceinture élastiquée côtés.
- Transfert rétroréfléchissant sur la manche gauche.
- Poignets fermés par pressions.

### Au Dos :

- Patte d'accrochage - 2 plis d'aisance.
- Empiècements contrastants - Points d'arrêt oranges.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	DDHD0740	53.20
Gris / Noir	DDHD0741	53.20
Olive / Vert US	DDHD0786	53.20
Bleu foncé / Gris sombre	DDHD0787	53.20

## Sweat col montant

• Tissu : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m<sup>2</sup>.

- Poche kangourou avec larges biais contrastants en Oxford 900D.
- Poche téléphone intégrée.
- Lien de serrage par cordon bicolore à bout métallique.
- Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D.
- Bords côtes contrastants avec élasthanne au bas des manches et base.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Gris/Noir.



69.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0706	69.00

## Jeans extensible "SEATTLE"

• Tissu : 71 % coton, 26% Polyester, 3% élasthanne - 380 g/m<sup>2</sup>.

- Ceinture élastiquée côtés.
- Braguette zip métal.
- Deux poches cuisses à soufflets contrastants et rabats + 1 poche ticket.
- 2 grandes poches dos doublées + poche mètre.
- Poches genouillères double position Oxford.
- Attache porte-marteau.
- Triple surpiqure.
- Ceinture rehaussée.
- Ourlet magique.
- Entreprambe renforcé.



Taille 56 au 60 sur demande.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu denim	38 à 60	DDHD0790	70.70

## Pantalon bicolore

• Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 280g/m<sup>2</sup>.

### Sur le devant :

- Braguette zip injecté.
- 2 poches italiennes.
- 1 poche cuisse gauche avec système porte-outils au porté avec soufflet et rabat.
- Poches grenouillères.
- Ceinture élastiquée côtés.

### Au Dos :

- 1 poche à rabat fermée par auto-agrippant.
- 1 poche téléphone, 1 poche mètre.
- Empiècements contrastants.
- Points d'arrêt oranges.
- Transfert rétroréfléchissant.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Châtaigne / Gris sombre	36 à 60	DDHD0742	48.50
Gris sombre / Noir	36 à 60	DDHD0743	48.50
Olive / Vert	38 à 60	DDHD0751	48.50
Bleu foncé / Gris sombre	38 à 60	DDHD0788	48.50
Blanc / Gris Charcoal	36 à 54	DDHD0789	48.50

## Sweat à capuche

• Tissu : 80 % coton, 20 % polyester - 320 g/m<sup>2</sup>.

- Capuche doublée contrastante.
- Zip injecté bicolore.
- Lien de serrage par cordon bicolore à bout métallique.
- Poches contrastantes en biais renforcé en Oxford.
- Surpiqures flatlock contrastantes.
- Empiècements coudes renforcés en Oxford imperméable 900D.
- Bords côtes contrastants avec élasthanne au bas des manches et base.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Gris/Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0707	72.60

## Pantalon multipoches

Avec poches genouillère.

• Tissu : 99 % coton, 1 % élasthanne - 405 g/m<sup>2</sup>.

- Ceinture élastiquée côtés.
- Braguette zip métal.
- 2 poches cuisses à soufflet et rabat.
- 2 grandes poches dos plaquées.
- Poche mètre.
- Poches genouillères.
- Attache porte-marteau.
- Tailles : 36 à 60.
- Coloris : Denim.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0750	58.60

## Gilet bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester - 300 g/m<sup>2</sup>.
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 250 g/m<sup>2</sup>.
- Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
- Poches poitrines à soufflets et rabats.
- Porte badge escamotable + ouverture pour kit mains-libres.
- Poche poitrine intérieure.
- Poches basses repose-main.
- Taille resserrable par pattes auto-agrippantes.
- Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.
- Zip intérieur pour marquage dos.

Tissu : 300 g



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	2 à 8	DDHD0711	61.70
Bleu foncé/Noir	2 à 8	DDHD0712	61.70
Blanc/Noir	2 à 7	DDHD0713	61.70
Kaki/Gris nuit	2 à 7	DDHD0714	61.70
Taupe/Noir	2 à 7	DDHD0715	61.70

## Blouson bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m<sup>2</sup>.
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 245 g/m<sup>2</sup>.
- Col montant. Fermeture à glissière sous patte.
- Poches poitrines à soufflets et rabats.
- Ouverture pour kit mains-libres.
- Poche poitrine intérieure.
- Poches basses repose-main.
- Poignets resserrables par pattes auto-agrippantes.
- Dos long, patte d'accrochage, jeu de surpiqûres.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	2 à 8	DDHD0716	61.70
Bleu foncé/Noir	2 à 8	DDHD0717	61.70
Blanc/Noir	2 à 7	DDHD0718	61.70
Kaki/Gris nuit	2 à 7	DDHD0719	61.70
Taupe/Noir	2 à 7	DDHD0720	61.70

## Veste softshell 3 couches

- Tissu : 94 % polyester - 6 % élasthanne - 325 g/m<sup>2</sup>
- MVP : 2000 g/m<sup>2</sup> / 24h - WR : 5000 mm.
- Manches longues.
- Poches devant + poche poitrine zippée.
- Poche poitrine intérieure.
- Capuche amovible dans le col.
- Manches avec patte de resserrage.
- Passepoil rétro-réfléchissant.
- Dos allongé.
- Tailles : 2 à 7.
- Coloris : Gris/Rouge.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0721	82.90



## Pantalon bicolore "AUTHENTIC"

- Tissu : 60 % coton, 40 % polyester croisé - 300 g/m<sup>2</sup>.
- Empiècements et éléments renforcés : en Oxford imperméable résistant 900D - 100 % polyester - 245 g/m<sup>2</sup>.
- Ceinture resserrable par pattes élastiquées.
- Braguette zip spirale.
- Poches western avec 1 poche ticket. 2 poches zippées.
- Poches genouillères en Oxford résistant 900D.
- Passant porte marteau, 1 poche cuisse à soufflet.
- Dos : 2 poches semi-flottantes.
- Poches : mètre, stylo, téléphone...
- Renfort bas de jambe, entrejambe devant et dos.
- Triple piqûres.
- Entrejambe : L 83 cm.



Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris nuit/Noir	36 à 60	DDHD0723	61.70
Bleu foncé/Noir	38 à 60	DDHD0724	61.70
Blanc/Noir	36 à 54	DDHD0725	61.70
Kaki/Gris nuit	38 à 60	DDHD0726	61.70
Taupe/Noir	38 à 60	DDHD0727	61.70

## Blouson polaire "THEOREME"

- Polaire 100 % polyester - 370 g/m<sup>2</sup> membrané intérieur texturé.
- Empiècements : Oxford 300D imperméable sur les épaules.
- Col montant.
- Passepoils rétro-réfléchissants perforés fermés par zip avec patte protège menton.
- 1 poche poitrine zippée sous patte.
- 2 grandes poches basses zippées avec renforts en oxford.
- 2 poches basses intérieures.
- Bas de manches renforcés en oxford + insertion de passepoil rétro réfléchissant perforé.
- Dos rallongé.
- Tailles : 2 à 5.
- Coloris : Noir.

Nouveauté

Taille 6 au 7 sur demande.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0791	76.90



EN 14404  
Protection Genoux



# Vêtements de travail



Sécurité

## Combinaison "Quick® P/C"

- **Sergé 65% polyester, 35% coton, 245 g/m<sup>2</sup>.**
- **Fermeture devant par 2 zip injectés.**
- Col officier.
- 1 poche poitrine à glissière.
- 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro + compartiment stylo.
- 1 poche crayon sur manche gauche.
- 2 poches basses plaquées ouvertures en biais.
- Élastique dos réglable.
- 2 passes-mains.
- 1 poche mètre, boucle marteau.
- Patte serrage bas de jambes auto-agrippant.
- Entrejambe : 76 et 82 cm.
- Tailles : 0 à 7.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert foncé	DDHD0759	63.60
Gris	DDHD0760	63.60
Gaulois	DDHD0761	63.60
Rouge	DDHD0762	63.60
Noir	DDHD0763	63.60

## Blouson B-Rok®

- **Bâchette, 65% polyester, 35% coton, 310 g/m<sup>2</sup>.**
- Col montant.
- Ouverture milieu devant par zip contrasté + sous-patte de protection.
- 2 poches poitrine plaquées avec rabat contrasté fermé par pression cachée dont une avec poche intérieure smartphone.
- 2 grandes poches ergonomiques zippées devant, avec oeillet d'évacuation.
- Poche portefeuille intérieure.
- Cèllets d'aération dessous de bras.
- Coudières contrastées.
- Bas de manche avec empiècement contrasté et pression de serrage.
- Taille semi-élastiquée.
- Tailles : XS à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Carbone/Gris/Bleu pétrole	DDHD0764	79.00
Gris/Carbone/Bleu pétrole	DDHD0765	79.00

## Pantalon genouillères B-Rok®

- **Bâchette, 65% polyester, 35% coton, 310 g/m<sup>2</sup>.**
- **Empiècement renfort entrejambe**
- Ceinture semi-élastiquée + 5 larges passants.
- Poches italiennes avec double entrée de poche.
- Poche cuisse droite multi-fonctions (mètre, cutter, stylo).
- Poche cuisse gauche plaquée avec rabat fermé par pression cachée avec poche intérieure smartphone.
- Poche dos plaquée et fermée par rabat.
- Sangle accroche marteau.
- Poches genouillères en Cordura® avec système de réglage 2 positions pour la plaque de protection certifiée EN 14404.
- Renforts bas de jambe.
- Finition double surpiqûres.
- Tailles : XS à 4XL.
- Entrejambe 84 cm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Carbone/Gris/Bleu pétrole	DDHD0766	84.70
Gris/Carbone/Bleu pétrole	DDHD0767	84.70

## Veste "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m<sup>2</sup>, traité anti-retrait.**
- Col chevalière.
- Fermeture 5 boutons sous patte.
- Manches montées, poignets bouton.
- Poche stylo sur manche.
- Poche intérieure.
- Poche poitrine téléphone.
- 2 poches basses renforcées.
- Tailles : 0 à 6.



A partir de

27.00

l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0573	27.00
Blanc	DDHD0574	27.00
Vert	DDHD0575	35.60
Gris	DDHD0576	35.60

## Cotte à bretelles "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m<sup>2</sup>, traité anti-retrait.**
- Bretelles élastiques dos.
- Boucles plastique réglables.
- Braguette boutons.
- Fermeture côtés par boutons.
- Poche bavette renforcée zip.
- Poches basses et dos.
- Entrejambe 82 cm.
- Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0578	41.90
Bugatti	DDHD0577	41.90



## Pantalon "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m<sup>2</sup>, traité anti-retrait.**
- Ceinture 5 passants avec élastique côtés.
- Braguette boutons.
- Poches italiennes doublées.
- Poches cuisse bas, arrière et mètre.
- Entrejambe : 82 cm.
- Tailles : 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0581	27.00
Blanc	DDHD0582	27.00
Vert	DDHD0583	35.60
Gris	DDHD0584	35.60

## Combinaison "New pilote®"

- **100 % coton, 320 g/m<sup>2</sup>, traité anti-retrait.**
- Col chevalière. Dos élastiqué.
- Manches montées.
- Zip spirale sous patte.
- Poches poitrine zip.
- Poches cuisse bas, arrière et mètre.
- Entrejambe 82 cm.
- Tailles 0 à 6.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bugatti	DDHD0585	49.20
Blanc	DDHD0586	49.20
Vert	DDHD0587	63.50
Gris	DDHD0588	63.50

## Blouson "Easywear®"

- 60% coton, 40% polyester 250 g/m<sup>2</sup>, tissu armure "nattée".
- Col chevalière.
- Manches montées renfort épaule et dessus de manche.
- Poignet semi élastiqué soufflet contrasté et patte de réglage pressions.
- fermeture devant par FAG sous patte.
- Poches poitrine fermées par rabat bicolore rubans agrippants cachés.
- Poches basses type repose-mains.
- Poche intérieure.
- Ceinture élastique fermée par 1 gripper caché.
- Tailles : 0 à 6.

Tissu :  
250 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris	DDHD0667	57.00
Gris/Noir	DDHD0668	57.00

## Pantalon "Easywear®"

- 60% coton, 40% polyester 250 g/m<sup>2</sup>, tissu armure "nattée".
- Ceinture élastique fermée par un bouton.
- 2 poches cavalières.
- Poche ticket contrastée côté droit.
- Braguette FG spirale.
- Réhausse dos.
- Poche mètre côté droit avec surpoches 2 compartiments.
- Poche cuisse soufflets bas et dos fermée par rabat rubans agrippants cachés.
- Poche téléphone soufflets latéraux fermée par rabat ruban agrippant plaquée sur poche cuisse.
- Poche dos côté droit.
- Poches genouillères ouverture par le bas - EN 14404 si porté avec mousses (livré sans mousses).
- Renfort bas de jambe.
- Entrejambe : 82 et 86 cm - 1 seul ourlet pour 2 longueurs d'entrejambe.
- Tailles : 0 à 6.

Tissu :  
250 g



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris	DDHD0669	49.00
Gris/Noir	DDHD0670	49.00

## Blouson "OPTIMAX® C/P"

- 60% coton, 40% polyester 315 g/m<sup>2</sup>.
- Pincés au niveau des coudes.
- Col cheminée.
- Fermeture à glissière.
- 1 poche poitrine à soufflet avec rabat à gauche.
- 1 poche téléphone poitrine à rabat velcro
- + compartiment stylo à droite.
- 2 poches basses.
- Taille semi-élastiquée.
- Poignets réglables par pressions.
- Tailles : 0 à 6.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0771	49.00
Vert	DDHD0772	49.00
Vert alpin	DDHD0773	49.00
Bleu azur	DDHD0774	49.00
Gaulois	DDHD0775	49.00
Marine	DDHD0776	49.00
Gris carbone	DDHD0777	49.00

Prix HT départ usine actualisés sur notre site



## Sweat renforcé "OVERMAX"

- Tissu Molleton STRECH : 25 % coton, 75 % polyester - 315 g/m<sup>2</sup>.
- Matière double face confortable.
- Capuche enveloppante.
- Poignets et taille avec finition bords côte.
- Sweat renforts cousus et poche devant en cordura.
- Accessoires tout plastique.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHD0792	71.10
Marine	DDHD0793	71.10
Gris	DDHD0794	71.10

## Pantalon genouillères "OVERMAX"

- Tissu Sergé 47% coton, 35% polyester T400®, 18% cordura® polyamide 260 g/m<sup>2</sup>.
- Stretch ultra résistant et confort extrême.
- Adapté au lavage industriel ISO 15797 - 50 cycles.
- Design bi-color exclusif.
- Élastiques côtés.
- Empiècements contrastés en tissu envers.
- 1 sangle noire accroche clefs insérée sous la ceinture devant droit.
- 2 poches cuisses plaquées avec de nombreux compartiments.
- 2 poches genouillères avec pinces surpiquées.
- Accessoires tout plastique
- Tailles : 36 à 60. - Entrejambe 80 cm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Camel	DDHD0795	79.40
Rouge	DDHD0796	79.40
Marine	DDHD0797	79.40
Gris	DDHD0798	79.40

## Pantalon "MOOVY"

- 98% coton, 2% élasthanne, 290 g/m<sup>2</sup>.
- Ceinture semi-élastiquée + cordon de serrage.
- Nombreuses poches.
- Genoux renforcés.
- Matière coton, finition peau de pêche.
- Bas de jambe resserrées, élastiquées.
- Taille 38 à 52.
- Entrejambe 82 cm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Marine	DDHD0799	82.50
Kaki	DDHD0800	82.50
Rouille	DDHD0801	82.50
Noir	DDHD0802	82.50

## Pantalon genouillères Steel "OPTIMAX® C/P"

- 60% coton, 40% polyester 300 g/m<sup>2</sup>.
- Nombreuses poches.
- Ceinture semi-élastiquée.
- Braguette à glissière et fermeture bouton.
- 2 poches italiennes, 1 poche cuisse à soufflet.
- 1 poche arrière plaquée, 1 poche mètre côté.
- Poches genouillères en tissu principal.
- Tailles : 36 à 60.
- Entrejambe 82 cm.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0778	38.10
Vert	DDHD0779	38.10
Vert alpin	DDHD0780	38.10
Bleu azur	DDHD0781	38.10
Gaulois	DDHD0782	38.10
Marine	DDHD0783	38.10
Gris carbone	DDHD0784	38.10





# Vêtements de travail

Sécurité

## Tee-shirt manches courtes

- Utilisation : Agriculture, transport, logistique, espaces verts.
- 100% coton. 180 g/m<sup>2</sup>.
- Confection et matériaux de qualité.
- Confortable et respirant grâce au coton.
- Biais de renfort et de propreté à l'encolure.
- Manches et bas du vêtement avec ourlet.
- Tailles : S/M - L/XL - XXL/XXXL.

13.60 €HT  
l'unité



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris/Orange	DDHD0752	13.60
Noir/Orange	DDHD0753	13.60
Bleu marine/Orange	DDHD0754	13.60

## Gilet de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m<sup>2</sup>.
- Fermeture à glissière.
- Liserés rétro-réfléchissants.
- Nombreuses poches extérieures.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0735	47.60

## Short de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m<sup>2</sup>.
- Taille élastiquée. Liserés rétro-réfléchissants.
- Nombreuses poches dont une téléphone.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0736	37.90

## Cotte à bretelles

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m<sup>2</sup>.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Ouverture sur les côtés avec boutons.
- Grandes bretelles réglables.
- Serrage élastique à la taille.
- Emplacements pour genouillères.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0662	60.60

## Genouillères de protection

- S'insèrent dans la poche du pantalon.
- Type 2.
- Dim. L 147 x H 240 mm.
- La paire.



Réf.	Prix € HT la paire
DDHD0531	7.20



## Veste de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m<sup>2</sup>.
- Fermeture à glissière.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Manches ajustables auto-agrippantes.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange. Noir/Bleu marine/Orange.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0733	57.70
Noir/Bleu marine	DDHD0734	57.70

## Pantalon de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m<sup>2</sup>.
- Taille élastiquée. Liserés rétro-réfléchissants.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Emplacements pour genouillères.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Noir/Gris anthracite/Orange. Noir/Bleu marine/Orange.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0737	49.60
Noir/Bleu marine	DDHD0738	49.60

## Combinaison de travail

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m<sup>2</sup>.
- Simple ou double ZIP.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Simple ZIP :**
  - Manches ajustables auto-agrippantes.
  - Emplacements pour genouillères.
- Double ZIP :**
  - Manches et bas des jambes ajustables.
  - Serrage élastique à la taille.
- Tailles : S à 3XL.
- Coloris : Gris anthracite/Noir/Orange.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Simple ZIP	DDHD0631	78.00
Double ZIP	DDHD0739	83.40



## Pull polaire

- 100% polyester, 340 g/m<sup>2</sup>.
- Col montant avec fermeture à glissière.
- Renforts aux épaules et aux coudes.
- 1 poche poitrine.
- Poignets tricot.
- Ajustement à la taille par cordon élastique et stoppeur.
- Tailles : S à 4XL.
- Coloris : gris/noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0785	45.30

## Pantalon de travail

- 35% coton, 65% polyester, 280 g/m<sup>2</sup>.
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Poches à l'avant et à l'arrière du vêtement.
- Poche téléphone portable. Porte badge.
- Protège reins en polaire.
- Emplacement pour genouillère avec tissu renforcé.
- Triple surpiqûres aux jambes.
- Tailles : S à 4XL.
- Coloris : noir/gris.

Tissu : 280 g



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0649	60.00

## Veste souple coupe-vent

**Idéal pour les métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...**

- En Softshell déperlant.
- 96% polyester, 4% élasthanne.
- Intérieur finition Polaire.
- Fermeture à glissière centrale.
- Col droit. Poignets réglables.
- 3 poches extérieures.
- Serrage élastique en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
- Coloris : noir/rouge ou bleu/orange.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Rouge	DDHD0655	45.80
Bleu / Orange	DDHD0656	45.80

## Jean homme

**Tissu souple, ultra résistant.**

- 100% coton denim 13oz.
- Coupe droite.
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et rabat.
- 5 poches dont 1 poche ticket.
- Surpiqûres contrastées.
- Tailles : 34 à 54.
- Coloris : bleu marine.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0653	48.60

## Jean homme

**Tissu souple, élastique et résistant.**

- 98% coton, 2% élasthanne.
- Coupe straight.
- Passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et rabat.
- 5 poches dont 1 poche ticket.
- Tailles : 38 à 54.
- Coloris : noir.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0654	54.40

## Pantalon de travail

**97% coton, 3% élasthanne, 300 g/m<sup>2</sup>.**

- 8 poches extérieures et 2 poches amovibles pour outillage.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Passants pour ceinture. Ceinture auto-agrippante.
- Emplacement renforcé pour genouillères.
- Taille élastiquée.
- Porte badge.
- Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
- Liserés rétro-réfléchissants.
- Tailles : S, M, L, XL, 2XL, 3XL.
- Coloris : noir / gris.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0651	85.50

## Veste softshell

- Veste souple coupe-vent en Softshell déperlant.
- Respirant 3000 mvp. Imperméable 8000 mm.
- 96% polyester, 4% élasthanne.
- Intérieur : polaire.
- Capuche amovible avec serrage cordon.
- Fermeture à glissière centrale.
- Poignets et bas du vêtement élastique.
- 3 poches extérieures.
- Coloris : noir/gris/orange ou noir/bleu/orange.
- Tailles : S à 4XL.



EN14058



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris / Orange	DDHD0728	78.90
Noir / Bleu / Orange	DDHD0729	78.90

## Pantalon de travail

**58% coton, 39% polyester, 3% élasthanne. 280 g/m<sup>2</sup>.**

- 8 poches extérieures.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Passants pour ceinture.
- Ceinture auto-agrippante.
- Emplacement renforcé pour genouillères.
- Taille élastiquée.
- Possibilité de rallonger la jambe de 5 cm.
- Bandes rétro-réfléchissantes flexibles segmentées.
- Tailles : S à 4XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bronze/Noir	DDHD0755	81.80
Gris/Noir	DDHD0756	81.80
Bleu marine/Noir	DDHD0803	81.80



# Vêtements de travail

Sécurité

## Veste souple coupe-vent

En "Softshell" déperlant (94% polyester, 6% élasthanne).

- Intérieur finition polaire.
- Col droit. Fermeture à glissière centrale.
- 4 poches extérieures, 3 poches intérieures.
- Poignées réglables. Liserés rétro-réfléchissants.
- Serrage élastique à l'intérieur en bas du vêtement par cordon et bloqueurs.
- Imperméable 8000 mm, respirant 800 mvp.
- Coloris : Noir / Gris / Rouge.
- Manches amovibles.
- Tailles : S à 4XL.

Imperméable et Respirant

EN14058



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0509	80.30

**INFO** Très légère à porter. Look outdoor. La matière innovante de ce vêtement assure une très bonne élasticité et un grand confort.

## Parka chaude

Grande protection contre le froid.

- 100% polyester twill Oxford enduit PU.
- Doublure 100% polyester, matelassage polyester 160 g/m<sup>2</sup>.
- 4 poches extérieures (2 poches stylo) et 1 poche intérieure.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-agrippant.
- Capuche escamotable avec serrage cordon, fermeture par bandes auto-agrippantes.
- Poignets élastiques coupe vent dans les manches.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coutures étanchées.
- Imperméable 2000 mm.
- Coloris : noir.
- Tailles : S à 3 XL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0732	74.30

Modèle avec veste amovible intérieure, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

## Veste polaire

Chaude et confortable (330-350 g/m<sup>2</sup>).

- Entièrement doublée. Fermeture centrale à glissière.
- 2 poches latérales en biais avec fermeture à glissière.
- 1 poche intérieure zippée.
- Serrage par cordon et stoppeur en bas du vêtement.
- Poignets élastiques pour une meilleure isolation contre le froid.
- Fibres polaires et doublure en polyester.
- Coloris : gris, bleu ou noir.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDHD0508	47.30
Bleu	DDHD0537	47.30
Noir	DDHD0538	47.30

## Parka imperméable

Imperméable 1000 mm.

Tissu extérieur polyester Rip-stop enduit PVC.

- Doublure corps Polaire polyester.
- Doublure manches : polyester. Rembourrage polyester.
- Poches multiples et variées, à l'extérieur et à l'intérieur.
- Fermeture à glissière centrale avec rabat.
- Capuche amovible doublée Polaire, réglable par cordon et stoppeurs.
- Manches réglables. Liseré rétro-réfléchissant.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu marine.
- Tailles : S à XXXL.

Étanche : 1000 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Gris anthracite	DDHD0540	87.50
Noir/Bleu marine	DDHD0561	87.50



## Gilet matelassé col officier

Modèle classique, léger et fonctionnel.

- Gilet polyester/coton.
- Doublure polyester.
- Matelassage polyester.
- Col officier fermeture par pressions.
- 8 poches.
- Protège reins.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- Coloris : bleu marine ou noir.
- Tailles : M à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDHD0519	36.70
Noir	DDHD0539	36.70

## Gilet matelassé col officier

Modèle léger, chaud et confortable.

- Matière extérieure : 100% polyamide ripstop, souple et résistant.
- Épaule et côté en matière softshell : 96% polyester / 4% élasthanne.
- Doublure : polyester taffeta.
- Matelassage : polyester 220 gm<sup>2</sup>.
- Col montant polaire avec fermeture à glissière.
- 2 poches à la taille, 1 poche à la poitrine et 1 poche intérieure.
- Coloris : gris/noir.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris/Noir	DDHD0730	57.20
Noir/Bleu marine/Orange	DDHD0758	57.20

## Veste polaire

Très chaude et confortable.

- En polyester, non doublée (280 gr/m<sup>2</sup>).
- Fermeture à glissière.
- 2 poches zippées à la taille.
- Serrage élastique en bas par cordons et stoppeurs.
- Poignets élastiques.
- Coloris : bleu marine ou noir .
- Tailles : S à XXXL.

 Petite et grande taille du S au XXXL



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu marine	DDHD0522	32.30
Noir	DDHD0523	32.30

## Gilet matelassé

Modèle classique, léger et fonctionnel.

- Gilet polyester/coton avec col.
- Doublure polyester.
- Matelassage polyester.
- 3 poches extérieures dont 1 avec rabat pour téléphone.
- 1 poche intérieure.
- Serrage élastique à la taille.
- Fermeture à glissière.
- Coloris : bleu marine.
- Tailles : M à XXXL.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0436	27.80

## Gilet chaud

Utilisation : métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

- Tissu extérieur polyester Ripstop enduit P.V.C.
- Doublure Polaire polyester.
- Rembourrage polyester. Fermeture à glissière centrale.
- 2 poches en biais avec rabat.
- 2 poches poitrine avec fermeture à glissière.
- 3 emplacements pour stylo.
- 1 poche téléphone avec rabat.
- 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.
- Col rond. Serrage élastique sur les côtés.
- Liseré rétro-réfléchissant.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu .
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir / Gris	DDHD0571	47.00
Noir / Bleu	DDHD0572	47.00

## Sweat-shirt

Modèle très souple, confortable, protège contre le froid.

- 100% polyester, 350 gm<sup>2</sup>.
- Intérieur doublé polaire.
- Capuche avec cordon de serrage.
- Col avec fermeture à glissière.
- Poignets et bas du vêtement élastique.
- 2 poches extérieures.
- Coloris : gris/noir.
- Tailles : S à XXXL.



 EN14058

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0731	61.70



# Vêtements de signalisation



Sécurité

## Sweat haute visibilité "LONG LIFE"

Certifié GRS : 90% du sweat en polyester recyclé.

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

- Coupe ajustée.
- Chaud et confortable.
- Durée de vie prolongée : maille Cordura® sur les zones les plus exposées à l'usure.
- Col camionneur avec bande de propreté et mentonnière.
- Dos protégé-reins.
- Bandes rétro réfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® thermocollées.
- Tailles : S à 3XL.



Existe en tee-shirt, softshell et parka. Consultez votre partenaire D-Direct.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0665	81.70
Orange/Marine	DDHE0666	81.70

## Gilet haute visibilité multipoche "SAFARI"

Bandes rétro réfléchissantes RETHIOTEX®.

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

- Maille bloquée 100 % polyester.
- Fermeture centrale à glissière.
- Poches plaquées avec soufflet et passe-main.
- Porte-badge translucide.
- Tailles : S à 3XL.
- Conditionné par 5 gilets.
- Autres conditionnements sur demande.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0616	18.30
Orange	DDHE0617	18.30
Rouge	DDHE0618	18.30

## Tee-shirt haute visibilité "BALI"

Bandes rétro réfléchissantes segmentées RETHIOTEX®.

Manches longues :

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016).

Manches courtes :

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)

+ EN 13758-2 (2003) + A1 (2006).

Manches ourlées courtes

ou longues.

- Maille 100 % polyester transfert d'humidité et anti-UV.
- Coupe cintrée confortable.
- Maille ajourée sous les bras.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Manches courtes		Manches longues	
		Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
Jaune/Marine	DDHE0605	34.80	DDHE0608	44.80	
Orange/Marine	DDHE0606	34.80	DDHE0609	44.80	
Rouge/Marine	DDHE0607	36.30	DDHE0644	46.30	

## Blouson haute visibilité

### "FLUOPRO®"

• Tissu principal :

satin 55% coton 45% polyester 300 g/m².

• Tissu contrastant : satin

65% coton 35% polyester 300 g/m².

• Classe 2 conforme à l'EN ISO 20471.

• Col montant, manches montées avec pinces d'aisance aux coudes.

- Poignets réglables par patte gripper.
- Renforts matelassés aux épaules.
- Fermeture devant par zip spirale bicolore.
- Poche poitrine invisible fermée par ruban agrippant.
- 2 poches basses type repose-mains, ceintures élastiquées aux côtés.
- Bandes rétro 50 mm.
- Tailles : 0 à 6.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Buggati	DDHE0645	76.80
Jaune / Marine	DDHE0646	76.80
Jaune / Azur	DDHE0647	76.80
Jaune / Vert amazonie	DDHE0648	76.80
Jaune / Convoy	DDHE0649	76.80
Orange / Buggati	DDHE0650	76.80
Orange / Convoy	DDHE0651	76.80
Rouge / Charbon	DDHE0652	76.80

## Pantalon haute visibilité

### "FLUOPRO®"

• Tissu principal :

satin 55% coton 45% polyester 300 g/m².

• Tissu contrastant : satin

65% coton 35% polyester 300 g/m².

• Classe 2 conforme à l'EN ISO 20471.

- Ceinture 5 passants fermée par un bouton.
- Anneau plastique porte-clés à la taille.
- Nombreuses poches.
- Pincés d'aisance aux genoux.
- Bandes rétro 70 mm.
- Tailles : 0 à 6.
- Entrejambes : 82 cm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Bugatti	DDHE0653	56.00
Jaune / Marine	DDHE0654	56.00
Jaune / Azur	DDHE0655	56.00
Jaune / Vert	DDHE0656	56.00
Jaune / Convoy	DDHE0657	56.00
Orange / Bugatti	DDHE0658	56.00
Orange / Convoy	DDHE0659	56.00
Rouge / Charbon	DDHE0660	56.00

## Combinaison haute visibilité "FLUOPRO®"

• Tissu principal :

satin 55% coton 45% polyester 300 g/m².

• Tissu contrastant : satin

65% coton 35% polyester 300 g/m².

• Classe 2 conforme à l'EN ISO 20471.

- Col officier, manches montées avec pinces d'aisance aux coudes.
- Poignets réglables par patte gripper.
- Renforts matelassés aux épaules.
- Fermeture devant 2 zips injectés.
- Nombreuses poches, taille dos élastiquée.
- Bas de jambes réglables par ruban agrippant.
- Bandes rétro 50 mm.
- Tailles : 0 à 6.
- Entrejambes : 78 cm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune / Bugatti	DDHE0661	126.00
Jaune / Azur	DDHE0662	126.00
Jaune / Vert	DDHE0663	126.00
Orange / Bugatti	DDHE0664	126.00

## Blouson haute visibilité "CARGO"

Bandes rétro réfléchissantes microbilles cousues.

EN 343 (2003) + A1 (2007) + EN 14058 (2017) + EN ISO 20471.

- Tissu Oxford 300D 100 % polyester avec enduction polyuréthane.
- Coutures étanchées.
- Doublure fixe matelassée noire.
- Fermeture à glissière sous rabat fermé par boutons pression.
- Col cheminée, doublé polaire, capuche intégrée, entièrement doublée, réglable par un cordon de serrage.
- 2 brides d'accroche cousues sur la poitrine.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Noir	DDHE0619	52.40
Orange/Noir	DDHE0620	52.40



## Ensemble pluie haute visibilité

### "SKY + SPEED"

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 343 (2003) + A1 (2007).

- Tissu Oxford 300D 100% polyester avec enduction polyuréthane, 185 g/m².
- Tailles : S à 3XL.

#### Parka "SKY":

- Coutures étanchées.
- Doublure de propreté.
- Fermeture à glissière sous rabat fermée par 5 boutons pression.
- Col cheminée, doublé polaire avec capuche intégrée.
- 1 poche intérieure et 2 poches basses passepoilées.

#### Pantalon "SPEED":

- Coutures étanchées.
- Deux passe-mains sur les côtés.
- Braguette fermée par un bouton pression.
- Bas de jambes fermés par 3 boutons pression.
- 2 bandes rétro réfléchissantes.
- Option sur demande : Fixation de bretelles élastiques amovibles et réglables.



Coloris	Poids (g)	Réf.	Prix € HT l'ensemble
Jaune	1400	DDHE0639	85.10
Orange	1400	DDHE0640	85.10

## Blouson softshell haute visibilité "HIMALAYA"

Bandes rétro réfléchissantes RETHIOTEX®.

Avec manches : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) classe 3.

Sans manches : EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) classe 2.

- Souple, léger et stretch, 100 % polyester.
- Coupe-vent et déperlant.
- Poche poitrine fermeture à glissière étanche.
- Poche intérieure.
- Système d'accueil pour la capuche amovible.
- Dos protège-reins.
- Tailles : S à 3XL.

Manches amovibles préformées



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0602	99.60
Orange/Marine	DDHE0603	99.60
Rouge/Marine	DDHE0604	99.60

Existe en version gilet de froid avec manches amovibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

## Gilet de froid haute visibilité "ANNAPURNA"

Doublure fixe polaire pour une protection optimale contre le froid.

EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) + EN 14058 (2017).

- Manches préformées amovibles.
- Poches doublées Micromink.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible sous double passepoil.
- Col doublé Micromink.
- 2 poches doublées Micromink avec rabat fermées par fermeture à glissière.
- 1 poche intérieure, côté coeur, fermée par un auto-agrippant.
- Patte d'accroche au col et aux poignets pour fixation dans la parka ANNAPURNA ou NEPAL.
- Auto-agrippant, face velours Ø 80 mm cousu sur la manche droite.
- 2 bretelles, 2 ceintures et 4 brassards rétro réfléchissants microbilles RETHIOTEX®.
- Tailles : S à 3XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Gris/Marine	DDHE0641	98.80
Orange/Gris/Marine	DDHE0642	98.80
Rouge/Marine	DDHE0643	98.80



# Vêtements de signalisation

Sécurité

## Gilet haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

- 100% polyester.
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- Fermeture auto-agrippante.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 10 pièces / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0614	6.10
Orange	DDHE0615	6.10



## Polo haute visibilité

Conforme à la Norme : EN ISO 20471.

- Tricot Bird-Eye, 100% polyester. 150 g/m².
- 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes.
- Fermeture par patte 3 boutons.
- Manches longues.
- Poignets élastiques.
- Tailles : S à XXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune/Marine	DDHE0612	33.90
Orange/Marine	DDHE0613	33.90

DDHE0612

DDHE0613

## Parka haute visibilité

- Avec bandes rétro-réfléchissantes.
- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Poignets tricot sous les manches.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat à pressions.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300D enduit polyuréthane.
- Doublure et rembourrage : polyester.
- Tailles : S à XXXXL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu/Jaune	DDHE0536	62.00
Bleu/Orange	DDHE0537	62.00



## Ensemble de pluie

• Pour usage intensif.

- Veste et pantalon en polyuréthane/PVC sur support polyester.
- Veste avec capuche dans le col.
- Fermeture à glissière sous rabat à pressions.
- 2 poches latérales avec rabat.
- Dos ventilé. Serrage à la taille.
- Pantalon avec braguette et pression.
- Cordon de serrage à la taille + serrage élastique.
- Ajustement en bas des jambes par pressions.
- Coloris : Jaune, vert ou marine.
- Tailles : M à XXXL.



EN343

## Ensemble veste + pantalon

Coloris	Réf.	Prix € HT l'ensemble
Jaune	DDHD0451	60.10
Vert	DDHD0486	60.10
Marine	DDHD0487	60.10

## Blouson haute visibilité 2 en 1

Conforme à la Norme : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016.

Très pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet.

- Extérieur en 100 % polyester 300D Oxford, enduit PU.
- Doublure Polaire polyester 280 g/m².
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.
- Manches amovibles avec poignet tricot.
- Fermeture à glissière.
- Repose-mains.
- Tailles : S à 4XL.

Manches amovibles



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0633	64.60
Orange	DDHE0634	64.60



## Parka haute visibilité 4 en 1

Vêtement de signalisation haute visibilité contre les intempéries constitué de 2 pièces.

Parka :

- Poches intérieures et extérieures.
- Capuche fixe enroulée dans le col.
- Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives.
- Matière extérieure : polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Doublure polyester.

Isolation par veste amovible + manches longues amovibles.

- Poches extérieures et intérieures.
- Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane.
- Intérieur Polaire 280 g/m².

Coloris :

- Parka : jaune et bleu marine ou orange et bleu marine.
- Veste : jaune ou orange.
- Tailles : S à 6XL.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune	DDHE0610	120.00
Orange	DDHE0611	120.00





## Casque de chantier

Conforme à la Norme EN 397 : 2012 +A1: 2012.  
Règlement (UE) 2016/425.

- En polyéthylène haute densité.
- 6 points de fixation.
- Coiffe plastique.
- Bande textile frontale anti-transpiration.
- Tour de tête en plastique.
- Serre-nuque manuel à picots.
- Poids : 317 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Vert	DDHA0175	6.90	6.30
Blanc	DDHA0200	6.90	6.30
Bleu	DDHA0201	6.90	6.30
Rouge	DDHA0202	6.90	6.30
Orange	DDHA0203	6.90	6.30
Jaune	DDHA0204	6.90	6.30



Nombreux accessoires disponibles adaptables sur les casques de chantier : casque anti-bruit, visière, jugulaire... Consultez votre partenaire D-Direct.

## Casque de protection non aéré

Conforme à la Norme NF EN 397 et EN 50365.

- Coque externe en polypropylène.
- Coque interne en EPP. Coiffe avec 4 points de fixation.
- Réglages du tour de tête (53 à 63 cm).
- Serre-nuque à crémaillère.
- Mousses amovibles et lavables.
- 4 crochets de fixation pour accessoires.
- Fentes latérales et frontale pour accessoires.
- Poids : 419 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0280	68.60	65.10
Orange	DDHA0281	68.60	65.10
Blanc	DDHA0282	68.60	65.10

## Casque de chantier aéré

Conforme à la Norme NF EN 397.

- Calotte en polyéthylène avec aérations réglables.
- Coiffe araignée en polyéthylène basse densité.
- Bandeau tour de tête, amovible et réglable de 53 à 63 cm.
- Garniture de confort 32 cm.
- Poids : 330 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Vert	DDHA0262	14.30	13.10
Blanc	DDHA0263	14.30	13.10
Bleu	DDHA0264	14.30	13.10
Rouge	DDHA0265	14.30	13.10
Orange	DDHA0266	14.30	13.10
Jaune	DDHA0267	14.30	13.10

## Casque de protection aéré

Conforme à la Norme NF EN 397 et EN 12492.

- Coque externe en polypropylène.
- Coque interne en EPP. Coiffe avec 4 points de fixation.
- Réglages du tour de tête (53 à 63 cm).
- Serre-nuque à crémaillère.
- Mousses amovibles et lavables.
- 4 crochets de fixation pour accessoires.
- Fentes latérales et frontale pour accessoires.
- Poids : 419 g.



Coloris	Réf.	à l'unité	
		Prix € HT l'unité	Conditionné par 10 casques de même couleur Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0283	78.40	74.40
Orange	DDHA0284	78.40	74.40
Blanc	DDHA0285	78.40	74.40

## Casquette anti-heurt aérée

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Grandes aérations sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.



Conditionné par 10 casquettes de même couleur			
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	
Noir	DDHA0272	15.70	
Bleu	DDHA0273	15.70	



Ne peut se substituer au casque de protection spécifié dans l'EN 397.

## Casquette anti-heurt

Conforme à la Norme EN 812 : 2012.

Règlement (UE) 2016/425.

- Type base-ball.
- Constituée d'une calotte moulée en ABS.
- Recouverte d'une toile tissée avec visière.
- Casquette ajustable par bande auto-agrippante.
- Aération sur les côtés.
- Calotte équipée d'une mousse de confort.
- Possibilité de retirer la casquette toile pour le lavage.



Conditionné par 10 casquettes de même couleur			
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	
Blanc	DDHA0171	13.70	
Noir	DDHA0184	13.70	
Orange	DDHA0185	14.40	
Bleu	DDHA0186	13.70	
Jaune fluo	DDHA0187	14.40	



# Protection de la vue

Sécurité

## Lunettes visiteur

Norme : EN 166/EN 170.

- Larges branches aérées et perforées.
- Aucune partie métallique.
- Écran monobloc.
- 100% polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 44 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0114	2.90

## Lunettes réglables

Norme : EN 166/EN 170.

- Branches réglables et perforées.
- Monture polyamide.
- Oculaire et coques en polycarbonate incolore.
- Traité anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 34 g.



Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDHA0102	3.50
Bleu	DDHA0113	3.50

## Surlunettes réglables

Permet le port de lunettes de vue.

Norme : EN 166/EN 170.

- Branches polyamide réglables et perforées.
- Oculaire en polycarbonate incolore.
- Traité anti-rayures.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 38 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0120	8.60

## Lunettes masque

Norme : EN 166.

- Masque souple en PVC.
- Ventilation directe.
- Lanière élastique réglable.
- Oculaire polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 1,5 mm.
- Poids : 81 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0115	3.90

## Lunettes masque

Écran panoramique incurvé.

Norme : EN 166.

- Masque en PVC.
- Bordure large et pont nasal.
- Bande élastique réglable.
- Écran polycarbonate incolore.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 90 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0116	14.30

## Écran facial

Norme : EN 166.

- Visière relevable en polycarbonate.
- Serre-tête réglable par crémaillère.
- Calotte coloris jaune.
- Dim. visière : 305 x 190 mm.
- Ep. visière : 1 mm.
- Poids : 230 g.



Conditionné par 10 pièces

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0160	18.20

## Lunettes de protection

Épousent parfaitement la forme du visage pour une excellente protection.

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire teinté EN 166/172.

- Oculaire incurvé en polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée.
- Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse.
- Monture et branches finition brillante.
- Branches perforées pour accès cordon.
- Pont de nez avec insert anti-glisse.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 22 g.

Ultra-fines et légères

Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	10	DDHA0188	12.90
Teinté	10	DDHA0189	12.90
Écran polarisé	5	DDHA0279	39.90



## Lunettes de protection

Adaptées pour : meulage, menuiserie, polissage, industrie...

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire teinté EN 166/172.

- En polycarbonate incolore ou teinté.
- Protection UV, anti-buée et anti-rayures.
- Branches en polycarbonate + TPR.
- Monture en polycarbonate peinte couleur métal.
- Pont de nez : TPR.
- Ep. oculaire : 2,1 mm.
- Poids : 27 g.

Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0234	15.80
Teinté	DDHA0235	15.80



## Lunettes de protection branches réglables

Norme : oculaire incolore EN 166/170.

Norme : oculaire marron fumé : EN 166/172.

Norme : oculaire jaune, vert : EN 166/170.

Norme : oculaire miroité bleu EN ISO12312-1.

- Oculaire en polycarbonate.
- Traité antibuée et anti-rayures.
- Monture en polyamide.
- Branches réglables 4 positions.
- Pont de nez souple en PVC.
- Ep. oculaire : 2 mm.
- Poids : 31 g.



Conditionné par 10 pièces

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Incolore	DDHA0172	9.40
Marron	DDHA0174	9.40
Jaune	DDHA0237	9.40
Vert	DDHA0238	9.40
Miroité Bleu	DDHA0173	11.00



## Bouchons d'oreille

**SNR : 34 dB.**

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : Orange.

**Boîte distributrice de :**

- 200 paires sous sachet individuel.



34 dB

Cordon	Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
Sans	200 paires	DDHA0244	37.20
Avec	200 paires	DDHA0245	75.80



## Distributeur de bouchons d'oreille

- Peut être fixé au mur ou placé sur un poste de travail.
- Bac empêchant les bouchons de tomber par terre.
- Contenance 1000 bouchons.
- Livré vide.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHA0246	66.00

## Bouchons d'oreille

**SNR : 34 dB.**

Souples et confortables à usage unique.

- Matière : polyuréthane.
- Forme conique facilitant l'insertion.
- Coloris : Orange.
- Sachet de : 1000 bouchons.



Réf.	Prix € HT le sachet
DDHA0247	77.30



34 dB

## Bouchons d'oreilles

**SNR : 27 dB.**

Souples et confortables, réutilisables.

- Matière : TPR (élastomère thermoplastique).
- 3 anneaux avec cordon.
- Coloris : Orange.

**Boîte distributrice de :**

- 200 paires sous sachet individuel.

Lot de	Réf.	Prix € HT la boîte
200 paires	DDHA0248	156.00



27 dB

## Bouchons d'oreilles réutilisables avec arceau


**SNR : 21 dB.**

- Arceau en plastique noir.
- Bouchons réutilisables en polyuréthane.
- Coloris : Jaune.
- Taille unique.
- Conditionné par : 40 arceaux.

**Bouchons d'oreilles de recharge.**

- Usage unique.
- Conditionné par : 1000 bouchons.

Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0250	110.00
1000 bouchons	DDHA0251	192.00



21 dB

## Bouchons d'oreilles avec arceau pliable

**SNR : 24 dB.**

- Arceau pliable et réutilisable en polypropylène.
- Bouchons à usage unique en polyuréthane.
- Coloris : Orange.
- Taille : M.
- Conditionné par : 40 arceaux.

**Bouchons d'oreilles de recharge.**

- Usage unique.
- Conditionné par : 200 paires.

Lot de	Réf.	Prix € HT le lot
40 arceaux	DDHA0252	145.00
200 paires	DDHA0253	129.00



24 dB

## Casque antibruit léger

**Modèle fixe ou pliable.**

- Coquilles rouges réglables sur l'arceau.
- Coussinets noirs confortables.



30,4 dB



29 dB

Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	29	171	10	DDHA0169	6.00
Oui	30,4	237	10	DDHA0249	12.00

## Casque antibruit léger

**Modèle fixe.**

**SNR : 28 dB.**

- Coquilles grises réglables.
- Arceau équipé d'une mousse confort.
- Coussinets noirs haute densité.
- Mousse intérieure haute densité.
- Poids : 156 g.

Réf.	Prix € HT le casque
DDHA0236	18.90

28 dB



## Casque antibruit compact

**Modèle fixe ou pliable.**

- Coquilles bicolores réglables.
- Arceau équipé d'une mousse confort.
- Coussinets noirs haute densité.
- Mousse intérieure haute densité.



33 dB



32 dB

Casque pliable	SNR (dB)	Poids (g)	Cdt	Réf.	Prix € HT le casque
Non	32	226	10	DDHA0255	10.50
Oui	30	270	10	DDHA0256	11.40
Oui	33	294	10	DDHA0257	12.20



# Protection des mains



Manutention légère milieu sec



Manutention lourde milieu sec



Protection contre la chaleur



Protection chimique



Manutention légère milieu humide



Manutention lourde milieu humide



Protection contre la coupure



Protection contre le froid

## Gants spécial grand froid

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

- 2 couches. Enduction HPT.
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonnée chaude.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Coloris : noir ou jaune/noir.



Conditionné par 5 paires / Taille			
Coloris	Tailles	Réf.	Prix € HT la paire
Noir	7 à 12	DDHB0253	9.90
Jaune / Noir	8 à 11	DDHB0290	12.00

## Gants spécial froid

Pour les manutentions en milieu froid.

- Double enduction latex sur la paume.
- Dots enduit latex lisse.
- Tricoté une pièce.
- Doublure chaude en acrylique.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Coloris : enduction coloris noir, support coloris gris.
- Tailles : 8 à 11.




Conditionné par 5 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0297	9.60

## Gants anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.

Indice coupure niveau D



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0274	8.70

## Gants fins anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction polyuréthane sur paume et bout des doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.

Indice coupure niveau B



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0267	11.50

## Gants anti-coupure

- Tricoté une pièce en fibres synthétiques et fibres de verre guipées.
- Tout enduit BI-POLYMER.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.

Indice coupure niveau B



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0256	16.50

## Gants anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Double enduction nitrile sur paume et doigts.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 11.

Indice coupure niveau D



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0291	9.10

## Gants manutention fine

- En polyester, PEHD, élasthanne et fibres d'acier inoxydables.
- Poignet élastique avec liseré.
- Enduction nitrile sablée paume enduite.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.

Indice coupure niveau D



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0301	8.00

## Gants anti-coupure

- Fibres haute ténacité PEHD sans couture.
- Enduction nitrile mousse sur la paume.
- Picots nitrile sur la paume.
- Renfort entre le pouce et l'index.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 8 à 11.

Indice coupure niveau D



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0279	10.90

## Gants pvc

- Tout enduit sur support coton tricoté.
- Triple enduction.
- Main finition sablée.
- Manchette lisse et souple.
- Traité Actifresh®.
- Longueur : 350 mm.
- Tailles : 8, 9, 10 et 11.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0249	10.20



## Gants multi-risques

- Nitrile tout enduit.
- Enduction sur support coupé/cousu.
- 100 % coton interlock.
- Doublure isolante en polaire.
- Finition : granuleuse.
- Longueur : 300 mm.
- Tailles : 9, 10.



Conditionné par 10 paires / Taille	
Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0288	18.70





### Gants nitrile

**Dos aéré, picots nitrile sur la paume.**

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge : 15.
- Tailles : 7 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0268	6.30

### Gants nitrile

**Dos aéré, picots nitrile sur la paume.**

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse 3/4 enduit.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge : 15.
- Tailles : 6 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0273	6.90

### Gants nitrile

**Tout enduit, picots nitrile sur la paume.**

- Support polyamide/Elasthanne sans couture.
- Enduction : nitrile mousse.
- Poignet élastique.
- Surjet de couleur.
- Jauge : 15.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0269	7.80

### Gants pour milieu humide

- Tricoté une pièce en fibres polyamide.
- Dos 3/4 enduit. Enduction HPT.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0254	5.90

### Gants pour milieu humide

- Tricoté une pièce en fibres polyamide.
- Enduction HPT noire sur la paume.
- Poignet élastique.
- Jauge 15.
- Coloris : rouge ou vert.
- Tailles de 8 à 10 pour le modèle vert.
- Tailles de 7 à 12 pour le modèle rouge.



4 €HT  
la paire par 10

Conditionné par 10 paires / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Rouge	DDHB0270	4.90
Vert	DDHB0263	4.90



### Gants cuir souple

- Pleine fleur souple de bovin.
- Traitement spécial hydrofuge.
- Montage américain.
- Poignet bord côte élastique.
- Protège-artère en cuir et boutonnière.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0266	14.70

### Gants manutention fine

- Gant polyamide sans couture.
- Enduction nitrile sur paume, dos aéré.
- Poignet élastique.
- Jauge 13.
- Tailles : 6 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0235	3.70



### Gants nitrile

- Enduction ultra-légère.
- Support 100 % coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Coloris : jaune ou bleu.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Jaune	DDHB0251	2.30
Bleu	DDHB0293	2.30



### Gants latex bleu

- Tricoté une pièce sans couture.
- Support polyester.
- Paume et dos 3/4 enduits latex.
- Poignet tricot élastique.
- Jauge 10.
- Tailles : 8 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0280	6.00

### Gants latex vert

- Enduit sur support coton interlock.
- Dos aéré.
- Poignet tricot.
- Paume crêpée.
- Traitement Actifresh®.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0216	7.20



### Gants nitrile

- Enduction 3/4 lourde.
- Support molleton 100 % coton.
- Dos aéré. Poignet tricot.
- Traitement Actifresh®.
- Tailles : 8 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille

Réf.	Prix € HT la paire
DDHB0238	5.30



# Protection des mains

## Gants manutention fine

Adaptés pour toutes manipulations fines nécessitant une grande dextérité et un excellent toucher.

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support en polyester.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Coloris : Gris, Noir, Blanc.
- Jauge : 13.
- Tailles : 6 à 11.

**1** €HT  
la paire par 10



Conditionné par 10 paires / Taille		
Coloris	Réf.	Prix € HT la paire
Gris	DDHB0276	1.30
Noir	DDHB0283	1.30
Blanc	DDHB0284	1.30



## Gants manutention fine

- En polyamide, tricotés une pièce sans couture.
- Poignet élastique avec liseré.
- Enduction polyuréthane paume enduite.
- Coloris gris.
- Jauge 13.
- Tailles : 7 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0298		1.70

## Gant manutention fine

Seconde peau : Super sensibilité, extra fin...

- Tricotés une pièce sans couture, dos aéré.
- Poignet élastique, support polyamide.
- Enduction polyuréthane paume et bout des doigts.
- Jauge 18.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0292		4.30

## Gants synthétique picots PVC

- Gant polyester/coton sans couture.
- Picots PVC sur la paume et le dos.
- Poignet tricoté élastique.
- Jauge 7.

Jauge : 7



Conditionné par 10 paires / Taille		
Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Femme	DDHB0299	1.50
Homme	DDHB0300	1.50

## Gants cuir

- Paume cuir fleur de bovin.
- Dos cuir croûte de bovin.
- Montage américain.
- Liseré rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0226		4.60

## Gants cuir

- Paume et dos cuir fleur de bovin.
- Montage américain.
- Liseré rouge au poignet.
- Serrage élastique au dos.
- Pouce palmé.
- Tailles : 8 à 11.



## Gants docker

- Croûte de bovin.
- Paume doublée coton. Onglets cuir.
- Dos toile bayadère avec renfort cuir aux articulations.
- Manchette de sécurité en toile.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0259		3.70

- Croûte de bovin.
- Renfort croûte vert sur paume, pouce et index.
- Paume doublée coton. Onglets cuir.
- Dos toile avec renfort cuir aux articulations.
- Manchette de sécurité caoutchoutée.
- Taille unique : 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0260		4.80

## Gants latex

- Support polyester sans couture. Dos aéré.
- Enduction latex sur la paume.
- Poignet tricoté élastique.
- Jauge 10.
- Tailles : 7 à 10.



Conditionné par 10 paires / Taille		
Réf.	Prix € HT la paire	
DDHB0287		3.70



## Protection soudeur

## Gants soudeur ignifugés

Entièrement doublés molleton.

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Manchette de 15 cm en croûte naturelle non ignifugée.
- Montage américain.
- Pouce palmé.
- Longueur 35 cm.
- Coloris : orange/gris.
- Taille unique : 10.



3.1.2.2.X 4.1.3.X.4.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire

DDHB0272 14.70

## Gants soudeur cuir

- Tout croûte de bovin cousu fil polyester.
- Entièrement doublés coton.
- Longueur : 35 cm.
- Taille unique : 10.



3.1.3.3.X 4.1.3.X.4.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire

DDHB0232 9.90

## Gants soudeur cuir

- Tout croûte de bovin cousu fil Kevlar®.
- Entièrement doublés coton.
- Paume pouce et index renforcé d'une seconde couche de cuir.
- Longueur 35 cm.
- Taille unique : 10.



4.1.1.2.X 3.1.3.X.4.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire

DDHB0271 16.10

## Gants cuir type soudeur

- Tout fleur d'agneau.
- Montage fourchette.
- Pouce monté (arrondi).
- Manchette croûte 14 cm.
- Tailles : 9 et 10.



2.0.1.1.X

Conditionné par 10 paires / Taille

Réf. Prix € HT la paire

DDHB0275 10.10

## Veste soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionnée en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Fermeture à pressions sous rabat cuir.
- Manches L : 800 mm.
- Tailles : M, L, XL.



2.0.1.1.X

Réf. Prix € HT l'unité

DDHD0516 95.60

## Tablier soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Serrage par lainière cuir.
- Dim. bavette : 900 x 700 mm.



2.0.1.1.X

Conditionné par 5

Réf. Prix € HT l'unité

DDHD0515 21.20

## Guêtres soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionnées en cuir croûte.
- Cousu fil aramide.
- Fermeture auto-agrippante sur le côté et par lanières sur le dessous.
- H : 300 mm.
- La paire.



2.0.1.1.X

Conditionnée par 5 paires

Réf. Prix € HT la paire

DDHD0546 18.60

## Manchettes soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionnées en cuir de bovin.
- Cousu fil aramide.
- Serrage élastique aux extrémités.
- L : 400 mm.
- La paire.



2.0.1.1.X

Conditionnée par 5 paires

Réf. Prix € HT la paire

DDHD0514 17.80

## Pantalon soudeur

Conforme à la Norme : EN ISO 11611.

Classe : 1/2 A1.

- Confectionné en cuir croûte.
- Cousu fil aramide
- Ouvertures latérales.
- Fermeture auto-agrippante.
- Ceinture cuir réglable.
- Poche avec rabat.
- Tailles M, L.



2.0.1.1.X

Réf. Prix € HT l'unité

DDHD0547 89.10

## Chaussure soudeur

Utilisation : sidérurgie, fonderie, travaux de soudure... Spécial sols chauds et éléments tranchants.

• Modèles : rabat double bande auto-agrippante ou lacets et rabat double bande auto-agrippante.

- Norme : EN ISO 20349-S3 HI-3 HRO WG SRC.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge et ignifuge.
- Embout fibre de verre 240 J.
- Semelle en PU/caoutchouc nitrile résistant à 300°C.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Talon décroché : 14 mm.
- Semelle antiperforation textile 1430 N.
- Doublure haut de tige cuir ignifuge.
- Rabat double Velcro ignifuge.
- Pointures : du 39 au 47.

Semelle résistante à 300°C

DDHC0426



DDHC0424



## Chaussure de soudeur

Semelle très crantée conçue pour une grande stabilité sur sols accidentés.

Utilisation : industrie, ateliers soudure.

• Norme : EN ISO 20345:2011 S3 SRA.

- Dessus en cuir nubuck hydrofuge et oléofuge.
- Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau.
- Doublure textile maille 3D.
- Embout de sécurité fibre de verre 200 J.
- Semelle PU/PU.
- Semelle antiperforation acier et antiglisse résistante aux hydrocarbures.
- Antistatique avec absorption des chocs.
- Pointures : du 39 au 48.



Réf. Prix € HT la paire

DDHC0505 79.70

Modèle	Réf.	Prix € HT la paire
Rabat double bande auto-agrippante	DDHC0424	99.50
Lacet + rabat double bande auto-agrippante	DDHC0426	129.00



# Protection individuelle

## Gants à usage unique

- Latex. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,14 mm.
- Longueur : 245 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.

Latex non poudré



## Gants à usage unique

- Protection chimique - TYPE B - KPT (EN374)
- Nitrile noir. AQL 1,5.
- Non poudré. Non stérile.
- Bord roulé. Ambidextre.
- Epaisseur : 0,16 mm.
- Longueur : 295 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XL.

Nitrile non poudré



## Gants à usage unique

- Nitrile bleu. AQL 1,5.
- Intérieur non poudré.
- Non stérile. Bord roulé.
- Ambidextre. Contact alimentaire.
- Epaisseur : 0,12 mm.
- Longueur : 245 mm.
- Boîte distributrice de 100 gants.
- Tailles : S à XXL.

Nitrile non poudré



Conditionné par 10 boîtes de 100 gants		
Réf.	Prix € HT la boîte	
DDHB0218	22.40	

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants		
Réf.	Prix € HT la boîte	
DDHB0282	41.00	

Conditionné par 10 boîtes de 100 gants		
Réf.	Prix € HT la boîte	
DDHB0220	24.40	

## Demi-masque respiratoire jetable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.

Conforme à la Norme EN 149.

Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

### Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de serrage.
- Pince-nez métallique ajustable.



DDHA0128 avec brides réglables

### Modèle CLASSIQUE

- Double élastique de serrage.
- Sans pince nez.



### Modèle CONFORT

- Double élastique de serrage ajustable.
- Sans pince nez.



Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	NON	20	DDHA0125	20.80
FFP1	OUI	10	DDHA0126	16.10
FFP2	OUI	10	DDHA0127	16.80
FFP3	OUI	5	DDHA0128	21.80

Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	NON	20	DDHA0224	20.30
FFP2	OUI	10	DDHA0225	16.70
FFP3	OUI	10	DDHA0226	36.20

Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Valve	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte
FFP1	OUI	10	DDHA0228	18.20
FFP2	OUI	10	DDHA0229	19.90
FFP3	OUI	10	DDHA0148	39.90

## Demi-masque respiratoire à filtre

Conforme à la Norme EN 140.

- Types d'application : industrie, peinture, chimie, agriculture...
- Matière : caoutchouc ou silicone.
- Harnais de maintien (sur la tête et derrière le cou).
- Valve d'exhalation pour faciliter la respiration.
- Prévu pour adapter 2 galettes (vendues séparément).

Option : galettes pour demi-masques.



DDHA0182



DDHA0183

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Masque caoutchouc	DDHA0182	18.30
Masque silicone	DDHA0183	26.40
Galette A1	DDHA0177	5.60
Galette A1P3	DDHA0178	15.20
Galette ABEK1	DDHA0179	7.30
Galette ABEK1P3	DDHA0180	18.00
Galette P3	DDHA0181	16.00



Galettes pour demi-masques : EN141 et/ou EN143

## Demi-masque respiratoire confort jetable pliable

Contre les particules solides et liquides. Usage unique.

Conforme à la Norme EN 149.

Conforme à l'essai de colmatage utilisant de la dolomie.

- Modèle pliable, pli horizontal.
- Construction 3 panneaux.
- Valve d'expiration.
- Coussinet nasal en mousse.
- Double élastique de serrage.
- Pince-nez métallique ajustable.



Conditionné par 12 boîtes				
Classe	Boîte de	Réf.	Prix € HT la boîte	
FFP1	20	DDHA0241	34.90	
FFP2	20	DDHA0242	37.80	
FFP3	20	DDHA0243	65.00	



## Combinaison à usage court

Protège vos vêtements de la poussière et de la salissure.

- Non tissé polypropylène : 35 g/m<sup>2</sup>.
- Capuche 2 pièces.
- Fermeture à glissière.
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Coloris : blanc ou bleu.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDHD0480	4.40
Bleu	DDHD0541	4.60

## Combinaison protection chimique

Utilisation : travaux de pulvérisation, de peinture, industrie pharmaceutique, travaux de rénovation, d'entretien...

Type : 5 - 6.

- Non tissé SMS : 55 g/m<sup>2</sup>.
- Coutures surjetées.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : M à XXXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0628	5.90

## Combinaison protection chimique

Utilisation : industrie, nettoyage industriel, épandage d'engrais, peintures...

Type : 5 - 6.

- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m<sup>2</sup>.
- Coutures surjetées.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : L à XXXL.



6 €HT  
6.50

la pièce par 50

Conditionné par 50 pièces / Taille

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0542	6.50

## Kit jetable amiante

Pour travaux très brefs en milieu amiante, sans rapport direct avec l'amiante.

- 1 combinaison amiante type : 5 - 6, taille : XL.
- 1 masque pliable : FFP3 NR D.
- 1 paire de gants nitrile, taille : 10.
- 1 paire de lunettes masque.
- 1 paire de surbottes.
- 1 rouleau adhésif, L : 33 m.
- 1 sac de récupération.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0657	55.20

## Combinaison protection chimique

Utilisation : travaux de pulvérisation, industrie pharmaceutique, travaux de rénovation, d'entretien...

Type : 5 - 6.

- Non tissé SMS polypropylène : 55 g/m<sup>2</sup>.
- Coutures étanchées par ruban thermocollé.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : L à XXXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0658	9.00

## Combinaison protection chimique

Utilisation : travaux de pulvérisation, de rénovation, d'entretien, industrie pharmaceutique, désamiantage...

Type : 4 - 5 - 6.

- Non-tissé polypropylène MICROPOREUX : 65 g/m<sup>2</sup>.
- Coutures étanchées par ruban thermocollé.
- Capuche 3 panneaux.
- Fermeture à glissière sous rabat auto-adhésif.
- Serrage élastique taille, poignets et chevilles.
- Coloris : blanc.
- Tailles : L à XXL.



Conditionné par 50 pièces / Taille

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHD0659	9.30



# Antichute

Sécurité

## Kit nacelle

Normes : EN 354 - EN 361.

Kit composé de :

- Harnais 1 point.
- Longe corde : L 1 m.
- Sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0652	86.40

## Kit échafaudage

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 355.

Kit composé de :

- Harnais 1 point.
- Longe polyamide avec absorbeur : L 1,50 m.
- 2 mousquetons à vis.
- Sac de transport.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0653	104.00

## Kit couvreur

Normes : EN 361 - EN 362 - EN 353-2.

Kit composé de :

- Harnais 2 points.
- Support d'assurage : Ø 14 mm x L 10 m.
- 1 antichute mobile.
- 1 mousqueton à vis.
- Sac de transport.
- 1 ancrage temporaire.



Réf.	Prix € HT le kit
DDHF0654	256.00

## Harnais de sécurité

Norme : EN 361.

- 1 point d'accrochage : dorsal.
- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0668	40.50

## Harnais de sécurité

Norme : EN 361.

- 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.
- Sangles ajustables polyester : l. 44 mm.
- Ajustement cuissards.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0669	47.20

## Harnais de sécurité

Norme : EN 361.

- 2 points d'accrochage : dorsal et sternal.
- Sangles ajustables polyester : l. 45 mm.
- Ajustement cuissards et bretelles.
- Sangle sous-fessière.
- Plaque dorsale de maintien des sangles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0670	63.10

## Longe de maintien

Norme : EN 358.

- Corde ajustable polyamide : Ø 14 mm.
- Équipé de 2 mousquetons.
- Longueur réglable.
- Longueur maxi : 2 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0671	41.80

## Longe avec absorbeur

Norme : EN 355.

- Corde polyamide : Ø 12 mm.
- Absorbeur d'énergie intégré.
- Boucle à chaque extrémité.
- Longueur maxi : 1,50 m.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0672	36.10

## Longe rétractable à rappel automatique

Norme : EN 360.

- Sangle polyamide : longueur 2,50 m.
- Carter enrouleur.
- 2 connecteurs acier à vis.
- Absorbeur d'énergie intégré.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0673	123.00

## Ligne de vie temporaire horizontale

Norme : EN 795 - Classe B.

Prévue pour deux utilisateurs à la fois.

- Sangle polyester : largeur 30 mm.
- Tendeur à cliquet.
- Longueur : 5 à 20 mètres.
- Chaque extrémité avec mousqueton.
- Livrée dans un sac.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0674	151.00

## Anneau d'ancrage

Norme : EN 795.

- Sangle textile polyester : largeur : 25 mm.
- Longueur : 0,60 m.
- Coloris : Orange.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0675	13.70

## Mousqueton à vis

Norme : EN 362.

- En acier zingué.
- Ouverture : 18 mm.
- Fermeture automatique et verrouillage manuel.
- Poids : 160 g.



Conditionné par 10	
Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0676	5.30

## Crochet de sécurité

Norme : EN 362.

Fermeture automatique par double gachette.

- En acier zingué.
- Ouverture : 50 mm.
- Poids : 515 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHF0677	16.70

## Support d'assurage flexible

Norme : EN 353-2.

- Corde toronnée en polyamide : Ø 14 mm.
- Boucle cossée à une extrémité.
- Epissure d'arrêt à l'autre extrémité.
- Longueur : 10 ou 20 m.



L (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDHF0678	87.10
20	DDHF0679	157.00



## Défibrillateur automatisé externe

Défibrillateur semi-automatique conçu pour être facilement utilisé par tous. Idéal pour équiper les entreprises, les cabinets médicaux, clubs sportifs...

- Léger, anti-choc, facilement transportable.
- Protocoles de choc de 50 à 200 j.
- Guidage oral et visuel dans toutes les étapes de la réanimation cardio-pulmonaire.
- Analyse automatiquement l'état du cœur du patient.
- Durée de l'analyse de l'ECG : de 4 à 15 secondes.
- Durée de la montée en charge avant déclenchement < à 9 secondes.
- Pile au Lithium, autonomie de 300 chocs en fonctionnement.
- Electrodes pré-connectées à usage unique, dans leur sachet stérile.
- Autotest automatique quotidien / mensuel / 6 mois.
- Coffret en ABS, qualité médicale.
- Dimensions : L 265 x l. 215 x H 75 mm.
- Poids : 1,85 kg avec pile au lithium.
- Livré avec 1 notice d'utilisation en français, 1 batterie 300 chocs, 1 paire d'électrodes adulte, 1 sacochette de transport étanche et anti choc.
- Classe IP 54, conforme à la version 2005 des recommandations AHA/ERC.
- **Garantie : 6 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0754	1687.00

## Pochette de secours 1ers soins

Pour équiper des personnes travaillant en extérieur, pour véhicules...

- En nylon rouge, double fermeture éclair pour ouverture rapide.
- Pochette compartimentée pour le rangement de chaque article.
- Passant pour la ceinture.
- **Conditionnée par 5 pochettes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDHG0727

DDHG0726

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1	25	130 x 90 x 40	120	5	DDHG0726	20.90
1 à 4	39	180 x 120 x 50	330	5	DDHG0727	38.90

## Armoire à pharmacie

Idéale pour le rangement du matériel de premiers soins. Indispensable dans les bureaux, les ateliers, les usines ou les infirmeries.

- Armoire en métal laqué blanc.
- Portes fermeture à clé.
- Armoire livrée remplie.



DDHG0728

Armoire livrée remplie

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10	61	300 x 450 x 140	3,6	DDHG0728	167.00
20	105	530 x 530 x 200	8,2	DDHG0730	341.00

### INFO

Rappel : La trousse de secours est obligatoire sur tous les lieux de travail (Article R4224-14 du Code du Travail). De plus, l'absence de trousse de 1er secours sur un lieu de travail est punie d'une amende de 3750 € multipliée par le nombre de salariés concernés par l'infraction relevée dans le procès verbal de l'inspection du travail - Article L263.2 du code du travail.

## Trousse de secours

Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.

Innovante, esthétique, polyvalente et complète pour tous les types de risques de 1 à 20 personnes : brûlures, coupures, coups, réanimation....

- Facile à transporter avec sa poignée bande auto-agrippante réglable.
- 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement le produit approprié.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Modèle	Dim. L x l x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 5 personnes	180 x 120 x 60	2	DDHG0782	46.20
5 à 10 personnes	230 x 180 x 70	2	DDHG0779	68.30
10 à 20 personnes	300 x 240 x 90	1	DDHG0783	113.00

## Mallette de secours 1ère urgence

Pour équiper les bureaux, les ateliers ou les chantiers... Peut être installée dans un véhicule.

- Présentation sous film rétractable transparent.
- Livrée avec support mural.
- Coffret moulé en polypropylène blanc.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDHG0717

DDHG0718

DDHG0747

Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	29	180 x 130 x 60	400	2	DDHG0717	41.70
4 à 8	41	260 x 200 x 90	700	2	DDHG0718	66.40
8 à 12	53	400 x 260 x 100	1600	1	DDHG0747	141.00

## Mallette de secours artisans

Particulièrement adaptée pour les blessures aux doigts.

Elle est munie de pansements spécifiques qui résistent à l'eau et aux graisses pour une protection complète des doigts blessés.

Contient tous les articles pour pallier les risques auxquels sont exposés les artisans :

- Unidoses de sérum physiologique pour lavage oculaire.
- Bande de pansement Digiplaie.
- Pansements compressifs stériles...
- Coffret moulé en polypropylène vert.
- **Conditionnée par 5 mallettes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Nbre de personnes	Nbre d'articles	Dim. L x l. x Ep. (mm)	Poids (g)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
1 à 4	32	240 x 200 x 50	530	5	DDHG0749	44.60



# Douches et laveurs d'yeux de sécurité

## Combiné douche - laveur d'yeux

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - EN 15154-2 - NF X 15-221.

- Usage intérieur et extérieur.
- Vasque inox + peinture époxy verte et pomme de douche en ABS.
- Commande laveur d'yeux et douche : manuelle ou au pied.
- Commande douche : manuelle par tringle.
- Débit laveur d'yeux : 11,5 l/min. Douche : 90 l/min.
- Hauteur : 2115 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Alimentation de la douche : F1".
- Evacuation : F1"1/4.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Usage intérieur.
- Fixation au sol.

Modèle hors gel



Douche en ABS

Vasque inox + peinture époxy verte

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0755	1074.00

**INFO** Conformément à l'article R. 4224-14 du Code du Travail, les lieux de travail doivent être équipés d'un matériel de premier secours adapté à la nature des risques et facilement accessible.

## Douchette oculaire

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

- Usage intérieur.
- Débit : 16 l/min.
- Commande manuelle par pression.
- Flexible : 1,5 m.
- Alimentation : M1/2".
- Fixation murale fournie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0758	322.00

## Douche portative autonome

Solution d'appoint pour les urgences de terrain, en cas de brûlure chimique ou thermique.

- Capacité : 6 et 9 litres.
- Réservoir éprouvé en acier E 243 et E 244.
- Douchette de pulvérisation en polyamide et fibre de verre.
- Instructions d'utilisation sérigraphiées sur le réservoir.
- Livrée avec une cartouche de gaz CO<sub>2</sub> déjà montée.
- Livrée vide, à remplir d'eau minérale uniquement.
- Cartouche de recharge CO<sub>2</sub> vendue par 2 pièces.
- Autres conditionnements sur demande.



Capacité (l)	Dim. H x Ø (mm)	Cartouche CO <sub>2</sub>	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
6	460 x 180	40 g	4	1	DDHG0759	490.00
9	605 x 180	60 g	5	1	DDHG0760	550.00
Cartouche CO <sub>2</sub> - 40 g.			0,2	2	DDHG0761	91.90
Cartouche CO <sub>2</sub> - 60 g.			0,3	2	DDHG0762	94.90

## Combiné douche - laveur d'yeux

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - EN 15154-2 - NF X 15-221.

- Usage intérieur.
- Vasque et pomme de douche en ABS.
- Commande laveur d'yeux : manuelle par palette à main ou au pied.
- Commande douche : manuelle par tringle.
- Débit laveur d'yeux : 11,5 l/min. Douche : 75 l/min.
- Hauteur : 2115 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Alimentation de la douche : F1".
- Evacuation : F1"1/4.
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation au sol.

A partir de **995.00** €HT l'unité

Commande	Réf.	Prix € HT l'unité
Manuelle	DDHG0756	995.00
Manuelle + pied	DDHG0757	1 020.00

## Douche murale

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - NF X 15-221.

- Horizontale ou verticale.
- Usage intérieur.
- Pomme de douche en ABS Ø 250 mm.
- Commande douche manuelle par tringle.
- Débit : 75 l/min.
- Alimentation de la douche : F1".
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation murale.



DDHG0756

DDHG0757



DDHG0763

DDHG0764

Douche	Réf.	Prix € HT l'unité
Horizontale	DDHG0763	683.00
Verticale	DDHG0764	834.00

## Douche sur colonne

Conforme aux Normes : EN 15154-1 - NF X 15-221.

- Usage intérieur.
- Pomme de douche en ABS.
- Commande douche manuelle par tringle.
- Débit : 75 l/min.
- Hauteur : 2235 mm.
- Alimentation de la douche : F1".
- Tuyauterie en acier galvanisé.
- Fixation au sol.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDHG0765	849.00





## Station murale lave-œil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

**Option :**

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0766	83.80
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	79.30

## Station murale lave-œil mixte

Solution PH Neutre pour neutraliser les acides et bases.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %,

permettant le nettoyage et la réhydratation de l'œil.

- Contenance PH neutre : 1 x 200 ml.
- Contenance chlorure de sodium. 1 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

**Option :**

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.
- 1 recharge de 200 ml : pH Neutre.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0769	146.00
Recharge 1 x 200 ml	DDHG0770	61.40
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	79.30

## Laveur d'yeux mural

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

• Usage intérieur.

- Vasque ABS, Inox + peinture époxy verte ou inox : Ø 250 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main.
- Fixation murale.



DDHG0773



DDHG0772



DDHG0774

Vasque	Tuyauterie	Débit (l./min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS vert	Acier galva	11,5	5,1	DDHG0772	657.00
Inox peint vert	Acier galva	15	3,2	DDHG0773	560.00
Inox	Inox	11,5	5,8	DDHG0774	737.00

A partir de  
**560.00** €HT  
l'unité

## Station murale lave-œil

Convient pour un lavage de poussières ou de corps étrangers.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

**Option :**

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Station murale complète	DDHG0768	118.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	79.30

## Coffret mural lave-œil

Coffret adapté pour les endroits poussiéreux.

Solution stérile de chlorure de sodium à 0,9 %.

- Contenance : 2 x 500 ml.
- Usage unique.
- Coffret étanche en polystyrène.
- Miroir inclus.
- Fixation incluse.
- Pictogrammes clairs.
- Durée de conservation : 3 ans.

**Option :**

- 2 recharges de 500 ml : Solution saline.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Coffret mural complet	DDHG0771	167.00
Recharge 2 x 500 ml	DDHG0767	79.30

## Laveur d'yeux sur pied

Conforme à la Norme : EN 15154-2.

• Usage intérieur.

- Vasque ABS, Inox + peinture époxy verte ou inox : Ø 250 mm.
- Hauteur : 1050 mm.
- Têtes d'aspersion équipées d'aérateur-régulateur de débit.
- Capuchons anti-poussières, éjectables automatiquement.
- Commande manuelle par palette à main ou au pied.
- Fixation au sol.



DDHG0776



DDHG0777



DDHG0778

Vasque	Tuyauterie	Commande	Débit (l./min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
ABS vert	Acier galva	Manuelle	11,5	10	DDHG0775	658.00
Inox peint vert	Acier galva	Manuelle/Pied	15	8	DDHG0776	734.00
Inox	Inox	Manuelle	11,5	10	DDHG0777	974.00
Inox	Inox	Pied	11,5	11	DDHG0778	988.00



# Récipients de sécurité

Sécurité

## Récipient humecteur

Pour imbibber proprement et sans danger vos chiffons ou éponges de liquides inflammables.

- Agréé : FM - TÜV.
- Capacité : 1, 2 et 4 litres.
- Construction en acier étamé.
- Système de pompe à ressort permettant au liquide de remonter vers la coupelle d'immersion.
- Coupelle faisant office de pare-flammes.
- Coloris : Jaune.

Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	184 x 165	1,3	DDHI0928	203.00
2	184 x 203	1,5	DDHI0929	207.00
4	184 x 279	2	DDHI0930	233.00



## Extincteur

Extincteur poudre pour feux de type A, B et C.  
DDHG0784 : Certification : NF EN-3/EP2 045 730.  
DDHG0785 : Certification : NF EN-3/EP6 045 569.

- Capacité 1 et 6 kg.
- Corps en tôle d'acier.
- Manomètre de contrôle.
- Agent propulseur : azote à 20°C sous pression 15 bar.

Garantie : 1 an.



Capacité (kg)	Durée de fonctionnement (s)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	7,13	85 x 330	2,21	DDHG0784	82.00
6	23,7	160 x 545	9,66	DDHG0785	189.00

## Bidon de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).
- Conformes aux réglementations TÜV.
- Capacité : 1, 2 et 5 litres.
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée ergonomique en aluminium noir et peinture époxy orange pour modèles UN avec poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- Anneau plastique anti-choc orange.
- Partie supérieure conique permettant l'évacuation complète du contenu.



Bouchon	Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	1	111 x 235	0,7	DDHI0953	324.00
Fileté	2	131 x 275	0,8	DDHI0954	352.00
Fileté	5	165 x 400	1,2	DDHI0955	423.00
Bec verseur	1	111 x 238	0,7	DDHI0956	401.00
Bec verseur	2	131 x 296	0,8	DDHI0957	428.00
Bec verseur	5	165 x 401	1,2	DDHI0958	482.00

## Récipient de sécurité Type 1

Pour stocker et transvaser vos liquides inflammables dans des récipients de petite capacité.

- Agréé : FM - UL - UCL - TÜV.
- Capacité : 1 à 19 litres.
- Construction en acier étamé.
- Poignée ergonomique et résistante.
- Double filtre pare-flammes.
- Fermeture automatique du bouchon avec ressort de rappel.
- Le tarage du ressort fait office de soupape de surpression.
- Corps renforcé et fond surélevé résistants aux chocs.
- Peinture par poudrage électrostatique résistante aux solvants.
- Coloris : Jaune.



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	117 x 210	0,8	DDHI0935	336.00
3,8	241 x 279	1,8	DDHI0936	203.00
7,5	241 x 349	2,5	DDHI0937	207.00
9,5	298 x 292	3	DDHI0938	210.00
19	298 x 428	3,5	DDHI0939	236.00

## Jerrican de sécurité

Pour le stockage de produits inflammables.

- Agréé : UN (uniquement sur les bouchons filetés).
- Capacité : 5, 10 et 20 litres.
- Construction en acier inoxydable.
- Bouchon fileté ou bec verseur.
- Poignée en acier inoxydable.
- Protection anti-explosion : pare-flammes, soupapes de sécurité.
- La forme rectangulaire permet d'économiser de l'espace pour le stockage dans les armoires de sécurité.



Bouchon	Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Fileté	5	200 x 130 x 310	1,7	DDHI0959	526.00
Fileté	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0960	611.00
Fileté	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0961	808.00
Bec verseur	5	200 x 130 x 310	1,6	DDHI0962	609.00
Bec verseur	10	280 x 130 x 380	2,5	DDHI0963	690.00
Bec verseur	20	345 x 175 x 470	3,7	DDHI0964	873.00



## Armoire de sécurité pour produits inflammables

Résistance au feu testée et approuvée FM (10 minutes).

Pour le stockage des produits inflammables.

• Capacité : 114 à 341 litres.

- Version 2 portes, 2 orifices d'aération équipés d'arrête-flammes, pieds ajustables et connecteur de terre.
- Double paroi en acier soudé robuste de calibre 18 (1 mm), avec un espace isolant de 38 mm.
- Bac de rétention intégré selon le modèle.
- Coloris : jaune.
- Garantie 3 ans.



Capacité (l)	Capacité de rétention (l)	Fermeture	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
114	-	Manuelle	2	1	910 x 610 x 890	DDHJ0131	1 350.00
114	20	Manuelle	2	1	1090 x 460 x 1120	DDHJ0132	1 450.00
114	20	Automatique	2	1	1090 x 460 x 1120	DDHJ0133	1 590.00
170	20	Manuelle	2	2	1090 x 460 x 1650	DDHJ0134	1 750.00
170	20	Automatique	2	2	1090 x 460 x 1650	DDHJ0121	1 910.00
227	32	Manuelle	2	2	860 x 860 x 1650	DDHJ0135	2 080.00
227	32	Automatique	2	2	860 x 860 x 1650	DDHJ0136	2 240.00
341	41	Manuelle	2	2	1090 x 860 x 1650	DDHJ0137	2 580.00
341	41	Automatique	2	2	1090 x 860 x 1650	DDHJ0138	2 900.00
Étagère supplémentaire L 356 x P 100						DDHJ0139	108.00
Étagère supplémentaire L 772 x P 356						DDHJ0140	170.00
Étagère supplémentaire L 737 x P 100						DDHJ0141	227.00

## Armoire de sécurité d'établi

Pour le stockage de vos produits inflammables.

• Capacité : 15 litres.

- Verrou automatique pour une fermeture sécurisée.
- Montage mural possible pour un gain de place.
- Conforme aux normes OSHA et NFPA.
- Bac de rétention 6,5 litres intégré.
- Coloris : jaune.
- Livrée avec 1 étagère L 340 x P 330 mm.

A partir de  
**770.00** € HT  
l'unité



Capacité (l)	Fermeture des portes	Nombre de portes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
15	Manuelle	1	430 x 430 x 560	DDHJ0122	770.00
15	Automatique	1	430 x 430 x 560	DDHJ0123	910.00
Étagère supplémentaire L 340 x P 330				DDHJ0124	70.00
Kit de montage mural				DDHJ0125	68.00



Kit de montage mural

## Armoire de sécurité Compac Sure-Grip®

Idéale pour l'entreposage de petites quantités de liquides inflammables, petite largeur, elle se place pratiquement partout.

• Capacité : 45 et 57 litres.

- Résistant au feu avec double paroi en acier soudé robuste de calibre 18 (1 mm).
- Conforme aux normes OSHA et NFPA, Approuvé FM.
- Bac de rétention 10 litres intégré.
- Coloris : jaune.
- Livrée avec 1 étagère L 498 x P 356 mm.



Capacité (l)	Fermeture des portes	Nombre de portes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
45	Manuelle	1	590 x 460 x 890	DDHJ0126	1 010.00
45	Automatique	1	590 x 460 x 890	DDHJ0127	1 090.00
57	Manuelle	1	590 x 460 x 1120	DDHJ0128	1 200.00
57	Automatique	1	590 x 460 x 1120	DDHJ0129	1 290.00
Étagère supplémentaire L 498 x P 356				DDHJ0130	82.00



## Armoire d'établi pour les acides

Adaptée aux liquides hautement corrosifs.

• Capacité : 6 à 36 bouteilles de 2,5 litres.

- Bac de confinement étanche de 51 mm.
- Verrouillage trois points sur les grandes armoires pour sécuriser la fermeture et éviter les émissions de vapeur.
- Fermeture manuelle.
- L'étagère incluse dans les grands modèles se règle par paliers de 76 mm.
- Porte cadenassable en option.
- Coloris : Blanc.



Capacité (l)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
6 bouteilles de 2,5 litres	1	0	430 x 430 x 560	DDHJ0142	2 090.00
36 bouteilles de 2,5 litres	2	1	910 x 550 x 910	DDHJ0143	6 190.00
36 bouteilles de 2,5 litres	2	1	910 x 550 x 930	DDHJ0144	5 560.00



# Armoires de sécurité

Sécurité

## Armoires multirisques pour produits dangereux

Pour un stockage sûr, approuvé et séparé de différents produits dangereux dans une seule armoire.

- Structure monobloc en acier.
- 3 ou 4 portes battantes en double épaisseur d'acier.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.

### Compartiments équipés de :

- 1 étagère, 1 caillebotis avec bac de rétention au sol.
- Système d'aération intégré pour chaque compartiment/niveau de stockage.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure.
- Dispositif de réglage des pieds.
- Coloris : corps gris anthracite RAL 7016, portes blanches RAL 9010.



Nbre de portes	Dim. ext. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	545 x 520 x 1950	51	DDHJ0101	2 020.00
4	1055 x 520 x 1950	75	DDHJ0102	2 720.00



**INFO** Les armoires de sûreté ne sont pas conformes à la Norme : NF-EN 14470-1.

## Armoire de sûreté avec rétention

### Solution de stockage sécurisée de vos produits chimiques.

- Construction robuste en double épaisseur d'acier, revêtement époxy.
- Portes battantes en simple tôle d'acier.
- Étagères en acier galvanisé réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Bac de rétention avec caillebotis en acier galvanisé, charge : 100 kg.
- Fermeture par poignée rotative avec serrure, fermeture en deux temps.
- Système de démontage rapide des portes.
- Ouverture d'aération en partie basse et haute.
- Pieds réglables intégrés pour la mise à niveau de l'armoire.
- Possibilité de raccordement sur le toit de l'armoire à un système de ventilation Ø 75mm.
- Coloris corps : anthracite RAL 7016, Coloris portes : jaune RAL 1004, gris RAL 7035, blanc RAL 9010, vert RAL 6011.

A partir de **905.00** €HT l'unité

**D** Existe couleur de portes : bleu, rouge, gris argent. Existe aussi avec portes vitrées. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Coloris jaune	Coloris gris	Coloris blanc	Coloris vert	Prix € HT l'unité
545 x 520 x 1105	1	2	50	22	31	DDHJ0011	DDHJ0017	DDHJ0023	DDHJ0029	905.00
810 x 520 x 1105	2	2	60	33	40	DDHJ0012	DDHJ0018	DDHJ0024	DDHJ0030	1 090.00
1055 x 520 x 1105	2	2	100	33	45	DDHJ0013	DDHJ0019	DDHJ0025	DDHJ0031	1 120.00
545 x 520 x 1950	1	3	50	22	50	DDHJ0014	DDHJ0020	DDHJ0026	DDHJ0032	1 110.00
810 x 520 x 1950	2	3	60	33	62	DDHJ0015	DDHJ0021	DDHJ0027	DDHJ0033	1 270.00
1055 x 520 x 1950	2	3	100	33	73	DDHJ0016	DDHJ0022	DDHJ0028	DDHJ0034	1 370.00

## Armoire murale de sécurité - 30 minutes

### Conforme à la Norme NF EN 14470-1.

- Fixation murale sur console fournie.
- Charge maxi : 150 kg.
- Construction en tôle d'acier.
- Portes battantes à fermeture automatique, serrure à cylindre.
- Bac de rétention au sol : 10 l.
- Système d'aération et de ventilation intégré pour le raccordement à un dispositif technique d'évacuation d'air : Ø 75 mm.
- Dim. hors tout : L 995 x P 470 x H 482 mm.
- Poids : 65,5 kg.
- Coloris : Gris anthracite.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDHJ0100	1 440.00





## Armoire de sécurité pour le stockage et la charge des batteries Lithium-Ion

Pour le stockage des batteries Lithium-Ion.

Armoire de sécurité haute avec portes à fermeture automatique.

- Avec serrure profilée et indicateur visuel.
- Pieds réglables intégrés.
- Test résistance au feu selon NF EN 14470-1 et DIN EN 1363-1.
- Conforme CE.
- Corps gris anthracite RAL 7016 Portes en bleu gentiane RAL 5010.
- Avec bloc multiprises.
- Avec bac de rétention au sol.



**DDHJ0116 :**

- Avec système d'alerte.

**DDHJ0117 :**

- Avec système d'alerte/ extinction d'incendie.
- Caisson de ventilation intégré.

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre d'étagères	Charge par étagère (kg)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
599 x 615 x 1953	450 x 522 x 1647	1	4	25	12	293	DDHJ0116	4 940.00
1193 x 615 x 2224	1050 x 522 x 1647	2	5	75	33	515	DDHJ0117	9 990.00



## Armoire résistante au feu : 30 minutes pour produits dangereux

Pour le stockage de produits dangereux et inflammables sur le lieu de travail.

Conforme à la Norme NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre (compatible organigramme).
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- 3 tablettes réglables en hauteur au pas de 32 mm. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75).
- Coloris : corps gris anthracite RAL 7016, portes jaunes RAL 1004.

**Option :**

**Caisson de ventilation insonorisé.**

**Prêt à raccorder sur les armoires de sécurité.**

**Le filtre à charbon actif est en mesure de retenir des vapeurs de solvants de manière permanente dans plus de 99,999 % des cas.**

- Boîtier en acier, revêtement epoxy.
- Système de contrôle du débit d'air.
- Surveillance automatique du taux de saturation du filtre.
- Visualisation des défauts ventilation et filtration par LED.
- Alarme sonore et visuelle.
- Dimensions : L 305 x P 555 x H 210 mm.
- Tension : 230 V.
- Niveau sonore : 39 dB.
- Poids : 4,2 kg.



A partir de  
**2050.00** €HT  
l'unité



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
560 x 615 x 1955	450 x 520 x 1645	22	200	DDHJ0076	2 050.00
860 x 615 x 1955	750 x 520 x 1645	23	240	DDHJ0077	2 310.00
1160 x 615 x 1955	1050 x 520 x 1645	33	280	DDHJ0078	2 680.00
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0082	1 980.00



Existe en 7 coloris de portes et en versions : 15 et 90 minutes.  
Consultez votre Partenaire D-Direct.

## Armoire de sécurité pour fûts - 90 minutes

Avec bac de rétention au sol, caillebotis, étagère et un socle de transport.

Conforme aux Normes NF EN 14470-1. Certifié GS.

- Corps en panneaux mélaminés traités résistants au feu.
- Portes de confort avec fermeture automatique en cas d'incendie.
- Portes verrouillables par serrure à cylindre.
- Socle de transport intégré, manutentionnable par transpalette.
- Tablette réglable en hauteur. Charge : 75 kg.
- 1 bac de rétention acier.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.

**Option sur demande :**

- Caisson de ventilation avec ventilation intégrée.



Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Capacité rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1105 x 1018 x 2224	936 x 864 x 1890	200	855	DDHJ0097	6 500.00
1555 x 1018 x 2224	1386 x 864 x 1890	200	1150	DDHJ0098	7 600.00
Caisson de ventilation avec filtration intégrée				DDHJ0099	1 990.00





# Armoires de sécurité

Sécurité

## Armoire de sécurité - 30 minutes

Testée et homologuée aux Normes EN 14470-1 (04/2004), EN 1363-1 (06/2000) et à la Norme FM 6050.

Résistance de 30 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

• Capacité : de 30 à 250 litres.

- Pictogrammes normalisés.
- Construction en panneaux isolants.
- Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-pailasse.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 32 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique.
- Serrure anti-étincelle, fermeture à clef en 3 points.
- Pieds vérins, pour mise à niveau.
- Coloris : gris clair RAL 7035 avec champs plaqués jaune RAL 1023.

A partir de **1990.00** €HT l'unité



DDHJ0095



DDHJ0089



DDHJ0093



DDHJ0091

Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/bac/caillebotis	Capacité de rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	605 x 630 x 635	1	0 / 1 / 1	20	64	DDHJ0089	1 990.00
60	1115 x 630 x 635	2	0 / 1 / 1	41	108	DDHJ0090	2 720.00
113	1092 x 537 x 1198	2	1 / 1 / 0	31	170	DDHJ0093	3 070.00
170	1092 x 457 x 1731	2	2 / 1 / 0	31	210	DDHJ0094	3 330.00
228	864 x 864 x 1731	2	2 / 1 / 0	54	210	DDHJ0095	3 875.00
130	605 x 550 x 1980	1	3 / 1 / 0	20	117	DDHJ0091	2 510.00
250	1115 x 550 x 1980	2	3 / 1 / 0	41	210	DDHJ0092	3 230.00



Manutentionnable par transpalette



Bac de rétention de seuil (caillebotis en option)



Etagère de rétention



Existen en version portes vitrées. Consultez votre partenaire D-Direct.

## Armoire de sécurité - 90 minutes

Testée et homologuée aux Normes EN 14470-1 (04/2004), EN 1363-1 (06/2000) et à la Norme FM 6050.

Résistance de 105 minutes au feu selon la courbe normalisée ISO 834.

• Capacité : de 30 à 250 litres.

- Pictogrammes normalisés.
- Parois extérieures en acier 12/10ème, parois intérieures en mélaminé blanc.
- Socle avec cache pour déplacement par transpalette, hors modèles sous-pailasse.
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 64 mm.
- Bac de rétention amovible en partie basse.
- Orifices de ventilation Ø 100 mm pour raccordement éventuel.
- Portes à fermeture automatique par thermofusible.
- Serrure anti-étincelle, fermeture à clef en 3 points.
- Orifices de ventilation pour raccordement à une ventilation extérieure.
- Point fixation pour mise à la terre.
- Coloris : Corps et portes blanc RAL 9010 ou corps blanc Ral 9010 avec porte(s) jaune(s) RAL 1023.

Options sur demande :

- Étagère supplémentaire.
- Caillebotis pour bac de rétention.
- Tiroir / bac de rétention coulissant.
- Surprotections en PVC.
- Caissons de ventilation ou de filtration.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention.
- Serrure à code.



DDHJ0110

DDHJ0114



DDHJ0109



Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes/tiroirs	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (l)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30	635 x 570 x 630	1 porte	1 / 1	20	Blanc/Blanc	127	DDHJ0104	2 530.00
30	635 x 615 x 630	1 tiroir	0 / 1	20	Blanc/Blanc	155	DDHJ0105	3 320.00
60	1137 x 570 x 630	2 portes	1 / 1	41	Blanc/Blanc	213	DDHJ0106	3 160.00
60	1137 x 615 x 630	1 tiroir	0 / 1	41	Blanc/Blanc	240	DDHJ0107	3 500.00
65	635 x 670 x 1100	1 porte	2 / 1	20	Blanc/Blanc	182	DDHJ0108	2 680.00
115	1137 x 670 x 1100	2 portes	2 / 1	41	Blanc/Blanc	297	DDHJ0109	3 300.00
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Blanc	287	DDHJ0110	2 970.00
130	635 x 618 x 1950	1 porte	3 / 1	20	Blanc/Jaune	287	DDHJ0111	2 970.00
200	905 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	31	Blanc/Blanc	438	DDHJ0112	4 240.00
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Blanc	453	DDHJ0113	4 020.00
250	1137 x 618 x 1950	2 portes	3 / 1	41	Blanc/Jaune	453	DDHJ0114	4 020.00



DDHJ0107



Plinthe amovible



Déplacement à vide par transpalette



## Armoire de sûreté pour produits dangereux

Pour le stockage de vos produits dangereux en toute sécurité et en conformité avec la législation.

- Capacité : de 80 à 300 litres.
- Construction en acier monobloc.
- 4 pictogrammes normalisés fournis : "Inflammable", 2 "Corrosifs", "Toxique".
- Étagères/bacs de rétention, hauteur : 50 mm, réglables par crémaillères au pas de 15 mm.
- Charge par niveau : 80 kg maxi, uniformément répartie.
- Orifices de ventilation haut et bas.
- Portes battantes, ouverture à 110°, fermeture à clé 3 points.
- Tapis caoutchouc pour armoires comptoirs.
- Corps Gris RAL 7035, Portes coloris jaune, rouge, bleu ou vert.

### Options sur demande :

- Caillebotis galvanisé pour étagères.
- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants.



**INFO** Ces armoires ne conviennent pas au stockage des produits très corrosifs (acides nitrique, sulfurique, chlorhydrique...). Consultez votre partenaire D-Direct afin de connaître la gamme d'armoires la mieux adaptée à vos besoins.

Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nbre de portes	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (l)	Poids (kg)	Porte jaune	Porte rouge	Porte bleue	Porte verte	Prix € HT l'unité
						Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
80	500 x 500 x 1000	1	2	20	26	DDGD0590	DDGD0609	DDGD0613	DDGD0617	690.00
155	930 x 500 x 1000	2	2	40	43	DDGD0591	DDGD0610	DDGD0614	DDGD0618	990.00
150	500 x 500 x 1950	1	4	40	55	DDGD0592	DDGD0611	DDGD0615	DDGD0619	995.00
300	930 x 500 x 1950	2	4	80	90	DDGD0593	DDGD0612	DDGD0616	DDGD0620	1 240.00

## Armoire de sûreté pour produits dangereux

Solution économique pour le stockage de vos produits dangereux.

- Capacité : de 70 à 240 litres.
- Construction en acier 8/10ème.
- Bac de rétention en acier, H. 50 mm au bas de l'armoire.
- Étagère de rétention H. 50 mm, réglable en hauteur sur crémaillère au pas de 25 mm.
- Orifices de ventilation haute et basse, en partie latérale pour entrée d'air et en partie haute pour sortie d'air (sur le fond pour armoires comptoir et sur le toit pour armoires hautes).
- Portes battantes à fermeture à clef.
- 4 Pictogrammes normalisés : "Inflammables, toxiques et 2 corrosifs".
- Coloris : gris RAL 7035 ou jaune RAL 1023.

A partir de  
**655.00** €HT  
l'unité



Capacité (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre étagères/bac	Capacité de rétention (l)	Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	500 x 420 x 1000	1	1 / 1	20	Gris	26	DDHJ0086	655.00
135	920 x 420 x 1000	2	1 / 1	40	Gris	40	DDHJ0087	715.00
130	500 x 420 x 1800	1	3 / 1	40	Gris	41	DDHJ0088	720.00
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Gris	60	DDHJ0085	920.00
240	920 x 420 x 1800	2	3 / 1	80	Jaune	60	DDHJ0115	920.00




# Cadenas de sécurité

## Quel type de clés choisir ?


**Clés différentes : KD**  
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique.



**Clés identiques : KA**  
Les clés ouvrent indifféremment chaque cadenas.



**Clés différentes + 1 clé passe-partout : MK**  
Chaque cadenas s'ouvre avec une clé unique + une clé passe-partout ouvrant l'ensemble des cadenas



Sécurité

## Cadenas de consignation mécanique :

### anse inox

**Pour toutes applications de consignation.**

- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 4,76 mm, écartement 16 mm, H 38 mm.
- Corps dim. : L 35 x H 48 mm.
- Poids : 80 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
- **Conditionné par 6 cadenas de même couleur.**



## Cadenas de consignation électrique :

### anse nylon

**Pour applications électriques.**


- Corps thermoplastique Zenex™ résistant à la corrosion, aux UV, aux températures extrêmes (-40°C à +90°C) et aux produits chimiques.
- Cylindre 6 goupilles avec profil de clé dédié.
- Retenue de clé, le cadenas ne peut être laissé accidentellement déverrouillé.
- Anse inox résistant à la corrosion : Ø 6 mm, écartement 20 mm, H 38 mm.
- Corps dim. : L 38 x H 44 mm.
- Poids : 60 g.
- Livré avec 1 clé, en ligne avec le mantra "un employé, un cadenas, une clé".
- Livré avec étiquettes "DANGER" / "PROPRIETE DE" en FR, ANG, ESP.
- **Conditionné par 6 cadenas de même couleur.**



A clés différentes KD			A clés identiques KA	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0071	26.20	DDHK0080	27.70
Orange	DDHK0072	26.20	DDHK0081	27.70
Jaune	DDHK0073	26.20	DDHK0082	27.70
Vert	DDHK0074	26.20	DDHK0083	27.70
Bleu	DDHK0075	26.20	DDHK0084	27.70
Noir	DDHK0076	26.20	DDHK0085	27.70
Violet	DDHK0077	26.20	DDHK0086	27.70
Blanc	DDHK0078	26.20	DDHK0087	27.70
Bleu canard	DDHK0079	26.20	DDHK0088	27.70

Existe avec anse H : 76 mm.

Clés différentes + 1 clé passe-partout



Consultez votre partenaire D-Direct

A clés différentes KD			A clés identiques KA	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge	DDHK0089	28.20	DDHK0097	29.60
Orange	DDHK0090	28.20	DDHK0098	29.60
Jaune	DDHK0091	28.20	DDHK0099	29.60
Vert	DDHK0092	28.20	DDHK0100	29.60
Bleu	DDHK0093	28.20	DDHK0101	29.60
Noir	DDHK0094	28.20	DDHK0102	29.60
Violet	DDHK0095	28.20	DDHK0103	29.60
Bleu canard	DDHK0096	28.20	DDHK0104	29.60

## Câble de consignation universel

**Permet de condamner plusieurs vannes et disjoncteurs en même temps.**

- Possibilité de verrouiller le dispositif à l'aide de 4 cadenas.
- Corps en composite Zenex™.
- Câble en acier souple Ø 4 mm, isolé vinyle.
- Étiquette «DANGER - DO NOT OPERATE» incluse.
- Longueur : 1830 mm.

Conditionné par 6 câbles		
Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1830	DDHK0060	37.30



## Kit de consignation générale ou électrique

**Dédié à tous les professionnels de la maintenance, pour les opérations de consignation générale ou électriques.**

**Ce kit contient :**

- 2 cadenas Zenex™ s'ouvrant avec la même clé.
- 2 mini bloque-disjoncteurs universels.
- 1 bloque-disjoncteur pour interrupteurs standards.
- 2 étiquettes de consignation en polypropylène et réutilisables "Ne pas utiliser".
- 1 crochet de consignation en nylon isolant, anse flexible.
- 1 câble de consignation ajustable : 1,80 m x Ø 4 mm.
- 1 pochette de consignation OFFERTE.



## Bloque-disjoncteur universel

- Ultra compact : s'installe sur des disjoncteurs côte à côte.
- Fixation par vis à serrage manuel.
- Verrouillage : horizontal ou vertical.



Conditionné par 12		
Réf.	Prix € HT l'unité	
DDHK0069	21.20	



Autres modèles de bloque-disjoncteurs, consultez votre partenaire D-Direct.

**Conditionné par 4 kits**

Réf.	Prix € HT le kit
DDHK0068	138.00



## Cadenas de sécurité à clé

- Corps et cylindre en laiton massif non corrosifs.
- Anse en acier cémenté.
- Double levier de verrouillage.
- Cylindre à goupilles.
- Livré avec 2 clés identiques par cadenas.

**Conditionné par 24 pièces.**

**Autres conditionnements sur demande.**



DDHK0001



DDHK0003

Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
30	14 x 14 x 5	24	DDHK0001	7.40
40	21 x 20 x 6	24	DDHK0003	9.90

**D** Autres modèles de cadenas et de fermetures : à clés identiques, clés passe-partout, combinaisons. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

## Cadenas de sécurité à combinaison

**2 modèles :**

- Corps en aluminium finition laiton, anse laitonée
- Combinaison à 3 chiffres personnalisable.
- Corps en laiton massif, anse en acier.
- Combinaison à 4 chiffres personnalisable.
- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Autres conditionnements sur demande.



Corps matière	Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Aluminium	31	24 x 14 x 5	12	DDHK0105	17.00
Laiton	40	24 x 22 x 6	8	DDHK0007	23.10

## Cadenas très haute sécurité "pro series"™

**Idéal pour sécuriser caves, garages et clôtures d'usine.**

- Corps en acier laminé haute résistance.
- Revêtement de protection exclusif contre l'eau, le gel, la poussière.
- Anse en alliage de bore trempé avec ou sans protection en fonte.
- Double verrouillage du pêne dormant.
- Cylindre haute sécurité à 5 goupilles.
- Capuchon pour protéger le cylindre de la poussière et de l'eau.
- Livré avec 2 clés par cadenas.

**Option :**

- Moraillon haute sécurité en acier.



DDHK0106

DDHK0008

DDHK0009

DDHK0011

Corps l. (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Protection anse	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
54	29 x 23 x 8	Non	4	DDHK0008	65.90
54	61 x 23 x 8	Non	4	DDHK0009	68.20
67	35 x 23 x 11	Non	4	DDHK0010	79.80
54	20 x 23 x 8	Oui	4	DDHK0011	67.70
67	20 x 23 x 11	Oui	4	DDHK0012	82.30
Moraillon	L 140 x Ø 11		4	DDHK0106	53.60

**D** Disponible avec clés identiques ou clés passe-partout. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

## Cadenas connecté Bluetooth

**Pas de clé, pas de combinaison : la clé, c'est votre smartphone. Idéal pour les industries, les sites de production...**

**2 modèles : Utilisation intérieure ou extérieure.**

- Corps en zinc.
- Anse en alliage de bore nickelé.
- Double verrouillage à billes.
- Couverture en élastomère thermoplastique avec joints étanches pour le modèle extérieur.
- Téléchargement GRATUIT de l'application Master Lock® Vault eLocks.

**Modèle intérieur :**

- Batterie : Pile C4R2450.
- Durée de vie de la pile : 2 ans en mode Toucher et 4 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.

**Modèle extérieur :**

- Batterie : Pile CR2.
- Durée de vie de la pile : 5 ans en mode Toucher et 2 mois en mode Balayage pour une utilisation normale.



**INFO** Téléchargez GRATUITEMENT l'application Master Lock® Vault eLocks.



Modèle	Dim. hors tout L x Ep. x H (mm)	Anse H x l. x Ø (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Intérieur	47 x 27 x 80	22 x 20 x 7	4	DDHK0107	127.00
Extérieur	56 x 27 x 134	51 x 24 x 9	4	DDHK0108	156.00

## Câble de verrouillage réglable Python®

**Mécanisme de verrouillage breveté qui maintient le câble serré dans n'importe quelle position entre 0,30 et 1,8 mètres.**

- Câble interchangeable en acier tressé 100 %, Ø 10 mm.
- Corps de verrouillage et câble résistants aux intempéries.
- Gaine en vinyle et bande de protection sur le boîtier.
- Bande auto-agrippante pour un rangement compact.
- Livré avec 2 clés identiques.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0013	48.20

## Mini coffre à combinaison pour clés

**Boîtier mural pour le rangement et la transmission de clé.**

- Corps en alliage de zinc.
- Combinaison programmable 4 chiffres.
- Double levier de verrouillage.
- Dim. ext. : l. 105 x H 135 x P 46 mm.
- Dim. int. : l. 64 x H 96 x P 35 mm.
- Utilisation intérieure/extérieure.
- Fixation murale.

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
4	DDHK0014	57.40





# Armoires fortes de sécurité

Sécurité

## Armoire forte blindée

Les armoires fortes protègent les entreprises contre l'espionnage industriel, le vandalisme, le vol, les indiscretions.

La construction est réalisée en tôle d'acier 1er choix formant une structure monobloc et indéformable.

- Corps monobloc en 20/10ème, porte épaisseur totale 70 mm.
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage : Ø 25 mm.
- Condamnation de porte sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement.
- Tablettes pour dossiers suspendus, réglables par crémaillères au pas de 50 mm.
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Couleur gris clair Ral 9006.

### 2 types de serrures :

• **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).

• **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur.

Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.



DDHH0807

DDHH0808

DDHH0811

DDHH0805

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 500	996 x 596 x 430	2	255	70	DDHH0806	1 720.00	DDHH0807	2 170.00
1000 x 1200 x 500	996 x 1196 x 430	2	510	130	DDHH0808	2 230.00	DDHH0809	2 590.00
1960 x 1000 x 500	1956 x 996 x 430	5	840	195	DDHH0810	2 570.00	DDHH0811	2 970.00
1980 x 1000 x 480	1975 x 995 x 420	5	830	170	DDHH0805	2 360.00	-	-

**a2p** Serrure de coffre Niveau A  
Serrure à clé A2P niveau A pour réf. DDHH0805

**a2p** Serrure de coffre Niveau A  
Serrure à clé A2P niveau A

Serrure électronique Classe 2 VDS

### SERVICES D-DIRECT :

- Livraison et installation sur toute la France.
- Visite et Devis GRATUITS.
- SAV garanti en moins de 24 h. par des coffretiers.
- Garantie : 2 Ans.

## Armoire forte anti-feu DIN 4102

Dans une armoire forte sans isolant, la température s'élève très rapidement lors d'un incendie.

La performance des matériaux réfractaires aux normes DIN 4102 ralentit considérablement la montée de la température interne, donc protège vos documents lors d'un incendie.

- Corps indéformable et monobloc sans trace d'assemblage ni soudure.
- Verrouillage actif par pènes de condamnation tournants anti-sciage Ø 25 mm.
- Condamnation des portes sur les 4 côtés par pènes actifs/passifs anti-arrachement.
- Angle d'ouverture porte 200°.
- Trous de scellement à la base Ø 14 mm.
- Coloris : gris RAL 9006.

### 2 types de serrures :

• **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).

• **Serrure électronique** : serrure de coffre-fort classe 2 VDS, 1 000 000 de combinaisons alphanumériques, intâtable, temporisée après la 3ème erreur.

1 code maître et un code utilisateur programmables.

Condamnation automatique à la fermeture de l'armoire.

Alimentation par pile avec système extérieur de secours.

**D** Lors d'un incendie le joint se dilate de 10 fois son volume pour assurer une parfaite étanchéité aux flammes, au gaz, à l'aspersion et à la chaleur.



DDHH0831



DDHH0833

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
					Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 600 x 480	940 x 540 x 375	2	190	95	DDHH0850	2 950.00	DDHH0829	3 710.00
1000 x 1200 x 480	940 x 1140 x 375	2	400	140	DDHH0851	3 770.00	DDHH0831	4 520.00
1980 x 1000 x 480	1920 x 940 x 375	5	680	230	DDHH0852	4 970.00	DDHH0833	5 730.00
1980 x 1200 x 480	1920 x 1140 x 375	5	821	280	DDHH0853	6 140.00	DDHH0835	6 800.00

**a2p** Serrure de coffre Niveau A  
Serrure à clé A2P niveau A

Serrure électronique Classe 2 VDS



## Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.  
Classe S2.

Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation.  
Protection anti-feu.

- Construction en double paroi, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- Perçages pour fixations Ø 10 mm : 2 au dos et 2 à la base.
- Coloris gris clair RAL 9006.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, 1 code maître et 1 code utilisateur programmables.

Alimentation par pile 9 volts accessible sous le clavier.



Protection anti-feu




DDHH0900



DDHH0898

Dim. ext hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Réf.	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
						Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.
300 x 420 x 380	225 x 354 x 296	1	24	31	DDHH0895	620.00	DDHH0899	990.00	
430 x 430 x 395	360 x 354 x 296	1	38	51	DDHH0896	900.00	-	-	-
610 x 430 x 395	530 x 354 x 296	2	55	69	DDHH0897	1 110.00	DDHH0901	1 500.00	
810 x 430 x 395	730 x 354 x 296	2	76	86	DDHH0898	1 320.00	DDHH0902	1 700.00	



## Coffre de sécurité

Protection anti-effraction norme européenne EN 14450.  
Classe S1.

- Construction en acier 1er choix, structure indéformable et monobloc.
- Porte inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 90°.
- 4 trous de scellement.
- Coloris : noir, finition peinture époxy (poudre) cuite au four à 180° C.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : serrure du coffre-fort A2P niveau A (2 clés fournies).
- **Serrure électronique** : serrure homologuée classe 2 VDS.

1 000 000 de combinaisons, temporisation après la 3ème erreur. Piles situées dans le clavier, accessibles de l'extérieur.



A partir de  
**430.00** €HT  
l'unité



Dim. ext hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nbre étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Réf.	Serrure à clé A2P		Serrure électronique	
						Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.
220 x 350 x 250	214 x 344 x 210	1	15	16	DDHH0820	430.00	DDHH0821	800.00	
320 x 400 x 300	314 x 394 x 260	1	32	25	DDHH0822	550.00	DDHH0823	910.00	
400 x 400 x 350	394 x 394 x 310	1	48	33	DDHH0824	620.00	DDHH0825	980.00	
600 x 400 x 350	594 x 394 x 310	1	72	42	DDHH0826	790.00	DDHH0827	1 150.00	



## Coffre de sécurité

Idéal pour protéger et sécuriser vos biens de valeur, tels que documents de banque, actes de naissance, argent, bijoux...  
Convient à la plupart des ordinateurs portables.

- Corps et porte en acier.
- Fermeture 2 pènes actifs.
- Fond moqueté.
- Trous de fixation sol et mur.
- Coloris : noir.

2 types de serrures :

- **Serrure à clé** : 12 litres.
- **Serrure électronique avec clé de secours** : 23 - 33 et 91 litres.

A partir de  
**180.00** €HT  
l'unité



DDHH0903



DDHH0904



DDHH0905

Dim. ext. hors poignées H x L x P (mm)	Dim. int. H x L x P (mm)	Nombre d'étagères	Volume (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 310 x 250	197 x 307 x 200	0	12	6	DDHH0903	180.00
195 x 430 x 370	192 x 427 x 309	0	23	9,5	DDHH0904	240.00
280 x 430 x 370	268 x 426 x 304	1	33	17,5	DDHH0905	305.00
660 x 457 x 432	629 x 424 x 344	2	91	60	DDHH0906	990.00



DDHH0906



## Armoires de sécurité

### Kit armoire sécurisée pour portables/tablettes avec socle

**Idéale pour les établissements scolaires, salles de formation, les salons professionnels afin de recharger les ordinateurs portables, tablettes, téléphones en toute sécurité.**

- Existe en colonne 5 et 10 cases.
- Corps monobloc : Ep. 12/10ème, porte : Ep. 20/10ème.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Case dim. int. utile : L 349 x P 474 x H 162 mm.
- Fermeture par serrure à clé individuelle non reproductible.
- Alimentation : prise 220 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 220 V.
- Maxi 3500 W.
- Avec socle réhausse H 300 mm (pour colonne 5 cases).

#### Coloris :

- Corps blanc, ivoire, gris ou noir.
- Portes : 16 coloris au choix sur demande.



Prise 220 V dans chaque case




Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
5	400 x 500 x 1200	40	DDHH0910	1 170.00	1.60
10	400 x 500 x 1800	72	DDHH0911	1 670.00	2.88

### Armoire à clés

#### • Capacité : de 20 à 140 clés.

- Suspensions fixes avec numérotation.
- Corps métal embouti.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Coloris : Ivoire.

Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	160 x 80 x 200	1,3	DDHH0873	48.00
40	160 x 80 x 200	1,4	DDHH0874	53.60
60	280 x 60 x 370	3,4	DDHH0875	64.60
80	280 x 60 x 370	3,8	DDHH0876	68.20
140	280 x 60 x 370	4,8	DDHH0877	83.60



### Armoire à clés

#### • Capacité : de 60 à 400 clés.

- Suspensions réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée et soudée.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Numéros d'identification.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Répertoire incorporé.
- Coloris : Gris/Noir.



### Armoire à clés

#### • Capacité : de 68 à 302 clés.

- Suspensions amovibles, réglables sur crémaillère avec numérotation.
- Corps en tôle acier pliée soudée.
- 1 ou 2 volets selon version.
- Serrure à clé, 2 clés numérotées fournies.
- Equipée de porte-clés en coloris assortis.
- Fixation murale, visserie incluse.
- Coloris : Ivoire.

Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
68	300 x 60 x 390	3,56	DDHH0878	154.00
105	350 x 60 x 475	4,64	DDHH0879	179.00
148	300 x 120 x 390	5,84	DDHH0880	233.00
203	350 x 120 x 475	7,38	DDHH0881	268.00
302	350 x 180 x 490	10,97	DDHH0882	390.00



Nbre de clés	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
60	380 x 90 x 480	5	DDHH0883	121.00
100	580 x 90 x 480	7	DDHH0884	158.00
150	580 x 90 x 680	10	DDHH0885	186.00
200	580 x 120 x 680	15	DDHH0886	249.00
250	580 x 140 x 680	16	DDHH0887	278.00
400	580 x 140 x 680	20	DDHH0889	457.00

### Coffre de sécurité

#### • Volume : 16,5 - 35,5 et 78 litres.

- Serrure électronique avec clé de secours.
- Système d'éclairage intérieur par LED.
- Pré-perçage pour fixation au sol et au mur.
- Coloris : Blanc.



DDHH0907



DDHH0908



DDHH0909

Volume (l)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
16,5	350 x 250 x 250	276 x 200 x 190	6	DDHH0907	139.00
38,5	430 x 350 x 310	375 x 330 x 255	15,8	DDHH0908	195.00
78	390 x 410 x 607	320 x 350 x 545	28,2	DDHH0909	315.00

### Coffre fort ignifugé

**Protection de 1 heure papier, classée UL72 Class 350 1H.**

#### • Capacité : 20 et 38 litres.

- Fabriqué en acier et béton.
- Ouverture/fermeture par double et triple combinaison et clé unique haute sécurité et molette.
- 1 code utilisateur.



Volume (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	355 x 390 x 500	51	DDHH0890	508.00
39	460 x 470 x 530	77	DDHH0891	693.00