

Collectivités



DDJF1486



DDJF1486 + DDJF1487

Abri vélos Dôme

Abri à vélos capacité 6 vélos + 2 scooter / motos ou 9 vélos.

- Montage facile et rapide.
- Assemblage invisible.
- Pieds réglables en hauteur pour compenser la différence de niveau.
- Tube Ø 60 mm, épaisseur 2 mm.
- Toit en poly carbone alvéolaire 6 mm.
- Cloison en panneau transparent en PMMA (plexiglass) 6 mm.
- Protection contre la rouille par traitement spécial de zingage + bichromatage et peinture poudre époxy gris anthracite.
- Existe en 4 coloris.

Abri initial :

- Dimensions hors tout : L 3,22 x l. 2,45 x H 2,69 m.
- Dimensions utiles : L 3 x l. 2,06 x H 2,12 m.
- Poids : 365 kg.

Abri complémentaire à fixer sur l'abri initial pour l'agrandir :


- Dimensions hors tout : L 3,22 x l. 2,45 x H 2,69 m.
- Dimensions utiles : L 3 x l. 2,06 x H 2,12 m.
- Poids : 255 kg.

Livré avec panneau solaire + spot avec détecteur de présence (uniquement la nuit).

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri initial gris anthracite	DDJF1486	4 532.00
Abri complémentaire gris anthracite	DDJF1487	2 969.00
Abri initial bordeaux RAL 3005	DDJF1488	4 532.00
Abri complémentaire bordeaux RAL 3005	DDJF1489	2 969.00
Abri initial vert RAL 6005	DDJF1490	4 532.00
Abri complémentaire vert RAL 6005	DDJF1491	2 969.00
Abri initial bleu RAL 5002	DDJF1492	4 532.00
Abri complémentaire bleu RAL 5002	DDJF1493	2 969.00
Abri initial gris RAL 7040	DDJF1494	4 532.00
Abri complémentaire gris RAL 7040	DDJF1495	2 969.00



Panneau solaire + spot



Bleu RAL 5002



Bordeaux RAL 3005



Gris RAL 7016



Vert RAL 6005



Mobilier pour collectivités


Table modulable

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Gris RAL 7035 ou plateau hêtre structure noire. Ivoire RAL 1013 pour modèles 1400 et 1600 mm.

A partir de

157,00 €HT
l'unité



Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 800 x 740	DDJC0541	157.00	1.29
1200 x 800 x 740	DDJC0542	175.00	1.65
1400 x 800 x 740	DDJC0543	181.00	1.99
1600 x 800 x 740	DDJC0544	197.00	2.11
1800 x 800 x 740	DDJC0545	206.00	2.39
2000 x 800 x 740	DDJC0546	223.00	2.52

Table multi-usages

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chants PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Ivoire RAL 1013.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 700 x 730	DDJC0314	172.00	2.02
1600 x 700 x 730	DDJC0360	195.00	2.76
2100 x 700 x 730	DDJC0361	217.00	3.72

Bureau multi-usages

- Plateau : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement : tube carré de 30 x 30 mm.
- Caisson fixe : 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers suspendus.
- Fermeture centralisée à clé.
- Coloris : Gris RAL 7035.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1400 x 800 x 730	DDJI0903	356.00	4.68
1600 x 800 x 730	DDJI0904	361.00	5.04

Armoire pour smartphones

Idéale pour l'accès à des zones réglementées ou de réunion pour des raisons de sécurité, de confidentialité.

- Modèles : 2 x 5 cases ou 4 x 5 cases.
- Corps monobloc en tôle d'acier et portes Ep. 20/10ème.
- Fermeture individuelle 1 point des cases par serrure à clé, autres types de fermeture nous consulter.
- Dim. d'une case : L 190 x P 185 x H 120 mm.
- Trous à l'arrière de l'armoire pour fixation murale.
- Coloris : unicolore gris, autres coloris nous consulter.



Tapis dans chaque case

Autres nombres de cases, consultez votre partenaire D-Direct.



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 x 5	390 x 200 x 780	DDJI1408	550.00	0.78
4 x 5	750 x 200 x 780	DDJI1409	1 068.00	0.90

Armoire mobile pour ordinateurs portables

Particulièrement adaptée aux salles informatiques dans le milieu scolaire, à la formation ou en entreprise.

Chaque case est munie d'une prise électrique afin de recharger ordinateurs, tablettes, téléphones...

- Modèles : 1 x 10 cases, 2 x 8 cases ou 2 x 10 cases.
- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème, portes 8/10ème.
- Fermeture 2 points par poignée serrure à clé.
- Plateau mélaminé gris : Ep. 18 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein.
- 2 poignées latérales.
- Pour portable maxi : L 340 x P 470 x H 90 mm.
- Orifices d'aération.
- Prise électrique dans chaque case.
- Interrupteur général.
- Protection : IP 20.
- Fusibles de protection contre les surtensions.
- Puissance maxi : 3500 W.
- Alimentation : 230 V.
- Coloris : Corps et portes 16 coloris.

N
Nouveauté



Prise dans chaque case



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1 x 10	530 x 500 x 1250	DDJI1529	1 075.00	1.14
2 x 8	920 x 500 x 1060	DDJI1406	1 785.00	1.98
2 x 10	920 x 500 x 1250	DDJI1407	1 922.00	2.31
2 x 13	920 x 500 x 1540	DDJI1571	2 090.00	2.40
3 x 10	1310 x 500 x 1250	DDJI1572	2 130.00	2.55





Table modulaire

3 formes : Rectangulaire, Trapézoïdale, Demi-lune.

- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Structure : tube section carrée 30 x 30 mm.
- Piétement avec vérins : tube carré de 30 x 30 mm.
- Coloris : plateau hêtre structure noire.

 Autres coloris de plateaux sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Forme	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Rectangulaire	1200 x 600 x 740	DDJC0325	127.00	1.38
Rectangulaire	1600 x 800 x 740	DDJC0548	164.00	2.11
Rectangulaire	1800 x 800 x 740	DDJC0549	172.00	2.39
Trapézoïdale	1200 x 600 x 740	DDJC0326	127.00	1.11
Demi-lune	1200 x 600 x 740	DDJC0327	127.00	1.13



Rectangulaire

Trapézoïdale

Demi-lune

Table configurable

Composez vous même votre table de réunion : Choisissez le nombre de plateaux ainsi que le nombre de pieds souhaité afin de configurer votre table de travail.

4 formes : carré, rectangulaire, quart de rond ou demi-rond.


- Plateau : Ep. 25 mm, chant PVC de 3 mm.
- Pieds en tube métal : Ø 60 mm.
- Platine de fixation : 100 x 100 mm.
- Verins de réglage.

Coloris :

Plateau : hêtre, merisier, érable, wengé, frêne noir, gris ou blanc.
Pieds : chromé ou époxy noir, aluminium ou blanc.



Exemples de configurations



Forme	Dim. L x P x Ep. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Carré	800 x 800 x 25	DDJC0552	103.00	1.32
Rectangulaire	1200 x 800 x 25	DDJC0553	126.00	1.80
Rectangulaire	1600 x 800 x 25	DDJC0554	155.00	2.28
Quart de rond	800 x 800 x 25	DDJC0555	96.00	0.96
Demi-rond	800 x 800 x 25	DDJC0556	106.00	0.72
Pied chromé	Ø 60 x H 715	DDJC0557	36.00	0.11
Pied époxy alu	Ø 60 x H 715	DDJC0558	28.00	0.11



Table multi-usages pliante

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Cadre et pieds en tube carré.
- Plateau mélaminé Ep. 25 mm, avec chant PVC.
- Coloris : Gris RAL 7035 ou Hêtre noir.



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1400 x 800 x 720	Gris	DDJC0572	304.00	2.99
1400 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0573	304.00	2.99
1600 x 800 x 720	Gris	DDJC0335	329.00	3.21
1600 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0560	329.00	3.21

Table mobile rabattable

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Structure et piétement en métal alu.
- Plateau mélaminé : Ep. 25 mm, avec chant PVC 3 mm.
- Verrouillage de plateau en position ouverte ou rabattue.
- Piétement en "T" avec 4 roulettes pivotantes à frein.

Coloris :

Plateau : hêtre, merisier, érable, wengé, frêne noir, gris ou blanc.
Pieds : alu.



A partir de

431.00 €HT
l'unité

Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 800 x 740	DDJC0561	431.00	2.88
1400 x 800 x 740	DDJC0562	465.00	3.24
1600 x 800 x 740	DDJC0563	480.00	3.60

Mobilier pour collectivités

Chaise coquille empilable

- Coque en plastique moulée.
- Piètement tube : époxy noir ou chromé.
- Dim. : L 495 x P 530 x H 770 mm.
- Haut. d'assise : 460 mm.
- Haut. dossier : 390 mm.
- Coloris : Rouge, Brun, Beige, Gris, Noir, Bleu roi.
- Conditionnée par 4 chaises.



A partir de
39.00 €HT
l'unité par 4

Diabie porte-chaises

- Charge maxi : 50 kg = 20 chaises.
- Chassis monobloc tubulaire : Ø 25 mm.
- Dim. : L 480 x P 460 x H 1200 mm.
- Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm.



PIÈTEMENT : ÉPOXY NOIR				PIÈTEMENT : CHROMÉ			
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	
Rouge	DDJC0460	39.00	0.27	DDJC0466	39.00	0.27	
Brun	DDJC0461	39.00	0.27	DDJC0467	39.00	0.27	
Beige	DDJC0462	39.00	0.27	DDJC0468	39.00	0.27	
Gris	DDJC0463	39.00	0.27	DDJC0469	39.00	0.27	
Noir	DDJC0464	39.00	0.27	DDJC0470	39.00	0.27	
Bleu	DDJC0465	39.00	0.27	DDJC0471	39.00	0.27	

D Existe en version coque non-feu (M2).
Avec ou sans système d'accrochage.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDAA0298	241.00	0.15

Chaise pliante

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise et dossier galbés.
- Piètement tube Ø 25 mm.
- avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 470 x P 580 x H 960 mm.
- Coloris : gris clair.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0429	42.00	0.65

Banc pliant

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise : Ep. 45 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 19 mm.
- avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 1830 x P 280 x H 435 mm.
- Dim. pliée : L 910 x l. 250 x H 90 mm.
- Coloris : gris clair.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0430	69.00	1.04

Banc pliant

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en pin verni. Bords chanfreinés.
- Piètements métalliques.
- Platine de verrouillage.
- Coloris piètement : époxy marron.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 300 x 480	DDJC0319	66.00	0.63
1600 x 300 x 480	DDJC0320	84.00	0.72
2000 x 300 x 480	DDJC0321	89.00	0.81

Table pliante rectangulaire

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Plateau : Ep. 50 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 28 mm.
- avec patins caoutchouc.
- Coloris : gris clair.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1520 x 760 x 740	DDJC0564	90.00	1.52
1830 x 760 x 740	DDJC0428	100.00	1.76

Table pliante ronde

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Plateau : Ep. 50 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 28 mm.
- avec patins caoutchouc.
- Coloris : gris clair.



Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1520 x 740	DDJC0565	159.00	2.55
1830 x 740	DDJC0566	231.00	3.84

Mange debout

Idéal pour les espaces machines à café.

- Plateau hêtre : Ep. 19 mm.
- Piètement alu.
- Dim. : Ø 600 x H 1100 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0567	284.00	1.89



Chaise empilable plastique

- Charge maxi : 100 kg.
- Assise et dossier avec poignée en polyéthylène.
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 550 x P 600 x H 780 mm.
- Poids : 4,2 kg.
- Coloris : Bleu, noir ou rouge.

Conditionnée par 4 chaises.

A partir de
48.00 €HT
l'unité par 4



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDJC0482	48.00	0.41
Rouge	DDJC0483	48.00	0.41
Noir	DDJC0484	48.00	0.41

Chaise empilable tissu

- Charge maxi : 100 kg.
- Assise bois garnie de mousse et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 490 mm.
- Dim. : L 545 x P 600 x H 800 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Coloris : Bleu, noir, rouge ou gris.

Conditionnée par 4 chaises.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDJC0489	49.00	0.50
Rouge	DDJC0490	49.00	0.50
Noir	DDJC0491	49.00	0.50
Gris	DDJC0492	49.00	0.50

Chaise empilable tissu

- Charge maxi : 100 kg.
- Dossier en résille noir.
- Assise bois garnie de mousse et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 545 x P 595 x H 820 mm.
- Poids : 5,13 kg
- Coloris : Noir.

Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0487	70.00	0.46

Chaise empilable bois

- Charge maxi : 100 kg.
- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. : 10 mm.
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement..
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 540 x P 530 x H 820 mm.
- Poids : 4,6 kg
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0481	71.00	0.41

Chaise haute

- Coque incurvée en polypropylène avec motif à losange.
- Repose-pieds en acier noir.
- 4 pieds fuselés en hêtre massif verni mat.
- Pieds (à monter) équipés de patins de protection anti-dérapants.
- Hauteur de l'assise : 690 mm.
- Hauteur du repose-pieds : 235 mm.
- Dim. : L 445 x P 490 x H 1030 mm.
- Coloris de la coque : Corail, Blanc, Vert, Taupe, Bleu.

Conditionnée par 2 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0615	166.00	0.83



A partir de
62.00 €HT
l'unité par 4



Chaise et chaise sur poutre

- Assise monocoque en polypropylène.
- Coloris : Noir, Blanc, Bleu, Violet, Rouge, Orange, Jaune, Vert.

Chaise empilable :

- Structure tubulaire chromée Ø 18 mm, avec patins antidérapants.
- H assise : 460 mm, H dossier : 400 mm.
- Dim. : L 570 x P 570 x H 820 mm.

Chaise sur poutre 2, 3 ou 4 places :

- Piètement "T" en acier chromé avec patins antidérapants.
- H assise : 430 mm, H dossier 400 mm.



Chaise polypropylène Conditionnée par 4				Poutre 2 assises polypropylène Dim. : L 1070 x P 570 x H 760 mm			Poutre 3 assises polypropylène Dim. : L 1605 x P 570 x H 760 mm			Poutre 4 assises polypropylène Dim. : L 2140 x P 570 x H 760 mm		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Vert	DDJC0494	62.00	0.45	DDJC0504	219.00	1.35	DDJC0514	270.00	1.80	DDJC0524	313.00	2.07
Jaune	DDJC0495	62.00	0.45	DDJC0505	219.00	1.35	DDJC0515	270.00	1.80	DDJC0525	313.00	2.07
Orange	DDJC0496	62.00	0.45	DDJC0506	219.00	1.35	DDJC0516	270.00	1.80	DDJC0526	313.00	2.07
Rouge	DDJC0497	62.00	0.45	DDJC0507	219.00	1.35	DDJC0517	270.00	1.80	DDJC0527	313.00	2.07
Violet	DDJC0498	62.00	0.45	DDJC0508	219.00	1.35	DDJC0518	270.00	1.80	DDJC0528	313.00	2.07
Bleu	DDJC0499	62.00	0.45	DDJC0509	219.00	1.35	DDJC0519	270.00	1.80	DDJC0529	313.00	2.07
Blanc	DDJC0501	62.00	0.45	DDJC0511	219.00	1.35	DDJC0521	270.00	1.80	DDJC0531	313.00	2.07
Noir	DDJC0503	62.00	0.45	DDJC0513	219.00	1.35	DDJC0523	270.00	1.80	DDJC0533	313.00	2.07



Mobilier pour collectivités

Tabouret empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en multiplis hêtre Ø 350 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 485 mm.
- Dim. : L 350 x P 350 x H 485 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 5 tabourets.

A partir de
45.00 €HT
l'unité par 5



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0317	45.00	0.27

Chaise empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. 9 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants avec gaine de protection à l'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 425 x P 515 x H 810 mm.
- Poids : 4,1 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 5 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0318	46.00	0.37

Banc empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Structure en tube d'acier Ø 25 mm, époxy laquée marron.
- 3 lattes en bois massif vernis Ep. 25 mm.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 450 mm.
- Profondeur d'assise : 265 mm.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 400 x 450	DDJC0425	78.00	0.72
1600 x 400 x 450	DDJC0348	102.00	0.90
2000 x 400 x 450	DDJC0349	121.00	1.26

Porte-vêtements mural

Juxtaposable à l'infini.

- Lisse en acier composé de 10 bipatères.
- Dim. : L 1450 x P 60 x H 140 mm.
- Fixations invisibles.
- Coloris : blanc, bleu, rouge ou jaune.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJC0440	58.00
Bleu	DDJC0441	58.00
Rouge	DDJC0442	58.00
Jaune	DDJC0443	58.00

Banc vestiaire

Banc simple face + patères + porte-paquets.

- Structure en acier peint - tubes ronds.
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni.
- Profondeur de l'assise : 330 mm.
- Patères en acier chromé.
- Étagère porte-paquets.
- Pieds équipés de vérins de réglage.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- Livré à assembler.



Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	1200 x 340 x 1730	DDJC0343	412.00	0.81
3	1500 x 340 x 1730	DDJC0344	488.00	1.17
4	1800 x 340 x 1730	DDJC0345	581.00	1.35

Banc vestiaire

Banc simple ou double faces + patères.

- Structure en acier peint - tubes carrés.
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni.
- Profondeur de l'assise : 290 mm.
- Patères en aluminium.
- Pieds équipés de vérins de réglage.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- Livré monté.



A partir de
371.00 €HT
l'unité



Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	1000 x 380 x 1600	DDJC0454	371.00	1.62
3	1500 x 380 x 1600	DDJC0455	461.00	2.16
4	2000 x 380 x 1600	DDJC0456	565.00	2.34
2 + 2	1000 x 730 x 1600	DDJC0457	566.00	2.61
3 + 3	1500 x 730 x 1600	DDJC0458	732.00	3.42
4 + 4	2000 x 730 x 1600	DDJC0459	935.00	3.51



Banc indépendant pour vestiaire

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise en bois de hêtre naturel, arrondi sur la face supérieure.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.

A partir de
211.00 €HT
l'unité



Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sans	1000 x 353 x 420	DDJC0587	211.00	0.31
Sans	1500 x 353 x 420	DDJC0588	250.00	0.41
Sans	1960 x 353 x 420	DDJC0589	303.00	0.57
Avec	1000 x 353 x 420	DDJC0590	257.00	0.39
Avec	1500 x 353 x 420	DDJC0591	304.00	0.53
Avec	1960 x 353 x 420	DDJC0592	363.00	0.73



Assise en plastique sur demande.

Banc indépendant pour vestiaire


Simple ou double face

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise et dossier en bois de hêtre naturel.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.

Modèle	Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de patères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Simple face	Sans	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0593	401.00	0.64
Simple face	Sans	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0594	483.00	0.78
Simple face	Sans	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0595	620.00	1.12
Simple face	Avec	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0596	447.00	0.72
Simple face	Avec	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0597	542.00	0.90
Simple face	Avec	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0598	678.00	1.28
Double face	Sans	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0599	597.00	1.04
Double face	Sans	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0600	744.00	1.32
Double face	Sans	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0601	968.00	1.87
Double face	Avec	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0602	689.00	1.22
Double face	Avec	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0603	852.00	1.58
Double face	Avec	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0604	1 081.00	2.23



Grille porte-chaussures avec 5 entretoises



Patère double crochets



Vestiaire monobloc multicases sur socle et portes vitrées

2 Largeurs : 300 ou 400 mm et 3, 4 ou 5 portes par colonnes.

- Corps et portes métalliques.
- Portes vitrées en acrylique : Ep. 3 mm
- Fermeture per serrure à cylindre, 2 clés fournies.
- Hauteur de socle : 100 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
1	3	320 x 500 x 1800	31	DDJ1546	400.00	0.92
2	3	610 x 500 x 1800	49	DDJ1547	606.00	1.36
3	3	900 x 500 x 1800	69	DDJ1548	840.00	1.90
4	3	1190 x 500 x 1800	90	DDJ1549	1 132.00	2.47
1	4	320 x 500 x 1800	32	DDJ1550	463.00	0.95
2	4	610 x 500 x 1800	51	DDJ1551	654.00	1.42
3	4	900 x 500 x 1800	72	DDJ1552	908.00	2.00
4	4	1190 x 500 x 1800	95	DDJ1553	1 185.00	2.61
1	5	320 x 500 x 1800	34	DDJ1554	474.00	0.99
2	5	610 x 500 x 1800	54	DDJ1555	705.00	1.57
3	5	900 x 500 x 1800	76	DDJ1556	977.00	2.22
4	5	1190 x 500 x 1800	99	DDJ1557	1 277.00	2.88
1	3	420 x 500 x 1800	33	DDJ1558	447.00	0.99
2	3	810 x 500 x 1800	58	DDJ1559	720.00	1.72
3	3	1200 x 500 x 1800	84	DDJ1560	992.00	2.48
1	4	420 x 500 x 1800	35	DDJ1561	483.00	1.04
2	4	810 x 500 x 1800	61	DDJ1562	785.00	1.72
3	4	1200 x 500 x 1800	88	DDJ1563	1 096.00	2.49
1	5	420 x 500 x 1800	37	DDJ1564	519.00	1.09
2	5	810 x 500 x 1800	64	DDJ1565	834.00	1.81
3	5	1200 x 500 x 1800	93	DDJ1566	1 166.00	2.62



Existe en version sur pieds. Consultez votre partenaire D-Direct

Vestiaires collectivités

Vestiaire monobloc multicases sur socle "Seamline® Optimum®"

Certifié Norme NF Mobilier Technique et NF Environnement.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par morillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à codes dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.




A partir de
280.00 €HT
l'unité



Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI1490	280.00	0.56
1	4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI1491	329.00	0.63
1	5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI1492	359.00	0.66
2	2	600 x 500 x 1800	855	36	DDJI1493	436.00	1.05
2	4	600 x 500 x 1800	410	40	DDJI1494	530.00	1.19
2	5	600 x 500 x 1800	330	43	DDJI1495	646.00	1.26
3	2	900 x 500 x 1800	855	55	DDJI1496	625.00	1.59
3	4	900 x 500 x 1800	410	62	DDJI1497	757.00	1.82
3	5	900 x 500 x 1800	330	65	DDJI1498	831.00	1.89
4	2	1200 x 500 x 1800	855	77	DDJI1499	764.00	2.27
4	4	1200 x 500 x 1800	410	83	DDJI1500	947.00	2.43
4	5	1200 x 500 x 1800	330	88	DDJI1501	1 059.00	2.58
1	2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI1502	285.00	0.65
1	4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI1503	336.00	0.72
1	5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI1504	369.00	0.75
2	2	800 x 500 x 1800	855	43	DDJI1505	447.00	1.23
2	4	800 x 500 x 1800	410	51	DDJI1506	542.00	1.41
2	5	800 x 500 x 1800	330	52	DDJI1507	650.00	1.50
3	2	1200 x 500 x 1800	855	63	DDJI1508	641.00	1.83
3	4	1200 x 500 x 1800	410	72	DDJI1509	796.00	2.12
3	5	1200 x 500 x 1800	330	77	DDJI1510	896.00	2.25



DDJI1490



DDJI1494



DDJI1497



DDJI1506



DDJI1508

Vestiaire à monter multicases sur socle "Seamline®"

Les vestiaires multicasiés à monter sont composés uniquement d'une colonne départ.

Vous pouvez les assembler à l'infini en mixant des largeurs de 300 et 400 mm avec une ou plusieurs portes et de coloris différents.

Les colonnes sont fixées entre elles par clips constituant des cloisons double épaisseur et évitant l'adjonction de case suivante.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par morillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à codes dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.

A partir de
184.00 €HT
l'unité



DDJI0986

DDJI0989

DDJI0987

DDJI0991

Nbre portes	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI0986	184.00	0.56
4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI0987	241.00	0.63
5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI0988	268.00	0.66
2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI0989	209.00	0.65
4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI0990	268.00	0.72
5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI0991	298.00	0.75



Vestiaire monobloc multicases en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides et salins : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, piscines, spas, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...

Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- Aération pour la ventilation, Ø 55 mm par porte : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par morillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002, Rouge RAL 3027, Jaune RAL 1003, Vert RAL 6037.

Options :

- Socle réhausseur.
- Coiffe.



Aération sur toutes les portes



Morillon débrayable porte cadenas



DDJI1511

DDJI1515

Coloris portes	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1511	392.00	3.69
Rouge	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1512	392.00	3.69
Jaune	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1513	392.00	3.69
Vert	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1514	392.00	3.69
Bleu	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1515	460.00	3.96
Rouge	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1516	460.00	3.96
Jaune	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1517	460.00	3.96
Vert	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1518	460.00	3.96
Socle		385 x 500 x 90		1,7	DDJI1519	35.00	0.23
Coiffe		385 x 500 x 200		2	DDJI1520	41.00	0.28



DDJI1519



DDJI1520

Options sur demande :
Serrure à clé,
Poignée serrure à code.

Vestiaire monobloc en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides et salins : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, piscines, spas, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...

Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Étagère supérieure, tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques.
- Dim. case supérieure : L 342 x P 445 x H 210 mm.
- Avec ou sans cloisons de séparation amovible pour vêtements de ville et travail.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- 4 aérations pour la ventilation, 2 hautes / 2 basses, Ø 55 mm : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par morillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002, Rouge RAL 3027, Jaune RAL 1003, Vert RAL 6037.

Options :

- Socle réhausseur.
- Coiffe.



Coloris porte	Cloison de séparation	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1521	378.00	3.58
Rouge	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1522	378.00	3.58
Jaune	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1523	378.00	3.58
Vert	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1524	378.00	3.58
Bleu	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1525	392.00	3.81
Rouge	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1526	392.00	3.81
Jaune	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1527	392.00	3.81
Vert	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1528	392.00	3.81
Socle		385 x 500 x 90	1,7	DDJI1519	35.00	0.23
Coiffe		385 x 500 x 200	2	DDJI1520	41.00	0.28



DDJI1519



DDJI1520

Options sur demande :
Serrure à clé,
Poignée serrure à code.

A partir de
378.00 €HT
l'unité





Mobilier de bureau

Siège ergonomique auto-adaptatif

Polyuréthane Non feu à dossier plein.

- Piétement 5 branches acier noir.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu noire.
- Dossier polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 515 à 545 mm.
- Coloris : Noir.




Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0569	328.00	1.05

Siège tissu à dossier résille

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise tissu maille noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Réglage d'inclinaison synchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Dossier filet noir avec appui-tête réglable.
- Hauteur d'assise réglable de 450 à 530 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0570	455.00	1.89



- Assise déformable, en 2 parties, montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Elimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
- Répartition optimale des pics de pression en position assise.

Siège ergonomique auto-adaptatif

Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.

Classement au feu M1 / EN 1021.1-2-3.

Dossier plein ou ajouré.

- Piétement monobloc 5 branches : aluminium.
- Roulettes chromées à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Dossier en polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Coloris : + de 20 coloris d'assise au choix.



+ de 20 coloris d'assise au choix. Consultez votre partenaire D-Direct.



Coloris assise	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Beige	DDJC0613	455.00	1.06
Noir	DDJC0614	469.00	1.07

Siège ergonomique auto-adaptatif

Vinyle Non feu à dossier ajouré.

- Piétement polyamide noir 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.
- Dossier ajouré.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Autres coloris sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0612	408.00	1.02

Siège tissu à contact permanent

Avec ou sans accoudoirs.

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz.
- Assise large et dossier haut en tissu noir, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 400 à 530 mm.
- Coloris : noir.



Accoudoirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sans	DDJC0536	257.00	0.89
Avec	DDJC0537	340.00	1.08

Siège tissu

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
- Coloris : Rouge ou gris.



210.00 €HT l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Rouge	DDJC0534	210.00	0.69
Gris	DDJC0571	210.00	0.69



Fauteuil synchrone haut dossier

Mécanisme DONATI exclusif.

- **Charge maxi : 136 kg.**
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité semi-automatique, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 75 mm, densité 65 kg/m³.
- Assise en tissu et dossier en résille.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 410 à 490 mm.
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.



Coloris	Structure	Base étoile	Tête	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Noir	Noire	Nylon	Oui	DDJC0574	318.00	2.34
Noir	Blanche	Aluminium	Non	DDJC0575	339.00	2.26
Gris	Noire	Aluminium	Non	DDJC0576	339.00	2.26
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	24.00	-

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier et assise en tissu noir non feu : Norme Européenne EN 1021-1.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 70 mm, densité 50 kg/m³.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 490 à 610 mm.
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotant.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.



Accoudoirs réglables 3D : Hauteur, profondeur et pivotant



Coloris	Structure	Base étoile	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Noir	Noire	Nylon	DDJC0583	329.00	2.93
Bleu	Noire	Nylon	DDJC0584	329.00	2.93
Rouge	Noire	Nylon	DDJC0585	329.00	2.93
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	24.00

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier résille et assise en tissu microperforé noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
- Soutien lombaire réglable en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0578	265.00	1.72

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse : Ep. 60 mm, densité 40 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 420 à 530 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0580	249.00	1.56

Fauteuil bas dossier à contact permanent

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage position travail.
- Assise mousse : Ep. 45 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 560 mm.
- Accoudoirs fixes.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



117.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0581	117.00	1.21

Chaise visiteur empilable

- Assise mousse, densité 35 kg/m³ et revêtue de tissu noir.
- Dossier en résille noir.
- Accoudoirs intégrés en polypropylène.
- Structure tubulaire en acier chromé : Ø 22 mm.
- Patins de protection anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 440 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
DDJC0582	80.00	0.54

Mobilier pour collectivités

Chariot porte chaises

Pour le stockage et transport de chaises pliantes ou empilables.

- 2 dossiers : H 900 mm.
- Base : L 1580 x l. 525 mm.
- Écartement intérieur : l. 400 mm avec surface de pose de 60 mm.
- Equipé de 1 butée amovible assurant le bon maintien des chaises, 3 positions de blocage.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, non tâchantes, dont 2 à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Dimensions hors-tout : L 1580 x l. 525 x H 1060 mm.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1073	309.00

Chariot porte tables rectangulaires

Chariot destiné au stockage et transport de tables rectangulaires pliantes ou tapis de sol de gymnastique.

Idéal pour les salles des fêtes, de sport...

- **Capacité : 400 kg.**
- 2 dossiers amovibles : H 730 mm.
- Châssis : L 1800 x l. 800 mm.
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1074	339.00

Desserte de bureau

Robuste et fonctionnelle, cette desserte offre une excellente qualité de roulage grâce à ses roues à bandage TPE.

Destinée à des utilisations intensives.

- **Capacité : 250 kg.**
- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Châssis entièrement mécano soudé, résistant et durable.
- Plateaux en mélaminé bois, épaisseur 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm, à bandage TPE.
- Livrée montée.
- Double poignées verticales : permet de protéger les mains des risques d'écrasement et de saisir la desserte dans les 2 sens.
- **Garantie : 10 ans.**



Nbre de plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	850 x 500	1045 x 545 x 1055	32	DDJI1567	289.00
3	850 x 500	1045 x 545 x 1055	42	DDJI1568	329.00
2	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	39	DDJI1569	309.00
3	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	53	DDJI1570	349.00

Diabie porte-chaises

Pour le transport de chaises empilables.

- **Capacité : 250 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée Ø : 25 mm.
- Hauteur hors tout : 1320 mm.
- Bavette fixe : L 300 x l. 170 mm.
- **3 versions de roues :**
 - Caoutchouc : Ø 250 mm.
 - Pneumatiques : Ø 260 mm.
 - Etoile : 3 x Ø 160 mm.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de
280.00 €HT
l'unité



Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	DDAA0103	280.00
Pneumatiques	DDAA0104	289.00
Etoile	DDAA0105	315.00



Chariot porte tables rondes

Chariot destiné au stockage et transport de tables rondes pliantes de Ø 1200 à 1600 mm. **Idéal pour les salles des fêtes...**

- **Capacité : 300 kg.**
- 2 ridelles amovibles : H 720 mm.
- Châssis : L 1200 x l. 800 mm
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Chariot pour tables rondes et rectangulaires



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1075	469.00

INFO Plaques en tôle d'acier recouvertes de caoutchouc et incurvées permettant de protéger et de hisser facilement les tables sur le chariot.

Transpalette à géométrie variable

Idéal pour la préhension de tous types de charges posées au sol. Longueur des fourches : 825 ou 1025 mm.

- **Capacité : 750 kg.**
- Écartement des fourches de 400 à 800 mm.
- Mécanisme de translation mécanique : aucun risque de fuite d'huile.
- Permet le déplacement des meubles sans avoir besoin de les vider.
- Galets avant Ø 75 mm en polyuréthane.
- Roues arrière Ø 125 mm en polyuréthane pivotantes.
- **Garantie : 10 ans.**



Longueur fourches (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
825	1170 x 555/980 x 1100	40	DDAD0610	2 223.00
1025	1370 x 555/980 x 1100	46	DDAD0611	2 354.00



Armoire à rideaux monobloc unicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris corps et rideaux unicolores (à préciser à la commande) :

- Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte,
- Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 440 x 690	1	DDJ1294	355.00	2.60
1000 x 440 x 690	1	DDJ1295	376.00	3.10
1200 x 440 x 690	1	DDJ1296	381.00	3.50
800 x 440 x 1020	2	DDJ1298	367.00	3.20
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1299	381.00	3.80
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1300	386.00	4.10
600 x 440 x 1980	4	DDJ1306	465.00	4.70
800 x 440 x 1980	4	DDJ1307	475.00	5.50
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1308	480.00	6.80
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1309	485.00	7.50

Existe en profondeur 550 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

A partir de
355.00 €HT
l'unité



Armoire à rideaux monobloc bicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris bicolors (à préciser à la commande) :

- **Corps :** Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte, Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Rideaux :** 27 coloris, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 440 x 690	1	DDJ1313	370.00	2.60
1000 x 440 x 690	1	DDJ1314	388.00	3.10
1200 x 440 x 690	1	DDJ1315	393.00	3.50
800 x 440 x 1020	2	DDJ1317	379.00	3.20
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1318	389.00	3.80
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1319	394.00	4.10
600 x 440 x 1980	4	DDJ1325	490.00	4.70
800 x 440 x 1980	4	DDJ1326	501.00	5.50
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1327	505.00	6.80
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1328	510.00	7.50

A partir de
370.00 €HT
l'unité





Mobilier de bureau

Bureau fixe ou réglable électriquement

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.

Bureau fixe :

- Hauteur sous plateau : 715 mm.

Bureau réglable en hauteur électriquement :

- Hauteur sous plateau réglable de : 650 à 1250 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Goulotte et remonté pour câbles.



Suggestion de présentation

 Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Boîtier de commande intégré



Plateaux Stratifiés	
EN	Chêne Naturel
FR	Pommier Royal
CN	Chêne Fil Naturel
MN	Mérisier Naturel
NY	Noyer
BM	Blanc

Structures	
19	Blanc
22	Argent
27	Anthracite

Bureau	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Fixe	1400 x 800	DDJI1530	547.00	3.54
Fixe	1600 x 800	DDJI1531	557.00	5.05
Fixe	1800 x 800	DDJI1532	567.00	5.37
Réglable	1400 x 800	DDJI1533	1 151.00	4.31
Réglable	1600 x 800	DDJI1534	1 161.00	4.56
Réglable	1800 x 800	DDJI1535	1 170.00	4.80

 Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

Caisson métal

Mobile ou fixe.

- Réalisé en tôle d'acier : Ep. 8/10ème.
- Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Blanc, Argent ou Anthracite.

Options sur demande :

- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



DDJI1425 + option coussin d'assise

DDJI1426



DDJI1364 + option top de finition

DDJI1361



Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mobile	1	320 x 540 x 540	DDJI1425	336.00	0.50
Mobile	1 + 1	420 x 540 x 540	DDJI1426	359.00	0.57
Mobile	3	420 x 540 x 540	DDJI1427	359.00	0.63
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1428	404.00	0.85
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1429	473.00	1.10

Caisson bois

Mobile ou fixe.

- Réalisé en Mèlaminé : Ep. 19 mm.
- Ouverture des tiroirs avec préhension frontale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Érable Naturel, Pommier Royal, Chêne Fil Naturel, Mérisier Naturel ou Blanc.

Options sur demande :

- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**

Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mobile	1	320 x 560 x 485	DDJI1360	353.00	2.80
Mobile	1 + 1	420 x 560 x 585	DDJI1361	363.00	3.15
Mobile	3	420 x 560 x 585	DDJI1362	363.00	3.31
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1363	410.00	4.11
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1364	473.00	5.14



Bureau modulaire pieds métal "L"

Concevez votre bureau à votre convenance :

- Pieds fixes en acier, vérins de réglages, poutre porteuse et passage de câbles.
- Plateau mélaminé, Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué, passe-câbles intégrés.
- Hauteur des bureaux : 730 mm, sous plateaux : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de

387.00 €HT

l'unité

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Retour de bureau.

 Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Pieds avec passage de câbles



Plateaux Stratifiés

- EW Exotic Natural
- FR Fumée Noire
- CRN Chêne et Noire
- MN Mélaminé Naturel
- NY Blanc
- EM Blanc

Structures

- T8 Blanc
- T2 Argent
- T7 Anthracite



Options : panneau écran, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...



Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 800	DDJI1536	387.00	3.43
1400 x 800	DDJI1537	397.00	3.77
1600 x 800	DDJI1538	418.00	4.19
1800 x 800	DDJI1539	433.00	4.53

Bureau modulaire pieds métal arche

Concevez votre bureau à votre convenance :

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Pieds droits ou inclinés.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.
- Hauteur sous plateau : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures argent ou blanc, plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de

433.00 €HT

l'unité

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Goulotte pour câbles.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Boîtier prises Top Access.
- Retour de bureau.

 Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Pieds droits

Pieds inclinés



Pieds	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Droits	1400 x 800	DDJI1540	433.00	3.52
Droits	1600 x 800	DDJI1541	445.00	3.94
Droits	1800 x 800	DDJI1542	460.00	4.28
Inclinés	1400 x 800	DDJI1543	440.00	3.40
Inclinés	1600 x 800	DDJI1544	455.00	3.82
Inclinés	1800 x 800	DDJI1545	469.00	4.16



Options : boîtiers prises, goulottes pour câbles, voile de fond métal ou mélaminée, retour de bureau...



Mobilier de bureau

Classeur à tiroirs monobloc

Idéal pour vos dossiers suspendus.

Un maximum de classement en toute sécurité et discrétion dans un minimum d'espace.

- En tôle d'acier laminé à froid Ep. 7/10ème.
- Condamnation par serrure unique.
- Sécurité anti-basculement.
- Tiroirs format A4, monté sur glissière télescopique.
- Coloris : Gris, Ivoire ou Noir, à préciser à la commande.
- Autres coloris sur demande.

A partir de
223.00 €HT
l'unité



Modèles	Dim. H x l x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 tiroirs	711 x 413 x 622	DDJI0921	223.00	0.72
3 tiroirs	1016 x 413 x 622	DDJI0922	269.00	0.99
4 tiroirs	1321 x 413 x 622	DDJI0923	298.00	1.26

Meuble classeur à tiroirs

Meuble classeur et crédence pour dossiers suspendus.

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10ème.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques.
- Tiroir extractible à 100 %.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Charge maxi 35 kg/tiroir.
- Poignée à préhension frontale.
- Coloris : Noir.

2 largeurs
2 hauteurs



L x P x H (mm)	Tiroirs	Capacité	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
460 x 620 x 1030	3	165 dos.	DDDC0338	329.00	1.05
460 x 620 x 1350	4	220 dos.	DDDC0339	364.00	1.32
840 x 620 x 1030	3	330 dos.	DDDC0336	464.00	1.56
840 x 620 x 1350	4	440 dos.	DDDC0337	610.00	1.92

Armoire à clapets 5 ou 10 cases

Idéal pour tous vos dossiers de grande taille.

Portes clapets abattants pour un accès total au contenu.

- Construction monobloc soudée Ep. 7/10ème.
- Fermeture par aimant riveté.
- Large poignée intégrée.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Trous à l'arrière et sur les côtés pour assemblage.
- Coloris : Beige, gris ou noir.

Option :

- Serrure à clés.

A partir de
139.00 €HT
l'unité



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	410 x 345 x 1050	370	18	DDJI0924	139.00	0.44
10	410 x 345 x 1980	370	36	DDJI0925	231.00	0.81

Casier compact et modulable

Conçu pour vous permettre de moduler votre espace.

Empilable et juxtaposable par emboîtement simple et rapide sans outils.

Il permet notamment le rangement d'un casque intégral.

- Corps monobloc en acier et peinture époxy.
- Charnières invisibles.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Coloris : gris RAL 7035, autres sur demande.

Option :

- Socle réhausseur H : 50 mm.



Suggestion de présentation

102.00 €HT
l'unité



Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 450 x 450	370	7,5	DDJI1358	102.00	0.23
Socle L 450 x P 450 x H 50 mm		1,3	DDJI1359	27.00	0.04



Cloisonnette "Classique"

Une solution simple, fonctionnelle, économique adaptée à l'aménagement de vos espaces de travail.


- Composée d'une ossature en profil d'aluminium : profil bas : 45 mm, profil haut : 24 mm, profils latéraux : 35 mm.
 - Épaisseur hors tout : 33 mm.
 - Coloris : blanc 9010 FTC, gris 7016 FTC ou anodisé.
 - Tenue des remplissages : prise en portefeuille dans l'ossature.
 - Panneau de remplissage en bois mélaminé sur panneau aggloméré ép. 19 mm.
 - La liaison entre les cloisons est réalisée à partir d'un jonc PVC gris inséré dans les montants verticaux (1 jonc fourni par cloison).
 - Chaque cloison possède deux vérins de réglage en hauteur.
 - Bouchons PVC sur montants.
 - **Coloris ossature** : gris - blanc ou anodisé.
 - **Coloris panneau plein bois** : chêne.
- Sur demande : blanc - gris.

Option :

- Pied boomerang avec ou sans roulettes, coloris gris 7016.



Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Ossature Grise	Ossature Blanche	Ossature Anodisée	Prix € HT l'unité	Dont EC*
		Réf.	Réf.	Réf.		
1500	800	DDJI1159	DDJI1168	DDJI1177	259.00	1.91
1500	1000	DDJI1160	DDJI1169	DDJI1178	265.00	2.30
1500	1200	DDJI1161	DDJI1170	DDJI1179	272.00	2.70
1700	800	DDJI1162	DDJI1171	DDJI1180	338.00	2.15
1700	1000	DDJI1163	DDJI1172	DDJI1181	347.00	2.59
1700	1200	DDJI1164	DDJI1173	DDJI1182	355.00	3.03
2000	800	DDJI1165	DDJI1174	DDJI1183	355.00	3.03
2000	1000	DDJI1166	DDJI1175	DDJI1184	367.00	3.03
2000	1200	DDJI1167	DDJI1176	DDJI1185	373.00	3.54
Pied boomerang		DDJI1186	DDJI1186	DDJI1186	42.00	0.03
Pied boomerang sur roulettes		DDJI1187	DDJI1187	DDJI1187	47.00	0.03



Pied boomerang




Pied boomerang sur roulettes



Ossature : Blanc 9010 FTC



Ossature : Gris 7016 FTC



Ossature : Anodisée

INFO

Prévoir 2 pieds par écran. A partir de 2 écrans, prévoir un pied à chaque extrémité. Plus un pied à chaque liaison d'écrans.

Cloisonnette "Acoustique"

La réponse aux problèmes de résonance et de réverbération du son dans les espaces à forte fréquentation.

Recommandée dans tous les espaces de travail nécessitant une correction acoustique. S'intègre parfaitement dans les salles de réunion, accueils, restaurants d'entreprise, centres d'appels, bureaux...

- Composée d'une ossature en profil d'aluminium : profil bas : 45 mm, profil haut : 24 mm, profils latéraux : 35 mm.
 - Épaisseur hors tout : 33 mm.
 - Coloris : blanc 9010 FTC, gris 7016 FTC ou anodisé.
 - Tenue des remplissages : prise en portefeuille dans l'ossature.
 - Panneau de remplissage : vinyle microperforé acoustique sur panneau aggloméré ép. 15 mm.
 - La liaison entre les cloisons est réalisée à partir d'un jonc PVC gris inséré dans les montants verticaux (1 jonc fourni par cloison).
 - Chaque cloison possède deux vérins de réglage en hauteur.
 - Piétements : pied boomerang avec ou sans roulettes, coloris gris 7016.
 - Bouchons PVC sur montants.
 - **Coloris panneau** : beige.
- Sur demande : gris clair.
- **Coloris ossature** : gris - blanc ou anodisé.



Option :

- Pied boomerang avec ou sans roulettes, coloris gris 7016.

Hauteur (mm)	Largeur (mm)	Ossature Grise	Ossature Blanche	Ossature Anodisée	Prix € HT l'unité	Dont EC*
		Réf.	Réf.	Réf.		
1500	800	DDJI1188	DDJI1197	DDJI1206	527.00	1.91
1500	1000	DDJI1189	DDJI1198	DDJI1207	532.00	2.30
1500	1200	DDJI1190	DDJI1199	DDJI1208	538.00	2.70
1700	800	DDJI1191	DDJI1200	DDJI1209	608.00	2.15
1700	1000	DDJI1192	DDJI1201	DDJI1210	615.00	2.59
1700	1200	DDJI1193	DDJI1202	DDJI1211	621.00	3.03
2000	800	DDJI1194	DDJI1203	DDJI1212	653.00	3.03
2000	1000	DDJI1195	DDJI1204	DDJI1213	685.00	3.03
2000	1200	DDJI1196	DDJI1205	DDJI1214	697.00	3.54
Pied boomerang		DDJI1186	DDJI1186	DDJI1186	42.00	0.03
Pied boomerang sur roulettes		DDJI1187	DDJI1187	DDJI1187	47.00	0.03



Vitrines et tableaux d'affichage

Vitrine d'affichage extra-plate intérieur

Extra-plate, idéale pour les espaces réduits.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 20 mm.
- Porte battante avec vitrage méthacrylate.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Option sur demande :

- Éclairage LED.

A partir de

79.00 €HT

l'unité



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
338 x 461	2	DDJD0513	79.00	0.22
635 x 461	4	DDJD0514	112.00	0.39
635 x 671	6	DDJD0515	132.00	0.48
932 x 671	9	DDJD0516	191.00	0.68
932 x 881	12	DDJD0517	234.00	0.88

Vitrine d'affichage intérieur coulissante

Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement des portes.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 50 mm.
- Porte coulissante avec vitrage Sécurité : Ep. 4 mm.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
653 x 899	8	DDJD0523	272.00	1.14
653 x 1109	10	DDJD0524	307.00	1.33
653 x 1319	12	DDJD0525	350.00	1.49
950 x 1120	15	DDJD0526	393.00	1.82
950 x 1319	18	DDJD0527	456.00	2.20



Tableau blanc laqué

Surface magnétique en acier laqué, effaçable à sec.

- Cadre en aluminium avec angles de sécurité.
- Montage horizontal ou vertical.
- Auget porte marqueur de 300 mm.
- Visserie fournie.


A partir de

36.00 €HT

l'unité

 Surface acier laquée

Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 600	DDJD0532	36.00	0.15
600 x 900	DDJD0533	43.00	0.44
900 x 1200	DDJD0534	67.00	0.69
900 x 1800	DDJD0535	96.00	1.32
1000 x 1500	DDJD0536	93.00	1.13
1000 x 2000	DDJD0537	116.00	1.69



Écran de protection en plexiglas

Idéal pour la protection des personnes recevant du public, comptoirs, bureaux, tables, cloisonnements, étalages.....

- En plexiglas incolore Ep. 4 mm.
- 2 pieds renforcés Ep. 6 mm.
- Passe document, dim. L 280 x H 70 mm.



Autres modèles.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
650 x 650	DDJD0544	127.00
650 x 900	DDJD0545	146.00



Vitrine d'affichage extérieur

Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 35 mm.
- Porte battante encastrée avec vitrage Sécurité : Ep. 4 mm.
- Charnières sur pivot en inox.
- Fond magnétique en tôle blanche laquée.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Options sur demande :

- Éclairage LED.
- Laquage toutes teintes RAL.
- Serrures à numéros différents.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
692 x 518	4	DDJD0528	191.00	0.52
692 x 728	6	DDJD0529	231.00	0.68
989 x 728	9	DDJD0530	250.00	0.92
989 x 938	12	DDJD0531	325.00	1.28

Tableau blanc émaillé

Surface magnétique émaillée résistante aux rayures, effaçable à sec.

- Cadre en aluminium avec angles de sécurité.
- Montage horizontal ou vertical.
- Auget porte marqueur de 300 mm.
- Visserie fournie.

 Surface émaillée

Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 600	DDJD0538	53.00	0.21
600 x 900	DDJD0539	67.00	0.44
900 x 1200	DDJD0540	104.00	0.91
900 x 1800	DDJD0541	160.00	1.58
1000 x 1500	DDJD0542	120.00	1.36
1000 x 2000	DDJD0543	307.00	1.71





Vitrines et tableaux d'affichage

Cadre d'affichage intérieur "clic-clac"

Ouverture, fermeture et maintien des documents par soulèvement et rabattement des 4 côtés "clic-clac".


- **Formats d'affichage : A4, A3 ou A2.**
- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 25 mm.
- Coins à angles droits.
- Feuille de protection en plastique souple.
- Fixation murale.
- Vis et chevilles fournies.



DDJD0493

A partir de

39.00 €HT
l'unité



Angle droit

ouverture/fermeture par système «clic-clac»

Dim. H x L (mm)	Coins à angles	Format de feuille	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
325 x 240	Droits	A4	1	DDJD0491	39.00
450 x 325	Droits	A3	1,5	DDJD0492	43.00
625 x 450	Droits	A2	2	DDJD0493	52.00

Vitrine d'affichage intérieur

Pour afficher vos documents dans des lieux de passages publics.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep. 4 mm.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Portes coulissantes.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.
- Pieds 5 branches.
- **Garantie : 5 ans.**

Aimants offerts 1 par format A4



Suggestion de présentation version peinte sur pieds 5 branches

Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450 x 550	1	2	5	DDJD0504	128.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0505	148.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0506	160.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0507	194.00
750 x 1200	2	8	15	DDJD0508	382.00
1050 x 1400	2	18	23	DDJD0509	484.00

Existe en version peinte : 5 coloris au choix. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Totem d'affichage sur patins

- Montant en tube d'acier Ø 40 mm, H 1255 mm, noir.
- Embase polyamide Ø 600 mm sur patins.
- Panneau d'affichage blanc l. 600 x H 350 mm.
- Finition peinture poudre époxy blanc.
- Poids : 8 kg.
- Livré démonté.
- **Garantie 5 ans.**



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Tube noir	DDJD0553	160.00	0.88

Totem d'affichage

- Montant en tube d'acier 60 x 30 mm, H 1800 mm
- Embase acier 490 x 490 mm.
- Panneau d'affichage blanc l. 375 x H 1000 mm.
- Tablette blanche l. 450 x P 200 mm.
- Finition peinture poudre époxy.
- Poids : 19 kg.
- Livré démonté.
- **Garantie 5 ans.**



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mât et embase coloris noir	DDJD0554	252.00	2.09
Mât et embase coloris blanc	DDJD0555	252.00	2.09
Mât et embase coloris chrome	DDJD0556	252.00	2.09

Vitrine d'affichage extérieur

Protège durablement vos documents en extérieur.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep 4 mm.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Poteaux 60 x 40 mm.
- Bandeaux signalétiques.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de **152.00** €HT l'unité



Aimants offerts 1 par format A4



Suggestion de présentation sur option poteaux



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450 x 550	1	2	5	DDJD0499	152.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0489	178.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0490	212.00
830 x 980	1	8	18	DDJD0500	268.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0501	250.00
750 x 1200	2	8	18	DDJD0502	397.00
1050 x 1400	2	18	35	DDJD0503	515.00

Destructeurs de documents



Le cœur d'acier

Les cylindres en acier massif spécialement trempés, fabriqués avec une grande précision et d'une seule pièce travaillent pratiquement sans s'user, sont résistants aux trombones et aux agrafes et réalisent des coupes précises sans perte de qualité.

Destructeur de documents

Pour un usage de bureaux.

Destruction rapide des documents avec la fonction autofeed 150 feuilles.

Destruction sûre et confortable de papiers, documents, films plastiques, etc.

- Fonction démarrage/arrêt automatique.
- Mode veille sans consommation de courant.
- Commutateur marche/arrêt avec fonction marche arrière intégrée.
- Arrêt automatique lorsque le collecteur est plein.
- Fenêtre permettant de visualiser le niveau de remplissage.
- Technologie nano-grip pour une insertion papier fiable.
- Collecteur intégré amovible de 34 litres.
- Type de coupe : particules.
- Taille de coupe : 4,5 x 30 mm.
- Largeur de travail : 240 mm.
- Rendement de coupe : 8/10 feuilles A4 80 g/m².
- Alimentation : 230-240 V/50 Hz.
- Dim. : L 395 x P 381 x H 740 mm.
- Poids : 19,6 kg.
- **Garantie : 3 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGG0766	515.00

*Dont D.E.E.E.

INFO

Double fonction astucieuse : Autofeed pour des liasses de papier et alimentation manuelle simultanée des feuilles isolées en cas de faibles quantités de papier, CD/DVD ou cartes de crédit à détruire.

Destructeur de documents

- **Garantie 2 ans pour les références DDGG0768 et DDGG0736.**
- **Garantie 3 ans pour les autres références.**

A partir de

151.40

l'unité



DDGG0768



DDGG0752



DDGG0753



DDGG0769



DDGG0736

Usages	Modèle	Type de coupe	Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Largeur de travail (mm)	Collecteur (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Individuels	Pure 120	Bandes	3,9	P2	10/12	225	20	DDGG0768	151.40
Bureaux	B 24	Bandes	3,9	P2	19-21	240	34	DDGG0752	480.00
Bureaux	B 32 B	Bandes	3,9	P2	19-21	310	82	DDGG0753	667.40
Bureaux	B 32 P	Particules	4,5 x 30	P4	14-16	310	82	DDGG0754	766.30
Bureaux	B 34	Bandes	3,9	P2	25-27	310	100	DDGG0760	829.20
Services	P36i	Particules	4,5 x 30	P4	27-29	330	145	DDGG0769	2 034.30
Services	P44i	Particules	3,9 x 40	P4	43-45	400	205	DDGG0770	3 265.10
Centralisés	FA 400.2	Particules	5,8 x 50	P3	96	428	460	DDGG0736	8 858.00

*Dont D.E.E.E.

Matelasseur de cartons

Créer votre propre matériau d'emballage à partir de cartons usagés.

- 2 modèles : de table ou mobile.
- Cylindres de coupe en acier trempé.
- Alimentation : 230 V.
- **Garantie : 2 ans.**



Modèle	Largeur de travail (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Rendement de coupe en couches	Vitesse de coupe (mm/s)	Puissance moteur (Kw)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Table	415	10	1	185	1,2	610 x 395 x 375	39	DDGG0771	1 457.50
Mobile	425	20	1 à 3	235	1,4	770 x 550 x 1040	170	DDGG0772	3 996.40

*Dont D.E.E.E.



Urne électoral réglementaire

Urne entièrement transparente possédée

2 serrures dissemblables : Code électoral art. L63.

- Structure en aluminium anodisé.
- Faces entièrement transparentes en PMMA.
- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- Fermeture par 2 serrures à clés différentes, incorporées au couvercle.
- Couvercle entièrement amovible.
- Poignées latérales.



Capacité de bulletins	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 / 800	400 x 400 x 320	5	DDJN0001	199.00
800 / 1200	400 x 400 x 420	6	DDJN0002	239.00
1200 / 1600	400 x 400 x 520	7	DDJN0003	249.00



Urne électoral démontable

Urne entièrement démontable pour un rangement facile.

- Structure en tôle galvanisée laquée blanc.
- Couvercle verrouillé par serrure à clé
- Poignées incorporées.
- Fermeture par 2 serrures à clés.
- Couvercle entièrement amovible.
- Ouverture bulletin : L 220 x l. 20 mm.



A partir de
120.00 €HT
l'unité

Urne entièrement démontable

Capacité de bulletins	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	350 x 350 x 400	7	DDJN0004	120.00
2000	350 x 350 x 800	9	DDJN0005	171.00

Isoloir électoral modulable

Modulable par rajout d'isoloirs à l'infini :

Isoloir départ + isoloirs suivants.

Montage et démontage simple et rapide.

- Structure en acier 20 x 20 mm laquée marron.
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- Rideaux en coton écru opaque : classement au Feu M1.
- Tablette métal à hauteur adaptée située de face.

Isoloir pour Personne à Mobilité Réduite adaptable aux isoloirs départs et suivants.



DDJN0008

Isoloir départ + suivant
DDJN0006 + DDJN0007

INFO Art. D. 56-2 du Code électoral : les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoloir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants.

Isoloir	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	800 x 800 x 2000	33	DDJN0006	262.00
Suivant	800 x 800 x 2000	18	DDJN0007	195.00
PMR	1000 x 1300 x 2000	33	DDJN0008	355.00

Panneau électoral

Adapté aux formats autorisés des affiches électorales :

Code électoral L51 & art. R39.

- Panneau en tôle galvanisée à chaud.
- Structure en tube carré : 30 x 30 mm ou en tube rond : Ø 35 mm.
- Plaque numérotation pour 1 ou 2 candidats.
- Mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque : uniquement structure tube rond.

Options :

- Pieds amovibles pour tube rond ou carré.
- Fourreau à sceller : H 180 mm + bouchon obturateur.
- Plot béton.



A partir de
130.00 €HT
l'unité



DDJN0010

DDJN0011

DDJN0012

DDJN0009

DDJN0013

DDJN0014

DDJN0017

Pieds (mm)	Dim. affichage L x H (mm)	Dim. hors tout LxH (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 x 30	710 x 1232	710 x 2100	27	DDJN0009	130.00
30 x 30	1410 x 1232	1410 x 2100	50	DDJN0010	173.00
Ø 35	1000 x 1700	1085 x 2400	30	DDJN0011	144.00
Ø 35	1500 x 1700	1585 x 2400	39	DDJN0012	191.00
Pied amovible pour tube carré 30 x 30 mm			2	DDJN0013	16.00
Pied amovible pour tube rond Ø 35 mm			2	DDJN0014	16.00
Fourreau à sceller pour tube carré 30 x 30 mm			1	DDJN0015	13.00
Fourreau à sceller pour tube rond Ø 35 mm			1	DDJN0016	13.00
Plot béton pour tube carré ou rond			36	DDJN0017	CONSULTER

Tapis d'accueil et de propreté


Tapis industriel 100 % caoutchouc

Recommandé pour la protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou des établis.

- Surfaces : Stries fines, stries larges, tôle à larmes ou pastillées.
- Revêtement de sol calandré avec surface en relief.
- Tapis caoutchouc à la fois souple et dur apportant une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.
- Utilisation jusqu'à -40°C.
- Entretien facile : lavage au jet.
- Pose libre ou à coller.
- Rouleau de 10 mètres.
- Coloris : Noir ou Gris.



Surface	Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Stries fines	10 x 0,60	3	Noir	2,5	DDJB0323	118.00
Stries fines	10 x 1,00	3	Noir	2,5	DDJB0237	179.50
Stries fines	10 x 1,20	3	Noir	2,5	DDJB0238	198.20
Stries fines	10 x 1,20	3	Gris	2,7	DDJB0239	271.90
Stries larges	10 x 1,00	6	Noir	6,5	DDJB0242	337.90
Stries larges	10 x 1,20	6	Noir	6,5	DDJB0243	402.80
Tôle à larmes	10 x 1,00	3	Noir	4,3	DDJB0322	250.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Noir	4,3	DDJB0240	342.30
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Gris	3,9	DDJB0241	447.90
Tôle à larmes	10 x 1,40	6	Noir	8,4	DDJB0269	762.50
Pastillée	10 x 1,00	3	Noir	4,0	DDJB0294	262.00
Pastillée	10 x 1,20	3	Noir	4,0	DDJB0244	297.20
Pastillée	10 x 1,20	3	Gris	4,0	DDJB0245	424.80



Existe également en nitrile (résistant aux huiles et aux graisses), sur demande.

Tapis d'entrée 3 en 1

Tapis 3 en 1 : grattant, mixte et absorbant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages par jour.

Pour entrées, salles de réunion, couloirs, ascenseurs, halls...

- Composition : 50% fibres polypropylène grattantes et 50% microfibres absorbantes sur semelle PVC.
- Retient toutes les saletés et l'humidité.
- Coloris : noir.



Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,50 x 0,90	10	3,75	DDJB0303	113.50
1,80 x 1,30	10	3,75	DDJB0304	174.00

Tapis brosse coco

Le moyen naturel de nettoyer les chaussures.

- Tapis d'accueil grattant d'intérieur/extérieur abrité.
- Fibres de coco naturelles. Sur semelles PVC.
- Fibres biodégradables : préserve l'environnement.
- Facile à découper. Adaptés pour les fosses.
- 2 épaisseurs : 17 et 23 mm.
- 2 largeurs : 1 m ou 2 m.
- Rouleau de 12 mètres.
- Coloris : naturel.



Possibilité de découpe, consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le m. linéaire
12 x 1,00	17	6,3	DDJB0246	60.70
12 x 2,00	17	6,3	DDJB0247	97.10
12 x 1,00	23	7,3	DDJB0248	64.00
12 x 2,00	23	7,3	DDJB0249	105.80

Caillebotis antidérapant

Pour une hygiène et une sécurité optimale en milieu humide : piscines, cabines de douches, saunas, vestiaires, centres de remise en forme...

- Composition : polyéthylène et EVA.
- Surface antidérapante grâce à des plots en surface.
- Structure drainante permettant à l'eau de circuler librement.
- Rouleau composé de bandes déconnectables de 100 mm de large.
- Traitement antibactérien et fongicide pour une protection de longue durée.
- Résiste aux variations de températures : -35°C à +70°C.
- Épaisseur : 9 mm.
- Dim. du rouleau : L 16 m x l. 0,60 m.
- Coloris : bleu ou gris.
- Accessoires : raccords pour joindre un rouleau à un autre sur demande.

Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
16 x 0,60	9	Bleu	DDJB0270	540.30
16 x 0,60	9	Gris	DDJB0271	540.30





Tapis d'accueil

Le tapis économique, usage intérieur.

- Tapis absorbant tout usage. Aspect velours.
- Fibres polypropylène sur semelle PVC antidérapante.
- Nettoyage par aspirateur et lavable à 30° à la main.
- Épaisseur : 6,5 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.

A partir de

10.60 €HT
l'unité

Dim. (mm)	Poids (kg)	Coloris gris	Coloris marron	Coloris bleu	Prix € HT l'unité
		Réf.	Réf.	Réf.	
400 x 600	0,6	DDJB0272	DDJB0279	DDJB0286	10.60
600 x 800	1,3	DDJB0273	DDJB0280	DDJB0287	21.20
600 x 1800	3,2	DDJB0274	-	-	44.50
800 x 1200	2,7	DDJB0275	DDJB0282	DDJB0289	35.00
900 x 1500	4,1	DDJB0276	DDJB0283	DDJB0290	38.20
1200 x 1800	6,3	DDJB0277	DDJB0284	DDJB0291	66.10
1200 x 2400	8,4	DDJB0278	DDJB0285	DDJB0292	89.00
900 X 25000	3,2 kg/m²	DDJB0261	-	-	644.50



DDJB0261

Tapis d'accueil Pro

Tapis d'entrée absorbant et ultra grattant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages pour jour.

- 100 % fibres de polypropylène moulées sur semelle caoutchouc.
- Bordure caoutchouc.
- Nettoyage par aspirateur.
- Épaisseur : 10 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.

A partir de

21.30 €HT
l'unité

Dim. (mm)	Poids (kg)	Coloris gris	Coloris marron	Coloris bleu	Prix € HT l'unité
		Réf.	Réf.	Réf.	
400 x 600	1,2	DDJB0307	DDJB0317	DDJB0312	21.30
600 x 800	3	DDJB0308	DDJB0318	DDJB0313	32.20
800 x 1200	5	DDJB0309	DDJB0319	DDJB0314	55.10
900 x 1500	7	DDJB0310	DDJB0320	DDJB0315	78.40
1200 x 1800	11,5	DDJB0311	DDJB0321	DDJB0316	115.50



Fibres moulées



Bordure caoutchouc



Caillebotis bords biseautés

Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Bords biseautés pour permettre le passage de caddies et/ou de fauteuils roulants, et réduire le risque de trébuchement.

- Tapis 100 % caoutchouc, bords biseautés.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à sa semelle à ventouse.
- Coloris : noir.




Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
900 x 1500	10	11,5	DDJB0305	75.30
1200 x 1800	10	19	DDJB0306	128.30

Caillebotis bords droits Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Pour entrées de bâtiments publics, escaliers extérieurs...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Coloris : noir.



Dim. (mm)	Ep (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
910 x 1520	22	DDJB0235	128.30
1000 x 1500	23	DDJB0295	73.20

Caillebotis antidérapant

Efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.

Utilisations : fosses, sas, zones d'entrées à fort trafic, passerelles extérieures...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Antidérapant, résistant aux U.V. et au gel.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer.
- Coloris : noir.

Options sur demande :

- Attaches connexion.
- Brosses.

A partir de

10.60 €HT
l'unité



Face inférieure

Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 600	14	1,10	DDJB0262	10.60
500 x 800	22	3,45	DDJB0263	20.10
500 x 1000	22	3,78	DDJB0264	29.70
800 x 1200	17	5,50	DDJB0265	52.20
800 x 1200	23	9	DDJB0266	64.70
1000 x 1500	23	13	DDJB0267	96.80



Chauffage et Climatisation

Ventilateur

Pour bureaux, comptoirs, postes de travail...

Modèles à poser ou sur pied.

- **Puissance : 40 W.**
- 3 vitesses de ventilation.
- Inclinaison réglable.
- Fonction oscillation.
- Grille de protection : Ø 400 mm.
- Base ronde antidérapante.
- Poignée de transport.
- Sur pied : hauteur réglable 1250 mm.
- Coloris : noir.
- **Garantie : 2 ans.**

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur socle	DDJJ1100	48.00
Sur pied	DDJJ1101	50.00

*Dont D.E.E.E.

Brasseur d'air

Hélices aérodynamiques

pour une ventilation plus puissante.

- Corbeille orientable : Ø 410 ou 500 mm.
- 3 vitesses de ventilation.
- Poignée de transport.
- Pieds anti-dérappants.
- Range cordon intégré.
- **Garantie : 2 ans.**

Ø corbeille (mm)	Puissance (W)	Débit d'air (m³/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
410	60	43	DDJJ1097	72.00
500	120	63	DDJJ1098	92.00



*Dont D.E.E.E.

Rafraîchisseur d'air

Rafraîchir, ventiler, filtrer, humidifier et purifier.

- **Puissance : 80 W.**
- Débit d'air : 360 m³/h.
- 3 vitesses de ventilation.
- Réservoir amovible : 7 litres.
- Minuteur : 7h.
- Oscillation verticale automatique.
- Pains de glace inclus.
- Équipé de roulettes.
- Dim. : L 320 x P 315 x H 740 mm.
- Coloris : blanc et gris.
- Poids : 6,15 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

127.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1108	127.00

*Dont D.E.E.E.

Climatiseur mobile

- Système d'évacuation automatique par condensats.
- 3 modes de fonctionnement : climatisation, ventilation, déshumidification.
- Télécommande.
- Poignée de transport.
- Roulettes.
- Ecran de contrôle.
- Kit fenêtre inclus.
- **Garantie : 2 ans.**

A partir de **486.00** €HT l'unité

 Kit fenêtre inclus

Convecteur mobile

- **Puissance : 2000 W.**
- Thermostat réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Fonction Turbo.
- Poignée de transport.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds support.
- Dim. : L 610 x P 205 x H 380 mm.
- Poids : 3,14 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

61.00 €HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1109	61.00

*Dont D.E.E.E.

Radiateur à bain d'huile

- **Puissance : 1500 - 2000 - 2300 W.**
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Protection anti-surchauffe.
- Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- 4 roues pour un déplacement plus facile.
- **Garantie : 2 ans.**



Puissance maxi (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	355 x 230 x 540	8,63	DDJJ1092	72.00
2000	435 x 230 x 540	9,4	DDJJ1093	79.00
2300	515 x 230 x 540	10,8	DDJJ1094	90.00

*Dont D.E.E.E.



DDJJ1110

DDJJ1084

DDJJ1102

Surface (m²)	Puissance nominale (W)	Puissance absorbée (W)	EER / Classe	Débit d'air maxi (m³/h)	Déshumidification (l/j)	Dim. de gaine : L x Ø (mm)	Puissance sonore dB (A)	Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	2600	1050	2,6 / A	320	28	1500 x 150	65	Blanc	330 x 280 x 680	19	DDJJ1110	486.00
30	2930	1120	3,1 / A+	400	28	1500 x 150	63	Blanc	320 x 455 x 621	27	DDJJ1084	536.00
30	3500	1370	2,61 / A	360	28,8	1500 x 150	63	Blanc	443 x 340 x 830	30	DDJJ1102	574.00

*Dont D.E.E.E.



Rafraîchisseur d'air mobile

Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes. Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide. Le ventilateur aspire l'air chaud ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement du flux d'air. Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température de l'air soufflé est important.

Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.

- Surface traitée de : 10 à 250 m².
- Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
- Tableau de commande intégré avec télécommande.
- Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
- 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
- Remplissage réservoir : manuel ou automatique.
- Protection : IP 44.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.

A partir de
408.00 €HT
l'unité



DDJJ1112

INFO

Le rafraîchisseur d'air consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.




DDJJ1088

DDJJ1111

DDJJ1090

Surface traitée (m ²)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Puissance électrique (W)	Réservoir (l)	Cons. d'eau (l/h)	Remplissage réservoir	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10 à 25	3000	130	30	2 à 4	Manuel	570 x 350 x 1100	18	DDJJ1088	408.00
40 à 80	8000	330	100	5 à 8	Manuel ou Auto.	850 x 500 x 1410	30	DDJJ1111	811.00
80 à 150	12 000	450	80	8 à 10	Manuel ou Auto.	925 x 580 x 1430	43	DDJJ1090	1 230.00
150 à 250	22 000	750	80	12 à 18	Manuel ou Auto.	1130 x 690 x 1640	68	DDJJ1112	1 797.00



Chauffage radiant infrarouge

Destiné à être fixé au mur ou suspendu en hauteur. Pour chauffer : poste de travail, atelier, terrasse couverte, hall...

- Puissance : 1500 - 3000 et 4500 W.
- Lampe halogène à quartz, durée de vie d'environ 5000 heures.
- Protection IP X5.
- Alimentation : 220 V mono.

2 versions carrosserie :

- Acier revêtu de peinture époxy noir.
- Inox brossé pour une grande longévité en extérieur.



DDJJ1060

Brasseur d'air mobile

S'utilise à l'intérieur des locaux ou en plein air par temps sec pour ventiler efficacement des zones ou des postes de travail.

- Débit d'air : 11 700 M³/h.
- Puissance électrique : 180 W.
- Ventilation réglable à 2 vitesses.
- Volute orientable verticalement : Ø 600 mm.
- Indice de protection : IP 20.
- Dim. L 760 x l. 300 x H 785 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré avec câble et prise.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1099	340.00

Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par drain.
- Filtres sur aspiration d'air.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.



DDJJ1055

DDJJ1056

DDJJ1057

Version	Puissance maxi (W)	H. installation mini/maxi (m)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Époxy noir	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1055	170.00
Époxy noir	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1056	319.00
Époxy noir	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1057	475.00
Inox brossé	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1058	214.00
Inox brossé	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1059	379.00
Inox brossé	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1060	572.00



Filtres à air amovibles



Réservoir extractible



DDJJ1072



DDJJ1073

Capacité maxi (Litres/Jour)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Capacité réservoir (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	240	5	335 x 305 x 580	20	DDJJ1072	390.00
45,6	350	5,7	580 x 422 x 820	30,5	DDJJ1073	716.00
72	850	15	586 x 436 x 1110	59	DDJJ1074	1 134.00

Horloges - Pointeuses

Horloge d'intérieur

- Diamètre : 300, 400 et 500 mm.
- Lisibilité de 20 à 45 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier en ABS.
- Protection aiguilles en verre minéral.
- Alimentation par pile 1,5 V.



Alimentation	Ø (mm)	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	300	20	DDJM0001	50.00
à pile	400	35	DDJM0002	73.00
à pile	500	45	DDJM0003	113.00

Horloge à diodes

- Affichage jour, mois, heure, minute suivant modèles.
- Boîtier en profil d'aluminium, coloris noir.
- Lisibilité de 20 mètres.
- Caractères à LED rouges : H 50 et 30 mm.
- Ajustement automatique ou manuel de la brillance.
- Fonctionnement en mode autonome ou asservi (plusieurs possibilités).
- Protection : IP 42.
- Alimentation : 110/220 V 5 50/60 Hz.
- Livré avec support mural multi inclinaison.



Affichage	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
H-Mn	240 x 58 x 90	DDJM0013	361.00
H-Mn-s	305 x 58 x 90	DDJM0014	427.00
J-M-H-Mn	550 x 58 x 90	DDJM0015	654.00

Autres modèles d'horloges à diodes : chronomètre, calendrier, multi fuseaux horaires, de grandes dimensions... Consultez votre partenaire D-Direct.

Pointeuse à fiches cartonnées

Calcule et totalise le temps de présence, calcule les heures entre le pointage d'entrée et de sortie et les imprimant par jour, semaine, mois suivant les modèles.

- Alimentation : 230 V 50 Hz.
- Sauvegarde de données.
- Livrée prête à fonctionner.

Option :

- Lot de fiches en carton pour pointeuse.



Economique



Totalisation journalière



Totalisation mensuelle

Totalisation de présences	Nombre d'entrées et sorties / jour	Impression	Déclenchement de sonneries	Pointage en équipe (2x8)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
Non	4	Unicolore	Non	Non	123 x 115 x 178	1,6	DDJM0020	297.00	
Par jour	4	Unicolore	Non	Oui	104 x 140 x 202	1,8	DDJM0021	451.00	
Par jour et mois	4 avec total / 6 sans total	Bicolore	Oui	Oui	130 x 187 x 242	2,5	DDJM0022	557.00	
Lot de 200 fiches carton pour pointeuse DDJM0020								DDJM0023	80.00
Lot de 500 fiches carton pour pointeuses DDJM0021 et DDJM0022								DDJM0024	152.00

Horloge étanche d'intérieur ou d'extérieur

Pour entreprises, administrations, collectivités, ateliers...

- Diamètre : 400, 600 et 850 mm.
- Lisibilité de 35 à 80 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier en aluminium anodisé noir.
- Cadran gris ou blanc.
- Graphisme à plots ou à chiffres.
- Aiguilles jaunes ou noires.
- Protection en plexiglas formé et joint.
- Étanchéité IP 54 avec anti-condensation.
- Alimentation par piles 1,5 V ou secteur 220 V.
- Fixation murale fournie.



Autres modèles de cadrans, graphismes et d'aiguilles. Horloge à mouvement radiopilotée. Personnalisation de cadran. Consultez votre partenaire D-Direct.

Grand diamètre, jusqu'à 850 mm.

Alimentation	Ø (mm)	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	400	35	DDJM0007	451.00
à pile	600	55	DDJM0008	1 056.00
à pile	850	80	DDJM0009	1 374.00
sur secteur	600	55	DDJM0011	882.00
sur secteur	850	80	DDJM0012	1 568.00

Horodateur

Idéal pour horodater vos documents, sur lesquels doivent être imprimés l'heure, la date et/ou un numéro : factures, bons de livraisons, courrier, bons à tirer...

- Peut-être posé sur une table ou fixé au mur.
- Impression personnalisée sur 2 lignes, 20 caractères par ligne.
- Impression des 2 lignes en une fois.
- Texte pré-programmé : REÇU, EXPED, PAYE, ENREG...
- Impression à droite ou à gauche.
- Profondeur de frappe réglable.
- Combinaison possible de date, heure, texte, numéroteur.
- Frappe électrique de l'heure minute ou 1/10ème ou 1/20ème ou 1/100ème.
- Format 12 H ou 24 H.
- Changement d'heure : été/hiver automatique.
- Conservation des mémoires pendant 3 ans.
- Alimentation : 230 V.
- Ruban unicolore noir.
- Dim. : L 156 x P 179 x H 181 mm.
- Poids : 1,8 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJM0025	451.00



Casier à fiches

- Pour 10, 15 ou 25 fiches.

Nbre cases	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDJM0017	75.00
15	DDJM0018	92.00
25	DDJM0019	111.00



Marquage industriel

Marqueur peinture "spécial industrie"

Adapté pour écrire sur des surfaces légèrement poussiéreuses, huileuses, grasses ou foncés.

- Encre laquée très couvrante, permanente, résiste à l'eau, la lumière et les hautes températures (jusqu'à 100° C).
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0576	CONSULTER
Rouge	10	DDJK1244	CONSULTER
Bleu	10	DDJK1245	CONSULTER
Vert	10	DDJK1246	CONSULTER
Jaune	10	DDJK1247	CONSULTER
Orange	10	DDJK1248	CONSULTER
Blanc	10	DDJK1249	CONSULTER



Marqueur peinture "pointe moyenne"

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène/xylène.
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1161	CONSULTER
Rouge	10	DDJK1250	CONSULTER
Bleu	10	DDJK1251	CONSULTER
Vert	10	DDJK1252	CONSULTER
Jaune	10	DDJK1253	CONSULTER
Orange	10	DDJK1254	CONSULTER
Blanc	10	DDJK1255	CONSULTER



Craie grasse "spécial industrie"

Spécial surfaces difficiles : béton, bois brut, brique...

- Marquage sur tous types de support, résistant à l'eau, à la lumière et aux intempéries.
- Craie permanente à pâte colorée fortement opaque.
- Pointe ogive, tracé 10 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0580	CONSULTER
Rouge	10	DDJK1256	CONSULTER
Bleu	10	DDJK1257	CONSULTER
Jaune	10	DDJK1258	CONSULTER
Blanc	10	DDJK1259	CONSULTER



Marqueur peinture "pointe moyenne" gainée métal

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène/xylène.
- Pointe ogive, tracé 0,8 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1162	CONSULTER
Rouge	10	DDJK1260	CONSULTER
Blanc	10	DDJK1261	CONSULTER



Marqueur permanent "pointe moyenne"

Pour écrire sur papier, carton, métal, verre, plastique...

- Corps aluminium.
- Encre permanente à faible odeur sans xylène, ni toluène.
- Rechargeable.
- Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1166	CONSULTER
Rouge	10	DDJK1262	CONSULTER
Bleu	10	DDJK1263	CONSULTER
Vert	10	DDJK1264	CONSULTER



Marqueur indélébile "pointe rétractable"

- Bouton poussoir et clapet intégré, ce qui permet à la pointe de ne pas sécher.
- Encre permanente à base d'alcool, faible odeur.
- Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0584	CONSULTER
Rouge	10	DDJK1265	CONSULTER
Bleu	10	DDJK1266	CONSULTER
Vert	10	DDJK1267	CONSULTER



Marqueur textile indélébile

Pour écrire de manière indélébile sur presque tous les tissus et étiquettes : vêtements de travail...

- Résiste au lavage jusqu'à 95° C.
- Pointe ronde, 1 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1215	CONSULTER



Spray peinture permanente acrylique

Pour marquer rapidement presque tous les matériaux.

- Tête de pulvérisation standard : largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm.
- Peinture acrylique pigmentée très couvrante, sèche extrêmement vite.
- Résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière.
- Contenance : 200 ml.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le spray
Noir mat	6	DDJK1269	CONSULTER
Rouge mat	6	DDJK1270	CONSULTER
Bleu mat	6	DDJK1271	CONSULTER
Vert mat	6	DDJK1272	CONSULTER
Jaune mat	6	DDJK1273	CONSULTER
Blanc mat	6	DDJK1274	CONSULTER

Marquage industriel

Traceur de lignes TRACING

Pour un marquage intérieur et extérieur économique : entrepôts logistiques, complexes sportifs, terrains engazonnés, pistes cyclables, parkings...
Plutôt réservé à des traçages de lignes sur des surfaces peu sollicitées.

- Excellente adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide: de 15 à 20 min.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Pour un aérosol de 500 ml : de 50 à 75 m de lignes selon la largeur de lignes (4 à 10 cm).
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Températures d'utilisation : +5°C à 50°C.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

INFO

Les aérosols sont garantis sans Toluène, Xylène, et sans aucun autres composés Cancérigènes, Mutagènes et Reprotoxiques (CMR) de catégories 1, 2 et 3 à une concentration supérieure au seuil réglementaire de 0.1 %, sans solvants chlorés...



A partir de

11.00 €HT

l'aérosol par 12

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0560	11.00
Blanc	DDJE0561	11.00
Rouge	DDJE0562	11.00
Bleu	DDJE0563	11.00
Noir	DDJE0564	11.00
Vert	DDJE0565	11.00

Traceur de lignes haute performance TRACING PLUS

Certifié NSF "Nonfood Compound" pour l'utilisation dans les industries agro alimentaires.
Grande résistance à l'encrassement, il est plutôt réservé aux marquages des lignes sur des surfaces très sollicitées : Intérieur d'usines, entrepôts logistiques...

- Excellente adhérence et résistance mécanique forte.
- Excellente résistance à l'encrassement.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Séchage rapide : environ 15-20 min.
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Température d'utilisation : + 5°C à 50°C.
- **Contenance : 1000 ml (brut) - 750 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**



Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0542	22.00
Noir	DDJE0543	22.00
Blanc	DDJE0555	22.00
Rouge	DDJE0556	22.00
Bleu	DDJE0557	22.00
Vert	DDJE0558	22.00

OFFRE SPECIALE

24 aérosols TRACING PLUS ACHETÉS
soit 4 cartons de 6 aérosols en 750 ml,
à la couleur ou panachés par carton
= 1 chariot 4 roues (DDJE0644) OFFERT



529.00 €HT
le lot

Réf.	Prix € HT le lot
DDJE0645	529.00

Marquage rétro-réfléchissant REFLECT LIGHT

Vernis de marquage rétro-réfléchissant visible dans l'obscurité lorsqu'il est soumis à une source lumineuse.
Signalisation d'une zone dangereuse, balisage...

- Application sur tous supports.
- Bonne durabilité dans le temps : 6 à 12 mois.
- Séchage rapide : 5 min.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0587	19.00



Chariot de traçage de lignes

Permet l'utilisation des aérosols de 500 ml à 750 ml.
Utilisable pour marquer le long des murs ou des coins.
Marquage simultané possible avec deux aérosols en même temps pour plus de couvrant.

- Poignée adaptable : droitier ou gaucher.
- Stockage de 4 aérosols possible.
- Roues gonflables.
- Poids : 12 kg.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0644	190.00

Poignée pistolet à tracer

Outil incontournable du marquage au pochoir.
Polyvalent, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.



Pour aérosols 500 et 750 ml.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0589	61.00

Canne à tracer

Polyvalente, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Réduit la fatigue.
- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.
- Tube en aluminium.
- Grande roue directionnelle.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0590	75.00



Traceur de chantier fluo S MARK

Durée de marquage : jusqu'à 6 mois selon supports.

Utilisation : Voiries, canalisations, constructions...

- Bonne adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0647	6.70
Rouge	DDJE0648	6.70
Orange	DDJE0649	6.70
Jaune	DDJE0650	6.70
Vert	DDJE0651	6.70
Bleu	DDJE0652	6.70
Cerise	DDJE0654	6.70
Violet	DDJE0653	6.70



Traceur de chantier fluo TP

Durée de marquage élevée : jusqu'à 12 mois selon supports.

Utilisation : BTP, voiries, installations électriques...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Rouge	DDJE0507	7.40
Orange	DDJE0508	7.40
Jaune	DDJE0509	7.40
Bleu	DDJE0510	7.40
Vert	DDJE0511	7.40
Cerise	DDJE0512	7.40
Violet	DDJE0592	7.40



Traceur de chantier fluo multidirectionnel IDEAL SPRAY

Valve multidirectionnelle : utilisation sur 360°.

Durée de marquage : 12 mois selon supports.

Utilisation : Terrassement, égouts, second œuvre...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0607	7.60
Rouge	DDJE0608	7.60
Orange	DDJE0609	7.60
Jaune	DDJE0610	7.60
Vert	DDJE0611	7.60
Bleu	DDJE0612	7.60
Cerise	DDJE0613	7.60



Traceur de chantier fluo TEMPO TP

Durée de marquage courte : 2 à 8 semaines.

Utilisation : Marquage provisoire en milieu urbain...

- Excellente adhérence sur : béton, bitume, gazon, bois...
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Élimination rapide par action mécanique ou masquage.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Orange	DDJE0593	7.40
Bleu	DDJE0594	7.40
Cerise	DDJE0595	7.40
Blanc	DDJE0596	7.40
Rouge	DDJE0597	7.40
Jaune	DDJE0598	7.40
Vert	DDJE0599	7.40



Bitume en aérosol AEROBITUME

Utilisable en primaire d'accroche pour la préparation des travaux d'enrobés à froid, la réparation des chaussées ou la réfection des tampons de fonte.

- Adhésif et sèche rapidement.
- Gaz propulseur : mélange spécifique iso butane et propane.
- **Contenance : 600 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0646	10.60



Peinture laque de retouche acrylique

À base de résines acryliques, sans plomb, sans métaux lourds, sans CMR. Séchage rapide de la peinture.

Utilisation : retouche d'engins, maintenance...

- Application et recouvrement faciles.
- Excellente brillance et souplesse du film.
- Longue tenue en extérieur.
- Film sec au toucher ASTM D-1640 ISO 1517) : 10-15 min.
- Durci à cœur (ASTM D-1640 ISO 1517) : 12 h.
- Résistance en température : 120°.
- Recouvrement possible : 15 min.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Coloris : 65 RAL disponibles à préciser à la commande.
- **Contenance : 400 ml.**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0523	8.80



Enrobé à froid ENROVIT

Enrobé bitumeux stockable conditionné.

Pour vos réparations d'urgences : nids de poule, entretien des allées et jardins, petites réparations.

- Granulats et sables conformes aux spécifications de la Norme XP P 18-540.
- Consommation : 60 à 80 kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur.
- Pourcentage de vide (drainant) entre 15 et 20 %.
- Souple et drainant. Densité 2.
- Granulométrie : 0/4, 0/6 et 0/10.
- À stocker à l'abri du gel.
- Coloris : Noir ou Rouge.
- **Seau de 25 kg.**

Couleur	Réf.	Prix € HT le seau
Noir	DDJE0571	CONSULTER
Rouge	DDJE0572	CONSULTER





Aménagement de véhicules

Aménagement de véhicules

Bloc composé pouvant être monté à droite ou à gauche dans tous types de véhicules utilitaires, selon le modèle.

Structure en acier, épaisseur 1.5 mm, vernis poudré époxy, soudée et rivetée par rivets en aluminium.

Livré monté avec supports de fixation.

A partir de

457.00 €HT

l'unité



2 côtés profilés

- 2 étagères + 8 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 834 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 25 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1170	457.00



- 3 étagères + 12 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 37,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1167	546.00



- 3 étagères + 18 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 50 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1171	658.00



2 côtés profilés

- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 58 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1172	1 100.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 59 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1173	1 100.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1268 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 67 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1174	1 235.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1307 mm.
- Poids : 68 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1168	1 320.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 440 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- Bloc tiroir : H 200 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1227 mm.
- Poids : 98 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1175	1 582.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1549 mm.
- Poids : 94 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1176	1 684.00




Signalisation pour véhicules

Conforme UTAC, arrêté du 7 avril 2006, modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987.

Kits pré-découpés pour tous types de véhicules légers, petits utilitaires et utilitaires.

- **Classe A** : visible de 0 à 100 m. (TPESC A 3117).
- **Classe B** : visible de 0 à 250 m. (TPESC B 7174).



Kit pré-découpé complet : Préciser le type et l'année du véhicule				
Véhicule	Classe	Kit complet :	Réf.	Prix € HT le kit
Léger	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1177	97.50
Léger	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1178	177.00
Léger	A	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1179	133.60
Léger	B	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1180	266.10
Utilitaire	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1181	115.50
Utilitaire	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1182	212.00
Utilitaire	A	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1183	168.50
Utilitaire	B	Avant - Arrière - latéral MAXI	DDJH1184	354.00



Kit de 2 rouleaux



D Plus de 2000 kits pour tous balisages de véhicules. Consultez votre partenaire D-Direct.

Kit de 2 rouleaux : Droite + Gauche			
Classe	Dim. L x H	Réf.	Prix € HT Le kit
A	9 m x 140 mm	DDJH1185	142.00
A	9 m x 280 mm	DDJH1186	284.10
A	45,7 m x 140 mm	DDJH1187	657.20
A	45,7 m x 280 mm	DDJH1188	1 314.40
B	9 m x 140 mm	DDJH1189	284.10
B	9 m x 280 mm	DDJH1190	525.80
B	45,7 m x 140 mm	DDJH1191	1 314.40
B	45,7 m x 280 mm	DDJH1192	2 359.00

Séparateur de voie empilable

Résistant aux chocs, écran anti-éblouissement intégré.

- Fabriqué en polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Capsule clipsée de vidange.
- Connexion par emboîtement.
- Passage de fourches intégré.
- Emplacement pour film réflecteur. Film non fourni.
- Dim. : L 1228 x l. 500 x H 800 mm.
- Poids à vide : 11 kg.
- Poids lesté : 41 kg.
- Coloris : blanc ou rouge.

A partir de

72.00 €HT

l'unité par 22



Coloris	Réf.	1 à 21	22 et +
		Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1384	101.00	72.00
Rouge	DDJF1385	101.00	72.00

Barrière de parking 1 poteau

Poteau bloc parking design.

- Tube acier zingué antirouille et embase acier et polyamide.
- Large embase arrondie pour protéger les pneus.
- Bande fluorescente.
- Fermeture automatique, serrure canon européen avec 2 clés.
- Dimensions embase : L 230 x l. 160 mm. Poteau hauteur : 600 mm.
- Fixation au sol fournie.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1466	92.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

Résistance : 20 T. pour la protection des pneus.

- Socle autoportant en caoutchouc recyclé Ep. : 60 mm.
- Fermeture par serrure canon européen avec 2 clés.
- Dim. : L 720 x l. 680 x H 400 mm.
- Fixation par cloutage sur macadam breveté (pitons d'ancrage fourni).

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1467	370.00

Balise souple autorelevable

Utilisée pour guider les usagers de la route ou leur signaler un danger particulier.

Peut être utilisée en signalisation permanente (J11 et J12) ou temporaire (K5D).

- Polyéthylène basse densité, traité anti-UV.
- Film rétro-réfléchissant largeur : 100 mm. Classe : I.
- Coupelle de fixation en acier galvanisé + vis de fixation M12.
- Dim. : Ø 190 mm. x H 725 mm.
- Poids : 2 kg avec coupelle.
- Coloris : blanc (J11), vert (J12) ou jaune (K5D).
- Conditionnée par lot de 6 balises identiques.



Modèle J11



Modèle J12



Modèle K5D

Coloris	Film Classe	Réf.	Prix € HT la balise
Blanc	CL I	DDJF0873	61.00
Vert	CL I	DDJF0875	61.00
Jaune	CL I	DDJF0877	61.00



Ralentisseurs - Protège câbles

Butée de parking

Idéal pour protéger bâtiments et marchandises ou pour délimiter les voies de circulation, les parkings...

- Longueurs : 500, 915, 1300 ou 1830 mm.
- Fabriquée en caoutchouc recyclé, résistant aux UV.
- Réflecteurs de nuit incorporés.
- Option LED.
- Passe câbles : 2 x Ø 20 mm.
- Coloris : noir, bandes jaunes réfléchissantes, classe 1.
- Fixations bitume incluses.

A partir de

70,00 €HT
l'unité

Séparateur de voies

Permet de délimiter des voies réservées, des pistes cyclables, les parkings...

- Longueurs : 700 ou 1200 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 2 bandes réfléchissantes classe 2.
- Capuchons cache trous inclus.
- Coloris : noir ou rouge.
- Fixations au sol (non fournis).



Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 150 x 100	6,5	DDJF1326	70.00
915 x 150 x 100	8,5	DDJF1082	86.00
1300 x 150 x 100	10	DDJF1083	99.00
1830 x 150 x 100	16,5	DDJF1084	131.00

Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	700 x 150 x 55	3,8	DDJF1426	71.00
Rouge	700 x 150 x 65	3,8	DDJF1427	73.00
Noir	1200 x 150 x 55	8,5	DDJF1428	82.00
Rouge	1200 x 150 x 65	8,5	DDJF1429	85.00


Protège câbles temporaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles et conduits hydrauliques.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 20 T.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polypropylène.
- Modules : droit et angle à 30°.
- Passage câbles : 3 x Ø 30 + 2 x Ø 35 mm.
- Poignée de transport intégrée.
- Installation temporaire, ne peut se fixer au sol.



Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	910 x 500 x 45	14,2	DDJF1327	138.00
Angle 30°	200 x 500 x 45	4	DDJF1328	82.00



Jusqu'à : 20 T




Protège câbles modulaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles en milieu industriel.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 20 T.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polyéthylène.
- Modules : droit, angle à 30° et embout de finition.
- Passage câbles : 4 x Ø 35 mm.
- Assemblage facile par liaisons fournies.
- Poignées de transport intégrées.
- Installation temporaire ou fixation au sol par tire-fonds (non fournis).



Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	400 x 500 x 70	8	DDJF1057	103.00
Angle 30°	250 x 500 x 70	3	DDJF1058	86.00
Embout	200 x 500 x 70	1,3	DDJF1059	74.00



Jusqu'à : 20 T




Protège câbles souple

Pour la protection de câbles et de tuyaux Ø 20 ou 40 mm, permettant le passage de voitures, camions, engins de manutention...

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 40 T.
- En caoutchouc souple.
- Fendu sur le dessus pour l'introduction d'un ou plusieurs câbles.
- À poser ou à fixer au sol.
- Conditionné en rouleau de 10 ou 4 mètres.

Pour câble Ø (mm)	Longueur rouleau (m)	Dim. l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
20	10	100 x 30	15,5	DDJF1055	247.00
40	4	170 x 50	17,3	DDJF1056	247.00



Jusqu'à : 40 T






Ralentisseur monobloc pour voies privées

Permet de limiter la vitesse à 30 km/h.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 20 T.
- Hauteur : 50 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 6 réflecteurs de nuit.
- Passe câbles : 2 x Ø 30 mm.
- Fixations bitume incluses.

Jusqu'à : 20 T



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	1830 x 300 x 50	23,5	DDJF1297	176.00
Demi-rond	180 x 300 x 50	2	DDJF1298	67.00


Ralentisseur pour voies privées et entrepôts

Idéal pour ralentir les véhicules, pour les passages d'autobus, les ambulances, dans les entrepôts...


Grâce à leurs longueurs et largeurs adaptées, les véhicules ralentiront tout en évitant les ressauts.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.
- 5 hauteurs : 20 mm pour des vitesses de 5 km/h.
30 mm pour des vitesses de 25/30 km/h.
50 mm pour des vitesses de 20/25 km/h.
70 mm pour des vitesses de 5/10 km/h.
100 mm pour des vitesses de 5 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Résiste aux graisses, bases et acides.
- Bandes réfléchissantes et antidérapantes classe 1.
- H de liaisons entre ralentisseurs inclus.
- Passage de câbles suivant modèle.
- Fixation au sol par colle et tire-fonds (non fournis).

Jusqu'à : 40 T




DDJF1430



DDJF1434

DDJF1435



DDJF1438

Passage de câbles



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Passage de câble	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	600 x 500 x 20	0	7	DDJF1430	90.00
Demi-rond	600 x 300 x 20	0	3	DDJF1431	69.00
Ralentisseur	600 x 500 x 30	2 x Ø 15 mm	10	DDJF1432	94.00
Demi-rond	600 x 300 x 30	0	4	DDJF1433	73.00
Ralentisseur	900 x 500 x 50	2 x Ø 25 mm	19	DDJF1434	147.00
Demi-rond	900 x 440 x 50	0	8	DDJF1435	105.00
Ralentisseur	950 x 500 x 70	2 x Ø 35 mm	27	DDJF1436	180.00
Demi-rond	950 x 475 x 70	0	18	DDJF1437	131.00
Ralentisseur	1200 x 250 x 100	2 x Ø 50 mm	27	DDJF1438	176.00
Demi-rond	1200 x 400 x 100	0	25	DDJF1439	176.00

Ralentisseurs - Protège câbles


Ralentisseur pour voies privées

Permet de limiter la vitesse à 25 km/h.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.
- Hauteur : 60 mm.
- Fabriqué en caoutchouc recyclé, résistant aux UV.
- Passe câbles : 1 x Ø 27 mm.
- 8 réflecteurs de nuit par mètre.
- Conditionné par 2 modules : 1 noir + 1 jaune.

Options : fixations et H de liaisons.

Jusqu'à : 40 T



Options



"H" de liaison



Fixation asphalte



Fixation béton



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	500 x 430 x 60	18	DDJF1246	136.00
2 demi-ronds	250 x 430 x 60	7	DDJF1247	82.00
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm - l'unité			DDJF1079	3.00
Cheville pour fixation béton 120 x Ø 12 - le lot de 4			DDJF1080	23.00
"H" de liaison entre modules - le lot de 4			DDJF1081	10.00

Ralentisseur pour voies privées

Idéal pour les zones de trafic intense.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 20 T.
- 2 hauteurs : 50 mm pour des vitesses de 30 km/h.
70 mm pour des vitesses de 15 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Passe câbles : 1 x Ø 27 mm.
- Avec réflecteurs.
- Conditionné par 2 modules : 1 noir + 1 jaune.

Options : fixations.

Jusqu'à : 20 T



Options



Fixation asphalte



Fixation béton



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	350 x 250 x 50	9,4	DDJF1075	89.00
2 demi-ronds	350 x 200 x 50	4,7	DDJF1076	78.00
2 ralentisseurs	400 x 250 x 70	13,5	DDJF1077	102.00
2 demi-ronds	400 x 220 x 70	7,6	DDJF1078	89.00
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm - l'unité			DDJF1079	3.00
Cheville pour fixation béton 120 x Ø 12 - le lot de 4			DDJF1080	23.00

Barrières de sécurité

Barrière de sécurité

Barrière haut de gamme en acier galvanisé à chaud.

- 2 dimensions : L 2000 ou 2500 x H 1100 mm.
- Forme entièrement cintrée : Ø 38 x 1,5 mm.
- Barreau : Ø 16 mm.
- Accrochage universel.



DDJF0787



DDJF0786

A partir de

66.00 €HT

l'unité par 10



DDJF0650



DDJF0651



DDJF0652



DDJF0933



INFO

Les barrières
14 barreaux L : 2000 mm
19 barreaux L : 2500 mm
sont conformes aux
nouvelles normes
de police en vigueur,
soit 110 mm
entre chaque barreau.

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
4	2000 x 1100	11	DDJF0787	97.00	66.00
13	2000 x 1100	13	DDJF0786	110.00	81.00
14	2000 x 1100	13,5	DDJF0932	111.00	83.00

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
5	2500 x 1100	13	DDJF0650	109.00	80.00
8	2500 x 1100	14	DDJF0651	113.00	85.00
17	2500 x 1100	17	DDJF0652	128.00	103.00
19	2500 x 1100	19	DDJF0933	130.00	107.00

Barrière de sécurité

Légère et stable en plastique incassable, recyclable à 100 %, facilement transportable.

- 2 dimensions : L 1260 et 1980 x H 1021 mm.
- Matière : polypropylène copolymère, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Pieds mobiles multi-positions.
- Gerbable pour un gain de place lors du stockage.
- Traitement anti UV.
- Coloris à préciser à la commande.

A partir de

75.00 €HT

l'unité par 10



Gerbables



Pieds multi-positions



Assemblage facile

Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
			Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
1260 x 1021	6,5	DDJF0930	102.00	75.00
1980 x 1021	9,2	DDJF0931	120.00	88.00

Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...

Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Coloris : Jaune ou Noir.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- à frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage des trous : Ø 11 mm.



Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...

Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Surface rectangulaire noire avec 8 panneaux réfléchissants jaunes.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- À frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage de trous : Ø 11 mm.



Élément	Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
Demi-rond	Noir	230 x 350 x 50	DDJF0827	23.00
Demi-rond	Jaune	230 x 350 x 50	DDJF0828	23.00
Rectangle	Noir	500 x 350 x 50	DDJF0829	45.00
Rectangle	Jaune	500 x 350 x 50	DDJF0830	45.00
Le lot de 4 pitons d'ancrage				DDJF0855 13.00



Pitons d'ancrage



Élément	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
2 demi-ronds	300 x 600 x 30	DDJF0831	74.00
Rectangle	470 x 600 x 30	DDJF0832	62.00
Le lot de 4 pitons d'ancrage			DDJF0855 13.00

Barrières de sécurité



Barrière de sécurité amovible

Socle à lester avec eau ou sable jusqu'à 36 kg.

Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Dim. : L 1000 x l. 250 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Poids lesté : 36 kg.
- Coloris : rouge, jaune, noir, blanc.



		1 à 14	15 et +
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1440	134.00	74.20
Jaune	DDJF1441	134.00	74.20
Noir	DDJF1442	134.00	74.20
Blanc	DDJF1443	134.00	74.20



Barrière de sécurité modulable

Pour délimiter chantiers et travaux.

Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par clips intégrés.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 4,6 kg.
- Poids lesté : 12,6 kg.
- Coloris : rouge + 2 bandes blanches et 2 rétro-réfléchissantes.



		1 à 9	10 et +
Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
DDJF1444	160.00	137.00	



Clôture de chantier

Pour sécuriser et délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

- Structure en tubes d'acier.
- Tubes horizontaux : Ø 25 mm.
- Tubes verticaux : Ø 40 mm.
- Maille : 100 x 225 mm.
- Coloris : galvanisé.



Coloris	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Galvanisé	3500 x 2000	DDJF0695	124.00
Plot béton - 30 kg		DDJF0697	20.10
Patte fixation au sol		DDJF0698	18.50
Patte fixation murale		DDJF0699	23.20





Barrières de sécurité

Barrière manuelle avec contrepoids

Fixation par platine 400 x 270 mm ou par scellement directement dans le béton.

- Largeurs de passage : de 3 à 8 mètres.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Équilibrage du poids par contrepoids.
- Contrepoids et lisse équilibrés en usine.
- Pivotement vertical, verrouillage à 90°, avec sécurité automatique.
- Éléments en acier galvanisé ou acier inoxydable.
- Lisse ovale en aluminium 102 x 82 mm, avec protection anti-assise.
- Support lisse en acier, ajustable (+ à -30 mm).
- Fermeture par cylindre européen d'origine.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.



A SCHELLER			SUR PLATINE	
Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0934	1 841.00	DDJF0945	1 841.00
3,50	DDJF0935	1 894.00	DDJF0946	1 894.00
4,00	DDJF0936	1 926.00	DDJF0947	1 926.00
4,50	DDJF0937	1 969.00	DDJF0948	1 969.00
5,00	DDJF0938	2 106.00	DDJF0949	2 106.00
5,50	DDJF0939	2 270.00	DDJF0950	2 270.00
6,00	DDJF0940	2 308.00	DDJF0951	2 308.00
6,50	DDJF0941	2 362.00	DDJF0952	2 362.00
7,00	DDJF0942	2 513.00	DDJF0953	2 513.00
7,50	DDJF0943	2 549.00	DDJF0954	2 549.00
8,00	DDJF0944	2 684.00	DDJF0955	2 684.00



Options :
 Cylindre Pompier ou système à clé prisonnière.
 Verrouillage à gauche ou à droite.
 Support de lisse suspendu et ajustable (+ à -180 mm).
 Consultez votre partenaire D-Direct.

Portique fixe

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 3,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 13 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 2,9 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.

Option :


- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.

Balancelle alu avec chaînette

Longueur : 2,10 mètres



Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0969	1 363.00
3,50	DDJF0970	1 431.00
4,00	DDJF0971	1 510.00
4,20	DDJF0972	1 549.00
5,00	DDJF0973	1 644.00
6,00	DDJF0974	1 894.00
7,00	DDJF0975	2 005.00
8,00	DDJF0976	2 121.00
9,00	DDJF0977	2 254.00
10,00	DDJF0978	2 366.00
Balancelle	DDJF0982	151.00



Support de lisse réglable

Câble de tension de la lisse

Portique pivotant à 90°

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 2,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 12 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 x 2,9 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Support de lisse compris jusqu'à : 6 mètres.
- À partir de 7000 mm lisse en deux parties.
- Verrouillage par goupille porte cadenas (non fourni).
- Revêtement laqué + réflectos rouges.

Option :

- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.

Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0983	1 822.00
3,50	DDJF0984	1 852.00
4,00	DDJF0985	1 904.00
4,50	DDJF0986	1 984.00
5,00	DDJF0987	2 040.00
5,50	DDJF0988	2 087.00
6,00	DDJF0989	3 384.00
2 x 3,50	DDJF0990	3 447.00
2 x 4,00	DDJF0991	3 551.00
2 x 4,50	DDJF0992	3 708.00
2 x 5,00	DDJF0993	3 822.00
Balancelle	DDJF0982	151.00



Barrière pivotante

- Barrière pivotante à 90° en acier galvanisé.
- Montant principal : Ø 100 x H 1000 mm.
- Lisse : Ø 60 x H 300 mm.
- Fixation sur platine 250 x 250 mm.
- Ouverture et fermeture par cadenas (non fourni).
- Coloris : Rouge laqué.

Options :

- Serrure cylindre Européen.
 - Serrure pompier 11 mm.
- (Clé pompier livrée avec le cadenas).

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,00	DDJF0776	706.00
1,50	DDJF0777	787.00
2,00	DDJF0778	860.00
2,5	DDJF0779	970.00
3,00	DDJF0780	1 050.00
Serrure pompier 11 mm	DDJF0781	138.00
Serrure cylindre Européen	DDJF0782	171.00




Fermeture cylindre Européen



Fermeture serrure pompier



Fermeture par cadenas





Rampe de passage de trottoirs

Rampe télescopique universelle.

- En aluminium anodisé. Revêtement antidérapant.
- Télescopique en 3 positions pour chaque rampe.
- Largeur hors tout : 190 mm. Largeur utile : 155 mm.
- Vendue par paire.



Charge (kg)	Longueur mini/ maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
430	750/1220	5,5	DDCA0308	239.00
275	990/1830	7,5	DDCA0309	329.00
500	1380/2440	14	DDCA0310	418.00



Clou podotactile inox

Conforme à la Norme : NF 98351.

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : Ø 25 x Ep. 5 x H 23 mm.
- En acier inoxydable : AISI 304.
- Surface : Diamant ou ciselée.
- Fixation par perçage Ø 8 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :

- Gabarit de pose.
- Dim. : L 620 x l. 400 mm.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.



Surface	Cdt	Réf.	Prix € HT le clou
Diamant	100 clous	DDJO0001	1.95
Ciselée	100 clous	DDJO0002	1.95
Gabarit de pose		DDJO0003	136.00
Tube colle 300 ml		DDJO0004	36.00



Bande d'éveil à la vigilance

Crée un repère tactile et visuel au sol.

Conforme à la norme : NF P 98-351.

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec plots.


- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec stries et plots.

- Fixation par vis (non fournies).

Option :

- Colle époxy bi-composants.



Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	810 x 420 x 7	2,2	DDJO0005	68.00
Caoutchouc	810 x 620 x 7	3,4	DDJO0006	85.00
Aluminium	810 x 620 x 7	3	DDJO0007	125.00
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	84.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	249.00

Bande d'aide à l'orientation

Sert de guide au pied ou à la canne.

Conforme à la norme : NF P 98-351.

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec relief rectangulaire.


- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec relief rectangulaire.

- Fixation par vis (non fournies).

Option :

- Colle époxy bi-composants.



Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	840 x 120 x 7	1	DDJO0010	52.00
Caoutchouc	840 x 180 x 7	1,5	DDJO0011	61.00
Aluminium	840 x 180 x 9	0,9	DDJO0013	70.00
Pot colle époxy - 2 kg			DDJO0008	84.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	249.00


Clou podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : Ø 35 x Ep. 5 x H 25 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : Lisse, striée ou diamant.
- Fixation par perçage Ø 6 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :

- Gabarit de pose : 120 clous.
- Dim. : L 1000 x l. 420 mm.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.



Surface	Cdt	Réf.	Prix € HT le clou
Lisse	100 clous	DDJO0014	3.00
Striée	100 clous	DDJO0015	3.30
Diamant	100 clous	DDJO0016	3.95
Gabarit de pose		DDJO0003	136.00
Tube colle 300 ml		DDJO0004	36.00


Bande podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : L 290 x l. 35 x Ep. 5 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : Lisse, striée.
- Fixation par perçage Ø 8 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :

- Gabarit de pose : 3 ou 4 bandes.
- Tube colle scellement chimique : 300 ml.



DDJO0017



DDJO0018

Surface	Réf.	Prix € HT l'unité
Lisse	DDJO0017	54.00
Striée	DDJO0018	62.00
Gabarit de pose	DDJO0003	136.00
Tube colle 300 ml	DDJO0004	36.00

Panneaux de Signalisation

Ces panneaux répondent à une demande diversifiée : signalisation de sécurité, marquage des entrepôts, usines, machines, lieux d'accueil...

Caractéristiques techniques : Rigides (Norme AFNOR).

Matière : Polystyrène épaisseur 2 à 4 mm. Encres traitées anti U.V. Trous de préperforation pour faciliter la pose.



Panneau d'interdiction 450 x 150 mm



**DEFENSE
DE FUMER**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1100	18.60



**ACCES INTERDIT
AUX PERSONNES
NON AUTORISEES**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1101	18.60



**EAU
NON POTABLE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1104	18.60

Panneau d'obligation 450 x 150 mm



**PORT DE
LUNETTES
DE SECURITE
OBLIGATOIRE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1108	18.60



**PORT D'UNE
PROTECTION DES
VOIES RESPIRATOIRES
OBLIGATOIRE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1109	18.60



**PORT
D'UN EQUIPEMENT
ANTIBRUIT
OBLIGATOIRE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1110	18.60



**PORT
DE CHAUSSURES
DE SECURITE
OBLIGATOIRE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1111	18.60



**PORT
DE GANTS
DE PROTECTION
OBLIGATOIRE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1113	18.60



**PORT
D'UN HARNAIS
DE SECURITE
OBLIGATOIRE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1114	18.60

Panneau d'avertissement danger 450 x 150 mm



**DANGER
MATIERES
INFLAMMABLES**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1116	18.60



**SOL
GLISSANT**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1180	18.60



**DANGER
DE CHUTE**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1181	18.60

Panneau d'évacuation 330 x 120 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1125	9.00



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1126	9.00



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1127	9.00



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1128	9.00

Panneau d'interdiction Ø 300 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1182	11.30



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1183	11.30



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1184	11.30



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1185	11.30



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1186	11.30

Panneau d'obligation Ø 300 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1187	11.30



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1188	11.30




Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1189	11.30

Panneau d'incendie 200 x 200 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1121	10.80



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1122	10.80



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJK1123	10.80



Il existe plus de 2000 références de panneaux rigides ou adhésifs en standard.

Consultez votre partenaire D-Direct. Si vous ne trouvez pas le panneau que vous recherchez nous vous proposons de le réaliser sur demande.



Chevalet de signalisation

Idéal pour une signalisation temporaire, intérieure et extérieure.

- Matière : polypropylène.
- Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm.
- Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.
- **Conditionné par 3 chevalets identiques.**



Désignation	Coloris	Cdt	Réf.	Prix € HT le chevalet
Sol glissant	Jaune	3	DDJK1132	33.60
Véhicules de manutention	Jaune	3	DDJK1133	33.60
Travaux en cours	Jaune	3	DDJK1136	33.60
Danger de chute	Jaune	3	DDJK1167	33.60
Peinture fraîche	Jaune	3	DDJK1168	33.60
Danger électrique	Jaune	3	DDJK1169	33.60
Hachuré Jaune / Noir	Jaune	3	DDJK1170	33.60
Entrée interdite	Rouge	3	DDJK1134	33.60
Ne rien stocker ici	Rouge	3	DDJK1137	33.60
Défense de fumer	Rouge	3	DDJK1171	33.60
Passage interdit	Rouge	3	DDJK1172	33.60
Interdit véhicules de manutention	Rouge	3	DDJK1173	33.60
Défense de stationner	Rouge	3	DDJK1174	33.60
Hachuré Rouge / Blanc	Rouge	3	DDJK1175	33.60
Sol glissant	Orange Fluo	3	DDJK1190	33.60
Travaux en cours	Orange Fluo	3	DDJK1191	33.60
Maintenance en cours	Orange Fluo	3	DDJK1192	33.60
Hachuré Orange / Blanc	Orange Fluo	3	DDJK1193	33.60
Hachuré Orange / Noir	Orange Fluo	3	DDJK1194	33.60

33,60 €HT
l'unité par 3



DDJK1132

DDJK1175

Chevalet de signalisation

Kit de 2 chevalets + 5 m. de chaîne Jaune/Noir.

- Matière : polypropylène.
- Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm.
- Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.



Réf. DDJK1131
Prix € HT le kit **73.70**

Panneau routier lumineux solaire à LED

Conforme aux Normes CE - NF.

Nécessitant aucun travaux de raccordement électrique, le panneau clignote de jour comme de nuit grâce à une batterie intégrée alimentée par capteurs solaires.

1 h de soleil = 7 jours de fonctionnement.

- Caisson en aluminium inoxydable.
- Film réfléchissant 3M : Classe 2.
- Batterie intégrée + panneau solaire sur le dessus.
- Batterie résistante de : -50 à +70°C.
- LED haute intensité : 50 000 H.
- Fréquence de clignotement : 45 par minute.
- Capteur solaire : 12 W.
- Fixation par rails soudés au dos (bride non fournie).

Option : Fixation murale sur demande.

Lors de la commande, indiquez le type du panneau du code de la route que vous souhaitez.

• **Garantie : 3 ans.**

Panneau	Classe	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
	2	500	DDJK1232	635.00
	2	700	DDJK1233	754.00
	2	450	DDJK1234	754.00
	2	650	DDJK1235	913.00
	2	400	DDJK1236	636.00
	2	600	DDJK1237	754.00
	2	500	DDJK1238	777.00
	2	700	DDJK1239	913.00



Tous les panneaux routiers sont disponibles. Pour toutes dimensions, textes spéciaux ou marquage spécifique. Consultez votre partenaire D-Direct.

Plot solaire à LED et réflecteur de route

Pour délimiter les routes, chaussées mais aussi pour marquer le sol aux abords des écoles ou des parkings.

6 LED lumineuses visibles à 800 m.

- Boîtier en aluminium.
- Étanche : IP 68.
- Batterie intégrée.
- Trous de fixation : Ø 5 mm.
- Dim. : L 105 x l. 105 x H 23 mm.
- À fixer ou à coller.

Option : Colle polymère, cartouche de 290 ml.



Coloris	Réf.	1 à 4 l'unité	5 et + l'unité
Orange	DDJK1240	70.00	40.00
Bleu	DDJK1241	70.00	40.00
Blanc	DDJK1242	70.00	40.00
Colle 300 ml.	DDJK1243	55.00	38.00



Miroirs de sécurité

Miroir industrie et logistique cadre rouge et blanc

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistante aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

Qualité Inox anti-givre/anti-buée :

- Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.

• **Garantie 10 ans.**

• **Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti buée.**

- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



DDJG0764



DDJG0721



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0725	294.00
POLYMIR®	∅ 600	∅ 750	11 m env.	DDJG0721	304.00
POLYMIR®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0726	418.00
POLYMIR®	∅ 800	∅ 960	20 m env.	DDJG0723	425.00
POLYMIR®	∅ 900	∅ 1100	25 m env.	DDJG0724	552.00
POLYMIR®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0727	555.00
P.A.S®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0733	346.00
P.A.S®	∅ 600	∅ 750	11 m env.	DDJG0730	359.00
P.A.S®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0734	492.00
P.A.S®	∅ 800	∅ 960	20 m env.	DDJG0770	500.00
P.A.S®	∅ 900	∅ 1100	25 m env.	DDJG0732	651.00
P.A.S®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0735	654.00
Anti-givre/buée	600 x 400	750 x 600	9 m env.	DDJG0771	712.00
Anti-givre/buée	∅ 600	∅ 790	11 m env.	DDJG0763	767.00
Anti-givre/buée	800 x 600	956 x 756	20 m env.	DDJG0764	871.00
Anti-givre/buée	∅ 800	∅ 1000	20 m env.	DDJG0772	884.00
Anti-givre/buée	∅ 1000	∅ 1200	30 m env.	DDJG0773	1 230.00

Miroir de surveillance hémisphérique

Utilisation intérieure : Facilite la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

- 1/4 de sphère, vision à 180° : contrôle 3 directions.
- 1/2 sphère : vision à 360° : contrôle 4 directions.


Qualité PMMA :

- Apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable.

• **Garantie : 2 ans.**

- Livré avec fixation pour :

- 1/4 sphère : vis et chevilles.
- 1/2 sphère : 4 chaînettes de 1 mètre.



Miroir	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
1/4 sphère	∅ 660	8 m env.	DDJG0780	123.00
1/4 sphère	∅ 800	10 m env.	DDJG0781	149.00
1/4 sphère	∅ 1150	15 m env.	DDJG0782	209.00
1/2 sphère	∅ 660	8 m env.	DDJG0700	195.00
1/2 sphère	∅ 800	10 m env.	DDJG0701	230.00
1/2 sphère	∅ 1150	15 m env.	DDJG0702	321.00

Rétroviseur pour chariots élévateurs

Utilisé à l'avant comme à l'arrière.

Offre une visibilité optimale, sans contorsion pour le conducteur.

- Dos en résine thermoformée (DDJG0774).

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

- Livré avec fixation sur platine avec rotule.



DDJG0761



DDJG0774



DDJG0767



Modèle	Qualité	Dim. du miroir (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Arrière	POLYMIR®	258 x 39 x 128	DDJG0761	64.00
Avant	P.A.S®	225 x 40 x 120	DDJG0774	75.00
Avant	P.A.S®	288 x 68 x 151	DDJG0767	113.00



Miroir de surveillance

Utilisation intérieure : Surveillance de magasins, caisses, bureaux...

Le bombage offre un champ de vision à 90°

permettant la surveillance du lieu par l'utilisateur.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

- Livré avec fixation rigide ou flexible montée sur rotule de réglage offrant un angle de 105°.
- Fixation pour mur ou poteau à partir de ∅ 800 mm.



Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Fixation rigide		Fixation flexible	
			Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
∅ 300	2 m env.	DDJG0706	63.00	DDJG0775	78.00	
∅ 400	4 m env.	DDJG0707	81.00	DDJG0776	96.00	
∅ 500	6 m env.	DDJG0708	98.00	DDJG0777	113.00	
∅ 600	8 m env.	DDJG0709	116.00	DDJG0778	131.00	
600 x 400	12 m env.	DDJG0710	121.00	DDJG0779	137.00	
∅ 800	15 m env.	DDJG0711	199.00	-	-	
800 x 600	20 m env.	DDJG0713	267.00	-	-	
∅ 900	25 m env.	DDJG0712	244.00	-	-	
1000 x 800	30 m env.	DDJG0714	307.00	-	-	



Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure : Sorties de garage, circulation en milieu privé, surveillance des magasins, ateliers, machines ...
Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

- Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.
- Coloris : Noir, vert, rouge ou blanc.
- Qualité Polymir® :**
- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
- **Garantie : 3 ans.**

A partir de
98.00 €HT
 l'unité



- Qualité P.A.S® :**
- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 5 ans.**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



Qualité	Cadre : Noir				Cadre : Vert		Cadre : Rouge		Cadre : Blanc	
	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	Ø 300	3 m env.	DDJG0742	98.00	-	-	-	-	-	-
POLYMIR®	Ø 400	5 m env.	DDJG0784	118.00	DDJG0796	118.00	DDJG0806	118.00	DDJG0743	109.00
POLYMIR®	Ø 500	7 m env.	DDJG0785	137.00	DDJG0797	137.00	DDJG0807	137.00	DDJG0744	127.00
POLYMIR®	600 x 400	9 m env.	DDJG0786	197.00	DDJG0798	197.00	DDJG0808	197.00	DDJG0749	181.00
POLYMIR®	Ø 600	11 m env.	DDJG0787	175.00	DDJG0799	175.00	DDJG0809	175.00	DDJG0745	161.00
POLYMIR®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0746	192.00
POLYMIR®	800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0750	302.00
POLYMIR®	Ø 800	20 m env.	DDJG0788	264.00	DDJG0800	264.00	DDJG0810	264.00	DDJG0747	241.00
POLYMIR®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0751	459.00
P.A.S®	Ø 300	3 m env.	DDJG0752	114.00	-	-	-	-	-	-
P.A.S®	Ø 400	5 m env.	DDJG0789	136.00	DDJG0801	136.00	DDJG0811	136.00	DDJG0753	125.00
P.A.S®	Ø 500	7 m env.	DDJG0790	161.00	DDJG0802	161.00	DDJG0812	161.00	DDJG0754	149.00
P.A.S®	600 x 400	9 m env.	DDJG0791	229.00	DDJG0803	229.00	DDJG0813	229.00	DDJG0758	211.00
P.A.S®	Ø 600	11 m env.	DDJG0792	204.00	DDJG0804	204.00	DDJG0814	204.00	DDJG0755	188.00
P.A.S®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0794	234.00
P.A.S®	Ø 800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0759	354.00
P.A.S®	Ø 800	20 m env.	DDJG0793	310.00	DDJG0805	310.00	DDJG0815	310.00	DDJG0795	283.00
P.A.S®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0760	540.00



Fixation murs et poteaux incluses

Miroir réglementaire d'agglomération cadre noir et blanc

Approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.
Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.


- Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.
- Qualité Polymir® :**
- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
- **Garantie : 3 ans.**
- Qualité P.A.S® :**
- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 5 ans.**

A partir de
333.00 €HT
 l'unité



- Qualité Inox anti-givre/anti-buée (AG/AB) :**
- Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.
- **Garantie 10 ans.**
- **Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti-buée (AG/AB).**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.

Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0737	333.00
POLYMIR®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0736	364.00
POLYMIR®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0738	495.00
P.A.S®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0740	393.00
P.A.S®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0739	428.00
P.A.S®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0741	583.00
Inox AG/AB	600 x 400	900 x 680	8 m env.	DDJG0783	734.00
Inox AG/AB	Ø 600	930 x 930	10 m env.	DDJG0765	802.00
Inox AG/AB	800 x 600	1200 x 910	15 m env.	DDJG0766	896.00



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



DDJG0736

Miroir multi-usages de parking

Utilisation intérieure et extérieure : assure la visibilité des sorties de garage et parking.

- Qualité P.A.S® :**
- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs.
- Traitement de surface anti-UV, anti-rayures et antistatique.
- **Garantie 5 ans.**
- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
440 x 75 x 220	4 m env.	DDJG0715	134.00
600 x 100 x 300	6 m env.	DDJG0716	163.00

Balises de signalisation

Kit de balisage

Délimitez rapidement un chantier, une zone de maintenance...

- Kit de 5 cônes + 5 crochets + 7,5 m de chaîne.
- Cônes 2 bandes blanches en polyéthylène orange : H 500 mm.
- Crochets pour balise avec accroche de chaîne.
- Chaîne rouge blanche Ø 8 mm : L 7,5 m.

Réf.	Prix € HT le kit
DDJF1248	105.60

105 €HT
le kit



Balise de sécurité

Classe : I ou II.

- En PVC ou polyéthylène (PE).
- Bandes : blanches ou rétroréfléchissantes.
- Coloris : orange fluorescent.

A partir de

9 €HT
l'unité



Hauteur (mm)	Matière	Nbre de bandes	Coloris des bandes	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
300	PE	1	Blanche	20	DDJF0691	9.50
500	PVC	2	Blanches	10	DDJF0692	23.50
500	PE	2	Blanches	10	DDJF0693	16.40
500	PVC	2	Rétroréfléchissantes classe II	10	DDJF0694	63.00
500	PVC	2	Rétroréfléchissantes classe I	10	DDJF0872	28.60

Crochet pour balises de sécurité

Pour relier deux cônes avec de la chaîne ou du ruban.

- S'adapte sur les balises de signalisation hauteur 300, 500, 750 mm.
- Axe mobile permettant à la chaîne ou au ruban de s'orienter automatiquement.

Conditionnés par :

- Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne rouge/blanc Ø 8 mm.
- Lot de 50 crochets.



Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne	DDJF1098	113.30
Lot de 50 crochets	DDJF1048	233.20

Ruban de signalisation + dérouleur

Permet de dérouler aisément votre ruban de chantier.

Kit de 1, 3 ou 4 rouleaux de signalisation et son dérouleur.

- Le dérouleur accepte les rouleaux de l. 50 x L 100 et 200 m.
- Équipé d'un système de découpe facile.
- Muni d'un arrêt gauche ou droite pour stopper votre ruban.
- Coloris : rouge.
- Ruban en matière plastique rouge/blanc : l. 50 x L 100 m.



A partir de

10 €HT
le kit par 5

Le kit de :	Réf.	Prix € HT le kit
1 rouleau + 1 dérouleur	DDJF1289	10.00
3 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1290	16.60
4 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1291	19.90

Ruban de signalisation

Pour balisage voies publiques, chantiers, BTP...

- Matière plastique haute résistance.
- 2 largeurs et 2 longueurs.
- Coloris : Rouge/Blanc ou Rouge/Jaune.
- Conditionné par 5 rouleaux.



Coloris : Rouge / Blanc				Coloris : Rouge / Jaune	
Larg (mm)	Long (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Réf.	Prix € HT le rouleau
50	100	DDJF0868	5.80	DDJF0999	5.80
50	200	DDJF0869	12.30	DDJF1000	12.30
65	100	DDJF0870	10.20	-	-
65	200	DDJF0871	16.70	-	-

Chaîne de signalisation

Recommandée pour le balisage, la délimitation et la protection des espaces réservés...

- Chaîne en polyéthylène haute densité.
- Stabilité aux ultraviolets.
- Usage : intérieur/extérieur.
- Diam. : 6 - 8 ou 10 mm.
- Conditionné par sac de 25 mètres.



Coloris	Chaîne Ø : 6 mm x L 25 mètres		Chaîne Ø : 8 mm x L 25 mètres		Chaîne Ø : 10 mm x L 25 mètres	
	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac
Rouge / Blanc	DDJF0679	50.60	DDJF0680	64.90	DDJF0681	94.60
Vert / Blanc	DDJF1001	50.60	DDJF1009	64.90	DDJF1017	94.60
Jaune / Noir	DDJF1002	50.60	DDJF1010	64.90	DDJF1018	94.60
Blanc	DDJF1003	50.60	DDJF1011	64.90	DDJF1019	94.60
Noir	DDJF1004	50.60	DDJF1012	64.90	DDJF1020	94.60
Rouge	DDJF1005	50.60	DDJF1013	64.90	DDJF1021	94.60
Jaune	DDJF1006	50.60	DDJF1014	64.90	DDJF1022	94.60
Vert	DDJF1007	50.60	DDJF1015	64.90	DDJF1023	94.60
Vert / Bronze	DDJF1008	50.60	DDJF1016	64.90	DDJF1024	94.60

Options : anneaux brisés, maillons rapides, crochets à vis, accroche murale. Autres coloris et longueurs de chaînes. Consultez votre partenaire D-Direct.



Barrière fixe ou télescopique

Modèle fixe : 1 m, 1,50 m et 2 m.

Modèle télescopique allant de : 1 m à 1,80 m et 2 m à 3,80 m.

- En PVC.
- Composée de 1 ou 2 lisses coulissantes.
- Crochets à chaque extrémité.
- Hauteur de barrière : 150 mm.
- Equipée de film rétro-réfléchissant classe 1 Recto/verso.

A partir de

74.00 €HT

l'unité



DDJF1314



Coloris barrière	Fixe : L 1 m		Fixe : L 1,50 m		Fixe : L 2 m		L : de 1 à 1,80 m		L : de 2 à 3,80 m	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1314	74.00	DDJF1318	96.00	DDJF1322	116.00	DDJF1107	125.00	DDJF1111	233.00
Jaune / Noir	DDJF1315	74.00	DDJF1319	96.00	DDJF1323	116.00	DDJF1108	125.00	DDJF1112	233.00
Rouge / Blanc type K2	DDJF1316	74.00	DDJF1320	96.00	DDJF1324	116.00	DDJF1109	125.00	DDJF1113	233.00
Jaune / Noir type K2	DDJF1317	74.00	DDJF1321	96.00	DDJF1325	116.00	DDJF1110	125.00	DDJF1114	233.00

Balise de signalisation modulable

Balise à fixer ou à lester.

- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle + 5 m de chaîne Ø 8 mm à la couleur.
- Hauteur balise : 850 mm.
- Ø des segments : 200 mm.
- Ø du socle : 320 mm.

Livrée avec :

- Vis de montage socle/segments.
- Barre de montage/démontage des segments.

Vendue par :

- 1 balise + 5 mètres de chaînes.
- 2 balises + 2 x 5 mètres de chaînes.



Rouge Blanc

Jaune Noir

Orange Blanc

Vert Blanc

Bleu Blanc



Montage et démontage facile. Possibilité d'ajout ou de suppression de segments.



DDJF1095

Lot 1 balise + 5 m de chaîne			Lot 2 balises + 2x5 m de chaîne		
Coloris	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot	
Rouge/Blanc	DDJF1085	122.00	DDJF1090	228.00	
Jaune/Noir	DDJF1086	122.00	DDJF1091	228.00	
Orange/Blanc	DDJF1087	122.00	DDJF1092	228.00	
Vert/Blanc	DDJF1088	122.00	DDJF1093	228.00	
Bleu/Blanc	DDJF1089	122.00	DDJF1094	228.00	
Lampe de chantier + support fixation			DDJF1095	46.00	



La chaîne se range dans le dernier élément



Socle lestable (sable ou gravier)



Fixation au sol par vis

Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner différents accessoires : panneau, lampe de chantier... Consultez votre partenaire D-Direct.



Segments supplémentaires vendus à l'unité. Existe en version rétro-réfléchissantes, classe 1. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dérouleur à sangle pour balises

A positionner sur les balises de sécurité afin de réaliser rapidement une délimitation ou un balisage de zone.

- Tête équipée d'une sangle de largeur : 50 ou 100 mm.
- Longueur de sangle : 3 ou 4 mètres.
- Équipé de 2 crochets pour support chaînes, lampe...



jusqu'à 4 mètres

Coloris sangle	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	3	50	DDJF1099	141.00
Jaune / Noir	3	50	DDJF1100	141.00
Rouge / Blanc rétro-réfléchissant	3	50	DDJF1101	186.00
Jaune / Noir rétro-réfléchissant	3	50	DDJF1102	186.00
Rouge / Blanc	4	50	DDJF1103	176.00
Jaune / Noir	4	50	DDJF1104	176.00
Rouge / Blanc	3	100	DDJF1105	211.00
Jaune / Noir	3	100	DDJF1106	211.00



Balises de signalisation

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 800 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1329	29.50



Poteau de signalisation flexible

Poteau avec base flexible à 180°.

Avec anneau passe chaîne.

- Matière : polyéthylène haute densité orange.
- Bande réfléchissante haute luminosité.
- Dim. : Ø 100 x H 800 ou 1200 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



A partir de

33.00

l'unité

Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	DDJF1331	33.00
1200	DDJF1425	43.50



Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : PVC orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 750 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1330	33.00



Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane basse densité orange.
- 2 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 200 x H 750 mm.
- Fixation au sol par coupelle métallique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1332	52.00



Cône de signalisation

Bandes réfléchissantes classe 2.

- Matière : PVC.
- Hauteur : 900 mm.
- Base caoutchouc : 360 x 360 mm.
- Coloris : Orange, bleu, vert, jaune.

Options :

- Base vide à lester : 550 x 550 mm.
- Poids lesté à l'eau : 10 kg.
- Base lestée : 550 x 550 mm.
- Poids : 14 kg.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	DDJF1454	CONSULTER
Jaune	DDJF1455	CONSULTER
Bleu	DDJF1456	CONSULTER
Vert	DDJF1457	CONSULTER
Base vide à lester	DDJF1458	CONSULTER
Base lestée béton	DDJF1459	CONSULTER



Base vide à lester



Base lestée



DDJF1457 + DDJF1459

Tripode de signalisation pliable

Pour une signalisation rapide et temporaire.

Symbole : Travaux AK5 ou Danger AK14.

- Trépied en acier zingué.
- Toile en matière PVC.
- 3 faces rétro-réfléchissantes : classe 1 ou 2.
- Fermeture par système ressort parapluie.
- Dim. ouvert : L 750 x l. 750 x H 705 mm.
- Poids : 2,5 kg.
- Livré avec housse de transport.

Désignation	Coloris	Classe	Réf.	Prix € HT l'unité
Travaux	Jaune	1	DDJK1275	169.00
Danger	Jaune	1	DDJK1276	169.00
Travaux	Blanc	2	DDJK1277	222.00
Danger	Blanc	2	DDJK1278	222.00



A partir de

169.00

l'unité



Poteau sur socle à lester : Lot de 6 poteaux + chaîne

Lot de délimitation comprenant : 6 poteaux + 12,50 mètres de chaîne.

- Poteau PVC Ø 50 x H. 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Chaîne Ø 6 mm assorti au coloris des poteaux.

187.00 €HT
le lot



Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1348	187.00
Jaune / Noir	DDJF1349	187.00



Poteau sur socle à lester

Pour les délimitations temporaires intérieures ou extérieures.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Conditionné par 6 poteaux à la couleur.

Poteau sur socle lesté

Pour tout balisage en intérieur ou extérieur.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle avec lest béton dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids : 3 kg.
- Conditionné par 3 poteaux à la couleur.



A partir de
30.80 €HT
l'unité par 6



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0859	42.90
Jaune / Noir	DDJF0860	42.90
Blanc	DDJF0861	42.90
Vert bronze	DDJF1355	42.90
Bleu / Blanc	DDJF1356	42.90
Vert / Blanc	DDJF1357	42.90
Orange fluo / Blanc	DDJF1358	49.50



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0856	30.80
Jaune / Noir	DDJF0857	30.80
Blanc	DDJF0858	30.80
Noir	DDJF1350	30.80
Vert bronze	DDJF1351	30.80
Bleu / Blanc	DDJF1352	30.80
Vert / Blanc	DDJF1353	30.80
Orange fluo / Blanc	DDJF1354	36.30



Barrière extensible portable

- Extensible jusqu'à 2,25 mètres.
- Dim. ouverte : L 2250 x l. 400 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : L 200 x l. 400 x H 1000 mm.
- Fabriquée en polypropylène.
- Bandes réfléchissantes pour être visible de nuit.
- Base à 2 réservoirs lestables avec eau ou sable.
- Poignée de transport intégrée.
- Poids : 6,75 kg.



Réservoir lestable



Barrière articulée portable

Pour baliser des zones provisoires de travaux ou d'interdiction. Barrière composée de 3 éléments.

- Tube en PVC Ø 26 mm. et tissu polyester.
- Dim. des 3 barrières : L 1710 x H 1000 mm.
- Pictogramme : entrée interdite.
- Poids : 4,1 kg.

Option :

- Barrière supplémentaire.
- Dim. : L 570 x H 1000 mm.
- Poids : 1,4 kg.



Clips de liaison



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1359	242.00

Nbre d'éléments	Réf.	Prix € HT l'unité
3	DDJF1360	149.00
1	DDJF1361	62.00

Poteaux de balisage

Poteau sur socle métal

Pour délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

2 modèles de socle : fixe ou rabattable.

- Hauteur : 900 mm.
- Structure socle et tube en acier : Ø 50 mm.
- Passage de chaîne en continu ou non par 2 encoches boutonnières.

A partir de

57.00 €HT


l'unité



Encoches boutonnières



Gain de place au rangement



Socle fixe Ø 310 mm.			Socle rabattable 300 x 300 mm.	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1115	57.00	DDJF1025	80.00
Jaune / Noir	DDJF1116	64.00	DDJF1026	85.00
Blanc / Rouge	DDJF1117	64.00	DDJF1027	85.00

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge/Blanc	DDJF0687	89.10
Jaune/Noir	DDJF0688	89.10
Blanc	DDJF0689	89.10

Poteau à sangle

Pour organiser vos espaces : halls d'accueil, zones d'exposition...

Sangle rétractable autofreinée s'étirant facilement et s'attachant soit à un autre poteau, soit à un sabot mural.

- Poteau en tube aluminium : Ø 70 x H 1000 mm.
- Connexion de sangle : 3 arrivées, 1 départ.
- Socle en fonte avec apprêt de protection et capot de finition : Ø 350 mm.
- Sangle : l. 50 x L 2300 mm.
- Coloris poteau : noir ou chromé.
- Coloris sangle : noire, rouge ou grise.



Poteau coloris noir			Poteau coloris chromé	
Sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noire	DDJF1249	264.00	DDJF1252	264.00
Rouge	DDJF1250	264.00	DDJF1253	264.00
Grise	DDJF1251	264.00	DDJF1254	264.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0815	191.00



Support mural à sangle

Longueur de sangle : 12 ou 22 mètres.

- Usage intérieur ou extérieur.
 - Boîtier aluminium sur support mural orientable.
 - Frein centrifuge intégré.
 - Fixation murale par vis.
 - Sangle : l. 50 mm.
 - Coloris sangle : jaune fluo, jaune/noir ou rouge blanc.
- Option** : fixation magnétique, attache sangle murale.



Grande longueur de sangle : 12 ou 22 m.



Longueur sangle : 12 m.			Longueur sangle : 22 m.	
Sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune fluo	DDJF1255	428.00	DDJF1258	517.00
Jaune/Noir	DDJF1256	428.00	DDJF1259	517.00
Rouge/Blanc	DDJF1257	428.00	DDJF1260	517.00
Fixation magnétique			DDJF1261	75.00
Attache sangle murale			DDJF1262	18.00



Attache sangle murale



Fixation magnétique



Poteau d'information

Poteau d'information avec panneau A4 avec choix d'orientation portrait ou paysage.

- Matériau : PVC.
- Hauteur : 1,25 m en mode portrait.
- Tube Ø 50 mm.
- Dimensions de la base : 330 x 330 mm.
- Poids : 6 kg.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1496	96.00
Noir / Jaune	DDJF1497	96.00
Vert / Blanc	DDJF1498	96.00
Bleu / Blanc	DDJF1499	96.00
Blanc	DDJF1500	96.00
Gris	DDJF1501	96.00
Noir	DDJF1502	96.00

Panneau d'alerte sanitaire

Panneau d'information de risque sanitaire.

- Panneau rigide plastique réalisés en PS CHOC.
- Encre traitée anti UV.
- Excellente résistance en extérieur comme en intérieur.
- Dimensions : A4 (21 x 29,7 mm).

Conditionné par 5 panneaux de même type.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Les 5 gestes barrières	DDJK1279	14.80
Conseils et astuces COVID-19	DDJK1280	14.80

Pack solo COVID 19

Contient tout le nécessaire pour protéger un salarié du COVID-19.

- 50 masques chirurgicaux.
- 1 flacon de 300 ml de gel hydroalcoolique.
- 2 flacons de 75 ml de gel hydroalcoolique.

Conditionnement par 10 pièces.



Réf.	le pack par 10 pièces Prix € HT le pack	le pack par 30 pièces Prix € HT le pack
DDHG0781	44.90	29.90



Adhésif de marquage au sol

Pour informer, signaler ou prévenir d'un risque sur des zones de passage.

- Marquage fabriqué en vinyle adhésif pelliculé permettant d'obtenir un revêtement antidérapant.
- Résistant aux passages récurrents des personnes et des véhicules.
- Pictogramme répondant à la norme ISO 7010.
- Utilisable en intérieur comme à l'extérieur.
- Pose recommandée sur une surface lisse et propre.

Conditionné par 5 adhésifs de même type.



Modèle	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1281	52.90
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1282	52.90
Distance de sécurité + flèche - rouge	1000 x 70	DDJK1283	25.70
Merci de patienter ici - Rouge	450 x 150	DDJK1284	28.30

Ruban adhésif de marquage au sol

Idéal pour repérer ou délimiter des zones.

- Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.
- Très résistant aux passages.
- Utilisable en intérieur.
- Dimensions : l. 50 mm x L 33 m.

Conditionné par 5 rouleaux de même coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
Jaune/Noir	DDJK1285	14.10
Rouge/Blanc	DDJK1286	14.10

Poteaux de balisage

Poteau sur socle balise

Socle balise en PVC équipé de 2 catadioptres pour visibilité de nuit, pouvant être fixé au sol grâce à 4 trous prévus à cet effet.

- Socle Ø : 330 mm à lester de sable jusqu'à 13 kg.
- Poteau en aluminium Ø 60 mm. Haut. 985 mm.
- Poteau équipé d'une tête à enrouleur à sangle de 3 ou 4 m.
- Poids : 3,3 kg.



Enrouleurs à sangle 3 m.					Enrouleurs à sangle 4 m.	
Poteaux	Socles	Sangles	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
rouge	rouge/blanc	rouge	DDJF0917	187.00	DDJF0921	233.00
rouge	rouge/blanc	rouge/blanc	DDJF0918	187.00	DDJF0922	233.00
jaune	jaune/noir	jaune	DDJF0919	187.00	DDJF0923	233.00
jaune	jaune/noir	jaune/noire	DDJF0920	187.00	DDJF0924	233.00
blanc	orange fluo/blanc	orange fluo	DDJF1346	187.00	DDJF1347	233.00

Poteau sur socle avec tête à sangle

Socle à lester jusqu'à 9 Kg.

- Poteau PVC Ø 50 mm sur socle PE Ø 360 mm.
 - Hauteur : 950 mm.
 - Tête 3 arrivées avec sangle étirable : L 4 m x l. 50 mm.
- Vendu : 1 poteau + 1 tête à sangle L 4 m
ou 2 poteaux + 1 tête à sangle L 4 m + 1 tête arrivée.



1 poteau 1 tête à sangle L 4 m.			2 poteaux 1 tête sangle L 4 m + 1 tête arrivée	
Coloris	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1120	158.00	DDJF1118	242.00
Jaune / Noir	DDJF1121	158.00	DDJF1119	242.00

Poteau Transway® Color avec tête à sangle

Un seul coloris du socle à la sangle.

Tête, sangle étirable et socle de même teinte que le tube.

- Poteau aluminium laqué Ø 60 mm sur socle : Ø 325 mm.
- Sangle en polyester : L 3 ou 4 m x l. 50 ou 100 mm.
- Balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées par tête.
- Socle lesté 10 kg - Ø 325 mm.
- Patins antirayures.
- Hauteur : 960 mm.
- Poids : 11,5 kg.

A partir de
285.00 €HT
l'unité



Sangle : L 3 m x l. 50 mm				Sangle : L 4 m x l. 50 mm		Sangle : L 3 m x l. 100 mm	
Coloris Tube/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	Orange	DDJF1299	285.00	DDJF1304	352.00	DDJF1309	407.00
Rouge	Rouge	DDJF1300	285.00	DDJF1305	352.00	DDJF1310	407.00
Jaune	Jaune	DDJF1301	285.00	DDJF1306	352.00	DDJF1311	407.00
Noir	Noir	DDJF1302	285.00	DDJF1307	352.00	DDJF1312	407.00
Chromé	Noir / Argent	DDJF1303	314.00	DDJF1308	391.00	DDJF1313	448.00



Support mural à sangle

2 modèles : à visser ou magnétique.

- Boîtier ABS à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 m.
- Orientable à 180°.
- Support mural à visser par 4 vis fournies ou support magnétique pour une délimitation temporaire.
- Dim. : L 110 x l. 110 x H 120 mm.

Option : platine murale pour réception de la sangle.



Support mural à fixer - Long. sangle 3 m.			Support mural à fixer - Long. sangle 4 m.	
Coloris sangle + texte	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	DDJF0879	127.00	DDJF0889	158.00
Noire / Bleue	DDJF0880	127.00	DDJF0890	158.00
Noire / Jaune	DDJF0881	127.00	DDJF0891	158.00
Noire / Argent	DDJF0882	127.00	DDJF0892	158.00
Rouge + Accès interdit	DDJF0883	127.00	DDJF0893	158.00
Jaune + Danger	DDJF0884	127.00	DDJF0894	158.00
Rouge + Sens Interdit	DDJF0885	127.00	DDJF0895	158.00
Jaune / Noir alternés	DDJF0886	127.00	DDJF0896	158.00
Rouge / Blanc alternés	DDJF0887	127.00	DDJF0897	158.00
Platine murale à fixer	DDJF0888	14.00	DDJF0888	14.00

Support mural magnétique - Long. sangle 3 m			Support mural magnétique - Long. sangle 4 m	
Coloris sangle + texte	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	DDJF0898	158.00	DDJF0908	199.00
Noire / Bleue	DDJF0899	158.00	DDJF0909	199.00
Noire / Jaune	DDJF0900	158.00	DDJF0910	199.00
Noire / Argent	DDJF0901	158.00	DDJF0911	199.00
Rouge + Accès interdit	DDJF0902	158.00	DDJF0912	199.00
Jaune + Danger	DDJF0903	158.00	DDJF0913	199.00
Rouge + Sens Interdit	DDJF0904	158.00	DDJF0914	199.00
Jaune / Noir alternés	DDJF0905	158.00	DDJF0915	199.00
Rouge / Blanc alternés	DDJF0906	158.00	DDJF0916	199.00
Platine murale magnétique	DDJF0907	26.00	DDJF0907	26.00



Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqué en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 2000 mm.
- Connexion de sangle : 3 arrivées, 1 départ.
- Poteau noir : Ø 63 x H 910 mm.
- Socle noir : Ø 320 mm.
- Poids : 8,2 kg.

Sangle
L : 2 mètres



Coloris sangle	Réf.	1 à 5 Prix € HT l'unité	6 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1379	129.00	80.30
Noir	DDJF1380	129.00	80.30
Bleu	DDJF1381	129.00	80.30
Rouge/Blanc	DDJF1382	129.00	80.30
Noir/Jaune	DDJF1383	129.00	80.30



Enrouleur mural à sangle

Permettant d'interdire facilement l'entrée d'une zone.

- Base en aluminium : Ø 70 mm.
- Sangle : l. 50 x L 2000 mm.
- Platine de fixation : L 110 x H 125 mm.
- Poids : 0,35 kg.
- Fixations incluses et receveur mural inclus.

A partir de
57,20 €HT
l'unité par 6

Sangle
L : 2 mètres



Coloris sangle	Réf.	1 à 5 Prix € HT l'unité	6 et + Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1386	95.70	57.20
Noir	DDJF1387	95.70	57.20
Bleu	DDJF1388	95.70	57.20
Rouge/Blanc	DDJF1389	95.70	57.20
Noir/Jaune	DDJF1390	95.70	57.20

Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqué en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 2000 mm.
- Connexion de sangle : jusqu'à 6 sangles.
- Poteau noir ou chromé : Ø 50 x H 980 mm.
- Socle noir ou chromé : Ø 320 mm.
- Poids : 9,7 kg.

Sangle
L : 2 mètres

Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1391	193.00
Noir	Noir	DDJF1392	193.00
Noir	Bleu	DDJF1393	193.00
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1394	193.00
Noir	Noir/Jaune	DDJF1395	193.00
Chromé	Rouge	DDJF1396	193.00
Chromé	Noir	DDJF1397	193.00
Chromé	Bleu	DDJF1398	193.00
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1399	193.00
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1400	193.00



Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabriqué en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 4300 mm.
- Connexion de sangle : jusqu'à 6 sangles.
- Poteau noir ou chromé : Ø 80 x H 980 mm.
- Socle noir ou chromé : Ø 360 mm.
- Poids : 11 kg.

Sangle
L : 4 mètres

Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1401	284.00
Noir	Noir	DDJF1402	284.00
Noir	Bleu	DDJF1403	284.00
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1404	284.00
Noir	Noir/Jaune	DDJF1405	284.00
Chromé	Rouge	DDJF1406	284.00
Chromé	Noir	DDJF1407	284.00
Chromé	Bleu	DDJF1408	284.00
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1409	284.00
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1410	284.00



Grille d'exposition modulaire

Solution idéale pour accrocher des cadres ou vitrines sans percer les murs.

Pratique pour accrocher des tableaux

ou photographies lors d'expositions temporaires.

- Cadre en tube acier Ø 25 mm.
- Mailles : 50 x 50 mm.
- Dim. : L 1000 x 2000 mm.
- Finition : Peinture gris martelé.
- Conditionnée par : Lot de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets de suspension.

Option :

- Double pieds à boulonner.



Désignation	Réf.	Prix € HT le lot
Lot de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets	DDJD0511	CONSULTER
Double pieds	DDJD0512	CONSULTER





Supports cycles

Support cycles mural 1 à 5 places.

- Tube acier zingué Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 50 mm.
- Fixation murale par vis (non fournies).

3 versions :

- 1 place : orientable de 45 à 90°.
- 5 places : angle fixe 90°.
- 5 places : angle fixe 45°.



A partir de
25 €HT
l'unité

Nbre de places	Version	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	1 de 45 à 90°	85 x 285 x 328	1,7	DDJF0817	25.00
5	5 à 90°	1930 x 270 x 315	9,8	DDJF0844	111.00
5	5 à 45°	2090 x 270 x 315	10	DDJF0845	111.00



Support cycles face à face 3 à 5 places.

- Tube acier zingué Ø 30 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- à poser, à fixer au sol.

A partir de
46.00 €HT
l'unité



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	720 x 330 x 250	4,6	DDJF0841	46.00
4	1200 x 330 x 250	7,2	DDJF0842	61.00
5	1330 x 330 x 250	8,5	DDJF0843	70.00

Support cycles 2 niveaux 2 à 5 places.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	500 x 390 x 450	3,5	DDJF1122	36.00
3	850 x 390 x 450	5,7	DDJF1123	59.00
5	1600 x 390 x 450	9,4	DDJF1124	91.00



Support cycles 2 niveaux 3 à 9 places.

- Tube acier zingué Ø 30 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Dim. : larg. 400 x H 400 mm.
- À poser ou à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	660 x 585 x 370	8	DDJF0672	85.00
5	1220 x 585 x 370	14	DDJF0673	134.00
6	1500 x 585 x 370	13	DDJF0748	155.00
9	2300 x 585 x 370	19	DDJF0674	222.00

D Nombreux autres modèles de supports cycles. Contactez votre partenaire.

Support cycles face à face 2 niveaux 3 et 5 places.

Avec arceaux pour antivol.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Nbre d'arceaux	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	2	850 x 450 x 830	10,7	DDJF1411	138.00
5	4	1600 x 450 x 830	19,3	DDJF1412	232.00



Support cycles coulissant mural 5 places.

- Charge maxi : 150 Kg.
- Tube rond Ø 30 mm.
- Longueur de la barre : 1180 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1461	125.00

Anneau antivol



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0846	213.00



Support cycles mural Pro 6 places.

- En acier zingué. Crochets gainés Ø 16 mm.
- Anneaux antivol au dessus de chaque crochet.
- Dim. : L 2000 x P 530 x H 360 mm.
- Poids : 12 kg.



Support range trottinettes sur pieds ou mural

Le dispositif bloque le mat de la trottinette par un système de pince pouvant être fermé par un cadenas, un câble ou un cadenas en U.

- Structure en tube d'acier finition zinguée anti-rouille : 30 x 30 mm.
- Mat trottinette : Ø maxi 70 mm.
- Platinas de fixation 4 trous.
- Coloris : Noir anthracite et pinces gris clair.

3 versions :

- Murale : 6 trottinettes.
- Sur pieds simple face : 6 trottinettes.
- Sur pieds double face : 2 x 6 trottinettes.



A partir de
177.00 €HT
l'unité



Version	Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Murale	6	1060 x 245 x 150	11	DDJF1413	177.00
Sur pieds simple face	6	1060 x 175 x 500	14,5	DDJF1414	195.00
Sur pieds double faces	2 x 6	1360 x 230 x 940	27,5	DDJF1415	422.00



Support cycles arceau simple

À sceller ou sur platine.

Avec arceaux anti-glissements des vélos.

- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- Dim. : L 750 x P 50 x H 750 mm.
- À sceller : + 200 mm pour le scellement.
- Sur platines : 150 x 150 mm.
- Coloris : Galvanisé.

A partir de
69.00 €HT
l'unité



Support cycles arceaux en ligne

3, 4 ou 5 arceaux avec arceaux anti-glissements des vélos.

- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- À poser ou à fixer au sol.
- Coloris : Galvanisé.



Support	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	750 x 50 x 950	6,7	DDJF1416	69.00
Sur platine	750 x 50 x 750	7,6	DDJF1417	95.00



Nbre d'arceaux	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	1770 x 750 x 750	34	DDJF1418	284.00
4	2620 x 750 x 750	43	DDJF1419	388.00
5	3470 x 750 x 750	49	DDJF1420	508.00

Support cycles "New York"

- Armature acier zingué : Pieds : Ø 80 mm. Arceaux : Ø 25 mm.
- Fixation au sol sur platine.
- Coloris : Galvanisé ou peinture poudré époxy verte.

3 versions :

- Côte à côte : 3 places.
- Côte à côte : 5 places.
- Face à face : 10 places.

A partir de
215.00 €HT
l'unité



DDJF0852

DDJF0850

Nbre de places	Finition	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	Galva	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0849	215.00
3	Verte	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0850	239.00
5	Galva	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0851	262.00
5	Verte	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0852	288.00
2 x 5	Galva	1878 x 540 x 650	31	DDJF0853	331.00
2 x 5	Verte	1878 x 540 x 650	31	DDJF0854	359.00



Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouille	14,5	DDJF1052	299.00
Anthracite	14,5	DDJF1053	299.00



Mobilier Urbain

Barrière de ville

Modèles : croix simple ou croix grillagée.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1470 x H 1206 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 40 x 40 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 30 x 20 mm.
- Grillage fil : Ø 4 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Croix simple	17	DDJF1144	166.00
Croix grillagée	20	DDJF1145	202.00
Kit 2 fourreaux	5	DDJF1146	120.00



Barrière de ville

Modèles : croix simple avec 5 pommeaux au choix.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1072 ou 1572 x H 1180 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : Ø 76 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 25 x 25 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



City - Agora - Boule - Forum - Inox



Verrouillage par clé triangle



Kit 2 fourreaux



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Pommeau City	Pommeau Agora	Pommeau Boule	Pommeau Forum	Pommeau Inox	Prix € HT l'unité
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
1072 x 1180	19	DDJF1147	DDJF1149	DDJF1151	DDJF1153	DDJF1468	196.00
1572 x 1180	23	DDJF1148	DDJF1150	DDJF1152	DDJF1154	DDJF1469	216.00
Kit 2 fourreaux	9	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	142.00

Barrière main courante

Permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L : 1000 ou 1500 x H 1180 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 35 x 35 mm.
- Traverses et croix en tube : 30 x 30 mm.
- Main courante : 50 x 30 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1180	10	DDJF1156	148.00
1500 x 1180	13	DDJF1157	167.00
Kit 2 fourreaux	3	DDJF1158	131.00



Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure de mobilier urbain ou une fabrication spéciale.

Bac à palmier

Bac au design contemporain pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

- Châssis en tube d'acier galvanisé.
 - Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2 mm pour les 790 x 790 et 990 x 990 mm.
 - Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2,5 mm pour le 1145 x 1145 mm.
 - Bac intérieur en acier amovible avec anneaux de levage.
 - Pieds réglables.
 - Coloris :
 - Livré monté.
- Option :**
- Bac à palmier bicolore.
 - Réserve d'eau sur demande.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 790 x 760	115	DDJF1470	1 610.00
990 x 990 x 870	169	DDJF1471	1 890.00
1145 x 1145 x 960	222	DDJF1472	2 099.00



Potelet de voirie

Les potelets permettent de limiter l'accès à certaines voies et d'empêcher le stationnement illicite des véhicules.

- 5 pommeaux de finition décoratifs soudés en fonte d'acier.
- Poteau en acier peint sur zinc,
- Dim. : Ø 76 ou 114 x H 1180 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement,
- ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Coloris :



5 pommeaux au choix



City - Agora - Boule - Forum - Inox



Poteau Ø 76 mm - Poids : 8 kg					Poteau Ø 114 mm - Poids : 13 kg			
Pommeau	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
City	1105	105	DDJF1192	99.00	1158	158	DDJF1196	158.00
Agora	1035	35	DDJF1193	99.00	1052	52	DDJF1197	158.00
Boule	1102	102	DDJF1194	99.00	1143	143	DDJF1198	158.00
Forum	1073	73	DDJF1195	99.00	1180	110	DDJF1199	158.00
Inox	1010	-	DDJF1473	105.00	1010	-	DDJF1474	170.00

Fourreau d'amovibilité

Serrubloc®

Permet de rendre amovible les potelets de voirie Ø 76, 90 et 114 mm.

- Déverrouillage du potelet par clé triangle.
- 100% galvanisé et mécanisme en inox.
- Obturateur fixe, sans trou.
- Auto-drainant. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.
- Démontable pour un entretien complet.
- Partie visible après pose laquée noir.
- Hauteur du poteau dans le sol : 180 mm.



Pour potelet Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	9	DDJF1200	157.00
90	15	DDJF1201	172.00
114	16	DDJF1202	178.00

Potelet de carrefour

Potelets de carrefour fixes pour une protection optimale.

- Poteau en acier Ep. 3 mm, peint sur zinc ou galva.
- Dim. : Ø 60 x H 1100 mm, 76, 90 ou 114 x H 1000 mm.
- Bouchon bombé soudé.
- Fixation par scellement.
- Coloris : Galva ou



D Les potelets de carrefour Ø 76, 90 et 114 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.



INFO

Les potelets de carrefour Ø 76, 90 et 114 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.



Potelet haute visibilité

Répond aux prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

En effet, "la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur et à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.

- Poteau en acier peint sur zinc pommeau laqué.
- Dim. : Ø 76 x H hors sol supérieur à : 1200 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement, ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Poids : 10 kg.
- Coloris : Poteau noir RAL 9005. Pommeau blanc RAL 9010.



D Existe en potelet 70 x 70 mm.
Existe en potelet Ø 76 mm en inox.

3 pommeaux au choix



Potelet Ø (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Poids (kg)	Potelet : Galva		Potelet : Peint sur zinc	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
60	1100	4	DDJF1203	64.00	DDJF1207	75.00
76	1000	7	DDJF1204	75.00	DDJF1208	82.00
90	1000	9	DDJF1205	94.00	DDJF1209	102.00
114	1000	13	DDJF1206	114.00	DDJF1210	126.00

Poteau Ø 76 mm - Poids : 10 kg			
Pommeau	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Prix € HT l'unité
City	1305	105	DDJF1211 107.00
Boule	1302	102	DDJF1212 107.00
Carrefour	1300	100	DDJF1213 107.00



Mobilier Urbain

Banc acier bois


Gamme de mobilier urbain écologiquement responsable.

- Longueurs : 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 440 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 866 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : sans ou classique.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.



Avec accoudoirs

Sans accoudoirs



Modèle accoudoirs	Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair		Finition acajou	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	1200	31	DDJF1172	536.00	DDJF1178	536.00
Sans	1800	42	DDJF1173	649.00	DDJF1179	649.00
Classique	1200	34	DDJF1176	572.00	DDJF1182	572.00
Classique	1800	45	DDJF1177	683.00	DDJF1183	683.00

Fauteuil et banc acier bois "Spécial senior"

Grâce à sa rehausse de 100 mm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs adaptés,

il offre une aide appréciée par les seniors.

- Longueurs : 600, 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 540 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 966 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : classiques.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.

Hauteur d'assise : 540 mm



Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair		Finition acajou	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
600	26	DDJF1184	558.00	DDJF1187	558.00
1200	44	DDJF1185	670.00	DDJF1188	670.00
1800	55	DDJF1186	776.00	DDJF1189	776.00



Banc acier ou acier bois

Une solution d'assise simple et écologique.

- Longueur : 1200 et 1800 mm.
- Hauteur d'assise : 440 mm.
- Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc.
- Assise en chêne certifié PEFC : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

A partir de
354.00 €HT
l'unité



Modèle	Finition	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Acier / Bois	Chêne clair	1200	20	DDJF1364	354.00
Acier / Bois	Acajou	1200	20	DDJF1365	354.00
Acier / Bois	Chêne clair	1800	25	DDJF1366	423.00
Acier / Bois	Acajou	1800	25	DDJF1367	423.00
Acier		1800	28	DDJF1369	412.00

Table pique-nique

- Dim. : L 2000 x l. 1320 x H 750 mm.
- Dim. plateau : L 2000 x l. 670 mm.
- Hauteur d'assise : 430 mm.
- Structure en fonte d'acier peinte sur zinc.
- Lames de bois exotique : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
- Poids : 200 kg.



Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1372	CONSULTER
Acajou	DDJF1373	CONSULTER

Corbeille acier bois 50 litres

Basculante pour un meilleur vidage et couvercle anti-pluie.

- Bois lasuré en chêne clair ou acajou, Ep. 20 mm.
- Structure en tube d'acier peint sur zinc.
- Dim. : L 502 x l. 344 x H 953 mm.
- Couleurs de la structure :
- Fixation par scellement.
- Poids : 24 kg.



Version acier, avec ou sans cendrier sur demande



Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1190	614.00
Acajou	DDJF1191	614.00



Abri cycles évolutif

Modulable par rajout d'éléments à l'infini.

- Structure en profilés tubulaires aluminium anodisé Ø 50 mm.
- Assemblage par raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- Toiture en polycarbonate alvéolaire ép.10 mm traité anti UV.
- Dim. : L 2459 x P 1977 x H 2150 mm.
- Fixation par scellement direct.
- **Livré démonté.**

Options :

- Bardages de fond et latéraux, en polycarbonate alvéolaire ép.10 mm traité anti UV.
- Support cycle 5 places décalés en hauteur, en acier galvanisé.
- A poser ou à fixer au sol, trous Ø 10 mm.
- Visserie non fournie.
- Support dim. : L 1608 x l. 550 x H 388 mm.



Abri départ + abri suivant
+ options : bardages fond, latéraux et support cycles

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri départ sans bardages	DDJF1139	989.00
Abri suivant sans bardages	DDJF1140	781.00
2 bardages latéraux	DDJF1141	CONSULTER
1 bardage de fond en 2 éléments	DDJF1142	CONSULTER
Support cycles 5 places	DDJF1143	CONSULTER

Abri fumeurs


Abri fumeurs alliant fonctionnalité et design.

- Dim. : L 2500 ou 5000 x P 1560 x H 2680 mm.
- Poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm, sur platines.
- Accès largeur : 1000 mm.
- Toiture composée de 2 traverses et de 2 gouttières en aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti UV.
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurité, ép. 8 mm.
- Signalétique de sécurité.
- Coloris de la structure :
- Fixation sur platines.

• **Livré démonté.**

Options :

- Coupe vent de toiture (la paire + pattes de fixation).
- Cendrier cigarettes Ø 76 mm, tête en aluminium moulé.



Désignation	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri - L : 2500 mm.	400	DDJF1162	2 685.00
Abri - L : 5000 mm.	670	DDJF1163	4 690.00
Coupe vent, la paire	12	DDJF1164	270.00
Cendrier cigarettes	7	DDJF1165	185.00



Abri cycles Milan

Modulez cet abri classique et moderne selon vos envies.

- Dimensions abri initial : L 2520 x P 2434 x H 2881 mm.
- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.

Toiture :

- Traverse en tube acier 60 x 60 mm.
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.
- Extension abri complémentaire : L 2500 mm.
- Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore.
- Coloris :
- Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.



DDJF1477 + DDJF1482
+ DDJF1483 + DDJF1485



DDJF1478

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri initial sans bardage	230	DDJF1475	2 448.00
Abri complémentaire sans bardage	182	DDJF1476	1 997.00
Abri initial + bardages latéraux et arrière	295	DDJF1477	3 595.00
Abri initial + complémentaire + bardages latéraux et arrière	507	DDJF1478	5 994.00
Bardage latéral 1 côté	19.6	DDJF1479	437.00
Bardage de fond - Abri initial	22.2	DDJF1480	485.00
Bardage de fond - Abri complémentaire	22.4	DDJF1481	485.00
Coupe-vent de toiture latéral (la paire)	26	DDJF1482	555.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri initial	11.58	DDJF1483	355.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri complémentaire	11.6	DDJF1484	355.00
Signalétique symbole vélo	1	DDJF1485	CONSULTER

Poteau cendrier

La solution pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons.

- Contenance : 3000 mégots environ.
- Vidage facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
- Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les débris volumineux.
- Peint sur galva «couleurs cigarette».

Modèles :

- Verrouillable sur fourreau à sceller (avec clé triangle) fourni.
- Fourreau-platine à poser ou à fixer au sol (trous Ø 13 mm).



Vidage facile par bouchon au bas du poteau

Fixation sur fourreau



à sceller



sur platine

Fixation fourreau	H. hors sol (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	1210	DDJ11114	221.00
Sur platine	1450	DDJ11115	233.00

Abris extérieurs

Abri cycles évolutif

Abri modulable pouvant s'adapter à tout type d'usage.

- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.
 - Toiture : traverses et gouttières en aluminium acier 50 x 30 mm.
 - Voûte en polycarbonate alvéolaire Ep. 6 mm traité anti-UV.
 - Finition : peint sur galva, 10 coloris possibles.
 - Dim. : L 2500 x l. 2090 x H 2635 mm.
 - **Livré démonté.**
- Option sur demande :**
- Bardages de fond et latéraux.
 - Éclairage LED intégré.



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1452	2 049.00
Suivant	DDJF1453	1 580.00

Abri départ



Abri cycles évolutif

Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,20 m.

Pour 6 cycles par élément.

- Tube Ø 50 mm galvanisé à chaud.
 - Joints latéraux pour élément départ en tôle poudré vert polyester.
 - Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
 - Dim. : L 2200 x l. 2200 x H 2100 mm.
 - **Livré démonté.**
- Option :** support vélos.



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF0746	1 278.00
Suivant	DDJF0747	762.00



Abri de repos

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit et panneau de fond en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Hauteur hors tout : 2300 mm.
- Banc assis/debout (hauteur 1 mètre) fourni.
- Assemblage par visserie fournie.

D Autres versions, couloir, à fixer contre un mur, auvent ou piliers en bois exotiques, sur demande.



Dim. L x P (mm)	Banc Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2205 x 1220 (2 m ²)	1000	DDJF0812	1 431.00
2205 x 2260 (4 m ²)	2000	DDJF0813	2 133.00
2205 x 3300 (6 m ²)	2000	DDJF0814	2 746.00

D Version bois exotique sur demande





Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Toit en polycarbonate transparent alvéolaire Ep. 6 mm traité anti U.V.
- Tube Ø 30 mm galvanisé à chaud.
- Bardages latéraux en tôle peinture polyester verte.
- Fixation au sol sur 4 points.
- Dim. hors-tout : L 2,20 x P 2,20 x H 2,10 m.
- Poids : 105 kg.

Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.

Abri départ est composé d'un toit et de 2 bardages latéraux.

Abri suivant composé d'un toit et de montant tube métallique.

Option : bardage de fond en polycarbonate.



Abri départ



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1049	1 215.00
Suivant	DDJF1050	685.00
Bardage fond	DDJF1051	134.00



Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Poteaux sur platine dim. : 150 x 150 mm. à 4 trous pour fixation au sol.
- Toit et fond en tôle galvanisée.
- Côtés en bois : sapin traité autoclave classe IV, Ep. 19 mm.
- Dim. hors-tout : L 4,00 x P 2,25 x H 2,07 m.
- Avancée de toit : 0,60 m.

Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.



Abri version tôle et bois.

Abri version tout tôle sur demande.

Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1045	2 132.00
Suivant	DDJF1046	1 524.00



Abri cycles évolutif

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud : Ø 30 mm.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Joue de fond et arrière en plexiglas : Ep. 6 mm.
- Porte en tôle galvanisée à chaud avec serrure à digicode mécanique.
- Abri départ pour 12 vélos ou motos : L 5,84 x P 2,44 x H 2,37 m.
- Abri suivant pour 6 vélos ou motos : L 5,84 x P 1,05 x H 2,37 m.

Livré à monter, sans visserie de fixation au sol et sans support cycles.



Joue et fond en plexiglass



Fermeture par digicode mécanique



Abri	Dim. L x P x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	5,84 x 2,44 x 2,37	520	DDJF1374	6 705.00
Suivant	5,84 x 1,05 x 2,37	165	DDJF1375	2 280.00

Barrières de parking

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases en tôle.
- Tube acier : Ø 35 x 2 mm, traité anti-rouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni.
- Dim. : L 755 x P 360 x H 400 mm.
- Fixations fournies.

 Embases en tôle



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	DDJF0604	67.00

67.00 €HT
l'unité

Barrière de parking 3 pieds

spécial macadam

Se pose sans réaliser de bloc béton, sans perçage ni vissage.

- Structure en tube d'acier finition zinguée anti-rouille : Ø 45 et 50 mm.
- Platine de fixation 9 trous, dim. : L 1200 x l. 460 mm.
- Tient à l'arrachement 1200 kg et à l'écrasement : 5000 kg.
- Fixation par 9 clous spéciaux : Ø 12 x l. 120 mm. (fournis).
- Serrure canon européen.

• Garantie : 2 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1378	179.00



179.00 €HT
l'unité

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases moulées en fonte.
- Tube acier : Ø 50 x 2 mm, traité anti-rouille.
- Pied central en tube carré.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture serrure à clé (2 clés fournies) ou serrure pompier clé triangulaire.
- Dim. : L 980 x P 400 x H 450 mm.
- Fixations fournies.

 Embases moulées en fonte

138.00 €HT
l'unité



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF0605	138.00
Serrure pompier	DDJF0606	138.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases moulées en fonte avec amortisseurs en caoutchouc.
- Tube acier : Ø 50 x 2 mm, traité anti-rouille.
- Pied central en tube carré.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture serrure à clé (2 clés fournies) ou serrure pompier clé triangulaire.
- Dim. : L 1050 x P 400 x H 450 mm.
- Fixations fournies.

 Embases moulées en fonte avec amortisseurs

180.00 €HT
l'unité



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF1096	180.00
Serrure pompier	DDJF1097	180.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier rond : Ø 40 et 35 mm, traité anti-rouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni ou par serrure à clé, 2 clés fournies.
- Dim. : L 810 x P 400 x H 420 mm.
- Fixations par tire-fonds et chevilles (non fournis).

A partir de

67.00 €HT
l'unité



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	DDJF1421	67.00
Serrure à clé	DDJF1422	93.00

Barrière de parking pied central

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier carré : 50 mm et rond Ø 35 mm, traité anti-rouille.
- Platine de fixation en acier en polyamide : 160 x 230 mm.
- Fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure à clé identique.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Dim. : L 900 x H 600 mm.
- Fixations fournies.

 Embases moulées en résine



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF1423	124.00
Serrure à clé identique	DDJF1424	132.00



Pelle et poussoir

Idéal pour la manipulation de sel, neige, absorbants...

- Lame en polyéthylène avec lamelle d'usure en acier galvanisé.
- Manche en frêne teint.
- Long. totale : 1270 mm.
- Lame : l. 457 x H 438 mm.



- Lame en aluminium.
- Manche en bois.
- Long. totale : 1613 mm.
- Lame : l. 330 x H 451 mm.

- Godet en polyéthylène avec lamelle d'usure en acier galvanisé.
- Manche ergonomique en acier.
- Longueur totale : 1549 mm.
- Lame : l. 610 x H 787 mm.
- Poids : 5,26 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1041	57.00

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1043	90.00

Bac multi-usage

- Capacité : 50 - 100 - 200 litres.
- En polyéthylène haute densité.
- Stabilisé U.V. et teinté dans la masse.
- Utilisation entre -30° et +60°C.
- Couvercle avec clips intégrés pour fixation de la pelle.
- Coloris : rouge.

Option :

- Pelle en acier coloris rouge
- Manche en bois.
- Poignée en plastique.



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	980 x 500 x 340	DDJF1126	130.40
100	980 x 500 x 455	DDJF1127	150.50
200	980 x 500 x 690	DDJF1128	168.50
Pelle	L : 850 mm	DDJF1129	43.00

Bac à sel ou à sable

- Capacité : 100 - 180 - 200 - 300 litres.
- Bac en polyéthylène, résistant aux intempéries.
- Manutentionnable par chariot élévateur (modèles 180 et 300 l.).



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
100	750 x 670 x 420	Rouge	DDJF1462	148.00
180	1030 x 630 x 690	Jaune	DDJF1463	205.00
200	743 x 644 x 690	Rouge	DDJF1464	169.00
300	1255 x 750 x 850	Jaune	DDJF1465	227.00

Lame de déneigement pour chariot élévateur

Modèles : fixe ou orientable.

- Construction mécano-soudée renforcée par pliage et raidisseur.
- Lame fixe ou orientable sur axe à verrouillage rapide.
- Angle d'inclinaison de 10° pour un dégagement optimum de la neige.
- Racleur en caoutchouc démontable avec contre plaque de fixation : L 1500 x H 120 x Ep. 30 mm.
- Fourreaux renforcés pour préhension par chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité empêchant le glissement de la lame des fourches.
- Dim. hors tout : L 1500 x P 1150 x H 540 mm.

Option sur demande :

- Brosse.

Option : brosse



DDAB0361


Longueur (mm)	Lame	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	Fixe	85	DDAB0360	1 007.00
1500	Orientable	110	DDAB0361	1 800.90



Lame chasse neige mobile

Déneiger en évitant le mal de dos !

- Cadre en acier peint époxy rouge.
- Plateau en acier inox avec racle acier inox interchangeable.
- Dim. plateau : l. 735 x H 430 mm.
- Guidon avec 2 manchons PVC.
- Poignée pour réglage de l'inclinaison du plateau.
- Moyeu à rouleaux.
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
- Dim. hors-tout : L 1110 x l. 735 x H 900 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré non-monté.
- **Option :** Racle en polyuréthane.



Lame inox



Lame polyuréthane



Commande de réglage du plateau



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame chasse neige	DDJF1037	252.00
Racle inox de rechange	DDJF1038	54.30
Racle polyuréthane de rechange	DDJF1039	60.80



DDAB0360

Matériel de déneigement

Lame de déneigement pour chariot élévateur

Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite.

Pour chariot élévateur 2,5 T maxi.

- Construction en acier.
- Largeur de lame : 1800 mm.
- Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
- Entraxe : 600 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 l.
- Racle en caoutchouc interchangeable.
- Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
- Dim. : L 1430 x l. 1800 x H 740 mm.
- Poids : 160 kg.
- Livrée non montée.

Options :

- Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.
- Racle caoutchouc de rechange.

1180.00 €HT
l'unité



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame de déneigement	1430 x 1800 x 740	160	DDJF1333	1 180.00
Bac à sel 200 litres	890 x 600 x 640	11,3	DDJF1338	268.00
Racle en caoutchouc	1800 x 150 x 20	-	DDJF1334	146.00



Béquilles pour stockage



Lame orientable 3 positions



Chaîne de sécurité

Épandeur grandes surfaces - 260 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse de roulage maxi. : 12 km/h en épandage et 25 km/h en déplacement.

Contenance : 260 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 12 mètres.

- Cadre et trémie en acier peinture époxy orange.
- Disque d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Agitateur à chaînes et masselottes dédié pour le sel et le sable.
- 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes).
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Zone d'épandage réglable, 1/4 gauche, 1/4 droit ou complet.
- Goupille de blocage des manettes de réglage du débit.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie).
- Roues gonflables : 6,5 x 3,2".
- Attelage boule caravane 2".
- Kit de signalisation arrière à LED.
- Dim. : L 1500 x l. 1050 x H : 1440 mm.
- Poids : 84 Kg.
- Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.



Option : bâche pour trémie

INFO Utiliser du sel sec :
Classe d'humidité 1 selon
Norme NFP 98-180.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF0928	1 643.00
Bâche	DDJF0929	118.00



Kit de signalisation
arrière



Manettes de réglage
du débit



Agitateur à chaînes
et masselottes

Épandeur grandes surfaces - 400 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse maximum de roulage : 12 km/h en épandage et 20 km/h en déplacement.

Contenance : 400 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 16 mètres.


- Cadre et trémie en acier peinture époxy rouge.
- Agitateur à chaînes et masselottes spécialement dédié pour le sel et le sable.
- Grille de protection.
- Kit de signalisation arrière avec faisceau LED.
- Manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.
- Limiteur d'épandage en acier inox, réglable en hauteur.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur le déflecteur).
- Disque et palettes d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2".
- Roues gonflables 20 x 10".
- Dim. : L 2300 x l. 1700 x H : 1300 mm.
- Poids : 139 Kg.
- Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.



Manettes de réglage du débit



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF1133	3 158.00
Bâche	DDJF1134	138.00

INFO Utiliser du sel sec :
Classe d'humidité 1 selon
Norme NFP 98-180.



Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec : classe d'humidité 1.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 20 et 35 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



DDJF1336

Contenance (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	9	DDJF1335	310.00
35	10	DDJF1336	397.00



DDJF1335

Épandeur inox

Utilisation avec du sel sec : classe d'humidité 1.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 50 litres.

- Châssis tube en acier inox.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Renvoi d'angle avec pignon en acier.
- Roues pneumatiques profil neige.
- Poids : 14 kg.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0798	717.00



Coffre à sel

Contenance : 110 litres.

- Cuve polyéthylène en PE 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Charnière du couvercle en PE.
- Butée de retenue à l'ouverture du couvercle.
- Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
- Poids : 8 Kg.

178.00 € HT l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1135	178.00



Coffre mobile à sel ou à sable

Contenance : 75 litres.

- Coffre polyéthylène en PE 100 % recyclable.
- Matériau résistant aux intempéries.
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale.
- Roues Ø 200 mm avec bandage plein en caoutchouc.
- Dim : L 590 x l. 440 x H 1070 mm.
- Poids : 11 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1054	241.00



Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports...

Avec ou sans passage de fourches et avec ou sans ouverture d'écoulement.

Contenance : 100, 200 ou 400 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- Passage de fourches intégral suivant les versions. Entraxe : 360 mm.
- Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.
- Coloris : bac gris, couvercle orange.
- Garantie 10 ans.

A partir de 208.00 € HT l'unité



DDJF1345



Empilables couvercle fermé



DDJF1338



Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	890 x 600 x 340	Sans	Sans	8,3	DDJF1337	208.00
200	890 x 600 x 640	Sans	Sans	11,3	DDJF1338	268.00
200	890 x 600 x 640	Avec	Sans	12,5	DDJF1339	316.00
200	890 x 600 x 690	Sans	Avec	12,8	DDJF1340	289.00
200	890 x 600 x 690	Avec	Avec	14	DDJF1341	337.00
400	1210 x 820 x 670	Sans	Sans	20,4	DDJF1342	416.00
400	1210 x 820 x 670	Avec	Sans	21,6	DDJF1343	466.00
400	1210 x 820 x 680	Sans	Avec	21,4	DDJF1344	437.00
400	1210 x 820 x 680	Avec	Avec	22,6	DDJF1345	487.00



Autres modèles de 550 à 2200 litres. Consultez votre partenaire D-Dirct.