

# Atelier

## Établi réglable en hauteur par crémaillère

- Charge : 300 kg.
- 2 pieds échelles en tube d'acier 40 x 40 mm et tôle d'acier pliée 25/10ème.
- Assemblage mécano-soudé.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis hêtre 24 mm.
- Hauteur réglable de 740 à 1020 mm sous plateau.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

A partir de

**480.00** €HT





l'unité



 Modèles réglables  
électriquement voir page 185



| Plateau         | Dim. L x l x H (mm)     | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------|-------------------------|----------|-------------------|----------|
| Mélaminé 19 mm  | 1200 x 750 x 759 à 1039 | DDDA0757 | 480.00            | 4.68     |
| Mélaminé 19 mm  | 1500 x 750 x 759 à 1039 | DDDA0758 | 509.00            | 5.33     |
| Mélaminé 19 mm  | 1800 x 750 x 759 à 1039 | DDDA0759 | 542.00            | 5.98     |
| Mélaminé 19 mm  | 2000 x 750 x 759 à 1039 | DDDA0760 | 608.00            | 6.50     |
| Multiplis 24 mm | 1200 x 750 x 764 à 1044 | DDDA0761 | 492.00            | 5.46     |
| Multiplis 24 mm | 1500 x 750 x 764 à 1044 | DDDA0762 | 512.00            | 6.37     |
| Multiplis 24 mm | 1800 x 750 x 764 à 1044 | DDDA0763 | 548.00            | 7.28     |
| Multiplis 24 mm | 2000 x 750 x 764 à 1044 | DDDA0764 | 575.00            | 7.80     |





## Vestiaires

### Kit vestiaire 2 casiers avec socle

Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- 2 largeurs : 300 ou 400 mm.
- Corps, portes et socle en tôle 6/10ème. Bords repliés.
- 1 tringle munie de 2 crochets dans chaque casier.
- Porte-étiquette.
- Fente courrier : L.180 x H.10 mm.
- Aération par perforations sur la porte.
- 2 renforts de porte horizontaux.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6 mm).


#### Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.
- Porte Bleue RAL 5017.

A partir de

**318.00** €HT

l'unité



Socle



### Kit casiers superposables avec socle

Permet l'aménagement d'un espace de rangement pour les objets personnels tels que : casque, sac à dos...

Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- Corps et porte Ep. 7/10ème.
- Porte indégondable avec une ouverture à 180°.
- Porte-étiquette.
- Serrure à clé, 2 clés fournies.

#### Composition des kits :

- Kit N° 1 : 4 casiers + socle
- Kit N° 2 : 5 casiers + socle

#### Coloris :

- Corps et porte gris RAL 7035.



Kit N°1



Kit N°2

| Dim. ext. L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|--------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 300 x 500 x 1800         | 22,80      | DDDE0827 | <b>318.00</b>     | 0.91     |
| 400 x 500 x 1800         | 27         | DDDE0828 | <b>348.00</b>     | 1.08     |

| Kit     | Dim. ext. L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------|--------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| Kit N°1 | 380 x 380 x 1600         | 25         | DDDE0829 | <b>344.00</b>     | 1.00     |
| Kit N°2 | 380 x 380 x 1980         | 31         | DDDE0830 | <b>406.00</b>     | 1.24     |

### Vestiaire multicases monobloc

2, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps monobloc soudé en acier 6/10ème et 8/10ème.
- Portes en plexi, Ep. : 4 mm.
- Portes indégondables en position ouverte ou fermée.
- Aérations perforées hautes et basses en façade.
- Fermeture par morillon porte cadenas ou serrure à clé.
- Barre porte cintres + 2 crochets sur colonne 2 cases.

#### Coloris :

- Corps : gris, ivoire, blanc ou noir sur demande.
- Portes plexi : 14 couleurs RAL, disponibles.

| Colonnes | Nbre de cases | Dim. ext. L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|---------------|--------------------------|----------|-------------------|----------|
| 1        | 2             | 300 x 500 x 1800         | DDDE0701 | <b>487.00</b>     | 2.73     |
| 2        | 2             | 600 x 500 x 1800         | DDDE0702 | <b>870.00</b>     | 5.85     |
| 3        | 2             | 900 x 500 x 1800         | DDDE0703 | <b>1 271.00</b>   | 8.45     |
| 4        | 2             | 1200 x 500 x 1800        | DDDE0704 | <b>1 669.00</b>   | 10.53    |
| 1        | 4             | 300 x 500 x 1800         | DDDE0705 | <b>600.00</b>     | 2.80     |
| 2        | 4             | 600 x 500 x 1800         | DDDE0706 | <b>1 078.00</b>   | 5.20     |
| 3        | 4             | 900 x 500 x 1800         | DDDE0707 | <b>1 593.00</b>   | 6.24     |
| 4        | 4             | 1200 x 500 x 1800        | DDDE0708 | <b>2 219.00</b>   | 10.92    |
| 1        | 5             | 300 x 500 x 1800         | DDDE0709 | <b>663.00</b>     | 2.99     |
| 2        | 5             | 600 x 500 x 1800         | DDDE0710 | <b>1 192.00</b>   | 5.46     |
| 3        | 5             | 900 x 500 x 1800         | DDDE0711 | <b>1 847.00</b>   | 6.50     |
| 4        | 5             | 1200 x 500 x 1800        | DDDE0712 | <b>2 178.00</b>   | 10.92    |
| 1        | 2             | 400 x 500 x 1800         | DDDE0725 | <b>529.00</b>     | 3.38     |
| 2        | 2             | 800 x 500 x 1800         | DDDE0726 | <b>961.00</b>     | 6.50     |
| 3        | 2             | 1200 x 500 x 1800        | DDDE0727 | <b>1 443.00</b>   | 9.75     |
| 1        | 4             | 400 x 500 x 1800         | DDDE0728 | <b>642.00</b>     | 3.90     |
| 2        | 4             | 800 x 500 x 1800         | DDDE0729 | <b>1 201.00</b>   | 5.98     |
| 3        | 4             | 1200 x 500 x 1800        | DDDE0730 | <b>1 842.00</b>   | 8.58     |
| 1        | 5             | 400 x 500 x 1800         | DDDE0731 | <b>733.00</b>     | 4.16     |
| 2        | 5             | 800 x 500 x 1800         | DDDE0732 | <b>1 353.00</b>   | 7.80     |
| 3        | 5             | 1200 x 500 x 1800        | DDDE0733 | <b>2 031.00</b>   | 9.62     |



DDDE0702  
2 cases de H. 845 mm



DDDE0732  
5 cases de H. 320 mm



## Vestiaire monobloc sur socle

**Économique et robuste, cette ligne est particulièrement adaptée au BTP et à l'industrie.**  
**Ce vestiaire supporte aisément les déplacements répétés liés à l'activité des chantiers.**

- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Tôle épaisseur 6/10ème.
- Porte à raidisseurs horizontaux, ouverture à 180°.
- Évents d'aération haut et bas.
- Porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte cadenas débrayable.

### Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5017, Vert RAL 6018, Rouge RAL 3020, Jaune RAL 1018, Gris RAL 7035, Anthracite RAL 7016.

A partir de  
**275.00** €HT  
 l'unité



Option : Pieds tôlés  
ou inox  
sur demande




Coffre outils  
uniquement  
pour 2 cases  
industrie salissante



DDDE0816



DDDE0430



DDDE0626

DDDE0630



DDDE0622



DDDE0810

|                                                            |            |                               | Porte bleue | Porte rouge | Porte verte | Porte jaune | Porte grise | Porte anthracite |                   |          |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|----------|
| Industrie                                                  | Nbre cases | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Réf.        | Réf.        | Réf.        | Réf.        | Réf.        | Réf.             | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
| Propre                                                     | 1          | 300 x 500 x 1800              | DDDE0482    | DDDE0621    | DDDE0625    | DDDE0629    | DDDE0809    | DDDE0816         | 275.00            | 0.71     |
| Propre                                                     | 2          | 600 x 500 x 1800              | DDDE0430    | DDDE0622    | DDDE0626    | DDDE0630    | DDDE0810    | DDDE0817         | 397.00            | 1.40     |
| Propre                                                     | 3          | 900 x 500 x 1800              | DDDE0483    | DDDE0623    | DDDE0627    | DDDE0631    | DDDE0811    | DDDE0818         | 562.00            | 1.96     |
| Propre                                                     | 4          | 1200 x 500 x 1800             | DDDE0484    | DDDE0824    | DDDE0825    | DDDE0826    | DDDE0812    | DDDE0819         | 723.00            | 2.51     |
| Salissante                                                 | 1          | 400 x 500 x 1800              | DDDE0485    | DDDE0633    | DDDE0636    | DDDE0639    | DDDE0813    | DDDE0820         | 312.00            | 1.02     |
| Salissante                                                 | 2          | 800 x 500 x 1800              | DDDE0486    | DDDE0634    | DDDE0637    | DDDE0640    | DDDE0814    | DDDE0821         | 462.00            | 1.72     |
| Salissante                                                 | 3          | 1200 x 500 x 1800             | DDDE0487    | DDDE0635    | DDDE0638    | DDDE0641    | DDDE0815    | DDDE0822         | 722.00            | 2.60     |
| Coffre outils uniquement pour 2 cases industrie salissante |            |                               | DDDE0615    | DDDE0615    | DDDE0615    | DDDE0615    | DDDE0615    | DDDE0615         | 390.00            | 0.72     |

## Vestiaire monobloc sur socle

### • Conforme NF D65-760.

- Version industrie propre : 1, 2, 3 ou 4 cases sur socle.
- Version industrie salissante : 1, 2 ou 3 cases sur socle.
- Corps : Ep. 6 mm, porte Ep. 7/10ème.
- Porte avec raidisseur vertical, ouverture à 110°.
- Porte étiquette embouti et fente pour le passage du courrier.
- Aération par perforation sur toute la hauteur.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres.
- Fermeture par morillon encastré débrayable, anse cadenas Ø 6 mm.
- Cloison séparant les vêtements propres et sales sur version industrie salissante.

### Coloris :

- Corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5015.



Porte étiquette embouti  
et fente pour le passage  
du courrier

| Industrie                     | Nbre cases | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-------------------------------|------------|-------------------------------|----------|-------------------|----------|
| Propre                        | 1          | 300 x 500 x 1800              | DDDE0406 | 279.00            | 0.82     |
| Propre                        | 2          | 600 x 500 x 1800              | DDDE0407 | 412.00            | 1.40     |
| Propre                        | 3          | 900 x 500 x 1800              | DDDE0408 | 580.00            | 1.94     |
| Propre                        | 4          | 1200 x 500 x 1800             | DDDE0409 | 727.00            | 2.58     |
| Socle banc 2 cases L 610 mm   |            |                               | DDDE0410 | 175.00            | 0.98     |
| Socle banc 3 cases L 910 mm   |            |                               | DDDE0600 | 208.00            | 1.54     |
| Socle banc 4 cases L 1210 mm  |            |                               | DDDE0601 | 215.00            | 1.82     |
| Jeu 4 pieds emboîtables tôlés |            |                               | DDDE0411 | 38.10             | 0.08     |
| Salissante                    | 1          | 400 x 500 x 1800              | DDDE0412 | 320.00            | 1.04     |
| Salissante                    | 2          | 800 x 500 x 1800              | DDDE0413 | 471.00            | 1.88     |
| Salissante                    | 3          | 1200 x 500 x 1800             | DDDE0414 | 716.00            | 2.40     |
| Socle banc 2 cases L 810 mm   |            |                               | DDDE0415 | 182.00            | 1.26     |
| Coiffe 2 cases L 800 mm       |            |                               | DDDE0417 | 95.10             | 0.24     |
| Coiffe 3 cases L 1185 mm      |            |                               | DDDE0418 | 122.00            | 0.32     |



DDDE0413 +  
option socle banc  
+ option coiffe



DDDE0407  
+ option pieds



DDDE0413



Fermeture morillon  
encastré, anse cadenas  
Ø 6 mm.



Accessoires : pieds inox, patère, serrure à clé ou à code, support chaussures...  
 Consultez votre partenaire D-Direct.



## Vestiaires

### Vestiaire à monter

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.

**2 versions : industrie propre ou industrie salissante.**

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

**Coloris à préciser à la commande :**

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

**Options sur demande :**

- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.

A partir de

**186.00** €HT

l'élément départ

| Industrie  | Colonnes | Dim. hors tout<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------|----------|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Propre     | Départ   | 300 x 500 x 1800                 | 21,5          | DDDE0504 | <b>186.00</b>        | 0.87        |
| Propre     | Suivante | 300 x 500 x 1800                 | 17,5          | DDDE0505 | <b>172.00</b>        | 0.70        |
| Salissante | Départ   | 400 x 500 x 1800                 | 27,7          | DDDE0506 | <b>215.00</b>        | 1.11        |
| Salissante | Suivante | 400 x 500 x 1800                 | 23,8          | DDDE0507 | <b>201.00</b>        | 0.95        |



DDDE0506 + DDDE0507



DDDE0504 + DDDE0505

### Vestiaire multicases à monter

**2 largeurs : 300 ou 400 mm.**

**En 2, 4, 3 ou 5 cases superposées.**

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

**Coloris à préciser à la commande :**

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

**Options sur demande :**

- Pieds.
- Socles bancs.
- Coiffes.
- Bancs.
- Serrures.
- Patères.



Portes anti-dégondables exclusif et breveté.  
Ouverture à 180°



DDDE0649



DDDE0786



DDDE0657



DDDE0659

| Colonnes | Nbre de portes<br>par colonne | Dim. hors tout<br>L x P x H (mm) | H porte<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Départ   | 2                             | 300 x 500 x 1800                 | 900             | 22            | DDDE0649 | <b>207.00</b>        | 0.88        |
| Suivante | 2                             | 300 x 500 x 1800                 | 900             | 18            | DDDE0650 | <b>194.00</b>        | 0.72        |
| Départ   | 3                             | 300 x 500 x 1800                 | 600             | 23            | DDDE0786 | <b>230.00</b>        | 0.92        |
| Suivante | 3                             | 300 x 500 x 1800                 | 600             | 19            | DDDE0787 | <b>214.00</b>        | 0.76        |
| Départ   | 4                             | 300 x 500 x 1800                 | 450             | 24            | DDDE0651 | <b>242.00</b>        | 0.96        |
| Suivante | 4                             | 300 x 500 x 1800                 | 450             | 20            | DDDE0652 | <b>227.00</b>        | 0.80        |
| Départ   | 5                             | 300 x 500 x 1800                 | 360             | 26            | DDDE0653 | <b>262.00</b>        | 1.04        |
| Suivante | 5                             | 300 x 500 x 1800                 | 360             | 22            | DDDE0654 | <b>246.00</b>        | 0.88        |
| Départ   | 2                             | 400 x 500 x 1800                 | 900             | 25            | DDDE0655 | <b>225.00</b>        | 0.19        |
| Suivante | 2                             | 400 x 500 x 1800                 | 900             | 21            | DDDE0656 | <b>211.00</b>        | 0.83        |
| Départ   | 3                             | 400 x 500 x 1800                 | 600             | 26            | DDDE0788 | <b>245.00</b>        | 1.04        |
| Suivante | 3                             | 400 x 500 x 1800                 | 600             | 22            | DDDE0789 | <b>230.00</b>        | 0.88        |
| Départ   | 4                             | 400 x 500 x 1800                 | 450             | 28            | DDDE0657 | <b>262.00</b>        | 1.10        |
| Suivante | 4                             | 400 x 500 x 1800                 | 450             | 24            | DDDE0658 | <b>246.00</b>        | 0.94        |
| Départ   | 5                             | 400 x 500 x 1800                 | 360             | 29            | DDDE0659 | <b>284.00</b>        | 1.16        |
| Suivante | 5                             | 400 x 500 x 1800                 | 360             | 25            | DDDE0660 | <b>268.00</b>        | 1.00        |





## Vestiaire monobloc

Conforme à la Norme AFNOR D 65-760.

2 versions : industrie propre ou industrie salissante.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- 1 tablette avec tringle porte-cintres et crochet porte-manteaux.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

**Coloris à préciser à la commande :**

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

**Options sur demande :**

- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.

A partir de  
**228.00** € HT  
l'unité



DDDE0648 + Options pieds



DDDE0643



Portes anti-dégondables exclusif et breveté.  
Ouverture à 180°

## Vestiaire multicasas monobloc

2 largeurs : 300 ou 400 mm.

En 2, 3, 4 ou 5 cases superposées.

- Corps métallique avec renfort de structure, Ep. 7/10ème.
- Porte munie d'assourdisseurs pour un meilleur confort d'utilisation.
- Porte avec omégas de renfort vertical et horizontal.
- Porte antidégondable, à débattement 180°.
- Ouies d'aération en parties haute et basse.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Ventilation au dos sur toute la hauteur.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé, autres sur demande.

**Coloris à préciser à la commande :**

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu RAL 5005, Anthracite RAL 7016, Rouge RAL 3003.

**Options sur demande :**

- Pieds, socles bancs, coiffes, bancs, serrures, patères.



DDDE0790



DDDE0664

| Nbre de colonnes | Nbre de portes par colonne | Dim. hors tout L x P x H (mm) | H porte (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 1                | 2                          | 300 x 500 x 1800              | 900          | 22         | DDDE0661 | 247.00            | 0.88     |
| 2                | 2                          | 600 x 500 x 1800              | 900          | 40         | DDDE0662 | 435.00            | 1.60     |
| 3                | 2                          | 900 x 500 x 1800              | 900          | 58         | DDDE0663 | 623.00            | 2.32     |
| 4                | 2                          | 1200 x 500 x 1800             | 900          | 76         | DDDE0664 | 811.00            | 3.05     |
| 1                | 3                          | 300 x 500 x 1800              | 600          | 23         | DDDE0790 | 269.00            | 0.92     |
| 2                | 3                          | 600 x 500 x 1800              | 600          | 42         | DDDE0791 | 477.00            | 1.68     |
| 3                | 3                          | 900 x 500 x 1800              | 600          | 62         | DDDE0792 | 686.00            | 2.44     |
| 4                | 3                          | 1200 x 500 x 1800             | 600          | 81         | DDDE0793 | 894.00            | 3.20     |
| 1                | 4                          | 300 x 500 x 1800              | 450          | 24         | DDDE0665 | 282.00            | 0.96     |
| 2                | 4                          | 600 x 500 x 1800              | 450          | 44         | DDDE0666 | 504.00            | 1.76     |
| 3                | 4                          | 900 x 500 x 1800              | 450          | 65         | DDDE0667 | 726.00            | 2.60     |
| 4                | 4                          | 1200 x 500 x 1800             | 450          | 85         | DDDE0668 | 948.00            | 3.40     |
| 1                | 5                          | 300 x 500 x 1800              | 360          | 26         | DDDE0669 | 302.00            | 1.04     |
| 2                | 5                          | 600 x 500 x 1800              | 360          | 48         | DDDE0670 | 544.00            | 1.92     |
| 3                | 5                          | 900 x 500 x 1800              | 360          | 70         | DDDE0671 | 785.00            | 2.80     |
| 4                | 5                          | 1200 x 500 x 1800             | 360          | 92         | DDDE0672 | 1 027.00          | 3.68     |
| 1                | 2                          | 400 x 500 x 1800              | 900          | 25         | DDDE0673 | 269.00            | 0.99     |
| 2                | 2                          | 800 x 500 x 1800              | 900          | 45         | DDDE0674 | 479.00            | 1.82     |
| 3                | 2                          | 1200 x 500 x 1800             | 900          | 66         | DDDE0675 | 688.00            | 2.64     |
| 1                | 3                          | 400 x 500 x 1800              | 600          | 26         | DDDE0794 | 293.00            | 1.04     |
| 2                | 3                          | 800 x 500 x 1800              | 600          | 48         | DDDE0795 | 526.00            | 1.92     |
| 3                | 3                          | 1200 x 500 x 1800             | 600          | 70         | DDDE0796 | 760.00            | 2.80     |
| 1                | 4                          | 400 x 500 x 1800              | 450          | 28         | DDDE0676 | 309.00            | 1.10     |
| 2                | 4                          | 800 x 500 x 1800              | 450          | 51         | DDDE0677 | 557.00            | 2.04     |
| 3                | 4                          | 1200 x 500 x 1800             | 450          | 75         | DDDE0678 | 804.00            | 2.98     |
| 1                | 5                          | 400 x 500 x 1800              | 360          | 29         | DDDE0679 | 332.00            | 1.16     |
| 2                | 5                          | 800 x 500 x 1800              | 360          | 54         | DDDE0680 | 602.00            | 2.16     |
| 3                | 5                          | 1200 x 500 x 1800             | 360          | 79         | DDDE0681 | 873.00            | 3.15     |



DDDE0666



DDDE0680



## Vestiaires

### Vestiaire sur socle à monter Seamline

Conforme à la norme NFD 65-760.

Une seule et unique case juxtaposable et modulable à l'infini.

Les cases sont fixées entre elles par clips.

2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Événements d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

Options sur demande :

- Cadre pieds, socle banc et coiffe.

A partir de  
**145.00**  
l'unité



DDDE0491



DDDE0492



Miroir +  
porte-serviette



DDDE0494

Coloris : Corps : Gris RAL 7035 et Porte : Bleue RAL 5017 ou Grise RAL 7035.

| Industrie  | Dim. hors tout<br>L x l. x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Propre     | 300 x 500 x 1800                  | 19            | DDDE0491 | 145.00               | 0.72        |
| Salissante | 400 x 500 x 1800                  | 26            | DDDE0492 | 171.00               | 1.00        |

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016  
et Porte : 10 couleurs RAL possibles.

| Industrie  | Dim. hors tout<br>L x l. x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Propre     | 300 x 500 x 1800                  | 19            | DDDE0493 | 168.00               | 0.72        |
| Salissante | 400 x 500 x 1800                  | 26            | DDDE0494 | 200.00               | 1.00        |

### Vestiaire monobloc sur socle Seamline

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.

2 versions : industrie propre ou salissante.

- Corps en tôle d'acier 1er choix, porte en tôle XC laminée à froid.
- Porte indégondable articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Événements d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée avec tringle porte-cintre, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).
- Autres serrures sur demande.

Miroir +  
porte-serviette



DDDE0747



DDDE0497



Version sur pieds : H 1915 mm.  
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDDE0751



Coloris : Corps : Gris RAL 7035 et Porte :  
Bleue RAL 5017 ou Grise RAL 7035.

| Industrie  | Nbre<br>de cases | Dim. hors tout<br>L x l. x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------|------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Propre     | 1                | 300 x 500 x 1800                  | 19            | DDDE0747 | 252.00               | 0.72        |
| Propre     | 2                | 600 x 500 x 1800                  | 36            | DDDE0495 | 356.00               | 1.40        |
| Propre     | 3                | 900 x 500 x 1800                  | 55            | DDDE0496 | 466.00               | 2.08        |
| Propre     | 4                | 1200 x 500 x 1800                 | 72            | DDDE0748 | 545.00               | 2.80        |
| Salissante | 1                | 400 x 500 x 1800                  | 26            | DDDE0749 | 288.00               | 1.00        |
| Salissante | 2                | 800 x 500 x 1800                  | 52            | DDDE0497 | 425.00               | 2.00        |
| Salissante | 3                | 1200 x 500 x 1800                 | 76            | DDDE0498 | 545.00               | 3.00        |

Coloris : Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016 et Porte :  
10 couleurs RAL possibles.

| Industrie  | Nbre<br>de cases | Dim. hors tout<br>L x l. x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------|------------------|-----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Propre     | 1                | 300 x 500 x 1800                  | 19            | DDDE0750 | 268.00               | 0.72        |
| Propre     | 2                | 600 x 500 x 1800                  | 36            | DDDE0499 | 407.00               | 1.43        |
| Propre     | 3                | 900 x 500 x 1800                  | 55            | DDDE0500 | 529.00               | 2.08        |
| Propre     | 4                | 1200 x 500 x 1800                 | 72            | DDDE0751 | 666.00               | 2.83        |
| Salissante | 1                | 400 x 500 x 1800                  | 26            | DDDE0752 | 309.00               | 1.00        |
| Salissante | 2                | 800 x 500 x 1800                  | 52            | DDDE0501 | 460.00               | 2.00        |
| Salissante | 3                | 1200 x 500 x 1800                 | 76            | DDDE0502 | 633.00               | 2.99        |

## Vestiaire monobloc sur socle Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiénique des vêtements de ville et de travail.

Version sur socle : H 100 mm.

- Corps et portes métalliques.
- Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
- Tablette haute adaptée aux casques de moto.
- Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

| Nbre de compartiments | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 2 x 300               | 610 x 500 x 1800              | 47         | DDDE0797 | 515.00            | 1.88     |
| 4 x 300               | 1190 x 500 x 1800             | 85         | DDDE0798 | 843.00            | 3.37     |
| 2 x 400               | 810 x 500 x 1800              | 62         | DDDE0799 | 633.00            | 2.01     |

A partir de  
**515.00** €HT  
l'unité



Pêne rotatif de sécurité



## Vestiaire monobloc sur banc Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiénique des vêtements de ville et de travail.

Version sur banc : Assise P 315 x H 420 mm.

- Corps et portes métalliques.
- Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
- Tablette haute adaptée aux casques de moto.
- Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.
- Banc avec patins réglables.
- Lattes d'assise hêtre naturel vernis.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

| Nbre de compartiments | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 2 x 300               | 610 x 500 x 2090              | 51         | DDDE0801 | 763.00            | 1.87     |
| 4 x 300               | 1190 x 500 x 2090             | 91         | DDDE0802 | 1 149.00          | 3.61     |
| 2 x 400               | 810 x 500 x 2090              | 62         | DDDE0803 | 912.00            | 2.33     |



Les portes se rabattent par paire avec tablette adaptée aux casques de moto



Patin réglable



## Vestiaire monobloc sur coffre de rangement Evolo

Colonne 2 portes avec séparation et tablette pour un rangement séparé et donc hygiénique des vêtements de ville et de travail.

Version avec coffre de rangement : Assise P 315 x H 420 mm.

- Corps et portes métalliques.
- Portes avec fermeture centralisée à pêne rotatif porte-cadenas.
- Tablette haute adaptée aux casques de moto.
- Tringle porte-cintres + 6 crochets coulissants.
- Coffre de rangement avec patins réglables.
- Assise hêtre massif vernis.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035, Gris noir RAL 7021.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.



Suggestion d'implantation



La surface d'assise sert de cache de fermeture et ne peut être ouverte que par le propriétaire de l'armoire

| Nbre de compartiments | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 2 x 300               | 610 x 500 x 2090              | 63         | DDDE0805 | 1 015.00          | 2.51     |
| 4 x 300               | 1190 x 500 x 2090             | 107        | DDDE0806 | 1 562.00          | 4.25     |
| 2 x 400               | 810 x 500 x 2090              | 69         | DDDE0807 | 1 163.00          | 2.75     |





## Vestiaires

### Vestiaire en L à monter

Véritable gain de place, prévu pour 2 utilisateurs.

- Dim. : L. 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Compartiments indépendants pour vêtements, chaussures et casques.
- Fermeture par serrure à clés dans boîtier encastré.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Poids : 41 kg.

#### Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : 10 combinaisons RAL possibles.

**288.00** €HT  
l'unité



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDE0503 | 288.00            | 1.20     |

### Vestiaire monobloc 2 en 1

Idéal pour ranger vos vêtements longs tout en permettant d'économiser de la surface au sol. Vous faites donc une économie de 30 % de la surface occupée.

- Hauteur : 1800 mm, en 1, 2 ou 3 colonnes.
- Construction soudée monobloc.
- Penderie avec tringle porte-cintres et casier de rangement.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clé dans cuvette plastique, autres sur demande.

#### Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues, rouges, grises ou anthracites, sur demande.



Ventilation Design



| Colonnes | Dim. L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 1        | 400 x 500 x 1800    | 30         | DDDE0682 | 416.00            | 1.35     |
| 2        | 800 x 500 x 1800    | 53         | DDDE0683 | 575.00            | 2.51     |
| 3        | 1200 x 500 x 1800   | 76         | DDDE0684 | 832.00            | 3.67     |

### Vestiaire monobloc en L sur socle

Etudié pour permettre d'offrir un nombre maximum de vestiaires sur un espace réduit.

- Corps en tôle 6/10ème et porte en 7/10ème.
- Fermeture par serrure à clé.
- Bords repliés.
- Peinture époxy, cuite au four à 200°.

#### Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5015.



Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à morillon porte-cadenas ou serrure à codes.

| Nbre de cases | Dim. L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 2             | 415 x 500 x 1800    | DDDE0425 | 408.00            | 1.32     |
| 4             | 800 x 500 x 1800    | DDDE0426 | 498.00            | 1.92     |
| 6             | 1185 x 500 x 1800   | DDDE0481 | 698.00            | 2.60     |

### Vestiaire monobloc en L sur pieds

Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement. Compact, prévu pour un gain de place maximal.

- Compartiments pour : vêtements, chaussures et casques.
- Penderie : H 1070 mm.
- Aération en façade.
- Porte-étiquette cristal.
- Pieds polypropylène avec vérins.
- Fermeture 3 points par morillon porte-cadenas (anse Ø 6-7 mm).

#### Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : 10 coloris RAL possibles.



Les vestiaires peuvent être livrés avec serrure à clés, à morillon porte-cadenas ou serrure à codes.



DDDE0754

| Nbre de cases | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 2             | 400 x 500 x 1915              | 31         | DDDE0753 | 475.00            | 1.24     |
| 4             | 800 x 500 x 1915              | 58         | DDDE0754 | 770.00            | 2.32     |
| 6             | 1200 x 500 x 1915             | 90         | DDDE0755 | 1 102.00          | 3.56     |



## Vestiaire séchant

**Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire. Prêt à l'emploi, il se branche sur une prise 230 V.**

- 2 cases sur pieds : industrie propre ou salissante.
- Corps et portes en tôle 8/10ème. Bords repliés.
- Fermeture par morillon porte-cadenas débrayable.
- Tablette, tringle porte-cintres, patère et supports bottes.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.
- Puissance du ventilateur : 33 W. Flux d'air : 150 m³/h.
- Résistance chauffante : 500 W. 2 sorties d'air Ø 100 mm.
- Interrupteurs distincts pour la ventilation et la résistance permettant de faire fonctionner le système en mode économique en ventilation simple.
- Prise électrique sous le vestiaire pour les raccorder en série (maxi 5).

**Coloris :**

- Corps et portes Gris RAL 7035.



Version sur socle blanc.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

AIR CHAUD



Pour 10 personnes

AIR CHAUD



Option : Support gants



| Désignation          | Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Industrie propre     | 800 x 490 x 2006       | 62            | DDDE0784 | 1 321.00             | 2.48        |
| Industrie Salissante | 800 x 490 x 2006       | 64.7          | DDDE0785 | 1 338.00             | 2.59        |

| Désignation                 | Dim. L x P x H<br>(mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-----------------------------|------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Penderie séchante seule     | 1550 x 500 x 1970      | DDDE0608 | 1 864.00             | 3.80        |
| Penderie séchante + support | 1550 x 500 x 1970      | DDDE0831 | 1 952.00             | 3.98        |
| Support de gants seul       |                        | DDDE0616 | 155.00               | 0.18        |

## Vestiaire séchant ventilé

**Ensemble de vestiaire individuel muni d'un système de ventilation d'air ambiant intégré sous l'assise. Permet de sécher les vêtements à l'intérieur du vestiaire ainsi que les chaussures de travail à l'extérieur. S'adapte à tous les métiers BTP, services techniques communaux, collectes d'ordures...**

**Versions de 4 à 12 personnes. Industrie salissante, case L : 400 mm.**

- Corps en tôle 6/10ème, portes en tôle 7/10ème. Bords repliés.
- Évents d'aération haut et bas, porte-étiquette embouti.
- Fermeture par morillon porte-cadenas.
- 1 séparation intérieure par case.
- Tablette porte-casque, tringle porte-manteaux.
- Socle banc assise pleine bois massif, haut. 360 mm.
- Puissance : 250 W - 220 Volts.

**Coloris :**

- Corps Gris RAL 7035, Portes Bleues RAL 5015.

De 4 à 12 personnes



Ventilation

Sèche-bottes



Industrie salissante  
Séparation intérieure  
par case



| Nbre de cases | Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|---------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 4             | 1870 x 800 x 2140      | 127           | DDDE0609 | 1 818.00             | 5.08        |
| 6             | 2690 x 800 x 2140      | 186           | DDDE0610 | 2 047.00             | 7.44        |
| 8             | 3500 x 800 x 2140      | 241           | DDDE0611 | 2 798.00             | 9.64        |
| 10            | 4310 x 800 x 2140      | 299           | DDDE0612 | 3 277.00             | 11.96       |
| 12            | 5130 x 800 x 2140      | 356           | DDDE0613 | 3 433.00             | 14.24       |



Existe en version industrie propre, case L : 300 mm.  
Ventilation avec système d'assainissement à froid pour le traitement des odeurs et des bactéries. Consultez votre partenaire D-Direct.



# Établis

## Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- **Charge : 500 kg uniformément répartie.**
- 2 pieds échelles en tube 40 x 40 avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
- 3 traverses horizontales en acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 24 ou 40 mm et mélaminé 19 ou 28 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**

### Options :

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dimensions utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.

A partir de  
**399.00** €HT  
l'unité



DDDA0625

DDDA0633 +  
DDDA0641

| Dim.<br>L x l x H (mm) | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 819       | Mélaminé 19 mm  | DDDA0633 | 399.00               | 4.29        |
| 1500 x 750 x 819       | Mélaminé 19 mm  | DDDA0634 | 424.00               | 4.94        |
| 1800 x 750 x 819       | Mélaminé 19 mm  | DDDA0635 | 458.00               | 5.59        |
| 2000 x 750 x 819       | Mélaminé 19 mm  | DDDA0636 | 474.00               | 6.11        |
| 1200 x 750 x 828       | Mélaminé 28 mm  | DDDA0637 | 409.00               | 4.94        |
| 1500 x 750 x 828       | Mélaminé 28 mm  | DDDA0638 | 436.00               | 5.85        |
| 1800 x 750 x 828       | Mélaminé 28 mm  | DDDA0639 | 468.00               | 6.63        |
| 2000 x 750 x 828       | Mélaminé 28 mm  | DDDA0640 | 486.00               | 7.15        |
| 1200 x 750 x 824       | Multiplis 24 mm | DDDA0625 | 401.00               | 5.07        |
| 1500 x 750 x 824       | Multiplis 24 mm | DDDA0626 | 420.00               | 5.98        |
| 1800 x 750 x 824       | Multiplis 24 mm | DDDA0627 | 456.00               | 6.89        |
| 2000 x 750 x 824       | Multiplis 24 mm | DDDA0628 | 480.00               | 7.41        |
| 1200 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0629 | 440.00               | 6.86        |
| 1500 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0630 | 475.00               | 8.26        |
| 1800 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0631 | 541.00               | 9.52        |
| 2000 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0632 | 556.00               | 10.36       |
| Bloc 1 tiroir          |                 | DDDA0641 | 240.00               | 0.52        |
| Bloc 2 tiroirs         |                 | DDDA0642 | 303.00               | 0.80        |
| Bloc 3 tiroirs         |                 | DDDA0643 | 334.00               | 1.16        |



DDDA0641



DDDA0642



DDDA0643

## Établi réglable en hauteur par crémaillère

- **Charge : 300 kg.**
- 2 pieds échelles en tube d'acier 40 x 40 mm et tôle d'acier pliée 25/10ème.
- Assemblage mécano-soudé.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis hêtre 24 mm.
- Hauteur réglable de 740 à 1020 mm sous plateau.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**



| Dim. L x l x H<br>(mm)  | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 759 à 1039 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0757 | 480.00               | 4.68        |
| 1500 x 750 x 759 à 1039 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0758 | 509.00               | 5.33        |
| 1800 x 750 x 759 à 1039 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0759 | 542.00               | 5.98        |
| 2000 x 750 x 759 à 1039 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0760 | 608.00               | 6.50        |
| 1200 x 750 x 764 à 1044 | Multiplis 24 mm | DDDA0761 | 492.00               | 5.46        |
| 1500 x 750 x 764 à 1044 | Multiplis 24 mm | DDDA0762 | 512.00               | 6.37        |
| 1800 x 750 x 764 à 1044 | Multiplis 24 mm | DDDA0763 | 548.00               | 7.28        |
| 2000 x 750 x 764 à 1044 | Multiplis 24 mm | DDDA0764 | 575.00               | 7.80        |



## Établi

Conforme à la Norme XPD 65762.

- **Charge : 1500 kg uniformément répartie.**
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de

**434.00** €HT


l'unité

### Options :

- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
- Installation à droite ou à gauche de l'établi.
- Glissières télescopiques à extension totale.
- Fermeture centralisée.
- Dimensions utiles d'un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
- Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.



| Dim.<br>L x l x H (mm) | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | DDDA0363 | 434.00               | 6.24        |
| 1500 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | DDDA0364 | 471.00               | 7.41        |
| 1800 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | DDDA0365 | 507.00               | 8.32        |
| 2000 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | DDDA0366 | 537.00               | 9.80        |
| 1200 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0367 | 458.00               | 7.42        |
| 1500 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0368 | 495.00               | 8.96        |
| 1800 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0369 | 556.00               | 10.22       |
| 2000 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | DDDA0370 | 586.00               | 11.06       |
| Bloc 1 tiroir          |                 | DDDA0641 | 240.00               | 0.52        |
| Bloc 2 tiroirs         |                 | DDDA0642 | 303.00               | 0.80        |
| Bloc 3 tiroirs         |                 | DDDA0643 | 334.00               | 1.16        |



DDDA0370



DDDA0363



DDDA0641



DDDA0642



DDDA0643

## Établi avec bloc tiroirs

Conforme à la Norme XPD 65762.

Composé de 1 ou 2 coffres + 1 traverse repose-pieds.

- **Charge : 1500 kg uniformément répartie.**
- Pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur hors plateau : 800 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.

### Bloc tiroirs :

- Dim. : L 460 x P 600 x H 675 mm.
- Tiroirs : 4 x 150 + 1 x 75 mm.
- Coloris corps et façades Gris RAL 7035.
- **Garantie : 5 ans.**



| Dim.<br>L x l x H (mm) | Plateau         | Nbre de<br>coffres | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|-----------------|--------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | 1                  | DDDA0440 | 1 000.00             | 12.35       |
| 1500 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | 1                  | DDDA0441 | 1 019.00             | 13.39       |
| 1800 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | 1                  | DDDA0442 | 1 065.00             | 14.30       |
| 2000 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | 1                  | DDDA0443 | 1 073.00             | 15.60       |
| 1200 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | 1                  | DDDA0448 | 1 023.00             | 12.35       |
| 1500 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | 1                  | DDDA0449 | 1 046.00             | 13.39       |
| 1800 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | 1                  | DDDA0450 | 1 118.00             | 14.30       |
| 2000 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | 1                  | DDDA0451 | 1 129.00             | 15.60       |
| 1800 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | 2                  | DDDA0454 | 1 656.00             | 18.46       |
| 2000 x 750 x 838       | Mélaminé 38 mm  | 2                  | DDDA0455 | 1 687.00             | 18.72       |
| 1800 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | 2                  | DDDA0462 | 1 635.00             | 19.11       |
| 2000 x 750 x 840       | Multiplis 40 mm | 2                  | DDDA0463 | 1 666.00             | 19.37       |



DDDA0448



Le coffre socle peut se positionner à Gauche ou à Droite lors du montage.



DDDA0462



Autres configurations de plateaux et de tiroirs.  
Consultez votre partenaire D-Direct.



## Établis

### Établi réglable en hauteur par crémaillère

- Charge : 1000 kg.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 50 x 80 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 740 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

A partir de  
**525.00** € HT  
l'unité



DDDA0647



DDDA0644

| Dim.<br>L x l x H (mm)  | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 750 x 750 x 778 à 1058  | Mélaminé 38 mm  | DDDA0647 | 525.00               | 5.72        |
| 1000 x 750 x 778 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0648 | 537.00               | 6.50        |
| 1200 x 750 x 778 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0567 | 574.00               | 7.28        |
| 1500 x 750 x 778 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0568 | 610.00               | 8.58        |
| 1800 x 750 x 778 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0569 | 634.00               | 9.62        |
| 2000 x 750 x 778 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0570 | 676.00               | 10.53       |
| 2400 x 750 x 778 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0649 | 782.00               | 12.09       |
| 750 x 750 x 780 à 1060  | Multiplis 40 mm | DDDA0644 | 581.00               | 6.24        |
| 1000 x 750 x 780 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0645 | 586.00               | 7.15        |
| 1200 x 750 x 780 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0571 | 598.00               | 7.93        |
| 1500 x 750 x 780 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0572 | 634.00               | 9.49        |
| 1800 x 750 x 780 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0573 | 695.00               | 10.79       |
| 2000 x 750 x 780 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0574 | 726.00               | 11.70       |
| 2400 x 750 x 780 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0646 | 834.00               | 14.56       |

### Établi réglable en hauteur par manivelle

- Charge : 300 kg.
- 2 pieds échelles tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 80 x 80 mm.
- 3 traverses horizontales en acier tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Plateau multiplis hêtre 40 mm ou mélaminé 38 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 750 à 1020 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré monté.
- Garantie : 5 ans.



DDDA0650



Suggestion d'aménagement

**D** Pour un aménagement sur mesure de votre atelier.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

| Dim.<br>L x l x H (mm)  | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 750 x 750 x 788 à 1058  | Mélaminé 38 mm  | DDDA0653 | 1 904.00             | 6.37        |
| 1000 x 750 x 788 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0654 | 1 916.00             | 7.15        |
| 1200 x 750 x 788 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0474 | 1 951.00             | 7.93        |
| 1500 x 750 x 788 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0475 | 1 974.00             | 9.23        |
| 1800 x 750 x 788 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0476 | 2 014.00             | 10.27       |
| 2000 x 750 x 788 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0477 | 2 021.00             | 11.18       |
| 2400 x 750 x 788 à 1058 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0655 | 2 235.00             | 12.74       |
| 750 x 750 x 790 à 1060  | Multiplis 40 mm | DDDA0650 | 1 951.00             | 6.89        |
| 1000 x 750 x 790 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0651 | 1 962.00             | 7.80        |
| 1200 x 750 x 790 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0478 | 1 974.00             | 8.58        |
| 1500 x 750 x 790 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0479 | 2 008.00             | 10.14       |
| 1800 x 750 x 790 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0480 | 2 066.00             | 11.44       |
| 2000 x 750 x 790 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0481 | 2 089.00             | 12.35       |
| 2400 x 750 x 790 à 1060 | Multiplis 40 mm | DDDA0652 | 2 287.00             | 14.17       |



DDDA0653



## Montants + traverse

- Permettant la fixation d'accessoires.
- Jeu de 2 ou 3 montants perforés : H 1200 mm.
- Fixation par platines sur le plateau d'établi.
- Traverse supérieure en tôle d'acier 10/10ème perforé.
- Livré avec visserie d'assemblage.
- Montant : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Traverse : Gris clair RAL 7035.



| Pour établi long | Nbre de montants | Nbre de traverses L (mm) | Réf.     | Prix € HT le lot | Dont EC* |
|------------------|------------------|--------------------------|----------|------------------|----------|
| 1200             | 2                | 1 x 865                  | DDDA0411 | <b>224.00</b>    | 0.28     |
| 1500             | 2                | 1 x 1300                 | DDDA0412 | <b>234.00</b>    | 0.32     |
| 1500             | 3                | 2 x 635                  | DDDA0656 | <b>305.00</b>    | 0.36     |
| 1800             | 3                | 1 x 635 / 1 x 865        | DDDA0413 | <b>310.00</b>    | 0.40     |
| 2000             | 3                | 2 x 865                  | DDDA0414 | <b>318.00</b>    | 0.44     |

## Étagère frontale inclinable

**Charge : 50 kg.**

- À fixer sur les montants perforés.
- Réglable en profondeur et inclinable jusqu'à 30°.
- Fixation réversible à l'aide de 2 platines.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Livrée démontée.




| Dim. L x P (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------|----------|-------------------|----------|
| 635 x 250       | DDDA0273 | <b>105.00</b>     | 0.08     |
| 865 x 250       | DDDA0274 | <b>114.00</b>     | 0.12     |
| 1300 x 250      | DDDA0275 | <b>119.00</b>     | 0.16     |
| 635 x 350       | DDDA0276 | <b>135.00</b>     | 0.12     |
| 865 x 350       | DDDA0277 | <b>141.00</b>     | 0.16     |
| 1300 x 350      | DDDA0278 | <b>148.00</b>     | 0.20     |
| 635 x 450       | DDDA0279 | <b>148.00</b>     | 0.16     |
| 865 x 450       | DDDA0280 | <b>155.00</b>     | 0.20     |
| 1300 x 450      | DDDA0281 | <b>163.00</b>     | 0.24     |



## Étagère fonctionnelle

**Charge : 100 kg.**

- Étagère en tôle pliée 10/10ème.
- Réglable en hauteur sur 3 positions.
- Coffres latéraux avec trappe pour passage de câbles.
- Coloris : Gris clair RAL 7035.
- Livrée démontée.



| Dim. L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 1200 x 400 x 650    | DDDA0403 | <b>308.00</b>     | 0.88     |
| 1500 x 400 x 650    | DDDA0404 | <b>314.00</b>     | 0.96     |
| 1800 x 400 x 650    | DDDA0405 | <b>355.00</b>     | 1.00     |
| 2000 x 400 x 650    | DDDA0406 | <b>358.00</b>     | 1.04     |


## Armoire d'établi

**À fixer sur plateau d'établi ou au mur : L 1500 ou 2000 mm.**

- Corps monobloc en tôle d'acier pliée-nervurée, soudée par points.
- Portes rideaux réalisées en lames PVC.
- Fermeture 1 point par serrure à clé encastrée.
- Panneau arrière perforé, carré 10 x 10 mm, au pas de 38 mm.
- Fixation à l'aide de 4 vis fournies.
- Coloris armoire et rideau : gris RAL 7035.
- Livrée montée.

**Option :**

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.




| Dim. L x P x H (mm)   | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------------|----------|-------------------|----------|
| 1500 x 250 x 800      | DDDD0401 | <b>591.00</b>     | 4.81     |
| 2000 x 250 x 800      | DDDD0402 | <b>671.00</b>     | 6.24     |
| Lot de 15 accessoires | DDDD0468 | <b>136.00</b>     | -        |

## Panneau perforé à fixer

- 1 panneau support outils fixé entre les montants : H 585 mm.
- Perforations carrées 10 x 10 au pas de 38 mm.
- 2 montants perforés 60 x 30 sur platines : H 600 mm.
- Coloris montants : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.

**Option :**

- Lot de 15 accessoires pour fond perforé.



| Longueur (mm)         | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------------|----------|-------------------|----------|
| 1200                  | DDDA0407 | <b>182.00</b>     | 0.68     |
| 1500                  | DDDA0408 | <b>194.00</b>     | 0.76     |
| 1800                  | DDDA0409 | <b>210.00</b>     | 0.84     |
| 2000                  | DDDA0410 | <b>224.00</b>     | 1.00     |
| Lot de 15 accessoires | DDDA0729 | <b>132.00</b>     | -        |

## Rampe électrique

**Face avant inclinée à 45° facilitant le branchement des appareils.**

- Corps en profilé aluminium extrudé et anodisé.
- 6 Prises : 2 phases + terre 220 V.
- Disjoncteur différentiel : 16 A - 30 MA.
- Câble d'alimentation : L 2 mètres (3G 1.5 mm²).
- Livrée avec pattes et visserie de fixation sur plateau de travail.
- Livrée démontée.



| Dim. L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------------|----------|-------------------|
| 632 x 70 x 90       | DDDA0717 | <b>322.00</b>     |
| 862 x 70 x 90       | DDDA0718 | <b>348.00</b>     |
| 1292 x 70 x 90      | DDDA0719 | <b>380.00</b>     |



## Établis

### Établi fixe

- Charge : 500 kg.
- Châssis en tôle acier de 20/10ème.
- Piétement robuste, section 85 x 55 mm.
- Pieds percés permettant la fixation au sol.
- Platine fixation plateau : 165 x 665 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- 2 profilés sous plateau : 40 x 40 mm.
- 1 barre repose-pieds en C : 80 x 30 mm.
- Coloris Beige RAL 9002.
- Livré démonté.

A partir de  
**533,00** € HT  
 l'unité

#### Option : Bloc tiroirs ou porte.

#### À monter sur les châssis d'établis fixes ou réglables.

- Bloc acier Ep. 10/10ème.
- Tiroirs sur glissières télescopiques avec interverrouillage.
- Ouverture à 100 %.
- Poignée aluminium avec porte-étiquette.
- Coloris : Corps Beige RAL 9002. Tiroirs et portes Bleu RAL 5005.

4 dimensions 4 plateaux



L'établi fixe existe  
en dim. 2400 x 800 mm.




DDDA0157  
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0156  
L 535 x P 665 x H 540 mm



DDDA0155  
L 535 x P 665 x H 540 mm



Suggestion de présentation



DDDA0154  
L 535 x P 665 x H 340 mm



DDDA0153  
L 495 x P 665 x H 146 mm

#### Établi fixe

| Dim.<br>L x l. x H (mm)                  | Plateau               | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1300 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0296 | 533.00               | 5.72        |
| 1500 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0141 | 562.00               | 6.44        |
| 1850 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0145 | 618.00               | 7.35        |
| 2000 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0149 | 659.00               | 7.93        |
| 1300 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0297 | 597.00               | 7.41        |
| 1500 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0142 | 642.00               | 8.26        |
| 1850 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0146 | 710.00               | 9.56        |
| 2000 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0150 | 715.00               | 10.40       |
| 1300 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0298 | 639.00               | 7.28        |
| 1500 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0143 | 669.00               | 8.26        |
| 1850 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0147 | 730.00               | 9.56        |
| 2000 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0151 | 761.00               | 10.40       |
| 1300 x 800 x 800                         | Mélaminé 30 mm        | DDDA0299 | 591.00               | 5.98        |
| 1500 x 800 x 800                         | Mélaminé 30 mm        | DDDA0144 | 600.00               | 6.70        |
| 1850 x 800 x 800                         | Mélaminé 30 mm        | DDDA0148 | 629.00               | 7.67        |
| 2000 x 800 x 800                         | Mélaminé 30 mm        | DDDA0152 | 654.00               | 8.32        |
| Bloc 1 tiroir : H 100 mm                 |                       | DDDA0153 | 248.00               | 0.58        |
| Bloc 2 tiroirs : 2 x H 100 mm            |                       | DDDA0154 | 452.00               | 0.94        |
| Bloc 3 tiroirs : H 50 + H 150 + H 200 mm |                       | DDDA0155 | 665.00               | 1.42        |
| Bloc 4 tiroirs : 4 x H 100 mm            |                       | DDDA0156 | 786.00               | 1.66        |
| Bloc porte : H 400 mm                    |                       | DDDA0157 | 403.00               | 0.64        |

#### Établi réglable en hauteur

| Dim.<br>L x l. x H (mm)                  | Plateau               | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1300 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0300 | 567.00               | 5.59        |
| 1500 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0158 | 601.00               | 6.24        |
| 1850 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0161 | 645.00               | 7.02        |
| 2000 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 24 mm | DDDA0164 | 661.00               | 7.54        |
| 1300 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0301 | 630.00               | 7.28        |
| 1500 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0159 | 681.00               | 8.06        |
| 1850 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0162 | 739.00               | 9.62        |
| 2000 x 800 x 800                         | Multiplis Hêtre 40 mm | DDDA0165 | 742.00               | 10.01       |
| 1300 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0302 | 671.00               | 7.15        |
| 1500 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0160 | 708.00               | 8.06        |
| 1850 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0163 | 759.00               | 9.62        |
| 2000 x 800 x 800                         | Stratifié 40 mm       | DDDA0166 | 764.00               | 10.01       |
| Bloc 1 tiroir : H 100 mm                 |                       | DDDA0153 | 248.00               | 0.58        |
| Bloc 2 tiroirs : 2 x H 100 mm            |                       | DDDA0154 | 452.00               | 0.94        |
| Bloc 3 tiroirs : H 50 + H 150 + H 200 mm |                       | DDDA0155 | 665.00               | 1.42        |
| Bloc 4 tiroirs : 4 x H 100 mm            |                       | DDDA0156 | 786.00               | 1.66        |
| Bloc porte : H 400 mm                    |                       | DDDA0157 | 403.00               | 0.64        |

## Établi lourd

Établi composé d'un ou deux coffres offrant de nombreux rangements, complété selon la configuration par un pied échelle.

Le pied est réalisé avec piétement en profils larges pliés en tôle d'acier, Ep. 20/10e, avec embouts plastiques pour protéger les sols.

### • Charge : 1500 kg.

- Plateau : Hêtre multiplis, Ep. 40 mm ou stratifié, Ep. 37 mm.
- Structure renforcée par des longerons et barre-repose pieds.
- 4 longueurs : 1200 - 1500 - 1750 - 2000 mm.
- Profondeur : 750 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- Pieds fixes.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

### Coffre porteur tiroirs ou porte

#### • Charge par tiroir : 80 kg.

- Tiroirs montés sur glissières double extension.
- Ouverture à 100 %.
- Fermeture centralisée, serrure 2 clés.
- Coffres, hauteur utile 600 mm.
- Hauteur sous plateau : 800 mm.
- Coffre 3 tiroirs : 1 x 100 + 1 x 200 + 1 x 300 mm.
- Coffre 4 tiroirs : 2 x 100 + 2 x 200 mm.
- Coffre 5 tiroirs : 1 x 50 + 2 x 100 + 1 x 150 + 1 x 200 mm.
- Coffre 6 tiroirs : 2 x 50 + 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Coffre 1 porte ouverture à gauche.
- Finition : Bleu RAL 5012 - Gris RAL 7035.



Suggestion de présentation  
DDDA0428 + 2 x DDDA0435



Suggestion de présentation  
DDDA0423 + DDDA0436

**D** Pour composer votre établi :  
choisissez votre structure  
et choisissez votre coffre porteur.



DDDA0434



DDDA0435



DDDA0436



DDDA0437



DDDA0438

### Structure seule pour 1 coffre porteur (à commander en plus)

| Dim.<br>L x l. x H (mm) | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 800        | Hêtre 40 mm     | DDDA0420 | 354.00               | 3.28        |
| 1500 x 750 x 800        | Hêtre 40 mm     | DDDA0421 | 378.00               | 3.95        |
| 1750 x 750 x 800        | Hêtre 40 mm     | DDDA0422 | 405.00               | 3.28        |
| 2000 x 750 x 800        | Hêtre 40 mm     | DDDA0423 | 433.00               | 5.02        |
| 1200 x 750 x 800        | Stratifié 37 mm | DDDA0424 | 337.00               | 3.28        |
| 1500 x 750 x 800        | Stratifié 37 mm | DDDA0425 | 397.00               | 3.53        |
| 1750 x 750 x 800        | Stratifié 37 mm | DDDA0426 | 458.00               | 4.79        |
| 2000 x 750 x 800        | Stratifié 37 mm | DDDA0427 | 475.00               | 6.30        |
| Coffre 3 tiroirs        |                 | DDDA0434 | 672.00               | 6.05        |
| Coffre 4 tiroirs        |                 | DDDA0435 | 774.00               | 6.13        |
| Coffre 5 tiroirs        |                 | DDDA0436 | 883.00               | 7.73        |
| Coffre 6 tiroirs        |                 | DDDA0437 | 988.00               | 7.73        |
| Coffre 1 porte          |                 | DDDA0438 | 373.00               | 3.53        |

### Structure seule pour 2 coffres porteurs (à commander en plus)

| Dim.<br>L x l. x H (mm) | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1500 x 750 x 800        | Hêtre 40 mm     | DDDA0428 | 269.00               | 2.86        |
| 1750 x 750 x 800        | Hêtre 40 mm     | DDDA0429 | 304.00               | 4.79        |
| 2000 x 750 x 800        | Hêtre 40 mm     | DDDA0430 | 343.00               | 3.95        |
| 1500 x 750 x 800        | Stratifié 37 mm | DDDA0431 | 371.00               | 2.86        |
| 1750 x 750 x 800        | Stratifié 37 mm | DDDA0432 | 389.00               | 4.79        |
| 2000 x 750 x 800        | Stratifié 37 mm | DDDA0433 | 393.00               | 3.95        |
| Coffre 3 tiroirs        |                 | DDDA0434 | 672.00               | 6.05        |
| Coffre 4 tiroirs        |                 | DDDA0435 | 774.00               | 6.13        |
| Coffre 5 tiroirs        |                 | DDDA0436 | 883.00               | 7.73        |
| Coffre 6 tiroirs        |                 | DDDA0437 | 988.00               | 7.73        |
| Coffre 1 porte          |                 | DDDA0438 | 373.00               | 3.53        |



Tablettes pour blocs porte et autres compositions de coffres, sur demande auprès de votre partenaire D-Direct.



# Établis

## Établi évolutif sur mesure

Permet un aménagement de votre espace de travail selon vos besoins et vos envies.

Atelier



Suggestion d'aménagement  
avec panneau à lames  
+ accessoires porte-outils

INFO



**MODUL'PRO** L'Atelier Modulaire  
des Professionnels  
Fabrication Française

Plateau bois multiplis hêtre vernis : Ep. 40 mm ou en  
acier. Structure sous plateau renforcé par longerons.



Consultez votre partenaire pour un aménagement  
sur mesure ou une fabrication spéciale.

## Établi plateau acier ou bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Livré non monté.

A partir de

**388.00**

l'unité



## Établi plateau bois

- Armature en acier.
- Plateau bois : Ep. 22 mm.
- Dim. : L 1120 x l. 500 mm.
- Hauteur de travail : 860 mm.
- Étagère basse et intermédiaire.
- Bloc 2 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- 1 étagère.
- Poids : 70 kg.
- Livré non monté.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDA0545 | <b>462.00</b>        | 3.24        |

## Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Poids : 88 kg.
- Livré non monté.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDA0554 | <b>1 030.00</b>      | 7.70        |

## Établi plateau bois

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau bois : Ep. 40 mm.
- Dim. : L 1500 x l. 630 mm.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Bloc 4 tiroirs montés sur glissières à ouverture totale.
- Bloc coffre fermeture à clé.
- Poids : 105 kg.
- Livré non monté.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDA0546 | <b>1 340.00</b>      | 9.95        |

## Établi plateau acier ou bois + tiroirs

- Armature en acier avec équerres de renfort.
- Plateau en acier ou bois ép. 40 mm.
- Tiroirs montés sur glissières à ouverture totale. serrures à clés.
- Longueur 1500 mm : 2 tiroirs.
- Longueur 2000 mm : 3 tiroirs.
- Hauteur de travail : 870 mm.
- Livré non monté.



| Plateau acier + tiroirs |               |          |                      |             | Plateau bois + tiroirs |          |                      |             |  |
|-------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|------------------------|----------|----------------------|-------------|--|
| Dim.<br>L x l. (mm)     | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Poids<br>(kg)          | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |  |
| 1500 x 630              | 61            | DDDA0485 | <b>579.00</b>        | 1.74        | 64                     | DDDA0487 | <b>688.00</b>        | 6.03        |  |
| 2000 x 630              | 70            | DDDA0486 | <b>668.00</b>        | 2.39        | 83                     | DDDA0465 | <b>814.00</b>        | 7.79        |  |





## Établi compact

- Structure mécano-soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Charge : 65 kg/tiroir.
- Ouverture à 90 %.
- Porte : L 500 x H 350 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



DDDA0673



DDDA0675



DDDA0674



DDDA0676

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Hauteur de façade<br>tiroirs/portes (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1500 x 700 x 840       | 1 x 150 / 1 x 450                        | 117           | DDDA0673 | <b>939.00</b>        | 9.82        |
| 1500 x 700 x 840       | 3 x 200 / 1 x 600                        | 123           | DDDA0674 | <b>1 158.00</b>      | 11.26       |
| 2000 x 700 x 840       | 3 x 200 / 1 x 600                        | 135           | DDDA0675 | <b>1 391.00</b>      | 14.05       |
| 2000 x 700 x 840       | 3 x 200 / 2 x 600                        | 138           | DDDA0676 | <b>1 475.00</b>      | 13.69       |

## Établi compact mobile

- **Charge : 400 kg.**
- Structure mécano-soudée.
- Plateau multiplis : Ep. 40 mm.
- Poignée de poussée.
- Charge : 65 kg/tiroir.
- Ouverture à 90 %.
- Fermeture centralisée.
- Roues caoutchouc Ø 100 mm : 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement  
de tiroirs, sur demande.



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Hauteur de façade tiroirs/<br>portes (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1250 x 700 x 877       | 1 x 150 / 1 x 450                         | 84            | DDDA0706 | <b>1 275.00</b>      | 4.74        |
| 1250 x 700 x 877       | 3 x 200 / 1 x 600                         | 88            | DDDA0712 | <b>1 645.00</b>      | 0.13        |

## Établi

- Structure 2 pieds métal.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.

**Établis**

A partir de

**486.00** €HT  
l'unité

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1500 x 700 x 840       | 56            | DDDA0579 | <b>486.00</b>        | 7.28        |
| 2000 x 700 x 840       | 67            | DDDA0580 | <b>545.00</b>        | 8.71        |

## Établi 1 tiroir

- Structure 2 pieds métal.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg/tiroir.
- Ouverture à 100 %.
- Tiroir : H 150 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement  
de tiroirs, sur demande.

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1500 x 700 x 840       | 68            | DDDA0581 | <b>723.00</b>        | 4.25        |
| 2000 x 700 x 840       | 80            | DDDA0582 | <b>783.00</b>        | 5.00        |

## Établi 1 bloc tiroirs

- Structure 1 pied métal et 1 bloc 4 tiroirs.
- Plateau hêtre massif : Ep. 40 mm.
- Charge : 75 kg/tiroir.
- Ouverture à 100 %.
- Tiroirs : H 2 x 150 + 2 x 200 mm.
- Fermeture centralisée.
- **Coloris :**
- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



Kit aménagement  
de tiroirs, sur demande.

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1500 x 700 x 840       | 121           | DDDA0583 | <b>1 128.00</b>      | 15.73       |
| 2000 x 700 x 840       | 132           | DDDA0584 | <b>1 221.00</b>      | 15.86       |



## Établis

### Établi mobile

- Charge : 500 kg.
- Côtés réalisés en tôle 20/10ème mécano soudée.
- 2 entretoises en tôle 25/10ème, pliée en U 60 x 40 mm.
- Plancher métal.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Bloc porte à fermeture à clé.
- Bloc tiroirs à fermeture centralisée.
- 4 roulettes Ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Coloris : Corps Bleu RAL 5015 et façade Gris RAL 7035.
- Livré démonté.

A partir de  
**638.00** € HT  
 l'unité



Autres possibilités de plateaux  
 et hauteurs de tiroirs sur demande.



DDDB0191

DDDB0194

DDDB0193

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Aménagement                                | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|--------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 840       | Sans                                       | DDDB0191 | 638.00               | 7.54        |
| 1500 x 750 x 840       | Sans                                       | DDDB0192 | 698.00               | 8.71        |
| 1200 x 750 x 840       | 2 blocs porte H 450 mm + étagères          | DDDB0193 | 1 394.00             | 11.70       |
| 1200 x 750 x 840       | 2 blocs tiroirs :<br>4 x 100 + 4 x 125 mm. | DDDB0194 | 1 985.00             | 17.68       |

### Établi mobile

Avec poignée de traction en ABS.

- Charge : 500 kg.
- Construction acier 15/10ème.
- Plateau multiplis hêtre, Ep. 40 mm.
- Fermeture à clé centralisée.
- Système anti-basculement des tiroirs.
- 4 roues Ø 160 mm dont 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5012, Gris RAL 7035.



DDDB0196



DDDB0137

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Aménagement                                                                      | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|
| 1010 x 660 x 880       | 2 blocs porte : H 550 mm + étagères                                              | DDDB0196 | 1 069.00             |
| 1010 x 660 x 880       | Bloc porte H 550 mm + étagère<br>+ Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm. | DDDB0137 | 1 597.00             |
| 1010 x 660 x 880       | 2 blocs tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm.                                 | DDDB0195 | 2 150.00             |



DDDB0195

### Desserte à tiroirs

- En tôle 10/10ème avec bandeaux de renfort.
- Dim. : L 460 x P 600 x H 660 mm.
- 3 tiroirs à extension totale : H 150 mm, montés sur glissières télescopiques à billes.
- Fermeture à clé centralisée.
- 4 roulettes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Plateau de finition stratifié Gris, Ep. 30 mm.
- Livrée montée.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDB0227 | 528.00               |

### Desserte mobile

- Structure acier Ep. 15/10ème.
- Dim. : L 500 x P 650 x H 797 mm.
- Dessus recouvert : pégulan antigrippes.
- Poignée de traction.
- Tiroirs montés sur glissières à double extension, fermeture centralisée, charge par tiroir : 80 kg.
- 4 roulettes à bandage semi-élastique : Ø 125 mm dont 2 pivotantes à frein.



| Aménagement                                  | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|----------------------------------------------|----------|----------------------|
| Bloc porte : H 550 mm + étagère              | DDDB0190 | 480.00               |
| Bloc tiroirs : 1 x 50 + 1 x 100 + 2 x 200 mm | DDDB0102 | 1 009.00             |



## Servante

### 2 ou 3 plateaux tûlés.

#### • Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateaux tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 895 mm.
- Hauteur des plateaux : 285/585/890 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 100 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.

#### • Poids :

- 2 plateaux : 16 kg.
- 3 plateaux : 20 kg.

A partir de  
**298.00** € HT  
l'unité



7 coloris disponibles



| 2 plateaux tûlés |          |                   | 3 plateaux tûlés |                   |  |
|------------------|----------|-------------------|------------------|-------------------|--|
| Coloris          | Réf.     | Prix € HT l'unité | Réf.             | Prix € HT l'unité |  |
| Gris RAL 7024    | DDAB0276 | 298.00            | DDAB0057         | 329.00            |  |
| Gris RAL 7035    | DDAB0686 | 298.00            | DDAB0692         | 329.00            |  |
| Rouge RAL 3001   | DDAB0687 | 298.00            | DDAB0693         | 329.00            |  |
| Jaune RAL 1028   | DDAB0688 | 298.00            | DDAB0694         | 329.00            |  |
| Bleu RAL 5005    | DDAB0689 | 298.00            | DDAB0695         | 329.00            |  |
| Vert RAL 6029    | DDAB0690 | 298.00            | DDAB0696         | 329.00            |  |
| Noir RAL 9005    | DDAB0691 | 298.00            | DDAB0697         | 329.00            |  |

## Servante

### 2 ou 3 plateaux tûlés et bois.

#### • Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateau bois CP : Ep. 15 mm.
- Dim. plateau bois : L 795 x l. 455 mm.
- Plateau tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 895 x l. 455 x H 875 mm.
- Hauteur des plateaux : 260/560/875 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.



| Nbre de plateaux | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------|------------|----------|-------------------|
| 2                | 16         | DDDB0220 | 305.00            |
| 3                | 21         | DDDB0221 | 332.00            |

6 coloris disponibles.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

## Servante

### 2 ou 3 plateaux tûlés.

#### • Charge 200 kg.

- Construction mécano-soudée.
- Plateaux tôle à rebords de 21 mm.
- Plateaux : L 935 x l. 435 mm utiles.
- Dim. hors tout : L 1130 x l. 440 x H 957 mm.
- 2 tablettes, H. plateaux/sol : 180/750 mm.
- 3 tablettes, H. plateaux/sol : 180/465/750 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm dont 2 à frein, bandage caoutchouc gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.
- Garantie : 10 ans.



| Nbre de plateaux | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------|------------|----------|-------------------|
| 2                | 18         | DDAB0066 | 368.00            |
| 3                | 24         | DDAB0149 | 370.00            |



## Servante

### 2 ou 3 plateaux tûlés + collecteur de déchets 110 L.

#### • Charge : 150 kg.

- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateau tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 1315 x l. 455 x H 865 mm.
- Hauteur des plateaux : 260/560/860 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 75 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- Finition époxy Gris RAL 7024.



| Nbre de plateaux | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------|------------|----------|-------------------|
| 2                | 18         | DDDB0222 | 378.00            |
| 3                | 20         | DDDB0237 | 404.00            |

## Servante plateaux tûlés 500 kg

### Servante design, ergonomique et robuste.

#### • Capacité de charge : 500 kg.

- 2 ou 3 plateaux tûlés.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Poignée droite Ø 25 mm rouge RAL 3020.
- Couleur de la servante : gris RAL 7016
- Livré en Flat pack.



DDAB0903



DDAB0900

|                  |                           |                         | Bacs tûlés rebord 10 mm |          |                   | Bacs tûlés rebord 10 mm + caoutchouc noir strié |          |                   |
|------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Nbre de plateaux | Espace entre plateau (mm) | Dim. utiles L x l. (mm) | Poids (kg)              | Réf.     | Prix € HT l'unité | Poids (kg)                                      | Réf.     | Prix € HT l'unité |
| 2                | 560                       | 800 x 600               | 35,7                    | DDAB0903 | 417.00            | 36,9                                            | DDAB0897 | 560.00            |
| 2                | 560                       | 1000 x 700              | 42,1                    | DDAB0904 | 443.00            | 43,9                                            | DDAB0898 | 613.00            |
| 2                | 560                       | 1200 x 800              | 50,7                    | DDAB0905 | 483.00            | 52                                              | DDAB0899 | 678.00            |
| 3                | 263                       | 800 x 600               | 43,5                    | DDAB0906 | 489.00            | 43,5                                            | DDAB0900 | 704.00            |
| 3                | 263                       | 1000 x 700              | 53,1                    | DDAB0907 | 587.00            | 55,8                                            | DDAB0901 | 820.00            |
| 3                | 263                       | 1200 x 800              | 66,7                    | DDAB0908 | 678.00            | 70,48                                           | DDAB0902 | 931.00            |





## Servantes d'atelier

### Servante à plateaux ou bloc tiroirs

- Charge : 100 kg.
- Structure en tôle d'acier mécano soudée.
- Protection caoutchouc sur niveau supérieur.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Poignée de manutention.
- Dim. : L 796 x P 576 x H 840 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5012 / Gris RAL 7035.



DDDB0204



DDDB0205



A partir de  
**436.00** €HT  
l'unité



DDDB0207

| Aménagement                                                                  | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 2 plateaux                                                                   | DDDB0204 | 436.00            | -        |
| 3 plateaux                                                                   | DDDB0205 | 496.00            | -        |
| 2 plateaux + 1 tiroir Haut. 100 mm                                           | DDDB0206 | 619.00            | 2.86     |
| 2 plateaux + 1 bloc tiroirs Haut. 300 mm :<br>1 x 50 + 1 x 100 + 1 x 200 mm. | DDDB0207 | 1 075.00          | 5.04     |

DDDB0206

### Desserte mobile 2 flancs latéraux avec bloc tiroirs

- Charge : 100 kg.
- 2 montants en tôle d'acier pliée nervurée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau supérieur métal en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Tiroirs hauteur utile 150 mm.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

**Garantie 5 ans.**

**Coloris aux choix :**

- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

**Option :**  
Poignée de manœuvre.

### Desserte mobile 2 flancs latéraux

- Charge : 150 kg.
- 2 montants en tôle d'acier pliée 20/10ème.
- Structure avec 1 socle inférieur et un plateau métal en tôle d'acier pliée.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- Assemblage par vis sur inserts.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- 2 ou 3 niveaux de plateaux.
- Dim. hors tout : L 540 x P 670 x H 810 mm.
- Livrée démontée.

**Garantie 5 ans.**

**Coloris aux choix :**

- Bleu RAL 5015.
- Gris clair RAL 7035.
- Gris RAL 7016.

**Option :**  
Poignée de manœuvre.



DDDB0245



DDDB0244



DDDB0246



DDDB0247

| Modèle              | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| Desserte 2 niveaux  | 32         | DDDB0244 | 373.00            | 1.28     |
| Desserte 3 niveaux  | 38         | DDDB0245 | 428.00            | 1.52     |
| Poignée de manœuvre | 1          | DDDB0249 | 57.50             | 0.04     |



DDDB0249

### Desserte mobile à plateaux

**de 2 à 5 plateaux.**

- Charge : 150 kg.
- Structure réalisée avec 4 montants en tube d'acier de section 30x30.
- Plateau en tôle d'acier.
- Finition peinture époxy polymérisée au four à 180 °C.
- 4 roulettes Ø 100 pivotantes dont 2 à frein.
- Assemblage par vis sur inserts.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livrée démontée.

**Garantie 5 ans.**

**Option :** Poignée de manœuvre.

| Modèle              | Dim. L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| Desserte 2 plateaux | 700 x 815 x 910     | 41         | DDDB0250 | 424.00            | 1.64     |
| Desserte 2 plateaux | 700 x 1215 x 910    | 42         | DDDB0251 | 482.00            | 2.08     |
| Desserte 3 plateaux | 700 x 815 x 910     | 49         | DDDB0252 | 477.00            | 1.96     |
| Desserte 3 plateaux | 700 x 1215 x 910    | 65         | DDDB0253 | 547.00            | 2.60     |
| Desserte 4 plateaux | 700 x 815 x 1275    | 62         | DDDB0254 | 613.00            | 2.48     |
| Desserte 4 plateaux | 700 x 1215 x 1275   | 81         | DDDB0255 | 708.00            | 3.24     |
| Desserte 5 plateaux | 700 x 815 x 1675    | 74         | DDDB0256 | 683.00            | 2.96     |
| Desserte 5 plateaux | 700 x 1215 x 1675   | 98         | DDDB0257 | 790.00            | 3.92     |
| Poignée de manœuvre |                     | 1          | DDDB0258 | 57.50             | 0.04     |



DDDB0250



DDDB0252



DDDB0254



DDDB0256



DDDB0258





## Servante à plateaux bois 250 kg

Pour atelier, poste de montage, entrepôt, service expédition...

- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée verticale.
- Plateaux encastrés mélaminés gris : Ep. 19 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**

A partir de  
**365.00** €HT  
l'unité



DDDB0164



DDDB0212

| Charge (kg) | Nbre plateaux | Dim. plateau L x l (mm) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 250         | 2             | 850 x 500               | 975 x 545 x 1055               | 28         | DDDB0212 | <b>365.00</b>     |
| 250         | 3             | 850 x 500               | 975 x 545 x 1055               | 41         | DDDB0213 | <b>387.00</b>     |
| 250         | 2             | 1000 x 600              | 1125 x 645 x 1055              | 35         | DDDB0163 | <b>396.00</b>     |
| 250         | 3             | 1000 x 600              | 1125 x 645 x 1055              | 53         | DDDB0164 | <b>418.00</b>     |

## Servante à plateau bois 500 kg

Établi mobile pour : maintenance, logistique, production...

- Versions : 1, 2 ou 3 plateaux.
- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**

### Option :

- Plateau galva ou glissnot.



DDDB0197



DDDB0143



DDDB0107



DDDB0110

| Charge (kg) | Nbre plateaux | Dim. plateau L x l (mm) | Dim. hors tout L x l. x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|-------------|---------------|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 500         | 1             | 1060 x 680              | 1185 x 680 x 930               | 36         | DDDB0197 | <b>436.00</b>     |
| 500         | 2             | 1060 x 680              | 1185 x 680 x 930               | 43         | DDDB0143 | <b>444.00</b>     |
| 500         | 3             | 1060 x 680              | 1185 x 680 x 930               | 57         | DDDB0198 | <b>577.00</b>     |
| 500         | 1             | 1300 x 800              | 1420 x 800 x 945               | 47         | DDDB0199 | <b>496.00</b>     |
| 500         | 2             | 1300 x 800              | 1420 x 800 x 945               | 56         | DDDB0149 | <b>506.00</b>     |
| 500         | 3             | 1300 x 800              | 1420 x 800 x 945               | 75         | DDDB0200 | <b>624.00</b>     |

## Servante équipée 250 kg

- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée verticale.
- Dim. plateau : 1000 x 600 mm.
- Plateaux encastrés mélaminé gris : Ep. 19 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- tiroir : L 375 x P 530 x H 150 mm.
- Blocs portes ou blocs tiroirs, serrure à clés.
- Dim. bloc : L 470 x P 625 x H 620 mm.
- Tiroirs : 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Demi-plateau tôle, intermédiaire : L 493 x P 600 mm.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0165



DDDB0167



DDDB0166

| Servante équipée de :                        | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 tiroir monté sur glissière                 | 44,5       | DDDB0165 | <b>592.00</b>     |
| 1 bloc porte avec étagère + 1/2 plateau tôle | 66         | DDDB0167 | <b>779.00</b>     |
| 2 blocs porte avec étagère                   | 87         | DDDB0170 | <b>980.00</b>     |
| 1 tiroir + 1 bloc porte avec étagère         | 71         | DDDB0166 | <b>980.00</b>     |
| 1 bloc tiroirs + 1/2 plateau tôle            | 88         | DDDB0168 | <b>1 043.00</b>   |
| 1 bloc tiroirs + 1 bloc porte avec étagère   | 114        | DDDB0169 | <b>1 322.00</b>   |
| Tiroir monté sur glissière supplémentaire    | 7,5        | DDDB0184 | <b>263.00</b>     |

## Servante équipée 500 kg

- Construction robuste mécano-soudée.
- Barre de poussée horizontale.
- Dim. plateau : 1060 x 680 mm.
- Plateaux encastrés médium : Ep. 16 mm.
- Roues à bandage TPE non tachant : Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein.
- Tiroir : L 375 x P 530 x H 150 mm.
- Blocs portes ou blocs tiroirs, serrure à clés.
- Dim. bloc : L 470 x P 625 x H 620 mm.
- Tiroirs : 2 x 100 + 2 x 150 mm.
- Demi-plateau tôle, intermédiaire : L 493 x P 600 mm.
- Coloris : Bleu.
- **Garantie : 10 ans.**



DDDB0201

| Servante équipée de :                        | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 1 tiroir monté sur glissière                 | 46         | DDDB0201 | <b>625.00</b>     |
| 1 bloc porte avec étagère                    | 59         | DDDB0111 | <b>779.00</b>     |
| 1 bloc porte avec étagère + 1/2 plateau tôle | 64         | DDDB0112 | <b>937.00</b>     |
| 1 bloc tiroirs                               | 73         | DDDB0107 | <b>937.00</b>     |
| 2 blocs porte avec étagère                   | 74         | DDDB0113 | <b>1 015.00</b>   |
| 1 bloc tiroirs + 1/2 plateau tôle            | 78         | DDDB0108 | <b>1 253.00</b>   |
| 1 bloc tiroirs + 1 bloc porte avec étagère   | 88         | DDDB0110 | <b>1 246.00</b>   |
| 2 blocs tiroirs                              | 102        | DDDB0109 | <b>1 871.00</b>   |
| Tiroir monté sur glissière supplémentaire    | 7,5        | DDDB0184 | <b>263.00</b>     |



## Servantes d'atelier


### Servante ergonomique réglable en hauteur

La hauteur peut être réglée avec une clé Allen.

- Charge utile : 150 kg.
- Châssis en acier époxy gris RAL 7035.
- Tablette supérieure réglable de 650 à 900 mm.
- 4 roues pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.

#### Options :

- Tablette inférieure.
- Tablette intermédiaire.
- Poignée pour le déplacement.



DDDB0238 + DDDB0240 +  
DDDB0260 + DDDB0242

| Charge utile (kg)                           | Dim. hors tout L x l x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 150                                         | 700 x 500 x 650 à 900         | DDDB0238 | 398.00            | 0.47     |
| 150                                         | 1000 x 700 x 650 à 900        | DDDB0239 | 467.00            | 0.68     |
| Tablette inférieure : L 700 x l. 500 mm     |                               | DDDB0240 | 105.00            | 0.15     |
| Tablette inférieure : L 1000 x l. 700 mm    |                               | DDDB0241 | 148.00            | 0.31     |
| Tablette intermédiaire : L 1000 x l. 700 mm |                               | DDDB0259 | 175.00            | 0.45     |
| Tablette intermédiaire : L 500 x l. 700 mm  |                               | DDDB0260 | 129.00            | 0.20     |
| Poignée : l. 500 mm                         |                               | DDDB0242 | 115.00            | 0.03     |
| Poignée : l. 700 mm                         |                               | DDDB0243 | 117.00            | 0.03     |

### Servante inox

Entièrement mécano soudées en acier inoxydable.

- Charge : de 120 à 300 kg.
- Plateaux emboutis à bords profilés avec mousse de polyuréthane collée dessous pour insonorisation optimale.
- Roues Ø 125 mm pivotantes dont 2 à frein.
- Bandage caoutchouc antistatique gris non tachant équipé de parechocs circulaires sur modèles 120 à 200 kg.
- Livrée montée.
- Garantie 2 ans.




| Nbre plateaux | Charge utile (kg) | Dim. plateau L x l (mm) | Espace entre plateau (mm) | Dim. hors tout L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 2             | 120               | 800 x 500               | 590                       | 900 x 600 x 940               | 15         | DDDB0171 | 448.00            |
| 3             | 130               | 800 x 500               | 280                       | 900 x 600 x 940               | 22         | DDDB0172 | 545.00            |
| 2             | 160               | 1000 x 600              | 590                       | 1100 x 700 x 1010             | 23         | DDDB0173 | 801.00            |
| 3             | 200               | 1000 x 600              | 280                       | 1100 x 700 x 1010             | 28         | DDDB0174 | 887.00            |
| 2             | 300               | 835 x 440               | 500                       | 865 x 470 x 1030              | 17         | DDDB0175 | 731.00            |
| 3             | 300               | 835 x 440               | 250                       | 865 x 470 x 1030              | 20         | DDDB0176 | 855.00            |

### Servante ergonomique

La hauteur de toutes les tablettes peut être réglée avec une clé Allen.

- Charge utile : 150 et 300 kg.
- Châssis en acier époxy gris RAL 7035.
- Tablettes métalliques avec rebords.
- 4 roues orientables Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Charge par tablette : 50 kg maxi.
- Livrée à monter.



Autres dimensions et tablettes supplémentaires, sur demande.

| Nbre tablettes | Charge utile (kg) | Dim. plateau L x l (mm) | Dim. hors tout L x l x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------------|----------|-------------------|----------|
| 2              | 150               | 800 x 430               | 900 x 535 x 1015              | DDDB0182 | 439.00            | 0.41     |
| 4              | 300               | 1000 x 430              | 1100 x 535 x 1535             | DDDB0183 | 740.00            | 0.84     |

### Servante multi niveaux à plateaux tôlés

Multi niveaux : 4 à 8 plateaux tôlés soudés.

- Charge utile : 400 kg.
- Plateaux épaisseur 15/10ème avec rebord 21 mm.
- Espace entre plateau : 200 mm.
- Dim. plateau : L 935 x l. 435 mm.
- Roues : Ø 160 mm, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Livrée montée.
- Garantie 10 ans.

De 4 à 8 plateaux



| Nbre de plateaux | Haut. plateau supérieur (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------|------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 4                | 920                          | 39         | DDDB0229 | 602.00            |
| 5                | 1145                         | 50         | DDDB0230 | 664.00            |
| 6                | 1370                         | 61         | DDDB0231 | 726.00            |
| 7                | 1595                         | 72         | DDDB0232 | 756.00            |
| 8                | 1820                         | 83         | DDDB0233 | 777.00            |



## Poste de travail modulable réglable en hauteur

Pieds réglables en hauteur de 650 à 900 mm par clé Allen.

- Charge : 150 kg pour postes de largeur 500 mm.
- Charge : 300 kg pour postes de largeur 700 et 900 mm.
- Châssis en acier, coloris gris RAL 7035.
- Plateau HPL blanc cassé, anti reflets, ép, 25 mm.

| Poste simple        |          |                      |             |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| Dim.<br>L x l. (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 700 x 500           | DDDA0505 | 353.00               | 0.44        |
| 1000 x 500          | DDDA0506 | 385.00               | 0.53        |
| 1500 x 500          | DDDA0507 | 449.00               | 0.65        |
| 1000 x 700          | DDDA0508 | 408.00               | 0.64        |
| 1200 x 700          | DDDA0509 | 433.00               | 0.72        |
| 1500 x 700          | DDDA0510 | 457.00               | 0.83        |
| 1800 x 700          | DDDA0511 | 489.00               | 0.93        |
| 1500 x 900          | DDDA0512 | 495.00               | 0.96        |
| 1800 x 900          | DDDA0513 | 534.00               | 1.13        |

DDDA0505



DDDA0514

| Poste simple + tablette haute |          |                      |             |
|-------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Dim.<br>L x l. (mm)           | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1200 x 700                    | DDDA0514 | 668.00               | 1.08        |
| 1500 x 700                    | DDDA0515 | 708.00               | 1.23        |
| 1800 x 700                    | DDDA0516 | 786.00               | 1.32        |
| 1500 x 900                    | DDDA0517 | 777.00               | 1.39        |
| 1800 x 900                    | DDDA0518 | 829.00               | 1.56        |



Suggestion d'aménagement



De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

## Ossature de poste de travail réglable en hauteur

Ossature avec pieds réglables en hauteur de 700 à 1100 mm.

3 choix de réglages : manuel par clé ALLEN, par manivelle ou électrique.

- Piétement en L : acier, coloris gris RAL 7035 et profil d'aluminium.
- Pieds ajustables pour mises à niveau.
- Réglage manuel par clé Allen : charge : 500 kg.
- Réglage par manivelle : charge : 200 kg.
- Manivelle escamotable évitant toute gêne en position de travail.
- Réglage par bouton électrique : charge : 400 kg.

Large gamme d'accessoires et de compléments disponibles sur demande.



Gamme  
antistatique,  
sur demande

| Réglage manuel par clé Allen - Charge 500 kg |                          |          |                      |             | Réglage par manivelle - Charge 200 kg |                          |          |                      |             | Réglage électrique - Charge 400 kg |                          |          |                      |             |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------|---------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------|------------------------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Dim hors tout<br>L x l<br>(mm)               | H. de<br>réglage<br>(mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Dim hors tout<br>L x l<br>(mm)        | H. de<br>réglage<br>(mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Dim hors tout<br>L x l<br>(mm)     | H. de<br>réglage<br>(mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1000 x 750                                   | 670 - 1100               | DDDA0730 | 564.00               | 1.53        | 1000 x 750                            | 675 - 1025               | DDDA0737 | 1 573.00             | 2.36        | 1000 x 750                         | 700 - 1100               | DDDA0743 | 2 133.00             | 2.67        |
| 1200 x 750                                   | 670 - 1100               | DDDA0731 | 577.00               | 1.60        | 1200 x 750                            | 675 - 1025               | DDDA0738 | 1 586.00             | 2.48        | 1200 x 750                         | 700 - 1100               | DDDA0744 | 2 142.00             | 2.76        |
| 1500 x 750                                   | 670 - 1100               | DDDA0732 | 626.00               | 1.64        | 1500 x 750                            | 675 - 1025               | DDDA0739 | 1 644.00             | 2.68        | 1500 x 750                         | 700 - 1100               | DDDA0745 | 2 188.00             | 2.88        |
| 1800 x 750                                   | 670 - 1100               | DDDA0733 | 631.00               | 1.76        | 1800 x 750                            | 675 - 1025               | DDDA0740 | 1 683.00             | 2.84        | 1800 x 750                         | 700 - 1100               | DDDA0746 | 2 243.00             | 3.12        |
| 2000 x 750                                   | 670 - 1100               | DDDA0734 | 664.00               | 1.91        | 1500 x 900                            | 675 - 1025               | DDDA0741 | 1 665.00             | 2.36        | 2000 x 750                         | 700 - 1100               | DDDA0747 | 2 297.00             | 3.28        |
| 1800 x 900                                   | 670 - 1100               | DDDA0735 | 714.00               | 2.24        | 1800 x 900                            | 675 - 1025               | DDDA0742 | 1 694.00             | 2.48        | 1800 x 900                         | 700 - 1100               | DDDA0748 | 2 339.00             | 3.20        |
| 2000 x 900                                   | 670 - 1100               | DDDA0736 | 748.00               | 2.36        | -                                     | -                        | -        | -                    | -           | 2000 x 900                         | 700 - 1100               | DDDA0749 | 2 393.00             | 3.76        |



DDDA0737 + DDDA0750



DDDA0730 + DDDA0750



DDDA0743 + DDDA0750

## Plateau stratifié

Plateau stratifié.

Dimensions : L 1000, 1200, 1500, 1800 ou 2000 x P 750 mm ou L 1800 ou 2000 x P 900 mm

- Hauteur : 25 mm.
- Revêtement : aggloméré laminé haute pression.
- Couleur : gris clair.

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|------------------------|------------|----------|----------------------|
| 1000 x 750 x 25        | 13,4       | DDDA0750 | 190.00               |
| 1200 x 750 x 25        | 16,4       | DDDA0751 | 214.00               |
| 1500 x 750 x 25        | 19,8       | DDDA0752 | 248.00               |
| 1800 x 750 x 25        | 23,6       | DDDA0753 | 284.00               |
| 1800 x 900 x 25        | 27,6       | DDDA0754 | 318.00               |
| 2000 x 750 x 25        | 25,4       | DDDA0755 | 314.00               |
| 2000 x 900 x 25        | 28,4       | DDDA0756 | 347.00               |



DDDA0750



Suggestion d'aménagement





## Postes de travail ergonomiques

### Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable mécaniquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement. Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.

• Livré démonté.

**Garantie 5 ans.**

#### Poste d'assemblage :

- **Capacité : 300 kg.**
- Structure réglable en hauteur mécaniquement.
- Cadre acier plié 25/10e.
- Poutre tube acier 60x30 mm.
- Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
- Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10e.
- Colonne de pied mécanique en tube d'acier 120 x 60 mm.
- Hauteur de réglage 763 - 1113 mm au pas de 50 mm.
- Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.).
- Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
- Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique. Epaisseur 40 mm.
- Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.



 Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.



| Dim. L x l. x H (mm)    | Nbre de montants | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 695 x 650 x 763 à 1113  | 2                | 60         | DDDA0765 | 930.00            | 7.80     |
| 925 x 650 x 763 à 1113  | 2                | 68         | DDDA0766 | 985.00            | 8.84     |
| 1360 x 650 x 763 à 1113 | 2                | 84         | DDDA0767 | 1 067.00          | 10.92    |
| 1360 x 650 x 763 à 1113 | 3                | 89         | DDDA0768 | 1 155.00          | 11.57    |
| 1820 x 650 x 763 à 1113 | 3                | 106        | DDDA0769 | 1 240.00          | 13.78    |
| 695 x 750 x 763 à 1113  | 2                | 62         | DDDA0770 | 950.00            | 8.06     |
| 925 x 750 x 763 à 1113  | 2                | 71         | DDDA0771 | 1 011.00          | 9.23     |
| 1360 x 750 x 763 à 1113 | 2                | 88         | DDDA0772 | 1 104.00          | 11.44    |
| 1360 x 750 x 763 à 1113 | 3                | 93         | DDDA0773 | 1 192.00          | 12.09    |
| 1820 x 750 x 763 à 1113 | 3                | 111        | DDDA0774 | 1 314.00          | 14.43    |



Suggestion d'aménagement

### Poste de travail modulable MODULOG 4.0 réglable électriquement

Concept d'aménagement de chaînes industrielles ou logistiques pour l'assemblage ou le conditionnement. Permet d'optimiser efficacement à la fois l'espace de travail, la fonctionnalité et l'ergonomie.

• Livré démonté.

**Garantie 5 ans.**

#### Poste d'assemblage :

- **Capacité : 300 kg.**
- Structure réglable en hauteur électriquement.
- Cadre acier plié 25/10e.
- Poutre tube acier 60x30 mm.
- Embases acier 4 mm et tube 25 x 25 mm.
- Voile de fond d'électrification horizontale en acier plié 10/10e.
- Colonne de pied électrique section 150 x 70 mm.
- Hauteur de réglage 763 - 1123 mm linéaire avec mémorisation 3 positions.
- Montants H 1600 mm en tube d'acier 60 x 30 mm permettant d'accueillir les accessoires (tablettes, panneaux perforés, rails bacs à bec, etc.).
- Finition : Peinture poudre époxy polymérisée à 180°C.
- Plateau en panneau aggloméré recouvert de stratifié RESITOP haute résistance thermique, épaisseur 40 mm.
- Possibilités de combinaisons différentes (montants, voile d'électrification, plateaux, caractéristiques ESD) : Consultez votre partenaire.



 Existe avec plateau stratifié antistatique ESD. Consultez votre partenaire D-Direct.



| Dim. L x l. x H (mm)    | Nbre de montants | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-------------------------|------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 695 x 650 x 763 à 1163  | 2                | 60         | DDDA0775 | 2 228.00          | 7.80     |
| 925 x 650 x 763 à 1163  | 2                | 68         | DDDA0776 | 2 280.00          | 8.84     |
| 1360 x 650 x 763 à 1163 | 2                | 84         | DDDA0777 | 2 363.00          | 10.92    |
| 1360 x 650 x 763 à 1163 | 2                | 89         | DDDA0778 | 2 450.00          | 11.57    |
| 1820 x 650 x 763 à 1163 | 2                | 105        | DDDA0779 | 2 536.00          | 13.65    |
| 695 x 750 x 763 à 1163  | 2                | 62         | DDDA0780 | 2 246.00          | 8.06     |
| 925 x 750 x 763 à 1163  | 2                | 71         | DDDA0781 | 2 309.00          | 9.23     |
| 1360 x 750 x 763 à 1163 | 2                | 88         | DDDA0782 | 2 399.00          | 11.44    |
| 1360 x 750 x 763 à 1163 | 2                | 93         | DDDA0783 | 2 487.00          | 12.09    |
| 1820 x 750 x 763 à 1163 | 2                | 110        | DDDA0784 | 2 611.00          | 14.30    |







## Poste de travail réglage manuel en hauteur

- Charge : 500 kg.
- Structure en acier.
- Plateau stratifié beige clair postformé 1/4 rond avant, Ep. 27 mm.
- Réglage manuel de la hauteur au pas de 25 mm de 700 à 1040 mm par indexeur sous plateau.
- 2 pieds en L réglables avec vérins de mise à niveau.
- Entretoise basse.
- Cadre arrière support de superstructure.
- Profilé avant.

| Dim.<br>L x l. (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|---------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1100 x 620          | DDDA0533 | 761.00               | 5.20        |
| 1500 x 620          | DDDA0534 | 835.00               | 6.37        |
| 1100 x 800          | DDDA0535 | 929.00               | 6.11        |
| 1500 x 800          | DDDA0536 | 986.00               | 7.15        |



De nombreuses options sont disponibles pour l'aménagement des postes de travail ergonomiques : tablettes, rails porte bacs, caissons tiroirs, fonds perforés, rampes électriques et lumineuses... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

## Poste de travail réglable en hauteur électriquement

Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 140 kg.
- Pieds embase en tôle 40/10ème.
- Vérins de mises à niveau.
- Colonnes télescopiques électriques.
- Traverses en tôle 12/10ème.
- Plateau mélaminé 19 mm ou multiplis 24 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 700 à 1100 mm.
- Télécommande sous le plateau pour montée et descente.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.

| Dim.<br>L x l x H (mm)  | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 719 à 1119 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0677 | 1 497.00             | 4.42        |
| 1500 x 750 x 719 à 1119 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0678 | 1 534.00             | 5.20        |
| 1800 x 750 x 719 à 1119 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0679 | 1 557.00             | 5.85        |
| 2000 x 750 x 719 à 1119 | Mélaminé 19 mm  | DDDA0680 | 1 600.00             | 6.37        |
| 1200 x 750 x 724 à 1124 | Multiplis 24 mm | DDDA0681 | 1 497.00             | 5.20        |
| 1500 x 750 x 724 à 1124 | Multiplis 24 mm | DDDA0682 | 1 533.00             | 6.24        |
| 1800 x 750 x 724 à 1124 | Multiplis 24 mm | DDDA0683 | 1 575.00             | 7.15        |
| 2000 x 750 x 724 à 1124 | Multiplis 24 mm | DDDA0684 | 1 624.00             | 7.67        |



Options : Bloc 1 tiroir. Montants H 600 mm, pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support UC, panneau perforé... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

## Poste de travail réglable en hauteur électriquement


Conforme à la Norme XPD 65762.

- Charge : 300 kg.
- Structure en tôle 25/10ème.
- Echelles avec 4 vérins électriques.
- Traverses horizontales pliées en U, 60 x 40 mm.
- Plateau mélaminé 38 mm ou multiplis 40 mm.
- Hauteur réglable hors plateau : de 700 à 1100 mm.
- Télécommande sous le plateau : 3 positions mémorisables.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Coloris : Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.
- Livré démonté.
- Garantie : 5 ans.



Options : Blocs tiroirs. Montants et traverses pour accessoires modulaires : tablettes, rails porte-bacs, support éclairage, panneau perforé... Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.

| Dim.<br>L x l x H (mm)  | Plateau         | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 738 à 1138 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0685 | 2 793.00             | 10.79       |
| 1500 x 750 x 738 à 1138 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0686 | 2 829.00             | 12.09       |
| 1800 x 750 x 738 à 1138 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0687 | 2 863.00             | 13.13       |
| 2000 x 750 x 738 à 1138 | Mélaminé 38 mm  | DDDA0688 | 2 893.00             | 14.04       |
| 1200 x 750 x 740 à 1140 | Multiplis 40 mm | DDDA0689 | 2 814.00             | 11.44       |
| 1500 x 750 x 740 à 1140 | Multiplis 40 mm | DDDA0690 | 2 852.00             | 13.00       |
| 1800 x 750 x 740 à 1140 | Multiplis 40 mm | DDDA0691 | 2 914.00             | 14.30       |
| 2000 x 750 x 740 à 1140 | Multiplis 40 mm | DDDA0692 | 2 942.00             | 15.21       |





## Affichage et pupitres

### Pochette-cadre d'affichage Magneto

Utilisation : bureaux, industries, magasins, CHR, affichage sécurité, partout où l'information doit être mise en avant...

- Dos adhésif repositionnable ou dos magnétique.
- Format A4.
- Fermeture par 3 bandes magnétiques.
- Surface grainée antireflets.
- Ep. : Dos adhésif : 250 µ, face 110 µ - Magnétique : 250 µ - face 400 µ.
- Coloris : argent, bleu, rouge, vert, orange et noir.
- Coloris sécurité : rouge/blanc, jaune/noir et vert/blanc.
- Conditionnée par 10 sachets de 2 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.

| Dos adhésif repositionnable |            |          |                     | Dos magnétique |                     |
|-----------------------------|------------|----------|---------------------|----------------|---------------------|
| Coloris                     | Cdt par    | Réf.     | Prix € HT le sachet | Réf.           | Prix € HT le sachet |
| Argent                      | 10 sachets | DDDD0407 | 13.60               | DDDD0417       | 18.20               |
| Bleu                        | 10 sachets | DDDD0408 | 13.60               | DDDD0418       | 18.20               |
| Rouge                       | 10 sachets | DDDD0409 | 13.60               | DDDD0419       | 18.20               |
| Vert                        | 10 sachets | -        | -                   | DDDD0421       | 18.20               |
| Orange                      | 10 sachets | -        | -                   | DDDD0422       | 18.20               |
| Noir                        | 10 sachets | DDDD0413 | 13.60               | DDDD0423       | 18.20               |
| Rouge/blanc                 | 10 sachets | DDDD0414 | 16.70               | DDDD0424       | 20.80               |
| Jaune/noir                  | 10 sachets | DDDD0415 | 16.70               | DDDD0425       | 20.80               |
| Vert/blanc                  | 10 sachets | DDDD0416 | 16.70               | DDDD0426       | 20.80               |

### Cadre d'affichage Magneto Solo

Fixation grâce à 4 bandes magnétiques.

- Format : A4.
- Surface antireflets PVC 250 µ.
- Coloris sécurité : rouge/blanc, jaune/noir et vert/blanc.
- Conditionné par 10 sachets de 2 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.

| Coloris     | Cdt par    | Réf.     | Prix € HT le sachet |
|-------------|------------|----------|---------------------|
| Noir        | 10 sachets | DDDD0469 | 16.30               |
| Argent      | 10 sachets | DDDD0470 | 16.30               |
| Rouge/blanc | 10 sachets | DDDD0433 | 17.60               |
| Jaune/noir  | 10 sachets | DDDD0434 | 17.60               |
| Vert/blanc  | 10 sachets | DDDD0435 | 17.60               |

### Pochette d'affichage Kang

- Utilisation portrait ou paysage.
- Contenance jusqu'à 10 feuilles 80 g.
- Fermeture : dos magnétique.

Existe en fermeture dos adhésif repositionnable.

- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Autres conditionnements sur demande.

| Modèle         | Format | Cdt par      | Réf.     | Prix € HT le lot |
|----------------|--------|--------------|----------|------------------|
| Dos magnétique | A3     | 5 pochettes  | DDDD0400 | 35.60            |
| Dos magnétique | A4     | 20 pochettes | DDDD0398 | 45.90            |
| Dos adhésif    | A4     | 20 pochettes | DDDD0475 | 24.80            |
| Dos magnétique | A5     | 20 pochettes | DDDD0399 | 39.60            |

### Poche magnétique

Utilisation : ateliers, machines, racks, étagères métalliques...

- Poche en PVC 110 µ antireflet.
- Ouverture par le haut.
- Format A4.
- Coloris : noir.
- Conditionnée par 4 sachets de 5 pochettes.
- Autres conditionnements sur demande.

| Cdt par      | Réf.     | Prix € HT le lot |
|--------------|----------|------------------|
| 20 pochettes | DDDD0337 | 32.90            |



**tarifold**



Ouverture et fermeture de la poche par bande magnétique

### Kit mural Pro

- Adapté à TQM, 5S, KAIZEN et d'une manière générale à tous les objectifs de gestion LEAN.
- Haute qualité et longévité.
- Fonction de chargement rapide.
- Montage de poche magnétique : 4 fois plus rapide.
- Cadres renforcés par des fils d'acier.
- Montage magnétique.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.

| Cdt par | Réf.     | Prix € HT le kit |
|---------|----------|------------------|
| 2       | DDDD0471 | 87.80            |


**tarifold**  
GARANTIE  
10 ANS



### Kit mural métal

- Socle mural en métal avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage.
- Matériel de fixation fourni.
- Coloris pochettes assorties.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.

| Modèle     | Cdt par | Réf.     | Prix € HT le kit |
|------------|---------|----------|------------------|
| A fixer    | 2       | DDDD0335 | 58.00            |
| Magnétique | 2       | DDDD0476 | 76.00            |



**tarifold**  
GARANTIE  
10 ANS

### Kit pupitre métal

Utilisation : ateliers de production, usines, entrepôts, postes de montage...

- Socle en métal incliné avec butées latérales de maintien des poches.
- Capacité : 10 à 60 poches A4 en PVC à pivots métal.
- 5 cavaliers de repérage par lot de 10 poches.
- Fixation murale possible sur modèles : 10, 20 et 30 poches.
- Coloris pochettes assorties.

| Nbre de poches | Réf.     | Prix € HT le kit |
|----------------|----------|------------------|
| 10             | DDDD0325 | 100.00           |
| 20             | DDDD0326 | 145.00           |
| 30             | DDDD0327 | 189.00           |



**tarifold**  
GARANTIE  
10 ANS

### Kit mural antimicrobien Sterifold

- Empêche la croissance microbienne présentant un risque pour la santé.
- Stoppe les germes et les bactéries.
- 10 poches A4 antimicrobiennes en PVC.
- Disponible avec des poches blanches ou noires.
- 5 cavaliers pour l'indexage des poches.
- Conditionné par 2 kits.
- Autres conditionnements sur demande.

**N**  
Nouveauté



| Matériaux | Coloris | Cdt par | Réf.     | Prix € HT le kit |
|-----------|---------|---------|----------|------------------|
| Acier     | Noir    | 2       | DDDD0472 | 66.50            |
| Acier     | Blanc   | 2       | DDDD0473 | 66.50            |
| Inox      | Noir    | 2       | DDDD0474 | 78.00            |
| Inox      | Blanc   | 2       | DDDD0477 | 78.00            |



### Pupitre d'atelier mobile

- Charge : 100 et 150 kg.
- Structure en tube d'acier.
- Tablette écriture en mélaminé avec rebord.
- Tablette bois réglable en hauteur.
- Roues pivotantes en TPE Ø 125 mm dont 2 à frein.
- Coloris : Bleu RAL 5007.

#### Equipements :

- Tablettes bois : 500 x 600 ou 1000 x 600 mm.
- Bloc coffre fermeture à clé : L 500 x P 600 x H 600 mm.
- Bloc écriture en acier avec serrure et sous-main plastifié.

A partir de  
**329.00**  
l'unité



DDDD0466



DDDD0452



DDDD0450



DDDD0467



DDDD0451

| Version                            | Charge (kg) | Dim. hors tout L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| Écritoire droit + 2 plateaux       | 100         | 605 x 610 x 1195              | 25         | DDDD0466 | <b>329.00</b>     |
| Écritoire incliné + 2 plateaux     | 100         | 605 x 610 x 1195              | 25,5       | DDDD0448 | <b>331.00</b>     |
| Écritoire droit + 1 bloc coffre    | 100         | 605 x 610 x 1195              | 46         | DDDD0467 | <b>578.00</b>     |
| Écritoire incliné + 1 bloc coffre  | 100         | 605 x 610 x 1195              | 46         | DDDD0449 | <b>578.00</b>     |
| Bloc écriture incliné + 2 plateaux | 150         | 600 x 615 x 1320              | 42         | DDDD0450 | <b>578.00</b>     |
| Écritoire incliné + 2 plateaux     | 100         | 1105 x 610 x 1195             | 38,5       | DDDD0451 | <b>397.00</b>     |
| Écritoire incliné + 1 bloc coffre  | 100         | 1105 x 610 x 1195             | 59,5       | DDDD0452 | <b>649.00</b>     |



DDDD0444



DDDD0443



DDDD0442



DDDD0445

### Pupitre d'atelier mobile

- Charge 200 kg.
- Structure en tube d'acier.
- Tablette supérieure en tôle avec rebord 15 mm face avant, dim. : L 525 x l. 560 mm.
- Dim. hors tout : L 560 x l. 590 x H 1190 mm.
- Roues Ø 125 mm dont 2 à frein, en caoutchouc semi-élastique non tachant.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

#### Equipements :

- Tablette bois : L 550 x l. 470 x Ep. 11 mm.
- 1 tiroir fermeture à clé : H 150 mm.
- 1 bloc coffre fermeture à clé : H 550 mm.
- 1 bloc 3 tiroirs : H 50/100/150 mm.



| Version                             | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|-------------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 2 tablettes bois                    | 22         | DDDD0442 | <b>368.00</b>     |
| 1 tiroir + 2 tablettes bois         | 35         | DDDD0443 | <b>471.00</b>     |
| 1 bloc coffre + 1 tablette bois     | 40         | DDDD0444 | <b>647.00</b>     |
| 1 bloc 3 tiroirs + 2 tablettes bois | 40         | DDDD0445 | <b>809.00</b>     |

### Pupitre d'atelier fixe ou mobile

- Construction en tube d'acier.
- Coffre écriture verrouillable en tôle d'acier.
- Ecrtoire dim. : L 520 x H 440 mm + goulotte plumier.
- Dim. hors tout : L 520 x P 625 x H 1270 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 50 mm dont 2 à frein ou 4 patins caoutchouc.

#### Equipements :

- 2 tablettes : L 470 x P 625 x H 170/690 mm.
- Bloc porte fermeture à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm, 1 étagère.
- Bloc tiroirs fermeture centralisée à clé : L 470 x P 625 x H 620 mm. (2 tiroirs H 100 mm et 2 tiroirs H 150 mm).
- Garantie : 10 ans.

#### Options sur demande :

- Panneau d'affichage arrière : L 470 x H 350 mm.
- Porte documents plastique.



DDDD0391



DDDD0392



DDDD0393



Pupitre fixe sur patins caoutchouc avec options :  
- Panneau d'affichage arrière  
- Porte documents plastique.

| Version      | Poids (kg) | Sur roulettes |                   | Sur patins caoutchouc |                   |
|--------------|------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
|              |            | Réf.          | Prix € HT l'unité | Réf.                  | Prix € HT l'unité |
| 2 tablettes  | 24         | DDDD0391      | <b>473.00</b>     | DDDD0404              | <b>473.00</b>     |
| Bloc coffre  | 47         | DDDD0392      | <b>692.00</b>     | DDDD0405              | <b>692.00</b>     |
| Bloc tiroirs | 65         | DDDD0393      | <b>944.00</b>     | DDDD0406              | <b>944.00</b>     |





# Tables de travail


## Table de travail mobile

- 1 ou 2 plateaux.
- Structure en tube acier soudée 30 x 30 mm.
- Plateau mélaminé blanc : Ep 19 mm, avec champs PVC.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein, caoutchouc non tachant.
- Coloris : Bleu laqué.

### Options sur demande :

- Pieds avec vérins réglables.
- Tablette sur glissière.
- Tiroir en acier peint et coloris blanc laqué ou tout inox.
- Conditionnée par 2 tables.
- Autres conditionnements sur demande.

A partir de  
**306.00** €HT  
l'unité par 2



| Table 1 plateau        |            |          |                      | Table 2 plateaux |                      |
|------------------------|------------|----------|----------------------|------------------|----------------------|
| Dim.<br>L x l x H (mm) | Cdt<br>par | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Réf.             | Prix € HT<br>l'unité |
| 600 x 400 x 910        | 2          | DDDA0555 | 306.00               | DDDA0560         | 364.00               |
| 1500 x 700 x 910       | 2          | DDDA0556 | 437.00               | DDDA0561         | 567.00               |
| 1800 x 600 x 910       | 2          | DDDA0557 | 450.00               | DDDA0562         | 590.00               |
| 2000 x 700 x 910       | 2          | DDDA0334 | 479.00               | DDDA0104         | 645.00               |
| 2000 x 800 x 910       | 2          | DDDA0558 | 493.00               | DDDA0563         | 691.00               |
| 2000 x 1000 x 910      | 2          | DDDA0559 | 538.00               | DDDA0564         | 752.00               |



Table 1 plateau  
coloris blanc laqué,  
sur demande.



## Table de travail modulable

Système d'assemblage évolutif et transformable pour concevoir tables de montage, tables de coupe, comptoirs de vente...

- 4 longueurs : 2000, 2500, 3000 et 3500 mm.
- 3 largeurs : 800, 1000 et 1200 mm.
- 2 hauteurs : 850 et 1000 mm.

### Longerons :

- En tube d'acier rectangulaire de 35 x 20 mm.
- Relient les pieds entre eux.
- Assemblage sur pieds par boulonnage.
- Finition Bleu RAL 5019.

### Plateau :

- En mélaminé sable : Ep 22 mm.
- Chants plaqués PVC.
- Charge 100 kg/m<sup>2</sup> uniformément répartie.

### Pieds :

- En tube d'acier carré de 30 mm.
- Equipés d'un vérin de réglage.
- Finition Bleu RAL 5019.



**D** Créez votre plan de travail à vos dimensions.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

3 COMPOSANTS POUR DE MULTIPLES COMBINAISONS....



| Dim.<br>L x l x H (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Dim.<br>L x l x H (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------|----------------------|-------------|------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 2000 x 800 x 850       | DDDA0310 | 402.00               | 3.43        | 2500 x 800 x 850       | DDDA0316 | 558.00               | 4.49        |
| 2000 x 800 x 1000      | DDDA0311 | 414.00               | 3.52        | 2500 x 800 x 1000      | DDDA0317 | 577.00               | 4.62        |
| 2000 x 1000 x 850      | DDDA0312 | 453.00               | 3.98        | 2500 x 1000 x 850      | DDDA0318 | 619.00               | 5.21        |
| 2000 x 1000 x 1000     | DDDA0313 | 468.00               | 4.08        | 2500 x 1000 x 1000     | DDDA0319 | 643.00               | 5.34        |
| 2000 x 1200 x 850      | DDDA0314 | 498.00               | 4.54        | 2500 x 1200 x 850      | DDDA0320 | 676.00               | 5.92        |
| 2000 x 1200 x 1000     | DDDA0315 | 512.00               | 4.63        | 2500 x 1200 x 1000     | DDDA0321 | 695.00               | 6.05        |
| 3000 x 800 x 850       | DDDA0322 | 624.00               | 5.14        | 3500 x 800 x 850       | DDDA0328 | 684.00               | 5.86        |
| 3000 x 800 x 1000      | DDDA0323 | 647.00               | 5.26        | 3500 x 800 x 1000      | DDDA0329 | 709.00               | 5.99        |
| 3000 x 1000 x 850      | DDDA0324 | 687.00               | 5.96        | 3500 x 1000 x 850      | DDDA0330 | 762.00               | 6.80        |
| 3000 x 1000 x 1000     | DDDA0325 | 711.00               | 6.10        | 3500 x 1000 x 1000     | DDDA0331 | 783.00               | 6.94        |
| 3000 x 1200 x 850      | DDDA0326 | 749.00               | 6.79        | 3500 x 1200 x 850      | DDDA0332 | 834.00               | 7.75        |
| 3000 x 1200 x 1000     | DDDA0327 | 774.00               | 6.92        | 3500 x 1200 x 1000     | DDDA0333 | 854.00               | 7.88        |







## Table de travail

### Table de travail pour les activités en atelier.

- Idéale pour l'emballage, l'assemblage, le tri, la préparation des commandes etc.
- Hauteur adaptée à votre position de travail.
- Structure en acier très robuste.
- Traitement époxy bleu RAL 5005 et gris RAL 7035.
- Plateau en mélaminé blanc de 22 mm.
- Livrée avec semelles métalliques.
- Montage très facile.
- **Capacité de charge : Jusqu'à 280 kg.**
- **Garantie : 3 ans.**

A partir de  
**210.00**  
€HT  
l'unité



| Modèle        | Dim.<br>L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|---------------|------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Sans tablette | 1200 x 800 x 830       | DDDA0722 | 210.00               | 3.51        |
| Avec tablette | 1200 x 800 x 830       | DDDA0723 | 366.00               | 4.81        |
| Sans tablette | 1600 x 800 x 830       | DDDA0724 | 267.00               | 4.29        |
| Avec tablette | 1600 x 800 x 830       | DDDA0725 | 421.00               | 5.98        |
| Sans tablette | 2000 x 800 x 830       | DDDA0726 | 322.00               | 5.46        |
| Avec tablette | 2000 x 800 x 830       | DDDA0727 | 478.00               | 7.93        |



## Table de soudage

- **Charge : 1500 kg.**
- Châssis hauteur 800 mm hors plateau.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée démontée.



Table de soudage avec options :  
tiroir et 1/2 plancher métal.

| Dim. hors tout<br>L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 808                 | DDDA0548 | 673.00               | 5.56        |
| 1500 x 750 x 808                 | DDDA0549 | 702.00               | 6.72        |
| 1800 x 750 x 808                 | DDDA0550 | 890.00               | 8.00        |
| 2000 x 750 x 808                 | DDDA0551 | 902.00               | 8.80        |

## Table de soudage réglable en hauteur par manivelle

- **Charge : 300 kg.**
- Hauteur réglable hors plateau : de 790 à 1090 mm.
- Plateau acier : Ep. 8 mm.
- 2 pieds échelle tôle 25/10ème, pliée en U, 80 x 42 mm.
- 2 longerons sous plateau 40 x 50 x 80 mm.
- 3 entretoises tôle 25/10ème, pliée en U, 60 x 40 mm.
- Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
- Livrée montée.



| Dim. hors tout<br>L x P x H (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 750 x 790 à 1090          | DDDA0693 | 2 250.00             | 6.04        |
| 1500 x 750 x 790 à 1090          | DDDA0694 | 2 280.00             | 7.32        |
| 1800 x 750 x 790 à 1090          | DDDA0695 | 2 468.00             | 8.60        |
| 2000 x 750 x 790 à 1090          | DDDA0696 | 2 482.00             | 9.48        |

## Armoire dossier d'établi

### A poser ou à accrocher au mur.

- Pour établis : L 1000, 1500 ou 2000 mm.
- Dim. : P 200 x H 1000 mm.
- Châssis acier : Ep. 2,5 mm.
- Porte à rideau vertical en alu.
- Fermeture à clé.
- Livrée sans outils.

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|------------------------|---------------|----------|----------------------|
| 1000 x 200 x 1000      | 29            | DDDD0353 | 781.00               |
| 1500 x 200 x 1000      | 41            | DDDD0354 | 905.00               |
| 2000 x 200 x 1000      | 54            | DDDD0355 | 1 129.00             |



DDDD0353



DDDD0355

## Mors aimantés pour étau

- Jeux de 2 mors en ABS ou finition aluminium.
- Mors plats ou pour tubes.
- Largeurs : 120 ou 125 mm.



DDDA0501

DDDA0503

| Largeur mâchoires<br>(mm) | Mors aimantés | Matériau | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|---------------------------|---------------|----------|----------|----------------------|
| 120                       | Plats         | ABS      | DDDA0501 | 79.20                |
| 125                       | Plats         | ALU      | DDDA0502 | 81.40                |
| 120                       | Pour tubes    | ABS      | DDDA0503 | 79.20                |
| 125                       | Pour tubes    | ALU      | DDDA0504 | 81.40                |

## Étau à mors parallèles

### Base tournante à 360°.

- Corps en acier trempé.
- Mors interchangeables en acier trempé.
- Mors, enclume et partie coulissante polis.
- Ouverture vers l'avant.
- Mors à tube inclus.

### Option sur demande :

- Mors de rechange.



| Largeur mâchoires<br>(mm) | Ouverture<br>(mm) | Ø base<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|---------------------------|-------------------|----------------|---------------|----------|----------------------|
| 100                       | 110               | 140            | 7,6           | DDDA0713 | 178.00               |
| 125                       | 130               | 170            | 8,7           | DDDA0714 | 214.00               |
| 150                       | 170               | 170            | 13,2          | DDDA0715 | 252.00               |
| 200                       | 200               | 190            | 17            | DDDA0716 | 317.00               |



## Sièges d'atelier

### Siège bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise et dossier bois multiplis hêtre : Ep. 8 mm.
- Assise : L. 410 x P 390 mm.
- Dossier : L. 390 x H 260 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0701



DDDF0700



DDDF0702

| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur patins                | 460 à 660          | DDDF0699 | 223.00            | 1.12     |
| Sur patins                | 530 à 790          | DDDF0700 | 229.00            | 1.26     |
| Sur roulettes             | 460 à 660          | DDDF0701 | 224.00            | 1.12     |
| Sur patins + repose pieds | 530 à 790          | DDDF0702 | 254.00            | 1.54     |

### Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou base flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dossieret de maintien lombaires : H 160 mm.
- Assise : L 330 x P 240 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0705

DDDF0704

| Modèle de siège                  | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Colonne fixe sur patins          | 570 à 830          | DDDF0704 | 183.00            | 1.12     |
| Colonne base flexible sur patins | 650 à 850          | DDDF0705 | 251.00            | 1.26     |

### Tabouret polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise ronde : Ø 340 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0711



DDDF0713



DDDF0714

| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur patins                | 450 à 650          | DDDF0711 | 165.00            | 0.98     |
| Sur patins                | 520 à 780          | DDDF0712 | 167.00            | 0.98     |
| Sur roulettes             | 450 à 650          | DDDF0713 | 165.00            | 0.98     |
| Sur patins + repose pieds | 520 à 780          | DDDF0714 | 192.00            | 1.26     |

### Tabouret bois confort

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise bois multiplis hêtre : Ep. 12 mm.
- Assise : Ø 320 mm.
- Embase en polyamide renforcé 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0703



DDDF0707



DDDF0708

| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur patins                | 450 à 650          | DDDF0703 | 179.00            | 0.84     |
| Sur patins                | 520 à 780          | DDDF0706 | 182.00            | 0.84     |
| Sur roulettes             | 450 à 650          | DDDF0707 | 180.00            | 0.84     |
| Sur patins + repose pieds | 520 à 780          | DDDF0708 | 207.00            | 1.12     |

### Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Colonne fixe ou flexible pour suivre les mouvements du dos.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Dossieret de maintien lombaires avec poignée : H 100 mm.
- Assise : L 360 x P 250 mm.
- Embase en aluminium 5 branches.
- Livré démonté.



DDDF0710

DDDF0709

| Modèle de siège                  | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Colonne fixe sur patins          | 570 à 830          | DDDF0709 | 202.00            | 0.98     |
| Colonne base flexible sur patins | 650 à 850          | DDDF0710 | 276.00            | 1.12     |

### Assis debout polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise selle : L 270 x P 270 mm.
- Dossier : L 320 x H 120 mm.
- Embase en aluminium 5 branches.
- Livré démonté.



| Modèle de siège | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-----------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur roulettes   | 570 à 810          | DDDF0715 | 305.00            | 1.12     |



## Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple strié : l. 440 x P 420 mm.
- Dossier polyuréthane souple strié : l. 380 x H 300 mm.
- Piètement alu 5 branches.
- Livré démonté.



| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur patins                | 490 à 690          | DDDF0662 | 371.00            | 1.96     |
| Sur patins                | 560 à 820          | DDDF0663 | 383.00            | 1.96     |
| Sur roulettes             | 490 à 690          | DDDF0665 | 371.00            | 1.96     |
| Sur patins + repose pieds | 560 à 820          | DDDF0666 | 408.00            | 2.24     |

## Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane pastillé : l. 410 x P 380 mm.
- Dossier polyuréthane pastillé : l. 380 x H 250 mm.
- Piètement polyamide 5 branches.
- Livré démonté.

A partir de  
**255.00** €HT  
l'unité



| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur patins                | 490 à 690          | DDDF0720 | 255.00            | 1.54     |
| Sur patins                | 560 à 820          | DDDF0721 | 263.00            | 1.54     |
| Sur roulettes             | 490 à 690          | DDDF0722 | 256.00            | 1.54     |
| Sur patins + repose pieds | 560 à 820          | DDDF0723 | 289.00            | 1.82     |

## Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable synchrone.
- Réglage de la profondeur d'assise.
- Blocable 5 positions.
- Réglage de la tension de rappel.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane ultra souple : l. 460 x P 431 mm.
- Dossier polyuréthane ultra souple : l. 460 x H 502 mm.
- Piètement alu 5 branches.
- Livré démonté.



| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur patins                | 530 à 730          | DDDF0716 | 566.00            | 2.24     |
| Sur patins                | 600 à 860          | DDDF0717 | 577.00            | 2.38     |
| Sur roulettes             | 530 à 730          | DDDF0718 | 566.00            | 2.38     |
| Sur patins + repose pieds | 600 à 860          | DDDF0719 | 603.00            | 2.38     |

## Siège ergonomique polyuréthane

Conforme à la Norme NFD 65-761.

- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
- Assise dynamique inclinable asynchrone.
- Réglage en hauteur par lift à gaz.
- Assise polyuréthane souple respirant : l. 480 x P 450 mm.
- Dossier polyuréthane souple respirant : l. 410 x H 390 mm.
- Piètement alu 5 branches.
- Livré démonté.



| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur patins                | 520 à 720          | DDDF0674 | 431.00            | 2.10     |
| Sur patins                | 590 à 850          | DDDF0675 | 445.00            | 2.24     |
| Sur roulettes             | 520 à 720          | DDDF0677 | 432.00            | 2.10     |
| Sur patins + repose pieds | 590 à 850          | DDDF0678 | 470.00            | 2.52     |



## Sièges d'atelier

### Tabouret bois

- Assise bois vernis multiplis hêtre, Ø 320 x Ep. 18 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Vérin à gaz à amortisseur d'assise.
- Réglage en hauteur de 470 à 670 mm.
- Piètement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



**108.00** €HT  
l'unité

| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0598 | 108.00            | 0.59     |

### Assis debout bois

- Assise galbée en hêtre multicouches, finition vernis naturel : L 360 x P 250 x Ep. 8 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
- Piètement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0586 | 108.00            | 0.57     |

### Assis debout bois

- Assise galbée en hêtre multicouches, finition vernis naturel : L 360 x P 250 x Ep 8 mm.
- Rotation libre à 360°.
- Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
- Repose pieds réglable en tube acier chromé.
- Piètement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0679 | 142.00            | 0.57     |

### Tabouret debout vinyle

- Assise vinyle intégral, lavable et classé antifeu M2.
- Réglable en hauteur de 490 à 690 mm.
- Piètement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de roulettes Ø 50 mm.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0587 | 110.00            | 0.65     |

### Assis debout vinyle

- Assise galbée vinyle intégral, soudé haute fréquence et classé anti-feu M2.
- Réglable en hauteur de 540 à 790 mm.
- Piètement 5 branches Ø 525 mm en polyamide renforcé.
- Equipé de 5 patins.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0588 | 113.00            | 0.60     |

### Assis debout vinyle

- Assise galbée vinyle intégral, soudé haute fréquence et classé anti-feu M2.
- Réglable en hauteur de 530 à 780 mm.
- Base circulaire Ø 440 mm en polyamide renforcé.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0680 | 140.00            | 0.68     |

### Siège vinyle

- Revêtement vinyle, soudé haute fréquence sur rembourrage interne et classé anti-feu M2.
- Dossier réglable : L 380 x H 290 mm.
- Assise galbée intégral, L 440 x P 400 mm.
- Réglage en hauteur de 490 à 690 mm.
- Piètement 5 branches Ø 550 mm.
- Equipé de roulettes Ø 50 mm.
- Coloris : Bleu ou noir.

Anti-feu M2



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0589 | 174.00            | 0.99     |

### Siège polyuréthane

- Assise galbée en polyuréthane avec relief antiglisse : L 440 x P 420 mm.
- Dossier galbé réglable en polyuréthane : L 410 x H 300 mm.
- Réglage en hauteur de 500 à 700 mm.
- Piètement 5 branches Ø 550 mm.
- Equipé de roulettes Ø 50 mm.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0681 | 214.00            | 1.27     |





## Sièges d'atelier

Assis-debout  
polyuréthane

## Modèle Haut.

- Piétement fer à cheval, acier enrobé de PVC plastifié satiné noir antidérapant.
- Encombrement au sol : L 490 x P 330 mm.
- Colonne lift-gaz noire avec amortisseur d'assise.
- Assise cylindrique en mousse de polyuréthane souple noire, avec poignée incorporée.
- H. d'assise réglable avec rehausse : 750 à 980 mm.
- H. d'assise réglable sans rehausse : 630 à 860 mm.
- Autre coloris : Bleu sur demande.



 2 hauteurs d'assise  
grâce à la rehausse

| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0604 | 327.00            | 1.15     |

Assis-debout  
polyuréthane

## Modèle Haut.

- Piétement acier chromé ou polyamide 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé ou noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort en mousse de polyuréthane noire, avec poignée incorporée.
- Hauteur d'assise réglable.



| Assise réglable de (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-------------------------|----------|-------------------|----------|
| 570 à 810               | DDDF0616 | 240.00            | 0.83     |
| 540 à 780               | DDDF0602 | 260.00            | 0.94     |

## Tabouret polyuréthane

## Modèle Bas.

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 440 à 570 mm.
- Existe en modèle Haut.



**185** €HT  
l'unité

| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0600 | 185.00            | 0.83     |



Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.  
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

## Tabouret inox

## Modèle Bas.

- Piétement acier inox 5 branches.
- Roulettes nylon avec axe inox.
- Colonne télescopique inox à blocage mécanique.
- Assise ronde en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 510 à 660 mm.
- Existe en modèle haut.



**INOX**

| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0617 | 409.00            | 0.81     |

## Selle polyuréthane

- Piétement acier chromé 5 branches.
- Roulettes à bandage souple.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise type selle en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 580 à 820 mm.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0693 | 292.00            | 1.05     |

Assis-debout  
polyuréthane

- Piétement type luge en tube d'acier peint époxy noir.

- Patins antidérapants.
- Assise inclinable et pivotante avec retour automatique au centre.
- 6 positions de réglage en hauteur et 4 pour l'inclinaison de l'assise.
- Assise ergonomique en mousse de polyuréthane noire.
- Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0605 | 349.00            | 1.11     |



## Sièges d'atelier

### Siège polyuréthane

#### Modèle bas.

- Piètement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple bleue.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- Hauteur d'assise réglable de 480 à 610 mm.
- Existe en modèles intermédiaire et haut.
- Autre coloris : Noir, sur demande.



### Siège polyuréthane ESD

#### Modèle haut.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Roulettes antistatiques.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en mousse de polyuréthane souple noire antistatique.
- Dossier articulé réglable en hauteur et en profondeur.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 600 à 840 mm.
- Assure une parfaite descente des charges électriques jusqu'au sol (test de resistivité par le L.C.I.E.).
- Disponible également en version standard.



### Siège polyuréthane ESD

#### Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise ergonomique confort et dossier en mousse de polyuréthane souple noire.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds Ø 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 560 à 800 mm.
- Existe en modèles bas et intermédiaire.
- Autre coloris : Bleu, sur demande.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0619 | 304.00            | 1.31     |

| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0696 | 477.00            | 1.56     |

| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0620 | 442.00            | 1.97     |



Garantie 5 ans sur tous les sièges de cette page.  
SAV assuré pour tout remplacement de pièces. Les sièges sont livrés avec notice de montage.

### Siège bois

#### Modèle Haut.

- Piètement monobloc polyamide 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier ergonomiques hêtre multiplis, Ep. 10 mm.
- Dossier articulé réglable en hauteur et profondeur.
- Hauteur d'assise réglable de 510 à 750 mm.
- Existe en modèles bas, intermédiaire et très haut.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0606 | 238.00            | 0.99     |

### Siège vinyle

#### Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise large et dossier haut en vinyle bleu sur mousse de polyester, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Gris, sur demande.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0697 | 464.00            | 1.96     |

### Siège tissu

#### Modèle haut asynchrone.

- Piètement acier chromé 5 branches.
- Patins nylon articulés.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu gris, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Réglage d'inclinaison asynchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Repose-pieds 460 mm, en aluminium monobloc, réglable en hauteur par molette de serrage.
- Hauteur d'assise réglable de 550 à 790 mm.
- Autre coloris : Rouge, sur demande.



| Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|----------|-------------------|----------|
| DDDF0698 | 369.00            | 1.74     |



## Tabouret polyuréthane

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise en polyuréthane, Ep. 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Réglage en hauteur par vérin à gaz.
- Base étoile 5 branches en nylon noir.



A partir de  
**157.00** €HT  
l'unité

## Siège polyuréthane asynchrone

- Capacité de charge maxi : 120 kg.
- Assise et dossier structure bois multiplis, recouvert de polyuréthane.
- Ep. dossier : 20 mm, Ep. assise : 40 mm, densité 300 kg/m³.
- Dossier inclinable et réglable en hauteur par vérin à gaz.
- Inclinaison de l'assise réglable.
- Base étoile 5 branches en nylon noir.



| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur roulettes             | 440 à 580          | DDDF0682 | 157.00            | 1.02     |
| Sur patins                | 420 à 560          | DDDF0683 | 157.00            | 1.02     |
| Sur patins                | 580 à 830          | DDDF0684 | 160.00            | 1.19     |
| Sur patins + repose pieds | 580 à 830          | DDDF0685 | 191.00            | 1.36     |

| Modèle de siège           | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------------------------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Sur roulettes             | 440 à 580          | DDDF0686 | 240.00            | 1.70     |
| Sur patins                | 420 à 560          | DDDF0687 | 240.00            | 1.70     |
| Sur patins                | 580 à 830          | DDDF0688 | 245.00            | 1.87     |
| Sur patins + repose pieds | 580 à 830          | DDDF0689 | 276.00            | 2.04     |

## Siège bois auto-adaptatif Konzept

- Piètement acier noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise bois multiplis mélaminé noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.
- Hauteur d'assise réglable.



## Siège polyuréthane auto-adaptatif Konzept

- Piètement acier noir 5 branches.
- Patins nylon articulés ou roulettes nylon à double galets.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu noire.
- Appui lombaire réglable en profondeur, selon modèle.
- Avec ou sans repose-pieds réglable Ø 460 mm, en alu monobloc.
- Hauteur d'assise réglable.



INFO

- Assise déformable, en 2 parties montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Élimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
- Répartition optimale des pics de pression en position assise.



| Modèle de siège         | Dossier | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-------------------------|---------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Roulettes               | Sans    | 485 à 620          | DDJC0439 | 214.00            | 1.00     |
| Patins + repose pieds   | Sans    | 585 à 830          | DDJC0444 | 271.00            | 1.19     |
| Roulettes auto-freinées | Avec    | 485 à 620          | DDJC0446 | 300.00            | 1.21     |
| Patins + repose pieds   | Avec    | 585 à 830          | DDJC0438 | 357.00            | 1.41     |

| Modèle de siège         | Dossier | H. de réglage (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-------------------------|---------|--------------------|----------|-------------------|----------|
| Patins + repose pieds   | Sans    | 610 à 855          | DDJC0437 | 332.00            | 1.46     |
| Roulettes               | Avec    | 510 à 645          | DDJC0436 | 392.00            | 1.49     |
| Patins + repose pieds   | Avec    | 610 à 855          | DDJC0447 | 447.00            | 1.68     |
| Roulettes + cde au pied | Sans    | 660 à 765          | DDJC0445 | 452.00            | 1.68     |



Existe en 46 modèles pour tous les besoins d'utilisation et les environnements de travail. Consultez votre partenaire D-DIRECT.



## Armoires d'atelier

### Armoire à tiroirs

#### Sur guides et coulissants.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 1950 mm.
- Tablettes et tiroirs P 430 mm, réglables au pas de 25 mm.

#### Coloris :

- Corps Gris RAL 7035.

#### Portes :

- Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

A partir de  
**1209.00** €HT  
 l'unité



DDDC0479



DDDC0697



DDDC0481



DDDC0482



DDDC0483



DDDC0484



DDDC0485

| Nbre de tablettes | Aménagement                                                                                                                                                                            | Portes RAL 5015 | Portes RAL 7016 | Portes RAL 7035 | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------|
|                   |                                                                                                                                                                                        | Réf.            | Réf.            | Réf.            |                   |          |
| 5                 | 2 tiroirs : L 445 x H 210 mm + 6 séparateurs galva                                                                                                                                     | DDDC0479        | DDDC0696        | DDDC0710        | <b>1 209.00</b>   | 4.12     |
| 6                 | 1 tiroir coulissant : L 890 x H 100 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 6 séparateurs galva                                                                                            | DDDC0480        | DDDC0697        | DDDC0712        | <b>1 350.00</b>   | 3.60     |
| 2                 | 1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 3 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm                                                                                                       | DDDC0481        | DDDC0698        | DDDC0713        | <b>1 465.00</b>   | 4.12     |
| 2                 | 3 tiroirs coulissants : L 890 x H 65 mm + 2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm                                                                                                     | DDDC0482        | DDDC0699        | DDDC0714        | <b>1 567.00</b>   | 4.12     |
| 5                 | 2 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 9 séparateurs galva                                                                                          | DDDC0483        | DDDC0700        | DDDC0715        | <b>1 462.00</b>   | 4.20     |
| 6                 | 6 tiroirs : L 145 x H 65 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 1 tiroir coulissant : L 890 x H 65 mm + 4 tiroirs coulissants : L 890 x H 100 mm + 7 séparateurs galva                    | DDDC0484        | DDDC0701        | DDDC0716        | <b>2 085.00</b>   | 4.40     |
| 10                | 18 tiroirs : L 145 x H 60 mm + 6 tiroirs : L 295 x H 60 mm + 3 tiroirs : L 295 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 110 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 160 mm + 2 tiroirs : L 445 x H 210 mm | DDDC0485        | DDDC0702        | DDDC0717        | <b>2 134.00</b>   | 5.28     |





## Armoire portes pleines

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes pleines tôle acier 10/10ème.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Perforations au pas de 150 mm pour séparateurs verticaux en P : 500 mm.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

A partir de

**633.00** €HT

l'unité

**Coloris :**

- Corps Gris RAL 7035.

**Portes :**

- Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 ou Gris clair RAL 7035.

3 coloris de portes



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 500 x 1000      | 2                    | DDDC0410 | <b>633.00</b>        | 1.96        |
| 1000 x 665 x 1000      | 2                    | DDDC0411 | <b>756.00</b>        | 2.28        |
| 1000 x 500 x 1950      | 4                    | DDDC0408 | <b>807.00</b>        | 3.40        |
| 1000 x 665 x 1950      | 4                    | DDDC0409 | <b>1 072.00</b>      | 3.88        |



## Armoire portes transparentes

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Portes transparentes en plexiglass, Ep. 2 à 3 mm.
- Tablettes renforcées par oméga, réglables au pas de 25 mm.
- Charge admissible par tablette : 150 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé encastrée.

**Coloris :**

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015.



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 500 x 1000      | 2                    | DDDC0669 | <b>756.00</b>        | 6.63        |
| 1000 x 500 x 1950      | 4                    | DDDC0670 | <b>1 073.00</b>      | 11.44       |



## Armoire pupitre

Conforme à la Norme NF D65 763.

- Corps monobloc en tôle pliée 10/10ème.
- Tablettes réglables en hauteur.
- Charge par tablette : 150 kg.
- Tiroirs à extension totale : P 430 mm.
- Charge par tiroir : 30 kg.
- Portes battantes renforcées par oméga.
- Fermeture 2 points par serrure à clé.

**Coloris :**

- Corps Gris RAL 7035.
- Portes Bleues RAL 5015.



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre<br>tablettes | Nbre<br>tiroirs | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|-------------------|-----------------|----------|----------------------|-------------|
| 500 x 500 x 945        | 2                 | 0               | DDDC0652 | <b>442.00</b>        | 1.32        |
| 500 x 500 x 945        | 2                 | 1               | DDDC0497 | <b>481.00</b>        | 1.40        |
| 1000 x 500 x 1000      | 3                 | 0               | DDDC0476 | <b>764.00</b>        | 2.52        |
| 1000 x 500 x 1000      | 2                 | 1               | DDDC0477 | <b>815.00</b>        | 2.72        |
| 1000 x 500 x 1000      | 2                 | 2               | DDDC0478 | <b>900.00</b>        | 2.40        |



DDDC0497



DDDC0476



DDDC0477



DDDC0478



## Armoires d'atelier

### Armoire portes battantes pleines ou transparentes

Grande profondeur : 460 - 540 - 660 mm.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10e.
- Dim. : L 1000 x P 460, 540 ou 660 x H 1000 ou 2000 mm.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexiglas, ép. 4 mm.
- Poignée serrure encastrée, livrée avec 2 clés.
- Fermetures haute et basse par crémone.
- Tablettes en tôle peintes, coloris Beige RAL 9002, réglables au pas de 50 mm.
- Dim. utiles des tablettes : L 905 x P 430, 510 ou 630 mm.
- Charge admissible par tablette : 200 kg.

#### Coloris :

- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.

A partir de

**708.00** €HT

l'unité



INFO

Portes transparentes adaptées au concept 5S. "Elles permettent outre le rangement l'inventaire des produits stockés sans ouverture des portes."

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Portes pleines |                      |             | Portes transparentes |                      |             |
|------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                        |                      | Réf.           | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Réf.                 | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1000 x 460 x 1000      | 2                    | DDDC0523       | <b>708.00</b>        | 2.23        | DDDC0526             | <b>841.00</b>        | 2.23        |
| 1000 x 540 x 1000      | 2                    | DDDC0524       | <b>754.00</b>        | 2.43        | DDDC0527             | <b>888.00</b>        | 2.47        |
| 1000 x 660 x 1000      | 2                    | DDDC0525       | <b>784.00</b>        | 2.62        | DDDC0528             | <b>918.00</b>        | 2.73        |
| 1000 x 460 x 2000      | 5                    | DDDC0529       | <b>1 154.00</b>      | 4.33        | DDDC0532             | <b>1 337.00</b>      | 4.36        |
| 1000 x 540 x 2000      | 5                    | DDDC0530       | <b>1 246.00</b>      | 4.70        | DDDC0533             | <b>1 430.00</b>      | 4.66        |
| 1000 x 660 x 2000      | 5                    | DDDC0531       | <b>1 329.00</b>      | 5.26        | DDDC0534             | <b>1 516.00</b>      | 4.76        |

### Armoire portes coulissantes pleines ou transparentes

Compatible bacs Norme Europe.

- Armoire monobloc tôle d'acier 10/10e.
- Dim. : L 1000 ou 1500 x P 480 ou 680 x H 1000 ou 2000 mm.
- Portes : pleines tôle acier ou transparentes en plexiglas, ép. 4 mm.
- Coulissement souple sur galets roulements à billes incorporé.
- Poignées encastrées.
- Fermeture par serrure à pêne tournant, 2 clés.
- Tablettes en tôle peintes coloris Beige RAL 9002, réglables au pas de 45 mm.
- Charge par tablette : 125 kg.

#### Coloris :

- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.

2 Largeurs  
2 Profondeurs



| Dim. L x P x H (mm) | Nbre<br>tablettes | Portes pleines |                      |             | Portes transparentes |                      |             |
|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|-------------|
|                     |                   | Réf.           | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Réf.                 | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1000 x 480 x 1000   | 2                 | DDDC0425       | <b>458.00</b>        | 1.92        | DDDC0426             | <b>521.00</b>        | 1.92        |
| 1000 x 680 x 1000   | 2                 | DDDC0427       | <b>522.00</b>        | 2.16        | DDDC0428             | <b>589.00</b>        | 2.16        |
| 1500 x 480 x 1000   | 2                 | DDDC0429       | <b>603.00</b>        | 2.44        | DDDC0430             | <b>731.00</b>        | 2.44        |
| 1500 x 680 x 1000   | 2                 | DDDC0431       | <b>667.00</b>        | 3.08        | DDDC0432             | <b>805.00</b>        | 3.08        |
| 1000 x 480 x 2000   | 4                 | DDDC0444       | <b>760.00</b>        | 3.20        | DDDC0445             | <b>863.00</b>        | 3.20        |
| 1000 x 680 x 2000   | 4                 | DDDC0446       | <b>863.00</b>        | 4.16        | DDDC0447             | <b>978.00</b>        | 4.16        |
| 1500 x 480 x 2000   | 4                 | DDDC0448       | <b>999.00</b>        | 4.24        | DDDC0449             | <b>1 139.00</b>      | 4.24        |
| 1500 x 680 x 2000   | 4                 | DDDC0450       | <b>1 105.00</b>      | 5.24        | DDDC0451             | <b>1 257.00</b>      | 5.24        |



A partir de  
**513.00** €HT  
l'unité



## Armoire portes battantes

### • Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.

- Corps monobloc soudé en tôle d'acier ép.10/10ème.
- Tablettes galvanisées.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeurs : 430, 500 ou 620 mm.
- Hauteurs : 1020 et 1980 mm.

### Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5015 ou grises RAL 7035.



2 coloris de portes :  
bleu ou gris

| Dim.<br>L x P x H<br>(mm) | Charge /<br>tablette<br>(kg) | Nbre<br>tablettes | Corps gris - Portes bleues |                      |             | Corps gris - Portes grises |                      |             |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                           |                              |                   | Réf.                       | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Réf.                       | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1000 x 430 x 1020         | 80                           | 2                 | DDDC0636                   | 513.00               | 1.64        | DDDC0640                   | 513.00               | 1.64        |
| 1200 x 430 x 1020         | 80                           | 2                 | DDDC0637                   | 563.00               | 1.92        | DDDC0641                   | 563.00               | 1.92        |
| 1000 x 500 x 1020         | 100                          | 2                 | DDDC0547                   | 566.00               | 2.00        | DDDC0551                   | 566.00               | 2.00        |
| 1200 x 500 x 1020         | 100                          | 2                 | DDDC0548                   | 630.00               | 2.16        | DDDC0552                   | 630.00               | 2.16        |
| 1000 x 620 x 1020         | 100                          | 2                 | DDDC0549                   | 759.00               | 1.60        | DDDC0553                   | 759.00               | 1.60        |
| 1200 x 620 x 1020         | 100                          | 2                 | DDDC0550                   | 794.00               | 2.00        | DDDC0554                   | 794.00               | 2.00        |
| 1000 x 430 x 1980         | 80                           | 4                 | DDDC0638                   | 663.00               | 2.76        | DDDC0642                   | 663.00               | 2.76        |
| 1200 x 430 x 1980         | 80                           | 4                 | DDDC0639                   | 687.00               | 3.08        | DDDC0643                   | 687.00               | 3.08        |
| 1000 x 500 x 1980         | 100                          | 4                 | DDDC0555                   | 750.00               | 3.60        | DDDC0559                   | 750.00               | 3.60        |
| 1200 x 500 x 1980         | 100                          | 4                 | DDDC0556                   | 802.00               | 3.92        | DDDC0560                   | 802.00               | 3.92        |
| 1000 x 620 x 1980         | 100                          | 4                 | DDDC0557                   | 997.00               | 4.36        | DDDC0561                   | 997.00               | 4.36        |
| 1200 x 620 x 1980         | 100                          | 4                 | DDDC0558                   | 1 078.00             | 5.20        | DDDC0562                   | 1 078.00             | 5.20        |

## Armoire portes battantes transparentes

### • Certifié NF Mobilier Technique et NF Environnement.

- Corps monobloc soudé en tôle d'acier ép.10/10ème.
- Tablettes galvanisées.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Longueurs : 1000 et 1200 mm.
- Profondeur : 500 mm.
- Hauteurs : 1020 et 1980 mm.

### Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5015 ou grises RAL 7035.

2 coloris de portes :  
bleu ou gris



| Dim.<br>L x P x H<br>(mm) | Charge /<br>tablette<br>(kg) | Nbre<br>tablettes | Corps gris - Portes bleues |                      |             | Corps gris - Portes grises |                      |             |
|---------------------------|------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|-------------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                           |                              |                   | Réf.                       | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* | Réf.                       | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1000 x 500 x 1020         | 100                          | 2                 | DDDC0644                   | 921.00               | 2.00        | DDDC0648                   | 921.00               | 2.00        |
| 1200 x 500 x 1020         | 100                          | 2                 | DDDC0645                   | 985.00               | 2.16        | DDDC0649                   | 985.00               | 2.16        |
| 1000 x 500 x 1980         | 100                          | 4                 | DDDC0646                   | 1 170.00             | 3.60        | DDDC0650                   | 1 170.00             | 3.60        |
| 1200 x 500 x 1980         | 100                          | 4                 | DDDC0647                   | 1 248.00             | 3.92        | DDDC0651                   | 1 248.00             | 3.92        |

## Armoire basse porte transparente

- Dim. hors tout : L 530 x P 500 x H 915 mm.
- Dessus avec rebord de 30 mm sur 3 côtés.
- Porte transparente plexiglas ép. 4 mm.
- 2 tablettes amovibles en acier époxy.
- Charge : 80 kg/tablette.
- Finition peinture laquée cuite au four.

### Coloris :

- Corps Beige RAL 9002.
- Portes Bleues RAL 5005.
- Hauteur utile de passage sous le meuble 127 mm (pour la version avec pieds).



| Désignation                                 | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|---------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| Armoire                                     | DDDC0385 | 263.00               | 0.88        |
| Armoire sur 4 pieds amovibles en tôle époxy | DDDC0708 | 282.00               | 0.92        |



DDDC0385



DDDC0708





## Armoires d'atelier

### Armoire grande profondeur

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Portes battantes avec fermeture 2 points et oméga de renfort.
- Fermeture à clés.
- Charge 100 kg/tablette.



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 500 x 1000      | 2                    | DDDC0346 | 595.00               | 1.54        |
| 1000 x 500 x 1950      | 4                    | DDDC0286 | 696.00               | 2.70        |
| 1000 x 580 x 1950      | 4                    | DDDC0522 | 1 060.00             | 2.90        |
| 1250 x 500 x 1950      | 4                    | DDDC0347 | 1 303.00             | 3.55        |
| 1250 x 580 x 1950      | 4                    | DDDC0348 | 1 421.00             | 3.86        |

### Armoire électrique à portes battantes

Adaptée à l'alimentation centrale des batteries et des appareils électriques.

- Construction en tôle d'acier de qualité supérieure.
- Portes battantes en tôle pleine.
- Serrure de sécurité à poignée tournante.
- Capacité de charge du bâti de 500 kg à répartition de poids uniforme.
- 4 rayons galvanisés.
- Capacité de charge par rayon de 60 kg.
- Dim. : L. 1000 x P 580 x H 1950 mm.
- Coloris : corps gris RAL 7035 et portes noir RAL 7016.
- Équipée de 2 blocs multiprises avec interrupteur montés sur la paroi latérale.
- 2 clés incluses.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDC0709 | 1 421.00             |

### Armoire portes battantes

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 65 kg.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.

A partir de

**451.00** €HT  
l'unité



Existe en corps gris et  
portes bleues,  
sur demande.



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Charge<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|----------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 400 x 1000      | 2                    | 300            | DDDC0542 | 451.00               | 0.61        |
| 1000 x 400 x 1950      | 4                    | 500            | DDDC0543 | 559.00               | 0.97        |

### Armoire mixte portes battantes

1 côté vestiaire et 1 côté rangement.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablette laquée haute pour casque H : 330 mm.
- Dim. : L. 1000 x P 400 x H : 1950 mm.
- Compartiment de gauche avec porte cintres : L 525 mm.
- Compartiment de droite 3 tablettes : L 345 mm.
- Réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDC0544 | 723.00               | 1.13        |





## Armoire informatique

### • Armoire fixe ou mobile.

- Réalisée en tôle d'acier soudée, Ep. 10/10ème.
- Compartiment écran fermant à clé : L 595 x P 540 x H 740 mm, équipé d'une tablette réglable avec passe câbles.
- Tiroir support clavier sur glissières à billes fermant à clé.
- Support souris coulissant droite/gauche.
- Compartiment UC/Imprimante fermant à clé : L 595 x P 540 x H 795 mm, équipé d'une tablette réglable.
- Ventilateur : 9 Watts.
- Bloc multiprises avec interrupteur.
- Livrée démontée.

### Coloris :

- Corps et portes bleu RAL 5015 .
- Corps et portes gris RAL 7016.
- Corps et portes gris RAL 7035.



## Support informatique PC

### • Support informatique fixe ou mobile.

- Structure en tube acier 60x60, Ep. 20/10ème soudé.
- Finition peinture époxy polymérisé au four.
- Support écran en plexiglas antireflets admettant des écrans jusqu'à 22 pouces fixe sur 4 patins.
- Modèle mobile: 4 roulettes dont 2 à frein Ø 100 mm.
- Livré en kit.

### En option :

- Tiroir clavier sur glissières télescopiques à billes coloris gris clair RAL 7035.
- Tablette à positionner selon 3 hauteurs coloris gris clair RAL 7035.
- Charge maxi par tablette : 25 kg.

### Coloris :

- Support informatique: Bleu RAL 5015, Gris anthracite RAL 7016 et Gris clair RAL 7035.



| Modèle                   | Dim. L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|--------------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| Support sur patins       | 700 x 600 x 1960    | 40         | DDDC0704 | 526.00            | 5.20     |
| Support sur roulettes    | 700 x 600 x 1760    | 45         | DDDC0705 | 531.00            | 5.85     |
| Tiroir clavier et souris | 700 x 600           | 12         | DDDC0706 | 390.00            | 1.56     |
| Tablette                 | 700 x 400           | 8          | DDDC0707 | 238.00            | 1.04     |

## Armoire informatique slim

Pour protéger les ordinateurs en environnement de production contre la poussière et les impuretés.

- Construction monobloc en tôle 10/10 ème.
- Porte fermant à clé avec panneau translucide plexiglass.
- Tiroir pour clavier télescopique, façade rabattable fermant à clé.
- Tablette pour souris, amovible pour souris droitier/gaucher.
- Dim. hors tout : L 642 x P 295 x H 1673 mm.
- Dim. partie écran : L 590 x P 290 x H 590 mm.
- Dim. médiane : L 590 x P 290 x H 345 mm.
- Dim. basse : L 590 x P 290 x H 500 mm.
- Support UC pivotant.
- Vérins de mise à niveau.
- Poids : 40 kg.

### Coloris :

- Beige RAL 9002 ou Bleu RAL 5005.

| Coloris | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------|----------|-------------------|----------|
| Beige   | DDDC0694 | 833.00            | 1.60     |
| Bleu    | DDDC0695 | 833.00            | 1.60     |



## Armoire informatique

- Réalisée en tôle Ep. 10/10 ème.
- Coffre inférieur compartimenté pour unité centrale, imprimante et rangement.
- Ventilation forcée.
- Porte battante 1/3 - 2/3, fermeture par serrure à clé.
- Armoire supérieure à regard transparent pour écran plat.
- Raccordement USB, souris et clavier en façade.
- 1 bloc 4 prises avec interrupteur.
- Dim. : H 1600 x l. 740 x P 650 mm.
- Livrée avec clavier souple, lavable.

### Options sur demande :

- Socle pieds ou socle roulettes.



Clavier souple



## Armoire informatique

### • Armoire fixe ou mobile.

- Bâti en tôle d'acier.
- Porte avec fenêtre L 480 x H 340 mm, fermeture à clé 2 points.
- Tablettes intérieures galvanisées, réglables au pas de 25 mm.
- Tablette extérieure rabattable pour clavier et souris.
- Protection contre la poussière IP 20.
- Bloc multiprises avec interrupteur.

### Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Façade bleue RAL 5012.



| Armoire | Dim. L x P x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
|---------|---------------------|------------|----------|-------------------|----------|
| Fixe    | 750 x 400 x 1800    | 43         | DDDC0632 | 1 338.00          | 1.70     |
| Mobile  | 750 x 400 x 1900    | 47         | DDDC0633 | 1 459.00          | 1.86     |



## Armoires à tiroirs

### Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 10/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement à billes.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

#### Coloris :

- Corps Gris clair RAL 7035
- Façade Bleu clair RAL 5012.

A partir de  
**1206.00** €HT  
l'unité



Kit aménagement de tiroirs,  
sur demande.



DDDC0629

### Desserte à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 10/10ème.
- Tiroirs double extension ouverture à 100 %.
- 2 x 150 - 2 x 200 mm.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Tapis caoutchouc canelé.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Roues Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- Dim. : L 605 x P 695 x H 992 mm.
- Poids : 90 kg.

#### Coloris :

- Corps Gris clair RAL 7035
- Façade Bleu clair RAL 5012.



DDDC0503



DDDC0505



DDDC0630

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tiroirs | Hauteur de façade<br>des tiroirs (mm)         | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 605 x 695 x 900        | 6                  | 1 x 50 - 2 x 75 - 1 x 100 - 1 x 200 - 1 x 300 | 107           | DDDC0629 | <b>1 380.00</b>      | 4.27        |
| 805 x 695 x 1000       | 7                  | 2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200          | 126           | DDDC0503 | <b>1 206.00</b>      | 5.04        |
| 805 x 695 x 1000       | 9                  | 2 x 75 - 6 x 100 - 1 x 150                    | 141           | DDDC0505 | <b>1 382.00</b>      | 5.64        |
| 1005 x 695 x 1000      | 7                  | 5 x 100 - 2 x 200                             | 146           | DDDC0630 | <b>1 451.00</b>      | 5.84        |

| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDB0234 | <b>1 220.00</b>      | 3.60        |

### Armoire à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension, sur roulement silencieux POM.
- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Peinture poudre époxy.

#### Coloris :

- Corps Bleu pigeon.
- Façade Bleu ciel.



DDDC0354

### Desserte à tiroirs

- Bâti tôle d'acier, Ep. 12/10ème.
- Tiroirs double extension ouverture à 100 %.
- 2 x 100 - 2 x 150 - 1 x 200 mm.
- Charge admissible par tiroir : 75 kg.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Tiroirs cloisonnables, en option.
- Tapis caoutchouc canelé.
- Poignée ergonomique.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Roues Ø 125 mm, dont 2 à freins.
- Dim. : L 605 x P 695 x H 992 mm.
- Poids : 100 kg.

#### Coloris :

- Corps Bleu pigeon
- Façade Bleu ciel.



Autres dimensions et kit aménagement  
de tiroirs, sur demande.



Avec tapis  
caoutchouc



Avec tapis  
caoutchouc



DDDC0358



DDDC0631



DDDC0356



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tiroirs | Hauteur de façade<br>des tiroirs (mm)     | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|--------------------|-------------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 805 x 695 x 1000       | 7                  | 2 x 75 - 2 x 100 - 1 x 150 - 2 x 200      | 130           | DDDC0354 | <b>1 338.00</b>      | 5.20        |
| 805 x 695 x 1000       | 9                  | 9 x 100                                   | 143           | DDDC0358 | <b>1 562.00</b>      | 5.72        |
| 1005 x 695 x 1000      | 6                  | 2 x 100 - 2 x 150 - 2 x 200               | 146           | DDDC0631 | <b>1 478.00</b>      | 5.84        |
| 805 x 724 x 1017       | 2                  | 2 x 100 - 2 rayons extensibles - 2 portes | 113           | DDDC0356 | <b>1 416.00</b>      | 4.52        |

| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDB0147 | <b>1 245.00</b>      | 4.00        |



## Armoire à tiroirs

- Ouverture du tiroir à 100 %.
- Tiroirs double extension, sur rails télescopiques.
- Charge admissible par tiroir : 35 kg.
- Fermeture centralisée (jeu de 2 clés).
- Poignée avec porte-étiquette.
- Bâti tôle d'acier.

### Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.
- Tiroirs gris anthracite RAL 7016.
- Garantie : 5 ans.



DDDC0660



DDDC0662



DDDC0664

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tiroirs | Hauteur de façade des<br>tiroirs (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 500 x 500 x 900        | 6                  | 4 x 100 + 2 x 200                     | 37            | DDDC0660 | 966.00               | 0.86        |
| 1000 x 500 x 900       | 12                 | 8 x 100 + 4 x 200                     | 74            | DDDC0661 | 1 761.00             | 1.57        |
| 1500 x 500 x 900       | 18                 | 12 x 100 + 6 x 200                    | 109           | DDDC0662 | 2 284.00             | 2.39        |
| 500 x 500 x 1800       | 13                 | 9 x 100 + 4 x 200                     | 95            | DDDC0663 | 1 687.00             | 1.71        |
| 1000 x 500 x 1800      | 26                 | 18 x 100 + 8 x 200                    | 153           | DDDC0664 | 3 085.00             | 3.15        |



Autres modèles d'armoires et kits aménagement de tiroirs, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

## Armoire pupitre

- Construction monobloc en acier.
- Pupitre posé sur l'armoire avec écritoire bois, fermeture par serrure à clé.
- Tiroir sur glissières télescopiques, extension 80 %, charge 25 kg.
- 2 tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 33 mm.
- Charge par tablette : 50 kg.
- Porte battante, fermeture par serrure à clé.

### Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.
- Porte gris pastel RAL 7035 ou bleu RAL 5010.
- Garantie : 5 ans.



| Coloris Corps / Porte | Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Gris / Gris           | 500 x 500 x 1210       | 39            | DDDC0665 | 678.00               | 0.63        |
| Gris / Bleue          | 500 x 500 x 1210       | 39            | DDDC0666 | 678.00               | 0.63        |

## Pupitre

### Fixation murale ou à poser.

- Construction monobloc en acier.
- Ecrivoire bois, fermeture à clé.
- Dim. : L 490 x P 497 x H 221 mm.
- Poids : 7 kg.

### Coloris :

- Corps gris pastel RAL 7035.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDC0667 | 235.00               | 0.11        |

## Armoire poste de travail

- Construction monobloc en acier.
- Tiroirs sur glissières télescopiques, extension 100 %, charge 45 kg.
- Fermeture centralisée à clé avec sécurité anti-basculement.
- Tablette zinguée réglable en hauteur au pas de 33 mm.
- Charge admissible sur tablette : 80 kg.
- Porte à rideaux coloris alu, avec fermeture à clé.
- Plateau d'établi extractible, en bois.
- Panneau perforé pour outils et petites pièces.
- Dim. : L 1000 x P 500 x H 2050 mm.
- Poids : 122 kg.

### Coloris :

- Corps gris anthracite RAL 7016.
- Tiroirs et rideau alu blanc RAL 9006.
- Garantie : 5 ans.



Plateau d'établi extractible



Fermeture centralisée



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDC0668 | 3 014.00             | 2.60        |







## Rayonnages avec bacs

### Rayonnage emboîtable avec bacs

- 3 profondeurs : 300, 400 et 600 mm.
- Longueur : 1000 x Hauteur : 2000 mm.
- Montants en T. Coloris : gris anthracite RAL 7016.
- Croisillons avec tendeur.
- Lisses zinguées.
- Tablettes zinguées, réglables au pas de 25 mm.
- Charge maxi par tablette : 125 kg uniformément répartie.
- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Coloris de bacs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc à préciser à la commande.
- Montage facile par emboîtement.



DDDC0671



DDDC0673



DDDC0675



Suggestion d'aménagement

| Dim. rayonnage<br>L x P x H (mm) | Élément | Nbre de<br>tablettes | Nbre bacs x dim. :<br>P x L x H (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------------------------------|---------|----------------------|--------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 300 x 2000                | Départ  | 10                   | 60 bacs : 290 x 140 x 130            | DDDC0671 | <b>974.00</b>        | 1.04        |
| 1000 x 300 x 2000                | Suivant | 10                   | 60 bacs : 290 x 140 x 130            | DDDC0672 | <b>878.00</b>        | 0.90        |
| 1000 x 400 x 2000                | Départ  | 8                    | 32 bacs : 350 x 200 x 200            | DDDC0673 | <b>944.00</b>        | 1.08        |
| 1000 x 400 x 2000                | Suivant | 8                    | 32 bacs : 350 x 200 x 200            | DDDC0674 | <b>847.00</b>        | 0.94        |
| 1000 x 600 x 2000                | Départ  | 7                    | 21 bacs : 500 x 300 x 200            | DDDC0675 | <b>932.00</b>        | 1.32        |
| 1000 x 600 x 2000                | Suivant | 7                    | 21 bacs : 500 x 300 x 200            | DDDC0676 | <b>831.00</b>        | 1.17        |



Existe en coloris de montants bleu gentiane RAL 5010.  
Autres configurations d'aménagements.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

### Panneau à fentes pour bacs à bec


Format vertical ou horizontal.

Fixation murale ou sur étagères.

- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris : bleu Gentiane RAL 5010.

Options sur demande :

- Bac à bec polyéthylène haute densité.
- Coloris : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc.
- Fixations pour étagères.



| Dim.<br>L x H (mm) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|--------------------|----------|----------------------|-------------|
| 500 x 450          | DDDC0677 | <b>84.40</b>         | 0.05        |
| 1000 x 450         | DDDC0678 | <b>113.00</b>        | 0.10        |
| 1500 x 450         | DDDC0679 | <b>147.00</b>        | 0.14        |
| 2000 x 450         | DDDC0680 | <b>181.00</b>        | 0.19        |
| 450 x 500          | DDDC0681 | <b>84.40</b>         | 0.05        |
| 450 x 1000         | DDDC0682 | <b>113.00</b>        | 0.10        |
| 450 x 1500         | DDDC0683 | <b>147.00</b>        | 0.14        |
| 450 x 2000         | DDDC0684 | <b>185.00</b>        | 0.19        |

Les panneaux à fentes pour bacs à bec existent en 14 coloris différents.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

### Panneau à fentes avec bacs à bec

- Bacs à bec en polyéthylène haute densité.
- Tôle en acier, Ep. : 1,25 mm.
- Revêtement résistant aux chocs et rayures.
- Renforts arrières.
- Coloris panneau : bleu Gentiane RAL 5010.
- Coloris de bacs : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc à préciser à la commande.
- Livrés sans étiquettes.



DDDC0685

DDDC0686

A partir de  
**121.00** €HT  
l'unité

| Dim. panneau<br>L x H (mm) | Nbre bacs x dim. :<br>P x L x H (mm)                | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 500 x 450                  | 8 bacs : 160 x 105 x 75<br>12 bacs : 85 x 105 x 45  | DDDC0685 | <b>121.00</b>        | 0.07        |
| 1000 x 450                 | 16 bacs : 160 x 105 x 75<br>24 bacs : 85 x 105 x 45 | DDDC0686 | <b>187.00</b>        | 0.16        |





### Armoire à bacs

- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes renforcées, ouverture 180°.
- Tablettes zinguées réglables au pas de 15 mm.
- Charge par tablette : 30 kg uniformément répartie.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Coloris : gris pastel.

#### Bacs à bec :

- Polyéthylène haute densité.
- T4 = P 350 x l. 200 x H 150 mm.
- T5 = P 290 x l. 140 x H 130 mm.
- T6 = P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- T7 = P 160 x l. 105 x H 75 mm.



DDDC0687



DDDC0688

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre<br>tablettes | Nbre bacs<br>x taille/coloris | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|-------------------|-------------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 690 x 285 x 780        | 5                 | 8 x T6/bleu + 24 x T7/rouge   | DDDC0687 | 674.00               | 0.50        |
| 690 x 285 x 1600       | 11                | 24 x T6/rouge + 36 x T7/bleu  | DDDC0688 | 1 093.00             | 0.99        |
| 690 x 285 x 1950       | 11                | 24 x T6/bleu + 24 x T6/rouge  | DDDC0689 | 1 179.00             | 1.13        |
| 950 x 400 x 1950       | 10                | 20 x T4/rouge + 36 x T5/bleu  | DDDC0690 | 1 556.00             | 1.68        |

A partir de  
**674.00** €HT  
l'unité



DDDC0689



DDDC0690



Autres aménagements d'armoires, avec ou sans portes.  
Autres coloris et dimensions de bacs.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

### Armoire à bacs

#### Portes mixtes perforées et à fentes.

- Equipée de 123 bacs à bec.
- Construction monobloc en acier soudé.
- Portes côtés renforcées, ouverture 200°.
- Tablettes zinguées. Charge : 50 kg répartie.
- Réglables au pas de 10 mm.
- Nbre de tablettes : 6 x P 250 mm + 2 x P 530 mm.
- Fermeture 3 points, poignée avec serrure encastrée.
- Dim. : L 1130 x P 590 x H 1950 mm.
- Coloris armoire : gris pastel.

#### Bacs à bec :

- Matière : Polyéthylène Haute Densité.
- 9 bacs rouge : P 500 x l. 300 x H 200 mm.
- 42 bacs bleu : P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- 40 bacs rouge : P 160 x l. 105 x H 75 mm.
- 32 bacs jaune : P 85 x l. 105 x H 45 mm.
- Autres coloris de bacs sur demande : bleu, rouge, jaune, Vert, gris, blanc.

| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDC0691 | 1 870.00             | 2.87        |



Autres aménagements d'armoires, choix de portes perforées, mixtes, perforées et à fentes ou vitrées. Autres coloris et dimensions de bacs.  
Consultez votre partenaire D-Direct.



### Chariot porte-bacs à bec

#### Pour les travaux de montage, de réparation ou de préparation de commandes.

#### Equipé de 6 panneaux à fentes et de 152 bacs à bec.

- 24 bacs bleu : P 230 x l. 140 x H 130 mm.
- 80 bacs rouge : P 160 x l. 105 x H 75 mm.
- 48 bacs jaune : P 85 x l. 105 x P 45 mm.
- Structure modulaire, utilisation double face.
- Poignées ergonomiques.
- Dim. chariot : L 1000 x P 500 x H 1230 mm.
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes à frein à bandage gris non tachant.
- Coloris chariot : gris RAL 7035.
- Autres coloris de bacs sur demande : bleu, rouge, jaune, vert, gris, blanc.

| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDC0692 | 1 187.00             | 1.11        |



Autres configurations et autres hauteurs de chariots porte-bacs.  
Autres coloris et dimensions de bacs.  
Consultez votre partenaire D-Direct.





# Armoires à bacs

## Armoire à bacs

### Avec ou sans portes.

- Structure en tôle de 8/10ème.
- Dim. : L 760 ou 960 x P 260 ou 400 x H 1600 mm.
- Tablettes fixes.
- Coloris gris.
- **Livrée à monter.**

### Bac à bec :

- Matière : Polypropylène.
- 1 litre. Dim. hors tout : L 157 x P 101 x H 70 mm.
- 4 litres. Dim. hors tout : L 335 x P 215 x H 126 mm.
- 10 litres. Dim. hors tout : L 335 x P 215 x H 150 mm.
- Porte-étiquette intégré.
- Coloris : bleu, ou rouge à préciser.

A partir de  
**547.00** € HT  
l'unité



DDED1018



DDED1022



DDED1017

| Dim.<br>L x P x H<br>(mm) | Nbre<br>bacs<br>x (l) | Nbre<br>tablettes | Charge /<br>tablette<br>(kg) | Portes | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|---------------------------|-----------------------|-------------------|------------------------------|--------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 760 x 260 x 1600          | 40 x 4                | 9                 | 30                           | Non    | 42            | DDED1018 | <b>547.00</b>        | 1.46        |
| 760 x 260 x 1600          | 84 x 1                | 13                | 30                           | Non    | 50            | DDED1017 | <b>582.00</b>        | 1.72        |
| 960 x 400 x 1600          | 32 x 10               | 7                 | 30                           | Non    | 67            | DDED1019 | <b>772.00</b>        | 2.07        |
| 760 x 260 x 1600          | 40 x 4                | 9                 | 30                           | Oui    | 58            | DDED1021 | <b>689.00</b>        | 1.92        |
| 760 x 260 x 1600          | 84 x 1                | 13                | 30                           | Oui    | 61,5          | DDED1020 | <b>725.00</b>        | 2.18        |
| 960 x 400 x 1600          | 32 x 10               | 7                 | 30                           | Oui    | 81            | DDED1022 | <b>927.00</b>        | 2.61        |



### COMPOSITION ARMOIRE

11 tablettes

48 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : bleu  
20 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : jaune

| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDED0503 | <b>1 791.00</b>   |

## Armoire monobloc à bacs divisibles

- Corps en tôle d'acier.
- Dim. : L 1000 x P 450 x H 1970 mm.
- Portes avec serrure de sécurité.
- Tablettes galvanisées réglables au pas de 52,5 mm.
- Capacité de charge maxi par tablette : 50 kg
- Capacité de charge maxi par armoire : 540 kg.
- Coloris : Corps et portes coloris gris RAL 7035.



Autres  
aménagements  
d'armoires ou autres  
coloris de bacs sur  
demande.



### COMPOSITION ARMOIRE

11 tablettes

40 bacs dim. : L 400 x l. 120 x H 95 mm. Coloris : rouge  
24 bacs dim. : L 400 x l. 240 x H 95 mm. Coloris : rouge

| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDED0504 | <b>1 753.00</b>   |

## Armoire monobloc grand volume

Permet le rangement de pièces de grands volumes  
et/ou de bacs Norme Europe 600 x 400 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 110°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure aluminium encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 150 kg par tablette, 1000 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 1305 x P 645 x H 1950 mm.
- Dim. utile : l. 1300 x P 610 x H 1800 mm.
- Tablette zinguée avec renfort : l. 1300 x P 600 x Ep. 40 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Armoire livrée sans bacs.

### Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.



Grande profondeur :  
640 mm



| Désignation             | Corps gris - Portes bleues |                   |          | Corps gris - Portes grises |                   |          |
|-------------------------|----------------------------|-------------------|----------|----------------------------|-------------------|----------|
|                         | Réf.                       | Prix € HT l'unité | Dont EC* | Réf.                       | Prix € HT l'unité | Dont EC* |
| Armoire sans tablettes  | DDDC0567                   | <b>1 100.00</b>   | 1.39     | DDDC0570                   | <b>1 100.00</b>   | 1.39     |
| Armoire + 3 tablettes   | DDDC0568                   | <b>1 299.00</b>   | 1.94     | DDDC0571                   | <b>1 299.00</b>   | 1.94     |
| Tablette supplémentaire | DDDC0569                   | <b>111.00</b>     | 0.19     | DDDC0569                   | <b>111.00</b>     | 0.19     |



Armoire à cases

3 modèles avec séparations amovibles : 10 - 15 - 40 cases.  
2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier ép. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 1005 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles .
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.

A partir de  
**1024.00** €HT  
l'unité



2 profondeurs :  
445 et 545 mm



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre<br>de cases | Nbre<br>de tablettes | Nbre<br>de séparations | Corps gris - Portes bleues |          | Corps gris - Portes grises |                      |             |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                        |                  |                      |                        | Haut. séparateurs<br>(mm)  | Réf.     | Réf.                       | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1005 x 445 x 1950      | 10               | 4                    | 5                      | 320                        | DDDC0573 | DDDC0576                   | 1 024.00             | 1.31        |
| 1005 x 445 x 1950      | 15               | 4                    | 10                     | 320                        | DDDC0574 | DDDC0577                   | 1 090.00             | 1.40        |
| 1005 x 445 x 1950      | 40               | 9                    | 30                     | 140                        | DDDC0575 | DDDC0578                   | 1 353.00             | 1.62        |
| 1005 x 545 x 1950      | 10               | 4                    | 5                      | 320                        | DDDC0579 | DDDC0582                   | 1 106.00             | 1.48        |
| 1005 x 545 x 1950      | 15               | 4                    | 10                     | 320                        | DDDC0580 | DDDC0583                   | 1 175.00             | 1.57        |
| 1005 x 545 x 1950      | 40               | 9                    | 30                     | 140                        | DDDC0581 | DDDC0584                   | 1 471.00             | 1.80        |

Armoire à bacs et à cases

3 modèles avec séparations et/ou bacs compartimentables.  
2 profondeurs 445 et 545 mm.

- Corps monobloc en tôle d'acier ép. 10/10ème.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée et tringlerie protégée.
- Charge admissible : 800 kg par armoire.
- Dim. hors tout : l. 1005 x P 445 ou 545 x H 1950 mm.
- Bacs en plastique bleu : L 400 ou 500 x l. 152 x H 83 mm.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Séparateurs métalliques amovibles.
- Coloris : corps gris RAL 7035, portes bleues RAL 5023 ou grises RAL 7035.



2 profondeurs :  
445 et 545 mm



DDDC0590 : 90 bacs

DDDC0586 : 18 bacs  
+ 19 séparateurs : H : 80 mm  
+ 1 séparateur : H : 150 mm

DDDC0585 : 18 bacs  
+ 5 séparateurs : H : 80 mm  
+ 6 séparateurs : H : 140 mm

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>bacs | Nbre de<br>cases | Nbre de<br>tablettes | Corps gris - Portes bleues |          | Corps gris - Portes grises |                      |             |
|------------------------|-----------------|------------------|----------------------|----------------------------|----------|----------------------------|----------------------|-------------|
|                        |                 |                  |                      | Nbre de<br>séparations     | Réf.     | Réf.                       | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
| 1005 x 445 x 1950      | 18              | 14               | 8                    | 11                         | DDDC0585 | DDDC0588                   | 1 344.00             | 1.62        |
| 1005 x 445 x 1950      | 18              | 28               | 10                   | 20                         | DDDC0586 | DDDC0589                   | 1 488.00             | 1.80        |
| 1005 x 445 x 1950      | 90              | 0                | 14                   | -                          | DDDC0587 | DDDC0590                   | 2 244.00             | 2.16        |
| 1005 x 545 x 1950      | 18              | 14               | 8                    | 11                         | DDDC0591 | DDDC0594                   | 1 508.00             | 1.80        |
| 1005 x 545 x 1950      | 18              | 28               | 10                   | 20                         | DDDC0592 | DDDC0595                   | 1 667.00             | 1.98        |
| 1005 x 545 x 1950      | 90              | 0                | 14                   | -                          | DDDC0593 | DDDC0596                   | 2 687.00             | 2.25        |





## Armoires de classement

### Armoire portes battantes

#### Étagères à profil pour dossiers suspendus.

- Corps monobloc et portes en tôle 7/10ème.
- Portes double battants renforcées par oméga vertical.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 3 points.
- Étagères réglables au pas de 60 mm, charge maxi : 60 kg.

**Coloris :** Ivoire RAL 1013 ou Gris RAL 7035.

#### Version Basse :

- 2 tablettes réglables,
- 3 niveaux de classement
- ou 2 niveaux de dossiers suspendus.

#### Version Haute :

- 4 tablettes réglables,
- 5 niveaux de classement
- ou 4 niveaux de dossiers suspendus.



DDDC0326



DDDC0322

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 800 x 380 x 1000       | 2                    | 25            | DDDC0326 | <b>356.00</b>        | 0.95        |
| 920 x 420 x 1200       | 2                    | 30            | DDDC0325 | <b>384.00</b>        | 1.19        |
| 800 x 380 x 1780       | 4                    | 37            | DDDC0324 | <b>406.00</b>        | 1.48        |
| 920 x 420 x 1945       | 4                    | 43            | DDDC0323 | <b>467.00</b>        | 1.72        |
| 1200 x 420 x 1945      | 4                    | 67            | DDDC0322 | <b>670.00</b>        | 2.76        |

### Armoire portes pliantes

#### Étagères à profil pour dossiers suspendus.

- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par poignée, serrure à clé 3 points.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

**Coloris :** Gris RAL 7035, Sable RAL 1015 ou Noir RAL 9005.

#### Version Basse :

- 2 tablettes réglables,
- 3 niveaux de classement
- ou 2 niveaux de dossiers suspendus.

#### Version Haute :

- 4 tablettes réglables,
- 5 niveaux de classement
- ou 5 niveaux de dossiers suspendus.



DDDC0613



DDDC0615

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 435 x 1040      | 2                    | 38            | DDDC0612 | <b>646.00</b>        | 1.52        |
| 1200 x 435 x 1040      | 2                    | 50            | DDDC0613 | <b>701.00</b>        | 2.00        |
| 1000 x 435 x 1990      | 4                    | 71            | DDDC0614 | <b>799.00</b>        | 2.84        |
| 1200 x 435 x 1990      | 4                    | 90            | DDDC0615 | <b>875.00</b>        | 3.52        |

### Armoire à rideaux

#### Armoire de bureau métallique, monobloc soudée, à portes à rideaux verticaux avec serrure.

- Corps en tôle 8/10ème.

#### Version basse :

- 2 tablettes réglables.
- 3 niveaux de classement.
- 2 niveaux de dossiers suspendus.

#### Version haute :

- 4 tablettes réglables.
- 5 niveaux de classement.
- 5 niveaux de dossiers suspendus.

#### Coloris :

- **Unicolore :** Ivoire, Gris clair, Noir ou Blanc.
- **Bicolore :** Blanc/Chêne blanchi ou Noir/Hêtre.



| Rideaux   | Dim.<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|-----------|------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| Unicolore | 1200 x 450 x 1020      | 49            | DDDC0332 | <b>533.00</b>        | 5.33        |
| Unicolore | 1200 x 450 x 1980      | 81            | DDDC0331 | <b>661.00</b>        | 9.75        |
| Ton bois  | 1200 x 440 x 1020      | 42            | DDDC0434 | <b>553.00</b>        | 5.33        |
| Ton bois  | 1200 x 440 x 1980      | 76            | DDDC0433 | <b>734.00</b>        | 9.75        |

### Armoire portes coulissantes

#### Étagères à profil pour dossier suspendus.

- Corps monobloc 8/10ème et portes en tôle 10/10ème.
- Fermeture par serrure 1 point.
- Étagères réglables au pas de 25 mm, charge maxi : 60 kg.

**Coloris :** Gris RAL 7035, Sable RAL 1015 ou Noir RAL 9005.

#### Version Basse :

- 2 tablettes réglables,
- 3 niveaux de classement
- ou 2 niveaux de dossiers suspendus.

#### Version Haute :

- 4 tablettes réglables,
- 5 niveaux de classement
- ou 4 niveaux de dossiers suspendus.

3 coloris  
au choix



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 435 x 1040      | 2                    | 45            | DDDC0616 | <b>928.00</b>        | 1.78        |
| 1200 x 435 x 1040      | 2                    | 50            | DDDC0617 | <b>987.00</b>        | 1.99        |
| 1000 x 435 x 1800      | 4                    | 75            | DDDC0618 | <b>1 135.00</b>      | 3.00        |
| 1200 x 435 x 1800      | 4                    | 90            | DDDC0619 | <b>1 213.00</b>      | 3.60        |



## Armoire portes pliantes

**Certifié NF Environnement et O.E.C.**

- Corps monobloc soudé en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Tablettes peintes pour dossiers suspendus.
- Réglage au pas de 25 mm.
- Fermeture 3 points par poignée serrure dans boîtier encastré.
- Dim. l. 1200 x P 430 x H 1020 et 1980 mm.

**Coloris :**

- Corps et portes gris RAL 7035.
- Corps et portes gris anthracite RAL 7016.



Existe en profondeur 500 mm, sur demande.

| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre<br>tablettes | Coloris                  | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1200 x 430 x 1020      | 3                 | Gris RAL 7035            | DDDC0563 | <b>534.00</b>        | 2.08        |
| 1200 x 430 x 1020      | 3                 | Gris Anthracite RAL 7016 | DDDC0565 | <b>534.00</b>        | 2.08        |
| 1200 x 430 x 1980      | 5                 | Gris RAL 7035            | DDDC0564 | <b>644.00</b>        | 3.40        |
| 1200 x 430 x 1980      | 5                 | Gris anthracite RAL 7016 | DDDC0566 | <b>644.00</b>        | 3.40        |

A partir de  
**534.00** €HT  
l'unité



## Armoire multicasés électrique

**Chaque case est équipée de 2 prises 230 V, afin de recharger en toute sécurité tout type d'appareil fonctionnant sur batterie.**

- Corps monobloc en tôle d'acier soudée.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Aérations haute et basse.
- Ouverture des portes : env. 110 degrés.
- Porte étiquette encastré.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- 2 prises de courant 230 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 230 V.
- Peinture poudre époxy.

**Coloris :**

- Corps Bleu pigeon.
- Façade Bleu ciel.



2 prises 230V, par case

| Nbre de<br>cases | Dim. case<br>L x P x H (mm) | Dim. hors tout<br>L x P x H (mm) | Poids<br>(kg) | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|
| 1 x 4            | 400 x 500 x 400             | 415 x 582 x 1795                 | 25            | DDDE0823 | <b>1 187.00</b>      | 1.59        |
| 2 x 4            | 400 x 500 x 400             | 810 x 582 x 1795                 | 74            | DDDE0743 | <b>1 781.00</b>      | 2.96        |
| 3 x 4            | 400 x 500 x 400             | 1205 x 582 x 1795                | 124           | DDDE0744 | <b>2 657.00</b>      | 4.93        |
| 2 x 6            | 300 x 500 x 300             | 610 x 582 x 1995                 | 63            | DDDE0745 | <b>2 322.00</b>      | 2.51        |
| 3 x 6            | 300 x 500 x 300             | 905 x 582 x 1995                 | 76            | DDDE0746 | <b>3 231.00</b>      | 3.03        |



Portes grises RAL 7035  
sur demande



Existe avec portes transparentes, autres fermetures et coloris.  
Consultez votre partenaire D-Direct.

## Armoire portes battantes

**Colonne de classement modulable et associable.**

- Tôle, peinture époxy.
- Porte lisse, fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. l. 500 x P 420 x H 1800 mm.
- 4 tablettes réglables au pas de 180 mm.

**Coloris :**

- Gris RAL 7035.
- Livrée démontée.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|----------|----------------------|-------------|
| DDDC0456 | <b>271.00</b>        | 1.08        |

## Armoire monobloc mobile

**Idéale pour les changements fréquents de poste de travail.**

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème.
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 100 kg.
- Charge admissible : 300 kg par armoire.
- Ouverture des portes à 180°.
- Fermeture 3 points par poignée avec serrure encastrée.
- 2 roulettes fixes et 2 pivotantes à frein.

**Coloris :**

- Corps et portes gris RAL 7035.



Autres dimensions  
ou coloris sur demande.  
Consultez votre  
partenaire D-Direct.



| Dim.<br>L x P x H (mm) | Nbre de<br>tablettes | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité | Dont<br>EC* |
|------------------------|----------------------|----------|----------------------|-------------|
| 1000 x 500 x 1130      | 2                    | DDDC0597 | <b>732.00</b>        | 0.90        |

## Tapis anti-fatigue

### Tapis ergonomique

Pour chaînes de production et d'assemblage, postes fixes en milieu industriel et commercial, centres de tri...


Pour environnement sec ou légèrement humide.

- Composition : 100% caoutchouc naturel.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : noir.



A partir de  
**44.00**  
€HT  
l'unité

| Dim.<br>L x l. (mm) | Ep<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.    | Prix € HT<br>l'unité |
|---------------------|------------|---------------|---------|----------------------|
| 600 x 900           | 16         | 4,2           | DDD0675 | <b>44.00</b>         |
| 900 x 1200          | 16         | 9             | DDD0676 | <b>64.10</b>         |



### Tapis ergonomique pour zones de sécurité

Pour chaînes de production et d'assemblage...

Pour environnement : Sec, légèrement humide ou avec légères projections d'huiles et graisses.

- Composition : caoutchouc avec 25% Nitrile.
- Antidérapant, auto-plombant, isolant phonique et thermique.
- Bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Coloris : Noir avec bordures jaunes pour délimiter les zones de sécurité.



| Dim.<br>L x l. (mm) | Ep<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.    | Prix € HT<br>l'unité |
|---------------------|------------|---------------|---------|----------------------|
| 600 x 900           | 16         | 4,2           | DDD0673 | <b>57.50</b>         |
| 900 x 1200          | 16         | 9             | DDD0674 | <b>95.60</b>         |

### Dalle ou caillebotis


Pour chaînes de production et d'assemblage, entourage de machines industrielles, zones de découpe...

Marquage de zones de sécurité grâce aux angles et bordures, ce système limite également les risques de chutes.


- 100 % caoutchouc naturel, coloris noir : pour applications standards.
- 100 % caoutchouc nitrile : coloris rouge : pour milieux huileux.
- Système 100% modulable grâce à son système unique de connexion.
- Facile à transporter, installer et réimplanter.
- Fonction anti-fatigue importante grâce à sa face inférieure révolutionnaire.
- Isole du froid et fonction antidérapante.
- Dim. : L 910 x l. 910 x Ep. 14,5 mm.

Option :

- Rampe : L 910 mm.
- Coloris : Noir, rouge ou jaune.



Dalles + rampes



Caillebotis + rampes

| Désignation | Coloris | Dim.<br>L x l. (mm) | Ep<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.    | Prix € HT<br>l'unité |
|-------------|---------|---------------------|------------|---------------|---------|----------------------|
| Caillebotis | Noir    | 910 x 910           | 14,5       | 6,5           | DDD0656 | <b>48.20</b>         |
| Caillebotis | Rouge   | 910 x 910           | 14,5       | 8             | DDD0657 | <b>63.30</b>         |
| Dalle       | Noir    | 910 x 910           | 14,5       | 9,1           | DDD0658 | <b>54.80</b>         |
| Dalle       | Rouge   | 910 x 910           | 14,5       | 9,4           | DDD0659 | <b>71.40</b>         |
| Rampe       | Noir    | 910 x 65            | -          | 0,85          | DDD0677 | <b>30.30</b>         |
| Rampe       | Rouge   | 910 x 65            | -          | 0,85          | DDD0678 | <b>34.60</b>         |
| Rampe       | Jaune   | 910 x 65            | -          | 0,85          | DDD0679 | <b>36.50</b>         |

### Caillebotis léger bords biseautés

Convient pour les ambiances humides.

- 100 % caoutchouc naturel : coloris noir.
- 100 % caoutchouc nitrile : coloris rouge.
- Bords biseautés pour faciliter l'accès.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer grâce à sa légèreté.
- Antidérapant.



| Dim.<br>L x l. (mm) | Coloris | Ep<br>(mm) | Poids<br>(kg) | Réf.    | Prix € HT<br>l'unité |
|---------------------|---------|------------|---------------|---------|----------------------|
| 910 x 1520          | Noir    | 14         | 11,5          | DDD0600 | <b>75.00</b>         |
| 910 x 1520          | Rouge   | 14         | 12            | DDD0601 | <b>106.00</b>        |

### Dalle de protection multi-usages pro

Antidérapante, permet d'amortir les chocs, les vibrations, d'isoler. Connectable, afin de réaliser un ensemble de tapis amortisseur pour postes de travail, garages, ateliers...

Dalle bi-matière composée de :

- Mousse de polyéthylène très haute densité 97 kg/m<sup>2</sup>, Ep. 10 mm.
- Caoutchouc recyclé noir moucheté gris, Ep. 2 mm.
- Dim. : L 620 x l. 620 x Ep. 12 mm = 0,36 m<sup>2</sup> par dalle.



| Réf.    | Prix € HT<br>l'unité |
|---------|----------------------|
| DDD0681 | <b>12.50</b>         |





## Tapis anti-fatigue haute performance

Pour tout type de poste de travail dans le milieu industriel avec fort trafic et environnement sec ou légèrement gras.

Découpe sur mesure à la demande.

- Surface vinyle de 4 mm sur mousse 100 % nitrile à cellules fermées de 10 mm permettant une excellente mémoire de forme.
- 4 bords biseautés pour limiter les risques de chute.
- Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Très résistant grâce à sa surface vinyle.
- Excellente adhérence grâce au relief tôle à larmes.
- Excellente mémoire de forme.
- Isole du froid.
- Soulage la fatigue du dos et des jambes.
- Épaisseur : 14,3 mm.
- Coloris : noir ou noir avec bords jaunes.

| Coloris    | Dim. L x l. (m) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT le rouleau |
|------------|-----------------|------------|----------|----------------------|
| Noir       | 0,91 x 0,61     | 3,2        | DDDG0666 | 82.30                |
| Noir       | 1,52 x 0,91     | 7,3        | DDDG0667 | 185.00               |
| Noir       | 22,9 x 0,61     | 76         | DDDG0668 | 1 354.00             |
| Noir       | 22,9 x 0,91     | 111        | DDDG0669 | 1 885.00             |
| Noir       | 22,9 x 1,22     | 155        | DDDG0670 | 2 733.00             |
| Noir/Jaune | 0,91 x 0,61     | 3,2        | DDDG0650 | 82.30                |
| Noir/Jaune | 1,52 x 0,91     | 7,3        | DDDG0619 | 185.00               |
| Noir/Jaune | 22,9 x 0,61     | 76         | DDDG0651 | 1 354.00             |
| Noir/Jaune | 22,9 x 0,91     | 111        | DDDG0652 | 1 885.00             |
| Noir/Jaune | 22,9 x 1,22     | 155        | DDDG0653 | 2 733.00             |




## Dalle à clipser MATLAST®

Le tapis anti-fatigue MATLAST® prévient les effets des TMS.

Diminue l'effet « jambes lourdes ».

- Isole du froid, matière SBR.
- Absorbe les vibrations des machines environnantes.
- Bonne adhérence au sol et antidérapant.
- Pour environnement sec ou humide sans trace d'huile.
- Épaisseur 23 mm, Coloris : Noir/Jaune.
- Conditionnée par paire
- Autres coloris, autres conditionnements sur demande.



| Nbre de bords | Dim. L x l. (mm) | Cdt par | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------|------------------|---------|----------|-------------------|
| 2             | 555 x 555        | 2       | DDDG0684 | 146.00            |
| 1             | 555 x 500        | 2       | DDDG0685 | 146.00            |
| Sans          | 500 x 500        | 2       | DDDG0686 | 146.00            |

## Dalle de protection emboîtable

Applications : ateliers, show-room, magasins, entrepôts...

- Antidérapante : R10 suivant la Norme DIN 51130.
- En PVC souple recyclable, dureté : 92 Shores A.
- Grande résistance à l'usure, à l'abrasion et aux produits chimiques (liste sur demande).
- Dim. : 501 x 501 mm.
- Pose libre avec un maillet.
- Finition granulée.
- Coloris : gris clair, bleu, vert ou rouge.

- Conditionnée par 4 dalles.
- Autres conditionnements sur demande.



| Coloris | Cdt par | Réf.     | Prix € HT le m² |
|---------|---------|----------|-----------------|
| Gris    | 4       | DDEC0320 | 64.40           |
| Bleu    | 4       | DDEC0321 | 69.30           |
| Vert    | 4       | DDEC0322 | 69.30           |
| Rouge   | 4       | DDEC0323 | 69.30           |

## Tapis anti-fatigue

### Tapis anti-fatigue en rouleau

Pour chaînes de montage et d'assemblage, postes de travail en milieu sec...

Solution pour réduire la fatigue de travail en station debout occasionnelle.

- Mousse économique 100 % vinyle haute qualité à cellules fermées.
- Isole du froid.
- Réduit le bruit et la casse.
- Protège les sols.
- Bords étanches et bords biseautés pour réduire les risques de chute.
- Marquage jaune permettant la délimitation d'une zone de sécurité.
- Surface granuleuse antidérapante.
- Épaisseur : 9,4 mm.
- Coloris : gris, noir, noir avec bords jaunes.



Existe également en tapis antistatique ou isolant électrique. Consultez votre partenaire.

| Coloris    | Dim. L x l. (m) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT le rouleau |
|------------|-----------------|------------|----------|----------------------|
| Noir uni   | 18,3 x 0,61     | 31         | DDDG0647 | 503.00               |
| Noir uni   | 18,3 x 0,91     | 47         | DDDG0648 | 723.00               |
| Noir uni   | 18,3 x 1,22     | 71         | DDDG0649 | 947.00               |
| Gris uni   | 18,3 x 0,61     | 31         | DDDG0611 | 503.00               |
| Gris uni   | 18,3 x 0,91     | 47         | DDDG0612 | 723.00               |
| Gris uni   | 18,3 x 1,22     | 71         | DDDG0613 | 947.00               |
| Noir/Jaune | 18,3 x 0,61     | 31         | DDDG0614 | 503.00               |
| Noir/Jaune | 18,3 x 0,91     | 47         | DDDG0615 | 723.00               |
| Noir/Jaune | 18,3 x 1,22     | 71         | DDDG0616 | 947.00               |

## Caillebotis

Pour charges lourdes ou pour passage piétons ou élevages.

En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène haute densité.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 500 x l. 500 x Ep 50 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Brun rouge ou Blanc.
- Conditionné par 10.

| Coloris    | Réf.     | Prix € HT le lot |
|------------|----------|------------------|
| Brun rouge | DDDG0682 | 262.00           |
| Blanc      | DDDG0683 | 262.00           |



## Caillebotis nid d'abeille

Constitue un plancher isolant, structure alvéolée.

En dalles clipsables, antidérapantes.

- Matière : polyéthylène haute densité.
- Résistant aux acides et aux bases.
- Dalle : L 503 x l. 486 x Ep. 20 mm.
- Supporte 300 kg uniformément réparti.
- Coloris : Caramel.
- Conditionné par 10.

| Réf.     | Prix € HT le lot |
|----------|------------------|
| DDDG0680 | 159.00           |





## Chauffages industriels

### Chauffage air pulsé mobile gaz propane

**Idéal pour chauffer des postes de travail, les chantiers, des zones dans les locaux aérés, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...**

- Combustion directe fonctionnant sur une alimentation gaz propane.
- Pour locaux aérés ou ventilés.
- Simple, maniable, robuste.
- L'absence de composants électroniques en fait un appareil apte à fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
- Livré prêt à l'emploi.

| Puissance maxi (Kw) | Débit d'air maxi (m³/h) | Dim. L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------------|-------------------------|---------------------|------------|----------|-------------------|
| 10 à 16             | 300                     | 471 x 188 x 293     | 5          | DDDJ0987 | <b>219.00</b>     |
| 18 à 33             | 1000                    | 552 x 220 x 342     | 8          | DDDJ0980 | <b>324.00</b>     |
| 36 à 53             | 1450                    | 605 x 276 x 444     | 12,5       | DDDJ0981 | <b>460.00</b>     |
| 49 à 73             | 2300                    | 685 x 276 x 444     | 15         | DDDJ0982 | <b>510.00</b>     |



A partir de  
**219.00** € HT  
l'unité

### Chauffage mobile radiant gaz

**Facile à utiliser, doté d'un puissant brûleur au gaz propane.**

**Adapté au chauffage de zones ou de postes de travail (en plein air ou dans les locaux ventilés).**

- Brûleur gaz propane réglable : de 15 à 31,4 Kw.
- Allumage manuel par piézo intégré.
- Contrôle de flamme permanent par thermocouple.
- Carrosserie double enveloppe, rayonnement sur 360°.
- Consommation gaz mini/maxi : 1,02/2,13 kg/H.
- Dim. : Ø 528 x H 676 mm.
- Poids : 17 kg.

**Livré avec :**

- Détendeur.
- Tuyau gaz : 5 m.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDJ1027 | <b>360.00</b>     |



### Pyramide chauffante au gaz propane

**S'utilise en plein air ou dans les locaux bien ventilés et ouverts sur l'extérieur.**

- Catégorie : I3+.
- Puissance réglable : de 5 à 13 Kw.
- Grille de protection brûleur.
- Allumage : Piézo électrique avec pile.
- Alimentation par bouteille propane 13 kg (non fournie).
- Dim. : L 530 x l. 530 x H 2270 mm.
- Poids : 22 kg (sans bouteille).
- Livré complet avec 2 roues, tube quartz, tuyau gaz avec raccords et détendeur.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDJJ1127 | <b>499.00</b>     |



### Chauffage radiant mobile gaz

**Utilisation : locaux industriels, chantiers, ateliers, marchés...**

- Se fixant directement sur une bouteille de 13 ou 35 kg.
- Livré avec support, tuyau et détendeur gaz.

**DDDJ0900** : utilisation uniquement en plein air.

- Fonctionne indifféremment aux gaz propane ou butane.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple.
- Puissance maxi : 4600 W.


**DDDJ0901** : utilisation en plein air ou à l'intérieur des locaux professionnels.

- Fonctionne au gaz propane.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple

+ contrôleur d'atmosphère.

**DDDJ0902** : utilisation uniquement en plein air.

- Fonctionne indifféremment aux gaz propane ou butane.
- Chariot sur roue porte-bouteille de 13 ou 35 kg.
- Mât télescopique jusqu'à 2,5 m.
- Radiant avec contrôle de flamme par thermocouple.
- Allumeur piézo.
- Puissance maxi : 9200 W.



| Modèle                | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|-----------------------|----------|-------------------|
| Extérieur             | DDDJ0900 | <b>121.00</b>     |
| Intérieur / Extérieur | DDDJ0901 | <b>158.00</b>     |
| Extérieur             | DDDJ0902 | <b>461.00</b>     |

### Chauffage parasol mobile gaz propane

**Permet de chauffer des zones par rayonnement à 360°.**

**Utilisation extérieure.**

- Rayonnement : 20 m².
- Puissance calorifique maxi : 14 Kw.
- Alimentation par bouteille de gaz propane 13 kg.
- Sécurité contrôle de flamme par thermocouple.
- Sécurité anti-basculement.
- Parabole : Ø 813 mm.
- Hauteur totale : 2240 mm.
- Poids : 20,5 kg (sans bouteille).
- Livré complet avec tuyau de gaz et détendeur.



| Version | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-------------------|
| Blanche | DDJJ1024 | <b>294.00</b>     |
| Inox    | DDJJ1025 | <b>350.00</b>     |




## Chauffage mobile air pulsé au fuel, gasoil, pétrole, GNR

Combustion directe.

Pour préchauffer, dégeler, chauffer, sécher...

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

- Réservoir de carburant intégré avec jauge.
- Alimentation 230 V- 50 Hz.
- Pompe fuel basse pression.



DDDJ0988

| Puissance calorifique (Kw) | Débit d'air à 70° (M³/h) | Capacité réservoir (l) | Consommation fuel (kg/h) | Dim. L x l x H (mm) | Poids à vide (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 20                         | 475                      | 19                     | 1,6                      | 760 x 420 x 530     | 20,4              | DDDJ0988 | 600.00            |
| 29                         | 950                      | 44                     | 2,3                      | 1075 x 480 x 610    | 25                | DDDJ0908 | 726.00            |
| 44                         | 1070                     | 44                     | 3,5                      | 1075 x 480 x 610    | 25                | DDDJ0989 | 844.00            |



DDDJ0908


## Chauffage radiant mobile au fuel, gasoil, GNR

Combustion directe.

Permet de chauffer, mettre hors gel ou dégeler des surfaces de 10 à 25 m².

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

- Brûleurs fuel à allumage automatique.
- Réservoir de carburant intégré.
- Parabole orientable (hors DDDJ0990).
- Alimentation 230 V- 50 Hz.



| Puissance maxi (Kw) | Surface chauffée (m²) | Consommation fuel (kg/h) | Capacité réservoir (l) | Dim. L x l x H (mm) | Poids à vide (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------------|-----------------------|--------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 17                  | 2 à 10                | 1,35                     | 11                     | 560 x 345 x 575     | 19                | DDDJ0990 | 763.00            |
| 43                  | 20 à 25               | 3,37                     | 60                     | 1070 x 700 x 980    | 72                | DDDJ1028 | 1 978.00          |
| 29 ou 43            | 15 à 25               | 2,3 ou 3,37              | 60                     | 1070 x 700 x 980    | 72                | DDDJ1029 | 2 056.00          |



DDDJ0990




DDDJ1028

## Chauffage mobile air pulsé au fuel

Combustion directe, sans cheminée.

Pour le chauffage, le séchage ou la mise hors gel en extérieur et dans les locaux ouverts ou bien ventilés.

- Réservoir fuel intégré avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V-50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.



DDDJ1041

| Puissance calorifique (Kw) | Débit d'air à 70° (M³/h) | Capacité réservoir (l) | Consommation fuel (kg/h) | Dim. L x l x H (mm) | Poids à vide (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 31                         | 1850                     | 36                     | 2,45                     | 1065 x 380 x 550    | 28                | DDDJ1040 | 887.00            |
| 48                         | 1850                     | 36                     | 3,8                      | 1165 x 380 x 550    | 30                | DDDJ1041 | 1 137.00          |
| 65                         | 3570                     | 65                     | 5,2                      | 1235 x 575 x 790    | 57                | DDDJ1042 | 1 746.00          |
| 111                        | 3950                     | 105                    | 8,83                     | 1600 x 700 x 940    | 84                | DDDJ1043 | 2 094.00          |




DDDJ1043

## Chauffage mobile air pulsé au fuel

Combustion indirecte avec cheminée.

Permet de chauffer des bâtiments industriels ou agricoles, chapiteaux, ateliers, garages... jusqu'à 1600 m³.

- Utilisation : intérieure ou en plein air avec raccordement à une gaine souple ou rigide pour véhiculer l'air chaud à l'intérieur des locaux.
- Réservoir fuel avec jauge de niveau intégrée.
- Alimentation : 230 V-50 Hz.
- Pompe fuel haute pression.



DDDJ1045

| Puissance calorifique (Kw) | Débit d'air à 70° (M³/h) | Capacité réservoir (l) | Consommation fuel (kg/h) | Dim. L x l x H (mm) | Ø cheminée (mm) | Poids à vide (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|
| 21                         | 1850                     | 36                     | 1,67                     | 1130 x 380 x 660    | 120             | 33                | DDDJ1044 | 1 166.00          |
| 34                         | 2150                     | 65                     | 2,71                     | 1235 x 575 x 1000   | 153             | 60                | DDDJ1045 | 1 486.00          |
| 49                         | 2150                     | 65                     | 3,9                      | 1350 x 575 x 1000   | 153             | 67                | DDDJ1046 | 2 028.00          |
| 85                         | 3950                     | 105                    | 6,8                      | 1600 x 700 x 1150   | 153             | 101               | DDDJ1047 | 2 371.00          |



DDDJ1047





# Chauffages industriels

## Chauffage air pulsé mobile électrique

Permet de chauffer des locaux fermés, ateliers, chantiers...

- Puissance réglable : 3,3 à 15 Kw.
- Thermostat d'ambiance et sélecteur de fonction intégrés.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

A partir de  
**192.00** € HT  
l'unité



Mono  
DDDJ0974



Triphasé  
DDDJ0977

| Puissance maxi (Kw) | Débit d'air maxi (m³/h) | Puis calorifique (Kcal/h) | Dim. L x l x H (mm) | Alimentation (V) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 3,3                 | 360                     | 2850                      | 410 x 285 x 315     | 230 mono         | 8,6        | DDDJ0974 | 192.00            |
| 5                   | 360                     | 4300                      | 410 x 285 x 315     | 380 tri          | 8,7        | DDDJ0975 | 264.00            |
| 9                   | 830                     | 7740                      | 490 x 285 x 395     | 380 tri          | 12,7       | DDDJ0976 | 334.00            |
| 15                  | 1050                    | 12900                     | 695 x 385 x 495     | 380 tri          | 21,7       | DDDJ0977 | 570.00            |

## Aérotherme électrique mural

S'utilise dans les locaux fermés.

- Puissance réglable : 3,3 à 22 Kw.
- Fonction ventilation seule.
- Support mural orientable.
- Coffret de commande déporté.
- Thermostat d'ambiance.
- Indice de protection : IP X4.
- Alimentation : 230 V mono ou 380 V triphasé + Neutre.



| Puissance maxi (Kw) | Débit d'air maxi (m³/h) | Hauteur mini (m) | Dim. L x l x H (mm) | Alimentation (V) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------------|-------------------------|------------------|---------------------|------------------|------------|----------|-------------------|
| 3,3                 | 470                     | 1,8              | 279 x 251 x 349     | 230 mono         | 5,6        | DDDJ1030 | 364.00            |
| 5                   | 470                     | 1,8              | 279 x 251 x 349     | 380 tri + N      | 7,6        | DDDJ1031 | 467.00            |
| 9                   | 670                     | 2                | 335 x 280 x 385     | 380 tri + N      | 12         | DDDJ1032 | 570.00            |
| 15                  | 1250                    | 2                | 485 x 331 x 435     | 380 tri + N      | 17,6       | DDDJ1033 | 880.00            |
| 22                  | 2200                    | 2                | 462 x 354 x 555     | 380 tri + N      | 26         | DDDJ1034 | 1 135.00          |

## Chauffage air pulsé électrique gainable

S'utilise dans les locaux fermés en soufflage direct ou après raccordement à une gaine souple.

- Puissance maxi : 18 et 30 Kw.
- Alimentation : 380 V triphasé.
- Livré avec câble et prise électrique.

Option :

- Gaine de soufflage.



| Puissance maxi (Kw)                       | Débit d'air maxi (m³/h) | Ø raccord gaine (mm) | Longueur gaine maxi (m) | Alimentation (V) | Dim. hors tout L x l x H (mm) | Poids (kg) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------|----------|-------------------|
| 18                                        | 1700                    | 300                  | 12                      | 380 tri + N      | 700 x 490 x 530               | 27         | DDDJ1035 | 825.00            |
| 30                                        | 3500                    | 400                  | 12                      | 380 tri          | 1030 x 580 x 680              | 53         | DDDJ1036 | 1 615.00          |
| Gaine de soufflage Ø 300 mm. L : 6 mètres |                         |                      |                         |                  |                               |            |          | DDDJ1037          |
| Gaine de soufflage Ø 400 mm. L : 6 mètres |                         |                      |                         |                  |                               |            |          | DDDJ1038          |
|                                           |                         |                      |                         |                  |                               |            |          | 275.00            |

## Chauffage parasol mobile électrique

Permet de chauffer des zones par rayonnement à 360° dans des lieux couverts.

- Rayonnement : 6 à 8 m².
- Puissance calorifique maxi : 2400 W.
- Intensité maxi : 11 Amp.
- Parabole : Ø 600 mm.
- Hauteur totale : 2000 mm.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Protection : IPX4.
- Poids : 13,7 kg.
- Livré avec câble + prise.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDJJ1026 | 295.00            |

## Chauffage portable rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 5 m².
- Puissance : 2000 W.
- Intensité maxi : 9,1 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Mât télescopique jusqu'à : 2,05 m.
- Dim. L 1000 x l. 1000 x H 2050 mm.
- Poids : 6,2 kg.
- Livré avec câble + prise.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDJJ1023 | 347.00            |

## Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 7 m².
- Puissance réglable : 1500/3000 W.
- Intensité maxi : 13 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Dim. L 590 x l. 600 x H 870 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré avec câble + prise.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDJ1024 | 590.00            |



## Cloison grillagée pour la protection des machines X-GUARD® LITE

Le concept de cette nouvelle protection machine se traduit par sa rapidité de montage permettant de modifier, compléter ou transformer vos protections selon vos applications.

**Solutions illimitées : les portes et les panneaux sont conçus pour être interchangeables.**

• Conforme à la Directive 2006/42/CE : une clé unique pivotante : démontage rapide des panneaux.

• **Panneaux grillagés - 3 hauteurs, 13 largeurs.**

- Maille : 51 x 31 mm.
- Tubes verticaux : 19 x 19 mm.
- Tubes horizontaux : 15 x 15 mm.
- Fils verticaux : Ø 3 mm.
- Fils horizontaux : Ø 2,5 mm.
- Coloris : Noir RAL 9011.
- Fixations incluses avec les panneaux.



### Poteau

- Tube carré : 50 x 50 mm.
- Garde au sol : 100 mm.
- Coloris : jaune Ral 1018.

| Hauteur (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|--------------|----------|-------------------|
| 1400         | DDDH0967 | 52.30             |
| 2000         | DDDH0968 | 68.60             |
| 2300         | DDDH0969 | 76.70             |



| Hauteur : 1300 mm. |          |                   | Hauteur : 1900 mm. |                   | Hauteur : 2200 mm. |                   |
|--------------------|----------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Largeur (mm)       | Réf.     | Prix € HT l'unité | Réf.               | Prix € HT l'unité | Réf.               | Prix € HT l'unité |
| 250                | DDDH0928 | 104.00            | DDDH0941           | 114.00            | DDDH0954           | 115.00            |
| 400                | DDDH0929 | 105.00            | DDDH0942           | 114.00            | DDDH0955           | 118.00            |
| 500                | DDDH0930 | 105.00            | DDDH0943           | 115.00            | DDDH0956           | 120.00            |
| 600                | DDDH0931 | 107.00            | DDDH0944           | 118.00            | DDDH0957           | 123.00            |
| 700                | DDDH0932 | 107.00            | DDDH0945           | 119.00            | DDDH0958           | 126.00            |
| 800                | DDDH0933 | 108.00            | DDDH0946           | 123.00            | DDDH0959           | 129.00            |
| 900                | DDDH0934 | 108.00            | DDDH0947           | 123.00            | DDDH0960           | 131.00            |
| 1000               | DDDH0935 | 108.00            | DDDH0948           | 123.00            | DDDH0961           | 131.00            |
| 1100               | DDDH0936 | 111.00            | DDDH0949           | 127.00            | DDDH0962           | 135.00            |
| 1200               | DDDH0937 | 115.00            | DDDH0950           | 130.00            | DDDH0963           | 138.00            |
| 1300               | DDDH0938 | 116.00            | DDDH0951           | 133.00            | DDDH0964           | 141.00            |
| 1400               | DDDH0939 | 119.00            | DDDH0952           | 135.00            | DDDH0965           | 145.00            |
| 1500               | DDDH0940 | 122.00            | DDDH0953           | 138.00            | DDDH0966           | 148.00            |



### LES PORTES

- Portes simples battantes.
- Porte double battante avec verrouillage central.
- Porte simple coulissante.
- Porte double coulissante avec verrouillage central.
- Porte coulissante double rail.

### LES SYSTEMES DE VERROUILLAGE



Porte avec cadenas



avec loqueteaux à billes



avec serrure à cylindre



Sélectionnez une porte.  
Le kit vous sera livré avec les panneaux que vous aurez choisis.  
Prix : consultez votre partenaire.

### SERRURE ANTI-ENFERMEMENT

La sécurité maximum est assurée par cette serrure anti-enfermement" permettant à toute personne risquant d'être enfermée dans l'enceinte de protection de pouvoir décondamner la serrure et le contacteur de l'intérieur.

- \* Tirant à droite : serrure à gauche, Gond à Droite.
- \* Tirant à Gauche : serrure à Droite, Gond à Gauche.



avec verrou de sécurité



avec barre anti-panique






# Cloisons industrielles

## Cloison modulaire grillagée X-STORE 2.0

Ces nouvelles cloisons sont la solution optimale pour répondre à vos besoins.

**Stockage Flexible, modulable, sûr et économique.** Elles s'adapteront au mieux à votre environnement de travail. **Idéale pour délimiter ou cloisonner, créer de nouveaux espaces, modifier ou aménager.**

- Nouveau mode de fixation panneau/poteau innovant.
- Eclissage rapide, facile et rigide.
- Démontage individualisé de chaque panneau.
- Design novateur avec un meilleur rapport qualité/prix.
- Avec plafond auto-portant
- Panneaux grillagés - 3 hauteurs, 13 largeurs
- Maille : 50 x 60 mm - 50 x 30 mm
- Tubes verticaux : 19 x 19 mm
- Tubes horizontaux : 15 x 15 mm
- Fils verticaux : Ø 3 mm
- Fils horizontaux : Ø 2,5 mm
- Coloris Panneaux : Gris Ral 9018
- Coloris Poteaux : Noir Ral 9011
- Fixations incluses avec les panneaux
- Portes et panneaux compatible avec la gamme X-guard ®



Patte à cadenas

Serrure à loquet

Serrure à cylindre



| Désignation      | Haut (mm) | Largeur (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------|-----------|--------------|----------|-------------------|
| Panneau grillagé | 1100      | 250          | DDDH1021 | 74.60             |
| Panneau grillagé | 1100      | 400          | DDDH1022 | 76.80             |
| Panneau grillagé | 1100      | 700          | DDDH1023 | 77.40             |
| Panneau grillagé | 1100      | 1000         | DDDH1024 | 78.20             |
| Panneau grillagé | 1100      | 1200         | DDDH1025 | 78.40             |
| Panneau grillagé | 1100      | 1500         | DDDH1026 | 83.20             |
| Panneau grillagé | 2200      | 250          | DDDH1027 | 94.60             |
| Panneau grillagé | 2200      | 400          | DDDH1028 | 95.20             |
| Panneau grillagé | 2200      | 700          | DDDH1029 | 96.40             |
| Panneau grillagé | 2200      | 1000         | DDDH1030 | 97.80             |
| Panneau grillagé | 2200      | 1200         | DDDH1031 | 104.00            |
| Panneau grillagé | 2200      | 1500         | DDDH1032 | 116.00            |
| Pieds seuls      | 2300      | 50 x 50      | DDDH1033 | 88.80             |
| Pieds seuls      | 2300      | 70 x 70      | DDDH1034 | 211.00            |
| Piètement        | 825       | 100          | DDDH1035 | 56.30             |







## Cloison d'atelier modulaire

Les cloisons permettent de délimiter ou de fermer un magasin, une zone de stockage de matériel...

La conception astucieuse des panneaux et leur standardisation autorisent toutes configurations,

facilitent les évolutions d'aménagement et permettent de répondre à tous vos projets d'implantations.

Les panneaux sont disponibles dans 3 hauteurs, 3 largeurs et 3 habillages.

- Panneau mélaminé : Ep. 16 mm.
- Panneau mélaminé semi-grillagé : maille 50 x 30 mm.
- Panneau mélaminé vitré : Ep. 4 mm.
- Hauteurs : 2250, 2500 et 3000 mm.
- Largeurs : 500, 1000 et 1200 mm.
- Cadre en profil acier 10/10ème.

### Options :

- Poteau : 50 x 50 mm.
- Cornière d'angle 90°.
- Raidisseur : profil U.

### Coloris :

- Panneau : Blanc RAL 9010.
- Poteau, cornière et raidisseur : Gris RAL 7015, Bleu RAL 5012 ou Blanc RAL 9010.

### Options sur demande :

- Porte battante simple ou double.
- Porte coulissante 1 ou 2 volets.



 Pour un aménagement sur mesure.  
Consultez votre partenaire D-Direct.



### Panneau mélaminé plein

| Hauteur (mm)           | Largeur (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 2250                   | 500          | DDDH0990 | 123.00            |
| 2250                   | 1000         | DDDH0991 | 157.00            |
| 2250                   | 1200         | DDDH0992 | 173.00            |
| 2500                   | 500          | DDDH0993 | 127.00            |
| 2500                   | 1000         | DDDH0994 | 164.00            |
| 2500                   | 1200         | DDDH0995 | 177.00            |
| 3000                   | 500          | DDDH0996 | 152.00            |
| 3000                   | 1000         | DDDH0997 | 196.00            |
| 3000                   | 1200         | DDDH0998 | 212.00            |
| Poteau H : 2250 mm     |              | DDDH1014 | 83.60             |
| Poteau H : 2500 mm     |              | DDDH1015 | 90.00             |
| Poteau H : 3000 mm     |              | DDDH1016 | 143.00            |
| Angle H : 2250 mm      |              | DDDH1017 | 64.00             |
| Angle H : 2500 mm      |              | DDDH1018 | 68.50             |
| Angle H : 3000 mm      |              | DDDH1019 | 74.90             |
| Raidisseur L : 2250 mm |              | DDDH1020 | 38.30             |

### Panneau mélaminé semi-grillagé

| Hauteur (mm)           | Largeur (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 2250                   | 500          | DDDH0999 | 170.00            |
| 2250                   | 1000         | DDDH1000 | 193.00            |
| 2500                   | 500          | DDDH1002 | 182.00            |
| 2500                   | 1000         | DDDH1003 | 206.00            |
| Poteau H : 2250 mm     |              | DDDH1014 | 83.60             |
| Poteau H : 2500 mm     |              | DDDH1015 | 90.00             |
| Poteau H : 3000 mm     |              | DDDH1016 | 143.00            |
| Angle H : 2250 mm      |              | DDDH1017 | 64.00             |
| Angle H : 2500 mm      |              | DDDH1018 | 68.50             |
| Angle H : 3000 mm      |              | DDDH1019 | 74.90             |
| Raidisseur L : 2250 mm |              | DDDH1020 | 38.30             |

### Panneau mélaminé semi-vitré

| Hauteur (mm)           | Largeur (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------------|--------------|----------|-------------------|
| 2250                   | 500          | DDDH1005 | 143.00            |
| 2250                   | 1000         | DDDH1006 | 193.00            |
| 2250                   | 1200         | DDDH1007 | 214.00            |
| 2500                   | 500          | DDDH1008 | 153.00            |
| 2500                   | 1000         | DDDH1009 | 206.00            |
| 2500                   | 1200         | DDDH1010 | 230.00            |
| 3000                   | 500          | DDDH1011 | 180.00            |
| 3000                   | 1000         | DDDH1012 | 239.00            |
| 3000                   | 1200         | DDDH1013 | 267.00            |
| Poteau H : 2250 mm     |              | DDDH1014 | 83.60             |
| Poteau H : 2500 mm     |              | DDDH1015 | 90.00             |
| Poteau H : 3000 mm     |              | DDDH1016 | 143.00            |
| Angle H : 2250 mm      |              | DDDH1017 | 64.00             |
| Angle H : 2500 mm      |              | DDDH1018 | 68.50             |
| Angle H : 3000 mm      |              | DDDH1019 | 74.90             |
| Raidisseur L : 2250 mm |              | DDDH1020 | 38.30             |



## Cabines d'atelier

### Cabine d'atelier à monter

Assemblage simple, rapide par vissage. Démontage et remontage aisés.

Protégez votre personnel d'atelier du froid, du chaud, du bruit, de la poussière.



- Cloisons modulaires sur ossature acier. Ep. : 50 mm, pleines ou semi-vitrées.
- Allège et imposte : parement double peau mélaminé.
- Isolant : laine de roche.

#### Grandes baies vitrées :

- Vitrage simple : Ep. 4 mm ou feuilleté 33.2 ou double vitrage 4-10-4 mm (Vitrage de sécurité et phonique).
- Hauteur sous plafond : 2,50 m.
- Plafond auto-porté en dalles 1200 x 600 mm en fibre minérale ou 600 x 600 mm en dalles PVC Blanc + laine de roche 15 mm, avec ou sans isolation supplémentaire en laine de roche (ép. 100 mm).

#### Coloris standard :

- Ossature acier : Blanc RAL 9010.
- Corniches et montants d'angle : Gris foncé RAL 7015.
- Option :** Bleu RAL 5002, Rouge RAL 3020, Vert RAL 6018.
- Parements mélaminés : Blanc.
- Option :** Gris, Sable, Caramel, Beige.



Nos modules standards en haut. 2,50 m existent en largeurs standards :

Modules pleins : 0,5 m. - 1 m. - 1,50 m. - 2 m.

Modules semi-vitrés : 1 m. - 1,50 m. - 2 m.

#### Equipements optionnels électriques :

- Eclairage : blocs 2 x 36W suspendus ou 4 x 18W encastrés.
- Commandes par interrupteur ou boutons poussoirs.
- Prises de courant 10/16 A+T normales ou secourues, encastrées.
- Prises téléphone Numéris, catégorie 5 encastrées ou sur goulotte
- Convecteurs puissance 1000, 1500 ou 2000W.
- Climatisation de type window.
- Coffrets de protection thermique et différentielle conforme à la norme NFC 15 100.



#### Equipements divers :

- Plancher aggro sur lambourdes bois,
- Revêtement de sol U2P2 ou U3P3,
- Glaces coulissantes simples épaisseur 6 mm,

- Possibilité de cabine 3 faces montée contre 1 mur extérieur existant.



- Portes en acier, isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.
- Pleines ou vitrées : Ep. 4 ou 2 x 4 mm.
- Portes battantes : simples (passage 902 mm) ou doubles (passage 1902 mm).
- Portes coulissantes.

**En option :** ferme porte hydraulique, fermeture antipanique.

- Préciser ouverture : intérieure ou extérieure, droite ou gauche.



**MONTAGE SIMPLE ET RAPIDE**  
par nos équipes ou par vos soins.  
Assemblages par vissage, aisément  
démontables. Reconfigurations  
garanties dans le temps.



N'hésitez pas à consulter votre partenaire D-DIRECT  
pour déterminer votre implantation,  
chiffrer votre installation et convenir de votre choix pour le montage.







### Cabine d'atelier pré-montée

Cabine d'atelier pré-montée, palettisable, préfabriquée en usine et transportable.  
Accolable (sauf module A et B) prêts à poser.



Positionnement des paumelles du bloc porte sur montant d'angle.

• Portes battantes simples (passage 902 mm), pleines ou vitrées (4 mm ou 2x4 mm), en acier isolation laine de roche. Fermeture par serrure à canon européen.

**Option :** bloc porte supplémentaire (avec équipement électrique : interrupteur, va et vient...).



Equipement électrique inclus.  
Montant électrique (module de base) : 1 inter, 1 prise 16 A+T 220 V mono.  
Bloc éclairage : LED.

### MODULARITÉ :

**Accolables :** entre un module A1 et un module A3, vous pouvez accoler autant de modules A2 que vous le souhaitez.


Vous les mettez à niveau et les accrochez l'un à l'autre simplement avec le crochet spécifique.

**Evolutives :** Si dans le futur, vous voulez agrandir votre cabine (composée au minimum de 2 modules A1 + A3 ou B1 + B3 ou B1 + C1),



vous pouvez intercaler autant de modules intermédiaires (A2 ou B2) que vous le souhaitez.

ATTENTION :  
Les modules "A" et "B" ne peuvent pas être complétés par un autre module.



| Dim. (m) | Nbre de modules | vitrage Ep. 4 mm |                   | vitrage double Ep. 18 mm |                   |
|----------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
|          |                 | Réf.             | Prix € HT l'unité | Réf.                     | Prix € HT l'unité |
| 2 x 2    | 1(A)            | DDDH0785         | 3 531.00          | DDDH0795                 | 3 941.00          |
| 3 x 2    | 1(B)            | DDDH0786         | 3 834.00          | DDDH0796                 | 4 352.00          |
| 3 x 3    | 2               | DDDH0787         | 5 963.00          | DDDH0797                 | 6 643.00          |
| 4 x 2    | 2               | DDDH0788         | 5 936.00          | DDDH0798                 | 6 627.00          |
| 4 x 3    | 2               | DDDH0789         | 6 437.00          | DDDH0799                 | 7 258.00          |
| 5 x 3    | 3               | DDDH0790         | 8 521.00          | DDDH0800                 | 9 460.00          |
| 6 x 2    | 2               | DDDH0791         | 6 783.00          | DDDH0801                 | 7 668.00          |
| 6 x 3    | 3               | DDDH0792         | 9 010.00          | DDDH0802                 | 10 076.00         |
| 7 x 3    | 4               | DDDH0793         | 11 094.00         | DDDH0803                 | 12 265.00         |
| 8 x 3    | 4               | DDDH0794         | 11 570.00         | DDDH0804                 | 12 879.00         |

POUR L'ENCOMBREMENT TOTAL EXTÉRIEUR : AJOUTER 200 MM AUX DIMENSIONS.



CONSULTEZ VOTRE PARTENAIRE D-DIRECT POUR LES OPTIONS SUIVANTES :

- Kit prise : 1 prise 16 A+T 220 V mono, pré-cablée encastrée.
- Climatisation.
- Tableau blanc (affichage magnétique possible).
- Isolation renforcée : L'isolation est réalisée à l'aide de double vitrage (4-10-4 mm) et de laine de roche dans les parois et sur le plafond.
- Bloc porte supplémentaire.
- Tableau protection électrique NFC 15100.





## Portes souples

### Porte souple automatique à vantaux

Solution rapide et économique pour améliorer l'isolation dans vos locaux.

**Particulièrement recommandé pour l'industrie agroalimentaire, les chambres froides, les supermarchés.**

- Dim. maxi : jusqu'à 2500 x 2500 mm.
- Bâti en polyester renforcé de fibre de verre.
- Coloris standard : Gris.
- Visserie inox.
- Paumelles galvanisées double action.
- Dormant oméga en acier zingué percé.
- Panneaux PVC transparent ou opaque.
- Épaisseur : 4, 5 ou 6 mm.
- 2 qualités : Positive : -10° à +55°C et Négative : -35° à +5°C.

#### Variantes des portes :

- Standard entièrement transparente.
- 2 zones : partie haute transparente - partie basse opaque.
- 3 zones : partie haute et basse opaque - partie médiane transparente.

#### Avantages :


- Esthétique.
- Pas de risque de corrosion.
- Pose rapide : les portes sont livrées prêtes à poser.
- Simplicité de remplacement.

 Dimensions jusqu'à 2400 x 2500 mm



#### Options :

- Paumelles et dormant oméga en inox.
- Panneaux en PVC transparent armé.



Portes standard  
entièrement transparente



Portes 2 zones :  
1/2 transparente - 1/2 opaque



Portes 3 zones :  
partie médiane transparente



Nous vous proposons une gamme complète de portes souples Intérieur/Extérieur/Froid... SUR MESURE. Conforme à la Norme NF EN 13241-1. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

### Porte souple automatique à enroulement rapide

Pour un usage intérieur.

**Porte conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.**

- Porte polyvalente avec modèle à enroulement.
- Structure multiplis autoportante sans soudure en acier galvanisé.
- Revêtement peinture poudre polyester.
- Structure équipée de coulisses souples - Système breveté.
- Éjection et réinsertion du tablier en cas de choc.
- Bord de fermeture souple.
- Retombée de linteau standard : 350 mm.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0.5 m/s.
- Toile M2 avec renforts horizontaux en matériau composite.
- Dimensions maxi en mm : L 4000 x H 4000 mm.
- Coloris : 9 nuances de tabliers et de structures.

#### Option :

- Structure : Inox 304 L - Inox 316 L.



### Porte souple automatique à empilage rapide

**Conforme à la Norme Européenne EN 13241-1 et à l'arrêté ministériel du 21.12.93.**

#### Système d'ouverture par repliement libre, pour un usage extérieur.

- Système à empilage souple.
- Structure autoportante en acier galvanisé revêtu peinture poudre polyester.
- Ouverture : 1 m/s - fermeture : 0,5 m/s.
- Coulisses souples qui guident le tablier (Système breveté).
- Éjection du tablier sans dommage permanent.
- Silence de fonctionnement : la coulisse amortit les bruits de battement du rideau en cas de dépression ou de vent.
- Système Sécuripass : Bord de fermeture souple.
- Résistance à des vents de 100 km/h.
- Dimensions maxi : L 6000 x H 6000 mm.



#### Système à empilage souple, pour un usage intérieur/extérieur.

- Système Sécurisangle : 2 sangles de relevage du tablier non sollicitées en marche normale (Norme NF P 25-362).
- Structure multiplis autoportante revêtu peinture poudre polyester.
- Chassis renforcé pour les grandes dimensions.
- Toile 900g/m² avec renforts horizontaux.
- Résiste à des vents de plus de 100 km/h.
- Motoréducteur frein en prise directe.
- Dimension utile de l'ouverture maxi. : 60 m².
- Autres dimensions : sur étude.





## Porte souple à lanières

**Économique : la transparence réduit les coûts d'éclairage, évite les déperditions de chaleur.**

**Pratique : ne gêne pas la circulation.**

**Sécurité : anti-bruit, anti-poussière, visibilité supérieure à 10 m, lanières non coupantes et à bords arrondis.**

**Avantage : Les lanières sont escamotables.**

- Lanières souples en PVC extrudé : Ep. 2, 3 ou 4 mm.
- Largeur : 200, 300 ou 400 mm.
- Support autoportant, breveté, en acier galvanisé à chaud (Z275).
- Accrochage instantané par un système oscillant à 90° dans les 2 sens.
- Conserve son efficacité thermique de -25°C à +55°C (selon modèle).
- Montage très simple. S'adapte à toutes les dimensions.
- Remplacement rapide des lanières usagées.
- Les lanières sont amovibles : accrochées en hiver, elles peuvent être décrochées en été.

### Préconisation sur le recouvrement :

- **Standard** : pour courant d'air faible, passage de personnel, cloisonnement.
- **Biplan** : pour fort courant d'air, porte extérieure, isolation phonique.

### Pour passer votre commande, préciser :

- Largeur en mm puis Hauteur en mm, Ex : l. 2000 x H. 2500 mm.
- Largeur des lanières, Ex : l. 200 x Ep. 2 mm.
- Type de recouvrement : Standard ou Biplan.
- Type de fixation : en tapée sur mur ou sous linteau.

### Calcul du prix :

**Après avoir choisi le type de lanière et le mode de recouvrement,**


- Mesurer la largeur et la hauteur de votre porte :  $L \times H = \text{Surface en m}^2$ .
- Multiplier la surface par le prix au m<sup>2</sup> dans le tableau ci-dessus.
- Pour une fixation en tapée : ajouter à la largeur entre chambranles 150 mm de chaque côté soit 300 mm pour assurer le recouvrement sur le mur.
- **Le prix au m<sup>2</sup> des portes souples à lanières inclut le support de fixation.**



Les lanières existent pour des portes coulissantes sur monorail droit ou courbe.  
Consultez votre partenaire D-Direct.


INFO

L'étanchéité est assurée par le recouvrement alterné des faces concaves et convexes des lanières.




INFO

#### Recouvrement STANDARD



#### Recouvrement BIPLAN



| Montage  | Recouvrement (mm) | Largeur lanière (mm) | Épaisseur lanière (mm) | Hauteur de l'ouverture        | Réf.     | Prix € HT Le m <sup>2</sup> |
|----------|-------------------|----------------------|------------------------|-------------------------------|----------|-----------------------------|
| Standard | 50                | 200                  | 2                      | inférieure ou égale à 2,50 m  | DDDI0800 | 150.00                      |
| Standard | 100               | 300                  | 3                      | comprise entre 2,50 et 3,50 m | DDDI0801 | 165.00                      |
| Standard | 100               | 400                  | 4                      | comprise entre 3,50 et 6,50 m | DDDI0802 | 167.00                      |
| Biplan   | 100               | 200                  | 2                      | inférieure ou égale à 2,50 m  | DDDI0803 | 177.00                      |
| Biplan   | 150               | 300                  | 3                      | comprise entre 2,50 et 3,50 m | DDDI0804 | 182.00                      |
| Biplan   | 200               | 400                  | 4                      | comprise entre 3,50 et 6,50 m | DDDI0805 | 202.00                      |

## Lanière en rouleau pour portes souples

**Pour réaliser et assurer vous-même la maintenance de vos portes.**

Coloris :

- Standard transparent.
- 1 rouleau par carton.



| Largeur lanière (mm) | Épaisseur lanière (mm) | Long rouleau (m) | Réf.     | Prix € HT le rouleau |
|----------------------|------------------------|------------------|----------|----------------------|
| 200                  | 2                      | 50               | DDDI0806 | 268.00               |
| 300                  | 3                      | 50               | DDDI0807 | 509.00               |
| 400                  | 4                      | 50               | DDDI0808 | 819.00               |





# Lanières PVC et toiles de protection

## Lanière pré-découpée

**Aménagez et isolez vos locaux contre : le froid, la poussière, l'humidité, la chaleur, la lumière...**

- Grand choix de lanières PVC : cristal, opaque, qualité alimentaire, grand froid : -35°C, très grand froid : -65°C.
- Traitement anti UV.
- Bords arrondis, anti-coupure.
- Vendue à la coupe par mètre linéaire sur demande.
- Vendue par rouleaux de 50 m.



Les lanières cristal standard existent également en Ep. : 1 mm (économique, usage occasionnel), en aspect mat, ignifuge M2. Consultez votre partenaire.

A partir de

**5.80** €HT

le m. linéaire



**INFO**

**Choix de l'épaisseur des lanières :**

- 2 mm pour passage piéton.
- 3 mm pour engins à moteurs.
- 4 mm pour trafic lourd.

| Qualité  | Ep. (mm) | Largeur (mm) | Coloris | Réf.     | Prix € HT le m. par 50 m. |
|----------|----------|--------------|---------|----------|---------------------------|
| Standard | 2        | 100          | Cristal | DDDI0927 | 5.80                      |
| Standard | 2        | 200          | Cristal | DDDI0929 | 6.00                      |
| Standard | 3        | 200          | Cristal | DDDI0930 | 9.80                      |
| Standard | 4        | 200          | Cristal | DDDI0931 | 16.60                     |
| Standard | 5        | 200          | Cristal | DDDI0932 | 20.40                     |
| Standard | 2        | 300          | Cristal | DDDI0933 | 10.90                     |
| Standard | 3        | 300          | Cristal | DDDI0934 | 11.40                     |
| Standard | 4        | 300          | Cristal | DDDI0935 | 21.20                     |
| Standard | 5        | 300          | Cristal | DDDI0936 | 26.60                     |
| Standard | 2        | 400          | Cristal | DDDI0937 | 16.80                     |
| Standard | 3        | 400          | Cristal | DDDI0938 | 17.90                     |
| Standard | 4        | 400          | Cristal | DDDI0939 | 20.30                     |
| Opaque   | 2        | 200          | Argent  | DDDI0940 | 11.00                     |
| Opaque   | 2        | 200          | Noir    | DDDI0941 | 11.00                     |
| Opaque   | 2        | 200          | Bleu    | DDDI0942 | 11.00                     |
| Opaque   | 2        | 200          | Blanc   | DDDI0943 | 11.00                     |
| Opaque   | 2        | 200          | Orange  | DDDI0944 | 11.00                     |
| Opaque   | 3        | 300          | Argent  | DDDI0945 | 22.30                     |
| Opaque   | 3        | 300          | Noir    | DDDI0946 | 22.30                     |
| Opaque   | 3        | 300          | Bleu    | DDDI0947 | 23.30                     |
| Opaque   | 3        | 300          | Blanc   | DDDI0948 | 23.60                     |
| Opaque   | 3        | 300          | Orange  | DDDI0949 | 22.50                     |



| Qualité                | Ep. (mm) | Largeur (mm) | Coloris    | Réf.     | Prix € HT le m. par 50 m. |
|------------------------|----------|--------------|------------|----------|---------------------------|
| Alimentaire            | 2        | 200          | Cristal    | DDDI0970 | 11.10                     |
| Alimentaire            | 3        | 300          | Cristal    | DDDI0971 | 24.20                     |
| Grand froid -35°C      | 2        | 200          | Azuré vert | DDDI0950 | 6.80                      |
| Grand froid -35°C      | 3        | 200          | Azuré vert | DDDI0951 | 10.00                     |
| Grand froid -35°C      | 2        | 300          | Azuré vert | DDDI0952 | 11.00                     |
| Grand froid -35°C      | 3        | 300          | Azuré vert | DDDI0953 | 14.20                     |
| Très grand froid -65°C | 2        | 200          | Azuré vert | DDDI0955 | 8.30                      |
| Très grand froid -65°C | 3        | 300          | Azuré vert | DDDI0956 | 18.40                     |

## Toile de protection antichaleur

**Protection des personnes et des environnements contre les piqures d'étincelles, de meulage et de soudure.**

**Toutes ces toiles sont qualifiées "Ignifuges niveau M0" et ne se percent pas.**

**Elles offrent une très bonne protection contre les fortes températures.**

**Elles ne contiennent aucune matière toxique, tels que les métaux lourds ou l'amiante.**

- Ourlets anti-effilochage.

### 5 niveaux de résistance en température :

- Jusqu'à 200°C : Fil de verre enduit silicone : 250 g/m².
- Jusqu'à 500°C : Tissu de verre enduit polyuréthane : 430 g/m².
- Jusqu'à 600°C Euroclass A2,s1-d0 : Tissu de verre enduit polyuréthane : 455 g/m².
- Jusqu'à 650°C : Tissu de verre enduit polyuréthane : 600 g/m².
- Jusqu'à 1200°C : Fibre de silicate enduite vermiculite : 1100 g/m².



Les toiles antichaleur peuvent être équipées d'œillets. Autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

| Utilisation Jusqu'à | Dim. L x l. (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------------------|------------------|----------|-------------------|
| 200°                | 900 x 900        | DDDK1096 | 135.00            |
| 200°                | 900 x 1900       | DDDK1097 | 181.00            |
| 200°                | 1900 x 1900      | DDDK1098 | 246.00            |
| 200°                | 1900 x 2400      | DDDK1099 | 278.00            |
| 200°                | 1900 x 2900      | DDDK1100 | 313.00            |
| 200°                | 2900 x 2900      | DDDK1101 | 332.00            |
| 200°                | 2900 x 3900      | DDDK1102 | 417.00            |
| 500°                | 900 x 900        | DDDK1103 | 112.00            |
| 500°                | 900 x 1900       | DDDK1104 | 120.00            |
| 500°                | 1900 x 1900      | DDDK1105 | 176.00            |
| 500°                | 1900 x 2400      | DDDK1106 | 204.00            |
| 500°                | 1900 x 2900      | DDDK1107 | 232.00            |
| 500°                | 2900 x 2900      | DDDK1108 | 342.00            |
| 500°                | 2900 x 3900      | DDDK1109 | 456.00            |
| 600°- A2,s1-d0      | 900 x 900        | DDDK1110 | 134.00            |
| 600°- A2,s1-d0      | 900 x 1900       | DDDK1111 | 165.00            |
| 600°- A2,s1-d0      | 1900 x 1900      | DDDK1112 | 265.00            |
| 600°- A2,s1-d0      | 1900 x 2400      | DDDK1113 | 315.00            |
| 600°- A2,s1-d0      | 1900 x 2900      | DDDK1114 | 330.00            |
| 600°- A2,s1-d0      | 2900 x 2900      | DDDK1115 | 542.00            |
| 600°- A2,s1-d0      | 2900 x 3900      | DDDK1116 | 723.00            |
| 650°                | 900 x 900        | DDDK1117 | 114.00            |
| 650°                | 900 x 1900       | DDDK1118 | 124.00            |
| 650°                | 1900 x 1900      | DDDK1119 | 185.00            |
| 650°                | 1900 x 2400      | DDDK1120 | 216.00            |
| 650°                | 1900 x 2900      | DDDK1121 | 246.00            |
| 650°                | 2900 x 2900      | DDDK1122 | 353.00            |
| 650°                | 2900 x 3900      | DDDK1123 | 470.00            |
| 1200°               | 900 x 900        | DDDK1124 | 192.00            |
| 1200°               | 900 x 1900       | DDDK1125 | 320.00            |
| 1200°               | 1900 x 1900      | DDDK1126 | 512.00            |
| 1200°               | 1900 x 2400      | DDDK1127 | 640.00            |
| 1200°               | 1900 x 2900      | DDDK1128 | 768.00            |
| 1200°               | 2900 x 2900      | DDDK1129 | 1 440.00          |
| 1200°               | 2900 x 3900      | DDDK1130 | 1 920.00          |





## Rideau de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Ourllet en haut avec œilletons et épingles plastique.
- Côtés avec bouton pression pour assemblage.

Coloris :

- Orange ou vert.



| Coloris | Ep. (mm) | Dim. L x H (mm) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-----------------|----------|-------------------|
| Orange  | 0,4      | 1400 x 1400     | DDDK1049 | 124.00            |
| Orange  | 0,4      | 1400 x 1600     | DDDK1050 | 129.00            |
| Orange  | 0,4      | 1400 x 1800     | DDDK1051 | 135.00            |
| Orange  | 0,4      | 1400 x 2000     | DDDK1052 | 144.00            |
| Vert    | 0,4      | 1400 x 1400     | DDDK1131 | 124.00            |
| Vert    | 0,4      | 1400 x 1600     | DDDK1132 | 129.00            |
| Vert    | 0,4      | 1400 x 1800     | DDDK1133 | 135.00            |
| Vert    | 0,4      | 1400 x 2000     | DDDK1134 | 144.00            |

## Écran de soudage portable

Conforme à la Norme EN 25980.

Rideau enroulable, adapté aux interventions ponctuelles.

- Dim. ouvert : L 2000 x H 2000 mm.
- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Sac de transport.
- Poids : 9 kg.

Coloris :

- Orange ou Vert.

| Coloris | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-------------------|
| Orange  | DDDK1135 | 689.00            |
| Vert    | DDDK1136 | 689.00            |



## Tente de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Utilisation intérieure ou extérieure.

Tente transportable, se plie et se déplie en quelques minutes.

- Film PVC : Ep. 0,4 mm.
- Structure en acier.
- Sac de transport avec roulettes.

Coloris :

- Orange ou Vert.

| Dim. L x l. x H (mm) | Coloris | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------------------|---------|----------|-------------------|
| 2000 x 2000 x 2860   | Orange  | DDDK1137 | 910.00            |
| 2000 x 2000 x 2860   | Vert    | DDDK1138 | 910.00            |
| 3000 x 2000 x 3150   | Orange  | DDDK1139 | 1 091.00          |
| 3000 x 2000 x 3150   | Vert    | DDDK1140 | 1 091.00          |



## Écran mobile de soudage

Conforme à la Norme EN 25980.

Les écrans de soudage existent en lanières ou en panneaux.

- Film PVC : Ep. 0,4 - 1 - 2 ou 3 mm.
- Structure en tube acier : Ep. 2,5 mm.
- Equipés de 4 roulettes à frein : Ø 80 mm.

### 4 dimensions de structure :

- Structure : L 2100 ou 4200 x H 2100 mm.
- Structure avec 2 bras mobiles : L 2100 + 2 bras de 1100 mm ou 4200 + 2 bras de 1100 x H 2100 mm.

Coloris :

- Orange ou Vert.

Livré complet : Structure + écran + fixations.



| Version  | Dim. support L x H (mm) | Ep. (mm) | Coloris | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------------|----------|---------|----------|-------------------|
| Lanières | 2100 x 2100             | 0,4      | Orange  | DDDK1141 | 520.00            |
| Panneau  | 2100 x 2100             | 0,4      | Orange  | DDDK1142 | 509.00            |
| Lanières | 2100 x 2100             | 1        | Orange  | DDDK1143 | 597.00            |
| Lanières | 2100 x 2100             | 2        | Orange  | DDDK1144 | 773.00            |
| Lanières | 2100 x 2100             | 3        | Orange  | DDDK1145 | 846.00            |
| Lanières | 2100 x 2100             | 0,4      | Vert    | DDDK1146 | 520.00            |
| Panneau  | 2100 x 2100             | 0,4      | Vert    | DDDK1147 | 509.00            |
| Lanières | 2100 x 2100             | 1        | Vert    | DDDK1148 | 597.00            |
| Lanières | 2100 x 2100             | 2        | Vert    | DDDK1149 | 738.00            |
| Panneau  | 2100 x 2100             | 2        | Vert    | DDDK1150 | 704.00            |
| Lanières | 2100 x 2100             | 3        | Vert    | DDDK1151 | 846.00            |
| Lanières | 4200 x 2100             | 0,4      | Orange  | DDDK1152 | 1 094.00          |
| Panneau  | 4200 x 2100             | 0,4      | Orange  | DDDK1153 | 1 062.00          |
| Lanières | 4200 x 2100             | 1        | Orange  | DDDK1154 | 1 312.00          |
| Lanières | 4200 x 2100             | 2        | Orange  | DDDK1155 | 1 714.00          |
| Lanières | 4200 x 2100             | 3        | Orange  | DDDK1156 | 2 026.00          |
| Lanières | 4200 x 2100             | 0,4      | Vert    | DDDK1157 | 1 094.00          |
| Panneau  | 4200 x 2100             | 0,4      | Vert    | DDDK1158 | 1 062.00          |
| Lanières | 4200 x 2100             | 1        | Vert    | DDDK1159 | 1 312.00          |
| Lanières | 4200 x 2100             | 2        | Vert    | DDDK1160 | 1 714.00          |
| Panneau  | 4200 x 2100             | 2        | Vert    | DDDK1161 | 1 615.00          |
| Lanières | 4200 x 2100             | 3        | Vert    | DDDK1162 | 1 976.00          |

| Version  | Dim. support L x bras x H (mm) | Ep. (mm) | Coloris | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|--------------------------------|----------|---------|----------|-------------------|
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Orange  | DDDK1163 | 706.00            |
| Panneau  | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Orange  | DDDK1164 | 685.00            |
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 1        | Orange  | DDDK1165 | 859.00            |
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 2        | Orange  | DDDK1166 | 1 251.00          |
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 3        | Orange  | DDDK1167 | 1 510.00          |
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Vert    | DDDK1168 | 785.00            |
| Panneau  | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Vert    | DDDK1169 | 761.00            |
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 1        | Vert    | DDDK1170 | 954.00            |
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 2        | Vert    | DDDK1171 | 1 268.00          |
| Panneau  | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 2        | Vert    | DDDK1172 | 1 190.00          |
| Lanières | 2100 + 2 x 1100 x 2100         | 3        | Vert    | DDDK1173 | 1 346.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Orange  | DDDK1174 | 1 359.00          |
| Panneau  | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Orange  | DDDK1175 | 1 320.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 1        | Orange  | DDDK1176 | 1 688.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 2        | Orange  | DDDK1177 | 2 290.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 3        | Orange  | DDDK1178 | 2 758.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Vert    | DDDK1179 | 1 359.00          |
| Panneau  | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 0,4      | Vert    | DDDK1180 | 1 320.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 1        | Vert    | DDDK1181 | 1 688.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 2        | Vert    | DDDK1182 | 2 290.00          |
| Panneau  | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 2        | Vert    | DDDK1183 | 2 178.00          |
| Lanières | 4200 + 2 x 1100 x 2100         | 3        | Vert    | DDDK1184 | 2 758.00          |



## Lubrifiants et graisses

### Dégraissant universel

Dégraissant professionnel avec une capacité de dilution élevée. S'utilise pour l'entretien des pièces de machines, des mâchoires et garnitures de freins, des chaînes et des engrenages...

- Composition : Hydrocarbures aliphatiques.
- Apparence : Liquide clair.
- Propulseur : CO<sup>2</sup>.
- Embout à jet dirigeable.
- Pression de la vapeur à 20°C : 4,7-5,7 bar.
- Débit de pulvérisation : 4,3 g/sec.
- Non conducteur, non corrosif.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**

| Réf.     | Prix € HT l'aérosol |
|----------|---------------------|
| DDDO1633 | 8.10                |



### Dégrippant

Pour débloquer les parties grippées et rouillées sur les ferrures, les vis, les boulons, les charnières, fixations métalliques..

- Composition : Hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, huiles minérales à faible viscosité, additifs anti-corrosion et graphite et MoS<sub>2</sub>.
- Apparence : Liquide noir.
- Propulseur : Propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,0-2,6 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,5 g/sec.
- Contenance : 400 ml (net).
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

| Réf.     | Prix € HT l'aérosol |
|----------|---------------------|
| DDDO1634 | 8.30                |



### Anti-graffiti

Élimine efficacement et sans danger les graffitis des matériaux peints, vernis ou enduits sans les endommager.

- Composition : Alcool benzylique.
- Apparence : Liquide claire incolore.
- Propulseur : DME.
- Pression de la vapeur à 20°C : 3,7-4,3 bar.
- Débit de pulvérisation : 1,6 g/sec.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

| Réf.     | Prix € HT l'aérosol |
|----------|---------------------|
| DDDO1635 | 14.30               |



### Dissolvant colles et bitume

Pour une élimination rapide des restes de colle, polyuréthane, goudron, mastic, huile et des d'autres résidus collants. Convient aussi à l'élimination de graisses/résines et nettoyage d'outils.

- Composition : Mélange de d-limonène d'huile d'orange, agents tensioactifs.
- Apparence : Liquide claire incolore.
- Propulseur : Propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 2,2-2,8 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,9 g/sec.
- **Contenance : 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

| Réf.     | Prix € HT l'aérosol |
|----------|---------------------|
| DDDO1636 | 11.80               |



### Anti-adhérent soudure

Évite l'incrustation de projections de soudure.

- Composition : Mélange en phase aqueuse.
- Apparence : Liquide clair.
- Propulseur : Azote.
- Pression de la vapeur à 20°C : 6,5 bar.
- **Débit de pulvérisation : 1,6 g/sec.**
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné : par carton de 12 aérosols.**

| Réf.     | Prix € HT l'aérosol |
|----------|---------------------|
| DDDO1639 | 10.00               |



### Nettoyant cockpit

Pour nettoyer, protéger et embellir les éléments en matière synthétique d'un véhicule.

- Composition : Vaseline, solvants à évaporation lente et additifs antistatiques.
- Apparence : Liquide clair.
- Propulseur : Propane-Butane.
- Pression de la vapeur à 20°C : 1,8-2,4 bar.
- Débit de pulvérisation : 0,8 g/sec.
- **Contenance : 400 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

| Réf.     | Prix € HT l'aérosol |
|----------|---------------------|
| DDDO1638 | 7.40                |

 Sans silicone et antistatique



Grand choix d'aérosols techniques : Protection, nettoyage, lubrification et produits spéciaux, consultez votre partenaire D-Direct.

### Fontaine de nettoyage

- Ossature métallique avec capot de sécurité anti-feu.
- Capacité de nettoyage jusqu'à 65 litres.
- Pompe électrique 230 V.
- Filtre pour le maintien du solvant propre et pour la protection de la pompe.
- Purge et vidange par bouchon vissé.
- Dimensions : H 1335 x L 755 x P 525 mm.
- Poids 25 kg.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1517 | 332.00            |

### Solvant pour fontaine de nettoyage

- **Bidon de 20 litres.**
- Utilisation polyvalente au pinceau, en pulvérisation ou en trempé.
- N'attaque pas les peintures, joints plastiques ou caoutchouc.
- Séchage sans résidu d'évaporation.
- Point éclair > 61°C.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1642 | 183.00            |



## Pompe à graisse pro

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 3 incluse.  
Possibilité de graissage dans les endroits exigus.

- Pression de travail : 600 bar.
- Distribution de graisse variable de 0,1-1,6 cm<sup>3</sup> par course.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Remplissage : cartouche 400 g ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec : Flexible 300 mm, agrafe, graissage variable.

• Conditionné par 2 pompes.

• Autres conditionnements

sur demande.

600 bar



| Réf.     | Cdt par | Prix € HT l'unité |
|----------|---------|-------------------|
| DDDO1620 | 2       | 67.80             |

## Pompe à graisse à une main

La poignée permet de choisir le débit de graissage en mode "haut débit" ou "haute pression".

- Pression de travail : 300 bar.
- Débit : 1,1 cm<sup>3</sup>/coup.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Remplissage : cartouche 400 g ou graisse en vrac.
- Tête de pompe à graisse en zinc moulé.
- Tige de poussée démontable et mobile.
- Valve de remplissage et de purge : M 10 x 1 m.

Livrée avec : Flexible 300 mm, agrafe.

• Conditionné par 2 pompes.

• Autres conditionnements sur demande.

300 bar



| Réf.     | Cdt par | Prix € HT l'unité |
|----------|---------|-------------------|
| DDDO1621 | 2       | 74.90             |

## Pistolet de graissage électrique 20 V / 2.0 Ah


Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C.

Vide jusqu'à 7 cartouches avec 100 bars de contre pression.

- Pression maxi : 680 bar / 10.000 psi.
- Écran digital : compteur de graisse, niveau de la batterie, alerte erreur graissage.
- 2 vitesses de transfert réglables.
- Eclairage LED de la zone de lubrification.
- Remplissage : Cartouche 400 g selon DIN 1284, système de remplissage de graisse ou graisse en vrac.

Livré avec :

- 2 batteries lithium-ion 20 V / 2.0 Ah.
- 1 chargeur de batterie avec indicateur : 230 V.
- 1 flexible de distribution haute pression avec ressort anti-flexion 11 x 1000 mm.
- 1 agrafe de précision avec clapet anti-retour.
- Réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m & NPT 1/8" f, M 10 x 1 m.
- Mallette de transport.



| Réf.     | Cdt par | Prix € HT l'unité |
|----------|---------|-------------------|
| DDDO1631 | 2       | 59.40             |

| Désignation              | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|--------------------------|----------|-------------------|
| Pistolet de graissage    | DDDO1641 | 389.00            |
| Pistolet avec adaptateur | DDDO1647 | 415.00            |



## Ensemble mobile de distribution d'huile avec ou sans enrouleur

Charge maxi : 200 kg.

Pour fûts de 200/220 litres d'huile.

- Pompe à huile pneumatique 3:1.
- Canne d'aspiration 3/4" G M. Longueur : 860 mm.
- Poignée compteur digital, flexible, raccord tournant et anti-goutte.
- Roule fût, fonctionnement aisé et silencieux.
- Raccordement air comprimé : raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Bague de fixation pour fût, 2" G M.
- Sans enrouleur, flexible : 4 mètres.
- Avec enrouleur non carrossé, flexible : 10 m.



| Désignation    | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------------|----------|-------------------|
| Sans enrouleur | DDDO1536 | 699.00            |
| Avec enrouleur | DDDO1626 | 1 081.00          |

## Enrouleur huile - graisse - air et eau

Montage simple, très robuste :

pièces métal et raccord inox.

Montage mural ou au sol.

- Non carrossé.
- Butée d'arrêt.
- Flexible de liaison : 1 mètre.
- Flexible de distribution : 10 ou 15 mètres.
- Dim. : L 472 x l. 152 x H 498 mm.
- Livré avec support mural pivotant.



Support mural pivotant inclus



## Agrafe rapide 4 mors

Conçue pour une utilisation avec tous les graisseurs suivant DIN.

- Positionnement stable sur le graisseur.
- 4 mors en acier trempé.
- Raccordement : M 10 x 1.
- Dim. : L 37 x Ø 15 mm.
- Conditionnée par 2 agrafes.
- Autres conditionnements sur demande.

## Ensemble mobile de graissage pneumatique

Pour seau de 20 kg ou tonnelet de 50 kg.

- Pompe pneumatique 50/1.
- Flexible haute pression.
- Couvercle de protection, fixation 3 branches et plateau suiveur.
- Poignée graisse haute pression.
- Raccord tournant Z.
- Limiteur de pression (taré à 8 bar).
- Embout pour raccord rapide Rectus, type 26, NW 7,2 mm.
- Agrafe pour graisseur "Hydraulic", DIN 71412.
- Chariot de transport.



Vide un fût jusqu'à 99% avec ce système



| Désignation            | Ø (mm)    | Flexible L (m) | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------------|-----------|----------------|----------|-------------------|
| Pour seau de 20 kg     | 270 / 310 | 4              | DDDO1627 | 507.00            |
| Pour tonnelet de 50 kg | 335 / 385 | 4              | DDDO1538 | 518.00            |
| Pour tonnelet de 50 kg | 335 / 385 | 10             | DDDO1632 | 714.00            |

| Utilisation | Pression (bar) | Flexible L (m) | Flexible Ø (mm) | Raccord entrée/sortie | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|-------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------------|----------|-------------------|
| Huile       | 120            | 10             | 12              | 1/2" G                | DDDO1648 | 479.00            |
| Graisse     | 400            | 10             | 6               | 1/4" G                | DDDO1650 | 490.00            |
| Air / Eau   | 20             | 10             | 10              | 3/8" G                | DDDO1651 | 515.00            |
| Huile       | 120            | 15             | 12              | 1/2" G                | DDDO1652 | 540.00            |
| Graisse     | 400            | 15             | 6               | 1/4" G                | DDDO1653 | 528.00            |
| Air / Eau   | 20             | 15             | 10              | 3/8" G                | DDDO1654 | 566.00            |





## Graissage

### Pompe à graisse standard

Équipée d'une poignée et d'un manchon pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 350 bar.
- Débit : 0,80 cm<sup>3</sup>/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Tête de pompe en aluminium.

**Livrée avec :**

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

➤ 350 bar



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1551 | 59.90             |

### Pompe à graisse Pro

Équipée d'une poignée et d'un manchon pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Débit : 0,80 cm<sup>3</sup>/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Tête de pompe en zinc.
- Valve de purge d'air.

**Livrée avec :**

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

➤ 440 bar



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1553 | 72.60             |

### Pompe à graisse Pro

- Pression de travail : 200 bar.
- Débit : 0,93 cm<sup>3</sup>/coup.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Valve de purge d'air.
- Valve de remplissage.

**Livrée avec :**

- Flexible polyamide 300 mm.
- Rigide droit 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

➤ 200 bar



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1563 | 75.50             |

### Pistolet de graissage industrie

2 branchements possibles : horizontal ou vertical, permet de graisser des endroits difficilement accessibles.

- Pression de travail : 300 bar.
- Valve de remplissage Ø 9 mm.
- Purge d'air automatique.
- Système de blocage de la tige de piston.
- Remplissage : cartouche ou graisse en vrac.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Tête et corps de pompe en acier galvanisé.

**Livré avec :**

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

➤ 300 bar



2 branchements possibles



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1618 | 122.00            |

### Pistolet à graisse pneumatique 40:1

- Pression de travail : 330 bar.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup> graisse en vrac.
- Entrée d'air recommandé : 6 bar.

**Livré avec :**

- Flexible polyamide.
- Rigide 150 mm.
- Agrafe 4 mors.

➤ 330 bar



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1615 | 224.00            |

### Pompe à graisse Lube-Shuttle®

Poignée ergonomique pour une meilleure prise en main.

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

**Livrée avec :**

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

➤ 400 bar



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1616 | 107.00            |

### Pistolet de graissage Lube-Shuttle®

- Pression de travail : 400 bar.
- Haute pression : jusqu'à 800 bar.
- Remplissage : cartouche.
- Volume : 500 cm<sup>3</sup>.
- Tête de pompe en acier galvanisé.

**Livrée avec :**

- Flexible caoutchouc 2 tresses acier 300 mm.
- Agrafe 4 mors.

➤ 400 bar



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDO1617 | 127.00            |

### Cartouche de graisse Lube-Shuttle®

Graisse lithium, haute qualité, multi-usages, à base d'huile minérale.

- Contient un antioxydant et un anticorrosion ainsi que quelques polymères pour améliorer la qualité.
- Viscosité : 100 mm<sup>2</sup> / s (40°C).

• Température d'utilisation : de -30 à +120°C.

• DIN 51502 : K2K-30.

• Classe NLGI : 2.

• **Conditionné par 24 cartouches.**

• **Autres conditionnements sur demande.**



| Cdt par | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|---------|----------|-------------------|
| 24      | DDDO1619 | 8.10              |

INFO

Economique, la cartouche Lube-Shuttle® permet de ne laisser que très peu de résidus après utilisation ce qui optimise le recyclage de l'emballage et de contribuer à la protection de l'environnement.

### Cartouche et seau de graisse

Pour pompes et pistolets à graisse. Insolubles à l'eau.

Résistance aux pressions élevées et à l'usure.

Excellente protection contre la corrosion.

Compatibles avec les joints et soufflets de cardan.

• Grade 2 NLGI.

• Température d'utilisation : de -30° à +140°C.

• Point de goutte : >190°C.

• **Conditionné par 24 cartouches.**

• **Autres conditionnements sur demande.**



| Cdt par       | Réf.     | Prix € HT le lot |
|---------------|----------|------------------|
| 24 cartouches | DDDO1558 | 141.00           |
| Seau de 5 kg. | DDDO1560 | 109.00           |



## Pompe à graisse sans fil - 18 V.

Pour cartouches de graisse standard de 400 ml ou 500 ml de graisse en vrac.

- Pression maxi : 550 bar.
- Moteur électrique à engrenages.
- Autonomie : 4 à 5 cartouches (batterie pleine).
- Valve de purge.
- Poignée bi-matière.
- Range tuyau intégré.
- Poids : 7 kg.

### Livrée avec :

- 1 batterie Ni-Mh 18 V/1,3 Ah.
- Chargeur rapide 1 H.
- Flexible Rilsan renforcé polyester : L 760 mm.
- Agrafe 4 mors.
- Bandoulière textile.
- Mallette de transport.



**257** € HT  
l'unité

| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDO1629 | 257.00               |

\*Dont D.E.E.E.

## Ensemble mobile de transfert d'huile

- Pompe de transfert 3/1.
- Roule-fût en acier.
- Flexible : 4 mètres.
- Poignée compteur.
- Poids : 38 kg.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDO1526 | 832.00               |

## Kit mobile de graissage 50:1

- Convient pour tonnelet 60 kg.
- Pompe à graisse pneumatique 50:1.
- Débit : 900 g/mn.
- Pression max : 500 bar.
- Poignée de graissage avec flexible et agrafe 4 mors.
- Flexible de 4 m HP 2SN avec un raccord 1/4".
- Couverture.
- Canne : L 730 mm.



| Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|----------|----------------------|
| DDDO1655 | 525.00               |

## Ensemble de graissage pneumatique 50:1 fixe ou mobile

Convient pour tonnelet 50/60 kg.

- Pompe à graisse pneumatique : 50 : 1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 400 bar.
- Débit : 1,10 kg/mn.
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP.
- Raccord graisse refoulement : 1/4" BSP.
- Flexible 1/4" haute pression : L 4 mètres.
- Couverture : Ø 360-400 mm.
- Plateau suiveur : Ø 390 mm.
- Canne : L 750 mm.

| Désignation                              | Réf.     | Prix € HT<br>l'unité |
|------------------------------------------|----------|----------------------|
| Pompe pneumatique 400 bar (vendue seule) | DDDO1567 | 475.00               |
| Ensemble fixe pour tonnelet + pompe      | DDDO1568 | 591.00               |
| Ensemble mobile pour tonnelet + pompe    | DDDO1614 | 568.00               |



DDDO1567



DDDO1568



DDDO1614

## Ensemble de transfert d'huile pneumatique fixe ou mobile

Convient pour fût de 180/200 kg.

- Pompe à huile pneumatique 3:1 et 5:1.
- Pression de travail : 2-8 bar.
- Pression d'air max : 8 bar.
- Pression sortie de pistolet max : 24 bar (3 : 1) 40 bar (5 : 1).
- Débit : 14 l/mn à 18 l/mn.
- Raccord entrée d'air : 1/4" BSP.
- Raccord graisse refoulement : 1/2" BSP.
- Niveau sonore : 81 db.
- Pistolet à huile.
- Compteur digital.
- Flexible 1/4" 60 bar : L 4 mètres.
- Raccord tournant.
- Canne : L 950 mm.



DDDO1571



DDDO1572



DDDO1573

| Désignation                      | Réf.     | Pompe 3:1<br>Débit : 14 l/mn. | Pompe 5:1<br>Débit : 18 l/mn. |
|----------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
|                                  |          | Prix € HT<br>l'unité          | Prix € HT<br>l'unité          |
| Pompe pneumatique (vendue seule) | DDDO1571 | 477.00                        | DDDO1574 577.00               |
| Ensemble fixe pour fût + pompe   | DDDO1572 | 689.00                        | DDDO1575 779.00               |
| Ensemble mobile pour fût + pompe | DDDO1573 | 1 319.00                      | DDDO1576 1 418.00             |



## Eclairage

### Lampe LED sur flexible

**LED pour environnements industriels, postes de travail, véhicules...**

- Basse consommation : 3,3 W.
- Lumens : 230.
- Lux à 500 mm : 8800.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 15°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC.

DDDN1369

| Modèle       | Tête       | Protection | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|--------------|------------|------------|----------|-------------------|
| Sans transfo | Fixe       | IP 65      | DDDN1367 | <b>309.00</b>     |
| Sans transfo | Sur rotule | IP 20      | DDDN1368 | <b>279.00</b>     |
| Sans transfo | Spot       | IP 20      | DDDN1369 | <b>221.00</b>     |
| Avec transfo | Fixe       | IP 65      | DDDN1443 | <b>335.00</b>     |
| Avec transfo | Sur rotule | IP 20      | DDDN1444 | <b>305.00</b>     |
| Avec transfo | Spot       | IP 20      | DDDN1445 | <b>248.00</b>     |

\*Dont D.E.E.E.

DDDN1368

DDDN1367

### Éclairage tubulaire LED

**Utilisations : industrielles et tertiaires, machines-outils...**

- Tube acrylique étanche anti-UV : Ø 70 mm. Ep. : 5 mm.
- Ballast électronique incorporé.
- Température de couleur : 6000° Kelvin.
- Presse-étoupe M16 x 1,5 mm.
- Température de résistance : -10°C + 50°C.
- Protection : IP 67
- Alimentation : 24 V AC/DC.
- **Collier vendu par paire.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDDN1345



DDDN1346



DDDN1347

| Puissance (W)                | Lumens | L tube (mm) | Cdt par | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------------------|--------|-------------|---------|----------|-------------------|
| 8                            | 1250   | 512         | 1       | DDDN1370 | <b>352.00</b>     |
| 8                            | 1250   | 612         | 1       | DDDN1371 | <b>375.00</b>     |
| 18                           | 2800   | 707         | 1       | DDDN1372 | <b>389.00</b>     |
| 18                           | 2800   | 863         | 1       | DDDN1373 | <b>423.00</b>     |
| 28                           | 4300   | 1203        | 1       | DDDN1374 | <b>481.00</b>     |
| 35                           | 5400   | 1510        | 1       | DDDN1375 | <b>559.00</b>     |
| 35                           | 5400   | 1846        | 1       | DDDN1376 | <b>598.00</b>     |
| Collier fixation droite      |        |             | 2       | DDDN1345 | <b>30.00</b>      |
| Collier fixation angle court |        |             | 2       | DDDN1346 | <b>30.00</b>      |
| Collier fixation angle long  |        |             | 2       | DDDN1347 | <b>30.00</b>      |

\*Dont D.E.E.E.

### Lampe LED sur flexible

**LED haute intensité pour environnements industriels.**

- Basse consommation : 5,5 W.
- Lumens : 300.
- Lux à 500 mm : 30 600.
- IRC : 92.
- Kelvin : 4000°.
- Optique : angle 10°.
- Bras flexible orientable : L 500 mm.
- Tête fixe ou sur rotule : Ø 71 mm.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.
- Alimentation : 12/24 V AC/DC.

| Modèle       | Tête       | Protection | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|--------------|------------|------------|----------|-------------------|
| Sans transfo | Fixe       | IP 65      | DDDN1354 | <b>343.00</b>     |
| Sans transfo | Sur rotule | IP 20      | DDDN1355 | <b>325.00</b>     |
| Avec transfo | Fixe       | IP 65      | DDDN1446 | <b>369.00</b>     |
| Avec transfo | Sur rotule | IP 20      | DDDN1447 | <b>351.00</b>     |

\*Dont D.E.E.E.

DDDN1354

DDDN1355

**D** Nombreux accessoires de fixation :  
étrier, pied magnétique, socle, équerre, pied roulant...  
Consultez votre partenaire D-Direct.



### Lampe LED sur flexible

**Éclairage de contrôle, postes de travail, pailleasse, etc.**

**Grande plage d'éclairage uniforme.**

- **Puissance : 1000 Lumens.**
- Alimentation : 24 V ou 230 V.
- Protection : IP 20.
- Lumière blanche 4000° K.
- Bras flexible orientable : L 500 ou 700 mm.
- Durée de vie : > 25 000 h.
- Fixation sur embase par 4 vis fournies.

| Modèle       | Désignation | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|--------------|-------------|----------|-------------------|
| Sans transfo | Bras 500 mm | DDDN1440 | <b>236.00</b>     |
| Sans transfo | Bras 700 mm | DDDN1441 | <b>242.00</b>     |
| Avec transfo | Bras 500 mm | DDDN1448 | <b>262.00</b>     |
| Avec transfo | Bras 700 mm | DDDN1449 | <b>268.00</b>     |

\*Dont D.E.E.E.

**D** Bras flexible  
500 et 700 mm



### Éclairage tubulaire FLUO

**Utilisations : industrielles et tertiaires, machines outils...**

- Tube acrylique étanche anti UV : Ø 70 mm. Ep. : 5 mm.
- Ballast électronique et tube fluocompact incorporés.
- Température de couleur : 4000° Kelvin.
- Presse-étoupe M16 x 1,5 mm.
- Protection : IP 67.
- Alimentation : 230 V.
- **Collier vendu par paire.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDDN1345



DDDN1346



DDDN1347

| Puissance (W)                | Lumens | L tube (mm) | Cdt par | Réf.     | Prix € HT l'unité |
|------------------------------|--------|-------------|---------|----------|-------------------|
| 18                           | 1200   | 512         | 1       | DDDN1341 | <b>246.00</b>     |
| 24                           | 1800   | 612         | 1       | DDDN1342 | <b>252.00</b>     |
| 36                           | 2900   | 707         | 1       | DDDN1343 | <b>264.00</b>     |
| 55                           | 4800   | 863         | 1       | DDDN1344 | <b>285.00</b>     |
| Collier fixation droite      |        |             | 2       | DDDN1345 | <b>30.00</b>      |
| Collier fixation angle court |        |             | 2       | DDDN1346 | <b>30.00</b>      |
| Collier fixation angle long  |        |             | 2       | DDDN1347 | <b>30.00</b>      |

\*Dont D.E.E.E.

### Lampe loupe LED

**Idéale pour le contrôle de pièces, éclairage d'établissements et de postes de travail.**

- Basse consommation : 8 W.
- Lumens : 500.
- IRC : 80.
- Kelvin : 6500°.
- Loupe : Ø 120 mm.
- Dioptries : 5.
- Tête de lampe : 28 x 228 mm.
- Protection : IP 20.
- Bras articulé : L 800 mm.
- Cache lentille pour une sécurité accrue.
- Alimentation : 230 V, câble 1,6 m.



| Réf.     | Prix € HT l'unité |
|----------|-------------------|
| DDDN1357 | <b>175.00</b>     |

\*Dont D.E.E.E.