

Environnement

Box de stockage avec rétention en acier

Permet de stocker des liquides inflammables ou des produits chimiques non corrosifs à l'extérieur.

- Volume de rétention : 320 ou 400 litres.
- Parois en acier zingué peinture époxy.
- 2 portes battantes avec serrure et jeu de 2 clés.
- Parois ajourées pour la ventilation naturelle.
- Toit monté sur 2 vérins à gaz pour faciliter l'accès.
- Bac de rétention acier.
- Caillebotis amovible en acier galvanisé.
- Manutention par chariot élévateur ou par transpalette à vide.

Options :

- Rayonnage 2 niveaux pour stockage de fûts.
- Rayonnage 3 niveaux pour stockage de petits récipients.

A partir de
2490.00 €HT
l'unité




DDGD0671

DDGD0672 + DDGD0673



Désignation	Rétention (litres)	Nbre de fûts 220 litres	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Box de rétention	320	2 sur palette, 4 couchés	1500 x 1200 x 1900	209	DDGD0671	2 490.00
Box de rétention acier 400 litres	400	4 sur palette, 4 couchés	1500 x 1500 x 1900	240	DDGD0672	3 229.00
Rayonnage 2 niveaux pour 2 fûts de 200 litres ou 3 fûts de 60 litres			1350 x 520 x 900	53	DDGD0673	720.00
Rayonnage petits récipients avec 3 étagères de rétention en acier galvanisé			1350 x 610 x 1350	43	DDGD0674	987.00





Bacs de rétention

Bac de rétention acier avec caillebotis galvanisé à chaud

Galvanisé à chaud après soudures, suivant la Norme EN ISO 1461.

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.



DDGB0507



DDGB0505

Capacité de fûts	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	220	800 x 800 x 450	300	33	DDGB0504	395.00
2 fûts	220	1235 x 835 x 330	600	39	DDGB0505	405.00
4 fûts	440	1240 x 1220 x 400	1200	56	DDGB0506	578.00
1 IBC	1000	1320 x 1220 x 760	1200	113	DDGB0507	1 103.00
2 IBC	1000	2660 x 1220 x 435	2400	160	DDGB0508	1 759.00

Bac de rétention acier peint avec caillebotis galvanisé à chaud

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.

- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.
- Finition peinte laquée Bleu RAL 5005.



Capacité de fûts	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	220	830 x 830 x 420	500	44	DDGB0210	531.00
2 fûts	220	1225 x 830 x 310	500	50	DDGB0263	457.00
4 fûts	440	1225 x 1225 x 400	1500	73	DDGB0214	633.00
1 IBC	1000	1275 x 1225 x 750	1500	145	DDGB0416	1 166.00
2 IBC	1000	2650 x 1300 x 430	3000	220	DDGB0319	1 933.00

Bac de rétention acier avec caillebotis en acier


Sa forme conique permet d'optimiser le transport et le stockage par emboîtement des bacs.

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Caillebotis amovible, acier zingué, maille 50 x 50 mm.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Équipé de 4 pieds : H 100 mm.
- Finition peinte Orange RAL 2004 ou galvanisée à chaud.

A partir de
339.00 €HT
l'unité



DDGB0479



DDGB0482




DDGB0481



DDGB0484



DDGB0385



DDGB0480



DDGB0478

Capacité de fûts	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Finition	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	220	901 x 738 x 495	300	Peinte	40	DDGB0478	339.00
1 fût	220	901 x 738 x 495	300	Galva	40	DDGB0479	512.00
2 fûts	220	1278 x 738 x 370	700	Peinte	47	DDGB0480	740.00
2 fûts	220	1278 x 738 x 370	700	Galva	47	DDGB0481	514.00
4 fûts	440	1225 x 1223 x 425	1000	Peinte	84	DDGB0482	756.00
4 fûts	440	1225 x 1223 x 425	1000	Galva	90	DDGB0385	612.00
1 IBC	1000	1398 X 1225 X 796	1200	Peinte	140	DDGB0483	1 011.00
1 IBC	1000	1398 X 1225 X 796	1200	Galva	140	DDGB0484	1 044.00
2 IBC	1000	2268 X 1225 X 503	2200	Galva	163	DDGB0485	1 431.00

Support de soutirage acier à cornières

Pour fûts de 60, 120 et 220 litres.

- Se pose directement sur le bac de rétention.
- En acier galvanisé à chaud.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Extrémité des platines crochue pour une meilleure stabilité sur le caillebotis.

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	585 x 592 x 480	12	DDGE0546	147.00
2	1190 x 592 x 480	20	DDGE0547	208.00
3 (60 litres)	1190 x 585 x 480	22	DDGE0548	249.00



DDGE0546



DDGE0547



Bac de rétention acier à caillebotis galvanisé pressé à chaud

- **Capacité de rétention : de 60 à 1280 litres.**
- Bac de rétention : de 1 à 4 fûts ou 1 IBC.
- Caillebotis amovible galvanisé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Peinture époxy poudre Gris RAL 7015.



DDGB0401



Capacité de fûts	Rétention (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	60	720 x 620 x 235	15	DDGB0412	259.00
1 fût	300	900 x 740 x 460	55	DDGB0397	341.00
2 fûts	237	1250 x 730 x 350	53	DDGB0398	346.00
3 fûts	330	1900 x 720 x 330	71	DDGB0399	531.00
4 fûts	465	1430 x 1250 x 350	90	DDGB0400	731.00
1 IBC	1280	1295 x 1490 x 655	130	DDGB0401	1 298.00

A partir de
259.00
l'unité



DDGB0398

Bac de rétention acier galvanisé à chaud

Spécial extérieur destiné à un usage intensif et résiste à toutes intempéries.
Bac et caillebotis en acier galvanisation qualité supérieure.

- **Volume de rétention : 220 à 1000 litres.**
- Bac de rétention : 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Bac manutentionnable à vide.
- Hauteur des pieds : 100 mm.



Capacité de fûts	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 fûts	220	1200 x 800 x 350	600	57	DDGB0418	411.00
4 fûts	450	1200 x 1200 x 430	850	67	DDGB0419	652.00
1 IBC	1000	1450 x 1450 x 760	1200	101	DDGB0420	1 274.00
2 IBC	1000	2600 x 1220 x 440	2400	168	DDGB0421	1 602.00

Bac de rétention sur rayonnage

Rayonnage métallique galvanisé à chaud. 3 niveaux de bacs de rétention.

- **Capacité de rétention : 100 litres par bac.**
- Charge admissible par niveau : 320 kg.
- Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
- Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
- Dim. hors tout : L 1520 x l. 510 x H 1800 mm.
- Longeron en partie arrière pour éviter la chute des bidons.



Élément départ composé de :

- 2 échelles.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Élément suivant composé de :

- 1 échelle.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'élément
Élément départ	DDGE0574	1 171.00
Élément suivant	DDGE0575	1 066.00



DDGE0574



DDGE0574 + DDGE0575

Livré démonté avec notice de montage



Bacs de rétention

Bac de rétention

Avec caillebotis en acier galvanisé.

- Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité recyclé régénéré.
- Stabilisé : U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : Noir.



DDGB0435



DDGB0434



DDGB0436



DDGB0437

A partir de
338.00 €HT
l'unité

Polyéthylène haute densité
recyclé régénéré

Capacité de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	930 x 750 x 560	240	250	20	DDGB0434	338.00
2 fûts	1300 x 700 x 560	300	500	25	DDGB0435	425.00
4 fûts	1290 x 1290 x 470	475	1000	35	DDGB0436	646.00
1 IBC	1300 x 1300 x 900	1100	1500	68	DDGB0437	1 028.00

Bac de rétention

Caillebotis en acier galvanisé.

- Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.

- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité, traité U.V.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : Jaune.



Capacité de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	930 x 750 x 560	240	250	20	DDGB0408	337.00
2 fûts	1300 x 700 x 560	300	500	25	DDGB0409	420.00
4 fûts	1290 x 1290 x 470	475	1000	35	DDGB0410	637.00
1 IBC	1300 x 1300 x 900	1100	1500	68	DDGB0411	1 013.00

PaLETTE de rétention Europe

Spécialement conçue pour le chargement direct de fûts entreposés sur palette Europe.

Empilable, caillebotis en acier, 4 passages de fourches et 100 % recyclable.

- En polyéthylène haute densité, traité U.V. 100 % recyclable.
- Caillebotis amovible en acier galvanisé.
- 4 passages de fourches pour manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : Noir ou Jaune.



Coloris	Capacité (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	240	1255 x 855 x 400	650	30	DDGB0521	447.00
Jaune	240	1255 x 855 x 400	650	30	DDGB0522	475.00



Palette de rétention

Permet de véhiculer ou stocker des produits sur rétention.

- Volume de rétention : 70 et 150 litres.
- Charge maxi : 500 kg.
- 100 % polyéthylène.
- Palette à plots et plancher supérieur ajouré.
- Plancher clipsable amovible.
- Conseillé pour manutention répétée.
- Préhension 4 côtés.

Coloris :

- DDGB0457 : Bac Vert. Caillebotis : Noir.
- DDGB0458 : Bac Vert. Caillebotis : Brun/Rouge.

Caillebotis amovible



A partir de
190.00 €HT
l'unité



DDGB0457



DDGB0458

Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
70	860 x 660 x 230	500	8,3	DDGB0457	190.00
150	1250 x 850 x 230	500	16	DDGB0458	252.00



Palette de rétention monobloc

- Bac de rétention : 2 fûts.
- Volume de rétention : 215 litres.
- Charge maxi : 800 kg.
- Dim. hors tout : L 1300 x l. 800 x H 380 mm.
- En polyéthylène.
- Préhension 4 côtés.
- Manutention par chariot élévateur.
- Sécurité du transport (calage mécanique de chaque fût).
- Rebord pour le gerbage à vide.
- Poids : 30 kg.
- Coloris : Vert.

Gerbable à vide : gain de place au sol



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGB0460	482.00




Palette de rétention à plots

Permet le transport, la manutention et le stockage de produits polluants : batteries, détergents...

- Volume de rétention : 35 litres.
- Charge dynamique : 700 kg.
- Sans soudure : zéro risque de fuite.
- Encombrement réduit au stockage et au transport à vide : emboîtable jusqu'à 44 %.
- Plancher supérieur alvéolé avec rebord de 10 mm.
- 56 alvéoles pour limiter les effets de vague.
- Dim. : L 1200 x l. 800 x H 225 mm.
- Poids : 16 kg.
- Coloris : Vert ou Bleu.



DDGB0440



DDGB0439



Emboîtable jusqu'à 44% pour optimiser les retours à vide

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	DDGB0439	440.00
Bleu	DDGB0440	440.00




Dalle de protection des sols

Recommandée pour un stockage temporaire.

- Volume de rétention : 2,5 litres par dalle.
- Dim. ext. d'une dalle : L 508 x l. 508 x H 30 mm.
- 100 % polypropylène : résiste aux bases et détergents.
- Densité des plots étudiés pour résister à de fortes charges.
- Montage par simple clipsage.
- Poids d'une dalle : 1,4 kg.
- Coloris : Vert.
- Conditionnée par 5 dalles.
- Autres conditionnements sur demande.

Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDGA0187	34.70





Bacs de rétention

Bac de rétention labo modulaire PE

Le système modulaire permet la création de plateformes de différentes configurations.

Pour le stockage sécurisé de petits contenants.

• Volume de rétention de : 25 à 250 litres.

• Charge : de 125 à 1000 kg.

• Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.

• Bac empilable et caillebotis amovible.

Options :

- Rampe de chargement.
- Kit de liaison pour plateforme.
- Kit croix de liaison pour plateforme.
- Chevalet inox pour bidon.



Aménagement en plateforme



DDGB0441



DDGB0450

A partir de
72.00 € HT
l'unité



Volume de rétention (litres)	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
25	Sans	600 x 400 x 170	-	1,8	DDGB0441	72.00
35	Sans	800 x 400 x 170	-	2,2	DDGB0442	87.00
60	Sans	800 x 600 x 170	-	3	DDGB0443	102.00
120	Sans	1200 x 800 x 170	-	5,2	DDGB0444	193.00
250	Sans	1600 x 1200 x 170	-	10,5	DDGB0445	437.00
25	Avec	600 x 400 x 180	125	3,7	DDGB0446	120.00
35	Avec	800 x 400 x 180	160	4,8	DDGB0447	161.00
60	Avec	800 x 600 x 180	250	6,8	DDGB0448	185.00
120	Avec	1200 x 800 x 180	500	12,8	DDGB0449	336.00
250	Avec	1600 x 1200 x 180	1000	25,8	DDGB0450	775.00
Rampe de chargement		1260 x 800 x 200	300	13	DDGB0451	447.00
Kit de rails courts de liaison : L 1140 mm.					DDGB0452	29.70
Kit de rails longs de liaison : L 1540 mm.					DDGB0453	32.50
Kit croix de liaison pour bac					DDGB0454	29.70
Chevalet inox pour bidon jusqu'à 30 litres.					DDGB0486	227.00
Chevalet inox pour bidon jusqu'à 60 litres.					DDGB0487	356.00



DDGB0486



Caillebotis amovible



Kit croix de liaison



Kit rails de liaison



DDGB0449

Bac et chariot de rétention en polyéthylène recyclé

Avec ou sans caillebotis acier galvanisé ou polyéthylène.

• Volume de rétention avec/sans caillebotis : 224/250 litres.

• Capacité : 1 ou 2 fûts de 220 litres.

• Bac en polyéthylène recyclé, bonne résistance.

4 versions :

- À poser.
- 4 pieds.
- Sur patins.
- Mobile avec guidon de manutention + 2 roulettes pivotantes + 2 fixes.



DDGB0471



DDGB0473



DDGB0466

Bac	Caillebotis	Nbre de fûts 220 litres	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À poser	Sans	1	250	1210 x 810 x 330	600	16	DDGB0466	279.00
À poser	Galvanisé	2	224	1210 x 810 x 330	600	28	DDGB0467	407.00
À poser	Polyéthylène	2	224	1210 x 810 x 340	400	25	DDGB0468	449.00
4 pieds	Sans	1	250	1210 x 810 x 430	200	18	DDGB0469	364.00
4 pieds	Galvanisé	2	224	1210 x 810 x 430	600	30	DDGB0470	492.00
4 pieds	Polyéthylène	2	224	1210 x 810 x 440	400	27	DDGB0471	534.00
Sur patins	Sans	1	250	1210 x 810 x 430	200	20	DDGB0472	407.00
Sur patins	Galvanisé	2	224	1210 x 810 x 430	600	32	DDGB0473	534.00
Sur patins	Polyéthylène	2	224	1210 x 810 x 440	400	29	DDGB0474	576.00
Mobile	Sans	1	250	1290 x 810 x 1040	400	34	DDGB0475	811.00
Mobile	Galvanisé	2	224	1290 x 810 x 1040	400	36	DDGB0476	932.00
Mobile	Polyéthylène	2	224	1290 x 810 x 1040	400	42	DDGB0477	973.00



DDGB0476



Bac de rétention en PEHD avec caillebotis

Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité.

- Volume de rétention : 220 à 1100 litres.
- Permet de stocker 1, 2, 4, fûts ou 1, 2 IBC.
- Caillebotis en PEHD amovible et antidérapant.
- Sans entretien, le PEHD résiste à la majorité des produits corrosifs.
- Manutention par transpalette ou chariot élévateur.

A partir de
205.00 €HT
l'unité



DDGB0553



DDGB0558



DDGB0556



DDGB0555

Capacité de fûts	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	225	925 x 755 x 555	300	18	DDGB0552	205.00
2 fûts	220	1265 x 700 x 495	500	18	DDGB0558	210.00
2 fûts	240	1300 x 900 x 390	550	22	DDGB0553	321.00
4 fûts	450	1300 x 1300 x 485	1100	61	DDGB0554	527.00
1 IBC	1100	1380 x 1280 x 1000	1500	70	DDGB0555	816.00
2 IBC	1050	2500 x 1300 x 530	3900	175	DDGB0556	1 350.00

Bac de rétention pour rayonnage

Permet de mettre qu'un seul niveau en rétention.

- Volume de rétention : 41 ou 55 litres.
- Charge admissible : 55 kg.
- Avec ou sans caillebotis PEHD.
- Caillebotis amovible et antidérapant.
- Fond plat : excellente stabilité.
- Coloris : Jaune melon.



Modèle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Volume de rétention (litres)	Caillebotis	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour rayonnage L 1000 x P 600 mm	930 x 600 x 90	55	41	Sans	5	DDGB0545	140.00
Pour rayonnage L 1000 x P 600 mm	930 x 600 x 90	55	41	Avec	9,75	DDGB0546	215.00
Pour rayonnage L 1250 x P 600 mm	1230 x 600 x 90	55	55	Sans	6	DDGB0547	162.00
Pour rayonnage L 1250 x P 600 mm	1230 x 600 x 90	55	55	Avec	12	DDGB0548	252.00



Bac de rétention pour cubitainer

Permet de stocker 1 ou 2 cubitainers.

- Volume de rétention : 1100 litres.
- Bac en polyéthylène 100 % recyclable.
- Bonne résistance chimique.
- Collecteur de puisage intégré sur le modèle 1 cubitainer.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Manutention du bac vide et non chargé.

Versions :

- Sans caillebotis.
- Avec caillebotis amovible en acier galvanisé.
- Avec caillebotis amovible en polyéthylène 100 % recyclable.



DDGB0517



DDGB0519

Nbre cubitainer	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	Sans	1620 x 1170 x 850	1100	1500	45	DDGB0515	1 395.00
1	Acier	1620 x 1170 x 870	1100	1500	65	DDGB0516	1 516.00
1	PE	1620 x 1170 x 880	1100	1500	55	DDGB0517	1 498.00
2	Sans	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47	DDGB0518	1 602.00
2	Acier	2230 x 1460 x 460	1100	3000	87	DDGB0519	1 843.00
2	PE	2230 x 1460 x 470	1100	3000	67	DDGB0520	1 809.00

Couvercle pour fût

Permet de couvrir les fûts de 220 litres en toute sécurité.

- 4 coloris pour identifier facilement la nature des produits stockés.
- Matière : polyéthylène.
- Dim. : Ø 610 x H 100 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDGE0586	56.90
Rouge signal	DDGE0587	67.20
Vert menthe	DDGE0588	67.20
Jaune melon	DDGE0589	67.20



Bacs de rétention

Bac de rétention polyester

Stockage standard pour petits récipients.

Modulable : avec ou sans caillebotis galva.

- Volume de rétention : 65 à 150 litres.
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.



DDGB0221



DDGB0382



DDGB0383

A partir de
198.00 €HT
l'unité

Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	820 x 410 x 230	65	-	4	DDGB0221	198.00
Sans	1200 x 800 x 170	150	-	9	DDGB0222	284.00
Avec	820 x 420 x 240	65	40	8	DDGB0382	296.00
Avec	1200 x 800 x 190	140	250	25	DDGB0383	428.00



DDGB0222

Bac de rétention polyester

Modulable : avec ou sans caillebotis galvanisé.

• Volume de rétention : de 210 à 220 litres.

- Bac de rétention : 1, 2, 3 ou 4 fûts.
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.



DDGB0379



DDGB0377



DDGB0381



DDGB0206



Caillebotis	Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	1	850 x 850 x 390	210	-	13	DDGB0377	406.00
Sans	2	1280 x 850 x 270	220	-	13	DDGB0378	333.00
Sans	3	1880 x 850 x 190	220	-	18	DDGB0379	516.00
Sans	4	1280 x 1280 x 180	220	-	18	DDGB0380	488.00
Avec	1	850 x 850 x 400	210	400	21	DDGB0381	516.00
Avec	2	1280 x 850 x 290	220	800	24	DDGB0205	469.00
Avec	3	1880 x 850 x 200	220	1200	37	DDGB0206	696.00
Avec	4	1280 x 1280 x 210	220	1300	44	DDGB0208	739.00



Seuil de chargement bas

Bac de rétention avec caillebotis en acier

• Volume de rétention : de 225 à 450 litres.

- Bac de rétention : 1, 2 ou 4 fûts.
- En polyéthylène haute densité, traité UV.
- Manutentionnable à vide par transpalette ou chariot élévateur.



DDGB0402



DDGB0403

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	925 x 755 x 555	225	300	DDGB0402	336.00
2	1310 x 910 x 380	240	500	DDGB0403	563.00
4	1250 x 1235 x 475	450	1100	DDGB0404	585.00



DDGB0404



Bac de rétention PEHD

Pour le stockage et la manipulation en toute sécurité de flacons et bidons.

- Volume de rétention : de 5 à 100 litres.
- Avec ou sans caillebotis plastique.
- Caillebotis amovible et antidérapant.
- Fond plat : excellente stabilité.
- 100% recyclable.
- Coloris : Vert ou Gris (à préciser à la commande).

Volume de rétention (litres)	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
5	Avec	445 x 415 x 45	10	2,3	DDGB0531	87.70
5	Sans	445 x 415 x 45	10	1	DDGB0532	78.00
10	Avec	445 x 415 x 90	35	3,5	DDGB0533	112.00
10	Sans	445 x 415 x 90	35	2,2	DDGB0534	92.50
20	Avec	635 x 410 x 115	50	3,7	DDGB0535	122.00
20	Sans	635 x 410 x 115	50	1,7	DDGB0536	105.00
30	Avec	635 x 410 x 165	60	4	DDGB0537	127.00
30	Sans	635 x 410 x 165	60	2,4	DDGB0538	107.00
40	Avec	635 x 410 x 220	100	4,9	DDGB0539	131.00
40	Sans	635 x 410 x 220	100	2,4	DDGB0540	116.00
60	Avec	805 x 640 x 150	100	9	DDGB0541	159.00
60	Sans	805 x 640 x 150	100	4	DDGB0542	139.00
90	Avec	1200 x 640 x 160	200	12,3	DDGB0543	239.00
100	Sans	1200 x 640 x 160	200	5	DDGB0544	157.00



Bac de rétention PEHD

Conçu pour le stockage de petits récipients.

Modulable : avec ou sans caillebotis polyéthylène haute densité.

- Volume de rétention : 13 à 50 litres.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).

A partir de

80.00
l'unité



DDGB0488



DDGB0489

Caillebotis	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	25	580 x 400 x 110	1,8	DDGB0490	80.00
Sans	44	500 x 400 x 220	2,5	DDGB0488	84.80
Sans	83	560 x 450 x 330	4,3	DDGB0489	97.70
Sans	99	670 x 550 x 270	4,7	DDGB0491	103.00
Sans	42	700 x 300 x 200	2,5	DDGB0492	78.30
Sans	57	800 x 400 x 180	3	DDGB0493	91.30
Sans	70	1050 x 400 x 170	3,3	DDGB0494	141.00
Sans	60	1300 x 500 x 90	4,5	DDGB0495	130.00
Avec	25	580 x 400 x 110	3	DDGB0498	139.00
Avec	44	500 x 400 x 220	3,5	DDGB0496	144.00
Avec	83	560 x 450 x 330	5,5	DDGB0497	156.00
Avec	99	670 x 550 x 270	6	DDGB0499	161.00
Avec	42	700 x 300 x 200	3,5	DDGB0500	132.00
Avec	57	800 x 400 x 180	4,3	DDGB0501	172.00
Avec	70	1050 x 400 x 170	5,6	DDGB0502	256.00
Avec	60	1300 x 500 x 90	7,6	DDGB0503	217.00



DDGB0498



DDGB0492



DDGB0503

Bac de rétention empilable PEHD

Conçu pour le stockage de petits récipients.

Modulable : avec ou sans caillebotis.

- Volume de rétention : 30 à 70 litres.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Coloris : Jaune, Gris ou Naturel.



DDGB0523



DDGB0524

Caillebotis	Volume de rétention (litres)	Coloris	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	30	Jaune	520 x 520 x 157	2,5	DDGB0523	71.60
Sans	30	Gris	520 x 520 x 157	2,5	DDGB0524	71.60
Sans	30	Naturel	520 x 520 x 157	2,5	DDGB0525	71.60
Sans	70	Jaune	520 x 1020 x 172	5	DDGB0529	97.00
Avec	30	Jaune	520 x 520 x 157	4	DDGB0526	109.00
Avec	30	Gris	520 x 520 x 157	4	DDGB0527	109.00
Avec	30	Naturel	520 x 520 x 157	4	DDGB0528	109.00
Avec	70	Jaune	520 x 1020 x 172	7	DDGB0530	177.00



DDGB0530



DDGB0526



Bacs de rétention

Bac de rétention mobile en acier 1 ou 2 fûts

Guidon assurant le transport sécurisé de substances dangereuses sur site.

• Caillebotis galvanisé.

• Construction soudée - sécurisée et durable.

• Protection anticorrosion optimale grâce à la galvanisation ou peinture haute qualité.

• Autorisé pour le stockage de liquides inflammables (H224-226)

et de toutes les catégories de polluants.

• Etanchéité testée et validée, avec certificat de contrôle d'usine.

• 2 roues pivotantes, 2 roues fixes.



Modèle	Nbre de fûts	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Dim. ext. L x P x H (mm)	Type de roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Revêtement époxy	1	238	400	1350 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0323	942.00
Galvanisé	1	238	400	1350 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0324	975.00
Revêtement époxy	1	238	400	1350 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0325	1 033.00
Galvanisé	1	238	400	1350 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0326	1 153.00
Revêtement époxy	2	235	800	1700 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0327	1 003.00
Galvanisé	2	235	800	1700 x 815 x 995	Polyamide	DDGC0328	1 083.00
Revêtement époxy	2	235	800	1700 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0329	1 118.00
Galvanisé	2	235	800	1700 x 815 x 995	Antistatiques	DDGC0330	1 205.00

Chariot de rétention

• Bac de rétention : 1 ou 2 fûts.

• Volume de rétention : 220 litres.

• En acier galvanisé et caillebotis galvanisé à chaud.

• Guidon de manutention.

• 4 roulettes en polyamide,

2 fixes et 2 pivotantes.

Option :

• Fixe-fût avec sangle.



Option : fixe-fût avec sangle.



DDGC0301

Nbre de fûts	Dim. utiles L x l. x H (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	830 x 830 x 320	1072 x 830 x 1025	70	DDGC0301	668.00
2	1221 x 830 x 210	1500 x 830 x 1031	82	DDGC0302	929.00
Fixation pour 1 fût			7	DDGC0300	167.00
Fixation pour 2 fûts			14	DDGC0321	209.00

Chariot de rétention PFV

Pour 1 ou 2 fûts.

• Bac durable et léger.

• Bac de rétention amovible en polyester armé de fibres de verre, caillebotis acier galvanisé à chaud.

• Châssis en acier galvanisé avec protection d'approche.

• Guidon fixe en acier galvanisé.

• Équipé de 2 roulettes pivotantes freinées

et 2 roulettes fixes Ø 125 mm en polypropylène.



Nbre de fûts	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	210	400	1090 x 860 x 108	44	DDGC0331	1 010.00
2	220	800	1520 x 860 x 1080	51	DDGC0332	984.00

Entonnoir pour fût

Permet de remplir les fûts de 220 litres en toute sécurité.

• Matière : polyéthylène.

• Rebord intérieur limitant les éclaboussures.

• Possibilité de poser des pièces sur l'entonnoir le temps qu'elles se vident ou sèchent.

• Résiste aux UV et à la majorité des produits chimiques.

• Dim. : Ø 550 x H 190 mm.

• Ecoulement : Ø 40 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGF0720	175.00

Entonnoir PFV pour fût

Pour fûts acier de 60, 200 litres et cuves.

Avec ou sans couvercle.

Léger et pratique.

• Matière : polyester armé de fibres de verre et visserie en acier inox.

• Muni d'un filtre conique amovible en acier, maille 2 mm.

• Fond en pente pour faciliter l'écoulement.

• Produits admissibles : huiles, lubrifiants et hydrocarbures.

A partir de
130.00 € HT
l'unité



Modèle	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour fût de 60 litres sans couvercle	390 x 390 x 160	2,5	DDGF0716	130.00
Pour fût de 200 litres sans couvercle	560 x 560 x 150	3	DDGF0717	176.00
Pour fût de 200 litres avec couvercle	560 x 560 x 180	5	DDGF0718	296.00
Pour cuve UNI avec couvercle	560 x 560 x 280	6	DDGF0719	416.00



Plateforme de rétention modulaire

Système modulaire et évolutif permettant d'aménager et de modifier votre surface de rétention suivant vos besoins.

• Volume de rétention de 35 à 120 litres.

• Matière : PEHD.

• Eléments modulaires faciles à assembler avec 3 dimensions de bacs disponibles.

• Hauteur : 115 mm pour un accès facile par diable.

• Caillebotis plastique ou galvanisé à chaud.

• Traitée UV, facile à nettoyer.


Options :

• Joints d'étanchéité en acier inoxydable pour grand ou petit côtés.

• Rampe d'accès pour les modèles de plateformes 60 et 120 litres : L 774 x l. 580 x H 115 mm.



Nbre de fûts	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 fût	PEHD	710 x 675 x 115	35	400	11	DDGA0143	191.00
2 fûts	PEHD	1230 x 625 x 115	60	600	17	DDGA0130	330.00
2 fûts	Galva	1230 x 625 x 115	60	600	23	DDGA0131	352.00
4 fûts	PEHD	1245 x 1245 x 115	120	1100	30	DDGA0132	519.00
4 fûts	Galva	1245 x 1245 x 115	120	1100	48	DDGA0133	481.00
Joint d'étanchéité grand côté L : 1195 mm					1	DDGA0134	88.60
Joint d'étanchéité petit côté L : 585 mm					0,5	DDGA0153	77.00
Rampe d'accès pour plateformes 60 et 120 litres					7	DDGA0135	186.00



Plateforme de rétention charges lourdes

• Volume de rétention : 120 et 240 litres.

• Capacité : 2 fûts 120 litres ou 220 litres.

• Charge maxi : 1350 et 2700 kg.

• Bac et caillebotis en polyéthylène.

A partir de
245.00 € HT
l'unité

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 de 120 litres	1600 x 800 x 150	120	1350	DDGB0549	245.00
2 de 220 litres	1600 x 1600 x 150	240	2700	DDGB0550	395.00
Rampe d'accès en polyéthylène				DDGB0551	172.00



Plateforme de rétention éco-conçue

Système modulaire et évolutif permettant d'aménager et de modifier votre surface de rétention selon vos besoins.

• Volume de rétention : 80 à 240 litres.

• Matière : PEHD.

• Eléments modulaires faciles à assembler avec 4 dimensions de bacs disponibles.

• Hauteur : 150 mm.

• Caillebotis amovible en polypropylène.

Options :

• Couver-joints en inox.

• Rampe d'accès L 1200 x P 800 x H 150 mm.



Volume de rétention (litres)	Charge admissible (kg)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Caillebotis	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
80	600	1220 x 660 x 150	Amovible PP L 1200 x l. 645 mm	Noir	DDGA0193	218.00
120	1100	1270 x 825 x 150	Amovible PP L 1240 x l. 795 mm	Noir	DDGA0194	258.00
180	1000	1280 x 1230 x 150	Amovible PP L 1250 x l. 1200 mm	Noir	DDGA0195	408.00
240	2000	1610 x 1270 x 150	Amovible PP L 1580 x l. 1240 mm	Noir	DDGA0196	454.00
Rampe d'accès					DDGA0197	232.00
Couver-joint inox L 585 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0198	63.00
Couver-joint inox L 750 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0199	74.20
Couver-joint inox L 1195 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0200	75.70
Couver-joint inox L 1535 x l. 40 x H 35 mm					DDGA0201	98.10



Bacs de rétention souples

Bac de rétention souple

Conforme à la législation environnementale ISO 14001.

Solution de stockage durable ou temporaire.

Pliable et transportable, il peut être déployé sur des surfaces importantes, lors de chantier en pleine nature ou sous des racks.

Utilisation : Bassin portable de décontamination, lavage de véhicules et d'équipements, stockage permanent ou temporaire de jerricans, de bidons, de fûts, de cuves, d'équipement mobile et camions...

- Capacité de rétention : 250 à 25000 litres.
- 3 modèles : Tissu PVC - Tissu PVC renforcé - Géomembrane armée.
- Installation, mise en place, rangement simple et rapide.
- Résistant à la corrosion, ne nécessite aucun gonflage.
- Maintien des parois droites grâce aux équerres en aluminium.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Nettoyage facile après usage.
- Livré avec un sac de transport.

Option sur demande :



- Tapis de sol, protection supplémentaire contre les sols inégaux.

A partir de

295.00 €HT

l'unité



Modèle classique	Modèle classique renforcé	Modèle renforcé résistant aux produits chimiques
Bac souple en tissu PVC Résistant aux hydrocarbures Grammage : 700 g/m².	Bac souple en tissu avec grille de renfort Résistant aux hydrocarbures Grammage : 900 g/m² + grille 500 g/m².	Bac souple en géomembrane armée résistant aux produits chimiques et hydrocarbures Grammage : 950 g/m² + grille 500 g/m².
		
Résistance mécanique très élevée	Textile intégrant des câbles d'acier moulés dans la masse. Souplesse exceptionnelle qui permet de conserver toutes les qualités de maniabilité. Durabilité : traitement anticorrosion des câbles d'acier.	

Capacité (litres)	Dim. L x P x H (m)	Bac classique		Bac classique renforcé		Bac renforcé pour produits chimiques	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
250	1 x 1 x 0,25	DDGA0154	295.00	DDGA0165	495.00	DDGA0176	598.00
500	1 x 2 x 0,25	DDGA0155	333.00	DDGA0166	635.00	DDGA0177	762.00
1000	2 x 2 x 0,25	DDGA0156	417.00	DDGA0167	797.00	DDGA0178	972.00
1750	2 x 3,5 x 0,25	DDGA0157	583.00	DDGA0168	1 292.00	DDGA0179	1 616.00
2180	3,5 x 2,5 x 0,25	DDGA0158	896.00	DDGA0169	1 561.00	DDGA0180	1 939.00
3750	6 x 2,5 x 0,25	DDGA0159	1 350.00	DDGA0170	2 562.00	DDGA0181	3 097.00
4000	4,5 x 3,5 x 0,25	DDGA0160	1 500.00	DDGA0171	2 665.00	DDGA0182	3 179.00
12000	12 x 4 x 0,25	-	-	DDGA0172	6 913.00	DDGA0183	8 780.00
14000	10 x 4 x 0,35	DDGA0202	2 656.00	-	-	-	-
16500	16,5 x 4 x 0,25	DDGA0162	5 548.00	DDGA0173	9 431.00	DDGA0184	11 791.00
21000	17,5 x 4,8 x 0,25	DDGA0163	7 063.00	DDGA0174	11 580.00	DDGA0185	14 709.00
25000	20 x 5 x 0,25	-	-	DDGA0175	13 685.00	DDGA0186	17 378.00
35000	20 x 5 x 0,35	DDGA0203	5 469.00	-	-	-	-



Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct



Obturbateur filtration d'égouts

L'obturbateur permet d'empêcher la pollution des égouts.

Il s'agit de filtres de fibres polypropylène cylindriques.

La fibre polypropylène est recommandée pour absorber, retenir et accumuler les hydrocarbures, les huiles et autres produits chimiques que l'on peut trouver dans les bassins de traitement, les canalisations, les décanteurs ou les séparateurs... Elle apporte une solution préventive ou curative aux pollutions accidentelles.

Hydrophobe, elle laisse passer l'eau et absorbe les hydrocarbures ou autres produits chimiques très nocifs à l'environnement.

Domaines d'application :

- Protection préventive et curative de l'environnement.
- Purification et filtration des eaux pluviales urbaines et industrielles.
- Filtration pour bassins de traitement, canalisations fissurées, décanteurs ou séparateurs d'hydrocarbure.
- Réponse à la réglementation des ICPE.

Dim. Ø x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200 x 400	DDGF0713	990.00
400 x 800	DDGF0714	1 129.00
600 x 1000	DDGF0715	1 255.00



Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Absorbant végétal ignifugé

Conforme aux spécifications de la Norme NFP 98-190.

Respecte l'environnement et les Normes de sécurité en milieu industriel.

S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...

Utilisable sur revêtements routiers.

- Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900°, puis ignifugées.
- S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
- Ne contient pas de poussières dangereuses (silice).
- N'est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
- Ne présente aucun danger pour l'homme ni pour l'environnement.
- Fort pouvoir d'absorption.
- Biodégradable à 99 % et incinérable à plus de 97 %.
- Absorbant utilisable sur revêtements routiers.
- Conditionné par : 6 ou 70 sacs de 40 litres.

Cdt	Réf.	Prix € HT Le sac
70 sacs de 40 litres	DDGF0635	15.30
6 sacs de 40 litres	DDGF0636	30.60



Absorbant minéral calciné

En Terre de Diatomée. Homologué à la norme NF 98-190.

S'utilise pour absorber tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...

Utilisation : sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux...

- Produit calciné à haute température.
- Il est incombustible, inodore et stable.
- Chimiquement inerte, il n'est ni corrosif, ni oxydant.
- Inerte et exempt de matières nocives connues.
- Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composé d'un nombre important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.



Terre de Diatomée

Réf.	Prix € HT le sac
DDGF0676	20.30

Produit agréé sur route

Absorbant minéral séché

Pour une absorption rapide et efficace de tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...

- Utilisation : intérieure ou extérieure. Non agréé route.
- Absorbant antidérapant.
- Diminue les risques d'incendie liés aux produits combustibles.
- Conditionné par : 55 sacs de 20 kg.

Cdt	Réf.	Prix € HT le sac
55 sacs de 20 kg	DDGF0677	16.90



Sépiolite





Absorbants

Feuille absorbante

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpée en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Dim. feuille : L 400 x l. 500 mm.
- Conditionnée par sac de 100 ou 200 feuilles.

Désignation	Epaisseur	Absorption (litres)	Cdt (feuilles/sac)	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	Double	94	100	DDGF0612	79.20
Hydrocarbures	Double	117	100	DDGF0678	94.20
Hydrocarbures	Simple	120	200	DDGF0679	117.00
Tous liquides	Double	112	100	DDGF0615	81.00
Tous liquides	Simple	76	100	DDGF0680	73.50
Tous liquides	Simple	157	200	DDGF0652	115.00
Produits chimiques	Double	112	100	DDGF0681	121.00
Produits chimiques	Simple	152	200	DDGF0682	134.00



DDGF0683



DDGF0686



DDGF0687

Rouleau absorbant

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : L 23 ou 46 mètres x l. 380 ou 760 mm.


Désignation	Epaisseur	Longueur (m)	Largeur (mm)	Absorption (litres)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Hydrocarbures	Double	23	380	45	DDGF0683	65.90
Hydrocarbures	Double	46	380	91	DDGF0613	107.00
Hydrocarbures	Double	46	760	181	DDGF0614	187.00
Hydrocarbures	Simple	46	760	93	DDGF0684	115.00
Tous liquides	Double	23	380	49	DDGF0685	67.80
Tous liquides	Double	46	380	108	DDGF0688	121.00
Tous liquides	Double	46	760	216	DDGF0617	175.00
Tous liquides	Simple	46	760	112	DDGF0686	111.00
Produits chimiques	Double	46	380	98	DDGF0687	134.00

Rouleau absorbant en carton dévidoir

Pour tous liquides.

- Double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : 46 mètres x l. 380 mm.

Désignation	Longueur (m)	Largeur (mm)	Absorption (litres)	Réf.	Prix € HT le carton
Tous liquides	46	380	108	DDGF0627	121.00



Tapis absorbant

Pour tous liquides.

A poser en préventif dans vos allées.

Pour des zones de trafic pédestre intense.

Résiste aux passages des véhicules et des chariots élévateurs.

- En polypropylène aiguilleté avec ou sans film étanche.
- Double épaisseur.
- Rouleau : L 46 mètres x l. 900 mm.

Désignation	Epaisseur	Film étanche	Longueur (m)	Largeur (mm)	Absorption (litres)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Tous liquides	Double	Avec	46	900	210	DDGF0621	278.00



Boudin absorbant

Pour liquides non agressifs, tous liquides ou hydrocarbures.

Sert à entourer une machine qui fuit afin de stopper et d'absorber les fluides.

- Pour tous liquides non agressifs : boudin rempli de cellulose recyclée.
- Pour tous les liquides : boudin rempli de polypropylène hydrophile.
- Pour les hydrocarbures : boudin rempli de polypropylène hydrophobe.
- Boudin : L 1200 ou 3000 x Ø 80 mm.

Désignation	Dim. : L x Ø (mm)	Absorption (litres)	Qté/ carton	Réf.	Prix € HT le carton
Liquides non agressifs	1200 x 80	227	40	DDGF0622	164.00
Tous liquides	1200 x 80	68	12	DDGF0623	85.90
Tous liquides	1200 x 80	170	30	DDGF0689	157.00
Tous liquides	3000 x 80	113	8	DDGF0690	139.00
Hydrocarbures	1200 x 80	68	12	DDGF0625	84.10
Hydrocarbures	1200 x 80	170	30	DDGF0691	153.00
Hydrocarbures	3000 x 80	113	8	DDGF0692	130.00



Coffre d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

• **Capacité d'absorption : 125 litres.**

- Coffre étanche en PEHD.
- Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
- 100 feuilles (C) ou 200 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
- 8 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 4 coussins : 230 x 230 mm.
- 20 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Coffre complet			Recharge pour coffre	
Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Hydrocarbures	DDGF0693	293.00	DDGF0696	177.00
Tous liquides	DDGF0694	307.00	DDGF0697	186.00
Produits chimiques	DDGF0695	317.00	DDGF0698	194.00

Conteneur mobile d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

• **Capacité d'absorption : 145 litres.**

- Conteneur en PE avec roues.
- Dim. : L 485 x l. 550 x H 980 mm.
- 50 feuilles (C) ou 100 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
- 6 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 6 coussins : 460 x 460 mm.
- 20 essuyeurs.
- Lunettes de protection.
- Gants + sacs de récupération.



Conteneur complet			Recharge pour conteneur	
Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Hydrocarbures	DDGF0656	246.00	DDGF0700	173.00
Tous liquides	DDGF0657	251.00	DDGF0701	180.00
Produits chimiques	DDGF0699	258.00	DDGF0702	186.00

Chariot mobile d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

• **Capacité d'absorption : 90 litres.**

- Chariot en PE avec roues.
- Dim. : L 510 x l. 410 x H 910 mm.
- 1 rouleau : 380 mm x 23 m.
- 1 boudin : Ø 80 x 1200 mm.
- 1 boudin : Ø 80 x 3000 mm.
- 6 coussins : 230 x 230 mm.
- Lunettes de protection.
- Gants + sacs de récupération.



Chariot complet			Recharge pour chariot	
Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Hydrocarbures	-	-	DDGF0705	184.00
Tous liquides	DDGF0610	464.00	DDGF0611	184.00
Produits chimiques	-	-	DDGF0706	191.00

Sac d'intervention

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

• **Capacité d'absorption : 25 litres.**

- Sac de transport en nylon.
- 15 feuilles : 400 x 500 mm.
- 1 boudin 1200 mm.
- 2 essuyeurs.
- Gants + sac de récupération.



Désignation	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	DDGF0723	45.00
Tous liquides	DDGF0724	45.00
Produits chimiques	DDGF0725	47.00



• **Capacité d'absorption : 50 litres.**

- Sac de transport en nylon.
- 30 feuilles : 400 x 500 mm.
- 2 boudins 1200 mm.
- 4 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Désignation	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	DDGF0726	58.00
Tous liquides	DDGF0727	58.00
Produits chimiques	DDGF0728	55.00



• **Capacité d'absorption : 75 litres.**

- Sac de transport en nylon.
- 50 feuilles : 400 x 500 mm.
- 4 boudins 1200 mm.
- 8 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Désignation	Réf.	Prix € HT le sac
Hydrocarbures	DDGF0729	90.00
Tous liquides	DDGF0730	90.00
Produits chimiques	DDGF0731	92.00

• **Capacité d'absorption : 100 litres.**

- Sac de transport en nylon.
- 65 feuilles : 400 x 500 mm.
- 5 boudins 1200 mm.
- 10 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Protection de plaques d'égouts

Permet de boucher hermétiquement les bouches d'égouts, de protéger et d'obstruer les voies d'écoulement.

Peut être utilisé en préventif lors de dépotages ou en curratif lors de déversements accidentels.

- 100 % polyuréthane.
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
- Résiste à la température de -20° à 60°.
- Dim. : L 900 x l. 900 x Ep. 3 mm.
- Poids : 2 kg.

Usage unique

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGF0672	133.00





Rayonnage avec rétention

Support de soutirage pour fût

Permet le soutirage et le stockage de fûts de 60 et 220 litres.

Modèle à poser ou réversible.

- En polyéthylène haute densité, traité UV.
- Résistance aux produits chimiques.



DDGE0573



DDGE0571



DDGE0572



Support	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À poser pour 1 fût de 60 litres	380 x 500 x 390	4	DDGE0571	105.00
Réversible pour fûts 60/220 litres	500 x 500 x 390	8	DDGE0572	151.00
Double pour 2 fûts 220 litres	580 x 1234 x 381	20	DDGE0573	252.00

Poste de soutirage superposable

Rayonnage pour petits récipients et fûts de 60 litres.

- Dim. hors tout : L 450 x l. 820 x H 1310 mm.
- Livré avec bac en polyester armé fibre de verre.



DDGE0519

Bac de
Rétention
de 65 litres



DDGE0520

Rayonnage avec bac de rétention 65 litres	H. étagères/ sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Avec supports fûts 2 x 60 litres	630/1150	18	DDGE0519	839.00
Avec 2 caillebotis 40 x 800	600/1120	21	DDGE0520	810.00

Chariot de soutirage

Pour fûts métal ou plastique de 220 litres.

• Volume de rétention : 250 litres en position couchée.

- En polyéthylène, double parois.
- Sangle de maintien du fût, fournie.
- Prise facilitant le basculement du chariot.
- Béquille pour maintien en position verticale.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout :
L 815 x l. 680 x H 1740 mm.
- Poids : 42 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGC0315	995.00

Support de fût 220 litres amovible

- Matière : PEHD.
- Dim. : L 782 x l. 580 x H 580 mm.
- Coloris : Vert menthe.

140.00
€HT
l'unité




Réf.	Prix € HT l'unité
DDGE0583	140.00

Support de soutirage pour fût

Réversible pour fûts de 60 ou 200 litres.

- Matière : polyéthylène.
- À positionner sur le caillebotis du bac.
- Dim. : L 475 x P 620 x H 390 mm.



Pour fût de 200 litres

Pour fût de 60 litres

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGE0544	195.00

Rayonnage mi-lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 60 litres et de petits récipients.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts pour 6 fûts de 60 litres.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Caillebotis supplémentaire comme 1er étage.
- Étagère de rétention supplémentaire.
- Élément suivant pour rayonnage H 2000 mm.



Support pour jerrycan



DDGE0502



Suggestion d'aménagement

Désignation	Nbre de niveaux	H. étagères/sol (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour 6 fûts de 60 litres ou 3 fûts de 60 litres + bidons + cale-fûts	2	680 / 1160	1320 x 800 x 1300	150	DDGE0502	1 030.00
Pour 6 fûts de 60 litres + bidons + cale-fûts	3	680 / 1160 / 1640	1320 x 800 x 2000	150	DDGE0580	1 361.00

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 60 et 220 litres.

- Charge admissible par niveau : 250 kg.
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts intégré.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
- Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".



Rouleaux tournants pour fûts 220 litres



Support pour jerrycan



DDGE0503



DDGE0504

A partir de
1040.00 € HT
l'unité

Désignation	Nbre de niveaux	H. étagères/sol (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour 2 fûts de 60 litres ou 1 fût de 220 litres	1	620	990 x 1280 x 840	220	DDGE0503	1 040.00
Pour 4 fûts de 60 litres ou 2 fûts de 220 litres ou 2 fûts de 60 litres et 1 fût de 220 litres	2	620 / 1400	990 x 1280 x 1620	220	DDGE0504	1 578.00

Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

Pour le stockage de fûts de 220 litres.

- Charge admissible par niveau : 450 kg.
- En acier S235 galvanisé à chaud.
- Bac de rétention anticorrosion en polyester.
- Cale-fûts intégré.
- Livré non monté.

Options sur demande :

- Support jerrycan.
- Rouleaux tournants pour fûts de 220 litres.
- Robinet de soutirage 1/2" et 3/4".



Rouleaux tournants pour fûts 220 litres



Support pour jerrycan



DDGE0505



DDGE0506

Désignation	Nbre de niveaux	H. étagères/sol (mm)	Dim. L x l x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Pour 2 fûts de 220 litres	1	620	1410 x 1280 x 840	220	DDGE0505	1 330.00
Pour 4 fûts de 220 litres	2	620 / 1400	1410 x 1280 x 1620	220	DDGE0506	2 033.00



Rayonnage avec rétention

Rayonnage semi-lourd pour fûts avec rétention

Elaboré à partir d'un rayonnage semi-lourd, 6 modules combinables, complets prêts à l'emploi avec rétention.

- Capacité de charge par niveau : 2000 kg.
- Permet de stocker des fûts de 60 litres et 200 litres en position debout ou couché.
- Dans le cas d'un stockage couché, utiliser les supports fûts.
- Pour une manutention des fûts par transpalette ou chariot, en toute sécurité, il est conseillé de prendre un berceau à fûts avec fourreaux.
- Pour les petits récipients ou les palettes, utiliser un caillebotis à poser sur lisses.
- Bac de rétention, caillebotis et échelles en acier galvanisé.
- Lisses laquées réglables en hauteur, époxy Orange.
- Livré démonté.



Toute autre configuration étudiée sur demande.
Consultez votre partenaire D-Direct.



DDGE0551



DDGE0552



DDGE0553



DDGE0554



DDGE0555



DDGE0556



Élément	Dim. L x P x H (mm)	Capacité en fûts couchés (litres)	Capacité en fûts debout (litres)	Volume de rétention (litres)	Charge / Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	1350 x 1100 x 2000	4 x 220	-	440	2000	DDGE0551	1 645.00
Suivant	1350 x 1100 x 2000	4 x 220	-	440	2000	DDGE0557	1 289.00
Départ	1350 x 1100 x 2000	2 x 220	4 x 220	440	2000	DDGE0552	1 796.00
Suivant	1350 x 1100 x 2000	2 x 220	4 x 220	440	2000	DDGE0558	1 155.00
Départ	1350 x 1100 x 2000	6 x 60	-	440	2000	DDGE0553	1 347.00
Suivant	1350 x 1100 x 2000	6 x 60	-	440	2000	DDGE0559	1 243.00
Départ	2225 x 1100 x 2000	6 x 220	-	900	2000	DDGE0554	2 066.00
Suivant	2225 x 1100 x 2000	6 x 220	-	900	2000	DDGE0560	1 999.00
Départ	2225 x 1100 x 2000	3 x 220	6 x 220	900	2000	DDGE0555	2 034.00
Suivant	2225 x 1100 x 2000	3 x 220	6 x 220	900	2000	DDGE0561	1 930.00
Départ	2225 x 1100 x 2000	-	10 x 220	900	2000	DDGE0556	1 930.00
Suivant	2225 x 1100 x 2000	-	10 x 220	900	2000	DDGE0562	1 826.00



Rayonnage lourd pour fûts avec rétention

- Capacité de charge par niveau : 3000 kg.
- Rayonnage industriel pour le stockage des fûts.
- Permet de stocker horizontalement ou verticalement les fûts.
- Il est possible de stocker les fûts soit sur palette, soit sur bac de rétention.
- Livré démonté.



DDGE0563



DDGE0565



DDGE0567




DDGE0569

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Capacité en fûts couchés (litres)	Capacité en fûts debout (litres)	Volume de rétention (litres)	Charge / Niveau (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Départ	2700 x 1100 x 4000	4 x 220	8 x 220	1000	3000	DDGE0563	2 387.00
Suivant	2700 x 1100 x 4000	4 x 220	8 x 220	1000	3000	DDGE0564	2 236.00
Départ	2700 x 1100 x 4000	8 x 220	-	1000	3000	DDGE0565	2 526.00
Suivant	2700 x 1100 x 4000	8 x 220	-	1000	3000	DDGE0566	2 375.00
Départ	2700 x 1100 x 4000	-	16 x 220	1000	3000	DDGE0567	2 207.00
Suivant	2700 x 1100 x 4000	-	16 x 220	1000	3000	DDGE0568	2 052.00
Départ	2700 x 1100 x 4000	-	16 x 220	2 x 1000	3000	DDGE0569	3 096.00
Suivant	2700 x 1100 x 4000	-	16 x 220	2 x 1000	3000	DDGE0570	2 944.00

Bac de rétention pour racks sur mesure

Le bac de rétention est adapté aux lisses du rayonnage et permet d'y entreposer les produits en toute sécurité.

- Bac en acier galvanisé.
- Adaptable à tous types de rayonnage.



Pour une fabrication adaptée à vos rayonnages.
Consultez votre partenaire D-Direct.

DDZZ0062





Rayonnage avec rétention

Rayonnage avec rétention

Pour produits polluants.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- Volume de rétention par bac : 20 ou 30 litres.
- 4 bacs étagères galvanisés (ne convient pas aux produits inflammables).
- Rayonnage extensible grâce aux éléments complémentaires.
- Rayonnage en acier avec revêtement époxy RAL 5010.
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Montage facile et rapide : livré démonté avec notice.
- Conforme à la législation.

Option :

- Bac en étagère supplémentaire.

A partir de

905.00 € HT

l'élément départ



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Réf.	Prix € HT l'élément
Élément départ	1055 x 445 x 2200	4 x 20	DDGE0534	905.00
Élément suivant	1055 x 445 x 2200	4 x 20	DDGE0535	817.00
Élément départ	1055 x 645 x 2200	4 x 36	DDGE0516	1 017.00
Élément suivant	1055 x 645 x 2200	4 x 36	DDGE0517	968.00
Bac supplémentaire	1055 x 445	20	DDGE0536	199.00
Bac supplémentaire	1055 x 645	30	DDGE0537	238.00

Rayonnage avec rétention

Pour produits chimiques agressifs.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- Volume de rétention par bac : 30 litres.
- 4 bacs étagères en PE (ne convient pas aux produits inflammables).
- Rayonnage extensible grâce aux éléments complémentaires.
- Rayonnage en acier avec revêtement époxy RAL 5010.
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Montage facile et rapide : livré démonté avec notice.

Option :

- Bac étagère supplémentaire.



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Volume de rétention (litres)	Réf.	Prix € HT l'élément
Élément départ	1060 x 637 x 2000	4 x 30	DDGE0514	1 185.00
Élément complémentaire	1012 x 637 x 2000	4 x 30	DDGE0515	1 108.00
Bac supplémentaire	1055 x 645	30	DDGE0540	263.00

Rayonnage de rétention en PEHD

Pour le stockage de produits corrosifs.

5 niveaux de stockage.

- Charge admissible par niveau : 60 kg.
- Capacité de stockage : 120 litres.
- Volume de rétention : 60 litres.
- Bacs de rétention en PVC amovibles H 30 mm.
- Dimensions : L 900 x P 450 x H 1820 mm.
- Poids : 35 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGE0584	1 305.00

Rayonnage avec rétention

Pour le stockage de petits récipients jusqu'à 20 litres.

- Charge admissible par niveau : 200 kg.
- Volume de rétention par bac : 40 litres.

- Entièrement galvanisé à chaud.
- 1 étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé au premier niveau.
- 3 étagères caillebotis.
- Modulable à souhait.

Option :

- Étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé, pour remplacer un caillebotis en étagère.
- Bac en PE avec rétention de 40 litres pour étagères caillebotis.



Désignation	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'élément
Élément départ	1320 x 630 x 2000	92	DDGE0530	1 550.00
Élément suivant	1320 x 630 x 2000	82	DDGE0531	1 352.00
Étagère de rétention 20 l.	1300 x 620 x 50	19	DDGE0532	580.00
Bac de rétention PE 40 l.	1300 x 620 x 80	5	DDGE0533	210.00



Armoire de sûreté portes battantes

Pour le stockage en toute sécurité de produits chimiques, toxiques et inflammables (produits phytosanitaires).

Construction robuste avec fermeture à clé.

Conforme au décret n° 87-361, au code de l'environnement et au code du travail.

- Structure mécano-soudée peinte (époxy RAL 7035).
- Acier épaisseur 10/10ème de mm.
- Ouverture des portes à 180°.
- Serrure renforcée, mécanisme de fermeture protégé et intégré dans les profilés de renforcement des portes.
- 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé, réglables en hauteur.
- Charge admissible par étagère jusqu'à 65 kg.
- Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes.
- Signalétique de sécurité fournie.
- Porte-documents.

Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.

Option :

- Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé.



A partir de
810.00 € HT
l'unité

Capacité rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 x 30 et 3 x 20	500 x 500 x 1950	61	DDGD0653	810.00
1 x 30 et 3 x 20	950 x 500 x 1950	88	DDGD0654	1 040.00



DDGD0653



DDGD0654

Armoire de sûreté avec rétention

Possibilité de stocker des petits récipients contenant des produits dangereux pour l'environnement.

• **Volume de rétention : 20 litres par bac.**

- Construction robuste en acier.
 - 4 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
 - Charge admissible par bac : 50 kg répartis.
 - Fermeture de sécurité empêche tout accès illicite.
 - Marquage selon les normes concernant les produits dangereux.
- Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.**



Capacité de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Coloris Corps/Portes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4 x 20	950 x 500 x 1950	Bleu / Gris	91	DDGD0497	1 120.00
4 x 20	950 x 500 x 1950	Vert / Vert	91	DDGD0575	1 120.00

Armoire de sûreté avec box de sécurité 30 mm

Armoire en acier : Pour le stockage sécurisé des substances chimiques et toxiques dans les ateliers avec le niveau de sécurité minimum.

• **Volume de rétention : 20 litres par bac.**

- Construction robuste en acier.
- 3 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Portes avec serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure des portes.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.

Coloris :

- Corps : Gris clair RAL 7035.
- Portes : Jaune RAL 1004.

Box de sécurité 30 mm :

Pour le stockage des matières dangereuses inflammables.

Conformité avec la Norme EN 14470-1 (Type 30).

- Portes battantes à fermeture automatique.
- Bac de rétention au sol.
- Capacité : 5 litres.
- Entrée d'évacuation d'air.



Capacité de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3 x 20	950 x 500 x 1950	150	DDGD0650	2 265.00





Box de stockage

Box de stockage PE avec rétention

Box de stockage en polyéthylène haute qualité.

• Pour 2 ou 4 fûts de 200 litres.

- Large compatibilité de produits chimiques.
- Ouverture des portes jusqu'à 270°.
- Chargement direct des palettes ou des cubitainers.
- Chargement optimisé pour Euro-palettes (120 x 80), palettes industrielles (120 x 120), palettes PE et cubitainers.
- Rainures pour l'évacuation des eaux pluviales lors de l'ouverture des portes.
- Porte-documents au dos de la porte droite.



DDGD0669

DDGD0670

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Rétention (litres)	Charge maxi (kg)	Nbre de fûts	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1600 x 1140 x 1980	220	500	2	100	DDGD0669	2 700.00
1600 x 1670 x 2280	1100	1000	4	170	DDGD0670	3 520.00

Box de sécurité

Pour le stockage de toutes les substances dangereuses pour les eaux et pour le stockage passif de liquides inflammables (H 224-226).

- Volume de rétention : 240 et 250 litres.
- Capacité de stockage : 1 fût (400 kg) ou 2 fûts (800 kg).
- Test d'étanchéité selon la Norme EN ISO 3452-1 avec certificat de contrôle d'usine.
- Coffre et caillebotis amovibles en acier galvanisé.
- Porte battante avec fermeture à clé.
- Fentes d'aération sur les portes.
- Livré monté.



DDGD0668

DDGD0667

Nbre de fûts	Rétention (litres)	Dim. int. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	240	740 x 670 x 1410	139	DDGD0667	1 530.00
2	250	1590 x 670 x 1410	170	DDGD0668	2 280.00

Box de stockage PE

Stockage sécurisé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

- Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 220 litres.
- Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis amovible.
- Parois de protection latérales.
- 2 rideaux coulissants cadénassables.
- Ouverture bi-latérale (un seul côté à la fois).
- Manutentionnable à vide par chariot élévateur ou transpalette.
- Empreintes pour fixation au sol.



Passage de fourche



Nbre de fûts	Volume (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	224	1570 x 1000 x 2110	500	111	DDGD0625	2 165.00
4	242	1570 x 1620 x 2110	1000	157	DDGD0626	2 498.00

Conteneur de stockage sécurisé

Permettant le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR).

Homologué pour le transport et le stockage de produits à retraiter et produits inflammables selon les normes : ADR, RID et IMDG Code. Idéal pour la collecte de matériaux et de déchets : absorbants, huiles, résidus de peinture, néons...

- Box en polyéthylène de 170 et 250 litres.
- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur.
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR.
- Couvercle avec joint d'étanchéité en polyuréthane.
- Fermeture et verrouillage à levier métallique et goupille ressort.
- Poignée intégrée au couvercle.
- Superposition de 2 conteneurs.
- Roues pour faciliter le transport.

Coloris :

- Corps : Gris.
- Couvercle : Rouge ou Orange.

A partir de
330.00 €HT
l'unité



Homologué
ADR

DDGI1679



Capacité (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Couvercle Rouge Réf.	Couvercle Orange Réf.	Prix € HT l'unité
170	600 x 400 x 880	100	12	DDGI1022	DDGI1679	330.00
250	600 x 600 x 890	120	15	DDGI1310	DDGI1680	407.00



Armoire de stockage

Pour le stockage en intérieur de produits corrosifs.

- Fabrication 100 % PEHD.
- Armoire avec étagères fixes en acier inoxydable.
- Charge admissible par tablette : 55 kg.
- Toit rond pour éviter les déposes d'objets.

Options :

- Bac de rétention 45 litres pour armoire haute.
- Pieds : H 100 mm pour armoires hautes et basses.



Option Pieds



Option Bac de rétention

Désignation	Nbre tablettes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Armoire basse	2	975 x 520 x 1180	40	DDGD0655	665.00
Armoire haute	3	975 x 520 x 1660	50	DDGD0656	894.00
Bac de rétention pour armoire haute		1040 x 510 x 175	6	DDGD0657	186.00
Pieds pour armoires hautes ou basses H 100 mm			2	DDGD0658	116.00

Conteneur de rétention 100% PEHD - 1100 litres

L'IBC repose sur un support qui permet de le stocker en extérieur.

- **Capacité de rétention : 1100 litres.**
- **Capacité de charge (UR) : 1500 kg.**
- Large ouverture pour faciliter l'accès.
- 2 portes battantes avec fermeture à clé.
- Passage de fourches sur 2 côtés.
- Toit bombé pour éviter la stagnation d'eau.
- 100 % recyclable.
- Dim. hors tout : L 1500 x l. 1500 x H 2200 mm.
- Dim. int. : L 1400 x l. 1400 x H 1360 mm.
- Coloris : Gris (TEIN004 - Proche RAL 7016).
- Poids : 195 kg.

Options sur demande :

- Aération haute et basse.
- Autres couleurs disponibles.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGB0559	2 498.00

Armoire de sécurité

Pour le stockage de produits corrosifs (acides et bases).

- En polyéthylène rotomoulé, complètement étanche.
- Porte battante, fermeture à clé.
- Toit avec rebord permettant de poser des récipients.
- 2 tablettes inox, charge admissible : 75 kg.
- Dim. ext. : L 600 x l. 470 x H 850 mm.
- Dim. int. : L 560 x l. 430 x H 660 mm.
- Poids : 16 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGD0659	489.00

Armoire de stockage

Armoire avec rétention pour 1 ou 2 fûts de 200 litres.

- **Volume de rétention : 280 litres.**
- Charge admissible : 600 kg.
- Armoire et caillebotis en PEHD.
- 2 portes battantes avec fermeture à clé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Dim. hors tout : L 1500 x l. 1040 x H 1900 mm.
- Dim. int. : L 1300 x l. 910 x H 1400 mm.
- Poids : 160 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGD0664	1 797.00

Desserte de sécurité mobile

Desserte de sécurité mobile en PEHD.

- **Capacité de charge armoire : 150 kg.**
- **Capacité de charge étagère : 30 kg.**
- 4 roulettes Ø 160 mm dont 1 avec frein.
- Surface de pose avec rebord 410 x 550 mm.
- 1 étagère amovible.
- 1 porte avec serrure avec porte-document à l'intérieur.
- 2 poignées à l'arrière pour le déplacement.
- Dim. : L 600 x P 470 x H 1040 mm.

Coloris :

- Corps : Gris.
- Porte : Rouge.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDDB0261	580.00



Box de stockage

Box de stockage avec rétention en acier

Permet de stocker des liquides inflammables ou des produits chimiques non corrosifs à l'extérieur.

- **Volume de rétention : 320 ou 400 litres.**
- Parois en acier zingué peinture époxy.
- 2 portes battantes avec serrure et jeu de 2 clés.
- Parois ajourées pour la ventilation naturelle.
- Toit monté sur 2 vérins à gaz pour faciliter l'accès.
- Bac de rétention acier.
- Caillebotis amovible en acier galvanisé.
- Manutention par chariot élévateur ou par transpalette à vide.

Options :

- Rayonnage 2 niveaux pour stockage de fûts.
- Rayonnage 3 niveaux pour stockage de petits récipients.



DDGD0672 + DDGD0673



DDGD0671



Désignation	Rétention (litres)	Nbre de fûts 220 litres	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Box de rétention	320	2 sur palette, 4 couchés	1500 x 1200 x 1900	209	DDGD0671	2 490.00
Box de rétention acier 400 litres	400	4 sur palette, 4 couchés	1500 x 1500 x 1900	240	DDGD0672	3 229.00
Rayonnage 2 niveaux pour 2 fûts de 200 litres ou 3 fûts de 60 litres			1350 x 520 x 900	53	DDGD0673	720.00
Rayonnage petits récipients avec 3 étagères de rétention en acier galvanisé			1350 x 610 x 1350	43	DDGD0674	987.00

Box de stockage avec rétention pour IBC

Recommandé pour le stockage de produits dangereux et inflammables.

Pour un entreposage en extérieur et un usage intensif.

- **Pour 1 ou 2 IBC.**
- **Volume de rétention : 1400 litres.**
- Structure en acier galvanisé avec grilles de ventilation.
- Bac de rétention acier galvanisé avec peinture époxy Bleue.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Serrure cadénassable.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Livré à monter.



Capacité de box	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1 IBC	1400	1810 x 1700 x 2130	300	DDGD0651	2 810.00
2 IBC	1400	3220 x 1700 x 1870	440	DDGD0652	3 450.00



Box de stockage avec rétention

Pour le stockage de substances dangereuses ou de liquides inflammables.

Les versions avec étagères permettent de combiner le stockage d'un fût avec des bidons.

- Construction en tôle galvanisée.

L'armoire est équipée de:

- Portes battantes.
- Dispositifs de blocage des portes.
- Système de fermeture avec clef et poignée escamotable.
- Caillebotis galvanisé amovible.
- Bac de rétention incorporé.
- Grilles de ventilation.



Capacité de box	Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2 fûts	220	1395 x 905 x 1600	DDGD0660	2 495.00
4 fûts	440	1395 x 1310 x 1600	DDGD0661	3 125.00
1 fût + 2 étagères	220	1395 x 905 x 1600	DDGD0662	3 105.00
4 étagères	440	1395 x 905 x 1600	DDGD0663	3 355.00



Box de stockage
Permet de stocker à l'extérieur tous types de produits en toute sécurité.
La solution idéale pour isoler de vos bâtiments des produits très sensibles.
Équipé d'un bac de rétention prévenant toute pollution, en cas de fuite.

- Parois latérales et toit en acier galvanisé et revêtements en tôle galvanisée nervurée.
- Plancher en caillebotis galvanisé à chaud.
- Portes battantes avec grilles de ventilation et serrure à clé.
- Livré monté.

- Options sur demande :**
- Taille des grilles de ventilation.
 - Toit isolant en laine minérale, Ep. 50 mm.
 - Rampe d'accès galvanisée.
 - Rayonnage pour aménagement intérieur.
 - Eclairage interne, version antidéflagrante.
 - Isolation thermique.
 - Peinture intérieure et extérieure.



Volume de rétention (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Position des portes	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	2350 x 1150 x 2350	2140 x 940 x 2000	Longueur	320	DDGD0634	5 995.00
1000	3150 x 2350 x 2350	2940 x 2140 x 2000	Longueur	665	DDGD0635	8 540.00
1700	5150 x 2350 x 2350	4940 x 2140 x 2000	Longueur	1030	DDGD0636	12 230.00
1700	5150 x 2350 x 2350	4940 x 2140 x 2000	Largeur	1030	DDGD0637	12 820.00



Box de stockage extérieur pour bouteilles de gaz

- Châssis très robuste galvanisé à chaud.
- Platines encrages pour une fixation au sol.
- Porte battante verrouillable, renforcée avec 3 gonds.
- Rail avec chaînes de sécurité, affichage du panneau risques.

Option :

- Rampe.



Box livré avec ou sans plancher



Porte battante verrouillable



Nbre de bouteilles	Box sans plancher			Box avec plancher		
	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	1550 x 1210 x 2285	DDGD0621	3 816.00	1550 x 1210 x 2450	DDGD0623	4 320.00
48	3050 x 1210 x 2285	DDGD0622	6 210.00	3050 x 1210 x 2450	DDGD0624	6 510.00
Rampe		-	-	1000 x 960 x 280	DDGD0644	500.00



Armoires bouteilles de gaz

Armoire de sécurité extérieure

Pour un stockage sécurisé en extérieur, conforme à la Norme TRG 280.

La solution pour le stockage de 2 à 5 bouteilles de gaz 50 litres (type B50).

- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Socle double épaisseur en inox et toit incliné.
- Portes battantes grand angle avec serrure de sécurité 2 points.
- Pieds réglables pour une mise à niveau rapide.
- Sangles de maintien pour les bouteilles.
- Possibilité de passage de conduits à travers le toit.
- Coloris : Gris RAL 7035.

• **Détendeurs et manomètres non inclus.**

Options sur demande :

- Rampe d'accès escamotable.
- Système de ventilation.
- Fenêtre fixe de visualisation des instruments.
- Détendeurs et manomètres.



Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	700 x 400 x 2150	85	DDGD0573	2 065.00
3	1000 x 400 x 2150	113	DDGD0628	2 443.00
4 ou 5	1350 x 470 x 2150	138	DDGD0574	2 678.00



DDGD0573



DDGD0574
avec option rampe d'accès

Armoire de sécurité intérieure - 30 minutes

Conforme à la nouvelle certification GS renforcée du 31.12.2011, NF EN 14470-2 et NF EN 14727 mobilier de laboratoire.

La protection optimale contre les risques d'incendie liés au stockage de bouteilles de gaz.

Pour le stockage de 2 à 4 bouteilles de gaz 50 litres. (type B50).

- Hauteur intérieure : 1890 mm.
- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Portes battantes avec serrure à cylindre.
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
- Possibilité de passage des conduits de prélèvement à travers le toit.
- Raccord Ø 75mm sur le toit pour la connexion d'un système de ventilation (fortement conseillé).
- Equipement de série : rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs, manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des bouteilles.
- Coloris : Gris RAL 7035.

• **Détendeurs et manomètres non inclus.**

• **Garantie : 1 an.**



Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	600 x 616 x 2050	290	DDGD0646	2 965.00
3	900 x 616 x 2050	340	DDGD0647	3 552.00
4	1200 x 616 x 2050	485	DDGD0648	3 723.00
4	1400 x 616 x 2050	545	DDGD0649	4 366.00



Box de stockage pour bouteilles de gaz

- Dimensions : L 1130 x P 960 x H 2100 mm.
- Construction en acier galvanisé.
- Système d'ancrage des bombones (chaines et mousquetons).
- Deux portes battantes avec fermeture anti-intrusion.
- Composition possible en plusieurs modules.
- Porte-étiquette.

Option :

- Rampe d'accès



Version	Capacité stockage Bout. 11 kg	Capacité stockage Bout. 33 kg	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans étagère	-	12	180	DDGD0665	3 135.00
Avec étagère	12	-	185	DDGD0666	3 420.00





Presse à balles verticale

Pour réduire le volume de tous vos déchets : cartons, film plastiques, papiers, mousses...

- Force de compactage : de 40 à 548 kN.



Forfait installation et mise en service sur site.
Déchargement à la charge du client ou option avec le fournisseur.
Consultez votre partenaire D-Direct.

INFO

Pourquoi une presse à balles ?

Vous gagnez du temps : le compactage à la source réduit le nombre de manipulation des déchets au sein de l'entreprise.

Vous générez des économies : la mise en balle réduit les coûts de transport par rapport aux bennes ouvertes ou aux compacteurs. En triant à la source les matières valorisables (cartons, plastique, papiers...), vous diminuez le coût du traitement des D.I.B. Les déchets triés et mis en balles sont considérés comme des matières premières négociables. Vous profitez directement de l'évolution des cours. Vous gagnez de la place : la mise en place est très facile et ne nécessite que peu d'espace au sol. La réduction de volume qu'offre le compactage avec une presse à balles (jusqu'à 10 fois par rapport au volume initial) permet de stocker les déchets proprement, et de plus en limitant les éventuels risques d'incendie.

Le coût de fonctionnement : (location et enlèvement) des systèmes axés sur la collecte en bennes ouvertes, ou compacteurs, est variable dans le temps. Le coût réel est dépendant du volume et des rotations, de plus, le déchet collecté en benne ou en compacteur est considéré comme du vrac. Vous supportez directement le coût du traitement (tri et élimination des déchets ultimes).



Force de compactage (kN)	Ouverture de chargement L x H (mm)	Taille maxi des balles L x P x H (mm)	Poids maxi d'une balle (kg)	Porte	Niveau sonore (db)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Moteur (kW)	Tension (V)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40	700 x 470	700 x 500 x 600	60	Double battant	64,3	888 x 787 x 1922	1,1	230	290	DDGG0773	5 145.00
120	800 x 495	800 x 600 x 600	100	Double battant	59,6	1190 x 815 x 1980	3	3 x 400	540	DDGG0774	8 480.00
250	1195 x 540	1200 x 780 x 700	280	Coulissante	62,5	1700 x 1248 x 2370	4	3 x 400	1210	DDGG0775	15 425.00
594	1195 x 650	1200 x 780 x 1200	480	Coulissante	62,9	1797 x 1247 x 2985	4	3 x 400	2030	DDGG0776	20 975.00
594	1195 x 650	1200 x 1100 x 1200	550	Coulissante	62,9	1780 x 1568 x 2985	4	3 x 400	2427	DDGG0777	22 720.00

Presse à fûts

Pour fûts en tôle légère ou renforcée.

- Force de compactage : 270 kN.
- Jusqu'à 50 fûts à l'heure.
- Plateau de compactage avec pointes de perforation des fûts.
- Bac de récupération des liquides résiduels.
- Construction fermée de tous les côtés.
- Porte avec fenêtre empêchant la pollution du local et garantissant la sécurité.
- Système électro-hydraulique facile d'entretien.
- Clavier tactile avec affichage lumineux.
- Tension : 400 V.
- Dim. : L 1168 x P 960 x H 2892 mm.
- Poids : 970 kg.



Forfait installation et mise en service sur site.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGG0778	12 150.00





Bennes

Benne basculante en polyéthylène

Pratique pour le transport ou le ramassage de sable, granulés, d'emballages, déchets...

Étanche, idéale pour la collecte de produits mouillés ou liquides...

- Capacité : 300, 500, 750 et 1000 litres.
- Construction monobloc, étanche, stable, aucune corrosion.
- Manutention facile grâce à un faible poids.
- Surface très résistante, nettoyage facile.
- Coloris : Bleu (Vert, Rouge ou Gris sur demande).

Version sur roues :

- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 2 roues à frein : Ø 125 mm.
- Vidage facile par basculement vers l'avant.

Version sur châssis :

- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Version sur châssis et roues :

- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 1 roue pivotante : Ø 80 mm.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Option :

- Couvercle rabattable en polyéthylène.

A partir de
785.00 €HT
l'unité



option couvercle



Version sur roues



Version sur châssis



Version sur châssis + roues



Option couvercle rabattable

Version	Capacité (litres)	Charge (kg)	Dim. L x P x H (mm)	H. entrée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Roues	300	150	920 x 1320 x 625	405	35	DDGH0899	785.00
Roues	500	150	960 x 1440 x 825	460	46	DDGH0846	959.00
Roues	750	250	1150 x 1560 x 925	560	56	DDGH0847	1 124.00
Roues	1000	250	1170 x 1590 x 1100	670	64	DDGH0900	1 249.00
Châssis	300	150	920 x 1420 x 590	370	46	DDGH0901	927.00
Châssis	500	150	960 x 1530 x 790	420	65	DDGH0844	1 167.00
Châssis	750	250	1150 x 1650 x 890	520	75	DDGH0845	1 347.00
Châssis	1000	250	1170 x 1660 x 1060	635	83	DDGH0902	1 576.00
Châssis + roues	300	150	920 x 1420 x 625	405	53	DDGH0903	1 234.00
Châssis + roues	500	150	960 x 1530 x 830	460	72	DDGH0904	1 407.00
Châssis + roues	750	250	1150 x 1650 x 925	560	82	DDGH0905	1 566.00
Châssis + roues	1000	250	1170 x 1660 x 1100	670	90	DDGH0906	1 825.00
Couvercle	300					DDGH0907	314.00
Couvercle	500					DDGH0908	326.00
Couvercle	750					DDGH0909	360.00
Couvercle	1000					DDGH0910	433.00

Benne à basculement manuel

Idéale pour la collecte et le transport des déchets.

- Volumes : 310 à 1500 litres.

- Construction robuste.
- Préhension par chariot élévateur.
- Section fourreaux : 130 x 65 mm.
- Système de déversement par gravité avec actionnement à distance par un levier de déclenchement.
- Remise en place manuelle.
- Sur socle ou sur roulettes à bandage polyuréthane, 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Finition laquée Vert RAL 6018.

Options :

- Pieds.
- Couvercle.
- Tôle de décantation.
- Benne galvanisée.



sur roulettes

Volume (litres)	Charge dynamique (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Sur socle		Sur roulettes	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
310	850	1050 x 1235 x 770	DDGH0866	1 810.00	DDGH0867	2 888.00
540	1000	1120 x 1500 x 870	DDGH0848	2 028.00	DDGH0868	3 098.00
800	1000	1120 x 1620 x 1000	DDGH0869	2 227.00	DDGH0870	3 121.00
1000	1200*	1310 x 1620 x 1000	DDGH0849	2 444.00	DDGH0871	3 261.00
1200	1500*	1120 x 1970 x 1170	DDGH0872	2 697.00	DDGH0873	3 413.00
1500	1700*	1310 x 1970 x 1170	DDGH0850	2 915.00	DDGH0874	3 576.00

* Charge dynamique admissible sur roulettes : 1050 kg. Supérieure à 1050 kg, nous consulter.



Benne auto-basculante

Basculement automatique ou par chariot élévateur à l'aide d'une chaîne.

- Volumes : 300 à 3000 litres.
- Construction robuste en tôle d'acier, Ep. 20/10ème à 30/10ème.
- Manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 230 x H 100 mm.
- Coloris : Orange RAL 2002.

Options :

- Chaîne de basculement : 3 m.
- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Châssis de surélévation.
- Couvrecl.



Version inox sur demande



Déclenchement manuel ou à l'aide d'une chaîne

Volume (litres)	Charge maxi (kg)	Ep. tôle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
300	1500	20/10ème	1235 x 840 x 750	80	DDGH0917	1 248.00
600	2000	20/10ème	1525 x 865 x 870	101	DDGH0918	1 415.00
900	2000	25/10ème	1525 x 1215 x 870	122	DDGH0919	1 648.00
1100	2000	25/10ème	1700 x 1215 x 1045	157	DDGH0920	2 115.00
1600	2000	30/10ème	2073 x 1066 x 1248	205	DDGH0954	2 648.00
2000	2000	30/10ème	2073 x 1316 x 1248	253	DDGH0955	3 165.00
2500	2000	30/10ème	2073 x 1566 x 1248	288	DDGH0956	3 648.00
3000	2000	30/10ème	2073 x 1866 x 1248	321	DDGH0957	4 048.00

Benne à fond ouvrant

Ouverture du fond de la benne par ressort.

- Volumes : 500, 800 et 1100 litres.
- Construction robuste en tôle d'acier.
- Déclenchement par levier.
- Fermeture du fond lors de la pose de la benne.
- Chaîne de déblocage.
- Manipulation par chariot élévateur ou transpalette.
- Passage des fourches : l. 165 x H 65 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Marquage par pochoir.



Volume (litres)	Charge maxi (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1000	1250 x 1030 x 830	200	DDGH0960	1 582.00
800	1000	1250 x 1030 x 1130	225	DDGH0961	1 915.00
1100	1000	1250 x 1030 x 1430	250	DDGH0962	1 998.00

Benne basculante mobile

Se déplace sur roulettes ou par prise par chariot élévateur.

- Capacité : 400 litres.
- Construction en tôle d'acier soudée renforcée : Ep. 2 mm.
- Rebords de la caisse renforcés.
- Barre de poussée tubulaire : Ø 30 mm.
- Basculement manuel de la caisse.
- Dim. fourreaux : L 720 x l. 135 x 75 mm.
- Entraxe des fourreaux : 500 mm.
- Dim. utiles : L 1200 x l. 610 x H 700 mm.
- Dim. hors tout : L 1350 x l. 710 x H 1110 mm.
- Roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
- Poids : 81 kg.
- Coloris : Bleu RAL 5005.

Option :

- Robinet + tamis.

1029.00 € HT
l'unité



Option tamis + robinet



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Benne 400 litres	DDGH0800	1 029.00
Robinet + Tamis	DDGH0801	186.00



Bennes

Chariot benne à basculement manuel manipulation au sol ou par chariot

Idéal pour l'évacuation de tous types de déchets.

Vidage manuel au sol ou par chariot élévateur, déclenchement par timon.

- **Volumes : 400 - 430 ou 675 litres.**
- **Charge maxi. : 1000 kg.**
- Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 200 x H 85 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).
- Coloris : peinture époxy Vert RAL 6011.

Options sur demande :

- Rétention + robinet de vidage.
- Coloris standard : Orange RAL 2004, Gris RAL 7001, Bleu RAL 5010, autres sur demande.
- Version inox ou galvanisée sur demande.

Volume (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
400	1010 x 1300 x 1120	142	DDGH0875	1 390.00
430	1060 x 1175 x 1040	135	DDGH0876	1 449.00
675	1200 x 1225 x 1285	159	DDGH0877	1 608.00



Chariot benne à basculement manuel manipulation par chariot

Pour l'évacuation et le transport de tous types de déchets, solides ou liquides.

Vidage par chariot élévateur, déclenchement du basculement de la benne à distance.

- **Charge maxi. : jusqu'à 2000 kg.**
- Construction robuste en acier avec rebords renforcés.
- Bac étanche, haute résistance à la corrosion.
- Barre de poussée pour manutention au sol.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).
- Coloris : peinture époxy Vert RAL 6011.

Options sur demande :

- Rétention + robinet de vidage.
- Couvercle.
- Oeillets pour crochet de levage.
- Vérin hydraulique pour vidage graduel.
- Coloris standard : Orange RAL 2004, Gris RAL 7001, Bleu RAL 5010, autres sur demande.
- Version inox ou galvanisée sur demande.

A partir de
1290.00 € HT
l'unité



DDGH0894



DDGH0892

Volume (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
285	1350 x 820 x 650	600	102	DDGH0892	1 290.00
490	1350 x 920 x 910	1000	130	DDGH0893	1 664.00
755	1350 x 1070 x 1030	1350	152	DDGH0894	1 845.00
1070	1550 x 1070 x 1210	1700	181	DDGH0895	2 060.00
1320	1550 x 1320 x 1210	2000	205	DDGH0896	2 457.00
1610	1550 x 1550 x 1210	2000	235	DDGH0897	3 159.00
2040	1550 x 1950 x 1210	2000	306	DDGH0898	3 353.00



Options : couvercle, vérin, oeillets, galvanisé. Consultez votre partenaire D-Direct.



Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Pelle chargeuse basculante

Pour la collecte de tous types de matériaux, gravier, sable...

- **Charge admissible : 1000 kg.**
- **Volume : 500 litres.**
- Structure extrêmement robuste.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Dispositif de sécurité contre les basculements accidentels.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 1270 x H 570 mm.
- Poids : 175 kg.
- Coloris : peinture époxy Vert RAL 6011.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGH0878	1 715.00





Benne à fond ouvrant avec semelles - 2 trappes

Fermeture par pose au sol.

- Charge admissible : 2000 kg.
- Volumes : de 520 à 2000 litres.
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- Cœils d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond double battant renforcé grâce aux deux semelles et à la structure tubulaire.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Hauteur de passage des fourches : 110 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glisement.
- Coloris : peinture époxy Orange RAL 2004.

A partir de
1280.00 €HT
l'unité



Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
520	1000 x 800 x 910	145	DDGH0882	1 280.00
800	1000 x 800 x 1260	176	DDGH0883	1 507.00
1040	1000 x 800 x 1560	207	DDGH0884	1 716.00
1000	1500 x 1000 x 910	230	DDGH0885	1 879.00
2000	2000 x 1000 x 1260	331	DDGH0886	2 259.00



Vidage de la benne depuis le chariot élévateur.



Fermeture de la benne par pose au sol.



Verrouillage de la benne par poignée.

Benne à fond ouvrant avec semelles - 1 trappe

Fermeture automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.

- Charge admissible : 1300 ou 1400 kg.
- Volumes : 520 à 1500 litres.
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- œils d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond renforcé, trappe unique facilitant le vidage d'objets encombrants.
- Déclenchement du vidage à distance.
- Passage des fourches : H 150 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glisement.
- Coloris : peinture époxy Orange RAL 2004.

Volume (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
520	1000 x 800 x 910	160	DDGH0879	1 697.00
800	1200 x 1000 x 910	210	DDGH0880	1 871.00
1500	1500 x 1000 x 1260	274	DDGH0881	2 552.00

Verrouillage automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.



Benne pour chariot à tête rotative avec fourreaux sous cuve

Benne cubique économique avec fourreaux soudés sous la cuve.

Vidage par chariot équipé d'une tête rotative.

- Volumes : 500 à 2000 litres.
- Charge jusqu'à : 1500 kg.
- Cuve mécano-soudée en tôle ép. 2 mm renforcée par nervures embouties sur 2 faces.
- Soudure extérieure discontinue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Fond de cuve mécano-soudé en U par superposition des tôles (entrées des fourches ép. 4 mm, angles de fond de cuve ép. 6 mm).
- Fourreaux de préhension ép. 5 mm.
- Benne sur fourreaux.

A partir de
855.00 €HT
l'unité

10 coloris au choix



Options :

- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.
- Oreilles de levage.
- Fourreaux spéciaux.
- Marquage par lettres adhésives.
- Filet, bâche.
- Timons, gerbage, fabrication inox.

Consultez votre partenaire D-Direct.



Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1140	850	790	685	90	DDGH0975	855.00
1000	1160	1060	1000	995	130	DDGH0976	1 120.00
1250	1260	1060	1000	1140	145	DDGH0977	1 262.00
1500	1460	1060	1000	1140	160	DDGH0978	1 380.00
2000	1560	1210	1150	1250	185	DDGH0979	1 524.00





Bennes

Benne basculante sur pivot central

Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage. Idéale pour déchets légers.

• Volumes : 240 à 1125 litres.

- Charge : jusqu'à 1000 kg.
- Cuve mécano-soudée articulée sur axe : Ø 27 mm.
- Châssis tubulaire. Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement automatique.
- Section fourreaux int. : 132 x 72 mm, entraxe : 590 mm pour benne de 240 litres.
- Section fourreaux int. : 132 x 72 mm, entraxe : 900 mm pour benne de 390 litres.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 530 mm pour bennes de 675 à 1125 litres.
- Pieds soudés de série ou roues en option.
- 10 coloris au choix :



A partir de
1175.00 €HT
l'unité



Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
240	820	1050	940	960	80	DDGH0973	1 175.00
390	1120	1050	940	960	90	DDGH0974	1 237.00
675	950	1500	1370	1285	110	DDGH0921	1 585.00
900	1200	1500	1370	1285	125	DDGH0922	1 719.00
1125	1450	1500	1370	1285	140	DDGH0923	1 872.00



Options :

- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.
- Filet / Bâche.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Cuve à étanchéité renforcée.
- Fourreaux spéciaux.

INFO

Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

Benne à basculement progressif et à retour automatique

Basculement automatique par contact sur le bord du conteneur et inclinaison

du mât du chariot élévateur vers l'avant.

Remise en position initiale et verrouillage de la cuve par inclinaison du mât vers l'arrière.

• Volumes : 310 à 2000 litres.

• Charge : jusqu'à 2000 kg.

- Cuve mécano-soudée en tôle Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Vidage par déplacement du centre de gravité.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement automatique.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Sur socles.
- 10 coloris au choix :



Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
310	945	1070	875	750	125	DDGH0965	1 290.00
510	990	1365	1170	940	160	DDGH0966	1 629.00
700	1160	1455	1255	1000	190	DDGH0967	1 866.00
850	1160	1585	1390	1080	205	DDGH0968	2 038.00
1030	1160	1720	1520	1160	250	DDGH0969	2 176.00
1300	1160	1720	1520	1270	265	DDGH0970	2 372.00
1600	1420	1720	1520	1270	285	DDGH0971	2 659.00
2000	1760	1720	1520	1270	310	DDGH0972	2 919.00



Options :

- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.
- Filet / Bâche.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Timon directionnel ou de traction.

Consultez votre partenaire D-Direct.



Sur socle



Benne à fond ouvrant à ouverture automatique

Préhension par le dessus, vidage par le dessous. Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.

Benne cubique, encombrement réduit pour maximum de volume.

Verrouillage des deux bras de fourches sur la benne : sécurité anti-glisement.

• Volumes : 500 à 2480 litres.

- Charge : jusqu'à 2000 kg.
- Cuve mécano-soudée avec fond Ep. 3 mm renforcé par plats sur champ.
- Côtés renforcés par pliage en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Section fourreaux int. : 170 x 62 mm, entraxe : 530 mm.
- Pieds démontables de série.
- 10 coloris au choix :



Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	Hauteur (mm)	Hauteur ouverte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1380	920	800	840	1380	140	DDGH0932	1 688.00
750	1380	920	800	1090	1630	155	DDGH0933	1 819.00
1000	1380	920	800	1340	1880	170	DDGH0934	1 930.00
1250	1380	920	800	1590	2130	185	DDGH0935	2 072.00
1500	1630	1120	1000	1340	2060	210	DDGH0936	2 344.00
1860	1630	1120	1000	1590	2310	230	DDGH0937	2 553.00
2480	2130	1120	1000	1590	2310	300	DDGH0988	3 096.00

INFO

ATTENTION :
Vérifiez la hauteur de levée du mât de votre chariot élévateur.



Options :

- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.
- Oreille de levage.
- Couvercle articulé, assisté par vérin à gaz.
- Couvercle fixe avec virole.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Limiteur d'ouverture du fond.

Consultez votre partenaire D-Direct.





Benne basse compacte à basculement automatique

Benne compacte avec bec, idéale pour poste de travail à hauteur et encombrements réduits.

Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.

• **Volumes : 325 à 525 litres.**

- Charge : jusqu'à 1200 kg.
- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 21 mm.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, Ep. 5 mm, entraxe : 360 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane Ø 150/125 mm de série (roue pivotante freinée).
- 10 coloris au choix :



Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
325	675	1220	995	785	490	115	DDGH0938	1 349.00
400	795	1220	995	785	490	120	DDGH0939	1 404.00
460	925	1220	995	785	490	125	DDGH0940	1 464.00
525	1050	1220	995	785	490	130	DDGH0941	1 528.00



Options :

- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Oreilles de levage.
- Fourreaux spéciaux.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Benne basse à basculement automatique

Benne adaptée à tous types de déchets avec hauteur avant réduite pour faciliter le chargement.

• **Volumes : 500 à 1200 litres.**

- Charge : jusqu'à 1800 kg.
- Cuve évasée pour éviter que les déchets ne se bloquent en travers.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par double pliage.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Loquet de sécurité évitant tout déclenchement accidentel.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, Ep. 5 mm, entraxe : 530 mm.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Pieds démontables de série.
- 10 coloris au choix :



Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500	1210	1460	1170	620	-	150	DDGH0942	1 638.00
600	1210	1540	1250	710	-	160	DDGH0943	1 836.00
800	1270	1540	1245	885	710	175	DDGH0944	1 949.00
1000	1320	1540	1245	1040	710	190	DDGH0945	1 981.00
1200	1370	1540	1245	1190	710	205	DDGH0946	2 127.00

INFO

Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.



Options :

- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane.
- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Oreilles de levage.
- Bâche/Filet.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Mini benne à basculement progressif

Benne très compacte à vidage et basculement progressif.

• **Volumes : 220 à 830 litres.**

- Charge : jusqu'à 1000 kg.
- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 21 mm.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.
- Section fourreaux int. : 132 x 52 mm, entraxe : 320 mm pour bennes de 220 à 350 litres.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 400 mm pour bennes de 500 à 830 litres.
- Maillon de sécurité soudé au châssis.
- Roues corps Alu/Bandage polyuréthane Ø 150/125 mm de série (roue pivotante freinée).
- 10 coloris au choix.



Volume (litres)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
220	670	960	710	500	75	DDGH0947	1 080.00
260	795	960	710	500	80	DDGH0948	1 134.00
300	920	960	710	500	85	DDGH0949	1 172.00
350	1050	960	710	500	90	DDGH0950	1 232.00
500	800	1320	960		110	DDGH0951	1 442.00
660	1050	1320	960		125	DDGH0952	1 548.00
830	1300	1320	960		140	DDGH0953	1 659.00



A partir de
1080.00 € HT
l'unité



Options :

- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.





Chariots de voirie

Chariot de voirie

Capacité : 110 litres ou 2 x 110 litres.

- Structure en acier poudré.
- Maintien du sac par ceinture ou 2 supports sacs avec étriers.
- 1 rangement porte-outils et 2 emplacements "accessoires".
- Roues : caoutchouc massif ou pneumatique.
- Dim. roues caoutchouc : L 625 x l. 880 x H 1130 mm.
- Dim. roues pneumatiques : L 680 x l. 885 x H 1125 mm.
- Coloris : Vert mousse.
- Livré sans accessoires.



Capacité (litres)	Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
110	Caoutchouc	DDGI1682	384.00
110	Pneumatique	DDGI1683	391.00
2 x 110	Caoutchouc	DDGI1684	545.00
2 x 110	Pneumatique	DDGI1685	554.00

Chariot de voirie porte-conteneur

Idéal pour les services d'entretien et de collectivités.

- Structure en tube acier soudé.
- Mât télescopique réglable en hauteur afin d'adapter tous types de conteneur d'une largeur maximum de 470 mm.
- Déplacement aisé grâce aux roues du conteneur et du chariot.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 mm.
- Hauteur mini/maxi : 885/1135 mm.
- Coloris : Vert.
- Livré sans conteneur et sans outils.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1106	345.00

Pic ramasse papier

- Tube en aluminium.
- Pic en acier.
- Poignée mousse.
- Longueur : 1040 mm.
- Poids : 325 g.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1440	25.00

Pince attrape-tout

Pratique, pour ramasser sans fatigue et sans contact les débris.

- Manche aluminium, pince et poignée plastique.
- 2 longueurs disponibles : 1000 et 1500 mm.



Longueur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000	DDGI1321	65.60
1500	DDGI1681	75.00

Basculateur de conteneur

Permet le nettoyage par un basculement sans effort de tous types de conteneurs.

- Tube zingué antirouille : Ø 20 mm.
- 2 positions : lavage et rinçage.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1439	60.00



Chariot de voirie porte-sac poubelle 150 litres

- Structure en tube acier soudé.
- Couvercle plastique.
- Blocage du sac par sandow.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 x H 810 mm.
- Coloris : Vert.
- Livré sans sac et sans outils.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1107	467.00

Porte-sac poubelle

- Capacité de sac : 110 litres.
- Structure en tube acier.
- Poignée ergonomique plastifiée.
- Blocage du sac par sandow.
- Dim. : L 200 x l. 100 mm.
- Coloris : Vert.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1108	49.10

Support sac mobile

- Capacité de sac : 110 litres.
- Structure et couvercle en acier.
- Timon de manutention.
- Roues Ø 100 mm.
- Bac récupérateur en tôle.
- Dim. : 530 x 340 mm.
- Poids : 8,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1026	189.00



Conteneur 2 et 4 roues

Adapté à la Norme EN-840 1 à 6.

Capacité : 80 à 1000 litres.

- Plastique polyéthylène vierge haute densité 100% recyclable.

A partir de
110.00
l'unité

Capacité : 80 à 340 litres.

- Vidage par prise frontale.
- 2 roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électro galvanisé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.

Capacité : 660 à 1000 litres.

- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- 4 roues dont 2 à frein, en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Tampons amortisseur de bruits du couvercle.
- Bonde de vidage facilitant le nettoyage.

D Prise ventrale AFNOR disponible sur tous les conteneurs 2 et 4 roues. Consultez votre partenaire D-Direct.



Capacité (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Roues Ø (mm)	Corps : Gris Couvercle : Gris	Corps : Gris Couvercle : Jaune	Corps : Gris Couvercle : Bleu	Corps : Gris Couvercle : Vert	Prix € HT l'unité	Corps : Marron Couvercle : Marron
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.		Réf. Prix € HT l'unité
80	522 x 447 x 940	200	DDGI1210	-	-	-	110.00	- -
120	552 x 483 x 996	200	DDGI1211	DDGI1214	DDGI1217	DDGI1359	115.00	DDGI1686 157.00
240	731 x 575 x 1070	200	DDGI1212	DDGI1215	DDGI1218	DDGI1360	142.00	DDGI1687 191.00
340	850 x 620 x 1095	200	DDGI1213	DDGI1216	DDGI1219	DDGI1361	271.00	- -
660	1370 x 765 x 1197	160	DDGI1226	DDGI1229	DDGI1231	DDGI1362	521.00	- -
770	1370 x 765 x 1300	160	DDGI1227	DDGI1230	DDGI1232	DDGI1363	537.00	- -
1000	1370 x 1038 x 1325	200	DDGI1228	-	-	-	858.00	- -

Conteneur à déchets 2 et 4 roues

Adapté aux Normes EN-840 et RAL GZ951/1.

Capacité : 80 à 1100 litres.

- Construction PEHD solide, résistante aux UV et aux intempéries.
- Conçu pour être basculé par la plupart des lèves-conteneurs actuellement en service.
- Approuvé CE et NF. 100 % recyclable.

Conteneurs de 80 à 360 litres :

- 2 roues silencieuses Ø 200 mm.

Conteneurs de 660 à 1100 litres :

- 4 roues silencieuses Ø 200 mm, dont 2 avec freins.



Modèle	Capacité (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps et couvercle Noir	Corps et couvercle Vert	Corps et couvercle Bleu	Corps et couvercle Rouge	Corps et couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
				Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
2 roues	80	450 x 525 x 940	9,4	DDGI1623	DDGI1632	DDGI1641	DDGI1646	DDGI1649	150.00
2 roues	120	480 x 550 x 960	7,25	DDGI1624	DDGI1633	DDGI1642	DDGI1647	DDGI1650	135.00
2 roues	140	480 x 550 x 1065	10,4	DDGI1625	DDGI1634	DDGI1643	-	-	140.00
2 roues	240	580 x 725 x 1075	13,5	DDGI1626	DDGI1635	DDGI1644	DDGI1648	DDGI1651	168.00
2 roues	360	620 x 850 x 1090	19	DDGI1627	DDGI1636	-	-	-	250.00
4 roues	660	1265 x 775 x 1165	38	DDGI1628	DDGI1637	-	-	-	479.00
4 roues	770	1265 x 775 x 1320	41	DDGI1629	DDGI1638	-	-	-	540.00
4 roues couvercle plat	1100	1370 x 1115 x 1470	65	DDGI1630	-	-	-	-	683.00
4 roues couvercle bombé	1100	1375 x 1075 x 1460	65	DDGI1631	-	-	-	-	817.00



Conteneurs à déchets

Conteneur 2 roues

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifié LNE.

- Capacité : 120 à 360 litres.
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- Roues à bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Corps : Gris foncé.
- Couvercle : Vert, Bleu, Rouge Grenat ou Jaune.

A partir de

135.00 €HT
l'unité



Capacité (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Prise	Roues Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Corps : Gris Couvercle : Vert	Corps : Gris Couvercle : Bleu	Corps : Gris Couvercle : Rouge	Corps : Gris Couvercle : Jaune	Prix € HT l'unité
						Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
120	480 x 550 x 960	Frontale	200	50	9,6	DDGI1263	DDGI1267	DDGI1271	DDGI1275	135.00
240	580 x 725 x 1075	Frontale	200	100	13,5	DDGI1264	DDGI1268	DDGI1272	DDGI1276	159.00
360	620 x 850 x 1090	Frontale	200	145	19	DDGI1265	DDGI1269	DDGI1273	DDGI1277	277.00

Conteneur 4 roues

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifié LNE.

- Capacité : 660 à 1000 litres.
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- 4 roues dont 2 à frein, bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Bouchon de vidange facilitant le nettoyage.
- Corps : Gris foncé.
- Couvercle : Vert, Bleu, Rouge Grenat ou Jaune.



Prise latérale DIN à tourillons

Prise frontale



Timon d'attelage

Permet de tracter plusieurs conteneurs entre eux.

- Adaptable sur les conteneurs : 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1300	484.00

Retourneur de conteneurs

Permet la manipulation et le vidage du conteneur grâce à un chariot élévateur équipé de fourches rotatives.

- Adaptable sur les conteneurs 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds de cuves.

Conteneur (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
660	DDGI1301	1 033.00
770	DDGI1302	1 086.00
1000	DDGI1303	1 246.00



Capacité (litres)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Prise	Roues Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Corps : Gris Couvercle : Vert	Corps : Gris Couvercle : Bleu	Corps : Gris Couvercle : Rouge	Corps : Gris Couvercle : Jaune	Prix € HT l'unité
						Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
660	1265 x 775 x 1165	Frontale + Latérale	160	250	38	DDGI1280	DDGI1285	DDGI1290	DDGI1295	550.00
770	1265 x 775 x 1320	Frontale + Latérale	160	300	41	DDGI1281	DDGI1286	DDGI1291	DDGI1296	603.00
1000	1265 x 1070 x 1265	Frontale + Latérale	200	350	56	DDGI1282	DDGI1287	DDGI1292	DDGI1297	769.00

Conteneur à déchets grillagé

Les déchets collectés sont visibles de l'extérieur.

- Volume : 770 litres.
- Charge : 400 kg.
- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Maille de fond et côtés : 50 x 50 mm.
- 3 poignées latérales par côté.
- Basculement frontal.
- Dim. hors tout : L 1370 x P 770 x H 1308 mm.
- Roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 160 mm dont 2 à frein.
- Poids : 62 kg.

Options :

- Couvercle coloris : Jaune.
- Kit tourillons à boulonner.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Conteneur grillagé seul	DDGI1584	1 180.00
Option : Couvercle Jaune	DDGI1585	120.00
Option : Kit tourillons	DDGI1586	160.00



Poubelle de tri Calitri

Capacité de sac : 20, 40 et 60 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Couvercle amovible de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Kit étriers intégré pour le maintien du sac.
- Installation préconisée dans un espace couvert.

Coloris corps :

• Gris manganèse.

Coloris couvercle :

- Bleu : Tri papier / Jaune : Tri plastique / Rouge : Tri métal / Gris clair : Tri déchets divers / Vert Jaune : Tri verre.



20 litres



40 litres



60 litres

Capacité (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Couvercle Bleu ciel Réf.	Couvercle Jaune colza Réf.	Couvercle Rouge signalisation Réf.	Couvercle Gris clair Réf.	Couvercle Vert Jaune Réf.	Prix € HT l'unité
20	142 x 270 x 592	2,5	DDGI1444	DDGI1447	DDGI1450	DDGI1453	DDGI1456	168.00
40	270 x 270 x 592	3,1	DDGI1445	DDGI1448	DDGI1451	DDGI1454	DDGI1457	246.00
60	422 x 270 x 592	4,2	DDGI1446	DDGI1449	DDGI1452	DDGI1455	DDGI1458	369.00

Poubelle de tri Cubatri

Capacité : 40 et 65 litres

- Acier poudré anti-UV.
- Porte à ouverture «Push/Pull».
- Couvercle de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Marquage sur le corps.
- 4 pieds réglables pour sols irréguliers.

Bac intérieur :

- Pour 40 litres : Polypropylène recyclé Noir.
- Pour 65 litres : Plastique Noir avec roulettes.
- Biodéchets : 2 seaux en plastique avec couvercle et anse.

Coloris corps : Gris manganèse.

Coloris couvercle : Bleu : Papier / Jaune : Plastique / Rouge : Métal

/ Gris clair : Autres déchets / Vert : Verre / Blanc : Gobelets

/ Marron : Cartouches ou Biodéchets / Violet : Piles.

Poubelle biodéchets :

Capacité : 2 x 40 litres - Dim. L 620 x l. 380 x H 755 mm.



Existe avec porte à fermeture à clé.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Capacité (litres)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Couvercle Bleu ciel Réf.	Couvercle Jaune colza Réf.	Couvercle Rouge signalisation Réf.	Couvercle Gris clair Réf.	Couvercle Vert Jaune Réf.	Couvercle Violet Réf.	Prix € HT l'unité	Couvercle Marron Réf.	Prix € HT l'unité
40	380 x 380 x 760	17	DDGI1459	DDGI1461	DDGI1463	DDGI1465	DDGI1467	DDGI1542	416.00	DDGI1688	489.00
65	620 x 380 x 760	26	DDGI1460	DDGI1462	DDGI1464	DDGI1466	DDGI1468	-	469.00	-	-

Borne de tri Cubatri

Support sac intégré en inox AISI 304 18/10ème sur glissière en acier zingué.

• Capacité de sac : 75 et 90 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Système d'ouverture "Push/Pull" grâce à son loqueteau mécanique.
- Porte à ouverture frontale "Push" sérigraphiée.
- Ouverture calibrée et identification du type de tri.
- 4 Pieds réglables pour les sols irréguliers.
- Dim. du 75 litres : L 380 x l. 380 x H 760 mm.
- Dim. du 2 x 20 litres et du 90 litres : L 620 x l. 380 x H 760 mm.

Coloris :

- Porte : Blanc.
- Corps et couvercle : 8 coloris tri-sélectif.

Options :

- Porte gris manganèse.
- Fermeture à clé.



Capacité (litres)	Coloris	Marquage	Réf.	Prix € HT l'unité
75	Bleu ciel	Papier	DDGI1587	506.00
90	Bleu ciel	Papier	DDGI1594	568.00
75	Jaune	Plastique	DDGI1588	506.00
90	Jaune	Plastique	DDGI1595	568.00
75	Jaune	Emballage	DDGI1699	506.00
90	Jaune	Emballage	DDGI1700	568.00
75	Rouge	Métal	DDGI1589	506.00
90	Rouge	Métal	DDGI1596	568.00
75	Gris	Non recyclable	DDGI1590	506.00
90	Gris	Non recyclable	DDGI1597	568.00
75	Vert	Verre	DDGI1591	506.00
90	Vert	Verre	DDGI1598	568.00
75	Blanc	Gobelets	DDGI1593	506.00
90	Blanc	Gobelets	DDGI1600	568.00
75	Bleu	Papiers confidentiels	DDGI1659	551.00
90	Bleu	Papiers confidentiels	DDGI1660	614.00
2 x 20	Marron	Biodéchets	DDGI1689	489.00



Corbeille de tri TRIBU

Conçue pour faire du tri sélectif dans vos bureaux.

Capacité : 2 x 8 litres, 2 x 15 litres, 3 x 8 litres ou 3 x 15 litres.

- Design soigné.
- Matières recyclables.



Planche de stickers fournie à disposer selon le choix du tri.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Capacité (litres)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
353 x 332 x 355	2 x 8	6,8	DDGI1653	149.00
441 x 367 x 415	2 x 15	9,4	DDGI1654	195.00
518 x 332 x 355	3 x 8	9,95	DDGI1655	189.00
650 x 367 x 415	3 x 15	13,8	DDGI1656	235.00



Poubelles - Supports sacs

Collecteur "tri sélectif" double et triple

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- Capacité : 100 ou 150 litres.
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale, fermeture à clé.
- 4 pieds réglables pour un ajustement stable.
- Seau intérieur en métal de 50 litres par trappe.

Coloris corps : Argent.

Trappes à retour automatique :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Noir pour déchets résiduels.
- Bleu pour papiers.



Capacité (litres)	Nbre de trappes	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	2	610 x 325 x 910	28	DDGI1441	910.00
150	3	880 x 325 x 910	41	DDGI1442	1 144.00



Collecteur "tri sélectif" quadruple

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- Capacité : 200 litres.
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale.
- 4 pieds réglables pour un ajustement simple.
- Seaux intérieurs métal avec poignées : 4 x 50 litres.
- Dim. : L 1150 x l. 325 x H 910 mm.
- Poids : 51 kg.

Coloris corps : Argent.

Trappes fixes avec ouverture :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Bleu pour papiers.

Trappes à retour automatique :

- Noir pour déchets résiduels.
- Rouge pour chiffons.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1443	1 230.00



Collecteur acier "tri sélectif"

- Capacité : 69 litres.
- Corps en tôle acier galvanisé, poudré époxy anti UV.
- Trappe à clapet automatique.
- Porte basculante pour vider le seau.
- Seau intérieur mobile de 69 litres avec anse.
- Structure anti-odeurs.
- Dim. : L 400 x l. 400 x H 1000 mm.
- Poids : 22 kg.
- 5 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	DDGI1183	280.00
Rouge	DDGI1184	280.00
Jaune	DDGI1185	280.00
Bleu	DDGI1186	280.00
Gris	DDGI1187	280.00



280.00
l'unité

Support sac "tri sélectif"

Pour sacs poubelle de 70 à 120 litres.

- Structure en acier galvanisé.
- Avec couvercle plastique ou acier : Ø 380 mm.
- Fixation du sac par anneau métal.

3 modèles :

- Mural : Ø couvercle 380 mm.
- Sur pied : L 500 x P 480 x H 980 mm.
- Mobile : L 450 x P 375 x H 980 mm.



DDGI1189

Coloris couvercle	Support mural		Support sur pied		Support mobile	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Argent	DDGI1189	88.30	DDGI1195	101.00	DDGI1201	136.00
Jaune	DDGI1190	88.30	DDGI1196	101.00	DDGI1202	136.00
Bleu	DDGI1191	88.30	DDGI1197	101.00	DDGI1203	136.00
Vert	DDGI1192	88.30	DDGI1198	101.00	DDGI1204	136.00
Noir	DDGI1193	88.30	DDGI1199	101.00	DDGI1205	136.00



DDGI1195



DDGI1201



Point de Tri 120/240 litres

avec bac roulant

La solution pour le tri des biodéchets à la source.
Point de tri destiné aux espaces publics et privés accueillant du public.



- En acier traité anticorrosion et poudré anti UV.
- Coiffe supérieure monobloc.
- Porte en façade avec verrouillage par serrure à claquer de 8 mm.
- Aérations latérales facilitant le séchage et réduisant les mauvaises odeurs.
- Livré avec bac intérieur marron 120 litres avec couvercle.
- Fixation au sol en 4 points.
- Coloris : Anthracite mat.



Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
120	784 x 624 x 1395	Anthracite mat	DDGI1705	1 536.00
240	884 x 784 x 1395	Anthracite mat	DDGI1706	1 793.00

Corbeille ARTRI

La solution de tri des déchets optimum en îlot qui allie design et robustesse.

- Capacité de sac : 110 litres.
- À poser ou à fixer.
- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion.
- Porte et façade avec plaques transparentes en polycarbonate.
- Plaque anti-nuisibles fournie à installer au fond de la corbeille.
- Verrouillage par serrure à clé triangulaire 8 mm.
- Sérigraphie sur la porte, la façade et sur le chapeau.
- Dimensions : L 430 x l.380 x H 1050 mm.
- DDGI1672 modèle avec cendrier.



Coloris	Marquage	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir/Bleu	Papiers	36,30	DDGI1669	846.00
Noir/Jaune	Emballages	36,30	DDGI1670	846.00
Noir/Gris	Déchets	36,30	DDGI1671	846.00
Noir/Gris	Déchets	36,50	DDGI1672	925.00

Collecteur modulaire "tri sélectif"

Système modulaire et extensible pour la collecte et le tri des déchets.

Conteneur, simple, double, triple ou quadruple de 40 et 60 litres.

- Corps en polystyrène anti-chocs.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- Pince pour accrochage des sacs.

Options :

- Couvercle de couleur en polystyrène anti-chocs.
- 7 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.
- Seau de 40 ou 60 litres en acier galvanisé, avec anses.
- Plateau mobile extensible pour différentes quantités de conteneurs.
- Corps profilé acier revêtu par peinture Epoxy Anti UV.

Composez votre collecteur de tri sélectif selon vos besoins



Désignation	Capacité (litres)	Nbre d'éléments	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Conteneur	40	1	250 x 405 x 570	DDGI1157	100.00
Conteneur	40	2	505 x 405 x 570	DDGI1158	133.00
Conteneur	40	3	760 x 405 x 570	DDGI1159	167.00
Conteneur	40	4	1010 x 405 x 570	DDGI1160	200.00
Couvercle	Gris clair			DDGI1165	10.90
Couvercle	Bleu			DDGI1166	10.90
Couvercle	Jaune			DDGI1167	10.90
Couvercle	Vert			DDGI1168	10.90
Couvercle	Marron			DDGI1169	10.90
Couvercle	Anthracite			DDGI1170	10.90
Couvercle	Rouge			DDGI1171	10.90
Seau	intérieur		200 x 310 x 520	DDGI1179	108.00
Plateau	extensible		(510 à 860) x 415 x 110	DDGI1181	210.00

Désignation	Capacité (litres)	Nbre d'éléments	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Conteneur	60	1	360 x 405 x 570	DDGI1161	108.00
Conteneur	60	2	710 x 405 x 570	DDGI1162	155.00
Conteneur	60	3	1060 x 405 x 570	DDGI1163	196.00
Conteneur	60	4	1410 x 405 x 570	DDGI1164	246.00
Couvercle	Gris clair			DDGI1172	14.10
Couvercle	Bleu			DDGI1173	14.10
Couvercle	Jaune			DDGI1174	14.10
Couvercle	Vert			DDGI1175	14.10
Couvercle	Marron			DDGI1176	14.10
Couvercle	Anthracite			DDGI1177	14.10
Couvercle	Rouge			DDGI1178	14.10
Seau	intérieur		320 x 310 x 520	DDGI1180	123.00
Plateau	extensible		(1010 à 1040) x 415 x 110	DDGI1182	261.00



Poubelles - Supports sacs

Collecteur avec ou sans couvercle

- Capacité de sac : 110 litres.
- Acier poudré anti-UV.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Fixation murale ou sur poteau.

Option :

- Plaque de fixation murale.
- Poteau en acier poudré.



DDGI1324

DDGI1325

DDGI1326

DDGI1327

DDGI1328

DDGI1475

DDGI1433



Couvercle trappe



DDGI1435

Coloris	Sans couvercle		Avec couvercle		Couvercle trappe	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert mousse	DDGI1037	78.40	DDGI1324	119.00	DDGI1434	164.00
Bleu	DDGI1249	78.40	DDGI1325	119.00	DDGI1435	164.00
Gris manganèse	DDGI1250	78.40	DDGI1326	119.00	DDGI1436	164.00
Jaune	DDGI1322	78.40	DDGI1327	119.00	DDGI1437	164.00
Vert olive	DDGI1323	78.40	DDGI1328	119.00	DDGI1438	164.00
Rouge signalisation	DDGI1474	78.40	DDGI1475	119.00	DDGI1476	164.00
Galvanisé	DDGI1252	127.00	DDGI1433	182.00	-	-

Corbeille pivotante - 27 litres

Installation dans un espace couvert.

- Acier poudré anti-UV.
- Vidage facile par simple basculement.
- Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort.
- Fond perforé pour évacuation des liquides.
- Dim. : L 330 x l. 270 x H 395 mm.
- Fixation murale ou sur poteau à sceller H 985 mm.

Option :

- Poteau en acier poudré.



DDGI1331

DDGI1332

DDGI1256

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris manganèse	DDGI1256	108.00
Gris ciment	DDGI1331	108.00
Gris métal	DDGI1332	108.00
Poteau	DDGI1000	59.00



Support sac sur poteau - 110 litres avec ou sans couvercle

Antivandalisme : support sac soudé au poteau à fixer au sol.

- Capacité de sac : 110 litres.
- Acier poudré anti-UV.
- Platine renforcée : Ep. 4 mm.
- Fixation au sol en 3 points.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Dim. socle : Ø 280 x H 990 mm.
- Livré monté.



Coloris	Sans couvercle		Avec couvercle	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert mousse	DDGI1477	213.00	DDGI1479	250.00
Gris manganèse	DDGI1478	213.00	DDGI1480	250.00

Poteau pour collecteur

• Poteau Ø 50 mm en acier poudré polyester.

- Poteau rond à sceller.
- Poteau sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur platine ou fixation au sol 3 points.



DDGI0983

DDGI1257

DDGI1258

DDGI1259

Poteau	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rond à sceller	Ø 50 x 1300	DDGI0983	45.30
Sur socle	440 x 450 x 980	DDGI1257	120.00
Centré sur socle	440 x 600 x 980	DDGI1258	132.00
Centré sur platine	Ø 280 x 980	DDGI1259	115.00



Entourage bois pour collecteur

- Lattes traitées autoclave, sans entretien : bois certifié "Classe 4".
- Ceinture porte-lattes et fermetures par sauterelles en inox.
- Fixation murale ou sur poteau (brides de fixation fournies).
- Ouverture en façade pour une évacuation aisée du sac.
- Dim. : Ø 470 x H 800 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1260	338.00



Corbeille Arkéa Etik - 60 litres

Avec ou sans cendrier 3 litres.

- **Corbeille sur pieds : 60 litres.**
- **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**
- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl - recyclage de briques alimentaires.
- Système de verrouillage discret sans clé.
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux.
- Vidage facile avec façade basculante.
- Fixation en 4 points au sol.
- Coloris : Gris manganèse.



Vidage facile avec façade basculante



DDGI1529



DDGI1551

Cendrier	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	528 x 272 x 1015	24,46	DDGI1529	467.00
Avec	578 x 272 x 1015	26,3	DDGI1551	580.00

Corbeille Zéno Etik - 40 et 60 litres

A poser ou à fixer, idéale pour le tri-sélectif.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Lattes : PolyAl - recyclage de briques alimentaires.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 1 anse.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.



Seau intérieur en acier galvanisé



DDGI1552



DDGI1555

		Couvercle Jaune colza	Couvercle Bleu outremer	Couvercle Gris manganèse	
Capacité (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	Prix € HT l'unité
40	420 x 800	DDGI1552	DDGI1554	DDGI1556	315.00
60	420 x 1000	DDGI1553	DDGI1555	DDGI1557	436.00

Support sac Citwin - 2 x 75 litres

Avec ou sans cendrier 3 litres.

Permet de fixer 2 sacs pour la collecte sélective.

- Acier poudré anti UV, traitée anti-corrosion.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- à poser ou à fixer au sol en 4 points.
- 4 patins en plastique fixés sous le socle.
- Dim. des ouvertures : L 380 x H 160 mm.
- Dim. sans cendrier : L 500 x l. 450 x H 900 mm.
- Dim. avec cendrier : L 550 x l. 450 x H 900 mm.
- Coloris corps : Gris manganèse.



DDGI1246

DDGI1248



DDGI1411

		Sans cendrier	Avec cendrier	
Couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris / Jaune	DDGI1246	465.00	DDGI1410	586.00
Jaune / Bleu	DDGI1248	465.00	DDGI1411	586.00

Corbeille Eden Etik - 110 litres

À poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Structure et couvercle en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl - recyclage de briques alimentaires.
- Grille écrase mégots en inox brossé AISI 304.
- Système de verrouillage sans clé.
- Dim. : L 425 x P 425 x H 990 mm.
- Coloris : Gris manganèse.



DDGI1495



DDGI1496

Cendrier	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDGI1495	770.00
Avec	DDGI1496	852.00

Corbeille Arkéa Etik - 2 x 60 litres

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 litres.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV sur pieds.
- Lattes : PolyAl - recyclage de briques alimentaires.
- 2 plaques fixées sur les façades pour identification du tri.
- Système de verrouillage sans clé.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. sans cendrier : L 528 x P 472 x H 1015 mm.
- Dim. avec cendrier : L 578 x P 472 x H 1015 mm.
- Coloris corps : Gris manganèse.



DDGI1497



DDGI1500

		Sans cendrier	Avec cendrier	
Coloris cuves	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment / Jaune	DDGI1497	629.00	DDGI1500	691.00

Entourage pour collecteur Etik

• **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**

- Lattes : PolyAl - recyclage de briques alimentaires.
- Ceinture porte-lattes et fermeture par sautoir en inox AISI 304.
- Ouverture en façade pour un vidage facile du sac.
- Fixation murale ou sur poteau.
- Dim. : Ø 470 x H 800 mm.

Options :

- Collecteur.
- Poteau.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1558	375.00





Poubelles - Supports sacs

Corbeille tulipe - 60 litres

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 3 points.
- Dim. : Ø 530 x H 800 mm.
- Poids : 14 kg.



DDGI1365



DDGI1391



DDGI1366



DDGI1392

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert olive RAL 6003	DDGI1365	296.00
Vert mousse RAL 6005	DDGI1366	296.00
Gris manganèse	DDGI1391	296.00
Anthracite mat RAL 7016	DDGI1392	296.00



Corbeille tulipe - 35 litres

Fixation murale ou sur poteau.

- Structure en acier anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 50 litres.
- Fixation murale ou sur poteau par brides fournies.
- Dim. fixation murale : L 545 x l. 310 x H 735 mm.
- Dim. sur poteau : L 545 x l. 350 x H 735 mm.
- Poids : 10 kg.

Option : poteau en acier poudré.



Fixation sur poteau



DDGI1396



DDGI1399

Coloris	Fixation murale		Fixation sur poteau	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris manganèse	DDGI1396	260.00	DDGI1400	318.00
Vert mousse RAL 6005	DDGI1399	260.00	DDGI1403	318.00



Distributeur sacs hygiène canine

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Contenance : 500 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Gris manganèse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 125 x H 400 mm.

Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.
- Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 500 sacs-gants (liasse).
- Support corbeilles sur demande.



DDGI1369



Sacs-gants



DDGI1370

Distributeur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDGI1369	125.00
Sur poteau	DDGI1370	316.00
Lot 500 sacs	DDGI1371	44.20



Autres coloris sur demande.

Corbeille tulipe - 2 x 60 litres

À poser avec ou sans totem.

- Structure en acier anti-UV, anti-corrosion.
- 2 supports sac intérieur.
- Fixation au sol en 3 points ou à poser.
- Dim. sans totem : L 845 x l. 535 x H 812 mm.
- Dim. avec totem : L 845 x l. 535 x H 1005 mm.

Option : planche de 2 stickers tri sélectif.



DDGI1691



DDGI1696



Coloris	Réf.	Sans totem		Avec totem	
		Prix € HT l'unité		Prix € HT l'unité	
Vert olive	DDGI1691	480.00		DDGI1692	536.00
Vert mousse	DDGI1693	480.00		DDGI1694	536.00
Gris manganèse	DDGI1695	480.00		DDGI1696	536.00
Anthracite mat	DDGI1697	480.00		DDGI1698	536.00



Corbeille murale Xerios - 50 litres

- **Plastique polypropylène.**
- **Décrochement intégral de la cuve.**
- **Mécanisme d'ouverture à clé.**
- **Plaque en acier permettant l'extinction des cigarettes.**
- **Dim. : L 430 x l. 340 x H 780 mm.**
- **Fixation murale en 4 points ou sur poteau.**

Option : poteau en acier poudré anti UV.



DDGI1239



DDGI1240



DDGI1241



DDGI1052

Coloris cuve	Coloris tête	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	Vert	DDGI1052	125.00
Gris	Vert	DDGI1239	125.00
Vert	Gris	DDGI1240	125.00
Gris	Gris	DDGI1241	125.00

Distributeur sacs hygiène canine

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV.
- Contenance : 2 x 200 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Vert mousse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 170 x H 400 mm.

Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.
- Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 2000 sacs à bretelles (rouleau).
- Support corbeilles sur demande.



Sacs à bretelles

Distributeur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDGI1393	194.00
Sur poteau	DDGI1394	389.00
Lot 2000 sacs	DDGI1395	75.60





Corbeille anti-nuisibles Cybel - 110 litres

Anti-nuisibles : Grâce à ses 4 façades transparentes en polycarbonate résistantes au choc et évitant l'extraction du sac.
A poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion.
- Grille écrase-mégots en inox brossé AISI 304.
- Fixation au sol en 3 points ou à poser.
- Verrouillage par serrure à cliquet et anti-nuisible.
- Etriers en inox.
- Dim. sans cendrier : L 413 x l. 435 x H 1050 mm.
- Dim. avec cendrier : L 413 x l. 454 x H 1050 mm.

A partir de
860.00 €HT
l'unité



Coloris corps/façades	Sans cendrier		Avec cendrier	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Anthracite/Anthracite	DDGI1563	860.00	DDGI1569	967.00
Effet corten/Effet corten	DDGI1568	860.00	DDGI1574	967.00



Plaque de fond anti-nuisibles



Verrouillage par serrure à cliquet

Corbeille Zéno Extreme - 80 litres

À poser ou à fixer au sol.

- Structure galvanisée à chaud et tête acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes en aluminium poudré.
- Facilité de mise en place et de retrait du sac grâce au support sac en inox.
- Serrure à clé triangulaire.
- Couvercle 2 ouvertures.
- Fixation au sol possible en 3 points (anti-vandalisme).

Option :

- Seau intérieur en acier galvanisé.



Corbeille Zéno - 40 et 60 litres

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Lattes en bois de camphre : Ep. 20 mm.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 poignées et 1 anse.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.

Coloris :

- Corps : Bois.
- Couvercle : Gris manganèse, Jaune ou Bleu.



A partir de
265.00 €HT
l'unité

Désignation	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Corbeille	431 x 1000	DDGI1621	735.00
Seau	315 x 750	DDGI1622	89.70

Corbeille bois Arkéa - 2 x 60 litres

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 litres.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes bois traitées autoclave sur cuve acier.
- Chapeau protège pluie en acier.
- Support sac intégré : 2 x 60 litres.
- Etriers mobiles pour support sac plastique 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. sans cendrier : L 528 x P 440 x H 1015 mm.
- Dim. avec cendrier : L 578 x P 440 x H 1015 mm.



DDGI1412



DDGI1415

Coloris cuves	Sans cendrier		Avec cendrier	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment / Jaune	DDGI1412	668.00	DDGI1415	759.00



Serrure à clé triangulaire.



Seau acier galvanisé.



Capacité (litres)	Coloris couvercle	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
40	Gris manganèse	400 x 800	DDGI1244	265.00
60	Gris manganèse	400 x 1000	DDGI1245	378.00
40	Jaune	400 x 800	DDGI1701	265.00
60	Jaune	400 x 1000	DDGI1702	378.00
40	Bleu	400 x 800	DDGI1703	265.00
60	Bleu	400 x 1000	DDGI1704	378.00



Poubelles - Supports sacs

Poubelle en plastique

Capacité : 50 - 70 et 95 litres.

- En polyéthylène haute densité recyclé.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées ergonomiques.

Option :

- Chariot 5 roues dont 1 avec frein.



DDGI1504



DDGI1503



DDGI1505



DDGI1506

Capacité (litres)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	455 x 505	0,8	DDGI1503	35.10
70	495 x 585	1	DDGI1504	40.50
95	495 x 730	1,2	DDGI1505	55.50
Chariot : Ø 360 x H 85 mm. DDGI1506				100.00

Poubelle de tri mobile - 110 litres

Capacité de sac : 120 litres.

- En polypropylène recyclé.
- Couvercle rabattable.
- 2 poignées de transport.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 420 x P 570 x H 880 mm.
- Corps : Noir.

Coloris couvercle :

- Noir, Vert, Bleu, Jaune, Rouge.



Couleur du couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	DDGI1490	124.00
Vert	DDGI1491	124.00
Bleu	DDGI1492	124.00
Jaune	DDGI1493	124.00
Rouge	DDGI1494	124.00



Existe en capacité 65 et 85 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Poubelle en plastique - 80 litres

Capacité de sac : 110 litres.

- Plastique polyéthylène haute densité recyclé.
- Couvercle occultant les déchets et contenant les odeurs.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées intégrées.
- Dim. hors tout : Ø 600 x H 670 mm.
- Coloris : Noir.

Vendue par lot de 6 poubelles.



Système de verrouillage du couvercle.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1261	32.20



Support sac

S'emploie pour les manifestations ponctuelles.

Idéal pour l'extérieur et l'intérieur.

Capacité de sac : 110 litres.

- Corps en polypropylène.
- Couvercle avec anneau de maintien du sac.
- Hauteur : 900 mm.
- Coloris : Vert foncé.
- Poids : 2,8 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDGI1092	75.60



Poubelle - 52 litres

Avec ou sans cendrier.

- En plastique polyéthylène recyclé.
- Tête amovible pour mise en place du sac.
- Blocage trappe en position ouverte.
- Sac maintenu par étrier.
- Dim. : Ø 375 x H 890 mm.
- Coloris : Noir.



Sans cendrier



Avec cendrier



Cendrier	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	DDGI1111	216.00
Avec	DDGI1112	226.00



Poubelle Push avec couvercle à trappe - 45 litres

- Acier poudré anti-UV ou inox.
- Sac maintenu par des étriers.
- Trappe en inox avec retour automatique.
- Dim. : Ø 310 x H 775 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc RAL 9016	DDGI1601	113.00
Jaune RAL 1016	DDGI1604	113.00
Gris clair RAL 9022	DDGI1606	113.00
Noir RAL 9011	DDGI1607	113.00
Gris manganèse	DDGI1657	113.00
Gris olive RAL 7002	DDGI1658	113.00
Inox	DDGI1608	170.00

