

Collectivités

A partir de
470.00 €HT
 l'unité

Purificateur d'air anti-virus


Réduit efficacement les polluants à l'intérieur et améliore l'air que nous respirons.




Adapté pour les salons, salles de réunion, bureaux, cabinets médicaux, cliniques, etc.

• Boîte de filtre anti-virus avec système de filtre H14 certifié.

- Filtre les bactéries, les virus, le pollen, la poussière et les odeurs.
- Stérilisation de la lumière UV-A contre les bactéries (365 nm).
- Ventilateur à 3 vitesses.
- Contrôle automatique de la qualité de l'air.
- Indicateur de qualité de l'air à LED élégant.
- Fonctionnement de nuit très silencieux.
- Couvercle amovible pour un changement facile du filtre.
- Contrôlable via WiFi via l'application.
- Puissance : 90 W.

N
 Nouveauté

 Indicateur
 de qualité d'air



Surface traitée (m ²)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
12	164	200 x 400 x 600	9.7	DDJJ1116	470.00
60	360	400 x 400 x 665	14	DDJJ1117	942.00



Mobilier pour collectivités


Table modulable

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Gris RAL 7035 ou plateau hêtre structure noire. Ivoire RAL 1013 pour modèles 1400 et 1600 mm.

A partir de

186.00 €HT
l'unité



Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 800 x 740	DDJC0541	186.00	1.86
1200 x 800 x 740	DDJC0542	202.00	2.38
1400 x 800 x 740	DDJC0543	210.00	2.87
1600 x 800 x 740	DDJC0544	220.00	3.05
1800 x 800 x 740	DDJC0545	242.00	3.45
2000 x 800 x 740	DDJC0546	259.00	3.63

Table multi-usages

Utilisation : en atelier, réfectoire ou réunion.

- Cadre métal.
- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement à monter.
- Coloris : Ivoire RAL 1013.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 700 x 730	DDJC0314	196.00	2.35
1600 x 700 x 730	DDJC0360	218.00	3.22
2100 x 700 x 730	DDJC0361	243.00	4.34

Bureau multi-usages

- Plateau : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Piétement : tube carré de 30 x 30 mm.
- Caisson fixe : 1 tiroir + 1 tiroir pour dossiers suspendus.
- Fermeture centralisée à clé.
- Coloris : Gris RAL 7035.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1400 x 800 x 730	DDJI0903	464.00	6.76
1600 x 800 x 730	DDJI0904	490.00	7.28

Armoire pour smartphones

Idéale pour l'accès à des zones réglementées ou de réunion pour des raisons de sécurité, de confidentialité.

- Modèles : 2 x 5 cases ou 4 x 5 cases.
- Corps monobloc en tôle d'acier et portes Ep. 20/10ème.
- Fermeture individuelle 1 point des cases par serrure à clé, autres types de fermeture nous consulter.
- Dim. d'une case : L 190 x P 185 x H 120 mm.
- Trous à l'arrière de l'armoire pour fixation murale.
- Coloris : unicolore gris, autres coloris nous consulter.



Tapis dans chaque case

Autres nombres de cases, consultez votre partenaire D-Direct.



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 x 5	390 x 200 x 780	DDJI1408	885.00	1.04
4 x 5	750 x 200 x 780	DDJI1409	1 630.00	1.20

Armoire mobile pour ordinateurs portables

Particulièrement adaptée aux salles informatiques dans le milieu scolaire, à la formation ou en entreprise.

Chaque case est munie d'une prise électrique afin de recharger ordinateurs, tablettes, téléphones...

- Modèles : 1 x 10 cases, 2 x 8 cases ou 2 x 10 cases.
- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 10/10ème, portes 8/10ème.
- Fermeture 2 points par poignée serrure à clé.
- Plateau mélaminé gris : Ep. 18 mm.
- 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm, dont 2 à frein.
- 2 poignées latérales.
- Pour portable maxi : L 340 x P 470 x H 90 mm.
- Orifices d'aération.
- Prise électrique dans chaque case.
- Interrupteur général.
- Protection : IP 20.
- Fusibles de protection contre les surtensions.
- Puissance maxi : 3500 W.
- Alimentation : 230 V.
- Coloris : Corps et portes 16 coloris.



Prise dans chaque case



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1 x 10	530 x 500 x 1250	DDJI1529	1 650.00	1.52
2 x 8	920 x 500 x 1060	DDJI1406	2 280.00	2.64
2 x 10	920 x 500 x 1250	DDJI1407	2 430.00	3.08
2 x 13	920 x 500 x 1540	DDJI1571	2 660.00	3.20
3 x 10	1310 x 500 x 1250	DDJI1572	3 100.00	3.40






Table modulaire

3 formes : Rectangulaire, Trapézoïdale, Demi-lune.

- Plateau mélaminé : Ep. 18 mm, chant PVC de 2 mm.
- Structure : tube section carrée 30 x 30 mm.
- Piètement avec vérins : tube carré de 30 x 30 mm.
- Coloris : plateau hêtre structure noire.
- **Conditionnée par 2 tables.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

 Autres coloris de plateaux sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Forme	Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Rectangulaire	1200 x 600 x 740	2	DDJC0325	163.00	2.00
Rectangulaire	1600 x 800 x 740	2	DDJC0548	178.00	3.05
Rectangulaire	1800 x 800 x 740	2	DDJC0549	195.00	3.45
Trapézoïdale	1200 x 600 x 740	2	DDJC0326	163.00	1.60
Demi-lune	1200 x 600 x 740	2	DDJC0327	163.00	1.63



Rectangulaire

Trapézoïdale

Demi-lune

Table multi-usages pliante

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Cadre et pieds en tube carré.
- Plateau mélaminé Ep. 25 mm, avec chant PVC.
- Coloris : Gris RAL 7035 ou Hêtre noir.



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1400 x 800 x 720	Gris	DDJC0572	367.00	3.68
1400 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0573	367.00	3.68
1600 x 800 x 720	Gris	DDJC0335	396.00	3.95
1600 x 800 x 720	Hêtre	DDJC0560	396.00	3.95

Table mobile rabattable

Table multi-usages : pour réfectoires, salles de formation...

- Structure et piètement en métal alu.
- Plateau mélaminé : Ep. 25 mm, avec chant PVC 3 mm.
- Verrouillage de plateau en position ouverte ou rabattue.
- Piètement en "T" avec 4 roulettes pivotantes à frein.

Coloris :

Plateau : hêtre, merisier, érable, wengé,
frêne noir, gris ou blanc.
Pieds : alu.



Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 800 x 740	DDJC0561	582.00	4.16
1400 x 800 x 740	DDJC0562	633.00	4.68
1600 x 800 x 740	DDJC0563	657.00	5.20

Table pliante rectangulaire

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Plateau : Ep. 50 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 28 mm. avec patins caoutchouc.
- Coloris : gris clair.

Conditionnée par 2 tables.

Autres conditionnements sur demande.



Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1520 x 760 x 740	2	DDJC0564	165.00	1.76
1830 x 760 x 740	2	DDJC0428	178.00	2.03

Mange debout

Table contemporaine et chic, elle crée un espace convivial pour vos cafétérias.

Idéal pour les espaces machines à café.

- Plateau HPL stratifié chêne épaisseur 24 mm pour un usage intensif.
- Piètement rond acier laqué noir.
- Diamètre : 700 mm
- Hauteur : 1100 mm.



382.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0616	382.00	2.88



Mobilier pour collectivités

Chaise coquille empilable

- Coque en plastique moulée.
- Piètement tube : époxy noir ou chromé.
- Dim. : L 495 x P 530 x H 770 mm.
- Haut. d'assise : 460 mm.
- Haut. dossier : 390 mm.
- Coloris : Rouge, Brun, Beige, Gris, Noir, Bleu roi.
- Conditionnée par 4 chaises.




A partir de

46.50 €HT

l'unité par 4

Diabie porte-chaises

- Charge maxi : 50 kg = 20 chaises.
- Chassis monobloc tubulaire : Ø 25 mm.
- Dim. : L 480 x P 460 x H 1200 mm.
- Roues bandage caoutchouc Ø 200 mm.



PIÈTEMENT : ÉPOXY NOIR				PIÈTEMENT : CHROMÉ			
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	
Rouge	DDJC0460	46.80	0.42	DDJC0466	46.50	0.42	
Brun	DDJC0461	46.80	0.42	DDJC0467	46.50	0.42	
Beige	DDJC0462	46.80	0.42	DDJC0468	46.50	0.42	
Gris	DDJC0463	46.80	0.42	DDJC0469	46.50	0.42	
Noir	DDJC0464	46.80	0.42	DDJC0470	46.50	0.42	
Bleu	DDJC0465	46.80	0.42	DDJC0471	46.50	0.42	



Existe en version coque non-feu (M2).
Avec ou sans système d'accrochage.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDAA0298	344.00	0.20

Chaise empilable tissu

- Charge maxi : 100 kg.
- Dossier en résille noir.
- Assise bois garnie de mousse et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 545 x P 595 x H 820 mm.
- Poids : 5,13 kg
- Coloris : Noir.

Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0487	82.00	0.72

Chaise empilable bois

- Charge maxi : 100 kg.
- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. : 10 mm.
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement..
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 540 x P 530 x H 820 mm.
- Poids : 4,6 kg
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 4 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0481	93.40	0.64

Chaise haute

- Coque incurvée en polypropylène avec motif à losange.
- Repose-pieds en acier noir.
- 4 pieds fuselés en hêtre massif verni mat.
- Pieds (à monter) équipés de patins de protection anti-dérapants.
- Hauteur de l'assise : 690 mm.
- Hauteur du repose-pieds : 235 mm.
- Dim. : L 445 x P 490 x H 1030 mm.
- Coloris de la coque : Corail, Blanc, Vert, Taupe, Bleu et Noir.

Conditionnée par 2 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0615	166.00	1.09



Chaise et chaise sur poutre

- Assise monocoque en polypropylène.
- Coloris : Noir, Blanc, Bleu, Violet, Rouge, Orange, Jaune, Vert.

Chaise empilable :

- Structure tubulaire chromée Ø 18 mm, avec patins antidérapants.
- H assise : 460 mm, H dossier : 400 mm.
- Dim. : L 570 x P 570 x H 820 mm.

Chaise sur poutre 2, 3 ou 4 places :

- Piètement "T" en acier chromé avec patins antidérapants.
- H assise : 430 mm, H dossier 400 mm.

Coloris	Chaise polypropylène Conditionnée par 4				Poutre 2 assises polypropylène Dim. : L 1070 x P 570 x H 760 mm			Poutre 3 assises polypropylène Dim. : L 1605 x P 570 x H 760 mm			Poutre 4 assises polypropylène Dim. : L 2140 x P 570 x H 760 mm		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Vert	DDJC0494	95.70	0.70		DDJC0504	275.00	2.10	DDJC0514	344.00	2.80	DDJC0524	396.00	3.22
Jaune	DDJC0495	95.70	0.70		DDJC0505	275.00	2.10	DDJC0515	344.00	2.80	DDJC0525	396.00	3.22
Orange	DDJC0496	95.70	0.70		DDJC0506	275.00	2.10	DDJC0516	344.00	2.80	DDJC0526	396.00	3.22
Rouge	DDJC0497	95.70	0.70		DDJC0507	275.00	2.10	DDJC0517	344.00	2.80	DDJC0527	396.00	3.22
Violet	DDJC0498	95.70	0.70		DDJC0508	275.00	2.10	DDJC0518	344.00	2.80	DDJC0528	396.00	3.22
Bleu	DDJC0499	95.70	0.70		DDJC0509	275.00	2.10	DDJC0519	344.00	2.80	DDJC0529	396.00	3.22
Blanc	DDJC0501	95.70	0.70		DDJC0511	275.00	2.10	DDJC0521	344.00	2.80	DDJC0531	396.00	3.22
Noir	DDJC0503	95.70	0.70		DDJC0513	275.00	2.10	DDJC0523	344.00	2.80	DDJC0533	396.00	3.22



Tabouret empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en multiplis hêtre Ø 350 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 485 mm.
- Dim. : L 350 x P 350 x H 485 mm.
- Poids : 2,4 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionné par 5 tabourets.

A partir de
53.00 €HT
l'unité par 5



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0317	53.00	0.42

Chaise empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise et dossier en multiplis hêtre Ep. 9 mm.
- Structure tubulaire époxy noir.
- Patins anti-dérapants avec gaine de protection à l'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 425 x P 515 x H 810 mm.
- Poids : 4,1 kg.
- Coloris : Bois vernis naturel.

Conditionnée par 5 chaises.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0318	57.70	0.57

Chaise empilable plastique

• Charge maxi : 100 kg.

- Assise et dossier avec poignée en polyéthylène.
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 470 mm.
- Dim. : L 550 x P 600 x H 780 mm.
- Poids : 4,2 kg.
- Coloris : Bleu ou noir.

Conditionnée par 4 chaises.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDJC0482	68.00	0.63
Noir	DDJC0484	68.00	0.63

Chaise empilable tissu

• Charge maxi : 100 kg.

- Assise bois garnie de mousse et tissu Ep. : 30 mm (22 kg/m³).
- Structure tubulaire profilée époxy noir.
- Tubes de renfort transversaux Ø 18 mm.
- Patins anti-dérapants avec butée d'empilement.
- Hauteur d'assise : 490 mm.
- Dim. : L 545 x P 600 x H 800 mm.
- Poids : 5,5 kg.
- Coloris : Bleu, noir, rouge ou gris.

Conditionnée par 4 chaises.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDJC0489	69.00	0.77
Rouge	DDJC0490	69.00	0.77
Noir	DDJC0491	69.00	0.77
Gris	DDJC0492	69.00	0.77

Chaise pliante

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise et dossier galbés.
- Piètement tube Ø 25 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 470 x P 580 x H 960 mm.
- Coloris : gris clair.
- Conditionnée par 5 chaises.
- Autres conditionnements sur demande.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	DDJC0429	75.00	0.80

Chaise haute

Élégance et confort.

Ce siège est adapté aux cafétérias, espaces de réunions.

- Coque aux lignes épurées et légèrement enveloppante.
- Assise et dossier garnis de mousse.
- Revêtement en tissu gris anthracite.
- Piètement traîneau en tube d'acier chromé avec repose-pieds.
- Pieds équipés de patins de protection et anti-dérapants.
- Hauteur de l'assise : 780 mm.
- Hauteur du repose-pieds : 350 mm.
- Conditionnée par 2 chaises.



Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Gris anthracite	490 x 500 x 960	DDJC0618	191.00	1.43

Table haute

Cette table apporte un dose de modernité, de convivialité aux rencontres entre collaborateurs.

Idéale pour des espaces de réunion, détente ou cafétéria.

Ses dimensions offrent 6 à 8 places.

- Plateau blanc.
- Piètement frêne.
- Dimensions : L 160 x P 70 x H 105 cm.
- Poids : 37,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0617	965.00	5.21

Mobilier pour collectivités

Banc pliant

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Assise en pin verni. Bords chanfreinés.
- Piètements métalliques.
- Platine de verrouillage.
- Coloris piètement : époxy marron.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**




Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 300 x 480	4	DDJC0319	98.00	0.98
1600 x 300 x 480	4	DDJC0320	115.00	1.12
2000 x 300 x 480	4	DDJC0321	126.00	1.26

Banc empilable

Pour collectivités, vestiaires, chantiers.

- Structure en tube d'acier Ø 25 mm, époxy laquée marron.
- 3 lattes en bois massif vernis Ep. 25 mm.
- Patins anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 450 mm.
- Profondeur d'assise : 265 mm.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Dim. L x P x H (mm)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 400 x 450	4	DDJC0425	103.00	1.12
1600 x 400 x 450	4	DDJC0348	122.00	1.40
2000 x 400 x 450	4	DDJC0349	147.00	1.96

Banc vestiaire

Banc simple face + patères + porte-paquets.

- Structure en acier peint - tubes ronds.
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni.
- Profondeur de l'assise : 330 mm.
- Patères en acier chromé.
- Étagère porte-paquets.
- Pieds équipés de vérins de réglage.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- **Livré à assembler.**



Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	1200 x 340 x 1730	DDJC0343	519.00	3.36
3	1500 x 340 x 1730	DDJC0344	626.00	4.20
4	1800 x 340 x 1730	DDJC0345	747.00	5.32

Banc pliant

Pour un usage intérieur/extérieur.

- Polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Assise : Ep. 45 mm.
- Cadre en acier avec équerres de renfort.
- Piètement tube Ø 19 mm. avec patins caoutchouc.
- Dim. : L 1830 x P 280 x H 435 mm.
- Dim. pliée : L 910 x l. 250 x H 90 mm.
- Coloris : gris clair.
- **Conditionné par 4 bancs.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
4	DDJC0430	113.00	1.28



113.00 €HT
l'unité par 4

Porte-vêtements mural

Juxtaposable à l'infini.

- Lisse en acier composé de 10 bipatères.
- Dim. : L 1450 x P 60 x H 140 mm.
- Fixations invisibles.
- Coloris : blanc, bleu, rouge ou jaune.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJC0440	77.00
Bleu	DDJC0441	77.00
Rouge	DDJC0442	77.00
Jaune	DDJC0443	77.00

Banc vestiaire

Banc simple ou double faces + patères.

- Structure en acier peint - tubes carrés.
- Assise composée de 3 lattes en bois massif verni.
- Profondeur de l'assise : 290 mm.
- Patères en aluminium.
- Pieds équipés de vérins de réglage.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- **Livré monté.**



Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	1000 x 380 x 1600	DDJC0454	555.00	2.52
3	1500 x 380 x 1600	DDJC0455	716.00	3.36
4	2000 x 380 x 1600	DDJC0456	1 010.00	3.64
2 + 2	1000 x 730 x 1600	DDJC0457	972.00	4.06
3 + 3	1500 x 730 x 1600	DDJC0458	1 260.00	5.32
4 + 4	2000 x 730 x 1600	DDJC0459	1 840.00	5.46



Banc indépendant pour vestiaire

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise en bois de hêtre naturel, arrondi sur la face supérieure.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.

A partir de

290.00 €HT
l'unité



Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sans	1000 x 353 x 420	DDJC0587	290.00	0.41
Sans	1500 x 353 x 420	DDJC0588	337.00	0.55
Sans	1960 x 353 x 420	DDJC0589	399.00	0.76
Avec	1000 x 353 x 420	DDJC0590	346.00	0.52
Avec	1500 x 353 x 420	DDJC0591	400.00	0.71
Avec	1960 x 353 x 420	DDJC0592	469.00	0.97



Assise en plastique sur demande.

Banc indépendant pour vestiaire


Simple ou double face

Avec ou sans grille porte-chaussures.

- Structure en tube d'acier : 30 x 30 mm, Gris noir RAL 7021.
- Assise et dossier en bois de hêtre naturel.
- Patins réglables pour une mise à niveau.
- Coloris : structure RAL 7021, lattes hêtre naturel.
- Livré entièrement prémonté.

Autres coloris de structure et d'assise en plastique sur demande.

Modèle	Grille porte chaussures	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de patères	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Simple face	Sans	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0593	546.00	0.85
Simple face	Sans	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0594	652.00	1.04
Simple face	Sans	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0595	820.00	1.49
Simple face	Avec	1000 x 403 x 1710	4	DDJC0596	605.00	0.96
Simple face	Avec	1500 x 403 x 1710	6	DDJC0597	722.00	1.20
Simple face	Avec	1960 x 403 x 1710	8	DDJC0598	894.00	1.71
Double face	Sans	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0599	791.00	1.39
Double face	Sans	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0600	976.00	1.76
Double face	Sans	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0601	1 257.00	2.49
Double face	Avec	1000 x 756 x 1710	2 x 4	DDJC0602	907.00	1.63
Double face	Avec	1500 x 756 x 1710	2 x 6	DDJC0603	1 120.00	2.11
Double face	Avec	1960 x 756 x 1710	2 x 8	DDJC0604	1 400.00	2.97



Grille porte-chaussures avec 5 entretoises



Patère double crochets



Vestiaire monobloc multicases sur socle et portes vitrées

2 Largeurs : 300 ou 400 mm et 3, 4 ou 5 portes par colonnes.

- Corps et portes métalliques.
- Portes vitrées en acrylique : Ep. 3 mm
- Fermeture per serrure à cylindre, 2 clés fournies.
- Hauteur de socle : 100 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Gris RAL 7035, Bleu gentiane RAL 5010, Bleu clair RAL 5012, Rouge rubis RAL 3003.

Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	3	320 x 500 x 1800	31	DDJ1546	543.00	1.23
2	3	610 x 500 x 1800	49	DDJ1547	804.00	1.81
3	3	900 x 500 x 1800	69	DDJ1548	1 100.00	2.53
4	3	1190 x 500 x 1800	90	DDJ1549	1 460.00	3.29
1	4	320 x 500 x 1800	32	DDJ1550	618.00	1.27
2	4	610 x 500 x 1800	51	DDJ1551	862.00	1.89
3	4	900 x 500 x 1800	72	DDJ1552	1 180.00	2.67
4	4	1190 x 500 x 1800	95	DDJ1553	1 530.00	3.48
1	5	320 x 500 x 1800	34	DDJ1554	636.00	1.32
2	5	610 x 500 x 1800	54	DDJ1555	925.00	2.09
3	5	900 x 500 x 1800	76	DDJ1556	1 270.00	2.96
4	5	1190 x 500 x 1800	99	DDJ1557	1 650.00	3.84
1	3	420 x 500 x 1800	33	DDJ1558	602.00	1.32
2	3	810 x 500 x 1800	58	DDJ1559	944.00	2.29
3	3	1200 x 500 x 1800	84	DDJ1560	1 290.00	3.31
1	4	420 x 500 x 1800	35	DDJ1561	648.00	1.39
2	4	810 x 500 x 1800	61	DDJ1562	1 030.00	2.29
3	4	1200 x 500 x 1800	88	DDJ1563	1 420.00	3.32
1	5	420 x 500 x 1800	37	DDJ1564	694.00	1.45
2	5	810 x 500 x 1800	64	DDJ1565	1 090.00	2.41
3	5	1200 x 500 x 1800	93	DDJ1566	1 510.00	3.49



Existe en version sur pieds. Consultez votre partenaire D-Direct

Vestiaires collectivités

Vestiaire monobloc multicases sur socle "Seamline® Optimum®"

Certifié Norme NF Mobilier Technique et NF Environnement.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par morillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à code dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.



A partir de
372.00 €HT
l'unité



Nbre de colonnes	Nbre de portes par colonne	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI1490	372.00	0.75
1	4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI1491	436.00	0.84
1	5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI1492	474.00	0.88
2	2	600 x 500 x 1800	855	36	DDJI1493	573.00	1.40
2	4	600 x 500 x 1800	410	40	DDJI1494	694.00	1.59
2	5	600 x 500 x 1800	330	43	DDJI1495	787.00	1.68
3	2	900 x 500 x 1800	855	55	DDJI1496	775.00	2.12
3	4	900 x 500 x 1800	410	62	DDJI1497	995.00	2.43
3	5	900 x 500 x 1800	330	65	DDJI1498	1 100.00	2.52
4	2	1200 x 500 x 1800	855	77	DDJI1499	1 020.00	3.03
4	4	1200 x 500 x 1800	410	83	DDJI1500	1 240.00	3.24
4	5	1200 x 500 x 1800	330	88	DDJI1501	1 390.00	3.44
1	2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI1502	381.00	0.87
1	4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI1503	444.00	0.96
1	5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI1504	487.00	1.00
2	2	800 x 500 x 1800	855	43	DDJI1505	588.00	1.64
2	4	800 x 500 x 1800	410	51	DDJI1506	710.00	1.88
2	5	800 x 500 x 1800	330	52	DDJI1507	807.00	2.00
3	2	1200 x 500 x 1800	855	63	DDJI1508	797.00	2.44
3	4	1200 x 500 x 1800	410	72	DDJI1509	1 050.00	2.83
3	5	1200 x 500 x 1800	330	77	DDJI1510	1 180.00	3.00



DDJI1490



DDJI1494



DDJI1497



DDJI1506



DDJI1508

Vestiaire à monter multicases sur socle "Seamline®"

Les vestiaires multicasiés à monter sont composés uniquement d'une colonne départ.

Vous pouvez les assembler à l'infini en mixant des largeurs de 300 et 400 mm avec une ou plusieurs portes et de coloris différents.

Les colonnes sont fixées entre elles par clips constituant des cloisons double épaisseur et évitant l'adjonction de case suivante.

- Corps et portes en tôle d'acier XC, 1er choix laminé à froid.
- Largeur : 300 ou 400 x P 500 x H 1800 mm.
- Meilleure résistance grâce au profil fermé du bord avant anti-effraction.
- Porte indégondable, articulation sur charnières : ouverture à 180°.
- Porte-étiquette embouti sur la porte.
- Tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques dans les vestiaires 2 cases.
- Bandeau haut et bas en polypropylène perforé, optimisant la ventilation.
- Events d'aération haut et bas sur la porte.
- Tablette galvanisée.
- Fermeture par morillon porte cadenas (anse 6 à 7 mm).

Coloris :

- Corps Gris RAL 7035 ou Gris RAL 7016.
- Portes : 10 combinaisons colorimétriques possibles.
- 1 couleur par colonne.

Options sur demande :

- Fermeture à clé ou à codes dans boîtier encastré.
- Pieds en polypropylène avec vérins de mise à niveau.
- Socle banc.
- Coiffe.



Nbre portes	Dim. L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2	300 x 500 x 1800	855	19	DDJI0986	240.00	0.75
4	300 x 500 x 1800	410	22	DDJI0987	310.00	0.84
5	300 x 500 x 1800	330	23	DDJI0988	347.00	0.88
2	400 x 500 x 1800	855	22	DDJI0989	269.00	0.87
4	400 x 500 x 1800	410	25	DDJI0990	346.00	0.96
5	400 x 500 x 1800	330	26	DDJI0991	384.00	1.00



DDJI0986



DDJI0989



DDJI0987



DDJI0991



Vestiaire monobloc multicases en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...

Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- Aération pour la ventilation, Ø 55 mm par porte : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par morillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002;

Options :

- Socle réhausseur.
- Coiffe.



Aération sur toutes les portes



Moraillon débrayable porte cadenas



Coloris porte	Nbre de portes par colonne	Dim. hors tout L x P x H (mm)	H porte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1511	600.00	4.22
Rouge	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1512	600.00	4.22
Jaune	2	385 x 515 x 1810	880	26,3	DDJI1513	600.00	4.22
Bleu	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1515	660.00	4.52
Rouge	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1516	660.00	4.52
Jaune	4	385 x 515 x 1810	430	28,2	DDJI1517	660.00	4.52
Socle		385 x 500 x 90		1,7	DDJI1519	43.00	0.27
Coiffe		385 x 500 x 200		2	DDJI1520	51.00	0.32



DDJI1511

DDJI1515



DDJI1519



DDJI1520

D Options sur demande :
Serrure à clé,
Poignée serrure à code.

Vestiaire monobloc en polyéthylène

Utilisation dans les milieux humides : industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, centres nautiques, écoles, clubs de sport, concerts, festivals...

Utilisation intérieure/extérieure : Protection contre les U.V.

- Corps et portes en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire.
- Dim. hors tout : L 385 x P 515 x H 1810 mm.
- Étagère supérieure, tringle porte-cintres + 2 crochets plastiques.
- Dim. case supérieure : L 342 x P 445 x H 210 mm.
- Avec ou sans cloisons de séparation amovible pour vêtements de ville et travail.
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur.
- 4 aérations pour la ventilation, 2 hautes / 2 basses, Ø 55 mm : porte étanche.
- Plaque de renfort en INOX AISI 304.
- Fermeture 1 point par morillon porte cadenas, anse : 6 mm.
- Emplacement pour numérotations/étiquetages.
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les colonnes entre elles.
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7045.
- Portes : Bleu RAL 2002, Rouge RAL 3027, Jaune RAL 1003.

Options :

- Socle réhausseur.
- Coiffe.

D Options sur demande :
Serrure à clé,
Poignée serrure à code.



Coloris porte	Cloison de séparation	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	Non	385 x 515 x 1810	25,6	DDJI1521	617.00	4.10
Bleu	Oui	385 x 515 x 1810	27,2	DDJI1525	635.00	4.35
Socle		385 x 500 x 90	1,7	DDJI1519	43.00	0.27
Coiffe		385 x 500 x 200	2	DDJI1520	51.00	0.32



DDJI1519



DDJI1520



Mobilier de bureau

Siège ergonomique auto-adaptatif

Polyuréthane non feu à dossier plein.

- Piétement 5 branches acier noir.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise polyuréthane non feu noire.
- Dossier polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 515 à 545 mm.
- Coloris : Noir.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0569	394.00	1.62

Siège tissu à dossier résille

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise tissu maille noir.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Réglage d'inclinaison synchrone de l'assise et du dossier par une seule manette.
- Dossier filet noir avec appui-tête réglable.
- Hauteur d'assise réglable de 450 à 530 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0570	547.00	2.24



- Assise déformable, en 2 parties, montée sur 3 silent-blocs.
- Favorise la mobilité et la circulation sanguine.
- Elimine les maux de dos.
- Rééquilibre le corps naturellement.
- Répartition optimale des pics de pression en position assise.

Siège ergonomique auto-adaptatif

Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.

Classement au feu M1 / EN 1021.1-2-3.

Dossier plein ou ajouré.

- Piétement monobloc 5 branches : aluminium.
- Roulettes chromées à double galet.
- Vérin lift-gaz chromé avec amortisseur d'assise.
- Dossier en polyuréthane haut réglable en profondeur, avec appui lombaire.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Coloris : + de 20 coloris d'assise au choix.



+ de 20 coloris d'assise au choix.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Coloris assise	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Beige	DDJC0613	545.00	1.64
Noir	DDJC0614	545.00	1.66

Siège tissu à contact permanent

Avec ou sans accoudoirs.

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz.
- Assise large et dossier haut en tissu noir, sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 400 à 530 mm.
- Coloris : noir.



Accoudoirs	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Sans	DDJC0536	311.00	1.37
Avec	DDJC0537	407.00	1.68

Siège ergonomique auto-adaptatif

Vinyle non feu à dossier ajouré.

- Piétement polyamide noir 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise non feu en vinyle Urban aspect cuir.
- Dossier ajouré.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Autres coloris sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0612	452.00	1.59

Siège tissu

- Piétement monobloc polyamide 5 branches.
- Roulettes nylon à double galet.
- Vérin lift-gaz noir avec amortisseur d'assise.
- Assise et dossier en tissu sur mousse haute densité, avec coque de protection.
- Hauteur d'assise réglable de 470 à 600 mm.
- Dossier réglable en hauteur et en profondeur.
- Coloris : Rouge ou gris.



243.00 €HT
l'unité

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Rouge	DDJC0534	243.00	1.08
Gris	DDJC0571	243.00	1.08



Fauteuil synchrone haut dossier

Mécanisme DONATI exclusif.

- **Charge maxi : 136 kg.**
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité semi-automatique, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 75 mm, densité 65 kg/m³.
- Assise en tissu et dossier en résille.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 410 à 490 mm.
- Accoudoirs réglables 4D : hauteur, profondeur, largeur et pivotant.
- Support lombaire réglable en hauteur.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.



Coloris	Structure	Base étoile	Tête	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Noir	Noire	Nylon	Oui	DDJC0574	471.00	3.06
Noir	Blanche	Aluminium	Non	DDJC0575	445.00	2.96
Gris	Noire	Aluminium	Non	DDJC0576	445.00	2.96
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	23.00	

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier et assise en tissu noir non feu : Norme Européenne EN 1021-1.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Dossier avec système de sécurité anti-retour ou libre.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 70 mm, densité 50 kg/m³.
- Assise réglable en profondeur et en hauteur de : 490 à 610 mm.
- Accoudoirs réglables 3D : hauteur, profondeur et pivotant.
- Roulettes : Ø 60 mm.

Option :

- Jeu de 5 roulettes auto freinées pour sol dur : Ø 65 mm.

Accoudoirs réglables 3D : Hauteur, profondeur et pivotant



Coloris	Structure	Base étoile	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Noir	Noire	Nylon	DDJC0583	438.00	3.60
Jeu de 5 roulettes pour sol dur				DDJC0577	23.00

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier résille et assise en tissu microperforé noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
- Soutien lombaire réglable en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0578	333.00	2.67

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse : Ep. 60 mm, densité 40 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 420 à 530 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0580	316.00	2.42

Fauteuil bas dossier à contact permanent

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier en résille noir et assise en tissu noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage position travail.
- Assise mousse : Ep. 45 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 560 mm.
- Accoudoirs fixes.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.



206.00 €HT l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0581	206.00	1.88

Chaise visiteur empilable

- Assise mousse, densité 35 kg/m³ et revêtue de tissu noir.
- Dossier en résille noir.
- Accoudoirs intégrés en polypropylène.
- Structure tubulaire en acier chromé : Ø 22 mm.
- Patins de protection anti-dérapants.
- Hauteur d'assise : 440 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDJC0582	129.00	0.84

Mobilier pour collectivités

Diabie porte-chaises

Pour le transport de chaises empilables.

- **Capacité : 250 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée Ø : 25 mm.
- Hauteur hors tout : 1170 mm.
- Hauteur hors tout : 1216 mm (modèle roues étoile).
- Hauteur mini/maxi accessoire porte chaise : 195/815 mm.
- Bavette fixe : L 490 x l. 180 mm.

3 versions de roues :

- Caoutchouc : Ø 250 mm.
- Pneumatiques : Ø 260 mm.
- Étoile : 3 x Ø 160 mm.

Le modèle à roues étoile est équipé d'une sangle et de poignées fermées facilitant la manipulation dans les escaliers.

- **Garantie : 10 ans.**



Roues	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	DDAA0359	282.00
pneumatiques	DDAA0360	309.00
Étoile	DDAA0361	353.00



Chariot porte-tables rectangulaires

Chariot destiné au stockage et transport de tables rectangulaires pliantes ou tapis de sol de gymnastique. Idéal pour les salles des fêtes, de sport...

- **Capacité : 400 kg.**
- 1 dossier amovible : H 730 mm.
- Châssis : L 1800 x l. 800 mm.
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 69 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1074	418.00

Desserte de bureau

Robuste et fonctionnelle, cette desserte offre une excellente qualité de roulage grâce à ses roues à bandage TPE. Destinée à des utilisations intensives.

- **Capacité : 250 kg.**
- Versions : 2 ou 3 plateaux.
- Châssis entièrement mécano soudé, résistant et durable.
- Plateaux en mélaminé bois, épaisseur 16 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm, à bandage TPE.
- Livrée montée.
- Double poignées verticales : permet de protéger les mains des risques d'écrasement et de saisir la desserte dans les 2 sens.
- **Garantie : 10 ans.**



Nbre de plateaux	Dim. plateau L x l (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	850 x 500	1045 x 545 x 1055	32	DDJI1567	356.00
3	850 x 500	1045 x 545 x 1055	42	DDJI1568	403.00
2	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	39	DDJI1569	381.00
3	1000 x 600	1195 x 645 x 1055	53	DDJI1570	428.00

Chariot porte-chaises

Pour le stockage et transport de chaises pliantes ou empilables.

- 2 dossiers : H 900 mm.
- Base : L 1580 x l. 525 mm.
- Écartement intérieur : l. 400 mm avec surface de pose de 60 mm.
- Equipé de 1 butée amovible assurant le bon maintien des chaises, 3 positions de blocage.
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 mm, non tâchantes, dont 2 à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Dimensions hors-tout : L 1580 x l. 525 x H 1060 mm.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1073	381.00

Chariot porte-tables rondes

Chariot destiné au stockage et transport de tables rondes pliantes de Ø 1200 à 1600 mm. Idéal pour les salles des fêtes...

- **Capacité : 300 kg.**
- 2 ridelles amovibles : H 720 mm.
- Châssis : L 1200 x l. 800 mm
- 4 roues Ø 160 mm, non tâchantes, 2 fixes et 2 pivotantes à frein.
- Finition en peinture époxy gris métallisé.
- Poids : 30 kg.
- **Garantie : 10 ans.**

Chariot pour tables rondes et rectangulaires



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJI1075	577.00

INFO

Plaques en tôle d'acier recouvertes de caoutchouc et incurvées permettant de protéger et de hisser facilement les tables sur le chariot.

Transpalette à géométrie variable

Idéal pour la préhension de tous types de charges posées au sol. Longueur des fourches : 825 ou 1025 mm.

- **Capacité : 750 kg.**
- Écartement des fourches de 400 à 800 mm.
- Mécanisme de translation mécanique : aucun risque de fuite d'huile.
- Permet le déplacement des meubles sans avoir besoin de les vider.
- Galets avant Ø 75 mm en polyuréthane.
- Roues arrière Ø 125 mm en polyuréthane pivotantes.
- **Garantie : 10 ans.**



Longueur fourches (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
825	1170 x 555/980 x 1100	40	DDAD0610	2 710.00
1025	1370 x 555/980 x 1100	46	DDAD0611	2 870.00



Armoire à rideaux monobloc unicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris corps et rideaux unicolores (à préciser à la commande) :

- Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte,
- Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 440 x 690	1	DDJ1294	472.00	3.38
1000 x 440 x 690	1	DDJ1295	496.00	4.03
1200 x 440 x 690	1	DDJ1296	501.00	4.55
800 x 440 x 1020	2	DDJ1298	485.00	4.16
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1299	499.00	4.94
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1300	504.00	5.33
600 x 440 x 1980	4	DDJ1306	665.00	6.11
800 x 440 x 1980	4	DDJ1307	676.00	7.15
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1308	678.00	8.84
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1309	679.00	9.75

Existe en profondeur 550 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.

A partir de
472.00 €HT
l'unité



Armoire à rideaux monobloc bicolore

Conforme à la Norme AFNOR D 62-041.

- Corps monobloc en tôle laminée à froid répondant à la Norme NF A 36-401.
- Dessus et bandeau de socle Ep. 10/10ème.
- Côtés, fond, socle, panneaux intérieurs et tablettes en 8/10ème.
- Dos esthétique pour utilisation en OPEN SPACE.
- Revêtement peinture mixte, poudré époxy/polyester.
- Rideaux de bilames en PVC rigide classe M1.
- Lames centrales en tôle de 10/10ème.
- Poignée de préhension en PVC moulé.
- Serrure à barillet prévue pour passe avec 2 clés (1 pliable + 1 fixe).
- Tablettes en acier de 8/10ème, réglables au pas de 50 mm, prévues pour le classement de dossiers suspendus.
- Charge maxi par tablette : 50 kg répartis.

Coloris bicolors (à préciser à la commande) :

- **Corps :** Blanc 9016, Blanc 9010, Beige 1015, Basalte, Gris clair 7035, Gris alu 9006, Anthracite 7016, Noir 9005.
- **Rideaux :** 27 coloris, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**



Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
800 x 440 x 690	1	DDJ1313	485.00	3.38
1000 x 440 x 690	1	DDJ1314	662.00	4.03
1200 x 440 x 690	1	DDJ1315	667.00	4.55
800 x 440 x 1020	2	DDJ1317	501.00	4.16
1000 x 440 x 1020	2	DDJ1318	665.00	4.94
1200 x 440 x 1020	2	DDJ1319	670.00	5.33
600 x 440 x 1980	4	DDJ1325	699.00	6.11
800 x 440 x 1980	4	DDJ1326	710.00	7.15
1000 x 440 x 1980	4	DDJ1327	712.00	8.84
1200 x 440 x 1980	4	DDJ1328	717.00	9.75





Mobilier de bureau

Bureau fixe ou réglable électriquement

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.

Bureau fixe :

- Hauteur sous plateau : 715 mm.

Bureau réglable en hauteur électriquement :

- Hauteur sous plateau réglable de : 650 à 1250 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Goulotte et remonté pour câbles.



Suggestion de présentation

Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Boîtier de commande intégré

Bureau	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Fixe	1400 x 800	DDJI1530	661.00	5.11
Fixe	1600 x 800	DDJI1531	671.00	5.89
Fixe	1800 x 800	DDJI1532	681.00	6.27
Réglable	1400 x 800	DDJI1533	1 240.00	6.23
Réglable	1600 x 800	DDJI1534	1 250.00	6.59
Réglable	1800 x 800	DDJI1535	1 260.00	6.94

Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.



Plateaux Stratifiés	
EN	Chêne Naturel
FR	Pommier Royal
CH	Chêne Fil Naturel
MN	Mérisier Naturel
NY	Noyer
BM	Blanc
Structures	
19	Blanc
22	Argent
27	Anthracite

Caisson métal

Mobile ou fixe.

- Réalisé en tôle d'acier : Ep. 8/10ème.
- Ouverture des tiroirs avec préhension latérale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Blanc, Argent ou Anthracite.

Options sur demande :

- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



DDJI1425 + option coussin d'assise

DDJI1426

Caisson bois

Mobile ou fixe.

- Réalisé en Mélaaminé : Ep. 19 mm.
- Ouverture des tiroirs avec préhension frontale.
- Tiroirs acier haute résistance à double paroi.
- Glissières invisibles à billes sur tous les tiroirs.
- Ouverture 80 % sur les tiroirs plats, résistance 35 kg.
- Ouverture 100 % sur les tiroirs dossiers suspendus, résistance 45 kg.
- Ouverture sélective des tiroirs sur tous les caissons.
- Fermeture à clé pliante.
- Plumier intégré.

Coloris à préciser à la commande :

- Érable Naturel, Pommier Royal, Chêne Fil Naturel, Merisier Naturel ou Blanc.

Options sur demande :

- Top de finition pour hauteur de bureau.
- Coussin d'assise.
- **Garantie : 3 ans.**



DDJI1364 + option top de finition

DDJI1361



Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mobile	1	320 x 540 x 540	DDJI1425	426.00	0.67
Mobile	1 + 1	420 x 540 x 540	DDJI1426	456.00	0.76
Mobile	3	420 x 540 x 540	DDJI1427	456.00	0.84
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1428	516.00	1.14
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1429	606.00	1.47

Caisson	Nbre de tiroirs + dossiers suspendus	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mobile	1	320 x 560 x 485	DDJI1360	416.00	3.23
Mobile	1 + 1	420 x 560 x 585	DDJI1361	426.00	3.64
Mobile	3	420 x 560 x 585	DDJI1362	426.00	3.82
Fixe	2 + 1	420 x 540 x 705	DDJI1363	481.00	4.75
Fixe	2 + 1	420 x 760 x 705	DDJI1364	566.00	5.93



Bureau modulaire pieds métal "L"

Concevez votre bureau à votre convenance :

- Pieds fixes en acier, vérins de réglages, poutre porteuse et passage de câbles.
- Plateau mélaminé, Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué, passe-câbles intégrés.
- Hauteur des bureaux : 730 mm, sous plateaux : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures et plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Retour de bureau.

Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Pieds avec passage de câbles

A partir de
471.00 €HT
l'unité



Plateaux Stratifié

- EW Exotic Natural
- PN Fenêtre Noyer
- ON Ormeau Noyer
- MN Mémoire Noyer
- NY Noyer
- EM Blanc

Structures

- T8 Blanc
- T2 Argent
- T7 Anthracite



Options : panneau écran, voile de fond métal ou mélaminé, retour de bureau...

Nombreuses autres compositions et aménagements de bureaux. Consultez votre partenaire D-Direct.



Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1200 x 800	DDJI1536	471.00	4.00
1400 x 800	DDJI1537	488.00	4.40
1600 x 800	DDJI1538	509.00	4.89
1800 x 800	DDJI1539	524.00	5.29

Bureau modulaire pieds métal arche

Concevez votre bureau à votre convenance :

- Structure et pieds en acier avec vérins de réglage.
- Pieds droits ou inclinés.
- Plateau stratifié Ep. 25 mm, chant droit ABS plaqué.
- 2 obturateurs intégrés, pour le passage des câbles.
- Hauteur sous plateau : 705 mm.

Coloris à préciser à la commande :

- Structures argent ou blanc, plateaux, voir nuancier.
- **Garantie : 5 ans.**

Options sur demande :

- Panneau écran.
- Goulotte pour câbles.
- Voile de fond métal ou mélaminé.
- Boîtier prises Top Access.
- Retour de bureau.

Tous nos meubles sont **LIVRÉS DÉMONTÉS** avec notice de montage.



Pieds droits

Pieds inclinés



Options : boîtiers prises, goulottes pour câbles, voile de fond métal ou mélaminé, retour de bureau...



Pieds	Dim. L x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Droits	1400 x 800	DDJI1540	524.00	4.11
Droits	1600 x 800	DDJI1541	537.00	4.59
Droits	1800 x 800	DDJI1542	557.00	5.00
Inclinés	1400 x 800	DDJI1543	531.00	3.97
Inclinés	1600 x 800	DDJI1544	552.00	4.45
Inclinés	1800 x 800	DDJI1545	567.00	4.86



Mobilier de bureau

Classeur à tiroirs monobloc

Idéal pour vos dossiers suspendus.

Un maximum de classement en toute sécurité et discrétion dans un minimum d'espace.

- En tôle d'acier laminé à froid Ep. 7/10ème.
- Condamnation par serrure unique.
- Sécurité anti-basculement.
- Tiroirs format A4, montés sur glissière télescopique.
- Coloris : Gris, Ivoire ou Noir, à préciser à la commande.
- Autres coloris sur demande.



Modèles	Dim. H x l x P (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
2 tiroirs	711 x 413 x 622	DDJI0921	267.00	0.96
3 tiroirs	1016 x 413 x 622	DDJI0922	330.00	1.32
4 tiroirs	1321 x 413 x 622	DDJI0923	356.00	1.68

Meuble classeur à tiroirs

Meuble classeur et crédence pour dossiers suspendus.

- Construction monobloc en tôle d'acier 7/10ème.
- Fermeture centralisée par serrure à clés.
- Tiroirs montés sur glissières télescopiques.
- Tiroir extractible à 100 %.
- Système de sécurité anti-basculement.
- Charge maxi 35 kg/tiroir.
- Poignée à préhension frontale.
- Coloris : Noir.

2 largeurs
2 hauteurs



L x P x H (mm)	Tiroirs	Capacité	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
460 x 620 x 1030	3	165 dos.	DDDC0338	413.00	1.40
460 x 620 x 1350	4	220 dos.	DDDC0339	467.00	1.76
840 x 620 x 1030	3	330 dos.	DDDC0336	601.00	2.08
840 x 620 x 1350	4	440 dos.	DDDC0337	806.00	2.56

Armoire à clapets 5 ou 10 cases

Idéal pour tous vos dossiers de grande taille.

Portes clapets abattants pour un accès total au contenu.

- Construction monobloc soudée Ep. 7/10ème.
- Fermeture par aimant riveté.
- Large poignée intégrée.
- Porte-étiquette plastique adhésif.
- Trous à l'arrière et sur les côtés pour assemblage.
- Coloris : Beige, gris ou noir.

Option :
• Serrure à clés.



Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
5	410 x 345 x 1050	370	18	DDJI0924	234.00	0.59
10	410 x 345 x 1980	370	36	DDJI0925	350.00	1.08

Casier compact et modulable

Conçu pour vous permettre de moduler votre espace.

Empilable et juxtaposable par emboîtement simple et rapide sans outils.

Il permet notamment le rangement d'un casque intégral.

- Corps monobloc en acier et peinture époxy.
- Charnières invisibles.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Coloris : gris RAL 7035, autres sur demande.

Option :
• Socle réhausseur H : 50 mm.



143.00 €HT
l'unité



Suggestion de présentation

Dim. L x P x H (mm)	Largeur utile (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 450 x 450	370	7,5	DDJI1358	143.00	0.30
Socle L 450 x P 450 x H 50 mm		1,3	DDJI1359	37.00	0.05



Destructeur de documents pour la destruction centralisée

Destructeur de documents robuste avec un bac de 240 litres.

- Fonctionnement silencieux.
- Consommation d'énergie nulle en mode veille.
- Démarrage automatique de l'appareil lorsque vous introduisez un document.
- Le haleur externe garantit un rendement de coupe élevé.
- Possibilité d'adapter une poubelle mobile de 240 litres intégrable selon DIN EN 840 (non comprise dans la livraison).
- Type de coupe : particules.
- Largeur de travail : 400 mm.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Dim. : L 670 x P 784 x H 1347 mm.
- **Garantie : 2 ans.**



Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Réf.	Prix € HT l'unité
4,5	P-4	20-22	DDGG0779	1 810.00
1,9	P-5	14-15	DDGG0780	1 930.00



Le coeur d'acier

Les cylindres en acier massif spécialement trempés, fabriqués avec une grande précision et d'une seule pièce travaillent pratiquement sans s'user, sont résistants aux trombones et aux agrafes et réalisent des coupes précises sans perte de qualité.

INFO

Double fonction astucieuse : Autofeed pour des liasses de papier et alimentation manuelle simultanée des feuilles isolées en cas de faibles quantités de papier, CD/DVD ou cartes de crédit à détruire.

Destructeur de documents

- **Garantie 2 ans pour les références DDGD0768, DDGG0736, DDGG0779 et DDGG0780.**
- **Garantie 3 ans pour les autres références.**



DDGG0752

DDGG0736

DDGG0769



Usages	Modèle	Type de coupe	Taille de coupe (mm)	Degré de sécurité (DIN 66399)	Capacité feuilles A4 80 g/m ²	Largeur de travail (mm)	Collecteur (litres)	Réf.	Prix € HT l'unité
Individuels	Pure 120	Bandes	3,9	P2	10/12	225	20	DDGG0768	189.00
Bureaux	B 24	Bandes	3,9	P2	19-21	240	34	DDGG0752	561.00
Bureaux	B 32 B	Bandes	3,9	P2	19-21	310	82	DDGG0753	792.00
Bureaux	B 32 P	Particules	4,5 x 30	P4	14-16	310	82	DDGG0754	912.00
Bureaux	B 34	Bandes	3,9	P2	25-27	310	100	DDGG0760	971.00
Services	P36i	Particules	4,5 x 30	P4	27-29	330	145	DDGG0769	2 420.00
Services	P44i	Particules	3,9 x 40	P4	43-45	400	205	DDGG0770	3 860.00
Centralisés	FA 400.2	Particules	5,8 x 50	P3	96	428	460	DDGG0736	10 500.00

*Dont D.E.E.E.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDGG0766	623.00

*Dont D.E.E.E.

Matelasseur de cartons

Créer votre propre matériau d'emballage à partir de cartons usagés.

- 2 modèles : de table ou mobile.
- Cylindres de coupe en acier trempé.
- Alimentation : 230 V.
- **Garantie : 2 ans.**



Modèle	Largeur de travail de coupe (mm)	Hauteur de coupe (mm)	Rendement de coupe en couches	Vitesse de coupe (mm/s)	Puissance moteur (Kw)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Table	415	10	1	135	1,2	610 x 395 x 375	39	DDGG0771	1 720.00
Mobile	425	20	1 à 3	170	1,4	770 x 550 x 1040	170	DDGG0772	4 720.00

*Dont D.E.E.E.



Vitrines et tableaux d'affichage

Vitrine d'affichage extra-plate intérieur

Extra-plate, idéale pour les espaces réduits.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 20 mm.
- Porte battante avec vitrage méthacrylate.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Option sur demande :

- Éclairage LED.

A partir de

96.00 €HT

l'unité



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
338 x 461	2	DDJD0513	96.00	0.26
635 x 461	4	DDJD0514	135.00	0.46
635 x 671	6	DDJD0515	141.00	0.59
932 x 671	9	DDJD0516	182.00	0.81
932 x 881	12	DDJD0517	281.00	1.04

Vitrine d'affichage intérieur coulissante

Idéale pour les couloirs, pas d'encombrement des portes.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 50 mm.
- Porte coulissante avec vitrage Sécurité ou méthacrylate : Ep. 4 mm.
- Fond métallique pour utilisation magnétique.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.



Vitrage sécurité					Vitrage méthacrylate				
Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Dont EC*	
653 x 899	8	DDJD0523	326.00	2.08	DDJD0575	326.00	2.08		
653 x 1109	10	DDJD0524	341.00	2.68	DDJD0576	341.00	2.68		
653 x 1319	12	DDJD0525	373.00	2.80	DDJD0577	373.00	2.80		
950 x 1120	15	DDJD0526	473.00	3.00	DDJD0578	473.00	3.00		
950 x 1319	18	DDJD0527	516.00	3.38	DDJD0579	516.00	3.38		
950 x 1523	21	DDJD0573	525.00	4.93	DDJD0580	525.00	4.93		
950 x 1949	27	DDJD0574	614.00	6.72	DDJD0581	614.00	6.72		

Tableau blanc laqué ou émaillé

Surface magnétique, effaçable à sec.

- Cadre en aluminium avec angles de sécurité.
- Montage horizontal ou vertical.
- Auget porte marqueur de 300 mm.
- Visserie fournie.



Laqué					Émaillé				
Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Dont EC*	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*	Dont EC*	
450 x 600	DDJD0532	43.00	0.26	0.26	DDJD0538	63.00	0.26	0.26	
600 x 900	DDJD0533	51.00	0.39	0.39	DDJD0539	81.00	0.39	0.39	
900 x 1200	DDJD0534	80.00	0.91	0.91	DDJD0540	125.00	0.91	0.91	
900 x 1800	DDJD0535	112.00	2.21	2.21	DDJD0541	145.00	2.21	2.21	
1000 x 1500	DDJD0536	141.00	1.17	1.17	DDJD0542	196.00	1.17	1.17	
1000 x 2000	-	-	-	-	DDJD0543	346.00	2.60	2.60	

Vitrine d'affichage intérieur

Profil alu anodisé avec coins arrondis injectés gris.

- Façade en verre trempé 4 mm.
- Épaisseur hors tout 44 mm.
- Épaisseur utile 24 mm.
- Serrure de sécurité 2 points d'ancrage.
- Fixation invisible par les 4 coins.
- Option : fond liège sur demande et laquage toutes teintes RAL.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
710 x 530	4	DDJD0559	175.00	0.78
710 x 740	6	DDJD0560	198.00	1.04
1010 x 740	9	DDJD0561	259.00	1.69
1010 x 950	12	DDJD0562	310.00	2.08
1010 x 1160	15	DDJD0563	475.00	3.12

Vitrine d'affichage extérieur

Étanchéité sans joint. Ventilation naturelle.

- Cadre en aluminium anodisé : Ep. 35 mm.
- Porte battante encastrée avec vitrage Sécurité : Ep. 4 mm.
- Charnières sur pivot en inox.
- Fond magnétique en tôle blanche laquée.
- Serrure incorporée à clé.
- Fixation murale aux 4 coins.

Options sur demande :

- Éclairage LED.
- Laquage toutes teintes RAL.
- Serrures à numéros différents.



Dim. hors tout H x L (mm)	Nbre feuilles A4	Réf.	Prix € HT l'unité
692 x 518	4	DDJD0528	228.00
692 x 728	6	DDJD0529	276.00
989 x 728	9	DDJD0530	301.00
989 x 938	12	DDJD0531	392.00

Tableau à punaise liège

Panneau d'affichage d'intérieur.

- Cadre en aluminium anodisé.
- Coins arrondis en plastique.
- Fixation murale invisible aux 4 coins.
- Position horizontale ou verticale.
- Fond liège.
- Épaisseur hors tout 18 mm.
- Visserie fournie.



Dim. hors tout H x L (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
450 x 600	DDJD0564	53.00	0.14
600 x 900	DDJD0565	63.00	0.28
900 x 1200	DDJD0566	82.00	0.42
1200 x 1500	DDJD0567	130.00	0.84
1200 x 2000	DDJD0568	243.00	0.98



Vitrines et tableaux d'affichage

Totem d'affichage sur patins

- Montant en tube d'acier Ø 40 mm, H 1255 mm, noir.
- Embase polyamide Ø 600 mm sur patins.
- Panneau d'affichage blanc l. 600 x H 350 mm.
- Finition peinture poudre époxy blanc.
- Poids : 8 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.

205.00 €HT
l'unité

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Tube noir	DDJD0553	205.00	1.12



Cadre d'affichage intérieur "clic-clac"

Ouverture, fermeture et maintien des documents par soulèvement et rabattement des 4 côtés "clic-clac".

- **Formats d'affichage : A4 ou A3.**
- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 25 mm.
- Coins à angles droits.
- Feuille de protection en plastique souple.
- Fixation murale.
- Vis et chevilles fournies.



DDJD0493



Angle droit

ouverture/fermeture par système «clic-clac»

Dim. H x L (mm)	Coins à angles	Format de feuille	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
325 x 240	Droits	A4	1	DDJD0491	64.00
450 x 325	Droits	A3	1,5	DDJD0492	71.00

Totem d'affichage

- Montant en tube d'acier 60 x 30 mm, H 1800 mm
- Embase acier 490 x 490 mm.
- Panneau d'affichage blanc l. 375 x H 1000 mm.
- Tablette blanche l. 450 x P 200 mm.
- Finition peinture poudre époxy.
- Poids : 19 kg.
- Livré démonté.

Garantie 5 ans.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Mât et embase coloris noir	DDJD0554	317.00	2.66
Mât et embase coloris blanc	DDJD0555	317.00	2.66
Mât et embase coloris chrome	DDJD0556	317.00	2.66

Vitrine d'affichage intérieur

Pour afficher vos documents dans des lieux de passages publics.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep. 4 mm.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Portes coulissantes.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.

• Garantie : 5 ans.

Vitrine d'affichage extérieur

Protège durablement vos documents en extérieur.

- Cadre simple face en aluminium anodisé argent, Ep. 30 mm.
- Fond magnétique en tôle galvanisée laquée blanc.
- Porte battante réversible, vitrage Plexichocs® : Ep 4 mm.
- Joint élastomère d'étanchéité.
- Serrure de sécurité avec 2 clés.
- Fixation murale.

Options sur demande :

- Poteaux 60 x 40 mm.
- Bandeaux signalétiques.
- Kits éclairage LED.
- Aimants supplémentaires.

• Garantie : 5 ans.

Aimants offerts
1 par format A4



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450 x 550	1	2	5	DDJD0504	171.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0505	194.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0506	207.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0507	241.00
750 x 1200	2	8	15	DDJD0508	463.00
1050 x 1400	2	18	23	DDJD0509	585.00

Existe en version peinte :
5 coloris au choix.
Consultez votre
partenaire D-DIRECT.



Suggestion de présentation sur option poteaux



Aimants offerts
1 par format A4



Dim. H x L (mm)	Nbre de portes battantes	Nbre feuilles A4	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
450 x 550	1	2	5	DDJD0499	200.00
750 x 550	1	4	8	DDJD0489	229.00
750 x 750	1	6	9	DDJD0490	268.00
830 x 980	1	8	18	DDJD0500	328.00
1050 x 750	1	9	12	DDJD0501	307.00
750 x 1200	2	8	18	DDJD0502	479.00
1050 x 1400	2	18	35	DDJD0503	624.00

Marquage industriel

Marqueur peinture "spécial industrie"

Adapté pour écrire sur des surfaces légèrement poussiéreuses, huileuses, grasses ou foncées.

- Encre laquée très couvrante, permanente, résiste à l'eau, la lumière et les hautes températures (jusqu'à 100° C).
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0576	6.10
Rouge	10	DDJK1244	6.10
Bleu	10	DDJK1245	6.10
Vert	10	DDJK1246	6.10
Jaune	10	DDJK1247	6.10
Orange	10	DDJK1248	6.10
Blanc	10	DDJK1249	6.10



Marqueur peinture "pointe moyenne"

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène/xylène.
- Pointe ogive, tracé 2 à 4 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1161	5.00
Rouge	10	DDJK1250	5.00
Bleu	10	DDJK1251	5.00
Vert	10	DDJK1252	5.00
Jaune	10	DDJK1253	5.00
Orange	10	DDJK1254	5.00
Blanc	10	DDJK1255	5.00



Craie grasse "spécial industrie"

- Spécial surfaces difficiles : béton, bois brut, brique...
- Marquage sur tous types de support, résistant à l'eau, à la lumière et aux intempéries.
- Craie permanente à pâte colorée fortement opaque.
- Pointe ogive, tracé 10 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK0580	7.10
Rouge	10	DDJK1256	7.10
Bleu	10	DDJK1257	7.10
Jaune	10	DDJK1258	7.10
Blanc	10	DDJK1259	7.10



Marqueur peinture "pointe moyenne" gainée métal

- Excellente adhérence, sur les surfaces lisses et poreuses.
- Très grande résistance à l'abrasion sur presque toutes les surfaces.
- Résistance à l'eau, séchage rapide.
- Résistance à la chaleur jusqu'à 400 °C et jusqu'à 1000° C pour le blanc et le jaune.
- Débit d'encre modulé par valve.
- Encre sans addition de toluène/xylène.
- Pointe ogive, tracé 0,8 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1162	5.20
Rouge	10	DDJK1260	5.20
Blanc	10	DDJK1261	5.20



Marqueur permanent "pointe moyenne"

- Pour écrire sur papier, carton, métal, verre, plastique...
- Corps aluminium.
- Encre permanente à faible odeur sans xylène, ni toluène.
- Rechargeable.
- Pointe ogive, tracé 1,5 à 3 mm.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le feutre
Noir	10	DDJK1166	2.60
Rouge	10	DDJK1262	2.60
Bleu	10	DDJK1263	2.60
Vert	10	DDJK1264	2.60



Étui de 4 marqueurs de câble

- Spécialement conçu pour écrire sur toutes sortes de câbles.
- Pointe ogive, largeur de trait de 0,3 mm...
- Encre permanente, résistante à la lumière, à l'eau et à l'abrasion.
- Sèche rapidement.
- Le kit comprend les coloris noir, rouge, bleu et vert.
- Sans addition de xylène ni de toluène.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'étui
Noir, Rouge, Bleu, Vert	10	DDJK1287	10.30



Marqueur de précision

- Marqueur de précision pour un marquage durable dans des endroits difficiles d'accès.
- Clip pratique évite au marqueur de rouler et permet de l'accrocher à un vêtement ou à un objet.
- Pointe ogive, largeur de trait de 1 mm.
- Encre à séchage rapide résiste à l'eau et à l'effacement au chiffon sec.
- Permanent.
- Faible odeur.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'étui
Noir	10	DDJK1288	7.80



Spray peinture permanente acrylique

- Pour marquer rapidement presque tous les matériaux.
- Tête de pulvérisation standard : largeur de pulvérisation d'env. 5 à 6 cm.
- Peinture acrylique pigmentée très couvrante, sèche extrêmement vite.
- Résistante aux intempéries et extrêmement résistante à la lumière.
- Contenance : 200 ml.



Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le spray
Noir mat	6	DDJK1269	11.70
Rouge mat	6	DDJK1270	11.70
Bleu mat	6	DDJK1271	11.70
Vert mat	6	DDJK1272	11.70
Jaune mat	6	DDJK1273	11.70
Blanc mat	6	DDJK1274	11.70





Horloges - Pointeuses

Horloge d'intérieur

- Diamètre : 300, 400 et 500 mm.
- Lisibilité de 20 à 45 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier et protection des aiguilles en ABS.
- Alimentation par pile 1,5 V.



Alimentation	Ø (mm)	Lisibilité (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
à pile	300	20	DDJM0001	57.30
à pile	400	35	DDJM0002	82.00
à pile	500	45	DDJM0003	133.00

Horloge étanche d'intérieur ou d'extérieur

Pour entreprises, administrations, collectivités, ateliers...

- Diamètre : 400, 600 et 850 mm.
- Lisibilité de 35 à 80 mètres.
- Mouvement à quartz.
- Boîtier en aluminium anodisé noir.
- Cadran gris ou blanc.
- Graphisme à plots ou à chiffres.
- Aiguilles jaunes ou noires.
- Protection en plexiglas formé et joint.
- Étanchéité IP 54 avec anti-condensation.
- Alimentation par piles lithium 3,6 V (durée 6 ans) ou secteur 220 V.
- Fixation murale fournie.




Grand diamètre, jusqu'à 850 mm.

Autres modèles de cadrans, graphismes et d'aiguilles. Horloge à mouvement radiopilotée. Personnalisation de cadran. Consultez votre partenaire D-Direct.

Horloge à diodes

- Affichage Jour, mois, heure, minute suivant modèles.
- Boîtier en profil d'aluminium, coloris noir.
- Lisibilité de 20 mètres.
- Caractères à LED rouges : H 50 et 30 mm.
- Ajustement automatique ou manuel de la brillance.
- Fonctionnement en mode autonome ou asservi (plusieurs possibilités).
- Protection : IP 42.
- Alimentation : 110/220 V 50/60 Hz.
- Livré avec support mural multi inclinasion.



Affichage	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
H-Mn	240 x 58 x 90	DDJM0013	391.00
H-Mn-s	305 x 58 x 90	DDJM0014	461.00
J-M-H-Mn	550 x 58 x 90	DDJM0015	707.00

Autres modèles d'horloges à diodes : chronomètre, calendrier, multi fuseaux horaires, de grandes dimensions... Consultez votre partenaire D-Direct.

Horodateur

Idéal pour horodater vos documents, sur lesquels doivent être imprimés l'heure, la date et/ou un numéro : factures, bons de livraisons, courrier, bons à tirer...

- Peut-être posé sur une table ou fixé au mur.
- Impression personnalisée sur 2 lignes, 20 caractères par ligne.
- Impression des 2 lignes en une fois.
- Texte pré-programmé : REÇU, EXPED, PAYE, ENREG...
- Impression à droite ou à gauche.
- Profondeur de frappe réglable.
- Combinaison possible de date, heure, texte, numéroteur.
- Frappe électrique de l'heure minute ou 1/10ème ou 1/20ème ou 1/100ème.
- Format 12 H ou 24 H.
- Changement d'heure : été/hiver automatique.
- Conservation des mémoires pendant 3 ans.
- Alimentation : 230 V.
- Ruban unicolore noir.
- Dim. : L 156 x P 179 x H 181 mm.
- Poids : 1,8 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJM0025	499.00



Pointeuse à fiches cartonnées

Calcule et totalise le temps de présence, calcule les heures entre le pointage d'entrée et de sortie et les imprime par jour, semaine, mois suivant les modèles.

- Alimentation : 230 V 50 Hz.
- Sauvegarde de données.
- Livrée prête à fonctionner.

Option :

- Lot de fiches en carton pour pointeuse.



Economique Totalisation journalière Totalisation mensuelle

Casier à fiches

- Pour 10,15 ou 25 fiches.

Nbre cases	Réf.	Prix € HT l'unité
10	DDJM0017	86.00
15	DDJM0018	105.00
25	DDJM0019	135.00

Totalisation de présences	Nombre d'entrées et sorties / jour	Impression	Déclenchement de sonneries	Pointage en équipe (2x8)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	
Non	4	Unicolore	Non	Non	123 x 115 x 178	1,6	DDJM0020	327.00	
Par jour	4	Unicolore	Non	Oui	104 x 140 x 202	1,8	DDJM0021	498.00	
Par jour et mois	4 avec total / 6 sans total	Bicolore	Oui	Oui	130 x 187 x 242	2,5	DDJM0022	600.00	
Lot de 200 fiches carton pour pointeuse DDJM0020								DDJM0023	94.00
Lot de 500 fiches carton pour pointeuses DDJM0021 et DDJM0022								DDJM0024	177.00



Tapis d'accueil et de propreté

Tapis industriel 100 % caoutchouc

Recommandé pour la protection des sols industriels ainsi que des rayonnages ou des établis.

- Surfaces : Stries fines, stries larges, tôle à larmes ou pastillées.
- Revêtement de sol calandré avec surface en relief.
- Tapis caoutchouc à la fois souple et dur apportant une excellente résistance à l'usure et à la déchirure.
- Utilisation jusqu'à -40°C.
- Entretien facile : lavage au jet.
- Pose libre ou à coller.
- Rouleau de 10 mètres.
- Coloris : Noir ou Gris.



Stries fines



Stries larges




Tôles à larmes



Pastillée



Surface	Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le rouleau
Stries fines	10 x 0,60	3	Noir	2,5	DDJB0323	137.00
Stries fines	10 x 1,00	3	Noir	2,5	DDJB0237	223.00
Stries fines	10 x 1,20	3	Noir	2,5	DDJB0238	247.00
Stries fines	10 x 1,20	3	Gris	2,7	DDJB0239	339.00
Stries larges	10 x 1,00	6	Noir	6,5	DDJB0242	421.00
Stries larges	10 x 1,20	6	Noir	6,5	DDJB0243	502.00
Tôle à larmes	10 x 1,00	3	Noir	4,3	DDJB0322	311.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Noir	4,3	DDJB0240	426.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	3	Gris	3,9	DDJB0241	524.00
Tôle à larmes	10 x 1,40	6	Noir	8,4	DDJB0269	949.00
Pastillée	10 x 1,00	3	Noir	4,0	DDJB0294	335.00
Pastillée	10 x 1,20	3	Noir	4,0	DDJB0244	380.00
Pastillée	10 x 1,20	3	Gris	4,0	DDJB0245	538.00




Existe également en nitrile (résistant aux huiles et aux graisses), sur demande.

Tapis d'entrée 3 en 1

Tapis 3 en 1 : grattant, mixte et absorbant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages par jour.

Pour entrées, salles de réunion, couloirs, ascenseurs, halls...

- Composition : 100% fibres polypropylènes grattantes et absorbantes sur semelle vinyle.
- Retient toutes les saletés et l'humidité.
- Coloris : noir.



Partie grattante

Partie mixte

Partie absorbante



Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,50 x 0,90	10	3,10	DDJB0303	132.00
1,80 x 1,20	10	3,10	DDJB0304	202.00

Tapis brosse coco

Le moyen naturel de nettoyer les chaussures.

- Tapis d'accueil grattant d'intérieur/extérieur abrité.
- Fibres de coco naturels. Sur semelles PVC.
- Fibres biodégradables : préserve l'environnement.
- Facile à découper. Adaptés pour les fosses.
- 2 épaisseurs : 17 et 23 mm.
- 2 largeurs : 1 m ou 2 m.
- **Rouleau de 12 mètres.**
- Coloris : naturel.



Possibilité de découpe, consultez votre partenaire D-Direct.


Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Poids (kg/m ²)	Réf.	Prix € HT le rouleau
12 x 1,00	17	6,3	DDJB0246	654.00
12 x 2,00	17	6,3	DDJB0247	1 240.00
12 x 1,00	23	7,3	DDJB0248	747.00
12 x 2,00	23	7,3	DDJB0249	1 420.00

Caillebotis antidérapant

Pour une hygiène et une sécurité optimale en milieu humide : piscines, cabines de douches, saunas, vestiaires, centres de remise en forme...

- Composition : polyéthylène et EVA.
- Surface antidérapante grâce à des plots en surface.
- Structure drainante permettant à l'eau de circuler librement.
- Rouleau composé de bandes déconnectables de 100 mm de large.
- Traitement antibactérien et fongicide pour une protection de longue durée.
- Résiste aux variations de températures : -35°C à +70°C.
- Épaisseur : 9 mm.
- Dim. du rouleau : L 16 m x l. 0,60 m.
- Coloris : bleu ou gris.
- Accessoires : raccords pour joindre un rouleau à un autre sur demande.


Dim. L x l. (m)	Ep. (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
16 x 0,60	9	Bleu	DDJB0270	627.00
16 x 0,60	9	Gris	DDJB0271	627.00



Coloris: Bleu



Coloris: Gris



Bandes déconnectables





Tapis d'accueil

Le tapis économique, usage intérieur.

- Tapis absorbant tout usage. Aspect velours.
- Fibres polypropylène sur semelle PVC antidérapante.
- Nettoyage par aspirateur et lavable à 30° à la main.
- Épaisseur : 6,5 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**

A partir de

13,80 €HT

l'unité par 2

Dim. (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Coloris			Prix € HT l'unité
			gris	marron	bleu	
			Réf.	Réf.	Réf.	
400 x 600	0,6	2	DDJB0272	DDJB0279	DDJB0286	13.80
600 x 800	1,3	2	DDJB0273	DDJB0280	DDJB0287	20.50
600 x 1800	3,2	1	DDJB0274	-	-	51.70
800 x 1200	2,7	1	DDJB0275	DDJB0282	DDJB0289	43.50
900 x 1500	4,1	1	DDJB0276	DDJB0283	DDJB0290	47.80
1200 x 1800	6,3	1	DDJB0277	DDJB0284	DDJB0291	75.50
1200 x 2400	8,4	1	DDJB0278	DDJB0285	DDJB0292	95.40
900 X 25000	3,2 kg/m²	1	DDJB0261	-	-	707.00



Tapis d'accueil Pro

Tapis d'entrée absorbant et ultra grattant, usage intérieur pour tous types de trafics intenses : > à 1000 passages par jour.

- 100 % fibres de polypropylène moulées sur semelle caoutchouc.
- Bordure caoutchouc.
- Nettoyage par aspirateur.
- Épaisseur : 10 mm.
- Coloris : Gris, Marron ou Bleu.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Dim. (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Coloris			Prix € HT l'unité
			gris	bleu	marron	
			Réf.	Réf.	Réf.	
400 x 600	1,2	2	DDJB0307	DDJB0317	DDJB0312	21.40
600 x 800	3	2	DDJB0308	DDJB0318	DDJB0313	33.10
800 x 1200	5	1	DDJB0309	DDJB0319	DDJB0314	67.90
900 x 1500	7	1	DDJB0310	DDJB0320	DDJB0315	88.60
1200 x 1800	11,5	1	DDJB0311	DDJB0321	DDJB0316	129.00



Fibres moulées



Bordure caoutchouc




Caillebotis bords biseautés

Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Bords biseautés pour permettre le passage de caddies et/ou de fauteuils roulants, et réduire le risque de trébuchement.

- Tapis 100 % caoutchouc, bords biseautés.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à sa semelle à ventouse.
- Coloris : noir.



Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
900 x 1500	10	11,5	DDJB0305	87.40
1200 x 1800	10	19	DDJB0306	149.00

Caillebotis antidérapant

Efficace contre la saleté, la boue, l'humidité, la neige.

Utilisations : fosses, sas, zones d'entrées à fort trafic, passerelles extérieures...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Antidérapant, résistant aux U.V. et au gel.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Facile à nettoyer.
- Coloris : noir.

Options sur demande :

- Attaches connexion.
- Brosses.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**




Face inférieure

Caillebotis bords droits Norme handicapé

Conforme à la Norme handicapé : LOGC9400024A.

Pour entrées de bâtiments publics, escaliers extérieurs...

- Tapis grattant d'extérieur 100 % caoutchouc, bords droits.
- Trous de diamètre inférieur à 20 mm.
- Drainant grâce à ses picots en face inférieure.
- Coloris : noir.



Dim. (mm)	Ep (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
910 x 1520	22	DDJB0235	100.00
1000 x 1500	23	DDJB0295	155.00

Dim. (mm)	Ep (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
400 x 600	14	1,10	2	DDJB0262	17.10
500 x 800	22	3,45	2	DDJB0263	26.10
500 x 1000	22	3,78	1	DDJB0264	43.40
800 x 1200	17	5,50	1	DDJB0265	57.60
800 x 1200	23	9	1	DDJB0266	73.90
1000 x 1500	23	13	1	DDJB0267	91.10



Chauffage et Climatisation

Ventilateur

Pour bureaux, comptoirs, postes de travail...

Modèles à poser ou sur pied.

- Puissance : 40 W.
- 3 vitesses de ventilation.
- Inclinaison réglable.
- Fonction oscillation.
- Grille de protection : Ø 400 mm.
- Base ronde antidérapante.
- Poignée de transport.
- Sur pied : hauteur réglable 1250 mm.
- Coloris : noir.
- Garantie : 2 ans.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Sur socle	DDJJ1100	59.00
Sur pied	DDJJ1101	60.00

*Dont D.E.E.E.

Brasseur d'air

Hélices aérodynamiques

pour une ventilation plus puissante.

- Corbeille orientable : Ø 410 ou 500 mm.
- 3 vitesses de ventilation.
- Poignée de transport.
- Pieds anti-dérapants.
- Range cordon intégré.
- Garantie : 2 ans.

Ø corbeille (mm)	Puissance (W)	Débit d'air (m³/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
410	60	43	DDJJ1097	83.00
500	120	63	DDJJ1098	105.00

*Dont D.E.E.E.

Rafraîchisseur d'air

Rafraîchir, ventiler, filtrer, humidifier et purifier.

- Puissance : 80 W.
- Débit d'air : 360 m³/h.
- 3 vitesses de ventilation.
- Réservoir amovible : 7 litres.
- Minuteur : 7h.
- Oscillation verticale automatique.
- Pains de glace inclus.
- Équipé de roulettes.
- Dim. : L 320 x P 315 x H 740 mm.
- Coloris : blanc et gris.
- Poids : 6,15 kg.
- Garantie : 2 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1108	145.00

*Dont D.E.E.E.

Climatiseur mobile réversible

Fonctionnalités : climatisation / déshumidification / ventilation.

Pour pièces de 20 à 35 m².

- Débit maximal : 350 m³/h.
- Affichage numérique.
- Panneau de commande tactile et télécommande.
- Équipé de roulettes et d'une poignée de transport.
- Filtre anti-poussières.
- Kit fenêtre inclus.
- Puissance sonore maximale de 65 dB.
- Gaz réfrigérant : R 290.
- Minuteur : 24 h.
- Oscillation des ailettes
- **Inclus : kit sortie d'air pour les fenêtres coulissantes, guillotines et manchon Ø 15 cm / Longueur 1,50 m.**
- Garantie : 2 ans.



DDJJ1120



DDJJ1123



DDJJ1126



Surface (m²)	Réversible	Puissance frigorifique (W)	Puissance calorifique (W)	Nbre de vitesses	Déshumidification (l/j)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
20	Non	2100	-	2	17	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu	DDJJ1120	459.00
20	Oui	2000	1600	2	17	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1121	498.00
25	Non	2600	-	2	24	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu	DDJJ1122	514.00
25	Oui	2600	2100	2	24	365 x 355 x 713	20	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1123	537.00
25	Non	2600	-	3	19,2	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu	DDJJ1124	576.00
35	Non	3500	-	3	28,8	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu	DDJJ1125	615.00
35	Oui	3500	3300	3	28,8	443 x 340 x 830	27	Blanc / Bleu / Orange	DDJJ1126	634.00

*Dont D.E.E.E.

Convecteur mobile

- Puissance : 2000 W.
- Thermostat réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Fonction Turbo.
- Poignée de transport.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds support.
- Dim. : L 610 x P 205 x H 380 mm.
- Poids : 3,14 kg.
- Garantie : 2 ans.

72.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1109	72.00

*Dont D.E.E.E.

Radiateur bain d'huile

- Puissance : 1500 - 2000 - 2500 W.
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Protection anti-surchauffe.
- Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon intégré.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds avec roulettes.
- Garantie : 2 ans.



Puissance maxi (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1500	425 x 160 x 550	6,3	DDJJ1113	86.00
2000	585 x 160 x 560	7,6	DDJJ1114	95.00
2500	585 x 160 x 552	8,8	DDJJ1115	103.00

*Dont D.E.E.E.



Rafraîchisseur d'air mobile

Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes.

Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide.

Le ventilateur aspire l'air chaud ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau et le refroidissement du flux d'air.

Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température de l'air soufflé est important.

Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.

- Surface traitée de : 10 à 250 m².
- Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
- Tableau de commande intégré avec télécommande.
- Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
- 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
- Remplissage réservoir : manuel ou automatique.
- Protection : IP 44.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.

A partir de
450.00 €HT
l'unité



DDJJ1112

INFO

Le rafraîchisseur d'air consomme jusqu'à 80 % d'énergie en moins qu'une climatisation avec gaz réfrigérant.




DDJJ1088

DDJJ1111

DDJJ1090

Surface traitée (m ²)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Puissance électrique (W)	Réservoir (l)	Cons. d'eau (l/h)	Remplissage réservoir	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
10 à 25	3000	130	30	2 à 4	Manuel	570 x 350 x 1100	18	DDJJ1088	450.00
40 à 80	8000	330	100	5 à 8	Manuel ou Auto.	850 x 500 x 1410	30	DDJJ1111	892.00
80 à 150	12 000	450	80	8 à 10	Manuel ou Auto.	925 x 580 x 1430	43	DDJJ1090	1 360.00
150 à 250	22 000	750	80	12 à 18	Manuel ou Auto.	1130 x 690 x 1640	68	DDJJ1112	1 980.00



Chauffage radiant infrarouge

Destiné à être fixé au mur ou suspendu en hauteur.

Pour chauffer : poste de travail, atelier, terrasse couverte, hall...

- Puissance : 1500 - 3000 et 4500 W.
- Lampe halogène à quartz, durée de vie d'environ 5000 heures.
- Protection IP X5.
- Alimentation : 220 V mono.

2 versions carrosserie :

- Acier revêtu de peinture époxy noir.
- Inox brossé pour une grande longévité en extérieur.



DDJJ1060

Brasseur d'air mobile

S'utilise à l'intérieur des locaux ou en plein air par temps sec pour ventiler efficacement des zones ou des postes de travail.

- Débit d'air : 11 700 M³/h.
- Puissance électrique : 180 W.
- Ventilation réglable à 2 vitesses.
- Volute orientable verticalement : Ø 600 mm.
- Indice de protection : IP 20.
- Dim. L 760 x l. 300 x H 785 mm.
- Poids : 17 kg.
- Livré avec câble et prise.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDJJ1099	394.00

Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par drain.
- Filtres sur aspiration d'air.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.



DDJJ1055

DDJJ1056

DDJJ1057

Version	Puissance maxi (W)	H. installation mini/maxi (m)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Époxy noir	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1055	192.00
Époxy noir	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1056	358.00
Époxy noir	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1057	533.00
Inox brossé	1500	2,20 à 3,00	470 x 68 x 135	3	DDJJ1058	242.00
Inox brossé	3000	3,00 à 4,00	470 x 68 x 270	4,5	DDJJ1059	427.00
Inox brossé	4500	3,50 à 4,50	470 x 68 x 400	6	DDJJ1060	638.00



Filtres à air amovibles



Réservoir extractible



DDJJ1072



DDJJ1073

Capacité maxi (Litres/Jour)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Capacité réservoir (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
21	240	5	335 x 305 x 580	20	DDJJ1072	449.00
45,6	350	5,7	580 x 422 x 820	30,5	DDJJ1073	822.00
100	1000	15	620 x 540 x 1095	64	DDJJ1128	1 530.00

Mobilier électoral

Urne électorale réglementaire

Urne entièrement transparente possédant
2 serrures démontables : Code électoral art. L63.

- Structure en aluminium anodisé.
- Facès entièrement transparentes en PMMA.
- Compteur mécanique avec volet de sécurité.
- Molette de remise à zéro à l'intérieur du capot.
- Fermeture par 2 serrures à clés différentes, incorporées au couvercle.
- Couvercle entièrement amovible.
- Poignées latérales.



Capacité de bulletins	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
600 / 800	400 x 400 x 320	5	DDJN0001	252.00
800 / 1200	400 x 400 x 420	6	DDJN0002	292.00
1200 / 1600	400 x 400 x 520	7	DDJN0003	315.00

Isoloir électoral modulable

Modulable par rajout d'isoloirs à l'infini :
Isoloir départ + isoloirs suivants.

Montage et démontage simple et rapide.

- Structure en acier 20 x 20 mm laquée marron.
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige.
- Rideaux en coton écru opaque : classement au Feu M1.
- Tablette métal à hauteur adaptée située de face.

Isoloir pour Personne à Mobilité Réduite
adaptable aux isoloirs départs et suivants.

INFO Art. D. 56-2 du Code électoral :
les bureaux de vote doivent être équipés
d'au moins un isoloir permettant l'accès
des personnes en fauteuils roulants.

Isoloir	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	800 x 800 x 2000	33	DDJN0006	322.00
Suivant	800 x 800 x 2000	18	DDJN0007	244.00
PMR	1000 x 1300 x 2000	33	DDJN0008	415.00

Panneau électoral

Adapté aux formats autorisés des affiches électorales :
Code électoral L51 & art. R39.

- Panneau en tôle galvanisée à chaud.
- Structure en tube carré : 30 x 30 mm ou en tube rond : Ø 35 mm.
- Plaque numérotation pour 1 ou 2 candidats.
- Mise en place par accrochage en ligne ou en kiosque : uniquement structure tube rond.

Options :

- Pieds amovibles pour tube rond ou carré.
- Fourreau à sceller : H 180 mm + bouchon obturateur.
- Plot béton.

Pieds (mm)	Dim. affichage L x H (mm)	Dim. hors tout LxH (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 x 30	710 x 1232	710 x 2100	27	DDJN0009	192.00
30 x 30	1410 x 1232	1410 x 2100	50	DDJN0010	251.00
Ø 35	1000 x 1700	1085 x 2400	30	DDJN0011	221.00
Ø 35	1500 x 1700	1585 x 2400	39	DDJN0012	275.00
Pied amovible pour tube carré 30 x 30 mm			2	DDJN0013	21.00
Pied amovible pour tube rond Ø 35 mm			2	DDJN0014	21.00
Fourreau à sceller pour tube carré 30 x 30 mm			1	DDJN0015	16.00
Fourreau à sceller pour tube rond Ø 35 mm			1	DDJN0016	16.00
Plot béton pour tube carré ou rond			36	DDJN0017	27.00

Cloison de protection en verre Sécurit®

Conçue pour protéger les zones d'accueil, les espaces de travail et open-spaces des risques de contamination.

Réversible selon le sens de montage :

Position accueil en laissant une hauteur libre de 11 cm à la base pour l'échange de document ou de monnaie.
Position bureau avec le vitrage démarquant à ras du support.

- Longueur : 680 mm ou 1050 mm.
- Hauteur totale en position accueil : 620 mm.
- Hauteur totale en position bureau : 515 mm.
- Montage et fixation : vitre à monter sur pieds en inox brossé (vis fournies).
- Surface : verre trempé Sécurit® épaisseur 4 mm.
- Nettoyage : facile à entretenir.



Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
680	7	DDJN0018	182.00
1050	9	DDJN0019	202.00



Isoloir départ + suivant
DDJN0006 + DDJN0007



DDJN0008

A partir de
192.00 €HT
l'unité



DDJN0010

DDJN0011

DDJN0012

DDJN0009

DDJN0013

DDJN0014

DDJN0017



Barrière manuelle avec contrepoids

Fixation par platine 400 x 270 mm ou par scellement directement dans le béton.

- Largeurs de passage : de 3 à 8 mètres.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Équilibrage du poids par contrepoids.
- Contrepoids et lisse équilibrés en usine.
- Pivotement vertical, verrouillage à 90°, avec sécurité automatique.
- Éléments en acier galvanisé ou acier inoxydable.
- Lisse ovale en aluminium 102 x 82 mm, avec protection anti-assise.
- Support lisse en acier, ajustable (+ à -30 mm).
- Fermeture par cylindre européen d'origine.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.



A SCCELLER			SUR PLATINE	
Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0934	2 050.00	DDJF0945	2 050.00
3,50	DDJF0935	2 120.00	DDJF0946	2 120.00
4,00	DDJF0936	2 190.00	DDJF0947	2 190.00
4,50	DDJF0937	2 240.00	DDJF0948	2 240.00
5,00	DDJF0938	2 330.00	DDJF0949	2 330.00
5,50	DDJF0939	2 440.00	DDJF0950	2 440.00
6,00	DDJF0940	2 520.00	DDJF0951	2 520.00
6,50	DDJF0941	2 610.00	DDJF0952	2 610.00
7,00	DDJF0942	2 720.00	DDJF0953	2 720.00
7,50	DDJF0943	2 840.00	DDJF0954	2 840.00
8,00	DDJF0944	2 970.00	DDJF0955	2 970.00



- Options :
- Cylindre Pompier ou système à clé prisonnière.
 - Verrouillage à gauche ou à droite.
 - Support de lisse suspendu et ajustable (+ à -180 mm).
 - Consultez votre partenaire D-Direct.

Portique fixe

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 3,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 13 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Revêtement laqué + réflectos rouges.

Option :


- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.

Balancelle alu avec chaînette

Longueur : 2,10 mètres



Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0969	1 770.00
3,50	DDJF0970	1 800.00
4,00	DDJF0971	1 830.00
4,20	DDJF0972	1 880.00
5,00	DDJF0973	1 920.00
6,00	DDJF0974	2 020.00
7,00	DDJF0975	2 140.00
8,00	DDJF0976	2 250.00
9,00	DDJF0977	2 390.00
10,00	DDJF0978	2 510.00
Balancelle	DDJF0982	193.00



Support de lisse réglable

Câble de tension de la lisse

Portique pivotant à 90°

Fixation par platine 250 x 250 mm.

- Hauteur de passage réglable jusqu'à : 2,80 m.
- Largeurs de passage de : 3 à 12 mètres.
- Montants en acier : Ø 101,6 mm.
- Lisse en aluminium : 86 x 46 mm.
- Câble de tension de la lisse.
- Support de lisse compris jusqu'à : 6 mètres.
- À partir de 7000 mm lisse en deux parties.
- Verrouillage par goupille porte cadenas (non fourni).
- Revêtement laqué + réflectos rouges.

Option :

- Balancelle alu avec chaînette : L 2,10 m.



Verrouillage par serrure, cylindre européen ou pompier. Consultez votre partenaire D-Direct.



Passage (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
3,00	DDJF0983	2 310.00
3,50	DDJF0984	2 330.00
4,00	DDJF0985	2 360.00
4,50	DDJF0986	2 390.00
5,00	DDJF0987	2 420.00
5,50	DDJF0988	2 450.00
6,00	DDJF0989	2 480.00
2 x 3,50	DDJF0990	3 650.00
2 x 4,00	DDJF0991	3 710.00
2 x 4,50	DDJF0992	3 770.00
2 x 5,00	DDJF0993	3 820.00
Balancelle	DDJF0982	193.00

Barrière pivotante

- Barrière pivotante à 90° en acier galvanisé.
- Montant principal : Ø 100 x H 1000 mm.
- Lisse : Ø 60 x H 300 mm.
- Fixation sur platine 250 x 250 mm.
- Ouverture et fermeture par cadenas (non fourni).
- Coloris : Rouge laqué.

Options :

- Serrure cylindre Européen.
 - Serrure pompier 11 mm.
- (Clé pompier livrée avec le cadenas).

Longueur (m)	Réf.	Prix € HT l'unité
1,00	DDJF0776	988.00
1,50	DDJF0777	1 030.00
2,00	DDJF0778	1 070.00
2,5	DDJF0779	1 170.00
3,00	DDJF0780	1 280.00
Serrure pompier 11 mm	DDJF0781	177.00
Serrure cylindre Européen	DDJF0782	348.00




Fermeture cylindre Européen



Fermeture serrure pompier



Fermeture par cadenas





Marquage industriel

Traceur de lignes TRACING

Pour un marquage intérieur et extérieur économique : entrepôts logistiques, complexes sportifs, terrains engazonnés, pistes cyclables, parkings...

Plutôt réservé à des tracés de lignes sur des surfaces peu sollicitées.

- Excellente adhérence.
- Bonne résistance aux intempéries et séchage rapide : de 15 à 20 min.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Pour un aérosol de 500 ml : de 50 à 75 m de lignes selon la largeur de lignes (4 à 10 cm).
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Températures d'utilisation : +5°C à 50°C.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**



INFO

Les aérosols sont garantis sans CMR, sans métaux lourds, sans Xylène, sans Toluène, sans Hexane et sans Méthanol.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0560	12.70
Blanc	DDJE0561	12.70
Rouge	DDJE0562	12.70
Bleu	DDJE0563	12.70
Noir	DDJE0564	12.70
Vert	DDJE0565	12.70

Traceur de lignes haute performance TRACING PLUS

Certifié NSF "Nonfood Compound" pour l'utilisation dans les industries agro alimentaires. Grande résistance à l'encrassement, il est plutôt réservé aux marquages des lignes sur des surfaces très sollicitées : Intérieur d'usines, entrepôts logistiques...

- Excellente adhérence et résistance mécanique forte.
- Excellente résistance à l'encrassement.
- Lignes nettes grâce à sa buse spécifique.
- Séchage rapide : environ 15-20 min.
- Durée de marquage : environ 12 mois selon les supports et les sollicitations des lignes.
- Température d'utilisation : + 5°C à 50°C.
- **Contenance : 1000 ml (brut) - 750 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**



Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Jaune	DDJE0542	24.90
Noir	DDJE0543	24.90
Blanc	DDJE0555	24.90
Rouge	DDJE0556	24.90
Bleu	DDJE0557	24.90
Vert	DDJE0558	24.90

OFFRE SPECIALE

24 aérosols TRACING PLUS ACHETÉS

soit 4 cartons de 6 aérosols en 750 ml,

à la couleur ou panachés par carton

= **1 chariot 4 roues (DDJE0644) OFFERT**



599.00
le lot



Réf.	Prix € HT le lot
DDJE0645	599.00

Marquage rétro-réfléchissant REFLECT LIGHT

Vernis de marquage rétro-réfléchissant visible dans l'obscurité lorsqu'il est soumis à une source lumineuse.

Signalisation d'une zone dangereuse, balisage...

- Application sur tous supports.
- Bonne durabilité dans le temps : 6 à 12 mois.
- Séchage rapide : 5 min.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols.**



Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0587	18.80



Chariot de traçage de lignes

Permet l'utilisation des aérosols de 500 ml à 750 ml.

Utilisable pour marquer le long des murs ou des coins.

Marquage simultané possible avec deux aérosols en même temps pour plus de couvrant.

- Poignée adaptable : droitier ou gaucher.
- Stockage de 4 aérosols possible.
- Roues gonflables.
- Poids : 12 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0644	233.00

Poignée pistolet à tracer

Outil incontournable du marquage au pochoir.

Polyvalent, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.



Pour aérosols 500 et 750 ml.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0589	71.20

Canne à tracer

Polyvalente, utilisable avec des aérosols de tailles diverses.

- Réduit la fatigue.
- Poignée ergonomique.
- En matériau composite.
- Tube en aluminium.
- Grande roue directionnelle.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJE0590	89.30



Traceur de chantier fluo S MARK

Durée de marquage : jusqu'à 6 mois selon supports.

Utilisation : Voiries, canalisations, constructions...

- Bonne adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0647	7.90
Rouge	DDJE0648	7.90
Orange	DDJE0649	7.90
Jaune	DDJE0650	7.90
Vert	DDJE0651	7.90
Bleu	DDJE0652	7.90
Violet	DDJE0653	7.90
Cerise	DDJE0654	7.90



Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Rouge	DDJE0507	8.50
Orange	DDJE0508	8.50
Jaune	DDJE0509	8.50
Bleu	DDJE0510	8.50
Vert	DDJE0511	8.50
Cerise	DDJE0512	8.50
Violet	DDJE0592	8.50

Traceur de chantier fluo multidirectionnel IDEAL SPRAY

Valve multidirectionnelle : utilisation sur 360°.

Durée de marquage : 12 mois selon supports.

Utilisation : Terrassement, égouts, second œuvre...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Blanc	DDJE0607	8.80
Rouge	DDJE0608	8.80
Orange	DDJE0609	8.80
Jaune	DDJE0610	8.80
Vert	DDJE0611	8.80
Bleu	DDJE0612	8.80
Cerise	DDJE0613	8.80



Traceur de chantier fluo TEMPO TP

Durée de marquage courte : 2 à 8 semaines.

Utilisation : Marquage provisoire en milieu urbain...

- Excellente adhérence sur : béton, bitume, gazon, bois...
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Élimination rapide par action mécanique ou masquage.
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.**

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Orange	DDJE0593	8.50
Bleu	DDJE0594	8.50
Cerise	DDJE0595	8.50
Blanc	DDJE0596	8.50
Rouge	DDJE0597	8.50
Jaune	DDJE0598	8.50
Vert	DDJE0599	8.50



Bitume en aérosol AEROBITUME

Utilisable en primaire d'accroche pour la préparation des travaux d'enrobés à froid, la réparation des chaussées ou la réfection des tampons de fonte.

- Adhésif et sèche rapidement.
- Gaz propulseur : mélange spécifique iso butane et propane.
- **Contenance : 600 ml (net).**
- **Conditionné par carton de 12 aérosols.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0646	11.90



Peinture laque de retouche acrylique

À base de résines acryliques, sans plomb, sans métaux lourds, sans CMR. Séchage rapide de la peinture.

Utilisation : retouche d'engins, maintenance...

- Application et recouvrement faciles.
- Excellente brillance et souplesse du film.
- Longue tenue en extérieur.
- Film sec au toucher ASTM D-1640 ISO 1517 : 10-15 min.
- Durci à cœur (ASTM D-1640 ISO 1517) : 12 h.
- Résistance en température : 120°.
- Recouvrement possible : 15 min.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- Coloris : 65 RAL disponibles à préciser à la commande.
- **Contenance : 400 ml.**
- **Conditionné par carton de 6 aérosols à la couleur.**

Réf.	Prix € HT l'aérosol
DDJE0523	12.70



Enrobé à froid ENROVIT

Enrobé bitumeux stockable conditionné.

Pour vos réparations d'urgences : nids de poule, entretien des allées et jardins, petites réparations.

- Granulats et sables conformes aux spécifications de la Norme XP P 18-540.
- Consommation : 60 à 80 kg/m² pour 3 à 5 cm d'épaisseur.
- Pourcentage de vide (drainant) entre 15 et 20 %.
- Souple et drainant. Densité 2.
- Granulométrie : 0/4, 0/6 et 0/10.
- À stocker à l'abri du gel.
- Coloris : Noir ou Rouge.
- **Seau de 25 kg.**
- **Conditionné par 2 seaux.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Couleur	Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
Noir	2	DDJE0571	55.00
Rouge	2	DDJE0572	55.00



Aménagement de véhicules

Aménagement de véhicules

Bloc composé pouvant être monté à droite ou à gauche dans tous types de véhicules utilitaires, selon le modèle.
Structure en acier, épaisseur 1.5 mm, vernis poudré époxy, soudée et rivetée par rivets en aluminium.
Livré monté avec supports de fixation.

A partir de

554.00 €HT

l'unité



D 2 côtés profilés

- 2 étagères + 8 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 834 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 25 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1170	554.00



- 3 étagères + 12 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 37,5 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1167	654.00



- 3 étagères + 18 séparateurs en alu.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1076 mm.
- Poids : 50 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1171	783.00



D 2 côtés profilés

- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- 2 côtés profilés : P 190/170 mm.
- Poids : 58 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1172	1 290.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 59 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1173	1 290.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1268 x P 360 x H 986 mm.
- Poids : 67 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1174	1 440.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 + 1 H 200 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1014 x P 360 x H 1307 mm.
- Poids : 68 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1168	1 540.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 440 mm.
- Bloc tiroirs : 2 H 100 x L 715 mm.
- Bloc tiroir : H 200 x L 715 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 2 valises H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1227 mm.
- Poids : 98 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1175	1 830.00



- Bloc rideau en aluminium H : 483 mm.
- 2 séparateurs / tiroirs.
- 1 valise H 66 mm avec 23 bacs plastique.
- 1 valise H 100 mm avec 39 bacs plastique.
- 1 valise H 130 mm vide.
- Dim. : L 1521 x P 360 x H 1549 mm.
- Poids : 94 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDJH1176	1 940.00




Signalisation pour véhicules

Conforme UTAC, arrêté du 7 avril 2006, modifiant l'arrêté du 20 janvier 1987.

Kits pré-découpés pour tous types de véhicules légers, petits utilitaires et utilitaires.

- **Classe A** : visible de 0 à 100 m. (TPESC A 3117).
- **Classe B MICROPRISMES** : visible de 0 à 500 m. (TPESC B 14303).



Kit de 2 rouleaux

Kit pré-découpé complet : Préciser le type et l'année du véhicule

Véhicule	Classe	Kit complet :	Réf.	Prix € HT le kit
Léger	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1177	110.00
Léger	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1178	192.00
Utilitaire	A	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1181	128.00
Utilitaire	B	Avant - Arrière - latéral MINI	DDJH1182	228.00

D Plus de 2000 kits pour tous balisages de véhicules. Consultez votre partenaire D-Direct.

Kit de 2 rouleaux : Droite + Gauche

Classe	Dim. L x H	Réf.	Prix € HT Le kit
A	9 m x 140 mm	DDJH1185	155.00
A	45,7 m x 140 mm	DDJH1187	741.00
B	9 m x 140 mm	DDJH1189	301.00
B	45,7 m x 140 mm	DDJH1191	1 470.00

Séparateur de voie empilable

Résistant aux chocs, écran anti-éblouissement intégré.

- Fabriqué en polyéthylène haute densité, traité anti-UV.
- Capsule clipsée de vidange.
- Connexion par emboîtement.
- Passage de fourches intégré.
- Emplacement pour film réflecteur. Film non fourni.
- Dim. : L 1228 x l. 500 x H 800 mm.
- Poids à vide : 11 kg.
- Poids lesté : 41 kg.
- Coloris : blanc ou rouge.



Coloris	Réf.	1 à 21	22 et +
		Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Blanc	DDJF1384	122.00	91.00
Rouge	DDJF1385	122.00	91.00

Barrière de parking 1 poteau

Poteau bloc parking design.

- Tube acier zingué antirouille et embase acier et polyamide.
- Large embase arrondie pour protéger les pneus.
- Bande fluorescente.
- Fermeture automatique, serrure canon européen avec 2 clés.
- Dimensions embase : L 230 x l. 160 mm. Poteau hauteur : 600 mm.
- Fixation au sol fournie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1466	114.00



Balise souple autorelevable

Utilisée pour guider les usagers de la route ou leur signaler un danger particulier.

Peut être utilisée en signalisation permanente (J11 et J12) ou temporaire (K5D).

- Polyéthylène basse densité, traité anti-UV.
- Film rétro-réfléchissant largeur : 100 mm. Classe : I.
- Coupelle de fixation en acier galvanisé + vis de fixation M12.
- Dim. : Ø 190 mm. x H 725 mm.
- Poids : 2 kg avec coupelle.
- Coloris : blanc (J11), vert (J12) ou jaune (K5D).
- **Conditionnée par lot de 6 balises identiques.**



Modèle J11



Modèle J12



Modèle K5D

Coloris	Film Classe	Réf.	Prix € HT la balise
Blanc	CL I	DDJF0873	77.50
Vert	CL I	DDJF0875	77.50
Jaune	CL I	DDJF0877	77.50

Sabot d'ancrage Pro

Sabot d'ancrage à poser ou à insérer dans un pavage ou dans une dalle béton.

En gomme de pneu recyclé, l'anneau de Ø 16 mm est à fleur du sabot.

Avec échancrure pour faire pivoter l'anneau afin d'y insérer un antivol en U, une chaîne ou un câble.

- Tôle acier épaisseur 4 mm.
- Anneau d'ancrage Ø 16 mm.
- Pavé en caoutchouc recyclé.
- Ø du trou sur la tôle : 11 mm.
- Livré avec vis et chevilles.



Modèle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
A poser	267 x 267 x 30	3	DDJF1518	92.00
A sceller	185 x 185 x 30	2	DDJF1519	74.00



Ralentisseurs - Protège câbles

Butée de parking

Idéal pour protéger bâtiments et marchandises ou pour délimiter les voies de circulation, les parkings...

- Longueurs : 500, 915, 1300 ou 1830 mm.
- Fabriquée en caoutchouc recyclé, résistant aux UV.
- Réflecteurs de nuit incorporés.
- Option LED.
- Passe câbles : 2 x Ø 20 mm.
- Coloris : noir, bandes jaunes réfléchissantes, classe 1.
- Fixations bitume incluses.



Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 150 x 100	6,5	DDJF1326	97.00
915 x 150 x 100	8,5	DDJF1082	120.00
1300 x 150 x 100	10	DDJF1083	143.00
1830 x 150 x 100	16,5	DDJF1084	185.00

Séparateur de voies

Permet de délimiter des voies réservées, des pistes cyclables, les parkings...



- Longueurs : 700 ou 1200 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 2 bandes réfléchissantes classe 2.
- Capuchons cache trous inclus.
- Coloris : noir ou rouge.
- Fixations au sol (non fournis).
- Réflecteurs en option.

Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	700 x 150 x 55	3,8	DDJF1426	95.00
Rouge	700 x 150 x 65	3,8	DDJF1427	99.00
Noir	1200 x 150 x 55	8,5	DDJF1428	115.00
Rouge	1200 x 150 x 65	8,5	DDJF1429	120.00

Protège câbles temporaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 15 T par essieu.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polypropylène.
- Modules : droit et angle à 30°.
- Passage câbles : 5 x (34 x 34 mm).
- Poignée de transport intégrée.
- Installation temporaire.
- Convient pour poids lourds et chariots à pneus.



Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	910 x 500 x 48	17,2	DDJF1327	187.00
Angle 30°	200 x 500 x 48	5	DDJF1328	112.00

Jusqu'à : 15 T



Protège câbles modulaire avec capot de protection

Conçu pour la protection de câbles.

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 10 T par essieu.
- Surface antidérapante en caoutchouc et couvercle en polyéthylène.
- Modules : droit, angle à 30° et embout de finition.
- Passage câbles : 4 x Ø 35 mm.
- Assemblage facile par liaisons fournies.
- Poignées de transport intégrées.
- Installation temporaire ou fixation au sol par tire-fonds (non fournis).
- Convient pour poids lourds et chariots à pneus.



Module	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Droit	400 x 500 x 65	8	DDJF1057	137.00
Angle 30°	250 x 500 x 65	8	DDJF1058	117.00
Embout	200 x 500 x 65	3	DDJF1059	100.00



Jusqu'à : 10 T




Protège câbles souple

Pour la protection de câbles et de tuyaux Ø 20 ou 40 mm, permettant le passage de voitures, camions, engins de manutention...

- Adapté aux charges lourdes jusqu'à 40 T.
- En caoutchouc souple.
- Fendu sur le dessus pour l'introduction d'un ou plusieurs câbles.
- À poser ou à fixer au sol.
- Conditionné en rouleau de 10 ou 4 mètres.

Pour câble Ø (mm)	Longueur rouleau (m)	Dim. l. x Ep. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT le rouleau
20	10	100 x 30	15,5	DDJF1055	315.00
40	4	170 x 50	17,3	DDJF1056	315.00



Jusqu'à : 40 T





Ralentisseur monobloc pour voies privées

Permet de limiter la vitesse à 30 km/h.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 20 T.
- Hauteur : 50 mm.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- 6 réflecteurs de nuit.
- Passe câbles : 2 x Ø 30 mm.
- Fixations bitume incluses.

Jusqu'à : 20 T



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	1830 x 300 x 50	29,5	DDJF1297	223.00
Demi-rond	250 x 300 x 50	2,27	DDJF1298	84.90


Ralentisseur pour voies privées et entrepôt

Idéal pour ralentir les véhicules, pour les passages d'autobus, les ambulances, dans les entrepôts...

Grâce à leurs longueurs et largeurs adaptées, les véhicules ralentiront tout en évitant les ressauts.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 50 T.
- 5 hauteurs : 20 mm pour des vitesses de 5 km/h.
30 mm pour des vitesses de 30 km/h.
50 mm pour des vitesses de 30 km/h.
70 mm pour des vitesses de 15 km/h.
100 mm pour des vitesses de 10 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Résiste aux graisses, bases et acides.
- Bandes réfléchissantes et antidérapantes classe 1.
- H de liaisons entre ralentisseurs inclus.
- Passage de câbles suivant modèle.
- Fixation au sol par colle et tire-fonds (non fournis).
- Capuchons cache-trous inclus.

Jusqu'à : 50 T




DDJF1430



DDJF1434

DDJF1435



DDJF1438

Passage de câbles



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Passage de câble	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Ralentisseur	600 x 500 x 20	0	7	DDJF1430	124.00
Demi-rond	600 x 300 x 20	0	3,6	DDJF1431	94.00
Ralentisseur	600 x 500 x 30	2 x Ø 15 mm	10	DDJF1432	130.00
Demi-rond	600 x 300 x 30	0	4	DDJF1433	99.40
Ralentisseur	900 x 500 x 50	2 x Ø 25 mm	19	DDJF1434	202.00
Demi-rond	900 x 440 x 50	0	8	DDJF1435	143.00
Ralentisseur	950 x 500 x 70	2 x Ø 35 mm	27	DDJF1436	239.00
Demi-rond	950 x 475 x 70	0	18	DDJF1437	179.00
Ralentisseur	1200 x 250 x 100	2 x Ø 50 mm	27	DDJF1438	223.00
Demi-rond	1200 x 400 x 100	0	25	DDJF1439	223.00

Ralentisseurs - Protège câbles

Ralentisseur de trafic PARGOM®

Limite la vitesse des véhicules en zone protégée où un flux de circulation lent est requis.

- Supporte le passage de véhicule ≤ 3,5T sans barre métallique.
- Supporte le passage de véhicule ≥ 3,5T avec barre métallique.
- Équipé d'une surface à haut pouvoir réfléchissant.
- Sa pente de 14° casse la vitesse sans endommager le véhicule.
- Élastomère réputé pour une excellente résistance aux UV, à la chaleur, au froid et à l'abrasion.
- Coloris : Jaune/Noir ou Blanc/Noir.
- Fixation par vis (non fournies).



Bords d'abord sur demande.



Modèle	Capacité (T)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Avec barre	≥ 3.5	2000 x 600 x 70	93,50	DDJF1521	1 015.00
Avec barre	≥ 3.5	3000 x 600 x 70	140,25	DDJF1522	1 489.00

Ralentisseur pour voies privées

Idéal pour les zones de trafic intense.

- Testé pour des véhicules jusqu'à 40 T.
- 2 hauteurs : 50 mm pour des vitesses de 30 km/h.
70 mm pour des vitesses de 15 km/h.
- Fabriqué en caoutchouc vierge vulcanisé.
- Passe câbles : 1 x Ø 27 mm.
- Avec réflecteurs.
- Conditionné par 2 modules : 1 noir + 1 jaune.

Options : fixations.

Jusqu'à : 40 T



Options

Fixation asphalte

Fixation béton



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Cdt par	Réf.	Prix € HT le lot
2 ralentisseurs	350 x 250 x 50	9,4	1 lot	DDJF1075	123.00
2 demi-ronds	350 x 200 x 50	4,9	1 lot	DDJF1076	106.00
2 ralentisseurs	400 x 250 x 70	13,8	1 lot	DDJF1077	147.00
2 demi-ronds	400 x 220 x 70	8	1 lot	DDJF1078	123.00
Piton pour fixation asphalte 300 x Ø 12 mm - l'unité			50	DDJF1079	4.20
Cheville pour fixation béton 120 x Ø 12 - le lot de 4			5 lots	DDJF1080	31.00

Barrières de sécurité

Barrière de sécurité

Barrière haut de gamme en acier galvanisé à chaud.

- 2 dimensions : L 2000 ou 2500 x H 1100 mm.
- Forme entièrement cintrée : Ø 38 x 1,5 mm.
- Barreau : Ø 16 mm.
- Accrochage universel.



A partir de

93.00 €HT

l'unité par 10



DDJF0787



DDJF0786



DDJF0650



DDJF0651



DDJF0652



DDJF0933



INFO

**Les barrières
14 barreaux L : 2000 mm
19 barreaux L : 2500 mm
sont conformes aux
nouvelles normes
de police en vigueur,
soit 110 mm
entre chaque barreau.**

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
4	2000 x 1100	11	DDJF0787	132.00	93.00
13	2000 x 1100	13	DDJF0786	153.00	113.00
14	2000 x 1100	13,5	DDJF0932	156.00	118.00

Nbre Barreaux	Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
				Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
5	2500 x 1100	13	DDJF0650	150.00	112.00
8	2500 x 1100	14	DDJF0651	157.00	120.00
17	2500 x 1100	17	DDJF0652	177.00	142.00
19	2500 x 1100	19	DDJF0933	183.00	156.00

Barrière de sécurité

Légère et stable en plastique incassable, recyclable à 100 %, facilement transportable.

- 2 dimensions : L 1260 et 1980 x H 1021 mm.
- Matière : polypropylène copolymère, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Pieds mobiles multi-positions.
- Gerbable pour un gain de place lors du stockage.
- Traitement anti UV.
- Coloris à préciser à la commande.

A partir de

77.00 €HT

l'unité par 10



Gerlables



Pieds multi-positions



Assemblage facile

Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	1 à 9	10 et +
			Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
1260 x 1021	6,5	DDJF0930	135.00	77.00
1980 x 1021	9,2	DDJF0931	146.00	88.00

Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...

Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Coloris : Jaune ou Noir.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- À frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage des trous : Ø 11 mm.



Ralentisseur pour voies privées

Pour réduire la vitesse des véhicules sur les parkings, entrepôts...

Système modulaire constitué d'un élément demi-rond pour les extrémités et d'un élément rectangulaire pour obtenir la longueur du ralentisseur souhaitée.

- Matière : caoutchouc recyclé.
- Demi-rond : 2 points de fixation.
- Rectangle : 4 points de fixation.
- Surface rectangulaire noire avec 8 panneaux réfléchissants jaunes.

Option :

- Pitons d'ancrage x 4 :
- À frapper au marteau : Ø 12 mm.
- Perçage de trous : Ø 11 mm.



Élément	Coloris	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
Demi-rond	Noir	230 x 350 x 50	DDJF0827	26.50
Demi-rond	Jaune	230 x 350 x 50	DDJF0828	26.50
Rectangle	Noir	500 x 350 x 50	DDJF0829	51.00
Rectangle	Jaune	500 x 350 x 50	DDJF0830	51.00
Le lot de 4 pitons d'ancrage				DDJF0855 14.30



Pitons d'ancrage



Élément	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
2 demi-ronds	300 x 600 x 30	DDJF0831	92.00
Rectangle	470 x 600 x 30	DDJF0832	74.00
Le lot de 4 pitons d'ancrage			DDJF0855 14.30



Barrière de sécurité amovible

Socle à lester avec eau ou sable jusqu'à 36 kg.

Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Dim. : L 1000 x l. 250 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Poids lesté : 36 kg.
- Coloris : rouge, jaune, noir, blanc.



		1 à 14	15 et +
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1440	137.00	97.00
Jaune	DDJF1441	137.00	97.00
Noir	DDJF1442	137.00	97.00
Blanc	DDJF1443	137.00	97.00



Barrière de sécurité modulable

Pour délimiter chantiers et travaux.

Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par clips intégrés.
- Dim. : L 1500 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 4,6 kg.
- Poids lesté : 12,6 kg.
- Coloris : rouge + 2 bandes blanches et 2 rétro-réfléchissantes.



		1 à 9	10 et +
Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
DDJF1444	186.00	160.00	



Clôture de chantier

Pour sécuriser et délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

- Structure en tubes d'acier.
- Tubes horizontaux : Ø 25 mm.
- Tubes verticaux : Ø 40 mm.
- Maille : 100 x 225 mm.
- Coloris : galvanisé.



Coloris	Dim. L x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Galvanisé	3500 x 2000	DDJF0695	139.00
Plot béton - 30 kg		DDJF0697	23.90
Patte fixation au sol		DDJF0698	22.00
Patte fixation murale		DDJF0699	34.40



Barrières de parking

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases en tôle.
- Tube acier : Ø 35 x 2 mm, traité antirouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni.
- Dim. : L 755 x P 360 x H 400 mm.
- Fixations fournies.

77.00 €HT
l'unité

Embases en tôle



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	DDJF0604	77.00



Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

- Embases moulées en fonte.
- Tube acier : Ø 50 x 2 mm, traité antirouille.
- Pied central en tube carré.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture serrure à clé (2 clés fournies) ou serrure pompier clé triangulaire.
- Dim. : L 970 x P 435 x H 435 mm.
- Fixations fournies.

Embases moulées en fonte



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF0605	164.00
Serrure pompier	DDJF0606	178.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier rond : Ø 50 et 45 mm, traité antirouille.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Fermeture par cadenas, fourni ou par serrure canon européen à clé, 2 clés fournies.
- Fixations par tire-fonds et chevilles (non fournis).



Fermeture	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Par cadenas	940 x 380 x 420	DDJF1421	91.00
Serrure à clé	800 x 360 x 430	DDJF1422	125.00



Barrière de parking 3 pieds

spécial macadam

Se pose sans réaliser de bloc béton, sans perçage ni vissage.

- Structure en tube d'acier finition zinguée antirouille : Ø 45 et 50 mm.
- Platine de fixation 9 trous, dim. : L 1020 x l. 460 mm.
- Tient à l'arrachement 1200 kg et à l'écrasement : 5000 kg.
- Fixation par 9 clous spéciaux : Ø 12 x l. 120 mm. (fournis).
- Serrure canon européen.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1378	234.00

Barrière de parking 3 pieds

Rabattable et indéformable.

Résistance : 20 T. pour la protection des pneus.

- Socle autoportant en caoutchouc recyclé Ep. : 60 mm.
- Fermeture par serrure canon européen avec 2 clés.
- Dim. : L 720 x l. 680 x H 400 mm.
- Fixation par cloutage sur macadam breveté (pitons d'ancrage fourni).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1467	391.00

Barrière de parking pied central

Rabattable et indéformable avec embases en résine.

Résistance : 10 T. pour la protection des pneus.

- Tube acier carré : 50 mm et rond Ø 35 mm, traité antirouille.
- Platine de fixation en acier en polyamide : 165 x 230 mm.
- Fermeture par serrure à clé (2 clés fournies) ou par serrure à clé identique.
- 2 bandes rouges de repérage.
- Dim. : L 850 x H 600 mm.
- Fixations fournies.

Embases moulées en résine



Fermeture	Réf.	Prix € HT l'unité
Serrure à clé	DDJF1423	170.00
Serrure à clé identique	DDJF1424	186.00



Rampe de passage de trottoirs

Rampe télescopique universelle.

- En aluminium anodisé. Revêtement antidérapant.
- Télescopique en 3 positions pour chaque rampe.
- Largeur hors tout : 190 mm. Largeur utile : 155 mm.
- **Vendue par paire.**



Charge (kg)	Longueur mini/ maxi (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT la paire
430	750/1220	5,5	DDCA0308	275.00
275	990/1830	7,5	DDCA0309	379.00
500	1380/2440	14	DDCA0310	482.00



Bande d'éveil à la vigilance

Crée un repère tactile et visuel au sol.

Conforme à la norme : NF P 98-351.

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec plots.

- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec stries et plots.

- Fixation par vis (non fournies).



Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	770 x 420 x 7	3,4	DDJO0005	94.00
Caoutchouc	810 x 620 x 7	3,4	DDJO0006	113.00
Aluminium	810 x 620 x 2	2,2	DDJO0007	158.00
Pot colle époxy - 1 kg			DDJO0008	205.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	316.00

Bande d'aide à l'orientation

Sert de guide au pied ou à la canne.

Conforme à la norme : NF P 98-351.

Utilisation : intérieure/extérieure.


- Supporte le gel et les intempéries.
- Surface antidérapante.

En caoutchouc : avec relief rectangulaire.

- Fixation par colle résine.

En aluminium : avec relief rectangulaire.

- Fixation par vis (non fournies).



Matière	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Caoutchouc	840 x 180 x 7	1,5	DDJO0011	81.00
Aluminium	840 x 180 x 2	0,9	DDJO0013	89.00
Pot colle époxy - 1 kg			DDJO0008	205.00
Pot colle époxy - 5 kg			DDJO0009	316.00

Clou podotactile inox

Conforme à la Norme : NF 98351.

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : Ø 25 x Ep. 5 x H 23 mm.
- En acier inoxydable : AISI 304.
- Surface : Diamant ou ciselée.
- Fixation par perçage Ø 8 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.
- **Autres conditionnement sur demande.**



DDJO0001

DDJO0002



Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT le clou
Diamant	100 clous	DDJO0001	2.40
Ciselée	100 clous	DDJO0002	2.40
Gabarit de pose	1	DDJO0003	172.00



Clou podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : Ø 35 x Ep. 4,5 x H 17 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : Lisse, striée ou diamant.
- Fixation par perçage Ø 6 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.
- **Autres conditionnement sur demande.**



Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT le clou
Lisse	100 clous	DDJO0014	4.00
Striée	100 clous	DDJO0015	4.00
Diamant	100 clous	DDJO0016	5.00
Gabarit de pose	1	DDJO0003	172.00

Bande podotactile inox

Utilisation : intérieure/extérieure.

- Dim. : L 290 x l. 35 x Ø 5 mm.
- En acier inoxydable : AISI 316.
- Surface : Lisse, striée.
- Fixation par perçage Ø 5 mm et scellement chimique.
- S'utilise avec le gabarit de pose.

Options :

- Gabarit de pose : 3 ou 4 bandes.

- Tube colle scellement chimique : 300 ml.

- **Autres conditionnement sur demande.**



DDJO0018



DDJO0017

Surface	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Lisse	1	DDJO0017	73.00
Striée	1	DDJO0018	82.00
Gabarit de pose	1	DDJO0003	172.00



Panneaux de Signalisation

Ces panneaux répondent à une demande diversifiée : signalisation de sécurité, marquage des entrepôts, usines, machines, lieux d'accueil...

Caractéristiques techniques : Rigides (Norme AFNOR).

Matière : Polystyrène épaisseur 2 à 4 mm. Encres traitées anti U.V. Trous de préperforation pour faciliter la pose.



Panneau d'interdiction 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1100	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1101	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1104	25.30

Panneau d'obligation 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1108	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1109	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1110	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1111	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1113	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1114	25.30

Panneau d'avertissement danger 450 x 150 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1116	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1180	25.30



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1181	25.30

Panneau d'évacuation 330 x 120 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1125	14.10



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1126	14.10



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1127	14.10



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1128	14.10

Panneau d'interdiction Ø 300 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1182	16.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1183	16.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1184	16.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1185	16.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1186	16.80

Panneau d'obligation Ø 300 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1187	16.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1188	16.80



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1189	16.80

Panneau d'incendie 200 x 200 mm



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1121	16.20



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1122	16.20



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDJK1123	16.20



Il existe plus de 2000 références de panneaux rigides ou adhésifs en standard.

Consultez votre partenaire D-Direct. Si vous ne trouvez pas le panneau que vous recherchez nous vous proposons de le réaliser sur demande.



Chevalet de signalisation

Idéal pour une signalisation temporaire, intérieure et extérieure.

- Matière : polypropylène.
- Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm.
- Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.
- **Conditionné par 5 chevalets identiques.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Désignation	Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT le chevalet
Sol glissant	Jaune	5	DDJK1132	42.50
Véhicules de manutention	Jaune	5	DDJK1133	42.50
Travaux en cours	Jaune	5	DDJK1136	42.50
Danger de chute	Jaune	5	DDJK1167	42.50
Peinture fraîche	Jaune	5	DDJK1168	42.50
Danger électrique	Jaune	5	DDJK1169	42.50
Hachuré Jaune / Noir	Jaune	5	DDJK1170	42.50
Entrée interdite	Rouge	5	DDJK1134	42.50
Ne rien stocker ici	Rouge	5	DDJK1137	42.50
Défense de fumer	Rouge	5	DDJK1171	42.50
Passage interdit	Rouge	5	DDJK1172	42.50
Interdit véhicules de manutention	Rouge	5	DDJK1173	42.50
Défense de stationner	Rouge	5	DDJK1174	42.50
Hachuré Rouge / Blanc	Rouge	5	DDJK1175	42.50
Sol glissant	Orange Fluo	5	DDJK1190	42.50
Travaux en cours	Orange Fluo	5	DDJK1191	42.50
Maintenance en cours	Orange Fluo	5	DDJK1192	42.50
Hachuré Orange / Blanc	Orange Fluo	5	DDJK1193	42.50
Hachuré Orange / Noir	Orange Fluo	5	DDJK1194	42.50

42,50 €HT
l'unité par 5



DDJK1132



DDJK1175

Chevalet de signalisation

Kit de 2 chevalets + 5 m. de chaîne Jaune/Noir.

- Matière : polypropylène.
- Clip de maintien ouvert et fermé.
- Dim. : l. 275 x H 600 mm.
- Épaisseur du chevalet plié : 23 mm.
- **Conditionné par 2 kits.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT le kit
2	DDJK1131	85.00

Panneau routier lumineux solaire à LED

Conforme aux Normes CE - NF.

Nécessitant aucun travaux de raccordement électrique, le panneau clignote de jour comme de nuit grâce à une batterie intégrée alimentée par capteurs solaires.

1 h de soleil = 7 jours de fonctionnement.

- Caisson en aluminium inoxydable.
- Film réfléchissant : Classe 2.
- Batterie intégrée + panneau solaire sur le dessus.
- Batterie résistante de : -50 à +70°C.
- LED haute intensité : 50 000 H.
- Fréquence de clignotement : 45 par minute.
- Capteur solaire : 12 W.
- Fixation par rails soudés au dos (bride non fournie).

Option : Fixation murale sur demande.

Lors de la commande, indiquez le type du panneau du code de la route que vous souhaitez.

• **Garantie : 3 ans.**

Panneau	Classe	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
	2	500	DDJK1232	805.00
	2	700	DDJK1233	956.00
	2	450	DDJK1234	956.00
	2	650	DDJK1235	1 160.00
	2	400	DDJK1236	806.00
	2	600	DDJK1237	956.00
	2	500	DDJK1238	985.00
	2	700	DDJK1239	1 160.00



Tous les panneaux routiers sont disponibles. Pour toutes dimensions, textes spéciaux ou marquage spécifique. Consultez votre partenaire D-Direct.

Plot solaire à LED et réflecteur de route

Pour délimiter les routes, chaussées mais aussi pour marquer le sol aux abords des écoles ou des parkings.

6 LED lumineuses visibles à 800 m.

- Boîtier en aluminium.
- Étanche : IP 68.
- Batterie intégrée.
- Trous de fixation : Ø 5 mm.
- Dim. : L 105 x l. 105 x H 23 mm.
- À fixer ou à coller.

Option : Colle polymère, cartouche de 290 ml.



Coloris	Réf.	1 à 4 Prix € HT l'unité	5 et + Prix € HT l'unité
Orange	DDJK1240	88.00	48.00
Bleu	DDJK1241	88.00	48.00
Blanc	DDJK1242	88.00	48.00
Colle 300 ml.	DDJK1243	84.00	44.00



Miroirs de sécurité

Miroir industrie et logistique cadre rouge et blanc

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.
 • Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistante aux chocs, traitement de surface anti-UV.

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

Qualité Inox anti-givre/anti-buée :

- Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.

Garantie 3 ans.

Garantie 5 ans.

Garantie 10 ans.

Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti buée.

- Livré avec fixation pour murs et poteaux.



DDJG0764



DDJG0721



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0725	323.00
POLYMIR®	∅ 600	∅ 750	11 m env.	DDJG0721	334.00
POLYMIR®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0726	460.00
POLYMIR®	∅ 800	∅ 960	20 m env.	DDJG0723	468.00
POLYMIR®	∅ 900	∅ 1100	25 m env.	DDJG0724	607.00
POLYMIR®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0727	611.00
P.A.S®	600 x 400	680 x 500	9 m env.	DDJG0733	381.00
P.A.S®	∅ 600	∅ 750	11 m env.	DDJG0730	395.00
P.A.S®	800 x 600	950 x 750	20 m env.	DDJG0734	541.00
P.A.S®	∅ 800	∅ 960	20 m env.	DDJG0770	550.00
P.A.S®	∅ 900	∅ 1100	25 m env.	DDJG0732	716.00
P.A.S®	1000 x 800	1150 x 950	30 m env.	DDJG0735	719.00
Anti-givre/buée	600 x 400	750 x 600	9 m env.	DDJG0771	783.00
Anti-givre/buée	∅ 600	∅ 790	11 m env.	DDJG0763	844.00
Anti-givre/buée	800 x 600	956 x 756	20 m env.	DDJG0764	958.00
Anti-givre/buée	∅ 800	∅ 1000	20 m env.	DDJG0772	972.00
Anti-givre/buée	∅ 1000	∅ 1200	30 m env.	DDJG0773	1 353.00


Miroir de surveillance hémisphérique

Utilisation intérieure : Facilite la circulation des personnes et engins à l'intérieur des bâtiments.

- 1/4 de sphère, vision à 180° : contrôle 3 directions.
- 1/2 sphère : vision à 360° : contrôle 4 directions.

Qualité PMMA :

- Apporte une qualité de vision avec une image nette irréprochable.
- **Garantie : 2 ans.**
- Livré avec fixation pour :
 • 1/4 sphère : vis et chevilles.
 • 1/2 sphère : 4 chaînettes de 1 mètre.



Miroir de surveillance

Utilisation intérieure : Surveillance de magasins, caisses, bureaux...

Le bombage offre un champ de vision à 90°

permettant la surveillance du lieu par l'utilisateur.

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.
- **Garantie : 3 ans.**
- Livré avec fixation rigide ou flexible
- monté sur rotule de réglage offrant un angle de 105°.
- Fixation pour mur ou poteau à partir du ∅ 800 mm.



Miroir	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
1/4 sphère	∅ 660	8 m env.	DDJG0780	139.00
1/4 sphère	∅ 800	10 m env.	DDJG0781	169.00
1/4 sphère	∅ 1150	15 m env.	DDJG0782	236.00
1/2 sphère	∅ 660	8 m env.	DDJG0700	227.00
1/2 sphère	∅ 800	10 m env.	DDJG0701	267.00
1/2 sphère	∅ 1150	15 m env.	DDJG0702	373.00

Rétroviseur pour chariots élévateurs

Utilisé à l'avant comme à l'arrière.

Offre une visibilité optimale, sans contorsion pour le conducteur.

- Dos en résine thermoformée (DDJG0774).

Qualité Polymir® :

- Renvoie une image nette, sans aucune déformation.
- Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

Garantie 3 ans.

Qualité P.A.S® :

- Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

Garantie 5 ans.

- Livré avec fixation sur platine avec rotule.



DDJG0761



DDJG0774



DDJG0767



Modèle	Qualité	Dim. du miroir (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Arrière	POLYMIR®	258 x 39 x 128	DDJG0761	70.00
Avant	P.A.S®	225 x 40 x 120	DDJG0774	83.00
Avant	P.A.S®	288 x 68 x 151	DDJG0767	124.00





Miroir multi-usages

Utilisation intérieure ou extérieure : Sorties de garage, circulation en milieu privé, surveillance des magasins, ateliers, machines ...
Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

• Coloris : Noir, vert, rouge ou blanc.

Qualité Polymir® :

• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

• Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

• Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

• Livré avec fixation pour murs et poteaux.

A partir de
108.00 €HT
 l'unité



Qualité	Cadre : Noir				Cadre : Vert		Cadre : Rouge		Cadre : Blanc	
	Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	Ø 300	3 m env.	DDJG0742	108.00	-	-	-	-	-	-
POLYMIR®	Ø 400	5 m env.	DDJG0784	130.00	DDJG0796	130.00	DDJG0806	130.00	DDJG0743	120.00
POLYMIR®	Ø 500	7 m env.	DDJG0785	151.00	DDJG0797	151.00	DDJG0807	151.00	DDJG0744	140.00
POLYMIR®	600 x 400	9 m env.	DDJG0786	217.00	DDJG0798	217.00	DDJG0808	217.00	DDJG0749	199.00
POLYMIR®	Ø 600	11 m env.	DDJG0787	193.00	DDJG0799	193.00	DDJG0809	193.00	DDJG0745	177.00
POLYMIR®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0746	211.00
POLYMIR®	800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0750	332.00
POLYMIR®	Ø 800	20 m env.	DDJG0788	290.00	DDJG0800	290.00	DDJG0810	290.00	DDJG0747	265.00
POLYMIR®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0751	505.00
P.A.S®	Ø 300	3 m env.	DDJG0752	125.00	-	-	-	-	-	-
P.A.S®	Ø 400	5 m env.	DDJG0789	150.00	DDJG0801	150.00	DDJG0811	150.00	DDJG0753	138.00
P.A.S®	Ø 500	7 m env.	DDJG0790	177.00	DDJG0802	177.00	DDJG0812	177.00	DDJG0754	164.00
P.A.S®	600 x 400	9 m env.	DDJG0791	252.00	DDJG0803	252.00	DDJG0813	252.00	DDJG0758	232.00
P.A.S®	Ø 600	11 m env.	DDJG0792	224.00	DDJG0804	224.00	DDJG0814	224.00	DDJG0755	207.00
P.A.S®	Ø 700	15 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0794	257.00
P.A.S®	Ø 800 x 600	20 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0759	389.00
P.A.S®	Ø 800	20 m env.	DDJG0793	341.00	DDJG0805	341.00	DDJG0815	341.00	DDJG0795	311.00
P.A.S®	1000 x 800	30 m env.	-	-	-	-	-	-	DDJG0760	594.00



Fixation murs et poteaux incluses

Miroir réglementaire d'agglomération cadre noir et blanc

Approuvé par l'arrêté du 7 juin 1977 relatif à la signalisation des routes et autoroutes.

Bombage avec vision à 90° : contrôle d'une intersection par des utilisateurs provenant de 2 directions différentes.

• Cadre en résine thermoplastique traité et testé anti-UV.

Qualité Polymir® :

• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

• Incassable, indéformable, résistance aux chocs, traitement de surface anti-UV.

• **Garantie : 3 ans.**

Qualité P.A.S® :

• Bénéficie, en plus de la qualité Polymir®, d'un traitement anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

Qualité Inox anti-givre/anti-buée (AG/AB) :

• Incassable, insensible aux UV, système désembuage et dégivrage sans installation électrique.

• **Garantie 10 ans.**

• **Garantie 6 ans pour le système anti-givre et anti-buée (AG/AB).**

• Livré avec fixation pour murs et poteaux.

Qualité	Dim. du miroir (mm)	Dim. du cadre (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
POLYMIR®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0737	366.00
POLYMIR®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0736	400.00
POLYMIR®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0738	545.00
P.A.S®	600 x 400	900 x 600	8 m env.	DDJG0740	432.00
P.A.S®	Ø 600	900 x 900	10 m env.	DDJG0739	471.00
P.A.S®	800 x 600	1200 x 900	15 m env.	DDJG0741	641.00
Inox AG/AB	600 x 400	900 x 680	8 m env.	DDJG0783	807.00
Inox AG/AB	Ø 600	930 x 930	10 m env.	DDJG0765	882.00
Inox AG/AB	800 x 600	1200 x 910	15 m env.	DDJG0766	986.00



Modèle de fixation Polymir et P.A.S



Miroir multi-usages de parking

Utilisation intérieure et extérieure : assure la visibilité des sorties de garage et parking.

Qualité P.A.S® :

• Renvoie une image nette, sans aucune déformation.

• Incassable, indéformable, résistance aux chocs.

• Traitement de surface anti-UV, anti-rayures et antistatique.

• **Garantie 5 ans.**

• Livré avec fixation pour murs et poteaux.



Dim. du miroir (mm)	Distance maxi de l'observateur au miroir	Réf.	Prix € HT l'unité
440 x 75 x 220	4 m env.	DDJG0715	147.00
600 x 100 x 300	6 m env.	DDJG0716	179.00

Balises de signalisation

Kit de balisage

Délimitez rapidement un chantier, une zone de maintenance...

- Kit de 5 cônes + 5 crochets + 7,5 m de chaîne.
- Cônes 2 bandes blanches en polyéthylène orange : H 500 mm.
- Crochets pour balise avec accroche de chaîne.
- Chaîne rouge blanche Ø 8 mm : L 7,5 m.

Réf.	Prix € HT le kit
DDJF1248	149.00

149 €HT
le kit



Balise de sécurité

Classe : I ou II.

- En PVC ou polyéthylène (PE).
- Bandes : blanches ou rétro réfléchissantes.
- Coloris : orange fluorescent.



Hauteur (mm)	Matière	Nbre de bandes	Coloris des bandes	Cdt	Réf.	Prix € HT l'unité
300	PE	1	Blanche	20	DDJF0691	12.30
500	PVC	2	Blanches	10	DDJF0692	30.20
500	PE	2	Blanches	10	DDJF0693	21.60
500	PVC	2	Rétro réfléchissantes classe II	10	DDJF0694	78.20
500	PVC	2	Rétro réfléchissantes classe I	10	DDJF0872	36.30

Crochet pour balises de sécurité

Pour relier deux cônes avec de la chaîne ou du ruban.

- S'adapte sur les balises de signalisation hauteur 300, 500, 750 mm.
- Axe mobile permettant à la chaîne ou au ruban de s'orienter automatiquement.

Conditionnés par :

- Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne rouge/blanc Ø 8 mm.
- Lot de 50 crochets.



Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lot de 10 crochets + 25 m. de chaîne	DDJF1098	155.00
Lot de 50 crochets	DDJF1048	299.00

Ruban de signalisation + dérouleur

Permet de dérouler aisément votre ruban de chantier.

Kit de 1, 3 ou 4 rouleaux de signalisation et son dérouleur.

- Le dérouleur accepte les rouleaux de l. 50 x L 100 et 200 m.
- Équipé d'un système de découpe facile.
- Muni d'un arrêt gauche ou droite pour stopper votre ruban.
- Coloris : rouge.
- Ruban en matière plastique rouge/blanc : l. 50 x L 100 m.
- Conditionné par : 5 kits.



Le kit de :	Réf.	Prix € HT le kit
1 rouleau + 1 dérouleur	DDJF1289	15.40
3 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1290	23.40
4 rouleaux + 1 dérouleur	DDJF1291	27.50

Ruban de signalisation

Pour balisage voies publiques, chantiers, BTP...

- Matière plastique haute résistance.
- 2 largeurs et 2 longueurs.
- Coloris : Rouge/Blanc ou Rouge/Jaune.
- Conditionné par 5 rouleaux.



Coloris : Rouge / Blanc				Coloris : Rouge / Jaune	
Larg (mm)	Long (m)	Réf.	Prix € HT le rouleau	Réf.	Prix € HT le rouleau
50	100	DDJF0868	8.10	DDJF0999	8.10
50	200	DDJF0869	12.20	DDJF1000	12.20
65	100	DDJF0870	11.20	-	-
65	200	DDJF0871	15.60	-	-

Chaîne de signalisation

Recommandée pour le balisage, la délimitation et la protection des espaces réservés...

- Chaîne en polyéthylène haute densité.
- Stabilité aux ultraviolets.
- Usage : intérieur/extérieur.
- Diam. : 6 - 8 ou 10 mm.
- Conditionné par sac de 25 mètres.



Chaîne Ø : 6 mm x L 25 mètres			Chaîne Ø : 8 mm x L 25 mètres		Chaîne Ø : 10 mm x L 25 mètres	
Coloris	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac	Réf.	Prix € HT le sac
Rouge / Blanc	DDJF0679	71.20	DDJF0680	97.80	DDJF0681	123.00
Vert / Blanc	DDJF1001	71.20	DDJF1009	97.80	DDJF1017	123.00
Jaune / Noir	DDJF1002	71.20	DDJF1010	97.80	DDJF1018	123.00
Blanc	DDJF1003	71.20	DDJF1011	97.80	DDJF1019	123.00
Noir	DDJF1004	71.20	DDJF1012	97.80	DDJF1020	123.00
Rouge	DDJF1005	71.20	DDJF1013	97.80	DDJF1021	123.00
Jaune	DDJF1006	71.20	DDJF1014	97.80	DDJF1022	123.00
Vert	DDJF1007	71.20	DDJF1015	97.80	DDJF1023	123.00
Vert / Bronze	DDJF1008	71.20	DDJF1016	97.80	DDJF1024	123.00

Options : anneaux brisés, maillons rapides, crochets à vis, accroche murale. Autres coloris et longueurs de chaînes. Consultez votre partenaire D-Direct.



Barrière fixe ou télescopique

Modèle fixe : 1 m, 1,50 m et 2 m.

Modèle télescopique allant de : 1 m à 1,80 m et 2 m à 3,80 m.

- En PVC.
- Composée de 1 ou 2 lisses coulissantes.
- Crochets à chaque extrémité.
- Hauteur de barrière : 150 mm.
- Equipée de film rétro-réfléchissant classe 1 Recto/verso.



A partir de
107 € HT
l'unité



DDJF1314

	Fixe : L 1 m		Fixe : L 1,50 m		Fixe : L 2 m		L : de 1 à 1,80 m		L : de 2 à 3,80 m	
Coloris barrière	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1314	107.00	DDJF1318	133.00	DDJF1322	144.00	DDJF1107	155.00	DDJF1111	275.00
Jaune / Noir	DDJF1315	107.00	DDJF1319	133.00	DDJF1323	144.00	DDJF1108	155.00	DDJF1112	275.00
Rouge / Blanc type K2	DDJF1316	107.00	DDJF1320	133.00	DDJF1324	144.00	DDJF1109	155.00	DDJF1113	275.00
Jaune / Noir type K2	DDJF1317	107.00	DDJF1321	133.00	DDJF1325	144.00	DDJF1110	155.00	DDJF1114	275.00

Balise de signalisation modulable

Balise à fixer ou à lester.

- Composée de 1 socle, 4 segments, 1 couvercle + 5 m de chaîne Ø 8 mm à la couleur.
- Hauteur balise : 850 mm.
- Ø des segments : 200 mm.
- Ø du socle : 320 mm.

Livree avec :

- Vis de montage socle/segments.
- Barre de montage/démontage des segments.

Vendue par :

- 1 balise + 5 mètres de chaînes.
- 2 balises + 2 x 5 mètres de chaînes.



Rouge Blanc

Jaune Noir

Orange Blanc

Vert Blanc

Bleu Blanc



Montage et démontage facile. Possibilité d'ajout ou de suppression de segments.



DDJF1095

Lot 1 balise + 5 m de chaîne			Lot 2 balises + 2x5 m de chaîne		
Coloris	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot	
Rouge/Blanc	DDJF1085	164.00	DDJF1090	293.00	
Jaune/Noir	DDJF1086	164.00	DDJF1091	293.00	
Orange/Blanc	DDJF1087	164.00	DDJF1092	293.00	
Vert/Blanc	DDJF1088	164.00	DDJF1093	293.00	
Bleu/Blanc	DDJF1089	164.00	DDJF1094	293.00	
Lampe de chantier + support fixation			DDJF1095	72.00	



La chaîne se range dans le dernier élément



Socle lestable (sable ou gravier)



Fixation au sol par vis



Grâce au support à fixer sur la poignée, possibilité de positionner différents accessoires : panneau, lampe de chantier... Consultez votre partenaire D-Direct.



Segments supplémentaires vendus à l'unité. Existe en version rétro-réfléchissante, classe 1. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dériveur à sangle pour balises

A positionner sur les balises de sécurité afin de réaliser rapidement une délimitation ou un balisage de zone.

- Tête équipée d'une sangle de largeur : 50 ou 100 mm.
- Longueur de sangle : 3 ou 4 mètres.
- Équipé de 2 crochets pour support chaînes, lampe...



jusqu'à 4 mètres

Coloris sangle	Longueur sangle (m)	Largeur sangle (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	3	50	DDJF1099	187.00
Jaune / Noir	3	50	DDJF1100	187.00
Rouge / Blanc rétro-réfléchissant	3	50	DDJF1101	242.00
Jaune / Noir rétro-réfléchissant	3	50	DDJF1102	242.00
Rouge / Blanc	4	50	DDJF1103	230.00
Jaune / Noir	4	50	DDJF1104	230.00
Rouge / Blanc	3	100	DDJF1105	272.00
Jaune / Noir	3	100	DDJF1106	272.00



Balises de signalisation

Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 800 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1329	36.40



Poteau de signalisation flexible

Poteau avec base flexible à 180°.

Avec anneau passe chaîne.

- Matière : polyéthylène haute densité orange.
- Bande réfléchissante haute luminosité.
- Dim. : Ø 100 x H 800 ou 1200 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 280 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



A partir de
42.80 €HT
l'unité

Hauteur (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
800	DDJF1331	42.80
1200	DDJF1425	53.00



Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible sur son montant avec mémoire de forme.

- Matière : PVC orange.
- 3 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 80 x H 750 mm.
- Semelle de fixation renforcée Ø 200 mm.
- Fixation au sol par 3 chevilles, non fournies.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1330	42.00



Poteau de signalisation flexible

Poteau flexible avec mémoire de forme.

- Matière : polyuréthane basse densité orange.
- 2 bandes réfléchissantes haute luminosité.
- Dim. : Ø 200 x H 750 mm.
- Fixation au sol par coupelle métallique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1332	61.10



Cône de signalisation

Bandes réfléchissantes classe 2.

- Matière : PVC.
- Hauteur : 900 mm.
- Base caoutchouc : 360 x 360 mm.
- Coloris : Orange, bleu, vert, jaune.
- Conditionné par 5 cônes.
- Autres conditionnements sur demande.

Coloris	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	5	DDJF1454	60.00
Jaune	5	DDJF1455	60.00
Bleu	5	DDJF1456	60.00
Vert	5	DDJF1457	60.00
Base vide à lester	5	DDJF1458	49.00
Base lestée béton	5	DDJF1459	68.00



Base vide à lester



Base lestée



DDJF1457 + DDJF1459

Tripode de signalisation pliable

Pour une signalisation rapide et temporaire.

Symbole : Travaux AK5 ou Danger AK14.

- Trépied en acier zingué.
- Toile en matière PVC.
- 3 faces rétro-réfléchissantes : classe 1 ou 2.
- Fermeture par système ressort parapluie.
- Dim. ouvert : L 750 x l. 750 x H 705 mm.
- Poids : 2,5 kg.
- Livré avec housse de transport.


Désignation	Coloris	Classe	Réf.	Prix € HT l'unité
Travaux	Jaune	1	DDJK1275	222.00
Danger	Jaune	1	DDJK1276	222.00
Travaux	Blanc	2	DDJK1277	298.00
Danger	Blanc	2	DDJK1278	298.00





Barrière extensible portable

- Extensible jusqu'à 2,25 mètres.
- Dim. ouverte : L 2250 x l. 400 x H 1000 mm.
- Dim. repliée : L 200 x l. 400 x H 1000 mm.
- Fabriquée en polypropylène.
- Bandes réfléchissantes pour être visible de nuit.
- Base à 2 réservoirs lestables avec eau ou sable.
- Poignée de transport intégrée.
- Poids : 6,75 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1359	307.00

Barrière articulée portable

Pour baliser des zones provisoires de travaux ou d'interdiction.

Barrière composée de 3 éléments.

- Tube en PVC Ø 26 mm. et tissu polyester.
- Dim. des 3 barrières : L 1710 x H 1000 mm.
- Poids : 4,1 kg.

Option :

- Barrière supplémentaire.
- Dim. : L 570 x H 1000 mm.
- Poids : 1,4 kg.



Clips de liaison



Pictogramme	Réf.	Prix € HT l'unité
Entrée interdite	DDJF1360	189.00
Travaux	DDJF1513	189.00
Attention	DDJF1514	189.00
Danger électrique	DDJF1515	189.00

Poteau sur socle à lester : Lot de 6 poteaux + chaîne

Lot de délimitation comprenant : 6 poteaux + 12,50 mètres de chaîne.

- Poteau PVC Ø 50 x H. 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Chaîne Ø 6 mm assortie au coloris des poteaux.



Coloris	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1348	264.00
Jaune / Noir	DDJF1349	264.00



Poteau sur socle lesté

Pour tout balisage en intérieur ou extérieur.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle avec lest béton dim. : L 280 x l. 280 x Ep. 50 mm.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids : 3 kg.
- Conditionné par 3 poteaux à la couleur.



Poteau sur socle à lester

Pour les délimitations temporaires intérieures ou extérieures.

- Poteau PVC Ø 50 x H 900 mm.
- Socle à lester dim. : L 280 x l. 280 x Ep 50 mm.
- À lester avec du sable jusqu'à 4 kg.
- Bouchon avec crochets pour fixation de chaîne.
- Poids avec lest : 4 kg.
- Conditionné par 6 poteaux à la couleur.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0859	60.50
Jaune / Noir	DDJF0860	60.50
Blanc	DDJF0861	60.50
Vert bronze	DDJF1355	60.50
Bleu / Blanc	DDJF1356	60.50
Vert / Blanc	DDJF1357	60.50
Orange fluo / Blanc	DDJF1358	69.90



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF0856	39.50
Jaune / Noir	DDJF0857	39.50
Blanc	DDJF0858	39.50
Noir	DDJF1350	39.50
Vert bronze	DDJF1351	39.50
Bleu / Blanc	DDJF1352	39.50
Vert / Blanc	DDJF1353	39.50
Orange fluo / Blanc	DDJF1354	45.10





Poteaux de balisage

Poteau sur socle métal

Pour délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...

2 modèles de socle : fixe ou rabattable.

- Hauteur : 900 mm.
- Structure socle et tube en acier : Ø 50 mm.
- Passage de chaîne en continu ou non par 2 encoches boutonnières.

A partir de

80.00 €HT

l'unité



Encoches boutonnières





Socle fixe Ø 310 mm.			Socle rabattable 300 x 300 mm.		
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	
Blanc	DDJF1115	80.00	DDJF1025	104.00	
Jaune / Noir	DDJF1116	95.00	DDJF1026	113.00	
Blanc / Rouge	DDJF1117	95.00	DDJF1027	113.00	

Poteau sur socle rabattable

Système permettant un rangement fonctionnel et un gain de place de 70 % après utilisation.

- Système de blocage du poteau dans les deux positions.
- Poteau en PVC Ø 50 mm. Haut. 900 mm.
- Socle noir lesté 4 kg. Dim : 280 x 280 x 70 mm.
- 3 coloris de poteau.

Gain de place au rangement



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge/Blanc	DDJF0687	126.00
Jaune/Noir	DDJF0688	126.00
Blanc	DDJF0689	126.00

Poteau à sangle

Usage intérieur / extérieur.

- Socle plastique noir à lester.
- Poteau PVC Ø 83 mm, point d'accroche.
- Sangle rétractable : 3,70 m.
- Hauteur : 1 m.
- Poids lesté : 8 Kg.
- Coloris poteaux : Noir, rouge ou jaune.
- Coloris sangle : Rouge/Blanc, Jaune/Noir ou Jaune.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0815	229.00

Enrouleur à sangle

Usage intérieur / extérieur - TRES HAUTE RESISTANCE

- Tube extrudé en aluminium Ø 70 mm.
- Couleur boîtier : noir ou alu brossé.
- Sangle 2,3 m, 3,7 m ou 7 m.
- Coloris sangle : jaune fluo, jaune/noir ou rouge blanc.
- Sangle : largeur 50 mm.
- Livré avec attache sangle murale.

Option : fixation magnétique, embout de sangle magnétique.



Enrouleur à sangle

Longueur de sangle : 12, 22 ou 25 mètres.

- Usage intérieur ou extérieur.
- Boîtier aluminium sur support mural orientable.
- Frein centrifuge intégré.
- Fixation murale par vis.
- Sangle : l. 50 mm.
- Coloris sangle : jaune fluo, jaune/noir ou rouge blanc.
- Livré avec attache sangle murale.

Option : fixation magnétique.



Couleur de sangle au choix



Longueur sangle : 12 m.			Longueur sangle : 22 m.			Longueur sangle : 25 m.		
Sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Jaune fluo	DDJF1255	499.00	DDJF1258	602.00	DDJF1562	709.00		
Jaune/Noir	DDJF1256	499.00	DDJF1259	602.00	DDJF1563	709.00		
Rouge/Blanc	DDJF1257	499.00	DDJF1260	602.00	DDJF1564	709.00		
Fixation magnétique	DDJF1261	155.00	DDJF1261	155.00	DDJF1261	155.00		





Poteau d'information

Poteau d'information avec panneau A4 avec choix d'orientation portrait ou paysage.

- Matériau : PVC.
- Hauteur : 1300 mm en mode portrait.
- Tube Ø 50 mm.
- Dimensions de la base : 280 x 280 mm.
- Poids lesté : 6 kg.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouge / Blanc	DDJF1496	122.00
Noir / Jaune	DDJF1497	122.00
Vert / Blanc	DDJF1498	122.00
Bleu / Blanc	DDJF1499	122.00
Blanc	DDJF1500	122.00
Gris	DDJF1501	122.00
Noir	DDJF1502	122.00



Panneau d'alerte sanitaire

Panneau d'information de risque sanitaire.

- Panneau rigide plastique réalisé en PS CHOC.
- Encre traitée anti UV.
- Excellente résistance en extérieur comme en intérieur.
- Dimensions : A4 (21 x 29,7 mm).

Conditionné par 5 panneaux de même type.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Les 5 gestes barrières	DDJK1279	20.90
Conseils et astuces COVID-19	DDJK1280	20.90

Adhésif de marquage au sol

Pour informer, signaler ou prévenir d'un risque sur des zones de passage.

- Marquage fabriqué en vinyle adhésif pelliculé permettant d'obtenir un revêtement antidérapant.
- Résistant aux passages récurrents des personnes et des véhicules.
- Pictogramme répondant à la norme ISO 7010.
- Utilisable en intérieur comme à l'extérieur.
- Pose recommandée sur une surface lisse et propre.

Conditionné par 5 adhésifs de même type.



Modèle	Dim. (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1281	72.60
Merci de patienter ici - 1 mètre entre chaque personne	Ø 450	DDJK1282	72.60
Distance de sécurité + flèche - rouge	1000 x 70	DDJK1283	37.00
Merci de patienter ici - Rouge	450 x 150	DDJK1284	40.30

Purificateur d'air anti-virus

Réduit efficacement les polluants à l'intérieur et améliore l'air que nous respirons.

Adapté pour les salons, salles de réunion, bureaux, cabinets médicaux, cliniques, etc.



- Boîte de filtre anti-virus avec système de filtre H14 certifié.
- Filtre les bactéries, les virus, le pollen, la poussière et les odeurs.
- Stérilisation de la lumière UV-A contre les bactéries (365 nm).
- Ventilateur à 3 vitesses.
- Contrôle automatique de la qualité de l'air.
- Indicateur de qualité de l'air à LED élégant.
- Fonctionnement de nuit très silencieux.
- Couverture amovible pour un changement facile du filtre.
- Contrôlable via WiFi via l'application.
- Puissance : 90 W.



Surface traitée (m²)	Débit d'air maxi (m³/h)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
12	164	200 x 400 x 600	9.7	DDJJ1116	470.00
60	360	400 x 400 x 665	14	DDJJ1117	942.00

Pack solo COVID 19

Contient tout le nécessaire pour protéger un salarié du COVID-19.

- 50 masques chirurgicaux.
- 1 flacon de 300 ml de gel hydroalcoolique.
- 2 flacons de 100 ml de gel hydroalcoolique.

Conditionnement par 10 pièces.



Réf.	le pack par 10 pièces		le pack par 30 pièces	
	Réf.	Prix € HT le pack	Réf.	Prix € HT le pack
DDHG0781		37.50		30.00

Ruban adhésif de marquage au sol

Idéal pour repérer ou délimiter des zones.

- Adhésif sur presque tous les supports lisses et propres, non gras.
- Très résistant aux passages.
- Utilisable en intérieur.
- Dimensions : l. 50 mm x L 33 m.

Conditionné par 5 rouleaux de même coloris.



Coloris	Réf.	Prix € HT le rouleau
Jaune/Noir	DDJK1285	21.70
Rouge/Blanc	DDJK1286	21.70

Poteaux de balisage

Poteau sur socle balise

Socle balise en PVC équipé de 2 catadioptrés pour visibilité de nuit, pouvant être fixé au sol grâce à 4 trous prévus à cet effet.

- Socle Ø : 330 mm à lester de sable jusqu'à 13 kg.
- Poteau en aluminium Ø 60 mm. Haut. 985 mm.
- Poteau équipé d'une tête à enrrouleur à sangle de 3 ou 4 m.
- Poids : 3,3 kg.



Enrouleurs à sangle 3 m.					Enrouleurs à sangle 4 m.	
Poteaux	Socles	Sangles	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
rouge	rouge/blanc	rouge	DDJF0917	244.00	DDJF0921	301.00
rouge	rouge/blanc	rouge/blanc	DDJF0918	244.00	DDJF0922	301.00
jaune	jaune/noir	jaune	DDJF0919	244.00	DDJF0923	301.00
jaune	jaune/noir	jaune/noire	DDJF0920	244.00	DDJF0924	301.00
blanc	orange fluo/blanc	orange fluo	DDJF1346	244.00	DDJF1347	301.00

Poteau sur socle avec tête à sangle

Socle à lester jusqu'à 9 Kg.

- Poteau PVC Ø 50 mm sur socle PE Ø 360 mm.
 - Hauteur : 950 mm.
 - Tête 3 arrivées avec sangle étirable : L 4 m x l. 50 mm.
- Vendu : 1 poteau + 1 tête à sangle L 4 m
ou 2 poteaux + 1 tête à sangle L 4 m + 1 tête arrivée.




1 poteau 1 tête à sangle L 4 m.			2 poteaux 1 tête sangle L 4 m + 1 tête arrivée	
Coloris	Réf.	Prix € HT le lot	Réf.	Prix € HT le lot
Rouge / Blanc	DDJF1120	210.00	DDJF1118	310.00
Jaune / Noir	DDJF1121	210.00	DDJF1119	310.00

Poteau Transway® Color avec tête à sangle

Un seul coloris du socle à la sangle.

Tête, sangle étirable et socle de même teinte que le tube.

- Poteau aluminium laqué Ø 60 mm sur socle : Ø 325 mm.
- Sangle en polyester : L 3 ou 4 m x l. 50 ou 100 mm.
- Balisage multidirectionnel : 1 départ de sangle et 3 arrivées par tête.
- Socle lesté 10 kg - Ø 325 mm.
- Patins antirayures.
- Hauteur : 960 mm.
- Poids : 11,5 kg.



Sangle : L 3 m x l. 50 mm				Sangle : L 4 m x l. 50 mm		Sangle : L 3 m x l. 100 mm	
Coloris Tube/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Orange	Orange	DDJF1299	386.00	DDJF1304	479.00	DDJF1309	545.00
Rouge	Rouge	DDJF1300	386.00	DDJF1305	479.00	DDJF1310	545.00
Jaune	Jaune	DDJF1301	386.00	DDJF1306	479.00	DDJF1311	545.00
Noir	Noir	DDJF1302	386.00	DDJF1307	479.00	DDJF1312	545.00
Chromé	Noir / Argent	DDJF1303	423.00	DDJF1308	525.00	DDJF1313	598.00



Support mural à sangle

2 modèles : à visser ou magnétique.

- Boîtier ABS à sangle étirable jusqu'à 3 ou 4 m.
- Orientable à 180°.
- Support mural à visser par 4 vis fournies ou support magnétique pour une délimitation temporaire.
- Dim. : L 110 x l. 110 x H 120 mm.
- Platine conditionnée par 10 pièces.
- Autres conditionnements sur demande.



Support mural à visser



DDJF0888 DDJF0907



Support mural à fixer - Long. sangle 3 m.				Support mural à fixer - Long. sangle 4 m.	
Coloris sangle + texte	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	1	DDJF0879	171.00	DDJF0889	209.00
Noire / Bleue	1	DDJF0880	171.00	DDJF0890	209.00
Noire / Jaune	1	DDJF0881	171.00	DDJF0891	209.00
Noire / Argent	1	DDJF0882	171.00	DDJF0892	209.00
Rouge + Accès interdit	1	DDJF0883	171.00	DDJF0893	209.00
Jaune + Danger	1	DDJF0884	171.00	DDJF0894	209.00
Rouge + Sens Interdit	1	DDJF0885	171.00	DDJF0895	209.00
Jaune / Noir alternés	1	DDJF0886	171.00	DDJF0896	209.00
Rouge / Blanc alternés	1	DDJF0887	171.00	DDJF0897	209.00
Platine murale à fixer	10	DDJF0888	19.00	DDJF0888	19.00

Support mural magnétique - Long. sangle 3 m				Support mural magnétique - Long. sangle 4 m	
Coloris sangle + texte	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noire / Rouge	1	DDJF0898	209.00	DDJF0908	257.00
Noire / Bleue	1	DDJF0899	209.00	DDJF0909	257.00
Noire / Jaune	1	DDJF0900	209.00	DDJF0910	257.00
Noire / Argent	1	DDJF0901	209.00	DDJF0911	257.00
Rouge + Accès interdit	1	DDJF0902	209.00	DDJF0912	257.00
Jaune + Danger	1	DDJF0903	209.00	DDJF0913	257.00
Rouge + Sens Interdit	1	DDJF0904	209.00	DDJF0914	257.00
Jaune / Noir alternés	1	DDJF0905	209.00	DDJF0915	257.00
Rouge / Blanc alternés	1	DDJF0906	209.00	DDJF0916	257.00
Platine murale magnétique	10	DDJF0907	33.00	DDJF0907	33.00



Poteau à sangle

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

- Fabrique en polypropylène et acier.
- Sangle : l. 50 x L : 3000 mm.
- Connexion de sangle : 3 arrivées, 1 départ.
- Poteau noir : Ø 63 x H 910 mm.
- Socle noir : Ø 320 mm.
- Poids : 7,40 kg.

Sangle
L : 2 mètres



		1 à 5	6 et +
Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1379	164.00	99.00
Noir	DDJF1380	164.00	99.00
Bleu	DDJF1381	164.00	99.00
Rouge/Blanc	DDJF1382	164.00	99.00
Noir/Jaune	DDJF1383	164.00	99.00

A partir de
99.00 €HT
l'unité par 6



Enrouleur mural à sangle

Permettant d'interdire facilement l'entrée d'une zone.

- Base en aluminium : Ø 70 mm.
- Sangle : l. 50 x L 3000 mm.
- Platine de fixation : L 115 x H 125 mm.
- Poids : 0,35 kg.
- Fixations incluses et récepteur mural inclus.

A partir de
60.00 €HT
l'unité par 6

Sangle
L : 2 mètres



		1 à 5	6 et +
Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Prix € HT l'unité
Rouge	DDJF1386	121.00	60.00
Noir	DDJF1387	121.00	60.00
Bleu	DDJF1388	121.00	60.00
Rouge/Blanc	DDJF1389	121.00	60.00
Noir/Jaune	DDJF1390	121.00	60.00

Poteau de guidage professionnel extérieur

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

Sangle intégrée dans une cassette dotée d'un système de freinage lors du rembobinage.

- Fabrique en acier.
- Sangle indéchirable : largeur 50 mm - Longueur 10 m.
- Connexion de sangle : jusqu'à 3 sangles.
- Poteau noir ou chromé : Ø 80 x H 1000 mm.
- Base lestée avec 2 roulettes 390 x 390 mm.
- Poids : 17,50 kg.



Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1525	369.00
Noir	Noir	DDJF1526	369.00
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1527	369.00
Noir	Noir/Jaune	DDJF1528	369.00
Chromé	Rouge	DDJF1529	369.00
Chromé	Noir	DDJF1530	369.00
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1531	369.00
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1532	369.00



Grille d'exposition modulaire

Solution idéale pour accrocher des cadres ou vitrines sans percer les murs.

Pratique pour accrocher des tableaux ou photographies lors d'expositions temporaires.

- Cadre en tube acier Ø 25 mm.
- Mailles : 50 x 50 mm.
- Dim. : L 1000 x 2000 mm.
- Finition : Peinture gris martelé.
- Conditionnée par :**
ensemble de 3 grilles + 6 clips + 12 crochets de suspension.
- Double pied vendu par 6 pièces.**
- Autres conditionnements sur demande.**



Poteau de guidage professionnel extérieur

Permettant de délimiter des accès ou guider les personnes dans des files d'attentes.

Sangle intégrée dans une cassette dotée d'un système de freinage lors du rembobinage.

- Version pour l'intérieur ou l'extérieur.
- Sangle : Largeur 50 mm - Longueur 2,10 m.
- Connexion de sangle : jusqu'à 3 sangles.
- Poteau noir en acier ou chromé en inox 304 : Ø 51 x H 980 mm.
- Ø base 320 mm.



		Poteau intérieur		Poteau intérieur	
Coloris Poteau/Socle	Coloris sangle	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Noir	Rouge	DDJF1533	204.00	DDJF1543	239.00
Noir	Noir	DDJF1534	204.00	DDJF1544	239.00
Noir	Bleu	DDJF1535	204.00	DDJF1545	239.00
Noir	Rouge/Blanc	DDJF1536	204.00	DDJF1546	239.00
Noir	Noir/Jaune	DDJF1537	204.00	DDJF1547	239.00
Chromé	Rouge	DDJF1538	204.00	DDJF1548	239.00
Chromé	Noir	DDJF1539	204.00	DDJF1549	239.00
Chromé	Bleu	DDJF1540	204.00	DDJF1550	239.00
Chromé	Rouge/Blanc	DDJF1541	204.00	DDJF1551	239.00
Chromé	Noir/Jaune	DDJF1542	204.00	DDJF1552	239.00



Supports cycles

Support cycles mural 1 à 5 places.

- Tube acier zingué Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Fixation murale par vis (non fournies).

3 versions :

- 1 place : orientable de 45 à 90°.
- 5 places : angle fixe 90°.
- 5 places : angle fixe 45°.



A partir de

29.00 €HT

l'unité

Nbre de places	Version	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	1 de 45 à 90°	90 x 290 x 330	1,7	DDJF0817	29.00
5	5 à 90°	1930 x 270 x 320	9,8	DDJF0844	149.00
5	5 à 45°	2100 x 230 x 320	10	DDJF0845	149.00



Support cycles face à face 3 à 5 places.


- Tube acier zingué 30 x 30 mm ep. 2mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- à poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	720 x 330 x 250	4,6	DDJF0841	63.40
4	1170 x 330 x 250	7,2	DDJF0842	84.10
5	1340 x 330 x 250	8,5	DDJF0843	98.40

Support cycles 2 niveaux 2 à 5 places.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
2	480 x 390 x 440	3,5	DDJF1122	45.30
3	850 x 390 x 440	5,7	DDJF1123	81.30
5	1600 x 390 x 440	9,4	DDJF1124	130.00



D Nombres autres modèles de supports cycles. Contactez votre partenaire.

Support cycles 2 niveaux 3 à 9 places.

- Tube acier zingué Ø 30 mm.
- Arceaux Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- Dim. : larg. 590 x H 370 mm.
- À poser ou à fixer au sol.



Nbre de places	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	680 x 590 x 370	8	DDJF0672	131.00
5	1220 x 590 x 370	14	DDJF0673	200.00
6	1500 x 590 x 370	13	DDJF0748	223.00
9	2380 x 590 x 370	19	DDJF0674	370.00

Support cycles face à face 2 niveaux 3 et 5 places.

Avec arceaux pour antivol.

- Tube acier zingué : 30 x 30 mm.
- Arceaux : Ø 16 mm.
- Blocage pneus jusqu'à 55 mm.
- À poser, à fixer au sol.



Nbre de places	Nbre d'arceaux	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	2	850 x 450 x 830	10,7	DDJF1411	179.00
5	4	1600 x 450 x 830	19,3	DDJF1412	331.00



Support cycles coulissant mural 5 places.

- Charge maxi : 150 kg.
- Tube rond Ø 30 mm.
- Longueur de la barre : 1180 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1461	178.00

Anneau antivol



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0846	271.00



Support cycles mural Pro 6 places.

- En acier zingué. Crochets gainés Ø 16 mm.
- Anneaux antivol au dessus de chaque crochet.
- Dim. : L 2155 x P 540 x H 360 mm.
- Poids : 12 kg.



Support range trottinettes sur pieds ou mural

Le dispositif bloque le mât de la trottinette par un système de pince pouvant être fermé par un cadenas, un câble ou un cadenas en U.

- Structure en tube d'acier finition zinguée antirouille : 30 x 30 mm.
- Mât trottinette : Ø maxi 70 mm.
- Platinas de fixation 4 trous.
- Coloris : Noir anthracite et pinces gris clair.

3 versions :

- Murale : 6 trottinettes.
- Sur pieds simple face : 6 trottinettes.
- Sur pieds double face : 2 x 6 trottinettes.



A partir de
266.00 € HT
l'unité



Version	Nbre de places	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Murale	6	1060 x 245 x 150	11	DDJF1413	266.00
Sur pieds simple face	6	1060 x 175 x 500	14,5	DDJF1414	280.00
Sur pieds double faces	2 x 6	1360 x 230 x 940	27,5	DDJF1415	587.00



Support cycles arceau simple

À sceller ou sur platine.

Avec arceaux anti-glissements des vélos.

- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- Sur platines : 150 x 150 mm.
- Coloris : Galvanisé.



Support cycles arceaux en ligne

3, 4 ou 5 arceaux avec arceaux anti-glissements des vélos.

- Armature acier zingué : Ø 50 mm.
- À poser ou à fixer au sol.
- Coloris : Galvanisé.



Support	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	750 x 50 x 1000	6,7	DDJF1416	98.00
Sur platine	750 x 50 x 750	7,6	DDJF1417	138.00



Nbre d'arceaux	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	1770 x 750 x 730	34	DDJF1418	327.00
4	2620 x 750 x 730	43	DDJF1419	446.00
5	3470 x 750 x 730	49	DDJF1420	584.00

Support cycles "New York"

- Armature acier zingué : Pieds : Ø 80 mm. Arceaux : Ø 25 mm.
- Fixation au sol sur platine.
- Coloris : Galvanisé ou peinture poudré époxy verte.

3 versions :

- Côte à côte : 3 places.
- Côte à côte : 5 places.
- Face à face : 10 places.



DDJF0852

DDJF0850

Nbre de places	Finition	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
3	Galva	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0849	324.00
3	Verte	1118 x 390 x 650	5,6	DDJF0850	356.00
5	Galva	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0851	378.00
5	Verte	1878 x 390 x 650	18,5	DDJF0852	417.00
2 x 5	Galva	1878 x 540 x 650	31	DDJF0853	434.00
2 x 5	Verte	1878 x 540 x 650	31	DDJF0854	479.00



Coloris	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Rouille	14,5	DDJF1052	426.00
Anthracite	14,5	DDJF1053	426.00



Mobilier Urbain

Barrière de ville

Modèles : croix simple ou croix grillagée.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1470 x H 1206 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 40 x 40 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 30 x 20 mm.
- Grillage fil : Ø 4 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux



Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Croix simple	17	DDJF1144	214.00
Croix grillagée	20	DDJF1145	263.00
Kit 2 fourreaux	5	DDJF1146	159.00

Barrière de ville

Modèles : croix simple avec 4 pommeaux au choix.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L 1072 ou 1572 x H 1180 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : Ø 76 mm.
- Traverses en tube : 30 x 30 mm.
- Croix en tube : 25 x 25 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :

4 pommeaux au choix



City - Agora - Boule - Forum - Inox brossé



Verrouillage par clé triangle



Kit 2 fourreaux



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Pommeau City	Pommeau Agora	Pommeau Boule	Pommeau Inox brossé	Prix € HT l'unité
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
1072 x 1180	19	DDJF1147	DDJF1149	DDJF1151	DDJF1468	250.00
1572 x 1180	23	DDJF1148	DDJF1150	DDJF1152	DDJF1469	280.00
Kit 2 fourreaux	9	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	DDJF1155	186.00

Barrière main courante

Permet de s'intégrer dans tous les sites en conservant une ligne continue parfaite.

- Barrière en acier peint sur zinc.
- Dim. hors tout : L : 1000 ou 1500 x H 1180 mm.
- Hauteur hors sol : 1000 mm.
- Poteau en tube : 35 x 35 mm.
- Traverses et croix en tube : 30 x 30 mm.
- Main courante : 50 x 30 mm.
- Fixation par scellement ou avec kit 2 fourreaux d'amovibilité, verrouillable par clé triangle.
- Coloris :



Kit 2 fourreaux



Dim. L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1000 x 1180	10	DDJF1156	193.00
1500 x 1180	13	DDJF1157	215.00
Kit 2 fourreaux	3	DDJF1158	173.00



Consultez votre partenaire pour un aménagement sur mesure de mobilier urbain ou une fabrication spéciale.



Bac à palmier

Bac au design contemporain pour harmoniser l'aménagement de vos espaces verts.

- Châssis en tube d'acier galvanisé.
- Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2 mm pour les 790 x 790 et 990 x 990 mm.
- Tôle d'acier galvanisé, Ep. de 2,5 mm pour le 1145 x 1145 mm.
- Bac intérieur en acier amovible avec anneaux de levage.
- Pieds réglables.
- Coloris :
- Livré monté.

Option :

- Bac à palmier bicolore.
- Réserve d'eau sur demande.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
790 x 790 x 760	115	DDJF1470	2 040.00
990 x 990 x 870	169	DDJF1471	2 240.00
1145 x 1145 x 960	222	DDJF1472	2 520.00



Potelet de voirie

Les potelets permettent de limiter l'accès à certaines voies et d'empêcher le stationnement illicite des véhicules.

- 4 pommeaux de finition décoratifs soudés en fonte d'acier.
- Poteau en acier peint sur zinc,
- Dim. : Ø 76 ou 114 x H 1180 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement, ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Coloris :



4 pommeaux au choix



City - Agora - Boule - Forum - Inox brossé



Poteau Ø 76 mm - Poids : 8 kg				Poteau Ø 114 mm - Poids : 13 kg				
Pommeau	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
City	1105	105	DDJF1192	133.00	1158	158	DDJF1196	206.00
Agora	1035	35	DDJF1193	133.00	1052	52	DDJF1197	206.00
Boule	1102	102	DDJF1194	133.00	1143	143	DDJF1198	206.00
Inox brossé	1010	-	DDJF1473	133.00	1010	-	DDJF1474	206.00

Fourreau d'amovibilité

Serrubloc®

Permet de rendre amovible les potelets de voirie Ø 76, 90 et 114 mm.

- Déverrouillage du potelet par clé triangle.
- 100% galvanisé et mécanisme en inox.
- Obturateur fixe, sans trou.
- Auto-drainant. Réserve autorisant l'accumulation des sables et des poussières.
- Démontable pour un entretien complet.
- Partie visible après pose laquée noir.
- Hauteur du poteau dans le sol : 180 mm.



Pour potelet Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
76	9	DDJF1200	203.00
90	15	DDJF1201	221.00
114	16	DDJF1202	229.00

Potelet de carrefour

Potelets de carrefour fixes pour une protection optimale.

- Poteau en acier Ep. 3 mm, peint sur zinc ou galva.
- Dim. : Ø 60 x H 1100 mm, 76, 90 ou 114 x H 1000 mm.
- Bouchon bombé soudé.
- Fixation par scellement.
- Coloris : Galva ou



Les potelets de carrefour Ø 76, 90 et 114 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.



INFO

Les potelets de carrefour Ø 76, 90 et 114 mm peuvent être rendus amovibles grâce au fourreau SERRUBLOC®.



Potelet haute visibilité

Répond aux prescriptions de l'arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.

En effet, la partie de couleur contrastée est constituée d'une bande d'au moins 10 cm de hauteur et à une hauteur comprise entre 1,20 et 1,40 m.

- Poteau en acier peint sur zinc pommeau laqué.
- Dim. : Ø 76 x H hors sol supérieur à : 1200 mm, hors pommeaux.
- Fixation par scellement ou avec fourreau d'amovibilité SERRUBLOC® en option.
- Poids : 10 kg.
- Coloris : Poteau noir RAL 9005. Pommeau blanc RAL 9010.



Existe en potelet 70 x 70 mm.
Existe en potelet Ø 76 mm en inox.

3 pommeaux au choix



Potelet Ø (mm)	Hauteur hors sol (mm)	Poids (kg)	Potelet : Galva		Potelet : Peint sur zinc	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
60	1100	4	DDJF1203	91.00	DDJF1207	104.00
76	1000	7	DDJF1204	104.00	DDJF1208	113.00
90	1000	9	DDJF1205	127.00	DDJF1209	138.00
114	1000	13	DDJF1206	152.00	DDJF1210	166.00

Poteau Ø 76 mm - Poids : 10 kg			
Pommeau	Hauteur hors sol (mm)	Hauteur pommeau (mm)	Prix € HT l'unité
City	1305	105	DDJF1211 144.00
Boule	1302	102	DDJF1212 144.00
Carrefour	1300	100	DDJF1213 144.00




Mobilier Urbain

Banc acier bois

Gamme de mobilier urbain écologiquement responsable.

- Longueurs : 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 440 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 866 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : sans ou classique.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.



Modèle accoudoirs	Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair		Finition acajou	
			Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans	1200	31	DDJF1172	649.00	DDJF1178	649.00
Sans	1800	42	DDJF1173	778.00	DDJF1179	778.00
Classique	1200	34	DDJF1176	686.00	DDJF1182	686.00
Classique	1800	45	DDJF1177	816.00	DDJF1183	816.00

Fauteuil et banc acier bois "Spécial senior"

Grâce à sa rehausse de 100 mm, à son repose-pieds et à ses accoudoirs adaptés,

il offre une aide appréciée par les seniors.

- Longueurs : 600 (1 place), 1200 (2 places) et 1800 mm (3 places).
- Structure en tube d'acier 30 x 50 mm, peint sur zinc.
- Assise et dossier en chêne certifié PEFC, Ep. 36 mm.
- Hauteur assise : 540 mm.
- Profondeur d'assise : 400 mm.
- Hauteur dossier : 966 mm.
- Finition assise et dossier : chêne clair ou acajou.
- Accoudoirs : classiques.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies.

Hauteur d'assise : 540 mm



Longueur (mm)	Poids (kg)	Finition chêne clair		Finition acajou	
		Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
600	26	DDJF1184	672.00	DDJF1187	672.00
1200	44	DDJF1185	804.00	DDJF1188	804.00
1800	55	DDJF1186	928.00	DDJF1189	928.00



Banc acier ou acier bois

Une solution d'assise simple et écologique.

- Longueur : 1200 et 1800 mm.
- Hauteur d'assise : 440 mm.
- Structure en tube acier 30 x 50 mm peint sur zinc.
- Assise en chêne certifié PEFC : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Couleurs de la structure :
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.

A partir de
440.00 € HT
l'unité



Modèle	Finition	Longueur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Acier / Bois	Chêne clair	1200	20	DDJF1364	440.00
Acier / Bois	Acajou	1200	20	DDJF1365	440.00
Acier / Bois	Chêne clair	1800	25	DDJF1366	515.00
Acier / Bois	Acajou	1800	25	DDJF1367	515.00
Acier		1800	28	DDJF1369	504.00

Table pique-nique

- Dim. : L 2000 x l. 1320 x H 750 mm.
- Dim. plateau : L 2000 x l. 670 mm.
- Hauteur d'assise : 430 mm.
- Structure en fonte d'acier peinte sur zinc.
- Lames de bois exotique : Ep. 36 mm.
- Finition assise : chêne clair ou acajou.
- Fixation sur platine, tiges d'ancrage fournies.
- Poids : 200 kg.



Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1372	1 640.00
Acajou	DDJF1373	1 640.00

Corbeille acier bois 50 litres

Basculante pour un meilleur vidage et couvercle anti-pluie.

- Bois lasuré en chêne clair ou acajou, Ep. 20 mm.
- Structure en tube d'acier peint sur zinc.
- Dim. : L 502 x l. 344 x H 953 mm.
- Couleurs de la structure :
- Fixation par scellement.
- Poids : 24 kg.



Finition	Réf.	Prix € HT l'unité
Chêne clair	DDJF1190	735.00
Acajou	DDJF1191	735.00



Abris cycles évolutif

Modulable par rajout d'éléments à l'infini.

- Structure en profilés tubulaires aluminium anodisé Ø 50 mm.
- Assemblage par raccords en aluminium moulé bloqués par vis inox.
- Toiture en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.
- Dim. : L 2459 x P 1977 x H 2150 mm.
- Fixation par scellement direct.
- **Livré démonté.**

Options :

- Bardages de fond et latéraux, en polycarbonate alvéolaire ép. 10 mm traité anti UV.
- Support cycle 5 places décalées en hauteur, en acier galvanisé.
- A poser ou à fixer au sol, trous Ø 10 mm.
- Visserie non fournie.
- Support dim. : L 1608 x l. 550 x H 388 mm.



Abri départ + abri suivant
+ options : bardages fond, latéraux et support cycles

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri départ sans bardages	DDJF1139	1 050.00
Abri suivant sans bardages	DDJF1140	832.00
2 bardages latéraux	DDJF1141	434.00
1 bardage de fond en 2 éléments	DDJF1142	429.00
Support cycles 5 places	DDJF1143	213.00

Abri fumeurs


Abri fumeurs alliant fonctionnalité et design.

- Dim. : L 2500 ou 5000 x P 1560 x H 2680 mm.
- Poteaux en acier galvanisé 80 x 80 mm, sur platines.
- Accès largeur : 1000 mm.
- Toiture composée de 2 traverses et de 2 gouttières en aluminium.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire ép. 6 mm traité anti UV.
- Bardages de façade, de côtés et de fond en verre sécurité, ép. 8 mm.
- Signalétique de sécurité.
- Coloris de la structure :
- Fixation sur platines.

• Livré démonté.

Options :

- Coupe vent de toiture (la paire + pattes de fixation).
- Cendrier cigarettes Ø 76 mm, tête en aluminium moulé.



Désignation	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri - L : 2500 mm.	400	DDJF1162	3 230.00
Abri - L : 5000 mm.	670	DDJF1163	5 630.00
Coupe vent, la paire	12	DDJF1164	330.00
Cendrier cigarettes	7	DDJF1165	235.00



Abri cycles Milan

Modulez cet abri classique et moderne selon vos envies.

- Dimensions abri initial : L 2520 x P 2434 x H 2881 mm.
- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.

Toiture :

- Traverse en tube acier 60 x 60 mm.
- Panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti-UV.
- Extension abri complémentaire : L 2500 mm.
- Finition : peint sur galva en monochrome ou bicolore.
- Coloris :
- Fixation : sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.



DDJF1477 + DDJF1482
+ DDJF1483 + DDJF1485



DDJF1478

Modèle	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Abri initial sans bardage	230	DDJF1475	2 940.00
Abri complémentaire sans bardage	182	DDJF1476	2 410.00
Abri initial + bardages latéraux et arrière	295	DDJF1477	4 320.00
Abri initial + complémentaire + bardages latéraux et arrière	507	DDJF1478	7 210.00
Bardage latéral 1 côté	19,6	DDJF1479	549.00
Bardage de fond - Abri initial	22,2	DDJF1480	605.00
Bardage de fond - Abri complémentaire	22,4	DDJF1481	605.00
Coupe-vent de toiture latéral (la paire)	26	DDJF1482	692.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri initial	11,58	DDJF1483	445.00
Coupe-vent de toiture arrière - Abri complémentaire	11,6	DDJF1484	445.00
Signalétique symbole vélo	1	DDJF1485	155.00

Poteau cendrier

La solution pour lutter contre l'éparpillement des mégots tout en protégeant les piétons.

- Contenance : 3000 mégots environ.
- Vidage facile et rapide par bouchon au bas du poteau.
- Tube acier Ø 76 mm et tête en aluminium moulé.
- Plateau d'écrasement interdisant les débris volumineux.
- Peint sur galva «couleurs cigarette».

Modèles :

- Verrouillable sur fourreau à sceller (avec clé triangle) fourni.
- Fourreau-platine à poser ou à fixer au sol (trous Ø 13 mm).



Vidage facile par bouchon au bas du poteau

Fixation sur fourreau



à sceller



sur platine

Fixation fourreau	H. hors sol (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
À sceller	1210	DDJ11114	280.00
Sur platine	1450	DDJ11115	295.00

Abris extérieurs

Abri cycles évolutif

Abri modulable pouvant s'adapter à tout type d'usage.

- Structure : poteaux en acier 80 x 80 mm.
- Toiture : traverses et gouttières en aluminium acier 50 x 30 mm.
- Voûte en polycarbonate alvéolaire Ep. 6 mm traité anti-UV.
- Finition : peint sur galva, 10 coloris possibles.
- Dim. : L 2500 x l. 2090 x H 2635 mm.

• **Livré démonté.**

Option sur demande :

- Bardages de fond et latéraux.
- Éclairage LED intégré.



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1452	2 330.00
Suivant	DDJF1453	1 790.00



Abri cycles évolutif

Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,20 m.

Pour 6 cycles par élément.

- Tube Ø 50 mm galvanisé à chaud.
- Joints latéraux pour élément départ en tôle poudrée vert polyester.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Dim. : L 2210 x l. 2240 x H 2200 mm.

• **Livré démonté.**

Option : support vélos.



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF0746	1 700.00
Suivant	DDJF0747	924.00



Abri fumeurs

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit et panneau de fond en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Hauteur hors tout : 2205 mm.
- Banc assis/debout (hauteur 1 mètre) fourni.
- Assemblage par visserie fournie.

D Autres versions, couloir, à fixer contre un mur, auvent ou piliers en bois exotiques, sur demande.



Dim. L x P (mm)	Banc Long (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
2350 x 1220 (2 m ²)	1000	DDJF0812	2 140.00
2350 x 2260 (4 m ²)	2000	DDJF0813	2 970.00
2350 x 3300 (6 m ²)	2000	DDJF0814	3 730.00

D Version bois exotique sur demande



Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Toit en polycarbonate transparent alvéolaire Ep. 6 mm traité anti U.V.
- Tube Ø 30 mm galvanisé à chaud.
- Bardages latéraux en tôle peinture polyester verte.
- Fixation au sol sur 4 points.
- Dim. hors-tout : L 2,20 x P 2,20 x H 2,10 m.
- Poids : 105 kg.

Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.

Abri départ est composé d'un toit et de 2 bardages latéraux.

Abri suivant composé d'un toit et de montant tube métallique.

Option : bardage de fond en polycarbonate.



Abri départ



Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1049	1 540.00
Suivant	DDJF1050	762.00
Bardage fond	DDJF1051	110.00



Abri polyvalent

Pour cycles, fumeurs, conteneurs...

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en acier galvanisé à chaud.
- Poteaux sur platine dim. : 150 x 150 mm. à 4 trous pour fixation au sol.
- Toit et fond en tôle galvanisée.
- Côtés en bois : sapin traité autoclave classe IV, Ep. 19 mm.
- Dim. hors-tout : L 4,00 x P 2,25 x H 2,15 m.
- Avancée de toit : 0,60 m.

Livré démonté et sans visserie de fixation au sol.



Abri version tôle et bois.

Abri version tout tôle sur demande.

Abri	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	DDJF1045	2 970.00
Suivant	DDJF1046	2 000.00



Abri cycles évolutif

Modulable par ajout d'éléments à l'infini : abri départ + abris suivants.

- Structure en tube d'acier galvanisé à chaud : Ø 30 mm.
- Toit en polycarbonate alvéolaire : Ep. 6 mm.
- Joue de fond et arrière en plexiglas : Ep. 6 mm.
- Porte en tôle galvanisée à chaud avec serrure à digicode mécanique.
- Abri départ pour 12 vélos ou motos : L 5,84 x P 2,24 x H 2,37 m.
- Abri suivant pour 6 vélos ou motos : L 5,84 x P 1,05 x H 2,37 m.

Livré à monter, sans visserie de fixation au sol et sans support cycles.



Joue et fond en plexiglass



Fermeture par digicode mécanique



Abri	Dim. L x P x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Départ	5,84 x 2,24 x 2,37	520	DDJF1374	7 960.00
Suivant	5,84 x 1,05 x 2,37	165	DDJF1375	2 710.00



Matériel de déneigement

Poussoir à neige

Pour une utilisation intensive.

- La neige ne colle pas au plateau.
- Grande résistance à la corrosion.
- Plateau rigide et anti-adhérent en polyester armé de fibre de verre (PFV).
- Racle en aluminium interchangeable.
- Manche en aluminium recouvert de PVC antidérapant.
- Poignée ergonomique.
- Plateau L 360 x l. 560 mm.
- Longueur totale 1610 mm.
- Poids : 2 kg.
- Livré non-monté.
- **Garantie 10 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1524	131.00

Pelle à neige

Robuste.

- Pelle en aluminium épaisseur 2 mm.
- Manche en hêtre brut.
- Livrée manche monté.
- Dimensions : L 360 x l. 320 mm.
- Longueur totale : 1560 mm.
- Poids : 1,6 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1523	77.00

Bac multi-usage

- **Capacité : 50 - 100 - 200 litres.**
- En polyéthylène haute densité.
- Stabilisé U.V. et teinté dans la masse.
- Utilisation entre -30° et +60°C.
- Couvercle avec clips intégrés pour fixation de la pelle.
- Coloris : rouge.

Option :

- Pelle en acier coloris rouge
- Manche en bois.
- Poignée en plastique.



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
50	980 x 500 x 340	DDJF1126	161.00
100	980 x 500 x 455	DDJF1127	183.00
200	980 x 500 x 690	DDJF1128	207.00
Pelle	L : 850 mm	DDJF1129	70.00

Bac à sel ou à sable

- **Capacité : 100 - 180 - 200 - 300 litres.**
- Bac en polyéthylène, résistant aux intempéries.
- Manutentionnable par chariot élévateur (modèles 180 et 300 l.).



Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
100	750 x 670 x 420	Rouge	DDJF1462	200.00
180	1030 x 630 x 690	Jaune	DDJF1463	252.00
200	743 x 644 x 690	Rouge	DDJF1464	227.00
300	1255 x 750 x 850	Jaune	DDJF1465	268.00

Lame de déneigement pour chariot élévateur

- Construction mécano-soudée renforcée par pliage et raidisseur.
- lame fixe sur axe à verrouillage rapide.
- Angle d'inclinaison de 10° pour un dégagement optimum de la neige.
- Racleur en caoutchouc démontable avec contre plaque de fixation : L 1500 x H 120 x Ep. 30 mm.
- Fourreaux renforcés pour préhension par chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité empêchant le glissement de la lame des fourches.
- Dim. hors tout : L 1500 x P 1150 x H 540 mm.

Option sur demande :

- Brosse.

Option : brosse



photos non contractuelles

Longueur (mm)	Lame	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1530	Fixe	75	DDAB0360	1 180.00



Lame chasse neige mobile

Pour déneiger en évitant le mal de dos.

- Cadre en acier peint époxy rouge.
- Plateau en acier inox avec racle acier inox interchangeable.
- Dim. plateau : l. 735 x H 390 mm.
- Guidon avec 2 manchons PVC.
- Poignée pour réglage de l'inclinaison du plateau.
- Moyeu à rouleaux.
- Roues gonflables avec pneumatique profil neige.
- Dim. hors-tout : L 1110 x l. 735 x H 900 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré non-monté.
- **Option :** Racle en polyuréthane.



Commande de réglage du plateau

Lame inox



Lame polyuréthane



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame chasse neige	DDJF1037	314.00
Racle inox de rechange	DDJF1038	70.00
Racle polyuréthane de rechange	DDJF1039	109.00



photo non contractuelle

DDAB0360



Lame de déneigement pour chariot élévateur

Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite.

Pour chariot élévateur 2,5 T maxi.

- Construction en acier.
- Largeur de lame : 1800 mm.
- Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
- Entraîne : 600 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 l.
- Racle en caoutchouc interchangeable.
- Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
- Dim. : L 1430 x l. 1800 x H 740 mm.
- Poids : 160 kg.
- Livrée non montée.

Options :

- Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.
- Racle caoutchouc de rechange.

1840.00 €HT
l'unité



Désignation	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Lame de déneigement	1430 x 1800 x 740	160	DDJF1333	1 840.00
Bac à sel 200 litres	890 x 600 x 640	11,3	DDJF1338	322.00
Racle en caoutchouc	1800 x 150 x 20	-	DDJF1334	239.00



Béquilles pour stockage



Lame orientable 3 positions



Chaîne de sécurité

Épandeur grandes surfaces - 260 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse de roulage maxi. : 12 km/h en épandage et 25 km/h en déplacement.

Contenance : 260 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 12 mètres.

- Cadre et trémie en acier peinture époxy orange.
- Disque d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Agitateur à chaînes et masselottes dédiés pour le sel et le sable.
- 2 manettes de réglage du débit (1 pour chacune des deux trappes).
- Limiteur d'épandage réglable en hauteur.
- Zone d'épandage réglable, 1/4 gauche, 1/4 droit ou complet.
- Goupille de blocage des manettes de réglage du débit.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur la trémie).
- Roues gonflables : 6,5 x 3,2".
- Attelage boule caravane 2".
- Kit de signalisation arrière à LED.
- Dim. : L 1500 x l. 1050 x H : 1440 mm.
- Poids : 84 Kg.
- Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.



Option : bâche pour trémie

INFO Utiliser du sel sec :
Classe d'humidité 1 selon
Norme NFP 98-180.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF0928	2 070.00
Bâche	DDJF0929	145.00



Kit de signalisation arrière



Manettes de réglage du débit



Agitateur à chaînes et masselottes

Épandeur grandes surfaces - 400 litres

Pour l'épandage de sel, sable, granulats et engrais, granulométrie < 5 mm.

Vitesse maximum de roulage : 12 km/h en épandage et 20 km/h en déplacement.

Contenance : 400 litres. Largeur d'épandage jusqu'à : 16 mètres.


- Cadre et trémie en acier peinture époxy rouge.
- Agitateur avec déflecteur pour le sel et le sable.
- Grille de protection.
- Kit de signalisation arrière avec faisceau LED.
- Manette de réglage du débit, support amovible pour déporter la commande sur le véhicule tracteur.
- Limiteur d'épandage en acier inox, réglable en hauteur.
- Fourni avec table de réglage d'épandage (autocollant sur le déflecteur).
- Disque et palettes d'épandage en acier inox.
- Timon réglable en hauteur.
- Attelage boule caravane 2".
- Roues gonflables 20 x 10".
- Dim. : L 2300 x l. 1700 x H : 1300 mm.
- Poids : 139 Kg.
- Épandeur livré pré-monté (timon et kit signalisation à monter).

Option :

- Bâche pour trémie.



Manettes de réglage du débit



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Épandeur	DDJF1133	3 860.00
Bâche	DDJF1134	189.00

INFO Utiliser du sel sec :
Norme NF EN 16-811-11.



Matériel de déneigement

Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec : Norme NF EN 16-811-11.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 20 et 35 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



DDJF1336

Contenance (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	9	DDJF1335	401.00
35	10	DDJF1336	493.00

DDJF1335

Coffre à sel

• Contenance : 110 litres.

- Cuve polyéthylène 100 % recyclable.
- Matériel insensible au froid et à la corrosion.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Charnière du couvercle.
- Butée de retenue à l'ouverture du couvercle.
- Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
- Poids : 8 kg.

227.00
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1135	227.00



Épandeur inox

Utilisation avec du sel sec : Norme NF EN 16-811-11.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 50 litres.

- Châssis tube en acier inox.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Renvoi d'angle avec pignon en acier.
- Roues pneumatiques profil neige.
- Poids : 14 kg.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF0798	929.00



Coffre mobile à sel ou à sable

• Contenance : 75 litres.

- Coffre polyéthylène 100% recyclable.
- Matériau résistant aux intempéries.
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale.
- Roues Ø 200 mm avec bandage plein en caoutchouc.
- Dim : L 590 x l. 440 x H 1070 mm.
- Poids : 11 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDJF1054	309.00



Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports...

Avec ou sans passage de fourches et avec ou sans ouverture d'écoulement.

Contenance : 100, 200 ou 400 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- Passage de fourches intégral suivant les versions. Entraxe : 360 mm.
- Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.
- Coloris : bac gris, couvercle orange.
- Garantie 10 ans.



DDJF1345

Empilables couvercle fermé

Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Ouverture d'écoulement	Passage de fourches	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
100	890 x 600 x 340	Sans	Sans	8,3	DDJF1337	283.00
200	890 x 600 x 640	Sans	Sans	11,3	DDJF1338	322.00
200	890 x 600 x 640	Avec	Sans	12,5	DDJF1339	415.00
200	890 x 600 x 690	Sans	Avec	12,8	DDJF1340	409.00
200	890 x 600 x 690	Avec	Avec	14	DDJF1341	447.00
400	1210 x 820 x 670	Sans	Sans	20,4	DDJF1342	540.00
400	1210 x 820 x 670	Avec	Sans	21,6	DDJF1343	608.00
400	1210 x 820 x 680	Sans	Avec	21,4	DDJF1344	601.00
400	1210 x 820 x 680	Avec	Avec	22,6	DDJF1345	642.00



DDJF1338



Autres modèles de 550 à 2200 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.