

Environnement

A partir de
750 €HT

NOUVEAU




Les déchets collectés
sont visibles de l'extérieur

DDGI1584 + DDGI1585 + DDGI1586

CONTENEUR À DÉCHETS GRILLAGÉ

Les déchets collectés sont visibles de l'extérieur.

- Volume : 770 litres.
 - Charge : 400 kg.
 - Structure en acier galvanisé à chaud.
 - Maille de fond : 51 x 52 mm.
 - Maille de côtés : 51 x 50 mm.
 - 3 poignées latérales par côté.
 - Basculement frontal.
 - Roues pivotantes à bandage caoutchouc Ø 160 mm dont 2 à frein.
 - Dim. hors tout : L 1360 x P 775 x H 1335 mm.
 - Poids : 62 kg.
- Options :**
- Couvercle coloris : Jaune.
 - Kit tourillons à boulonner.



Désignation	Réf.	Prix HT
Conteneur grillagé seul	DDGI1584	750,00 €
Option : Couvercle jaune	DDGI1585	74,00 €
Option : Kit tourillons	DDGI1586	99,00 €

Bacs de rétention

BAC DE RÉTENTION ACIER AVEC CAILLEBOTIS GALVANISÉ À CHAUD

Galvanisé à chaud après soudures, suivant la Norme EN ISO 1461.

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.

A partir de
208 € HT



DDGB0507



DDGB0505

Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 fût	220	800 x 800 x 450	300	33	DDGB0504	220,00 €
2 fûts	220	1235 x 835 x 330	600	39	DDGB0505	230,00 €
4 fûts	440	1240 x 1220 x 400	1200	56	DDGB0506	314,00 €
1 IBC	1000	1320 x 1220 x 760	1200	113	DDGB0507	620,00 €
2 IBC	1000	2660 x 1220 x 435	2400	160	DDGB0508	1 115,00 €

BAC DE RÉTENTION ACIER PEINT AVEC CAILLEBOTIS GALVANISÉ À CHAUD

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Épaisseur : 20/10ème.
- Caillebotis amovible galvanisé à chaud.
- Bac manutentionnable à vide.
- Pieds : H 100 mm.
- Finition peinte laquée bleue RAL 5005.



Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 fût	220	830 x 830 x 420	500	44	DDGB0210	208,00 €
2 fûts	220	1225 x 830 x 310	1000	50	DDGB0263	238,00 €
4 fûts	440	1225 x 1225 x 400	1500	73	DDGB0214	342,00 €
1 IBC	1000	1275 x 1225 x 750	1500	145	DDGB0416	622,00 €
2 IBC	1000	2650 x 1300 x 430	3000	220	DDGB0319	1 160,00 €

BAC DE RÉTENTION ACIER AVEC CAILLEBOTIS EN ACIER

Sa forme conique permet d'optimiser le transport et le stockage par emboîtement des bacs.

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Caillebotis amovible, acier zingué, maille 50 x 50 mm.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Équipé de 4 pieds : H 100 mm.
- Finition peinte orange RAL 2004 ou galvanisée à chaud.

A partir de
179 € HT



DDGB0479



DDGB0482



DDGB0481




DDGB0484

Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Finition	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 fût	220	901 x 738 x 495	300	Peinte	40	DDGB0478	179,00 €
1 fût	220	901 x 738 x 495	300	Galva	40	DDGB0479	188,00 €
2 fûts	220	1278 x 738 x 370	700	Peinte	47	DDGB0480	192,00 €
2 fûts	220	1278 x 738 x 370	700	Galva	47	DDGB0481	200,00 €
4 fûts	440	1225 x 1223 x 425	1000	Peinte	70	DDGB0482	280,00 €
4 fûts	440	1225 x 1223 x 425	1000	Galva	70	DDGB0385	365,00 €
1 IBC	1000	1398 X 1225 X 796	1200	Peinte	130	DDGB0483	455,00 €
1 IBC	1000	1398 X 1225 X 796	1200	Galva	130	DDGB0484	530,00 €
2 IBC	1000	2268 X 1225 X 503	2200	Galva	163	DDGB0485	890,00 €



DDGB0385



DDGB0480



DDGB0478

SUPPORT DE SOUTIRAGE ACIER À CORNIÈRES

Pour fûts de 60, 120 et 220 litres.

- Se pose directement sur le bac de rétention.
- En acier galvanisé à chaud.
- Bonne résistance aux produits chimiques.
- Extrémité des platines crochue pour une meilleure stabilité sur le caillebotis.

A partir de
99 € HT

Nbre de fûts	Dim hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1	585 x 592 x 480	12	DDGE0546	99,00 €
2	1190 x 592 x 480	20	DDGE0547	146,00 €
3 (60 l.)	1190 x 592 x 480	22	DDGE0548	165,00 €



DDGE0546



DDGE0547

Bacs de rétention

BAC DE RÉTENTION ACIER À CAILLEBOTIS GALVANISÉ PRESSÉ À CHAUD

- Capacité de rétention : de 60 à 1280 litres.
- Bac de rétention : de 1 à 4 fûts ou 1 IBC.
- Caillebotis amovible galvanisé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Peinture époxy poudre coloris gris RAL 7015.



DDGB0401



Capacité de fûts	Rétention (l)	Dim L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 fût	60	720 x 620 x 135	15	DDGB0412	180,00 €
1 fût	300	740 x 900 x 460	55	DDGB0397	225,00 €
2 fûts	237	1250 x 730 x 260	53	DDGB0398	228,00 €
3 fûts	330	1920 x 720 x 240	71	DDGB0399	342,00 €
4 fûts	465	1430 x 1250 x 260	90	DDGB0400	475,00 €
1 IBC	1280	1295 x 1490 x 655	130	DDGB0401	850,00 €

A partir de
180 €HT



DDGB0398

BAC DE RÉTENTION ACIER GALVANISÉ À CHAUD

Spécial extérieur destiné à un usage intensif et à toutes intempéries.
Bac et caillebotis en acier galvanisation qualité supérieure.

- Volume de rétention : 220 à 1000 litres.
- Bac de rétention : 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC.
- Bac manutentionnable à vide.
- Hauteur des pieds : 100 mm.



Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
2 fûts	220	1200 x 800 x 350	600	57	DDGB0418	235,00 €
4 fûts	450	1200 x 1200 x 430	850	67	DDGB0419	394,00 €
1 IBC	1000	1450 x 1450 x 760	1200	101	DDGB0420	560,00 €
2 IBC	1000	2600 x 1220 x 440	2400	168	DDGB0421	1 015,00 €

A partir de
235 €HT



BAC DE RÉTENTION SUR RAYONNAGE

Rayonnage métallique galvanisé à chaud. 3 niveaux de bacs de rétention.

- Capacité de rétention : 100 litres par bac.
- Charge admissible par niveau : 320 kg.
- Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
- Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
- Dim. hors tout : L 1520 x l. 510 x H 1800 mm.
- Longérons en partie arrière pour éviter la chute des bidons.

Élément départ composé de :

- 2 échelles.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Élément suivant composé de :

- 1 échelle.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

	Réf.	Prix HT
Élément départ	DDGE0574	660,00 €
Élément suivant	DDGE0575	610,00 €



DDGE0574



DDGE0574 + DDGE0575

Environnement

Bacs de rétention

BAC DE RÉTENTION

Avec caillebotis en acier galvanisé.

- Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité recyclé régénéré.
- Stabilisé : U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : Noir.

A partir de

158^{€HT}

Polyéthylène haute densité
recyclé régénéré



DDGB0435



DDGB043



DDGB0436



DDGB0437

Capacité de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge statique maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 fût	930 x 750 x 560	240	250	15	DDGB0434	158,00 €
2 fûts	1300 x 700 x 560	300	500	20	DDGB0435	178,00 €
4 fûts	1290 x 1290 x 470	475	1000	27	DDGB0436	265,00 €
1 IBC	1300 x 1300 x 900	1100	1500	60	DDGB0437	473,00 €



BAC DE RÉTENTION

Caillebotis en acier galvanisé.

- Capacité de rétention de 240 à 1100 litres.
- Bac de rétention : 1, 2, 4 fûts ou 1 IBC.
- En polyéthylène haute densité, traités U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : jaune.

A partir de

190^{€HT}



Capacité de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge statique maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 fût	930 x 750 x 560	240	250	21,8	DDGB0408	190,00 €
2 fûts	1300 x 700 x 560	300	500	29,10	DDGB0409	235,00 €
4 fûts	1290 x 1290 x 470	475	1000	44,40	DDGB0410	339,00 €
1 IBC	1300 x 1300 x 900	1100	1500	77,80	DDGB0411	560,00 €



Environnement

BAC DE RÉTENTION

Pour un cubitainer avec support et surface pour récipient de soutirage intégré.

- Volume de rétention : 1000 litres.
- En polyéthylène.
- Dim. : env. L 1400 x P 1830 x H 755 mm.
- Dim. du support : L 1350 x P 1150 x H 760 mm.
- Charge admissible : 2000 kg (charge répartie).

Rétention :
1000 L.

DDGB0287

1 220 € HT



Parfaitement résistant à la corrosion de la plupart des acides.
Consultez votre partenaire pour compatibilité.

Bacs de rétention

PALETTE DE RÉTENTION

Permet de véhiculer ou stocker des produits sur rétention.

- Volume de rétention : 70 et 150 litres.
- 100 % polyéthylène.
- Palette à plots et plancher supérieur ajouré.
- Plancher clipsable amovible.
- Conseillé pour manutention répétée.
- Préhension 4 côtés.

Coloris :

- DDGB0457 : Bac vert. Caillebotis : noir.
- DDGB0458 : Bac brun/rouge. Caillebotis : brun/rouge.

Caillebotis amovible

Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
860 x 660 x 230	70	500	8,3	DDGB0457	125,00 €
1250 x 850 x 230	150	500	16	DDGB0458	186,00 €

A partir de
125 €HT



DDGB0457

DDGB0458

PALETTE DE RÉTENTION MONOBLOC

- Bac de rétention : 2 fûts.
- Volume de rétention : 215 litres.
- Chage maxi : 800 kg.
- Dim. hors tout : L 1300 x l. 800 x H 380 mm.
- En polyéthylène.
- Préhension 4 côtés.
- Manutention par chariot élévateur.
- Sécurité du transport (calage mécanique de chaque fût).
- Rebord pour le gerbage à vide.
- Poids : 30 kg.
- Coloris : vert.

Gerbable à vide :
gain de place au sol

295 €HT



DDGB0460

295,00 € HT

PALETTE DE RÉTENTION À PLOTS

Permet le transport, la manutention et le stockage de produits polluants : batteries, détergents...

- Volume de rétention : 35 litres.
- Charge dynamique : 700 kg.
- Sans soudure : zéro risque de fuite.
- Encombrement réduit au stockage et au transport à vide : emboîtable jusqu'à 44 %.
- Plancher supérieur alvéolé avec rebord de 10 mm.
- 56 alvéoles pour limiter les effets de vague.
- Dim. : L 1200 x l. 800 x H 225 mm.
- Poids : 16 kg.
- Coloris : Vert ou Bleu.



DDGB0440



DDGB0439

243 €HT




Emboîtable jusqu'à 44%
pour optimiser les retours à vide

Coloris	Réf.	Prix HT
Vert	DDGB0439	243,00 €
Bleu	DDGB0440	243,00 €

DALLE DE PROTECTION DES SOLS

Recommandée pour un stockage temporaire.

- Volume de rétention : 2,5 litres par dalle.
- Dim. ext. d'une dalle : L 508 x l. 508 x H 30 mm.
- 100 % polypropylène : résiste aux bases et détergents.
- Densité des plots étudiés pour résister à de fortes charges.
- Montage par simple clipsage.
- Poids d'une dalle : 1,4 kg.
- Coloris : Vert.



19,50 €HT
La dalle



DDGA0187

19,50 € HT la dalle

Environnement

Bacs de rétention

BAC DE RÉTENTION LABO MODULAIRE

Pour le stockage sécurisé de petits contenants.

Le système modulaire permet la création de plates-formes de différentes configurations.

- Volume de rétention de : 25 à 250 litres.
- Charge : de 125 à 1000 kg.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Bac empilable et caillebotis amovible.

Options :

- Rampe de chargement.
- Kit de liaison pour plate-forme.
- Kit croix de liaison pour plate-forme.
- Chevalet inox pour bidon.


A partir de
46 €HT



DDGB0441




DDGB0450



Aménagement en plate-forme



DDGB0486



Caillebotis amovible

Bac SANS caillebotis					Bac AVEC caillebotis				
Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT	Charge maxi (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
25	600 x 400 x 170	1,8	DDGB0441	46,00 €	125	600 x 400 x 180	3,7	DDGB0446	69,00 €
35	800 x 400 x 170	2,2	DDGB0442	50,00 €	160	800 x 400 x 180	4,8	DDGB0447	94,00 €
60	800 x 600 x 170	3	DDGB0443	62,00 €	250	800 x 600 x 180	6,8	DDGB0448	106,00 €
120	1200 x 800 x 170	5,2	DDGB0444	115,00 €	500	1200 x 800 x 180	12,8	DDGB0449	204,00 €
250	1600 x 1200 x 170	10,5	DDGB0445	194,00 €	1000	1600 x 1200 x 180	25,8	DDGB0450	378,00 €
Rampe de chargement pour bac					300	1260 x 800 x 200	13	DDGB0451	260,00 €
Kit de rails courts de liaison : L 1140 mm.								DDGB0452	13,80 €
Kit de rails longs de liaison : L 1540 mm.								DDGB0453	15,00 €
Kit croix de liaison pour bac								DDGB0454	12,50 €
Chevalet inox pour bidon jusqu'à 30 litres.								DDGB0486	118,00 €
Chevalet inox pour bidon jusqu'à 60 litres.								DDGB0487	197,00 €



DDGB0449



Kit croix de liaison



Kits de rails de liaison

BAC ET CHARIOT DE RÉTENTION EN POLYÉTHYLÈNE RECYCLÉ

Avec ou sans caillebotis acier galvanisé ou polyéthylène.

- Volume de rétention avec/sans caillebotis : 224/250 litres.
- Capacité : 1 ou 2 fûts de 220 litres.
- Bac en polyéthylène recyclé, haute résistance.

4 versions : À poser, 4 pieds, sur patins ou mobile avec guidon de manutention et 2 roulettes pivotantes + 2 fixes.

A partir de
168 €HT



DDGB0471



DDGB0473



DDGB0466

Bac	Caillebotis	Nbre de fûts 220 l.	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
À poser	Sans	1	250	600	1210 x 810 x 330	16	DDGB0466	168,00 €
À poser	Galvanisé	2	224	600	1210 x 810 x 330	28	DDGB0467	224,00 €
À poser	Polyéthylène	2	224	400	1210 x 810 x 340	25	DDGB0468	250,00 €
4 pieds	Sans	1	250	200	1210 x 810 x 430	18	DDGB0469	187,00 €
4 pieds	Galvanisé	2	224	600	1210 x 810 x 430	30	DDGB0470	244,00 €
4 pieds	Polyéthylène	2	224	400	1210 x 810 x 440	27	DDGB0471	268,00 €
Sur patins	Sans	1	250	200	1210 x 810 x 430	20	DDGB0472	208,00 €
Sur patins	Galvanisé	2	224	600	1210 x 810 x 430	32	DDGB0473	264,00 €
Sur patins	Polyéthylène	2	224	400	1210 x 810 x 440	29	DDGB0474	290,00 €
Mobile	Sans	1	250	400	1290 x 810 x 1040	34	DDGB0475	431,00 €
Mobile	Galvanisé	2	224	400	1290 x 810 x 1040	36	DDGB0476	490,00 €
Mobile	Polyéthylène	2	224	400	1290 x 810 x 1040	42	DDGB0477	518,00 €



DDGB0476

Environnement

Bacs de rétention

PALETTE DE RÉTENTION

- Caillebotis acier galvanisé ou acier enrobage époxy noir.
- Volume de rétention : 220 à 1100 litres.
- Permet de stocker 1, 2, 4 fûts ou 1, 2 IBC de 1000 litres.
- Matière : 100 % PEHD haute densité, traitée anti UV.
- Sans entretien, le PEHD résiste à la majorité des produits corrosifs.
- Manutention à vide par chariot élévateur ou transpalette (hors 1 fût).



Capacité de fûts	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Caillebotis	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 fût	220	850 x 800 x 448	Galva	250	22	DDGB0356	248,00 €
1 fût	220	850 x 800 x 448	Époxy	250	22	DDGB0509	295,00 €
2 fûts	220	1200 x 800 x 345	Galva	500	33	DDGB0282	269,00 €
2 fûts	220	1200 x 800 x 345	Époxy	500	33	DDGB0510	315,00 €
4 fûts	220	1200 x 1200 x 253	Galva	1000	54	DDGB0283	430,00 €
4 fûts	220	1200 x 1200 x 253	Époxy	1000	54	DDGB0511	516,00 €
4 fûts	440	1200 x 1200 x 420	Galva	1000	74	DDGB0366	444,00 €
4 fûts	440	1200 x 1200 x 420	Époxy	1000	74	DDGB0512	537,00 €
1 IBC	1050	1640 x 1410 x 660	Galva	1500	115	DDGB0286	996,00 €
1 IBC	1050	1640 x 1410 x 660	Époxy	1500	115	DDGB0513	1 155,00 €
2 IBC	1100	2460 x 1290 x 465	Galva	2500	138	DDGB0367	1 168,00 €
2 IBC	1100	2460 x 1290 x 465	Époxy	2500	138	DDGB0514	1 360,00 €



PLATE-FORME DE RÉTENTION

- Caillebotis acier galvanisé ou acier enrobage époxy noir.
 - Volume de rétention : 80 et 120 litres.
 - Matière : 100 % PEHD haute densité, traitée anti UV.
 - Sans entretien, le PEHD résiste à la majorité des produits corrosifs.
- Option :
- Support fûts réversible : 1 fût 200 L ou 2 fûts de 60 L.



Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Caillebotis	Charge admissible (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
80	1200 x 800 x 115	Galva	600	31	DDGA0188	260,00 €
80	1200 x 800 x 115	Époxy	600	31	DDGA0189	303,00 €
120	1200 x 1200 x 115	Galva	1000	77	DDGA0190	416,00 €
120	1200 x 1200 x 115	Époxy	1000	77	DDGA0191	502,00 €
Support fûts 60/200 litres				-	DDGA0192	140,00 €

BAC DE RÉTENTION POUR CUBITAINER

- Permet de stocker 1 ou 2 cubitainers.
- Volume de rétention : 1100 litres.
- Bac en polyéthylène 100 % recyclable.
- Bonne résistance chimique.
- Collecteur de puisage intégré sur le modèle 1 cubitainer.
- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Manutention du bac vide et non chargé.

Versions :

- Sans caillebotis.
- Avec caillebotis acier galvanisé.
- Avec caillebotis polyéthylène 100 % recyclable.

NOUVEAU

A partir de **670€HT**



DDGB0516



DDGB0517



DDGB0515

Nbre cubitainer	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1	Sans	1620 x 1170 x 850	1100	1500	45	DDGB0515	670,00 €
1	Acier	1620 x 1170 x 870	1100	1500	65	DDGB0516	784,00 €
1	PE	1620 x 1170 x 880	1100	1500	55	DDGB0517	784,00 €
2	Sans	2230 x 1460 x 440	1100	3000	47	DDGB0518	957,00 €
2	Acier	2230 x 1460 x 460	1100	3000	87	DDGB0519	1 139,00 €
2	PE	2230 x 1460 x 470	1100	3000	67	DDGB0520	1 139,00 €



DDGB0519

Bacs de rétention

BAC DE RETENTION POLYESTER

Modulable : avec ou sans caillebotis galva.

- Volume de rétention : de 210 à 220 l.
- Bac de rétention : 1, 2, 3 ou 4 fûts.
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.

A partir de
190 € HT



DDGB0206



DDGB0377



DDGB0379

Caillebotis	Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Sans	1	850 x 850 x 390	210		13	DDGB0377	217,00 €
Sans	2	1280 x 850 x 270	220		13	DDGB0378	190,00 €
Sans	3	1880 x 850 x 190	220		18	DDGB0379	269,00 €
Sans	4	1280 x 1280 x 180	220		18	DDGB0380	284,00 €
Avec	1	850 x 850 x 400	210	400	21	DDGB0381	307,00 €
Avec	2	1280 x 850 x 290	220	800	24	DDGB0205	261,00 €
Avec	3	1880 x 850 x 200	220	1200	37	DDGB0206	400,00 €
Avec	4	1280 x 1280 x 210	220	1300	44	DDGB0208	397,00 €



DDGB0381

Seuil de chargement bas



BAC DE RÉTENTION AVEC CAILLEBOTIS EN FIL D'ACIER RENFORCÉ

- Volume de rétention : de 225 à 450 l.
- Bac de rétention : 1, 2 ou 4 fûts.
- En polyéthylène haute densité, traités UV.
- Manutentionnable à vide par transpalette ou chariot élévateur.

A partir de
208 € HT



DDGB0404



DDGB0403



DDGB0402

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix HT
1	925 x 755 x 555	225	300	DDGB0402	208,00 €
2	1310 x 910 x 380	240	500	DDGB0403	233,00 €
4	1250 x 1250 x 475	450	1100	DDGB0404	360,00 €

BAC DE RÉTENTION

Stockage avec ou sans palette : les fûts peuvent être posés directement dans le bac ou sur le bac à l'aide d'une palette.

- Volume de rétention : 270 et 405 litres.
- En polyéthylène haute densité.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Surface de pose intégrée sans caillebotis.



Existe avec caillebotis galvanisé ou PE, sur demande

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix HT
2	1300 x 900 x 350	270	DDGB0387	232,00 €
2	1300 x 1300 x 350	405	DDGB0388	355,00 €

	Réf.	Prix HT
Bac seul	DDGB0390	245,00 €
avec 4 pieds	DDGB0225	289,00 €
Avec pieds fourreaux	DDGB0226	300,00 €

Environnement

Bacs de rétention

BAC DE RÉTENTION POLYESTER

Stockage standard pour petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis galva.

- Volume de rétention : 65 à 150 litres.
- Polyester inaltérable.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- Résistance et absence de corrosion.
- Facilité de nettoyage : bac très léger, parois totalement lisses et coins arrondis.

A partir de
115€ HT



DDGB0221



DDGB0383

Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Sans	820 x 410 x 230	65		4	DDGB0221	115,00 €
Sans	1200 x 800 x 170	150		9	DDGB0222	154,00 €
Avec	820 x 420 x 240	65	40	8	DDGB0382	177,00 €
Avec	1200 x 800 x 190	140	250	25	DDGB0383	218,00 €



DDGB0382



DDGB0222

BAC DE RÉTENTION PEHD

Conçu pour le stockage de petits récipients.
Modulable : avec ou sans caillebotis polyéthylène haute densité.

- Volume de rétention : 13 à 50 litres.
- Bac et caillebotis en polyéthylène haute densité.
- Résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).

A partir de
58€ HT



DDGB0488



DDGB0489

Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Sans	500 x 400 x 220	22	3,5	DDGB0488	60,00 €
Sans	560 x 450 x 330	41	5,5	DDGB0489	68,00 €
Sans	580 x 400 x 110	13	3,0	DDGB0490	58,00 €
Sans	670 x 550 x 270	50	6,0	DDGB0491	70,00 €
Sans	700 x 300 x 200	21	3,5	DDGB0492	58,00 €
Sans	800 x 400 x 180	29	4,5	DDGB0493	65,00 €
Sans	1050 x 400 x 170	36	5,0	DDGB0494	73,00 €
Sans	1300 x 500 x 90	30	8,0	DDGB0495	66,00 €
Avec	500 x 400 x 220	22	5,0	DDGB0496	97,00 €
Avec	560 x 450 x 330	41	7,0	DDGB0497	104,00 €
Avec	580 x 400 x 110	13	4,5	DDGB0498	94,00 €
Avec	670 x 550 x 270	50	7,5	DDGB0499	107,00 €
Avec	700 x 300 x 200	21	5,0	DDGB0500	90,00 €
Avec	800 x 400 x 180	29	6,0	DDGB0501	104,00 €
Avec	1050 x 400 x 170	36	8,0	DDGB0502	147,00 €
Avec	1300 x 500 x 90	30	11,0	DDGB0503	130,00 €



DDGB0498



DDGB0492



DDGB0503

MINI-BAC DE RÉTENTION

Idéal pour la manipulation de petits récipients.
Évite la dégradation des plans de travail.

- Volume de rétention : 8, 18 et 20 litres.
- Bac 100 % PEHD.

Option : caillebotis.

A partir de
66€ HT



DDGB0329



DDGB0330
+ DDGB0331



DDGB0332
+ DDGB0384

Désignation	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix HT
Mini-bac	600 x 400 x 70	8	DDGB0329	66,00 €
Mini-bac	430 x 410 x 155	18	DDGB0330	89,00 €
Mini-bac	540 x 450 x 135	20	DDGB0332	92,00 €
Caillebotis pour réf : DDGB0330			DDGB0331	32,00 €
Caillebotis pour réf : DDGB0332			DDGB0384	32,00 €

MINI-BAC DE RÉTENTION POUR PAILLASSE

Idéal pour les laboratoires.

- Volume de rétention : 6,5 et 11 litres.
- Bac 100 % PEHD.
- Caillebotis amovible.
- Equipé d'un vérificateur de niveau.
- Coloris : blanc.



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix HT
432 x 305 x 101	6,5	DDGB0334	66,00 €
533 x 432 x 101	11	DDGB0335	96,00 €

Bacs de rétention

CHARIOT DE RÉTENTION

Avec ou sans caillebotis galvanisé ou polyéthylène.

- Volume de rétention : 60 litres.
- Capacité : 2 fûts de 60 litres.
- Charge admissible : 150 kg/m².
- Bac en polyéthylène recyclé, haute résistance.
- Guidon de manutention.
- 2 roulettes pivotantes.
- Dim. : L 725 x l. 525 x H 330 mm (sans guidon).


A partir de
243 € HT



Caillebotis	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Sans	25	DDGC0322	243,00 €
Galvanisé	41	DDGC0313	267,00 €
Polyéthylène	48	DDGC0312	292,00 €

CHARIOT DE RÉTENTION

- Bac de rétention : 1 ou 2 fûts.
- Volume de rétention : 220 litres.
- En acier galvanisé et caillebotis galvanisé à chaud.
- Guidon de manutention.
- 4 roulettes en polyamide, 2 fixes et 2 pivotantes.
- Option :
 - Fixe-fût avec sangle.



Nbre de fûts	Dim. utiles L x l. x H (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT	
1	830 x 830 x 320	1072 x 830 x 1025	70	DDGC0301	330,00 €	
2	1221 x 830 x 210	1500 x 830 x 1031	72	DDGC0302	362,00 €	
Fixation pour 1 fût					DDGC0300	165,00 €
Fixation pour 2 fûts					DDGC0321	182,00 €

CHARIOT DE SOUTIRAGE

Pour fûts métal ou plastique de 220 litres.

- Volume de rétention : 250 litres.
- En polyéthylène, double parois.
- Sangle de maintien du fût, fournie.
- Prise facilitant le basculement du chariot.
- Béquille pour maintien en position verticale.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout : L 815 x l. 680 x H 1740 mm.
- Poids : 42 kg.

DDGC0315 655,00 € HT



CHARIOT DE RÉTENTION

Pour fûts métal ou plastique de 200 litres.

- Volume de rétention : 200 litres.
- Charge admissible : 350 kg/m².
- Chariot en polyéthylène.
- Guidon de manutention.
- Sangle de maintien du fût, fournie.
- 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Dim. hors tout : L 1350 x l. 800 x H 1000 mm.

674 € HT



DDGC0316
674,00 € HT

SUPPORT DE SOUTIRAGE POUR FÛT

Réversible pour fûts de 60 ou 200 litres.

- Matière : polyéthylène.
- À positionner sur le caillebotis du bac.
- Dim. : L 475 x P 620 x H 390 mm.



DDGE0544 174,00 € HT

ENTONNOIR POUR FÛT

Permet de remplir les fûts de 200 litres en toute sécurité.

- Matière : polyéthylène.
- Possibilité de poser des pièces sur l'entonnoir le temps qu'elles se vident ou sèchent.
- Pouvant servir de récipient pour le nettoyage de pièces mécaniques grâce à son bouchon.



DDGF0662 79,00 € HT

COUVERCLE POUR FÛT

Permet de remplir les fûts de 200 litres en toute sécurité.

- Matière : polyéthylène.
- Dim. : Ø 620 x H 200 mm.
- Poids : 3,2 kg.

NOUVEAU



Coloris	Réf.	Prix HT
Noir	DDGE0576	66,00 €
Vert	DDGE0577	66,00 €
Jaune	DDGE0578	66,00 €
Bleu	DDGE0579	66,00 €

Plates-formes de rétention

PLATE-FORME DE RÉTENTION CHARGES LOURDES

Éléments de sécurité pour le stockage à même le sol de fûts contenant des liquides à risque. Autorise tous les transvasements même manuels (stockage temporaire). Les éléments réunis forment un sol avec rétention, idéal pour la manipulation de produits dangereux.

Résistant à 6,5 T/m²

- Construction en acier galvanisé de 3 mm.
- Caillebotis amovible résistance 6500 kg/m², par roue 600 kg.
- Rampe d'accès et coin d'accès en acier 5 mm.
- Bac de rétention, caillebotis, rampe et coin d'accès en acier galvanisé.
- Montage et mise en place faciles.
- Modulable très rapidement.

Options :

- Rampe d'accès résistante au passage des chariots élévateurs.
- Profil de jonction de bac.
- Croix de liaison pour 4 plates-formes.



Désignation	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Volume de rétention (l)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Plate-forme	500 x 500 x 118	20	20	DDGA0110	260,00 €
Plate-forme	1000 x 500 x 118	41	36	DDGA0111	350,00 €
Plate-forme	1000 x 1000 x 118	83	66	DDGA0112	475,00 €
Plate-forme	2500 x 500 x 118	104	74	DDGA0113	600,00 €
Plate-forme	2500 x 1000 x 118	210	138	DDGA0114	873,00 €
Rampe d'accès	970 x 850 x 118		40	DDGA0118	329,00 €
Rampe d'accès	2470 x 850 x 118		96	DDGA0119	708,00 €
Rampe d'accès angle	850 x 850 x 118		36	DDGA0120	294,00 €
Profil jonction de bac	470 x 52			DDGA0115	36,00 €
Profil jonction de bac	970 x 52			DDGA0116	62,00 €
Profil jonction de bac	2470 x 52			DDGA0117	99,00 €
Croix liaison de bac				DDGA0122	79,00 €





PLATE-FORME DE RÉTENTION MODULABLE

Système modulaire et évolutif permettant d'aménager et de modifier votre surface de rétention suivant vos besoins.

- Volume de rétention de 35 à 120 litres.
- Matière : PEHD.
- Éléments modulaires faciles à assembler avec 3 dimensions de bacs disponibles.
- Hauteur 115 mm pour un accès facile par diable.
- Caillebotis plastique ou galvanisé à chaud.
- Traitée UV, facile à nettoyer.

Options :

- Joints d'étanchéité en acier inoxydable pour grand ou petit côté.
- Rampe d'accès pour plates-formes 60 et 120 litres : L 774 x l. 580 x H 115 mm.



Nbre de fûts	Caillebotis	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT	
1 fût	PEHD	710 x 665 x 115	35	75	11	DDGA0143	120,00 €	
2 fûts	PEHD	1230 x 625 x 115	60	600	17	DDGA0130	173,00 €	
2 fûts	Galva	1230 x 625 x 115	60	600	23	DDGA0131	172,00 €	
4 fûts	PEHD	1245 x 1245 x 115	120	1100	30	DDGA0132	336,00 €	
4 fûts	Galva	1245 x 1245 x 115	120	1100	78	DDGA0133	336,00 €	
Joint d'étanchéité grand côté L : 1195 mm						1	DDGA0134	42,00 €
Joint d'étanchéité petit côté L : 585 mm						0,5	DDGA0153	33,00 €
Rampe d'accès pour plates-formes 60 et 120 litres						7	DDGA0135	76,00 €





PLATE-FORME DE RÉTENTION CHARGES LOURDES

- Volume de rétention : 250 et 284 litres.
- Capacité : 6 ou 8 fûts.
- Charge maxi : 4082 et 5400 kg.
- Bac et caillebotis antidérapant en PEHD.

Option :

- Rampe d'accès en PEHD.
- Dim. : L 610 x l. 813 x H 146 mm.

A partir de 562 € HT

Nbre de fûts	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge maxi (kg)	Réf.	Prix HT
6	1886 x 1270 x 133	250	4082	DDGB0341	562,00 €
8	2502 x 1270 x 133	284	5400	DDGB0342	774,00 €
Rampe d'accès en PEHD				DDGB0414	195,00 €



Environnement

Bacs de rétention souples

BAC DE RÉTENTION SOUPLE

Conforme à la législation environnementale ISO 14001.

Solution de stockage durable ou temporaire.

Pliable et transportable, il peut être déployé sur des surfaces importantes, lors de chantier en pleine nature ou sous des racks.


Utilisation : Bassin portable de décontamination, lavage de véhicules et d'équipements, stockage permanent ou temporaire de jerricans, de bidons, de fûts, de cuves, d'équipement mobile et camions...

- Capacité de rétention allant de 250 à 25000 litres.
- 3 modèles : Tissu PVC - Tissu PVC renforcé - Géomembrane armé.
- Installation, mise en place, rangement simple et rapide.
- Résistant à la corrosion, ne nécessite aucun gonflage.
- Maintien des parois droites grâce aux équerres en aluminium.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Nettoyage facile après usage.
- Livré avec un sac de transport.

Option sur demande :

- Tapis de sol, protection supplémentaire contre les sols inégaux.

A partir de
214 € HT



Environnement

Modèle classique	Modèle classique renforcé	Modèle renforcé résistant aux produits chimiques
Bac souple en tissu PVC Résistant aux hydrocarbures Grammage : 700 g/m ² .	Bac souple en tissu avec grille de renfort Résistant aux hydrocarbures Grammage : 900 g/m ² + grille 500 g/m ² .	Bac souple en géomembrane armée résistant aux produits chimiques et hydrocarbures Grammage : 950 g/m ² + grille 500 g/m ² .
		
Résistance mécanique très élevée	Textile intégrant des câbles d'acier moulés dans la masse. Souplesse exceptionnelle qui permet de conserver toutes les qualités de maniabilité. Durabilité : traitement anticorrosion des câbles d'acier.	

Capacité (l)	Dim. L x P x H (m)	Bac classique		Bac classique renforcé		Bac renforcé pour produits chimiques	
		Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
250	1 x 1 x 0,25	DDGA0154	214,00 €	DDGA0165	329,00 €	DDGA0176	398,00 €
500	1 x 2 x 0,25	DDGA0155	315,00 €	DDGA0166	422,00 €	DDGA0177	507,00 €
1000	2 x 2 x 0,25	DDGA0156	361,00 €	DDGA0167	530,00 €	DDGA0178	655,00 €
1750	2 x 3,5 x 0,25	DDGA0157	573,00 €	DDGA0168	887,00 €	DDGA0179	1 110,00 €
2180	3,5 x 2,5 x 0,25	DDGA0158	661,00 €	DDGA0169	1 073,00 €	DDGA0180	1 333,00 €
3750	6 x 2,5 x 0,25	DDGA0159	1 030,00 €	DDGA0170	1 788,00 €	DDGA0181	2 161,00 €
4000	4,5 x 3,5 x 0,25	DDGA0160	1 144,00 €	DDGA0171	1 859,00 €	DDGA0182	2 220,00 €
12000	12 x 4 x 0,25	DDGA0161	3 003,00 €	DDGA0172	4 900,00 €	DDGA0183	6 224,00 €
16500	16,5 x 4 x 0,25	DDGA0162	3 933,00 €	DDGA0173	6 684,00 €	DDGA0184	8 488,00 €
21000	17,5 x 4,8 x 0,25	DDGA0163	5 005,00 €	DDGA0174	8 337,00 €	DDGA0185	10 588,00 €
25000	20 x 5 x 0,25	DDGA0164	6 150,00 €	DDGA0175	9 852,00 €	DDGA0186	12 510,00 €



Fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Absorbants

ABSORBANT VÉGÉTAL IGNIFUGÉ

Conforme aux spécifications de la norme NFP 98-190.

Respecte l'environnement et les normes de sécurité en milieu industriel.

S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...

Utilisable sur revêtements routiers.

- Constitué de particules de bois broyées et déshydratées à plus de 900°, puis ignifugées.
- S'utilise pour absorber tous les liquides, hydrocarbures, huiles...
- Ne contient pas de poussières dangereuses (silice).
- N'est pas abrasif et ne roule pas sous les pieds.
- Ne présente aucun danger pour l'homme ni pour l'environnement.
- Fort pouvoir d'absorption.
- Biodégradable à 99 % et incinérable à plus de 97 %.
- Absorbant utilisable sur revêtements routiers.
- Conditionné par : 6 ou 70 sacs de 40 litres.

Conditionnement	Réf.	Prix HT le sac
6 sacs de 40 litres	DDGF0636	20,80 €
70 sacs de 40 litres	DDGF0635	10,50 €



ABSORBANT MINÉRAL CALCINÉ

En Attapulgite ou Terre de Diatomée. Homologué à la norme NF 98-190.

S'utilise pour absorber tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...

Utilisation : sur routes, dans les usines, aéroports, ateliers, bateaux...

- Produit calciné à haute température.
- Il est incombustible, inodore et stable.
- Chimiquement inerte, il n'est ni corrosive, ni oxydant.
- Inerte et exempt de matières nocives connues.
- Son grain a une surface spécifique supérieure à la moyenne.
- Composé d'un nombre important de pores invisibles qui lui confère son haut pouvoir d'absorption.
- Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Produit agréé sur route



Terre de Diatomée



Attapulgite

Désignation	Conditionnement	Réf.	Prix HT le sac
Attapulgite	50 sacs de 20 kg	DDGF0637	14,50 €
Terre de Diatomée	50 sacs de 20 kg	DDGF0676	15,00 €

ABSORBANT MINÉRAL SÉCHÉ

Pour une absorption rapide et efficace de tous les liquides : huiles, combustibles, produits chimiques, eau...

- Utilisation : intérieure ou extérieure. Non agréé route.
- Absorbant antidérapant.
- Diminue les risques d'incendie liés aux produits combustibles.
- Conditionné par : 50 sacs de 20 kg.

Conditionnement	Réf.	Prix HT le sac
50 sacs de 20 kg	DDGF0677	12,20 € HT



Sépiolite



CHARIOT À ABSORBANT VÉGÉTAL

Conçu pour absorber tous les liquides, spécial hydrocarbures.

Stocke, distribue, récupère et recycle son absorbant.

- Chariot avec capot hermétique : en plastique haute densité.
- Contenance : 2 sacs de 25 litres d'absorbant.
- Dim. : L 570 x l. 689 x H 1090 mm.
- Poids : 22,5 kg.
- Le recycleur est :
 - Économique : génère 8 fois moins de déchets.
 - Réutilisable : utilisation du produit à 100 % de sa capacité, grâce au tamisage.
 - Écologique : la fibre de fleur de coton encapsule les hydrocarbures.
 - Absorbant 100 % biodégradable hydrofuge.

Fourni avec :

- Une petite pelle pour répandre l'absorbant.
- Une grande pelle et balai pour récupérer l'absorbant souillé.

Option :

- Sac de 25 litres d'absorbant biodégradable à base de fleur de coton.

INFO

Divisez par 8 votre consommation d'absorbant en séparant celui souillé de celui réutilisable.

Désignation	Réf.	Prix HT
Chariot + accessoires	DDGF0670	560,00 €
Sac de 25 litres de fleur de coton	DDGF0671	110,00 €



Stocke et distribue



Absorbe immédiatement



Récupère et recycle

Environnement

Absorbants

FEUILLE ABSORBANTE

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpée en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Dim. feuille : L 400 x l. 500 mm.
- Conditionnée par sac de 100 ou 200 feuilles.

Désignation	Épaisseur	Absorption (l)	Cdt (feuilles/sac)	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	Double	94	100	DDGF0612	55,00 €
Hydrocarbures	Double	117	100	DDGF0678	70,80 €
Hydrocarbures	Simple	120	200	DDGF0679	80,90 €
Tous liquides	Double	112	100	DDGF0615	58,00 €
Tous liquides	Simple	76	100	DDGF0680	40,80 €
Tous liquides	Simple	157	200	DDGF0652	68,80 €
Produits chimiques	Double	112	100	DDGF0681	80,90 €
Produits chimiques	Simple	152	200	DDGF0682	91,00 €



DDGF0612



DDGF0615



DDGF0682



ROULEAU ABSORBANT

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Simple ou double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : L 23 ou 46 mètres x l. 380 ou 760 mm.

Désignation	Épaisseur	Long (m)	Larg (mm)	Absorption (l)	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	Double	23	380	45	DDGF0683	38,40 €
Hydrocarbures	Double	46	380	91	DDGF0613	70,80 €
Hydrocarbures	Double	46	760	181	DDGF0614	131,40 €
Hydrocarbures	Simple	46	760	93	DDGF0684	69,20 €
Tous liquides	Double	23	380	49	DDGF0685	40,40 €
Tous liquides	Double	46	380	108	DDGF0688	80,90 €
Tous liquides	Double	46	760	216	DDGF0617	141,60 €
Tous liquides	Simple	46	760	112	DDGF0686	72,80 €
Produits chimiques	Double	46	380	98	DDGF0687	91,00 €




DDGF0683



DDGF0686



DDGF0687



ROULEAU ABSORBANT EN CARTON DÉVIDOIR

Pour tous liquides.

- Double épaisseur.
- Pré-découpé en longueur et en largeur.
- 100 % polypropylène.
- Rouleau : 46 mètres x l. 380 mm.

Désignation	Long (m)	Larg (mm)	Absorption (l)	Réf.	Prix HT
Tous liquides	46	380	108	DDGF0627	80,90 €



TAPIS ABSORBANT

Pour tous liquides.

À poser en préventif dans vos allées.

Pour des zones de trafic pédestre intense.

Résiste aux passages des véhicules et des chariots élévateurs.

- En polypropylène aiguilleté avec ou sans film étanche.
- Double épaisseur.
- Rouleau : L 46 ou 90 mètres x l. 900 mm.

Désignation	Épaisseur	Film étanche	Long (m)	Larg (mm)	Absorption (l)	Réf.	Prix HT
Tous liquides	Double	Sans	90	900	277	DDGF0620	230,00 €
Tous liquides	Double	Avec	46	900	210	DDGF0621	230,00 €

BOUDIN ABSORBANT

Pour liquides non agressifs, tous liquides ou hydrocarbures.

Sert à entourer une machine qui fuit afin de stopper et d'absorber les fluides.

- Pour tous liquides non agressifs : boudin rempli de cellulose recyclé.
- Pour tous les liquides : boudin rempli de polypropylène hydrophile.
- Pour les hydrocarbures : boudin rempli de polypropylène hydrophobe.
- Boudin : L 1200 ou 3000 x Ø 80 mm.

Désignation	Dim. : L x Ø (mm)	Absorption (l)	Qté/carton	Réf.	Prix HT
Liquides non agressifs	1200 x 80	227	40	DDGF0622	131,40 €
Tous liquides	1200 x 80	68	12	DDGF0623	62,60 €
Tous liquides	1200 x 80	170	30	DDGF0689	118,30 €
Tous liquides	3000 x 80	113	8	DDGF0690	105,60 €
Hydrocarbures	1200 x 80	68	12	DDGF0625	60,60 €
Hydrocarbures	1200 x 80	170	30	DDGF0691	114,70 €
Hydrocarbures	3000 x 80	113	8	DDGF0692	100,10 €



Absorbants

COFFRE D'INTERVENTION

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Capacité d'absorption : 125 litres.
- Coffre étanche en PEHD.
- Dim. : L 650 x l. 500 x H 570 mm.
- 100 feuilles (C) ou 200 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
- 8 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 4 coussins : 230 x 230 mm.
- 20 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Coffre complet			Recharge pour coffre	
Désignation	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	DDGF0693	257,00 €	DDGF0696	164,00 €
Tous liquides	DDGF0694	274,00 €	DDGF0697	170,00 €
Produits chimiques	DDGF0695	292,00 €	DDGF0698	175,00 €

CONTENEUR MOBILE D'INTERVENTION

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

- Capacité d'absorption : 145 litres.
- Conteneur en PE avec roues.
- Dim. : L 485 x l. 550 x H 980 mm.
- 50 feuilles (C) ou 100 feuilles (NT) : 400 x 500 mm.
- 6 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 6 coussins : 460 x 460 mm.
- 20 essuyeurs.
- Lunettes de protection.
- Gants + sacs de récupération.



Conteneur complet			Recharge pour conteneur	
Désignation	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	DDGF0656	179,00 €	DDGF0700	121,00 €
Tous liquides	DDGF0657	185,00 €	DDGF0701	129,00 €
Produits chimiques	DDGF0699	192,00 €	DDGF0702	131,00 €

CHARIOT MOBILE D'INTERVENTION

Pour hydrocarbures, tous liquides et produits chimiques.

- Capacité d'absorption : 90 litres.
- Chariot en PE avec roues.
- Dim. : L 510 x l. 410 x H 910 mm.
- 1 rouleau : 380 mm x 23 mm.
- 1 boudin : Ø 80 x 1200 mm.
- 1 boudin : Ø 80 x 3000 mm.
- 6 coussins : 230 x 230 mm.
- Lunettes de protection.
- Gants + sacs de récupération.



Chariot complet			Recharge pour chariot	
Désignation	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	DDGF0703	345,00 €	DDGF0705	110,00 €
Tous liquides	DDGF0610	384,00 €	DDGF0611	117,00 €
Produits chimiques	DDGF0704	387,00 €	DDGF0706	123,00 €

SAC D'INTERVENTION

Pour hydrocarbures, tous liquides ou produits chimiques.

- Capacité d'absorption : 20 litres.
- Sac de transport en nylon.
- 10 feuilles : 400 x 500 mm.
- 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 2 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Désignation	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	DDGF0649	39,00 €
Tous liquides	DDGF0650	40,50 €
Produits chimiques	DDGF0651	42,50 €

- Capacité d'absorption : 45 litres.

- Sac de transport en nylon.
- 10 feuilles : 400 x 500 mm.
- 50 feuilles : 300 x 300 mm.
- 2 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 4 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Désignation	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	DDGF0638	50,60 €
Tous liquides	DDGF0639	52,60 €
Produits chimiques	DDGF0653	54,60 €

- Capacité d'absorption : 70 litres.

- Sac de transport en nylon.
- 50 feuilles : 400 x 500 mm.
- 3 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 4 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Désignation	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	DDGF0707	70,80 €
Tous liquides	DDGF0708	72,80 €
Produits chimiques	DDGF0709	74,80 €

- Capacité d'absorption : 90 litres.

- Sac de transport en nylon.
- 50 feuilles : 400 x 500 mm.
- 4 boudins : Ø 80 x 1200 mm.
- 2 coussins : 230 x 230 mm.
- 10 essuyeurs.
- Gants + sacs de récupération.



Désignation	Réf.	Prix HT
Hydrocarbures	DDGF0710	102,00 €
Tous liquides	DDGF0711	104,00 €
Produits chimiques	DDGF0712	106,00 €

PROTECTION DE PLAQUES D'ÉGOUTS

Permet de boucher hermétiquement les bouches d'égouts, de protéger et d'obstruer les voies d'écoulement.

Peut être utilisé en préventif lors de dépotages ou en curratif lors de déversements accidentels.

- 100 % polyuréthane.
- Excellente résistance à tous les hydrocarbures et quelques produits chimiques.
- Résiste à la température de -20° à 60°.
- Dim. : L 900 x l. 900 x Ep. 3 mm.
- Poids : 2 kg.

100 € HT

Usage unique

DDGF0672 100,00 € HT



Rayonnage avec rétention

SUPPORT DE SOUTIRAGE POUR FÛT

Permet le soutirage et le stockage de fûts de 60 et 220 litres.

Modèle à poser ou réversible.

- En polyéthylène haute densité, traité UV.
- Résistance aux produits chimiques.



DDGE0573



DDGE0571



DDGE0572



Support	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
À poser pour 1 fût de 60 litres	500 x 380 x 390	4	DDGE0571	73,00 €
Réversible pour fûts 60/220 litres	500 x 500 x 300	8	DDGE0572	90,00 €
Double pour 2 fûts 220 litres	1234 x 580 x 381	20	DDGE0573	148,00 €

POSTE DE SOUTIRAGE RAYONNAGE SUPERPOSABLE



- Système modulable pour le stockage de tous types de bidons.
- Construction en acier galvanisé à chaud.
- Gerbable sur 2 niveaux.
- Livré démonté

Désignation	Réf.	Prix HT
1 Cadre pour rayonnage 1 fût Petit modèle 1130 x 616 x 800 mm	DDGE0524	180,00 €
1 Cadre pour rayonnage 2 fûts Grand modèle 1460 x 616 x 800 mm	DDGE0525	182,00 €
2 Support fût fixe	DDGE0526	85,00 €
3 Support fût rouleaux	DDGE0527	153,00 €

POSTE DE SOUTIRAGE SUPERPOSABLE

Rayonnage pour petits récipients et fûts de 60 litres.

- Dim. hors tout : L 450 x l. 820 x H 1310 mm.
- Livré avec bac en polyester armé fibre de verre.



DDGE0519



DDGE0520

Bac de
Rétention
de 65 litres

Rayonnage avec bac de rétention 65 l.	H. étagères/sol (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Avec supports fûts 2 x 60 l.	630/1150	18	DDGE0519	365,00 €
Avec 2 caillebotis 40 x 800	600/1120	21	DDGE0520	424,00 €



1 Le premier niveau avec bac	DDGE0500	308,00 € HT
2 Le niveau supplémentaire	DDGE0501	173,00 € HT

Pour fûts de 60 litres.

- Support fût et bac en acier galvanisé.

Module de base composé :

- 1 bac de rétention avec mini caillebotis.
- 1 support fûts.

Dim. hors tout : L 539 x P 900 x H 620 mm.

Support seul superposable :

- Dim. hors tout : L 539 x P 450 x H 620 mm.

Rayonnage avec rétention

POSTE DE SOUTIRAGE MULTIFÛTS

Rayonnage à fûts avec bac de rétention amovible en polyester.

- **Sécurité** : bac de rétention en polyester inaltérable résistant à la plupart des produits chimiques (nous consulter).
- **Solidité** : pas de corrosion grâce au bac de rétention en polyester et au rayonnage galvanisé.
- **Facilité de nettoyage** : bac de rétention amovible et léger aux parois totalement lisses.
- **Type 800** (supports à rouleaux pour fûts de 220 litres en option).
- **Type 360** équipé avec 2 niveaux de caillebotis et des supports pour 6 fûts.
- Tous les rayonnages à fûts sont en acier galvanisé et sont livrés non montés, avec 1 bac de rétention amovible en polyester armé de fibre de verre.

Livrés complets

A partir de
500^{€HT}



DDGE0502

Polyester Armé

Prévue pour :	Désignation	Dim L x l x H (mm)	Rétention (l)	Réf.	Prix HT
6 fûts de 60 l. ou 3 fûts de 60 l. + bidons	Type 360	1320 x 800 x 1300	150	DDGE0502	560,00 €
1 fût de 220 l. ou 2 fûts de 60 l.	Type 400 (1 étage)	990 x 1280 x 840	220	DDGE0503	500,00 €
2 fûts de 220 l. ou 4 fûts de 60 l. ou 1 fût de 220 l. et 2 fûts de 60 l.	Type 400 (2 étages) poste	990 x 1280 x 1620	220	DDGE0504	790,00 €
2 fûts de 220 l.	Type 800 (1 étage)	1410 x 1280 x 840	220	DDGE0505	580,00 €
4 fûts de 220 l.	Type 800 (2 étages)	1410 x 1280 x 1620	220	DDGE0506	850,00 €



DDGE0503



DDGE0504



DDGE0505



DDGE0506

OPTIONS



Rouleaux tournants pour centrage aisé des fûts de 220 litres. Pour réf. DDGE0503 à DDGE0506.



Robinet à boule en laiton nickelé pour soutirage rapide et sûr.

Support pour jerrycan galvanisé (sans récipient).

Rouleau
DDGE0518
169,00 € HT la paire

Robinet
1/2» DDGE0521 22,50 €
3/4» DDGE0522 22,50 €

Support pour jerrycan
DDGE0523
32,50 € HT

Environnement

Rayonnage avec rétention

RAYONNAGE SEMI-LOURD POUR FÛTS AVEC RÉTENTION

Elaboré à partir d'un rayonnage semi-lourd, 6 modules combinables, complets prêts à l'emploi avec rétention.

- Capacité de charge par niveau : 2000 kg.
- Permet de stocker des fûts de 60 l. et 200 l. en position debout ou couchés.
- Dans le cas d'un stockage couché, utiliser les supports fûts.
- Pour une manutention des fûts par transpalette ou chariot, en toute sécurité, il est conseillé de prendre un berceau à fûts avec fourreaux.
- Pour les petits récipients ou les palettes, utiliser un caillebotis à poser sur lisses.
- Bac de rétention, caillebotis et échelles en acier galvanisé. Lisses laquées époxy Orange, réglables en hauteur.
- Livré démonté.



 Toute autre configuration étudiée sur demande.

LES KITS PRÉSENTÉS SONT COMBINABLES ET JUXTAPOSABLES ENTRE EUX.



Élément Départ	DDGE0551
Dim. L x P x H (mm)	1350 x 1100 x 2000
Capacité en fûts	4 x 220 l. couchés
Capacité en fûts	-
Volume de rétention (l)	440
PRIX HT	635,00 €
Élément Suivant	DDGE0557
PRIX HT	543,00 €



Élément Départ	DDGE0552
Dim. L x P x H (mm)	1350 x 1100 x 2000
Capacité en fûts	2 x 220 l. couchés
Capacité en fûts	4 x 220 l. debout
Volume de rétention (l)	440
PRIX HT	643,00 €
Élément Suivant	DDGE0558
PRIX HT	548,00 €



Élément Départ	DDGE0553
Dim. L x P x H (mm)	1350 x 1100 x 2000
Capacité en fûts	6 x 60 l. couchés
Capacité en fûts	-
Volume de rétention (l)	440
PRIX HT	704,00 €
Élément Suivant	DDGE0559
PRIX HT	610,00 €



Élément Départ	DDGE0554
Dim. L x P x H (mm)	2225 x 1100 x 2000
Capacité en fûts	6 x 220 l. couchés
Capacité en fûts	-
Volume de rétention (l)	900
PRIX HT	1 245 €
Élément Suivant	DDGE0560
PRIX HT	1 128 €



Élément Départ	DDGE0555
Dim. L x P x H (mm)	2225 x 1100 x 2000
Capacité en fûts	3 x 220 l. couchés
Capacité en fûts	6 x 220 l. debout
Volume de rétention (l)	900
PRIX HT	1 195 €
Élément Suivant	DDGE0561
PRIX HT	1 111 €



Élément Départ	DDGE0556
Dim. L x P x H (mm)	2225 x 1100 x 2000
Capacité en fûts	-
Capacité en fûts	10 x 220 l. debout
Volume de rétention (l)	900
PRIX HT	1 111 €
Élément Suivant	DDGE0562
PRIX HT	1 011 €

Environnement

Rayonnage avec rétention

RAYONNAGE LOURD POUR FÛTS AVEC RÉTENTION

- Capacité de charge par niveau : 3000 kg.
- Rayonnage industriel pour le stockage des fûts. Permet de stocker horizontalement ou verticalement les fûts.
- Il est possible de stocker les fûts soit sur palette, soit sur bac de rétention.



LES KITS PRÉSENTÉS SONT COMBINABLES ET JUXTAPOSABLES ENTRE EUX.



Dim L x P x H (mm)	Capacité en fûts	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix HT
2700 x 1100 x 4000	4 x 220 l. couchés 8 x 220 l. debout	1000	Élément départ DDGE0563	1 495 €
2700 x 1100 x 4000	4 x 220 l. couchés 8 x 220 l. debout	1000	Élément suivant DDGE0564	1 345 €

Dim L x P x H (mm)	Capacité en fûts	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix HT
2700 x 1100 x 4000	8 x 220 l. couchés -	1000	Élément départ DDGE0565	1 645 €
2700 x 1100 x 4000	8 x 220 l. couchés -	1000	Élément suivant DDGE0566	1 487 €




Dim L x P x H (mm)	Capacité en fûts	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix HT
2700 x 1100 x 4000	16 x 220 l. debout	1000	Élément départ DDGE0567	1 320 €
2700 x 1100 x 4000	16 x 220 l. debout	1000	Élément suivant DDGE0568	1 173 €

Dim L x P x H (mm)	Capacité en fûts	Volume de rétention (l)	Réf.	Prix HT
2700 x 1100 x 4000	16 x 220 l. debout	2 x 1000	Élément départ DDGE0569	2 238 €
2700 x 1100 x 4000	16 x 220 l. debout	2 x 1000	Élément suivant DDGE0570	2 080 €

BAC DE RÉTENTION POUR RACKS SUR MESURE

Le bac de rétention est adapté aux lisses du rayonnage et permet d'y entreposer les produits en toute sécurité.

- Bac en acier galvanisé ou peint.
- Adaptable à tous types de rayonnage.



 Pour une fabrication adaptée à vos rayonnages. Consultez votre partenaire D-Direct.

Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés : Contactez votre partenaire D-Direct !

Rayonnage avec rétention

RAYONNAGE AVEC RÉTENTION

Pour le stockage de petits récipients jusqu'à 20 litres.

- Entièrement galvanisé à chaud.
- Rétention : étagère de rétention de 20 litres en acier galvanisé en premier étage.
- Charge par étagère jusqu'à 200 kg.
- Modulaire à souhait : élément départ + élément suivant.

Option : Bac en PE avec rétention de 40 litres.

Rayonnage grande largeur



Bac en PE



Désignation	Dim L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Élément départ	1320 x 630 x 2000	92	DDGE0530	705,00 €
Élément suivant	1320 x 630 x 2000	82	DDGE0531	556,00 €
Accessoires :				
Étagère de rétention 20 l. (pour remplacer un caillebotis en étage)	1300 x 620 x 50	19	DDGE0532	137,00 €
Bac de rétention PE 40 l. (résistant aux acides et aux bases)	1300 x 620 x 80	5	DDGE0533	118,00 €



RAYONNAGE AVEC RÉTENTION



- Charge admissible par niveau : 200 kg (charge répartie).
- Rayonnage extensible grâce aux éléments complémentaires.
- Rayonnage en acier avec revêtement époxy RAL 5010.
- Niveaux réglables en hauteur par pas de 25 mm.
- Montage facile et rapide : livré démonté avec notice.
- Conforme à la législation.

Rayonnage pour produits polluants.

- **Volume de rétention par bac : 20 ou 30 litres.**
- 4 bacs étagères galvanisés (ne convient pas aux produits inflammables).
- Dim. : L 1055 x H 2200 mm.
- Profondeurs : 445 mm ou 645 mm.

Prof. 445 mm. Volume de rétention par bac 20 litres

	Réf.	Prix HT
Élément Départ	DDGE0534	655,00 €
Élément Complémentaire	DDGE0535	592,00 €
Bac supplémentaire	DDGE0536	128,00 €

Prof. 645 mm - Volume de rétention par bac 30 litres

	Réf.	Prix HT
Élément Départ	DDGE0516	690,00 €
Élément Complémentaire	DDGE0517	630,00 €
Bac supplémentaire	DDGE0537	139,00 €

Environnement

Rayonnage pour produits chimiques agressifs.

Tels que les acides et les bases.

- **Volume de rétention par bac : 30 litres.**
- 4 bacs étagères en PE (ne convient pas aux produits inflammables).
- Dim. : L 1055 x H 2200 mm.
- Profondeur 645 mm.

Avec 4 bacs étagères en PE

	Réf.	Prix HT
Élément départ	DDGE0514	590,00 €
Élément complémentaire	DDGE0515	557,00 €
Bac supplémentaire	DDGE0540	108,00 €

Avec 3 étagères caillebotis en PE + 1 bac étagère en PE

	Réf.	Prix HT
Élément départ	DDGE0538	788,00 €
Élément complémentaire	DDGE0539	743,00 €
Caillebotis supplémentaire	DDGE0541	158,00 €



Existent en version
Produits inflammables
sur demande,
avec 3 caillebotis
et 1 bac étagère.

Armoires de sûreté avec rétention

ARMOIRE DE SÛRETÉ AVEC RÉTENTION

- Equipée de 4 étagères de rétention étanches en acier galvanisé.
 - Étagères réglables en hauteur par cran de 15 mm.
 - Charge par étagère jusqu'à 80 kg.
 - Possibilité d'équiper chaque étagère de paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé pour faciliter la pose et prise des bidons.
 - Mécanisme de fermeture protégé et intégré dans profilés de renforcement des portes.
 - Ouïes d'aération hautes et basses dans les portes.
 - Porte-documents pour notices et fiches techniques à l'intérieur d'une des 2 portes.
 - Peinture époxy Gris clair (RAL 7035).
 - Livrée avec étiquettes réglementaires.
 - **Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.**
- Option :**
- Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé.

A partir de
565^{€HT}



Option :
Paillasse de rehaussement en acier galvanisé perforé.

Capacité rétention (l)	Dim hors tout L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 x 16,5 et 3 x 10	500 x 500 x 1950	50	DDGD0578	565,00 €
1 x 30 et 3 x 20	930 x 500 x 1950	75	DDGD0572	710,00 €

ARMOIRE DE SÛRETÉ AVEC RÉTENTION

- Possibilité de stocker des petits récipients contenant des produits dangereux pour l'environnement.
- **Volume de rétention : 20 litres par bac.**
 - Construction robuste en acier.
 - 4 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
 - Charge admissible par bac : 50 kg répartis.
 - Fermeture de sécurité empêche tout accès illicite.
 - Marquage selon les Normes concernant les produits dangereux.
 - **Ne convient pas pour le stockage de produits inflammables.**

A partir de
670^{€HT}



Capacité de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Coloris Corps/Portes	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
4 x 20	950 x 500 x 1950	Bleu / Gris	91	DDGD0497	670,00 €
4 x 20	950 x 500 x 1950	Vert / Vert	91	DDGD0575	670,00 €

ARMOIRE DE SÛRETÉ AVEC BOX DE SÉCURITÉ 30 MM

Armoire en acier : Pour le stockage sécurisé des substances chimiques et toxiques dans les ateliers avec le niveau de sécurité minimum.

- **Volume de rétention : 20 litres par bac.**
- Construction robuste en acier.
- 3 bacs étagères galvanisés réglables en hauteur.
- Portes avec serrure à cylindre intégrée dans la poignée rotative.
- Ventilation naturelle dans la partie inférieure des portes.
- Raccord pour ventilation (DN 75) sur les toits en option.
- Coloris : corps gris clair RAL 7035, portes jaunes RAL 1004.

Box de sécurité 30 mm :
Pour le stockage des matières dangereuses inflammables.
Conformité avec la Norme EN 14470-1 (Type 30).

- Portes battantes à fermeture automatique.
- Bac de rétention au sol.
- Capacité : 5 l.
- Entrée d'évacuation d'air.

1450^{€HT}



Capacité de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
3 x 20	950 x 500 x 1950	150	DDGD0650	1 450 €



Box de stockage

BOX DE SÉCURITÉ

Pour le stockage en toute sécurité de liquides corrosifs ou dangereux.

Stockage combiné de fûts et de petits récipients.

- Bac de rétention intégré, volume : 245 litres.
- Coffre et bac de rétention en polyéthylène.
- Caillebotis galvanisé ou polyéthylène.
- Fermeture par store coulissant avec fermeture intégrée.
- 1 étagère dim. : L 900 x l. 600 mm.
- Adapté au stockage extérieur.

A partir de
1140^{€HT}



Volume de rétention (l)	Dim. L x l. x H (mm)	Caillebotis	Réf.	Prix HT
245	950 x 760 x 1800	Galvanisé	DDGD0607	1 140 €
245	950 x 760 x 1800	Polyéthylène	DDGD0608	1 215 €

BOX DE SÉCURITÉ

Stockage sécurisé extérieur pour 1 ou 2 fûts de 200 litres.

Pour le stockage de produits inflammables.

- Volume de rétention : 220 litres.
- Coffre et caillebotis en acier galvanisé.
- Bac de rétention acier verni.
- Aérations hautes et basses sur portes battantes.
- Charge admissible : 700 kg/m².
- Livrés démontés.



Nbre de fûts	Dim. extérieures L x P x H (mm)	Dim. intérieures L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1	940 x 740 x 1880	830 x 660 x 1440	75	DDGD0600	945,00 €
2	1770 x 740 x 1720	2 x (740 x 660 x 1440)	105	DDGD0606	1 225,00 €

BOX DE STOCKAGE À VOLET ROULANT

Stockage sécurisé à l'intérieur ou l'extérieur pour les fûts et les IBC.

- Volume de rétention : de 250 à 1360 litres.
- Box pour 2 ou 4 fûts et 1 IBC.
- Fabrication 100% PEHD.
- Accessible grâce aux portes battantes et volet roulant.
- Manutention à vide par chariot élévateur.
- Caillebotis anti-dérapants : L 1320 x l. 1320 x H 101 mm.



Box	Rétention (l)	Dim hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
2 fûts	250	1710 x 1048 x 1677	117	DDGD0601	2 370 €
4 fûts	284	1640 x 1575 x 2000	200	DDGD0602	3 550 €
1 IBC	1382	1640 x 1575 x 2440	245	DDGD0603	5 080 €



Possibilité d'assembler plusieurs box en ligne.
Contactez votre partenaire.

Box de stockage

BOX DE STOCKAGE

Stockage sécurisé à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments.

- Box en polyéthylène pour 2 ou 4 fûts de 220 litres.
- Bac de rétention en polyéthylène avec caillebotis amovible.
- Parois de protection latérales.
- 2 rideaux coulissants cadénassables.
- Ouverture bi-latérale (un seul côté à la fois).
- Manutentionnable à vide par chariot élévateur ou transpalette.
- Empreintes pour fixation au sol.



Passage de fourche



Bac de rétention



Caillebotis amovible



Box cadenassable

BOX DE STOCKAGE

Stockage sécurisé extérieur pour 1 ou 2 fûts de 200 litres.

- Volume de rétention : 200 litres.
- Charge maxi : 600 kg.
- Box 100 % polyester armé fibre de verre.
- Capot avec 2 vérins à gaz formant un abri en position ouverte.
- Capot avec fermeture à clé.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Dim. : L 1500 x l. 850 x H 2080 mm.
- Poids : 85 kg.

DDGD0402 1 555 € HT



Box fermé



Caillebotis en acier galvanisé

Nbre de fûts	Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
2	224	1570 x 1000 x 2110	500	111	DDGD0625	1 415 €
4	242	1570 x 1620 x 2110	1000	157	DDGD0626	1 660 €

ARMOIRE DE STOCKAGE

Pour le stockage en intérieur de produits corrosifs.

- Fabrication 100 % PEHD.
- Armoire avec étagères fixes en acier inoxydable.
- Charge admissible par tablette : 55 kg.
- Toit rond pour éviter les déposes d'objets.

Options :

- Bac de rétention 45 litres pour armoire haute.
- Pieds : H 100 mm pour armoires hautes et basses.

Désignation	Nbre de tablettes	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Armoire basse	2	975 x 520 x 1180	40	DDGD0470	580,00 €
Armoire haute	3	990 x 500 x 1660	50	DDGD0467	750,00 €
Bac de rétention pour armoire haute		1030 x 530 x 170	6	DDGD0604	112,00 €
Pieds pour armoires hautes ou basses H 100 mm			2	DDGD0605	82,00 €



Option Pieds



Option Bac de rétention

ARMOIRE DE STOCKAGE

Armoire avec rétention pour 1 ou 2 fûts de 200 litres.

- Volume de rétention : 280 litres.
- Charge admissible : 500 kg.
- Armoire et caillebotis en PEHD.
- 2 portes battantes avec fermeture à clé.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Dim. hors tout : L 1500 x l. 1040 x H 1900 mm.
- Dim. int. : L 1300 x l. 910 x H 1400 mm.
- Poids : 160 kg.

A partir de
1590 € HT



DDGD0645 1 590 € HT

ARMOIRE DE SÉCURITÉ

Pour le stockage de produits corrosifs (acides et bases).

- En polyéthylène rotomoulé, complètement étanche.
- Porte battante, fermeture à clé.
- Toit avec rebord permettant de poser des récipients.
- 2 tablettes inox, charge admissible : 75 kg.
- Dim. ext. : L 600 x l. 470 x H 850 mm.
- Dim. int. : L 560 x l. 430 x H 660 mm.
- Poids : 16 kg.



DDGD0599 390,00 € HT

Box de stockage

BOX DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION POUR IBC

Recommandé pour le stockage de produits dangereux et inflammables.

Pour un entreposage en extérieur et un usage intensif.

• Pour 1 ou 2 IBC.

• Volume de rétention : 1400 litres.

- Structure en acier galvanisé avec grilles de ventilation.
- Bac de rétention acier galvanisé avec peinture époxy bleue.
- Caillebotis en acier galvanisé.
- Serrure cadénassable.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Livré à monter.

NOUVEAU

A partir de

1820 € HT



Capacité de box	Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
1 IBC	1400	1810 x 1700 x 2130	300	DDGD0651	1 820 €
2 IBC	1400	3220 x 1700 x 1870	440	DDGD0652	2 380 €



BOX DE STOCKAGE AVEC RÉTENTION

Pour le stockage des produits dangereux et inflammables, directement sur le caillebotis ou sur une palette Europe.

• Pour 2 fûts et 4 fûts.

- Equipé de parois pleines avec aérations ou parois aérées toutes hauteurs.
- 2 portes + capot sur verins à gaz pour faciliter le chargement.
- Caillebotis galvanisé à chaud.
- Manutentionnable par chariot élévateur et transpalette.
- Finition laquée orange RAL 2004.



DDGD0638

Capacité de box	Volume de rétention (l)	Parois	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
2 fûts	220	Pleines	1350 x 860 x 1570	195	DDGD0638	1 430 €
2 fûts	220	Aérées	1350 x 860 x 1570	195	DDGD0640	1 695 €
4 fûts	440	Pleines	1350 x 1260 x 1540	240	DDGD0639	1 645 €
4 fûts	440	Aérées	1350 x 1260 x 1540	240	DDGD0641	1 985 €

DDGD0641

CONTENEUR DE STOCKAGE SÉCURISÉ

Permettant le stockage sûr et propre de substances solides et dangereuses des groupes d'emballage II ou III (ADR).

Homologué pour le transport et le stockage de produits à retraiter et produits inflammables selon les normes : ADR, RID et IMDG Code.

Idéal pour la collecte de matériaux et de déchets :

absorbants, huiles, résidus de peinture, néons...

• Box en polyéthylène : 170 et 250 litres.

- Empreintes latérales permettant la prise et la vidange par chariot élévateur.
- Emplacement réservé pour étiquetage d'identification selon ADR.
- Couvercle avec joint d'étanchéité en polyuréthane.
- Fermeture et verrouillage à levier métallique et goupille ressort.
- Poignée intégrée au couvercle.
- Superposition de 2 conteneurs.
- Roues pour faciliter le transport.
- Coloris : corps bleu, couvercle : rouge, vert ou bleu.

Homologué ADR



A partir de

199 € HT



- ADR : législation européenne réglementant le transport routier de produits dangereux.
- RID : réglementation pour le transport international par chemin de fer de produits dangereux.
- IMDG Code : International Maritime Dangerous Goods Code.

Capacité (l)	Coloris couvercle			Poids (kg)	Rouge	Vert	Bleu	Prix HT
	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Réf.		Réf.	Réf.		
170	600 x 400 x 880	100	12	DDGI1022	DDGI1023	DDGI1024	199,00 €	
250	600 x 600 x 890	120	15	DDGI1310	-	DDGI1311	258,00 €	

Différents coloris de couvercle pour un stockage sélectif



Box de stockage

BOX DE STOCKAGE

Permet de stocker à l'extérieur tous types de produits en toute sécurité.
La solution idéale pour isoler de vos bâtiments des produits très sensibles.
Équipé d'un bac de rétention prévenant toute pollution, en cas de fuite.

- Parois latérales et toit en acier galvanisé et revêtements en tôle galvanisée nervurée.
- Plancher en caillebotis galvanisé à chaud.
- Portes battantes avec grilles de ventilation et serrure à clé.
- Livré monté.

Option : accessoires sur demande.

A partir de
3150 € HT



DDGD0636



DDGD0634

Volume de rétention (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. intérieures L x P x H (mm)	Position des portes	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
300	2350 x 1150 x 2350	2140 x 940 x 2000	Longueur	320	DDGD0634	3 150 €
1000	3150 x 2350 x 2350	2940 x 2140 x 2000	Longueur	665	DDGD0635	5 130 €
1700	5150 x 2350 x 2350	4940 x 2140 x 2000	Longueur	1030	DDGD0636	7 730 €
1700	5150 x 2350 x 2350	4940 x 2140 x 2000	Largeur	1030	DDGD0637	7 730 €



DDGD0635

Nombreuses options disponibles :

- Toit isolant en laine minérale, Ep 50 mm.
- Rampe d'accès galvanisée.
- Rayonnage pour aménagement intérieur.
- Eclairage interne, version antidéflagrante.
- Isolation thermique.
- Peinture intérieure et extérieure.

Consultez votre partenaire D-DIRECT.



BOX DE STOCKAGE EXTÉRIEUR POUR BOUTEILLES DE GAZ

- Châssis très robuste galvanisé à chaud.
- Platines encrages pour une fixation au sol.
- Porte battante verrouillable, renforcée avec 3 gonds.
- Rail avec chaînes de sécurité, affichage du panneau risques.

Option : rampe.



Box livré avec ou sans plancher



Porte battante verrouillable

Box sans plancher				Box avec plancher			
Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT	
24	1550 x 1210 x 2285	DDGD0621	1 890 €	1550 x 1210 x 2450	DDGD0623	2 090,00 €	
48	3050 x 1210 x 2285	DDGD0622	3 000 €	3050 x 1210 x 2450	DDGD0624	3 395,00 €	
Rampe		-	-	1000 x 960 x 280	DDGD0644	260,00 €	



Environnement

Armoires bouteilles de gaz

ARMOIRE DE SÉCURITÉ EXTÉRIURE

Pour un stockage sécurisé en extérieur, conforme à la Norme TRG 280.

La solution pour le stockage de 2 à 5 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).

- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Socle double épaisseur en inox et toit incliné.
- Portes battantes grand angle avec serrure de sécurité 2 points.
- Pieds réglables pour une mise à niveau rapide.
- Sangles de maintien pour les bouteilles.
- Possibilité de passage de conduits à travers le toit.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- **Détendeurs et manomètres non inclus.**



DDGD0573



DDGD0574
avec option rampe d'accès

Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
2	700 x 400 x 2150	85	DDGD0573	1 310 €
3	1000 x 400 x 2150	113	DDGD0628	1 580 €
4 ou 5	1350 x 470 x 2150	138	DDGD0574	1 780 €



Options : Rampe d'accès escamotable, système de ventilation, fenêtre fixe de visualisation des instruments, détendeurs et manomètres, sur demande.

ARMOIRE DE SÉCURITÉ INTÉRIEURE - 30 MINUTES

Conforme à la nouvelle certification GS renforcée du 31.12.2011, NF EN 14470-2 et NF EN 14727 mobilier de laboratoire.

La protection optimale contre les risques d'incendie liées au stockage de bouteilles de gaz.

Pour le stockage de 2 à 4 bouteilles de gaz 50 l. (type B50).

- Hauteur intérieure : 1890 mm.
- Construction en acier galvanisé avec revêtement époxy.
- Portes battantes avec serrure à cylindre.
- Positionnement optimal de l'armoire grâce à des pieds réglables.
- Possibilité de passage des conduits de prélèvement à travers le toit.
- Raccord Ø 75mm sur le toit pour la connexion d'un système de ventilation (fortement conseillé).
- Equipement de série : rampe d'accès escamotable, rails de fixation pour détendeurs, manomètres et sangles de sécurité pour le maintien des bouteilles.
- Coloris : Gris RAL 7035.
- **Détendeurs et manomètres non inclus.**
- **Garantie : 1 an.**



Nbre de bouteilles	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
2	600 x 616 x 2050	290	DDGD0646	2 315 €
3	900 x 616 x 2050	340	DDGD0647	2 315 €
4	1200 x 616 x 2050	485	DDGD0648	2 870 €
4	1400 x 616 x 2050	545	DDGD0649	2 870 €



BOX DE STOCKAGE POUR BOUTEILLES DE GAZ

Box finition Galvanisée.

Avec plancher

- Complètement fermé, protégeant entièrement les produits stockés.
- Livré monté.
- Parois et toit en bardage tôle.
- Porte battante et toit ouvrable pour une meilleure accessibilité.
- 2 vérins pneumatiques facilitent l'ouverture et la fermeture du toit.
- Box équipé d'un plancher.
- Pour optimiser le stockage des bouteilles de 11 kg, utiliser une étagère en caillebotis (dim. 1200 x 800 mm).



Box finition Galvanisée	DDGD0550	DDGD0551
Capacité stockage Bout. 33 kg	11	14
Capacité stockage Bout. 11 kg	22	27
Dim extérieure L x l. x H (mm)	1420 x 1080 x 1470	1420 x 1490 x 1470
Dim intérieure L x l. x H (mm)	1290 x 855 x 1300	1290 x 1250 x 1300
PRIX HT	1 540 €	1 810 €
Sup. option finition Epoxy	DDGD0552	DDGD0553
PRIX HT	545,00 €	575,00 €
	Réf.	Prix HT
Option caillebotis	DDGD0554	295,00 €




Presses à balles

PRESSE À BALLES VERTICALE - 3 À 25 TONNES

Encombrement réduit en hauteur grâce au système de vérins croisés.

- Simplicité d'utilisation : une seule prise à brancher.
- Sécurité accrue : un bouton unique pour la commande de la presse.
- Force de compression accrue grâce au système de vérins croisés.
- Manutention aisée des balles : la compression permet d'obtenir des balles au standard des palettes NE.



Les modèles équipés d'un double vérin croisé possèdent une force de compression puissante tout en utilisant une hauteur d'encombrement réduite.

Lien de cerclage pour presses à balles				
Largeur (mm)	Longueur (m)	Condit. par (bobines)	Réf.	Prix HT la bobine
9	250	8	DDGG0748	22,00 €
13	250	8	DDGG0749	33,00 €
19	400	4	DDGG0750	59,00 €

A partir de
3750^{eHT}

INFO

Pourquoi une presse à balles :

Vous gagnez du temps : Le compactage à la source réduit le nombre de manipulation des déchets au sein de l'entreprise.

Vous générez des économies : La mise en balle réduit les coûts de transport par rapport aux bennes ouvertes ou aux compacteurs.

En triant à la source les matières valorisables (carton, plastique, papiers...), vous diminuez le coût du traitement des D.I.B.

Les déchets triés et mis en balles sont considérés comme des matières premières négociables. Vous profitez directement de l'évolution des cours.

Vous gagnez de la place : La mise en place est très facile et ne nécessite que peu d'espace au sol.

La réduction de volume qu'offre le compactage avec une presse à balles (jusqu'à 10 fois par rapport au volume initial) permet de stocker les déchets proprement, et de plus en limitant les éventuels risques d'incendie.

Le coût de fonctionnement : (location et enlèvement) des systèmes axés sur la collecte en bennes ouvertes, ou compacteurs, est variable dans le temps.

Le coût réel est dépendant du volume et des rotations, de plus, le déchet collecté en benne ou en compacteur est considéré comme du vrac.

Vous supportez directement le coût du traitement (tri et élimination des déchets ultimes).



Réf.	DDGG0737	DDGG0765	DDGG0739	DDGG0742	DDGG0744	DDGG0740
Modèle	B3	B5W	B20	X 10	X 25	MC 4
Force de compactage (T)	3	5	20	10	25	4
Alimentation électrique	1 x 230V 10 A	1 x 230V 10 A	3 x 230V/400V 25/16 A	3 x 230V/400V 25/16 A	3 x 230V/400V 25/16 A	1 x 230V 10 A
Niveau sonore (db)	65-68	65-68	62-64	59-60	59-60	65-68
Durée du cycle (s)	22	33	36	12	23	20
Dimensions L x P x H (mm)	940 x 715 x 1885	1355 x 890 x 2370	1765 x 1035 x 2770	1255 x 1030 x 1900	1745 x 1260 x 1995	1720 x 900 x 2180
Poids (kg)	290	600	1220	665	1280	560
Ouverture chargement L x P (mm)	700 x 460	1000 x 500	1200 x 550	800 x 610	1090 x 530	700 x 500
Taille maxi des balles L x P x H (mm)	770 x 500 x 600	1000 x 700 x 800	1200 x 800 x 850	800 x 600 x 600	1200 x 800 x 800	700 x 500 x 700
Poids d'une balle carton (kg)	30-50	80-110	200/250	70-90	250-300	40-60
Poids d'une balle plastique (kg)	40-60	90-130	250-300	80-110	300-400	50-70
PRIX HT	3 750 €	6 490 €	9 500 €	7 615 €	11 585 €	7 615 €



L'utilisateur de Presses à balles est soumis à une visite trimestrielle ou toutes les 300 heures de fonctionnement. Cette prestation est assurée sur toute la France par notre réseau SAV.

Environnement

Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés : Contactez votre partenaire D-Direct !

Bennes

BENNE BASCULANTE EN POLYÉTHYLÈNE

Pratique pour le transport ou le ramassage de sable, granulés, d'emballages, déchets...

Étanche, idéale pour la collecte de produits mouillés ou liquides...

- Capacité : 300, 500, 750 et 1000 litres.
- Construction monobloc, étanche, stable, aucune corrosion.
- Manutention facile grâce à un faible poids.
- Surface très résistante, nettoyage facile.
- Coloris : bleu (vert, rouge ou gris sur demande).

Version sur roues :

- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 2 roues à frein : Ø 125 mm.
- Vidage facile par basculement vers l'avant.

Version sur châssis :

- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Version sur châssis et roues :

- Passage de fourches pour chariot élévateur.
- 2 roues fixes : Ø 200 mm et 1 roue pivotante : Ø 80 mm.
- Dim. fourreaux : L 170 x H 80 mm.
- Vidage facile par déblocage de levier et basculement immédiat vers l'avant.

Option :

- Couvercle rabattable en polyéthylène.

A partir de
620 €HT



Version	Capacité Charge (l)	Charge (kg)	Dim. L x P x H. entrée (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
Roues	300	150	920 x 1320 x 625	405	DDGH0899	620,00 €
Roues	500	150	960 x 1440 x 825	460	DDGH0846	678,00 €
Roues	750	250	1150 x 1560 x 925	560	DDGH0847	784,00 €
Roues	1000	250	1170 x 1590 x 1100	670	DDGH0900	1 064,00 €
Châssis	300	150	920 x 1420 x 590	370	DDGH0901	721,00 €
Châssis	500	150	960 x 1530 x 790	420	DDGH0844	822,00 €
Châssis	750	250	1150 x 1650 x 890	520	DDGH0845	915,00 €
Châssis	1000	250	1170 x 1660 x 1060	635	DDGH0902	1 205,00 €
Châssis + roues	300	150	920 x 1420 x 625	405	DDGH0903	868,00 €
Châssis + roues	500	150	960 x 1530 x 830	460	DDGH0904	926,00 €
Châssis + roues	750	250	1150 x 1650 x 925	560	DDGH0905	1 032,00 €
Châssis + roues	1000	250	1170 x 1660 x 1100	670	DDGH0906	1 318,00 €
Couvercle	300				DDGH0907	184,00 €
Couvercle	500				DDGH0908	195,00 €
Couvercle	750				DDGH0909	209,00 €
Couvercle	1000				DDGH0910	218,00 €



BENNE À BASCULEMENT MANUEL

Idéale pour la collecte et le transport des déchets.

• Volumes : 310 à 1500 litres.

- Construction robuste.
- Préhension par chariot élévateur.
- Section fourreaux : 130 x 65 mm.
- Système de déversement par gravité avec actionnement à distance par un levier de déclenchement.
- Remise en place manuelle.
- Sur socle ou sur roulettes à bandage polyuréthane, 2 roues fixes et 2 pivotantes.
- Finition laquée vert RAL 6018.

Options :

- Pieds.
- Couvercle.
- Tôle de décantation.
- Benne galvanisée.

A partir de
970 €HT



Volume (l)	Charge dynamique (kg)	Dim H x P x L (mm)	Sur socle		Sur roulettes	
			Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
310	850	775 x 1050 x 1235	DDGH0866	970,00 €	DDGH0867	1 087 €
540	1000	870 x 1120 x 1500	DDGH0848	1 000,00 €	DDGH0868	1 130 €
800	1000	1000 x 1120 x 1620	DDGH0869	1 330,00 €	DDGH0870	1 473 €
1000	1200*	1000 x 1310 x 1620	DDGH0849	1 340,00 €	DDGH0871	1 480 €
1200	1500*	1170 x 1120 x 1970	DDGH0872	1 364,00 €	DDGH0873	1 559 €
1500	1700*	1170 x 1310 x 1970	DDGH0850	1 727,00 €	DDGH0874	1 772 €



* Charge dynamique admissible sur roulettes : 1050 kg. Supérieure à 1050 kg, nous consulter.

Bennes

BENNE AUTO-BASCULANTE

Basculement automatique ou par chariot élévateur à l'aide d'une chaîne.

- Volumes : 300 à 3000 litres.
- Construction robuste en tôle d'acier, Ep. 20/10ème à 30/10ème.
- Manipulation par transpalette ou chariot élévateur.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Passage des fourches : l. 230 x H 100 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Chaîne de basculement : 3 m.
- Roues nylon, PU ou caoutchouc.
- Châssis de surélévation.
- Couvercle.

A partir de
670^{€HT}



Volume (l)	Charge maxi (kg)	Epaisseur tôle	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
300	1500	20/10ème	1235 x 840 x 750	80	DDGH0917	670,00 €
600	2000	20/10ème	1525 x 865 x 870	101	DDGH0918	757,00 €
900	2000	25/10ème	1525 x 1215 x 870	122	DDGH0919	943,00 €
1100	2000	25/10ème	1700 x 1215 x 1045	157	DDGH0920	1 242,00 €
1600	2000	30/10ème	2073 x 1066 x 1248	205	DDGH0954	1 429,00 €
2000	2000	30/10ème	2073 x 1316 x 1248	253	DDGH0955	1 572,00 €
2500	2000	30/10ème	2073 x 1566 x 1248	288	DDGH0956	1 858,00 €
3000	2000	30/10ème	2073 x 1866 x 1248	321	DDGH0957	2 144,00 €



Déclenchement manuel ou à l'aide d'une chaîne



BENNE À FOND OUVRANT

Se vide de manière simple et pratique grâce à l'ouverture complète du fond.

- Volumes : 700 et 1000 litres.
- Construction robuste en tôle d'acier, côtés Ep. 20/10ème et fond 30/10ème.
- Déclenchement par levier.
- Fermeture du fond lors de la pose de la benne.
- Chaîne de sécurité anti-glissement.
- Manipulation par chariot élévateur.
- Passage des fourches : l. 230 x H 100 mm.
- Coloris : Orangé RAL 2002.

Options :

- Chaîne de déblocage.
- Roues nylon, PU ou caoutchouc.

A partir de
955^{€HT}



Volume (l)	Charge maxi (kg)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
700	800	1200 x 800 x 900	115	DDGH0958	955,00 €
1000	800	1200 x 900 x 1100	149	DDGH0959	1 057,00 €

NOUVEAU



Option

PELLE CHARGEUSE

Pour la manutention de produits en vrac type gravas, sable...

- Volumes : 250 et 500 litres.
- Déclenchement du basculement par levier.
- Le bac se remet en place lors de la pose de l'ensemble.
- Nez renforcé pour une meilleure solidité.
- Section fourreaux : 170 x 60 mm.
- Finition laquée vert RAL 6018.



Volume (l)	Charge dynamique (kg)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
250	400	790 x 1600 x 780	155	DDGH0889	980,00 €
500	800	1040 x 1755 x 780	200	DDGH0890	1 325,00 €

BENNE BASCULANTE MOBILE

Se déplace sur roulettes ou par prise par chariot élévateur.

- Capacité : 400 litres.
 - Construction en tôle d'acier soudée renforcée : Ep. 2 mm.
 - Rebords de la caisse renforcés.
 - Barre de poussée tubulaire : Ø 30 mm.
 - Basculement manuel de la caisse.
 - Dim. fourreaux : L 720 x l. 135 x H 75 mm.
 - Entraxe des fourreaux : 500 mm.
 - Dim. utiles : L 1200 x l. 610 x H 700 mm.
 - Dim. hors tout : L 1350 x l. 710 x H 1110 mm.
 - Roulettes : 2 fixes et 2 pivotantes Ø 200 mm à bandage caoutchouc.
 - Poids : 81 kg.
 - Coloris : Bleu RAL 5005.
- Option :**
- Robinet + tamis.

A partir de
830^{€HT}



Option tamis + robinet



Désignation	Réf.	Prix HT
Benne 400 litres	DDGH0800	830,00 €
Option : Robinet + Tamis	DDGH0801	99,00 €



Environnement

Bennes

CHARIOT BENNE À BASCULEMENT MANUEL MANIPULATION AU SOL OU PAR CHARIOT

Idéal pour l'évacuation de tous types de déchets.

Vidage manuel au sol ou par chariot élévateur, déclenchement par timon.

• Volumes : 400 - 430 ou 675 litres.

• Charge maxi. : 1000 kg.

• Construction robuste en acier avec rebords renforcés.

• Bac étanche, haute résistance à la corrosion.

• Barre de poussée pour manutention au sol.

• Chaîne de sécurité anti-glissement.

• Passage des fourches : l. 200 x H 85 mm.

• 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).

• Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

Options sur demande :

• Rétention + robinet de vidage.

• Coloris standard : orange RAL 2004, gris RAL 7001,

bleu RAL 5010, autres sur demande.

• Version inox ou galvanisée sur demande.

A partir de
794^{€HT}



Volume (l)	Dim hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
400	1010 x 1300 x 1120	142	DDGH0875	794,00 €
430	1060 x 1175 x 1040	135	DDGH0876	907,00 €
675	1200 x 1225 x 1285	159	DDGH0877	999,00 €

CHARIOT BENNE À BASCULEMENT MANUEL MANIPULATION PAR CHARIOT

Pour l'évacuation et le transport de tous types de déchets, solides ou liquides.

Vidage par chariot élévateur, déclenchement du basculement de la benne à distance.

• Charge maxi. : jusqu'à 2000 kg.

• Construction robuste en acier avec rebords renforcés.

• Bac étanche, haute résistance à la corrosion.

• Barre de poussée pour manutention au sol.

• Chaîne de sécurité anti-glissement.

• Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.

• 4 roulettes en polyamide Ø 175 mm (2 fixes et 2 pivotantes).

• Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

Options sur demande :

• Rétention + robinet de vidage.

• Couvercle.

• Oeillettes pour crochet de levage.

• Vérin hydraulique pour vidage graduel.

• Coloris standard : orange RAL 2004, gris RAL 7001,

bleu RAL 5010, autres sur demande.

• Version inox ou galvanisée sur demande.

A partir de
708^{€HT}



DDGH0894



DDGH0898



DDGH0892

Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
285	1350 x 820 x 650	600	102	DDGH0892	708,00 €
490	1350 x 920 x 910	1000	130	DDGH0893	910,00 €
755	1350 x 1070 x 1030	1350	152	DDGH0894	1 014,00 €
1070	1550 x 1070 x 1210	1700	181	DDGH0895	1 175,00 €
1320	1550 x 1320 x 1210	2000	205	DDGH0896	1 376,00 €
1610	1550 x 1550 x 1210	2000	235	DDGH0897	1 796,00 €
2040	1550 x 1950 x 1210	2000	306	DDGH0898	2 092,00 €

Options : couvercle, vérin, oeillettes, galvanisé : consultez votre partenaire D-Direct.



Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Bennes

BENNE À FOND OUVRANT AVEC SEMELLES - 2 TRAPPES

Fermeture par pose au sol.

- Charge admissible : 2000 kg.
- Volumes : de 520 à 2000 litres.
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- Œillets d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond double battant renforcé grâce aux deux semelles et à la structure tubulaire.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Hauteur de passage des fourches : 110 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glisement.
- Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.



Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
520	1000 x 800 x 910	145	DDGH0882	640,00 €
800	1000 x 800 x 1260	176	DDGH0883	733,00 €
1040	1000 x 800 x 1560	207	DDGH0884	834,00 €
1000	1500 x 1000 x 910	230	DDGH0885	1 041,00 €
2000	2000 x 1000 x 1260	331	DDGH0886	1 649,00 €



Vidage de la benne depuis le chariot élévateur.



Fermeture de la benne par pose au sol.



Verrouillage de la benne par poignée.



Version avec parois grillagées, autres coloris, autres dimensions sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

BENNE A FOND OUVRANT AVEC SEMELLES - 1 TRAPPE

Fermeture automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.

- Charge admissible : 1300 ou 1400 kg.
- Volumes : 520 à 1500 litres.
- Gerbables 3/1 : 4 oreilles de gerbage, hauteur : 110 mm.
- Œillets d'élingage Ø 41 x 48 mm permettant la manutention par grue.
- Poignées rabattables pour le levage et la manutention.
- Fond renforcé, trappe unique facilitant le vidage d'objets encombrants.
- Déclenchement du vidage à distance.
- Passage des fourches : H 150 mm.
- Chaîne de sécurité anti-glisement.
- Coloris : peinture époxy orange RAL 2004.

A partir de
805€ HT

Volume (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
520	1000 x 800 x 910	160	DDGH0879	805,00 €
800	1200 x 1000 x 910	210	DDGH0880	980,00 €
1500	1500 x 1000 x 1260	274	DDGH0881	1 440,00 €



Verrouillage automatique par pose au sol ou contre la paroi de la benne.



PELLE CHARGEUSE BASCULANTE

Pour la collecte de tous types de matériaux, gravier, sable...

- Charge admissible : 1000 kg.
- Volume : 500 litres.
- Structure extrêmement robuste.
- Chaîne de sécurité anti-glisement.
- Déclenchement du vidage depuis le chariot élévateur.
- Dispositif de sécurité contre les basculements accidentels.
- Passage des fourches : l. 170 x H 50 mm.
- Dim. hors tout : L 1420 x l. 1270 x H 570 mm.
- Poids : 175 kg.
- Coloris : peinture époxy verte RAL 6011.

1088€ HT



DDGH0878

1 088 € HT

Environnement

Bennes

BENNE POLYVALENTE ÉCONOMIQUE À BASCULEMENT AUTOMATIQUE

Idéale pour déchets légers : charge maxi 750 Kg.

Basculement sur axe central facilitant le réenclenchement de la cuve après vidage.

• Volumes : 675 à 1125 litres.

- Cuve mécano-soudée en tôle, Ep. 2 mm, articulée sur axe : Ø 27 mm.
- Châssis tubulaire.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Section fourreaux int. : 174 x 74 mm. Entraxe : 530 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds soudés de série ou roues en option.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.



Volume (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
675	1500 x 950 x 1285	112	DDGH0921	915,00 €
900	1500 x 1200 x 1285	126	DDGH0922	992,00 €
1125	1500 x 1450 x 1285	142	DDGH0923	1 082,00 €

Options :



- Roues en polyamide/polyuréthane, charge : 750 kg.
- Filet / Bâche.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Fourreaux spéciaux.

INFO

Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.

BENNE À BASCULEMENT ET RETOUR AUTOMATIQUE

Déclenchement par contact sur le bord du conteneur de collecte ou par commande manuelle.

Basculement automatique par inclinaison du mât du chariot élévateur.

Réenclenchement automatique de la cuve par inclinaison du mât vers l'arrière.

• Volumes : 500 à 1860 litres.

- Cuve mécano-soudée en tôle Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Vidage par déplacement du centre de gravité.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 820 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou roues en option.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

Volume (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
500	1215 x 1060 x 980	170	DDGH0924	1 190 €
625	1215 x 1310 x 980	185	DDGH0925	1 272 €
750	1215 x 1560 x 980	200	DDGH0926	1 348 €
920	1595 x 1060 x 1230	240	DDGH0927	1 447 €
1150	1595 x 1310 x 1230	260	DDGH0928	1 580 €
1375	1595 x 1560 x 1230	281	DDGH0929	1 676 €
1600	1595 x 1810 x 1230	302	DDGH0930	1 797 €
1860	1595 x 2060 x 1230	323	DDGH0931	1 900 €

A partir de 1190 €HT



Options :



- Roues alu/polyuréthane, charge : 1000 kg.
 - Filet / Bâche.
 - Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
 - Marquage par lettres adhésives.
 - Timon directionnel ou de traction
- Consultez votre partenaire D-Direct.



Option : Roues sur demande

BENNE À FOND OUVRANT À OUVERTURE AUTOMATIQUE

Préhension par le dessus, vidage par le dessous. Articulation déportée facilitant la fermeture du fond au sol.

Benne cubique, encombrement réduit pour un maximum de volume.

• Volumes : 500 à 1860 litres.

- Sur pieds ou sur roulettes Alu/Polyuréthane.
- Cuve mécano-soudée en tôle Ep. 2 mm et fond renforcé par profilés verticaux.
- Renfort de cuve par pliage en pointe de diamant.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Section fourreaux int. : 170 x 70 mm, entraxe : 530 mm.
- Verrouillage des fourches sur la benne : sécurité anti-glissement.
- Pieds démontables de série.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

Volume (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Hauteur ouverte (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
500	1380 x 920 x 690	1380	126	DDGH0932	1 075 €
750	1380 x 920 x 940	1630	145	DDGH0933	1 158 €
1000	1380 x 920 x 1190	1880	163	DDGH0934	1 230 €
1250	1380 x 920 x 1440	2130	181	DDGH0935	1 323 €
1500	1630 x 1120 x 1190	2060	205	DDGH0936	1 430 €
1860	1630 x 1120 x 1440	2310	228	DDGH0937	1 556 €

A partir de 1075 €HT



INFO

ATTENTION : Vérifier la hauteur de levée du mât de votre chariot élévateur.



Options :



- Roues alu/polyuréthane, charge : 1000 kg.
 - Préhension par grue.
 - Couvercle articulé, assisté par compas à gaz.
 - Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
 - Marquage par lettres adhésives.
 - Limiteur d'ouverture du fond.
- Consultez votre partenaire D-Direct.



Bennes

BENNE BASSE COMPACTE À BASCULEMENT AUTOMATIQUE

Idéale pour poste de travail à hauteur et encombrement réduit.

Basculement intégral de la cuve quel que soit le volume de remplissage.

• Volumes : 325 à 525 litres.

- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 15-21 mm.
- Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.
- Fin de course amortie par butée caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Section fourreaux int. : 172 x 72 mm. Entraxe : 360 mm.
- Maillon de sécurité.
- Roues Alu/Polyuréthane : Ø 150/125 mm de série.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
325	670	1220	1010	785	490	98	DDGH0938	990,00 €
400	795	1220	1010	785	490	105	DDGH0939	1 036,00 €
460	920	1220	1010	785	490	111	DDGH0940	1 080,00 €
525	1045	1220	1010	785	490	118	DDGH0941	1 126,00 €

A partir de
990^{€HT}



Options :

- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.
- Fourreaux spéciaux.

Consultez votre partenaire D-Direct.

BENNE BASSE À BASCULEMENT AUTOMATIQUE

Déverrouillage automatique par contact et manuel de série.

• Volumes : 500 à 1200 litres.

- Charge jusqu'à : 1800 kg.
- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 3 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par pliages.
- Fin de course amortie par butées caoutchouc.
- Sécurité anti-basculement lors de manutention.
- Passages de fourches 170 x 70 mm intérieur, Ep. 5 mm. Entraxe : 530 mm.
- Maillon de sécurité.
- Pieds démontables de série ou sur roues en option.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	L int. (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
500	1220	1460	1185	620	620	150	DDGH0942	1 045 €
600	1210	1540	1265	710	710	160	DDGH0943	1 185 €
800	1270	1540	1265	885	710	179	DDGH0944	1 260 €
1000	1320	1540	1265	1040	710	195	DDGH0945	1 329 €
1200	1370	1540	1265	1190	710	210	DDGH0946	1 415 €

A partir de
1045^{€HT}



INFO

Pour toutes fabrications de bennes spéciales ou sur mesure. Consultez votre partenaire D-Direct.



Options :

- Roues.
- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.

Consultez votre partenaire D-Direct.

MINI BENNE À BASCULEMENT PROGRESSIF

Vidage progressif et maîtrisé par le cariste. Encombrement réduit.

• Volumes : 220 à 830 litres.

- Cuve étanche mécano-soudée en tôle, Ep. 2 mm.
- Soudure extérieure continue et renforcée aux angles intérieurs.
- Bords de cuve renforcés par tube Ø 15-21 mm.
- Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.
- Section fourreaux int. : 132 x 52 mm, Entraxe : 320 mm pour bennes de 220 à 350 litres.
- Section fourreaux int. : 172 x 72 mm, Entraxe : 400 mm pour bennes de 500 à 830 litres.
- Maillon de sécurité.
- Roues Alu/Polyuréthane : Ø 150/125 mm de série.

Coloris à préciser à la commande :

- Bleu RAL 5017. Jaune RAL 1028. Vert RAL 6029. Rouge RAL 3020. Orange RAL 2004.
- Beige RAL 1013. Marron RAL 8004. Blanc RAL 9010. Gris RAL 7004. Noir RAL 9005.

A partir de
755^{€HT}



Options :

- Grille de décantation + Vanne.
- Galvanisation à chaud. Fabrication inox.
- Marquage par lettres adhésives.

Consultez votre partenaire D-Direct.

Volume (l)	Frontal (mm)	Latéral (mm)	H (mm)	H avant (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
220	670	940	700	500	65	DDGH0947	755,00 €
260	795	940	700	500	70	DDGH0948	802,00 €
300	920	940	700	500	75	DDGH0949	845,00 €
350	1050	940	700	500	80	DDGH0950	890,00 €
500	800	1300	950		95	DDGH0951	1 035,00 €
660	1050	1300	950		110	DDGH0952	1 109,00 €
830	1300	1300	950		120	DDGH0953	1 172,00 €

Vidage au chariot élévateur par poussée contre le conteneur de collecte.



Environnement

Chariots de voirie

CHARIOT DE VOIRIE 110 LITRES

AVEC COUVERCLE

- Structure en acier poudré époxy.
- Maintien du sac par ceinture.
- Rangement porte-outils.
- Roues : caoutchouc dur ou gonflables.
- Dim. : L 670 x l. 670 x H 1170 mm.
- Coloris : vert mousse.
- Poids : 16 kg.
- **Livré sans accessoires.**



Roues	Réf.	Prix HT
Caoutchouc	DDGH1364	267,00 €
Gonflables	DDGH1388	271,00 €

BASCULEUR DE CONTENEUR

Permet le nettoyage par un basculement sans effort de tous types de conteneurs.

- Tube zingué anti-trouille : Ø 20 mm.
- 2 positions : lavage et rinçage.

DDGI1439 45,00 € HT



CHARIOT DE VOIRIE PORTE-CONTENEUR

Idéal pour les services d'entretien et de collectivités.

- Structure en tube acier soudé.
- Mât télescopique réglable en hauteur afin d'adapter tous types de conteneur d'une largeur maximum de 470 mm.
- Déplacement aisé grâce aux roues du conteneur et du chariot.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 mm.
- Hauteur mini/maxi : 885/1135 mm.
- Coloris : Vert.
- **Livré sans conteneur et sans outils.**



DDGI1106 214,00 € HT

CHARIOT DE VOIRIE PORTE-SAC

POUBELLE 150 LITRES

- Structure en tube acier soudé.
- Couvercle plastique.
- Blocage du sac par sandow.
- Rangement porte-outils et crochets porte-balais.
- Poignée de transport ergonomique.
- Roues pleines Ø 300 mm.
- Dim. : L 460 x l. 670 x H 810 mm.
- Coloris : Vert.
- **Livré sans sac et sans outils.**



DDGI1107 265,00 € HT

PIC RAMASSE PAPIER

- Tube en aluminium.
- Pic en acier.
- Poignée mousse.
- Longueur : 1040 mm.
- Poids : 325 g.



DDGI1440

19,00 € HT

PORTE-SAC POUBELLE

- Capacité de sac : 110 litres.
- Structure en tube acier.
- Poignée ergonomique plastifiée.
- Blocage du sac par sandow.
- Dim. : L 200 x l. 100 mm.
- Coloris : Vert.



30^{€HT}

DDGI1108

30,00 € HT

SUPPORT SAC MOBILE

- Capacité de sac : 110 litres.
- Structure et couvercle en acier.
- Timon de manutention.
- Roues Ø 100 mm.
- Bac récupérateur en tôle.
- Dim. : 530 x 340 mm.
- Poids : 8,2 kg.



84^{€HT}

DDGI1026

84,00 € HT

PINCE ATTRAPE-TOUT

Pratique, pour ramasser sans fatigue et sans contact les débris.

- Manche aluminium, pince et poignée plastique.
- Longueur : 1 mètre.



DDGI1321

32,50 € HT

CACHE-CONTENEURS EN BOIS TRESSÉ

Pour garder vos espaces propres et délimiter un emplacement en dehors des zones de passage.

- 3 modèles : 3 - 4 côtés ou 4 côtés avec retour.
- Panneau en bois traité autoclave : Ep. : 20 mm.
- Dim. d'un panneau : L 1800 x H 1800 mm.
- Montant profilé en U zingué sur platine.
- Platine de fixation : 130 x 100 mm avec trous Ø 10 mm.
- Livré démonté.



DDGI1314



DDGI1315



DDGI1313

Nbre de panneaux	Nbre de montants	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Réf.	Prix HT
3	4	1800 x 1800 x 1800	DDGI1313	315,00 €
4	5	3600 x 1800 x 1800	DDGI1314	415,00 €
5	6	3600 x 1800 x 1800 x 1800	DDGI1315	520,00 €

Conteneurs à déchets

CONTENEUR 2 ET 4 ROUES

Adapté à la norme EN-840-1.

Capacité : 120 à 1100 litres.

- Fabrication en PEHD moulé par injection.
- Résistants aux UV, aux acides et températures de -18° C à + 90° C.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle à ouverture totale.
- Coloris conteneur et couvercle : vert, rouge, bleu, jaune.

Capacité : 120 à 360 litres.

- 2 roues Ø 200 mm en caoutchouc.
- Prise frontale.

Capacité : 660 à 1100 litres.

- 4 roues Ø 200 mm en caoutchouc.
- Prise frontale et latérale par tourillons.
- Bouchon de vidage dans le fond du conteneur.



DDGI1338

A partir de
79^{EHT}



Capacité (l)	Dim. hors tout l. x P x H (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)	Corps et Couvercle : Vert	Corps et Couvercle : Rouge	Corps et Couvercle : Bleu	Corps et Couvercle : Jaune	Prix HT
				Réf.				
120	480 x 540 x 940	46	9,5	DDGI1335	DDGI1341	DDGI1347	DDGI1353	79,00 €
240	575 x 730 x 1060	96	10	DDGI1336	DDGI1342	DDGI1348	DDGI1354	99,00 €
360	580 x 875 x 1080	136	24	DDGI1337	DDGI1343	DDGI1349	DDGI1355	176,00 €
660	1360 x 780 x 1190	310	40	DDGI1338	DDGI1344	DDGI1350	DDGI1356	360,00 €
770	1360 x 780 x 1350	370	42	DDGI1339	DDGI1345	DDGI1351	DDGI1357	365,00 €
1100	1360 x 1030 x 1335	500	46	DDGI1340	DDGI1346	DDGI1352	DDGI1358	394,00 €

CONTENEUR 2 ET 4 ROUES

Adapté à la Norme EN-840 1 à 6.

Capacité : 80 à 1000 litres.

- Plastique polyéthylène vierge haute densité.

Capacité : 80 à 340 litres.

- Vidage par prise frontale.
- 2 roues en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Essieu métallique électroaluminé.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.

Capacité : 660 à 1000 litres.

- Plastique polyéthylène vierge haute densité.
- Vidage par prise frontale ou prise latérale DIN (tourillon).
- 4 roues dont 2 à frein, en caoutchouc massif avec jantes en polypropylène.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Tampons amortisseur de bruits du couvercle.
- Bonde de vidage facilitant le nettoyage.

A partir de
92^{EHT}



DDGI1213

DDGI1359

DDGI1210

DDGI1229



Prise ventrale AFNOR disponible sur tous les conteneurs 2 et 4 roues. Consultez votre partenaire D-Direct.



Capacité (l)	Dim. hors tout l. x P x H (mm)	Roues Ø (mm)	Corps : Gris Couvercle : Gris	Corps : Gris Couvercle : Jaune	Corps : Gris Couvercle : Bleu	Corps : Gris Couvercle : Vert	Prix HT
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
80	522 x 447 x 1003	200	DDGI1210	-	-	-	92,00 €
120	552 x 483 x 926	200	DDGI1211	DDGI1214	DDGI1217	DDGI1359	95,00 €
240	731 x 575 x 1056	200	DDGI1212	DDGI1215	DDGI1218	DDGI1360	107,00 €
340	850 x 620 x 1095	200	DDGI1213	DDGI1216	DDGI1219	DDGI1361	173,00 €
600	1370 x 765 x 1197	160	DDGI1226	DDGI1229	DDGI1231	DDGI1362	333,00 €
770	1370 x 765 x 1300	160	DDGI1227	DDGI1230	DDGI1232	DDGI1363	342,00 €
1000	1370 x 1038 x 1325	200	DDGI1228	-	-	-	515,00 €

4 coloris de couvercle



Environnement

Conteneurs à déchets

CONTENEUR 2 ROUES

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifiés LNE.

- Capacité : 120 à 360 litres.
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- Roues à bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Corps : gris foncé.
- Couvercle : vert, bleu, rouge grenat ou jaune.



A partir de
70^{eHT}



Capacité (l)	Dim. hors tout l. x P x H (mm)	Prise	Roues Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
120	480 x 550 x 960	frontale	200	50	9,6
240	580 x 725 x 1075	frontale	200	100	13,5
360	620 x 850 x 1090	frontale	200	145	19

Corps : Gris Couvercle : Vert	Corps : Gris Couvercle : Bleu	Corps : Gris Couvercle : Rouge	Corps : Gris Couvercle : Jaune	Prix HT
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
DDG11263	DDG11267	DDG11271	DDG11275	70,00 €
DDG11264	DDG11268	DDG11272	DDG11276	84,00 €
DDG11265	DDG11269	DDG11273	DDG11277	142,00 €

GALET STOP ODEUR

Neutralisateur d'odeurs 100 % naturel et biodégradable.

- Composition active réalisée avec 52 huiles essentielles et essences naturelles.
- Sachet individuel contenant un galet Ø 61 mm.
- 1 Chaîne et une notice de montage.
- Efficacité : 3 mois.



Conditionnement	Réf.	Prix HT
Sachet x 1 galet	DDG11298	13,00 €
Boîte de 30 galets	DDG11299	258,00 €

CONTENEUR 4 ROUES

Adapté à la Norme NF EN 840-1H et certifié LNE.

- Capacité : 600 à 1000 litres.
- Plastique polyéthylène haute densité injecté, traité anti-UV.
- 4 roues dont 2 à frein, bandage caoutchouc ultra-silencieux.
- Système de réduction sonore du couvercle.
- Bouchon de vidange facilitant le nettoyage.
- Corps : gris foncé.
- Couvercle : vert, bleu, rouge grenat ou jaune.

A partir de
310^{eHT}



Prise latérale DIN à tourillons

Prise frontale

Capacité (l)	Dim. hors tout l. x P x H (mm)	Prise	Roues Ø (mm)	Charge maxi (kg)	Poids (kg)
600	1265 x 775 x 1165	frontale + latérale	160	250	38
770	1265 x 775 x 1320	frontale + latérale	160	300	41
1000	1265 x 1070 x 1265	frontale + latérale	200	350	56

TIMON D'ATTELAGE

Permet de tracter plusieurs conteneurs entre eux.

- Adaptable sur les conteneurs : 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds.



DDG11300 257,00 € HT

RETOURNEUR DE CONTENEURS

Permet la manipulation et le vidage du conteneur grâce à un chariot élévateur équipé de fourches rotatives.

- Adaptable sur les conteneurs 660, 770 et 1000 litres.
- Avec renforts de fonds de cuves.

Conteneur (L)	Réf.	Prix HT
660	DDG11301	572,00 €
770	DDG11302	600,00 €
1000	DDG11303	686,00 €



Corps : Gris Couvercle : Vert	Corps : Gris Couvercle : Bleu	Corps : Gris Couvercle : Rouge	Corps : Gris Couvercle : Jaune	Prix HT
Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
DDG11280	DDG11285	DDG11290	DDG11295	310,00 €
DDG11281	DDG11286	DDG11291	DDG11296	349,00 €
DDG11282	DDG11287	DDG11292	DDG11297	463,00 €

CONTENEUR EN ACIER GALVANISÉ

Convient pour la collecte des déchets pondéreux, agressifs, chauds et inflammables.

Conforme aux Normes EN 840-2.

- Capacité : 770 et 1000 litres.
- Coque Ep. 1,25 mm et fond Ep. 1,5 mm.
- Prise latérale par tourillons.
- Bouchon de vidange au fond du conteneur pour un nettoyage facile.
- 4 roues pivotantes Ø 200 mm dont 2 à frein à bandage caoutchouc.
- Options :
 - Train d'attelage.
 - Pédale d'ouverture.
 - Frein central.
 - Couvercle plastique noir.

Capacité (l)	Charge utile (kg)	Dim. hors tout L x l.x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
770	320	1370 x 750 x 1410	100	DDG11206	730,00 €
1000	440	1370 x 1041 x 1470	140	DDG11110	710,00 €



DDG11206



DDG11110

Poubelles - Supports sacs

POUBELLE DE TRI CALITRI


Capacité de sac : 20, 40 et 60 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Couvercle amovible de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Kit étriers intégré pour le maintien du sac.
- Installation préconisée dans un espace couvert.

Coloris corps :

- Gris manganèse.
- Coloris couvercle :
- Bleu : Tri papier.
- Jaune : Tri plastique.
- Rouge : Tri métal.
- Gris clair : Tri déchets divers.
- Vert Jaune : Tri verre.

A partir de
132^{€HT}



Coloris du couvercle			Bleu ciel	Jaune colza	Rouge signalisation	Gris clair	Vert jaune		
Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix HT	
20	142 x 270 x 592	2,5	DDG11444	DDG11447	DDG11450	DDG11453	DDG11456	132,00 €	
40	270 x 270 x 592	3,1	DDG11445	DDG11448	DDG11451	DDG11454	DDG11457	178,00 €	
60	422 x 270 x 592	4,2	DDG11446	DDG11449	DDG11452	DDG11455	DDG11458	249,00 €	

POUBELLE DE TRI CUBATRI

Capacité de sac : 40, 65 et 90 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Porte à ouverture «Push/Pull».
- Couvercle de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Marquage sur le corps.
- 4 pieds réglables pour sols irréguliers.

Bac intérieur :

- Pour 40 l. : Polypropylène recyclé noir.
- Pour 65 et 90 l. : Plastique noir avec roulettes.

Coloris corps :

- Gris manganèse.
- Coloris couvercle :
- Bleu : Tri papier.
- Jaune : Tri plastique.
- Rouge : Tri métal.
- Gris clair : Tri déchets divers.
- Vert Jaune : Tri verre.
- Blanc : Gobelet.
- Marron : Cartouche.

Ouverture «Push/Pull»



Existe avec porte à fermeture à clé.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Coloris du couvercle			Bleu ciel	Jaune colza	Rouge signalisation	Gris clair	Vert jaune	Blanc	Marron	Violet		
Capacité (l)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Prix HT	
40	380 x 380 x 760	17	DDG11459	DDG11461	DDG11463	DDG11465	DDG11467	DDG11536	DDG11539	DDG11542	285,00 €	
65	620 x 380 x 760	26	DDG11460	DDG11462	DDG11464	DDG11466	DDG11468	DDG11537	DDG11540	-	320,00 €	
90	620 x 500 x 840	33,5	DDG11531	DDG11532	DDG11533	DDG11534	DDG11535	DDG11538	DDG11541	-	449,00 €	

BORNE DE TRI TRIPOZ

Capacité de sac : 130 litres.

- Acier poudré anti-UV.
- Poubelle mobile 120 litres intégrée.
- Porte avec verrouillage par serrure à clenche.
- Plaque de couleur à ouverture calibrée pour le tri.
- Patins en polypropylène anticorrosion.
- Pieds réglables pour sols irréguliers.
- Installation préconisée dans un espace couvert.
- Dim. L 590 x l. 580 x H 1180 mm.
- Poids : 45 kg.

Coloris corps :

- Gris manganèse.
- Coloris couvercle :
- Bleu : Tri papier.
- Jaune : Tri plastique.
- Rouge : Tri métal.
- Gris clair : Tri déchets divers.
- Vert Jaune : Tri verre.



Poubelle 120 litres intégrée



Coloris	Réf.	Prix HT
Bleu ciel	DDG11469	590,00 €
Jaune colza	DDG11470	590,00 €
Rouge signalisation	DDG11471	590,00 €
Gris clair	DDG11472	590,00 €
Vert jaune	DDG11473	590,00 €

Ilots de tri possibles côte à côte ou dos à dos.
Accessoires de jonction fournis.

Poubelles - Supports sacs

COLLECTEUR «TRI SÉLECTIF» DOUBLE ET TRIPLE

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- Capacité : 100 ou 150 litres.
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale, fermeture à clé.
- 4 pieds réglables pour un ajustable stable.
- Seau intérieur en métal de 50 litres par trappe..

Coloris :

Trappes à retour automatique :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Noir pour déchets résiduels.
- Bleu pour papiers.

A partir de
495 € HT



DDGI1441



DDGI1442



Capacité (l)	Nbre de trappes	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
100	2	610 x 325 x 910	28	DDGI1441	495,00 €
150	3	880 x 325 x 910	41	DDGI1442	555,00 €

COLLECTEUR «TRI SÉLECTIF» QUADRUPLE

Ouverture calibrée et identification selon le type de déchets.

- Capacité : 200 litres.
- Corps en acier galvanisé poudré anti-UV.
- Porte battante à ouverture frontale.
- 4 pieds réglables pour un ajustable simple.
- Seaux intérieurs métal avec poignées : 4 x 50 litres.
- Dim. : L 1150 x l. 325 x H 910 mm.
- Poids : 51 kg.

Coloris :

• Corps argent.

Trappes fixes avec ouverture :

- Jaune pour matériaux recyclables.
- Bleu pour papiers.

Trappes à retour automatique :

- Noir pour déchets résiduels.
- Rouge pour chiffons.

DDGI1443 615,00 € HT



COLLECTEUR ACIER «TRI SÉLECTIF»

- Corps en tôle acier galvanisé, poudré époxy anti UV.
- Trappe à clapet automatique.
- Porte basculante pour vider le seau.
- Seau intérieur mobile de 69 litres avec anse.
- Structure anti odeurs.
- Dim. : L 400 x l. 400 x H 1000 mm.
- Poids : 22 kg
- 5 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.

A partir de
208 € HT



Coloris	Réf.	Prix HT
Vert	DDGI1183	208,00 €
Rouge	DDGI1184	208,00 €
Jaune	DDGI1185	208,00 €
Bleu	DDGI1186	208,00 €
Gris	DDGI1187	208,00 €

SUPPORT SAC «TRI SÉLECTIF»

Pour sacs poubelle de 70 à 120 litres.

- Structure en acier galvanisé avec ou sans couvercle.
- Sans ou avec couvercle plastique ou acier : Ø 380 mm.
- Fixation du sac par anneau métal.

3 modèles :

- Mural : Ø couvercle 380 mm.
- Sur pied : L 500 x P 480 x H 980 mm.
- Mobile : L 450 x P 375 x H 980 mm.



DDGI1189



DDGI1195



DDGI1201

Coloris couvercle	Support mural		Support sur pied		Support mobile	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Sans couvercle	DDGI1188	51,00 €	DDGI1194	68,00 €	DDGI1200	93,00 €
Argent	DDGI1189	56,00 €	DDGI1195	71,00 €	DDGI1201	97,00 €
Jaune	DDGI1190	56,00 €	DDGI1196	71,00 €	DDGI1202	97,00 €
Bleu	DDGI1191	56,00 €	DDGI1197	71,00 €	DDGI1203	97,00 €
Vert	DDGI1192	56,00 €	DDGI1198	71,00 €	DDGI1204	97,00 €
Noir	DDGI1193	56,00 €	DDGI1199	71,00 €	DDGI1205	97,00 €

Environnement

Poubelles - Supports sacs

CORBEILLE DE TRI KOLOTRI - 100L

À poser ou à fixer pour un usage intérieur ou extérieur.

- Corbeille en aluminium poudré anti-UV résistante aux conditions climatiques extrêmes.
- Couvercle avec débattement angulaire de 90° et butée intégrée.
- Couvercle de couleur à ouverture calibrée afin de s'adapter aux différents types de tri.
- Signalétique sur le corps pour identification du tri.
- Support sac intégré en inox : 1 x 110 l.
- 4 patins en polypropylène évitant le contact au sol.
- Fixation au sol possible en 4 points.
- Dim. L 465 x P 325 x H 930 mm.

Coloris corps :

- Gris manganèse.
- Coloris couvercle :**
- Bleu : Tri papier.
- Jaune : Tri plastique.
- Rouge : Tri métal.
- Gris clair : Tri non recyclable.
- Vert Jaune : Tri verre.
- Blanc : Gobelet.
- Marron : Cartouche.
- Violet : Pile.
- **Garantie : 5 ans.**

480^{€HT}



Coloris du couvercle	Réf.	Prix HT
Bleu ciel	DDG11543	480,00 €
Jaune colza	DDG11544	480,00 €
Vert jaune	DDG11545	480,00 €
Rouge signalisation	DDG11546	480,00 €
Gris clair	DDG11547	480,00 €
Blanc	DDG11548	480,00 €
Marron	DDG11549	480,00 €
Violet	DDG11550	480,00 €



Étriers inox facilitant la mise en place et retrait du sac

NOUVEAU

Adapté à tous les environnements extérieurs



COLLECTEUR MODULABLE «TRI SÉLECTIF»

Système modulaire et extensible pour la collecte et le tri des déchets.

Conteneur, simple, double, triple ou quadruple de 40 et 60 litres.

- Corps en polystyrène anti-chocs.
- Coloris : gris RAL 7035.
- Pince pour accrochage des sacs.

Options :

- Couvercle de couleur en polystyrène anti-chocs.
- 7 coloris au choix pour identifier votre collecteur suivant les déchets.
- Seau de 40 ou 60 litres en acier galvanisé, avec anses.
- Plateau mobile extensible pour différentes quantités de conteneurs.
- Corps profilé acier revêtu par peinture Epoxy Anti UV.

Composez votre collecteur de tri sélectif selon vos besoins



Environnement

Désignation	Capacité (l)	Nbre d'éléments	Dimensions L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
Conteneur	40	1	250 x 405 x 570	DDG11157	69,00 €
Conteneur	40	2	505 x 405 x 570	DDG11158	92,00 €
Conteneur	40	3	760 x 405 x 570	DDG11159	115,00 €
Conteneur	40	4	1010 x 405 x 570	DDG11160	138,00 €
Couvercle	Gris clair			DDG11165	6,50 €
Couvercle	Bleu			DDG11166	6,50 €
Couvercle	Jaune			DDG11167	6,50 €
Couvercle	Vert			DDG11168	6,50 €
Couvercle	Marron			DDG11169	6,50 €
Couvercle	Anthracite			DDG11170	6,50 €
Couvercle	Rouge			DDG11171	6,50 €
Seau	intérieur		200 x 310 x 520	DDG11179	69,00 €
Plateau	extensible		(510 à 860) x 415 x 110	DDG11181	142,00 €

Désignation	Capacité (l)	Nbre d'éléments	Dimensions L x P x H (mm)	Réf.	Prix HT
Conteneur	60	1	360 x 405 x 570	DDG11161	75,00 €
Conteneur	60	2	710 x 405 x 570	DDG11162	107,00 €
Conteneur	60	3	1060 x 405 x 570	DDG11163	135,00 €
Conteneur	60	4	1410 x 405 x 570	DDG11164	169,00 €
Couvercle	Gris clair			DDG11172	9,00 €
Couvercle	Bleu			DDG11173	9,00 €
Couvercle	Jaune			DDG11174	9,00 €
Couvercle	Vert			DDG11175	9,00 €
Couvercle	Marron			DDG11176	9,00 €
Couvercle	Anthracite			DDG11177	9,00 €
Couvercle	Rouge			DDG11178	9,00 €
Seau	intérieur		320 x 310 x 520	DDG11180	77,00 €
Plateau	extensible		(1010 à 1040) x 415 x 110	DDG11182	168,00 €

Les prix indiqués sont susceptibles d'être modifiés : Contactez votre partenaire D-Direct !

Poubelles - Supports sacs

COLLECTEUR AVEC OU SANS COUVERCLE

- Capacité de sac : 110 litres.
- Acier poudré anti-UV.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Fixation murale ou sur poteau.
- Option :**
- Plaque de fixation murale.
- Poteau en acier poudré.



DDGI1324

DDGI1325

DDGI1326

DDGI1327

DDGI1328

DDGI1475

DDGI1433

A partir de
53^{€HT}
_{,50}

Coloris	Sans couvercle		Avec couvercle		Couvercle trappe	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Vert mousse	DDGI1037	53,50 €	DDGI1324	81,00 €	DDGI1434	112,00 €
Bleu	DDGI1249	53,50 €	DDGI1325	81,00 €	DDGI1435	112,00 €
Gris manganèse	DDGI1250	53,50 €	DDGI1326	81,00 €	DDGI1436	112,00 €
Jaune	DDGI1322	53,50 €	DDGI1327	81,00 €	DDGI1437	112,00 €
Vert olive	DDGI1323	53,50 €	DDGI1328	81,00 €	DDGI1438	112,00 €
Rouge signalisation	DDGI1474	53,50 €	DDGI1475	81,00 €	DDGI1476	112,00 €
Galvanisé	DDGI1252	83,00 €	DDGI1433	118,00 €	-	-



Couvercle trappe



DDGI1435

CORBEILLE PIVOTANTE - 27 L

Installation dans un espace couvert.

- Acier poudré anti-UV.
- Vidage facile par simple basculement.
- Blocage automatique de la corbeille par loquet à ressort.
- Fond perforé pour évacuation des liquides.
- Dim. : L 330 x l. 215 x H 395 mm.
- Fixation murale ou sur poteau à sceller H 985 mm.

Option : poteau en acier poudré.



DDGI1331



DDGI1332



DDGI1256



Coloris	Réf.	Prix HT
Gris manganèse	DDGI1256	74,00 €
Gris ciment	DDGI1331	74,00 €
Gris métal	DDGI1332	74,00 €
Poteau	DDGI1000	40,00 €

SUPPORT SAC SUR POTEAU - 110 L AVEC OU SANS COUVERCLE

Antivandalisme : support sac soudé au poteau à fixer au sol.

- Capacité de sac : 110 litres.
- Acier poudré anti-UV.
- Platine renforcée : Ep. 4 mm.
- Fixation au sol en 3 points.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Dim. socle : Ø 280 x H 990 mm.
- Livré monté.

A partir de
140^{€HT}



Coloris	Sans couvercle		Avec couvercle	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Vert mousse	DDGI1477	140,00 €	DDGI1479	168,00 €
Gris manganèse	DDGI1478	140,00 €	DDGI1480	168,00 €

Environnement

POTEAU POUR COLLECTEUR

- Poteau Ø 50 mm en acier poudré polyester.
- Poteau rond à sceller.
- Poteau sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur socle à poser ou fixation au sol 4 points.
- Poteau centré sur platine ou fixation au sol 3 points.



DDGI0983



DDGI1257



DDGI1258



DDGI1259

Poteau	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix HT
Rond à sceller	Ø 50 x 1300	DDGI0983	30,00 €
Sur socle	440 x 450 x 980	DDGI1257	80,00 €
Centré sur socle	440 x 700 x 980	DDGI1258	87,00 €
Centré sur platine	Ø 280 x 980	DDGI1259	76,00 €

ENTOURAGE BOIS POUR COLLECTEUR

- Lattes traitées autoclave, sans entretien : bois certifié «Classe 4».
- Ceinture porte-lattes et fermetures par sauterelles en inox.
- Fixation murale ou sur poteau (brides de fixation fournies).
- Ouverture en façade pour une évacuation aisée du sac.



228^{€HT}

DDGI1260

228,00 € HT

Poubelles - Supports sacs

CORBEILLE ARKEA ÉTIK - 60 L

Avec ou sans cendrier 3 L.

- **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**
- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Système de verrouillage discret sans clé.
- Ouverture réduite pour limiter l'introduction d'objets volumineux.
- Vidage facile avec façade basculante.
- Fixation en 4 points au sol.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1015 mm.
- Poids : 18 kg.
- Coloris : Gris manganèse.

A partir de
320€ HT



Vidage facile avec façade basculante



DDGI1529



DDGI1551

Cendrier	Réf.	Prix HT
Sans	DDGI1529	320,00 €
Avec	DDGI1551	405,00 €

CORBEILLE EDEN ÉTIK 110 L.

À poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Structure et couvercle en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Grille écrase mégots en inox brossé AISI 304.
- Système de verrouillage sans clé.
- Dim. : L 425 x P 425 x H 990 mm.
- Coloris : Gris manganèse.



DDGI1495



DDGI1496

Cendrier	Réf.	Prix HT
Sans	DDGI1495	510,00 €
Avec	DDGI1496	574,00 €



CORBEILLE ZENO ÉTIK - 40L. ET 60 L.

À poser ou à fixer, idéale pour le tri-sélectif.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 anses.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.

NOUVEAU



Seau intérieur en acier galvanisé



DDGI1552

DDGI1555

DDGI1557

Coloris du couvercle	Jaune colza	Bleu outremer	Gris manganèse	
Capacité (l)				Prix HT
Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Réf.	Réf.	
40	DDGI1552	DDGI1554	DDGI1556	205,00 €
60	DDGI1553	DDGI1555	DDGI1557	293,00 €

CORBEILLE ARKEA ÉTIK - 2 X 60 L.

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- 2 plaques fixées sur les façades pour identification du tri.
- Système de verrouillage sans clé.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 578 x P 440 x H 1015 mm.
- Coloris corps : Gris manganèse.



DDGI1497



DDGI1501



DDGI1500

Coloris cuves	Sur pieds sans cendrier		Sur pieds avec cendrier	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Gris ciment / Jaune	DDGI1497	423,00 €	DDGI1500	473,00 €
Gris ciment / Bleu	DDGI1498	423,00 €	DDGI1501	473,00 €
Bleu / Jaune	DDGI1499	423,00 €	DDGI1502	473,00 €

ENTOURAGE ÉTIK POUR COLLECTEUR

- **Capacité de sac poubelle : 110 litres.**
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Ceinture porte-lattes et fermeture par sauterelles en inox AISI 304.
- Ouverture en façade pour un vidage facile du sac.
- Fixation murale ou sur poteau.
- Dim. : Ø 470 x H 800 mm.
- Options : Collecteur. Poteau.



DDGI1558 249,00 € HT

CORBEILLE EDEN ÉTIK 50 L.

À poser ou à fixer au sol.

- Structure et couvercle en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes : PolyAl : recyclage de briques alimentaires.
- Maintien du sac par 2 étriers en inox.
- Système de verrouillage sans clé.
- Dim. : L 400 x P 400 x H 565 mm.
- Coloris corps : Gris manganèse.
- Options : Seau intérieur en acier galvanisé.
- Dim. : L 315 x l. 315 x H 500 mm.

NOUVEAU

Désignation	Réf.	Prix HT
Corbeille	DDGI1559	455,00 €
Seau	DDGI1560	97,00 €



Environnement

Poubelles - Supports sacs

CORBEILLE TULIPE - 60 L.

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 3 points.
- Dim. : Ø 500 x H 800 mm.
- Poids : 14 kg.



Coloris	Réf.	Prix HT
Vert olive RAL 6003	DDGI1365	205,00 €
Vert mousse RAL 6005	DDGI1366	205,00 €
Rouge rubis RAL 3003	DDGI1390	205,00 €
Gris manganèse	DDGI1391	205,00 €
Anthracite mat RAL 7016	DDGI1392	205,00 €



CORBEILLE TULIPE - 35 L.

Fixation murale ou sur poteau.

- Structure en acier anti-UV, anti-corrosion.
- Support sac intégré : 1 x 50 litres.
- Fixation murale ou sur poteau par brides fournies.
- Dim. : L 545 x l. 350 x H 735 mm.
- Poids : 10 kg.
- Option :** Poteau en acier poudré.



Coloris	Réf.	Fixation murale		Fixation sur poteau	
		Prix HT	Réf.	Prix HT	
Gris manganèse	DDGI1396	179,00 €	DDGI1400	219,00 €	
Jaune colza RAL 1021	DDGI1397	179,00 €	DDGI1401	219,00 €	
Bleu outremer RAL 5002	DDGI1398	179,00 €	DDGI1402	219,00 €	
Vert mousse RAL 6005	DDGI1399	179,00 €	DDGI1403	219,00 €	

CORBEILLE ZENO - 40 L. ET 60 L.

À poser ou à fixer, idéale pour les espaces verts.

- Structure et tête en acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Lattes en bois de camphre : Ep. 20 mm.
- Seau intérieur en acier galvanisé avec 2 anses.
- Serrure à clé triangulaire.
- 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux.
- Coloris : Bois/Gris manganèse.



Serrure à clé triangulaire.



Seau acier galvanisé.



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Réf.	Prix HT
40	350 x 780	DDGI1244	174,00 €
60	400 x 1000	DDGI1245	243,00 €

CORBEILLE MURALE XERIOS - 50 L.

- Plastique polypropylène.
- Décrochement intégral de la cuve.
- Mécanisme d'ouverture à clé.
- Plaque en acier permettant l'extinction des cigarettes.
- Dim. : L 430 x l. 340 x H 780 mm.
- Fixation murale en 4 points ou sur poteau.
- Option :** poteau en acier poudré anti UV.



Cuve	Tête	Réf.	Prix HT
verte	verte	DDGI1052	88,00 €
grise	verte	DDGI1239	88,00 €
verte	grise	DDGI1240	88,00 €
grise	grise	DDGI1241	88,00 €

Environnement

DISTRIBUTEUR SACS HYGIÈNE CANINE

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV, anti-corrosion.
- Contenance : 200 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Gris manganèse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 125 x H 425 mm.

Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.

• Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 500 sacs-gants.
- Support corbeilles sur demande.



DDGI1369



Sacs-gants



DDGI1370



Autres coloris sur demande.

DISTRIBUTEUR SACS HYGIÈNE CANINE

Mural ou sur poteau à enfouir.

- Acier poudré anti-UV.
- Contenance : 2 x 200 sacs.
- Serrure à clé.
- Coloris : Vert mousse.

Distributeur mural :

- Dim. : L 255 x l. 125 x H 425 mm.

Distributeur sur poteau à enfouir :

- Dim. : L 315 x l. 175 x H 2280 mm.

• Plaque avec chien.

Options :

- Lot de 2000 sacs à bretelles.
- Support corbeilles sur demande.



Sacs à bretelles

Distributeur	Réf.	Prix HT
Mural	DDGI1369	88,00 €
Sur poteau	DDGI1370	210,00 €
Lot 500 sacs	DDGI1371	32,00 €

Distributeur	Réf.	Prix HT
Mural	DDGI1393	143,00 €
Sur poteau	DDGI1394	250,00 €
Lot 2000 sacs	DDGI1395	54,00 €

Poubelles - Supports sacs

CORBEILLE ANTI-NUISIBLES CYBEL - 110L

Anti-nuisibles : Grâce à ses 4 façades transparentes en polycarbonate résistantes au choc et évitant l'extraction du sac.

À poser ou à fixer au sol, avec ou sans cendrier.

- Acier poudré anti-UV traité anticorrosion
- Grille écrase-mégots en inox brossé AISI 304.
- Fixation au sol en 4 points ou à poser.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Etriers en inox
- Dim. : L 425 x l. 425 x H 990 mm.

A partir de
580€ HT



DDGI1566

NOUVEAU



4 façades intérieures transparentes



Verrouillage par serrure à clé

Coloris corps/façades	Sans cendrier		Avec cendrier	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Anthracite/Anthracite	DDGI1563	580,00 €	DDGI1569	645,00 €
Anthracite/Vert mousse	DDGI1564	580,00 €	DDGI1570	645,00 €
Anthracite/Vert olive	DDGI1565	580,00 €	DDGI1571	645,00 €
Anthracite/Rouge rubis	DDGI1566	580,00 €	DDGI1572	645,00 €
Anthracite/Effet corten	DDGI1567	580,00 €	DDGI1573	645,00 €
Effet corten/Effet corten	DDGI1568	580,00 €	DDGI1574	645,00 €

SUPPORT SAC CITWIN - 2 X 75 L.

Avec ou sans cendrier 3 L.

Permet de fixer 2 sacs pour la collecte sélective.

- Acier poudré anti UV, traitée anti-corrosion.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- À poser ou à fixer au sol en 4 points.
- 4 patins en plastique fixés sous le socle.
- Dim. des ouvertures : L 380 x H 160 mm.
- Dim. : L 500 x l. 450 x H 900 mm.
- Coloris : corps gris manganèse.



DDGI1246



DDGI1248



DDGI1411

Couvercle	Sans cendrier		Avec cendrier	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Gris / Jaune	DDGI1246	315,00 €	DDGI1410	394,00 €
Jaune / Bleu	DDGI1248	315,00 €	DDGI1411	394,00 €

CORBEILLE ANTI-NUISIBLES ARKEA - 60L

Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Ouverture : L 425 x H 100 mm.
- Support sac intégré : 1 x 110 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1013 mm.

Options :

- Façades transparentes en polycarbonate.
- Résistance aux chocs.
- Fond acier traité anticorrosion.
- Fond facilitant le maintien du sac.

NOUVEAU



Coloris cuves	Sans cendrier		Avec cendrier	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Gris manganèse	DDGI1575	342,00 €	DDGI1580	392,00 €
Gris ciment	DDGI1576	342,00 €	DDGI1581	392,00 €
Gris métal	DDGI1577	342,00 €	DDGI1582	392,00 €
Gris anthracite	DDGI1578	342,00 €	DDGI1583	392,00 €
Option : 2 façades plastique + fond	DDGI1579	188,00 €	DDGI1579	188,00 €

CORBEILLE BOIS ARKEA - 2 X 60 L.

Idéale pour le tri-sélectif. Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Lattes bois traitées autoclave sur cuve acier.
- Chapeau protège pluie en acier.
- Support sac intégré : 2 x 110 litres.
- Etriers mobiles pour support sac plastique.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 578 x P 440 x H 1015 mm.



DDGI1412



DDGI1415



CORBEILLE MÉTAL ARKEA - 60 L.

Avec ou sans cendrier 3 L.

Ouverture et vidage par basculement de la cuve vers l'avant.

- Structure en acier traité anticorrosion poudré anti-UV.
- Chapeau protège pluie en acier.
- Ouverture : L : 425 x H 100 mm.
- Support sac intégré : 1 x 100 litres.
- Fixation au sol en 4 points.
- Dim. : L 528 x P 272 x H 1013 mm.



DDGI1429



DDGI1428



DDGI1430

Coloris cuves	Sans cendrier		Avec cendrier	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Gris manganèse	DDGI1427	342,00 €	DDGI1430	392,00 €
Gris ciment	DDGI1428	342,00 €	DDGI1431	392,00 €
Gris métal	DDGI1429	342,00 €	DDGI1432	392,00 €
Gris anthracite	DDGI1561	342,00 €	DDGI1562	392,00 €

Environnement

Poubelles - Supports sacs

POUBELLE EN PLASTIQUE

Capacité : 50 - 70 et 95 litres.

- En polyéthylène haute densité.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées ergonomiques.

Option :

- Chariot 5 roues dont 1 avec frein.



Capacité (l)	Dim. Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix HT
50	455 x 505	0,80	DDGI1503	24,00 €
70	495 x 585	1,00	DDGI1504	27,50 €
95	495 x 730	1,20	DDGI1505	38,00 €
Chariot : Ø 370 x H 85 mm.			DDGI1506	64,00 €

POUBELLE EN PLASTIQUE - 80 L

• Capacité de sac : 100 litres.

- Plastique polyéthylène haute densité noir.
- Couvercle occultant les déchets et contenant les odeurs.
- Couvercle avec système de verrouillage.
- Poignées intégrées.
- Dim. hors tout : Ø 600 x H 670 mm.

Vendue par lot de 6 poubelles.



Système de verrouillage du couvercle.

Conditionnée par 6 poubelles	
DDGI1261	25,00 € HT l'unité

POUBELLE DE TRI MOBILE - 110 L

• Capacité de sac : 120 litres.

- En polypropylène.
- Couvercle rabattable.
- 2 poignées de transport.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : l. 420 x P 570 x H 880 mm.
- Corps : Noir.

Coloris couvercle :

- Noir, vert, bleu, jaune, rouge.



Couleur du couvercle	Réf.	Prix HT
Noir	DDGI1490	84,00 €
Vert	DDGI1491	84,00 €
Bleu	DDGI1492	84,00 €
Jaune	DDGI1493	84,00 €
Rouge	DDGI1494	84,00 €

SUPPORT SAC

S'emploie pour les manifestations ponctuelles. Idéal pour l'extérieur et l'intérieur.

• Capacité de sac : 110 litres.

- Corps en polypropylène.
- Couvercle avec anneau de maintien du sac.
- Hauteur : 900 mm.
- Coloris : vert foncé.
- Poids : 2,8 kg.

DDGI1092	39,00 € HT
----------	------------

POUBELLE - 52 L

Avec ou sans cendrier.

- En plastique polyéthylène.
- Tête amovible pour mise en place du sac.
- Blocage trappe en position ouverte.
- Sac maintenu par étrier.
- Dim. : Ø 375 x H 890 mm.
- Coloris : noir.



Sans cendrier



Avec cendrier

Cendrier	Réf.	Prix HT
Sans	DDGI1111	150,00 €
Avec	DDGI1112	154,00 €

POUBELLE - 45 L

Ouverture par bouton ou automatique

par système infrarouge rapide et silencieux.

- Corps en acier poudré anti-UV ou Inox.
- Couvercle en ABS.
- Seau intérieur plastique amovible avec anse métal.
- Embase joint caoutchouc.
- Dim. : Ø 310 x H 730 mm.

Ouverture	Par bouton		Automatique	
	Réf.	Prix HT	Réf.	Prix HT
Blanc RAL 9016	DDGI1507	72,00 €	DDGI1518	91,00 €
Noir RAL 9011	DDGI1508	72,00 €	DDGI1519	91,00 €
Gris RAL 9006	DDGI1509	72,00 €	DDGI1520	91,00 €
Violet RAL 4008	DDGI1510	72,00 €	DDGI1521	91,00 €
Vert anis	DDGI1511	72,00 €	DDGI1522	91,00 €
Bleu RAL 5015	DDGI1512	72,00 €	DDGI1523	91,00 €
Rose RAL 4010	DDGI1513	72,00 €	DDGI1524	91,00 €
Rouge RAL 3028	DDGI1514	72,00 €	DDGI1525	91,00 €
Jaune RAL 1016	DDGI1515	72,00 €	DDGI1526	91,00 €
Orange RAL 2009	DDGI1516	72,00 €	DDGI1527	91,00 €
Inox	DDGI1517	82,00 €	DDGI1528	107,00 €

A partir de 72 € HT

11 coloris



Ouverture par bouton



Ouverture automatique

