

Hygiène

Armoire d'entretien monobloc portes pleines ou vitrées

Armoire d'entretien d'une excellente qualité de finition.

Idéale pour une utilisation professionnelle dans les bureaux, les magasins, les entrepôts, les ateliers, les usines...

Conception modulaire avec possibilité d'aménagement pour les produits de nettoyage, les documents ou vêtements.

- Construction monobloc en acier soudé.
- Revêtement résistant aux chocs et aux rayures.
- Façades lisses ou vitrées.
- Angle d'ouverture des portes supérieur à 200°.
- Fermeture par serrure de sûreté 3 points.
- Tablettes galvanisées d'une capacité de charge de 80 kg, réglables au pas de 10 mm.
- Grand compartiment vertical à balais, 5 compartiments pour entreposer bidons et produits de nettoyage et un grand compartiment horizontal en haut de l'armoire.


Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes pleines ou vitrées : Gris pastel RAL 7035, Bleu RAL 5010 ou Gris Anthracite RAL 7016.

A partir de

1140.00 €HT

l'unité



Coloris portes	Dim. L x P x H (mm)	Portes Pleines			Portes Vitrées		
		Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Gris pastel	1000 x 500 x 1950	DDIG0740	1 140.00	1.42	DDIG0743	1 725.00	1.37
Bleu	1000 x 500 x 1950	DDIG0741	1 140.00	1.42	DDIG0744	1 725.00	1.37
Gris anthracite	1000 x 500 x 1950	DDIG0742	1 140.00	1.42	DDIG0745	1 725.00	1.37

Aspirateurs industriels - Monobrosses

Aspirateur industriel monophasé eau & poussière

- Capacité : 45 litres.
- Tension : 230 V.
- Puissance : 2600 W.
- Surface filtrante : 15 000 cm².
- Dépression maxi : 250 mbar.
- Débit : 380 m³/h.
- 2 moteurs by-pass.
- Décrochage rapide du réservoir.
- Chariot 4 roues.
- Dim. :
- L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
- Poids : 45 kg.

Livré complet avec :

- 1 panier pour accessoires.
- 1 kit accessoires comprenant :
 - 1 Flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
 - 1 Canne S métal
 - + 1 Suceur eau et poussière.
 - 1 Suceur plat métal
 - + 2 manchons caoutchouc.
 - Connecteur de cuve.

 Equipé d'un secoueur de filtre manuel vertical.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	2 700.00



Existe en version :
Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.

Applications : sols thermoplastiques (bureaux, agroalimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

- Poignée ajustable et ergonomique.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 160 tr/min.
- Puissance moteur : 1300 W.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Câble électrique : 10 m.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
- Poids : 35,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0677	1 365.00

Aspirateur poussière

Adapté pour le nettoyage quotidien d'intérieurs, bureaux, chambres d'hôtel, restaurants, magasins de prêt à porter.

Application sur de petites à moyennes surfaces.

- Capacité : 8 litres.
- Tension : 220-240 V.
- Puissance consommée : 880 W.
- Longueur de câble électrique : 8 m.
- Niveau sonore : 65 dB(A).
- Dépression : 2200 mm CE.
- Débit d'air : 1834 litres/min.
- Dim. : L 358 x l. 342 x H 475 mm.
- Poids : 5 kg.

Options :

- Lot de 10 sacs synthétiques ou lessivables.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0485	265.00

Injecteur - Extracteur

Conçu pour le nettoyage des sièges auto, moquettes, des fauteuils et de toutes vos surfaces textiles.

Outil idéal pour nettoyer efficacement et écologiquement les surfaces textiles encrassées.

- Puissance consommée : 2000 W.
- Tension : 220-240 V.
- Longueur du câble électrique : 10 m.
- Fréquence : 50-60 Hz.
- Réservoir de solution : 25 litres.
- Réservoir de récupération : 75 litres.
- Dépression : 2005 mm CE.
- Débit max : 300 m³/h.
- Niveau sonore : 78 dB(A).
- Dim. : L 700 x l. 565 x H 1010 mm.
- Poids : 33 kg.

Livré avec kit flexible

+ filtre poussière synthétique lavable.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0484	1 465.00

Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.

- Capacité : 24 litres.
- Pression de travail : 6 bar.
- Recharge : pneumatique.
- Indicateur : pression et niveau.
- Cuve acier peinte.

Livré avec :

- Pistolet professionnel.
- Flexible lance : L 10 m.
- Lance avec buse.
- Raccord entrée / sortie.
- Flexible pour produits chimiques et joint.

 Existe en version canon à mousse mobile.



Capacité (litres)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	15	DDIL0009	365.00

Aspirateur eau et poussière

Conçu pour l'aspiration d'eau et de poussières. Facile d'utilisation, robuste et possède une grande puissance d'aspiration.

- Capacité : 35 litres.
- Tension : 220-240 V.
- 1 moteur - 2 étages.
- Puissance consommée : 1000 W.
- Longueur de câble électrique Orange : 7 m.
- Niveau sonore : 74 dB(A).
- Dépression : 2020 mm CE.
- Débit d'air : 1869 litres/min.
- Dim. : L 470 x l. 450 x H 800 mm.
- Poids : 13 kg.



Disponible en version 2 moteurs (55 litres) et 3 moteurs (75 litres).
Consultez votre partenaire D-Direct.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0486	358.00

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m²/h.

Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.

- Facile d'utilisation et d'entretien.
- Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limitateur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse / plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. Longueur : 15 m.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah.
- Chargeur intégré.

Existe en largeur de travail de 430 mm à câble, avec des réservoirs de 50 litres.



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	2 319.00
À batteries	150	65	DDIF0686	3 388.00

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 1720 m²/h.

Solution compacte et rapide.

Optimisation de la consommation d'eau et de détergent avec le mode ECO.

- Mode silencieux : permet de nettoyer les zones sensibles au bruit ou pendant la journée.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Puissance du moteur d'inspiration : 300 W.
- Pression de brosse : 19 kg.
- Tuyau de vidange avec contrôle de flux.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 35 litres (à câble) et 2 x 25 litres (à batteries).
- Dim. : L. 1020 x l. 485 x H. 647 mm.
- Livrée avec brosse et plateau.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. Longueur : 20 m.
- Sur batteries 24 V.
- Chargeur intégré.



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	170	99	DDIF0702	3 050.00
À batteries	140	134	DDIF0703	4 466.00

Autolaveuse à câble

Rendement théorique : 2100 m²/h.

Idéale pour les moyennes surfaces.

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Réservoir rotomoulé.
- Limitateur de décharge et compteur horaire inclus.
- Largeur de la raclette : 730 mm.
- Vitesse de brosse : 160 tr/min.
- Pression de brosse : 35 kg.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 50 litres.
- Dim. : L 1200 x l. 610 x H 1170 mm.
- Poids : 124 kg.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. Longueur : 20 m.

Disponible en version Batteries 24 V (Diamètre de brosses en 510 mm).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0696	3 065.00

Nettoyant spécial autolaveuse

Utilisation : Autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.

- Neutre pomme : pour tous types de sols.
- Alcalin citron : pour carrelage et béton.
- Alcalin super puissant : pour les sols encrassés.
- Alcalin sols sportifs : pour les sols sportifs et trace de gomme.
- Nettoyant désinfectant : pour toutes les surfaces lavables et types d'applications.

Conditionné par :

- Bidon : 4 x 5 litres.
- Fût de 200 litres.
- Nettoyant désinfectant : 6 x 1 litre (ou fût de 200 litres).

Option sur demande :

Pompe doseuse 30 ml pour bidon de 5 litres.



DDIB0212



DDIB0211



DDBI0252



DDIB0254



DDIB0255



DDAB0253



Produit	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre	4 x 5 litres	DDIB0212	30.10
Alcalin	4 x 5 litres	DDIB0211	32.40
Alcalin	200 litres	DDIB0225	591.00
Alcalin super puissant	4 x 5 litres	DDIB0252	37.50
Alcalin super puissant	200 litres	DDIB0253	1 000.00
Alcalin sols sportifs	4 x 5 litres	DDIB0254	49.40
Nettoyant désinfectant	6 x 1 litre	DDIB0255	13.70
Nettoyant désinfectant	200 litres	DDIB0256	1 418.00

Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

Disque abrasif Noir : pour le décapage humide.

Disque abrasif Vert : pour le nettoyage humide.

Disque abrasif Rouge : pour le spray d'entretien des sols protégés ou non.

Disque abrasif Blanc : pour le lustrage.

Le diamètre du disque correspond au diamètre du plateau porte-disque.

Conditionné par carton de :

- 5 disques.

Choix du coloris à préciser lors de la commande.



Lot de 5 disques			
Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le lot	
203	DDIF0704	47.90	
254	DDIF0705	50.10	
381	DDIF0706	74.80	
406	DDIF0707	75.40	
432	DDIF0608	80.20	
457	DDIF0708	94.30	
483	DDIF0709	104.00	
508	DDIF0710	113.00	



Autolaveuses

Autolaveuse à batterie

RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière.

Rendement théorique : 900 m²/h.

- Largeur de travail : 280 mm.
- Largeur de suceur : 300 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
- Puissance d'aspiration : 220 W.
- Autonomie maxi : 50 min.
- Brosse standard PPL.
- Lame suceur latex avant et arrière.
- Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.
- Poids : 21 kg.

Alimentation :

- Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
- Chargeur externe.
- Livraison avec batterie et chargeur.

Option sur demande :

- Batterie 36 V/7,2 Ah : autonomie 75 min.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0688	2 585.00



2585 € HT

l'unité



Batterie au Lithium-ion rechargeable avec chargeur externe



Facile à utiliser, à ranger et à transporter grâce à son timon réglable



Laveuse à batteries

Rendement théorique : 1575 ou 1750 m²/h.

- Autostop : Coupure automatique des fonctions au levier de commande marche, coupure temporisée pour l'aspiration.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Electrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
- Accrochage / décrochage de la brosse et porte disque automatique.
- Brosse nylon standard.
- Réservoir de récupération amovible.
- Traction par la brosse.
- Timon réglable.
- Chargeur embarqué.
- Livraison avec batteries et chargeur.



DDIF0670

DDIF0689

Rendement (m²/h)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (litres)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	820 x 576 x 1220	98	DDIF0670	4 510.00
1750	500	730	1 x 500	910	40 / 46	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1220	135	DDIF0689	5 320.00

Autolaveuse accompagnée

- Poignée réglable ergonomique.
- Écran d'affichage des informations : % de la charge batterie - compteur horaire - niveau d'eau - paramètre des fonctions.
- Bouton de contrôle des opérations.
- Clé électronique avec carte mémoire
- Cycles de charge / décharge batteries et fonctions de la laveuse.
- Largeur de travail : 550 mm.
- Capacité du réservoir d'eau : 50 litres.
- Autonomie maxi : 210 min.
- Tension : 24 V (2 x 12 V) / 105 Ah GEL.
- Puissance d'aspiration : 1050 W.
- Largeur suceur : 815 mm.
- Vitesse maxi : 4,5 km/h.
- Poids : 178,5 kg.
- Dimensions : L 1328 x l. 563 x H 1033 mm.
- Livraison avec batteries et chargeur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0691	6 970.00





Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 63 db(A).
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**




Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0487	350.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0475	28.00



Aspirateur poussière - Filtre HEPA

- **Capacité : 12 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble : 10 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 63 db(A).
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

288.00
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0474	288.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0475	28.00



Aspirateur poussière

- **Capacité : 16 litres.**
- **Classe énergétique B.**
- **Puissance variable maxi : 400 - 900 W.**
- Canne métal télescopique.
- Flexible transparent pour plus de sécurité.
- Témoin sac plein.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mmH2O.
- Longueur de câble détachable : 12 m - couleur : Orange.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 66 db(A) - Réduction sonore jusqu'à 52 dB).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0467	340.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	39.70



Aspirateur eau et poussière

- **Capacité : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h.
- Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0470	348.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	55.90



Aspirateur eau et poussière

- **Capacité : 30 litres.**
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 120 m³/h.
- Dépression : 1900 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 76 db(A).
- Dim. L 365 x l. 330 x H 740 mm.
- Filtre HEPA.
- Flexible d'aspiration 2,5 m.
- 2 tubes rallonge chromés.
- Soufflage et back flow.
- Poids à vide : 9,5 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Equipé d'une prise pour outil électroportatif.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0481	700.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0478	107.00

Aspirateur eau et poussière

- **Capacité : 62 litres.**
- **Moteurs 2 étages.**
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h.
- Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0471	860.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	115.00



Aspirateurs professionnels

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h.
- Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 10,5 kg.
- Flexible : Vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Flotteur d'étanchéité.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	567.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	55.90

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 33 litres.**
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h.
- Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 720 mm.
- Poids à vide : 10 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0463	589.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0428	59.60

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h.
- Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0464	1 080.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	115.00

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h.
- Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**

395.00 € HT
l'unité



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0460	395.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	55.90

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 62 litres.**
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h.
- Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0461	866.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	115.00

Aspirateur inox eau et poussière

- **Capacité cuve inox : 78 litres.**
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 600 m³/h.
- Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 24 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Cuve basculante.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0465	1 415.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	115.00



Balayeuse à batterie

- Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.
- Largeur totale de balayage : 750 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
- Filtre polyester.
- Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
- Puissance moteur : 320 W.
- Capacité batterie : 12 V / 12 Ah.
- Poids : 20,2 kg.

Largeur totale de balayage : 750 mm



Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Batterie	DDIF0683	2 476.00



Balayeuses professionnelles

Balayeuse manuelle

Rendement jusqu'à 3200 m²/h.

- Pour un usage intérieur et extérieur.
- 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
- Largeur brosse centrale : 470 mm.
- Largeur totale de balayage : 800 mm.
- Capacité du bac à déchets : 40 litres.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
- Poids : 14 kg.

Largeur de travail : 800 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	613.00

Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué.

Haute performance : 3150 m²/h.

- Largeur brosse centrale : 700 mm.
- Largeur totale de balayage : 900 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Surface filtrante : 2,9 m².
- Dim. machine : L 1225 x l. 943 x H 903 mm.
- Poids machine nue : 93 kg.

Livrée avec :

- Batterie : GEL 2 x 12 V / 105 Ah.
- Chargeur embarqué.
- Brosse centrale PPL standard.
- Balai latéral PPL standard.
- Filtre papier.

Largeur totale de balayage : 900 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	6 169.00

Balayeuse accompagnante

Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout.

Nettoie tous les sols intérieurs / extérieurs et la moquette.

Alimentée par une batterie 12 V.

Livrée avec son chargeur intégré, elle se recharge n'importe où.

- Largeur de travail avec 1 balai latéral droit : 720 mm.
- Rendement théorique : 2880 m²/h.
- Autonomie de la batterie : 2 h.
- Capacité de la trémie : 60 litres.
- Surface du filtre principal : 1 m².
- Dim. balai principal : L 500 x l. 200 mm.
- Vitesse rotation brosse principale : 335 tr/min.
- Pente admissible max. : 20 %.
- Vitesse max. : 4 km/h.
- Niveau sonore : 59 dB(A).
- Dim. : L 998 x l. 800 x H 1100 mm.
- Poids : 68 kg.



Secouage manuel du filtre inclus



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0695	5 297.00

Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 3900 m²/h.

Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.

- Largeur de travail : 800 mm.
- Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
- Réglage brosse : 5 positions droite / gauche.
- Moteur : Honda GXV160 industrie.
- Boîte de vitesse au bain d'huile.
- Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
- Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
- Pneus gonflés 13,00 x 5-6, jantes acier.

Options sur demande :

- Réservoir 60 litres avec mécanisme basculant.
- Lame à neige 80 cm.
- Ramasseur de feuilles, de paille, de foin et de fumier.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0680	5 335.00



Nettoyeurs Haute Pression

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé / triphasé

Pression réglable : 30 à 150 et 30 à 170 bar.

Utilisation professionnelle semi intensive.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot en plastique résistant.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt total différé - Arrêt proportionnel intelligent.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Capot accessible rapidement pour les opérations de réglage et de remplissage.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit / pression.
- Contrôle des micro-fuites et de l'obstruction de la buse de lance.
- Témoin de maintenance.
- Stabilisateur de température.
- Système de prévention des débordements.
- Système anti-calcaire accessible.
- Protection contre le fonctionnement sans eau.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 1 lance simple, 1 buse haute pression et 1 flexible haute pression 10 m.

Garantie : 1 an pièces.

Nombreuses options sur demande

(lance, balai-brosse, pulvérisateur de mousse, enrouleur de flexible...).



Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	2 à 3	300-600	30 à 110	Mono 230	2,7	1400	820 x 630 x 870	96	DDIE0572	3 245.00
30 à 170	2 à 3	400-800	30 à 110	Tri 400	4,7	1400	820 x 630 x 870	97	DDIE0573	3 185.00

Nettoyeur électrique mobile eau chaude triphasé

Pression réglable : 30 à 180 - 190 - 200 bar.

Utilisation intensive : 4 à 7 h maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot en plastique résistant.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Capot accessible rapidement pour les opérations de réglage ou de remplissage.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt total différé - Arrêt proportionnel intelligent.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Contrôle des micro-fuites et de l'obstruction de la buse de lance.
- Témoin de maintenance.
- Stabilisateur de température.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Protection contre le fonctionnement sans eau.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 1 lance simple, 1 buse haute pression et 1 flexible haute pression de 10 m.

Garantie : 2 ans pièces.

Nombreuses options sur demande : (lance, balai-brosse, lance de sablage, enrouleur de flexible...).



DDIE0576



DDIE0574

Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Réservoir détergent (Nbrcapacité (l.))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Utilisation maxi/jour (h)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 180	400 - 850	30 à 110	Tri 400	5	1 x 22	1100 x 700 x 900	120	4	1400	DDIE0574	3 689.00
30 à 190	450 - 900	30 à 110	Tri 400	5	1 x 22	1100 x 700 x 900	145	4	1400	DDIE0575	3 775.00
30 à 200	650 - 1300	30 à 110	Tri 400	8,5	1 x 22	1100 x 700 x 900	172	7	1400	DDIE0576	5 215.00



Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 130 - 150 et 160 bar.

Utilisation intensive : 1,5 h maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur / pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**



A partir de
539.00 € HT
l'unité

DDIE0569

DDIE0543

Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l. x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
130	420	50	Mono 230	2	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0569	539.00
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	610.00
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	1 012.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé / triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 200 - 170 bar.

Utilisation intensive : 4 h maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur / pompe basse vitesse : 1400 tr/min.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP / BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 m de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



 Témoin de maintenance



Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	1 831.00
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	1 910.00
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	2 440.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bar.

Utilisation intensive : 6 h maxi/jour.

Débit : 1800 litres/h.

- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 m.
- Rotation moteur/pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 kW.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V/23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Option : Enrouleur

 Témoin de maintenance



Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel



Option sur demande :

- Enrouleur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	3 510.00

Chariots de ménage - Accessoires

Chariot de nettoyage + accessoires

• 2 seaux 6 litres (Bleu et Rouge) + 2 seaux 15 litres (Bleu et Rouge).

- 4 roues bandage dur Ø 100 mm.
- 1 support sac 120 litres + 1 couvercle Bleu.
- 1 bac latéral 500 x 190 mm + 1 cassette porte-produits.
- 1 support presse + 1 support manche.
- Dim. de la base : L 950 x P 530 mm.
- Poids : 19 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat avec fond
- + 2 franges de lavage microfibre 40 cm (1 lisse et 1 grattante)
- + 1 manche télescopique 79-140 cm
- + 1 support lavage à plat (L 400 x l.110 mm)

Option :

- Sacs pour support sac.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0366	700.00

Bac de rangement avec couvercle 45 litres

Container de rangement ou de tri-sélectif avec couvercle amovible.

Permet de trier des déchets, ranger des accessoires ou objets divers, stocker des aliments pour animaux.

- Coloris possibles : Rouge, Bleu, Jaune, Marron, Gris et Vert.
- Container en polypropylène (classe 5).
- Conforme pour l'agroalimentaire.
- Dim. : L 510 x l. 300 x H 315 mm.
- Poids : 1,8 kg.

Préciser la couleur lors de la commande.

Options :

- Kit de 4 roues pour empiler et superposer.
- Plaquettes signalétiques (métal, verre, plastique, papier, déchets organiques).



Réf.	Prix € HT le bac
DDIC0367	72.80



Chariot bi-seaux + accessoires

- Seaux : 2 x 15 litres.
- Structure et timon en plastique.
- 4 roues : Ø 80 mm.
- Dim. : L 655 x P 380 x H 870 mm.
- Poids : 7,15 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse Tec
- + 1 repose balai
- + 1 bac produit + 2 seaux de 15 litres
- + 1 manche télescopique
- + 1 support frange
- + 1 frange coton
- + 1 frange microfibre.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0365	288.00

Seau de lavage bi-seaux + accessoires

- Seaux : 2 x 8 litres.
- En plastique recyclable.
- Cloison amovible.
- Anse de transport.
- Rouleaux essoreurs à pédale.
- Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
- Poids : 3 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse.
- 1 manche télescopique.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- 2 franges microfibre.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0359	217.00



Balai ciseaux

- Poils fibre de coco.
- Manche métal, support bois.
- Ouverture à 140°.
- Dim. : 2 x L 800 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0362	243.00

Manche universel S'adapte au support frange pour lavage à plat.

- Fixe : L 1400 mm.
- Télescopique : L 970 à 1840 mm.
- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Autres conditionnements sur demande.




Manches	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	5	DDIC0318	10.00
Télescopique	10	DDIC0323	28.50

Support frange

Pour lavage à plat.

- Support PVC.
- Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
- Dim. : L 400 x l. 110 mm.
- Conditionné par 10 supports.
- Autres conditionnements sur demande.



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDIC0316	37.40

Frange

Microfibre ou polyester / coton. S'adapte au support frange.

- Dim. : L 400 x l. 130 mm.
- Conditionnée par 10 franges.
- Autres conditionnements sur demande.



DDIC0361



DDIC0360

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	10	DDIC0360	11.00
Polyester/Coton	10	DDIC0361	14.70

Support gaze

Gaze imprégnée à usage unique, à fixer sur le support à lamelles.

- Support : L 550 mm.

Option :

- Lot de 50 gazes.
- Dim. gaze : L 600 x l. 300 mm.
- Conditionnement voir tableau (Cdt par).
- Autres conditionnements sur demande.



Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Support	5	DDIC0315	56.20
Lot de 50 gazes	10	DDIC0320	10.90



Chariot de lavage + accessoires

- **Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Seau avec anse de transport et bec verseur.
- Système anti-vague.
- Robinet de vidange intégré.
- Roues Ø 50 mm.
- Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
- Poids : 4,1 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support universel œuilles, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0348	153.00

Chariot de lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Timon latéral avec poignée de transport.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
- Bac produit.
- Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
- Poids : 8 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support universel œuilles, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0354	220.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Montants en Rilsan Gris.
- 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
- Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
- Supports seaux pivotants.
- Support manche + repose balai.
- Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
- Poids : 15,5 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support universel œuilles, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.
- Sac Gris 120 litres.



Photo non contractuelle

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0355	354.00

Chariot de ménage / lavage sécurisé + accessoires

- **2 seaux de 15 litres + presse.**
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Base chariot : 4 roues caoutchouc Ø 125 mm avec pare-chocs dont 2 avec freins.
- Support de sac 70 / 120 litres avec 2 roues Ø 80 mm.
- 4 portes avec fermeture à loquet (clés en option).
- Dimensions : L 680 x P 1245 x H 1040 mm.
- Poids : 27 kg.

Équipement standard :

- 1 repose balai.
- 1 support manche.
- 1 porte accessoire type panneau sol glissant.
- 1 support crochet.

Étage supérieur :

- 1 couvercle transparent pour affichage protocole.
- 1 couvercle opaque avec clé.

Étage inférieur :

- 2 placards de rangement à fermeture à loquet (clés en option).



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0364	805.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Montants en Rilsan Gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires avec queue d'arronde.
- Support sac poubelle, capacité : 120 litres.
- Plateau : L 450 x l. 270 x H 70 mm.
- Dim. : L 1180 x l. 620 x H 1150 mm.
- Poids : 20 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support universel œuilles, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.

Options :

- Sac Gris 120 litres.
- Couvercle 120 litres.



Photo non contractuelle

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0357	497.00

Balai ciseaux

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.

- Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
- Frange en coton traité, qualité supérieure.
- Livré complet.

Grande largeur de travail



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0331	143.00



Poubelles

Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.

Méthode HACCP.

• Capacité : 30, 50, 80 et 100 litres.

- Corps et couvercle en polypropylène.
- Résistante et facile à entretenir.
- Large pédale en façade.



A partir de

93.00

l'unité



DDIJ1243



DDIJ1249



DDIJ1252

Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Corps Blanc / Couvercle Blanc	Corps Blanc / Couvercle Vert	Corps Blanc / Couvercle Bleu	Corps Blanc / Couvercle Jaune	Corps Blanc / Couvercle Rouge	Prix € HT l'unité
30	428 x 402 x 436	DDIJ1243	DDIJ1247	DDIJ1251	DDIJ1255	DDIJ1259	93.00
50	430 x 402 x 600	DDIJ1244	DDIJ1248	DDIJ1252	DDIJ1256	DDIJ1260	107.00
80	493 x 430 x 710	DDIJ1245	DDIJ1249	DDIJ1253	DDIJ1257	DDIJ1261	121.00
100	493 x 475 x 840	DDIJ1246	DDIJ1250	DDIJ1254	DDIJ1258	DDIJ1262	157.00



DDIJ1262

DDIJ1256

Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.

Méthode HACCP.

• Capacité : 90 litres.

- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.



Tringlerie
Inox AISI 304



Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	Blanc	DDIJ0951	161.00
Blanc	Vert	DDIJ1004	161.00
Blanc	Bleu	DDIJ1003	161.00
Blanc	Jaune	DDIJ1002	161.00
Blanc	Rouge	DDIJ1006	161.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	Gris	DDIJ1188	161.00
Gris	Vert	DDIJ1189	161.00
Gris	Bleu	DDIJ1190	161.00
Gris	Jaune	DDIJ1191	161.00
Gris	Rouge	DDIJ1192	161.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	Vert	DDIJ1193	161.00
Bleu	Bleu	DDIJ1194	161.00
Jaune	Jaune	DDIJ1195	161.00
Rouge	Rouge	DDIJ1196	161.00

Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.

Méthode HACCP.

• Capacité : 70 et 110 litres.

- Corps et couvercle en acier poudré anti-UV Blanc ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDIJ0903	269.00
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDIJ0904	302.00
70	465 x 420 x 700	Inox	DDIJ1043	424.00
110	465 x 420 x 960	Inox	DDIJ1044	472.00



DDIJ0903



DDIJ1044

Support sac poubelle

Méthode HACCP.

• Support sac : 120 litres.

- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm x 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :

- Corps Gris, couvercle Gris.

Existe avec couvercle :

Jaune, Rouge, Vert, Bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0927	167.00

Support sac poubelle

• Support sac : 110 à 130 litres.

- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 345 x P 425 x H 1000 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0901	113.00

Support sac poubelle

• Support sac : de 30 à 120 litres.

- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 380 x P 430 x H 720 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0900	64.00



Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire.

- Capacité : 100 litres.
- Modèle : Blanc en polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

Option :

- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 400 x H 85 mm.

Désignation	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Collecteur	Blanc	DDIJ1199	60.00
Collecteur	Jaune	DDIJ1200	60.00
Collecteur	Rouge	DDIJ1201	60.00
Collecteur	Bleu	DDIJ1202	60.00
Collecteur	Vert	DDIJ1203	60.00
Couvercle	Blanc	DDIJ1204	21.80
Couvercle	Jaune	DDIJ1205	21.80
Couvercle	Rouge	DDIJ1206	21.80
Couvercle	Bleu	DDIJ1207	21.80
Couvercle	Vert	DDIJ1208	21.80
Socle	Noir	DDIJ1209	94.70



60 € HT
l'unité



Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP.

- Capacité de sac : 110 litres.
- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. : l. 550 x P 530 x H 900 mm.
- Couverture : Ø 410 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.



Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDGI1030	211.00
Bleu	DDGI1031	211.00
Jaune	DDGI1034	211.00
Blanc	DDGI1065	211.00
Rouge	DDGI1489	211.00
Vert	DDGI1530	211.00
Inox	DDGI1389	349.00

Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.

Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- Capacité : 30, 60, 90 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm (modèle 90 litres).



Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps Blanc / Couvercle Blanc	Corps Blanc / Couvercle Bleu	Corps Blanc / Couvercle Vert	Corps Blanc / Couvercle Rouge	Corps Blanc / Couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1233	DDIJ1235	DDIJ1237	DDIJ1239	DDIJ1241	127.00
60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1234	DDIJ1236	DDIJ1238	DDIJ1240	DDIJ1242	153.00
90	510 x 470 x 930	8	DDIJ1210	DDIJ1211	DDIJ1212	DDIJ1213	DDIJ1214	217.00

Distributeurs papier, savon - Sèche-mains

Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-gouttes.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.



DDIB0209



DDIB0223

Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	27.10
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	33.00

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- Puissance : 2300 W.
- Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 29 s.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 75 dB.
- Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
- Protection électrique : CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Coloris : Blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0129	234.00

Distributeur d'essuie-mains dévidage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats :
Ø maxi 120 x H maxi 250 mm.
- 450 formats :
Ø maxi 220 x H maxi 250 mm.



DDIA0187



DDIA0189

Rouleaux de	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150 formats	135 x 135 x 325	DDIA0187	30.70
450 formats	255 x 260 x 370	DDIA0189	32.10

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en acier peint ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.



DDIA0204



DDIA0234



DDIA0207

Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	25.30
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	25.80
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	29.20
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	29.80
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	136.00

Distributeur de savon

Contenance : 0,85 litres.

- Corps en plastique ABS Blanc.
- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réglage du débit de 0,5 à 2,5 ml.
- Repère de consommation.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles)
- compatible gel hydroalcoolique.
- Alimentation par 4 piles (non fournies).
- Dim. : L 120 x P 110 x H 260 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0246	106.00

Distributeur de savon

• Capacité : 1,1 litre.

- Corps en inox brossé AISI 304 (18/10) brut ou poudré.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles)
- compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 220 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	DDIB0243	90.10
Gris manganèse	DDIB0244	90.10
Blanc	DDIB0245	90.10

Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou Inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.



DDIA0185



DDIA0184

Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
280 x 130 x 370	ABS Blanc	DDIA0184	26.60
285 x 130 x 375	Inox brossé	DDIA0185	184.00

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.



DDIA0202



Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	21.10
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	22.50



Sèche-mains automatique

- Pour passage moyen : -100 pers/jour.
- Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
- Capot en ABS, coloris Blanc.
- Interrupteur on/off.
- Résistance chauffante.
- Eclairage bleuté - antivandalisme.
- Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
- Filtre à air intégré.
- Protection électrique : Classe II IP24.
- Niveau sonore : 65 à 72 dB.
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
- Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
- Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
- Tension d'alimentation : 220-240 V.
- Poids : 9,5 kg.

Option : Filtre Hepa.

• **Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	567.00



Sèche-mains automatique


Normes : CE et ROHS.

• **Puissance : 1150 W.**

- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
- Capot en inox brossé AISI 304.
- Coque ultra résistante : antivandalisme.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 72 dB.
- Temps de séchage : 10 à 15 s.
- Température de l'air : 20/40°C.
- Résistance chauffante : activable / désactivable.
- Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
- Protection électrique CL2 - IPXIII.
- Alimentation : 220/240 V.

273.00 € HT
l'unité

Coque
Antivandalisme



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	273.00
Gris manganèse	DDIA0238	273.00
Blanc RAL 9016	DDIA0239	273.00

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 1 sortie d'eau, col de cygne.
- Carrosserie tôle peinte Gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Raccordement sur évacuation d'eau.**
- Débit : 30 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 180 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans pédale	DDIH0640	967.00
Avec pédale	DDIH0641	1 212.00



Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique.
- Porte-gobelets intégré.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Bac de récupération (recueil-gouttes) amovible : pas de raccordement sur évacuation d'eau nécessaire.**
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Débit : 20 litres/heure.
- Débit continu : 3 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris : Gris, dessus Noir.**

Modèles : Eau froide / Eau chaude
ou Eau froide / Eau gazeuse.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0639	817.00



Destructeur d'insectes

À grille électrifiée.

20 W : Rayon d'action 100 m².

40 W : Rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur en façade.
- Bac de vidage amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP 21.

Option :

• Tubes fluorescents
anti-éclatements : lot de 4.



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	394 x 95 x 314	3,3	DDIL0005	164.00
40	647 x 95 x 381	5	DDIL0006	242.00
Lot de 4 tubes 10 W pour destructeur 20 W				DDIL0013 53.60
Lot de 4 tubes 20 W pour destructeur 40 W				DDIL0014 75.00

Machine à glaçons

- Arrêt automatique en cas de bac à glaçons plein et réservoir d'eau vide.
- Fabrication de glaçons en 9 min.
- Inox anti-trace.
- Capacité : 14 kg de glace par 24 h.
- Capacité du réservoir d'eau : 1,7 litres.
- Capacité du bac à glaçons : 0,6 Kg.
- GAZ : R600A.
- Puissance : 150 W
- Alimentation : 230 V.
- Dim : L 242 x P 358 x H 328 mm.
- Poids : 8,8 kg.
- **Garantie : 2 ans.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0642	276.00





Armoires d'entretien

Armoire collectrice de linge sale

Pour la dépose du linge sale.

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10ème.
- Trappe aimantée en partie haute de l'armoire avec oméga de renfort.
- Fermeture 1 point par serrure à clés.
- Porte avec oméga de renfort vertical (2 omégas sur l'armoire L 600 mm).
- 4 crochets pour le maintien du sac (non fourni), hauteur sous crochets : 1225 mm.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

Options :

- Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Dim. trappe L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
400 x 500 x 1800	341 x 18 x 1279	341 x 18 x 412	DDIG0734	415.00	0.78
600 x 500 x 1800	541 x 18 x 1279	541 x 18 x 412	DDIG0735	559.00	0.99

Armoire distributrice de linge propre plié ou de courrier

Conçue pour la distribution de linge propre en entreprise ou de courrier.

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 7/10ème et portes 10/10ème.
- Ouverture centralisée 3 points par serrure à clés.
- Fermeture individuelle 1 point par serrure à clés.
- Fente courrier L 200x H 10 mm et porte-étiquette embouti.
- Aération par perforations au dos de l'armoire.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- Dim. hors tout : L 400 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

Options :

- Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.



Nbre de cases	Dim. case L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
6	398 x 478 x 266	265 x 18 x 265	DDIG0736	652.00	1.15
8	398 x 478 x 199	265 x 18 x 198	DDIG0737	726.00	1.20
10	398 x 478 x 160	265 x 18 x 158	DDIG0738	787.00	1.32
12	398 x 478 x 133	265 x 18 x 130	DDIG0739	879.00	1.42

Armoire distributrice de courrier

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées. Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5010 ou Gris anthracite RAL 7016.



DDIG0730



DDIG0731



DDIG0732



DDIG0733

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0730	1 617.00	1.01
Gris	DDIG0731	1 617.00	1.01

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0732	1 584.00	1.03
Gris	DDIG0733	1 584.00	1.03



Armoire à monter penderie / rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 tringle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte : Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0716	416.00	1.20

Armoire à monter double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- Penderie : 1 tablette et tringle porte-cintres.
- Rangement : 4 tablettes.
- Events d'aération en façade.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Dim. : L 700 (400+300) x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL7035.
- Portes : Bleu RAL 5017.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0714	576.00	1.72

Armoires d'entretien

Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 tringle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte : Gris RAL 7035.



305.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0715	305.00	0.80

Armoire monobloc rangement / aspirateur

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 35 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 45,3 kg.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0725	506.00	1.80

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
- 4 tablettes réglables au pas de 35 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 40,5 kg.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0726	547.00	1.60

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et portes.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 44 kg.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0727	626.00	1.76

Equipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélangeur.
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.

445.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0823	445.00



Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visitable.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.



DDIH0804



DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	571.00
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	627.00
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	1 085.00



Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habillage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piètement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Étagère pleine ou à claies en partie basse.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	1 154.00
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	1 200.00
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	1 570.00
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 783.00
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 887.00

Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC Bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2" déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0825	1 528.00



Table de travail monobloc


Construction en INOX 304 L.

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piètement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Étagère pleine ou à claies en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.



Option :
étagère pleine

Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	706.00
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	809.00
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	871.00
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	759.00
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	861.00
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	922.00



26 autres
dimensions
disponibles.
Consultez
votre partenaire.

Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2000 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Toit incliné.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Toit plat.
- Fermeture par serrure à clé.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0829	2 807.00



Option : portes battantes



Autres dimensions ou fabrication sur mesure.
Consultez votre partenaire.



Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- Fabrique en Inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.



Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	69.30
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	80.70
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	96.50

Armoire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème.
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.



A partir de
535.00 €HT
l'unité

Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Murale	400 x 350 x 600	1	2	16	DDIH0633	535.00	0.64
Murale	800 x 350 x 600	2	2	25	DDIH0634	837.00	1.00
Basse	1000 x 500 x 1000	2	2	41	DDIH0635	1 681.00	1.64
Haute	600 x 500 x 1800	2	4	51,5	DDIH0636	1 884.00	2.06
Haute	1000 x 500 x 1800	2	4	74	DDIH0637	2 243.00	2.96

Vestiaire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

Option sur demande :

- Coiffe inox.



Option : coffre inox sur demande

Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	Propre	300 x 490 x 1940	31	DDDE0691	949.00	1.08
2	Propre	600 x 490 x 1940	47	DDDE0692	1 323.00	1.88
3	Propre	900 x 490 x 1940	67	DDDE0693	1 964.00	2.68
4	Propre	1200 x 490 x 1940	94	DDDE0694	2 307.00	3.76
1	Salissante	400 x 490 x 1940	35	DDDE0698	1 103.00	1.40
2	Salissante	800 x 490 x 1940	65	DDDE0699	1 563.00	2.36
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	97	DDDE0700	2 318.00	3.28

Nettoyeur de bottes en acier

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	325.00
Caillebotis	DDIL0002	112.00

325.00 €HT
l'unité



Caillebotis en acier inox.



Nettoyeur de bottes PE Premium

Nettoyage efficace des bottes et chaussures de toutes salissures.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par 1,3 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Poignée de maintien.
- Dim. : L 590 x l. 490 x H 880 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0016	635.00





Cendriers et Corbeilles

Cendrier mural étouffoir

- **Capacité : 0,6 et 2,4 litres.**
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
- Revêtement par poudre époxy anti-UV.
- Vidage par dispositif de basculement.
- Montage sur platine murale.

Livré avec : accessoires de montage + picto.



Coloris corps	Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm		Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1053	59.10	DDIJ1059	59.80
Rouge	DDIJ1054	59.10	DDIJ1060	59.80
Noir	DDIJ1055	59.10	DDIJ1061	59.80
Bleu	DDIJ1056	59.10	DDIJ1062	59.80
Argent	DDIJ1057	59.10	DDIJ1063	59.80
Inox	DDIJ1058	71.80	DDIJ1064	86.40

Cendrier inox

- **Fixation murale ou sur platine.**
- Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
- Fabrication en inox poli ou brossé.
- Fermeture par serrure à clé cylindrique.

Livré avec : accessoires de montage.



A partir de
195.00 €HT
l'unité

Coloris corps	Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 500 mm		Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox poli	DDIJ1153	195.00	DDIJ1155	331.00
Inox brossé	DDIJ1154	195.00	DDIJ1156	331.00

Corbeille papier anti-feu + tête étouffoir

- **Capacité : 50, 90 et 110 litres.**
- Corps en acier poudré anti-UV ou inox.
- Fond en acier galvanisé.
- Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
- Socle avec joint plastique anti-salissure.

Homologué
CNPP



Coloris	50 litres Ø 312 x H 627 mm		90 litres Ø 420 x H 624 mm		110 litres Ø 420 x H 735 mm	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1269	100.00	DDIJ1275	164.00	DDIJ1281	184.00
Rouge	DDIJ1270	100.00	DDIJ1276	164.00	DDIJ1282	184.00
Jaune	DDIJ1271	100.00	DDIJ1277	164.00	DDIJ1283	184.00
Gris métal	DDIJ1272	100.00	DDIJ1278	164.00	DDIJ1284	184.00
Blanc	DDIJ1273	100.00	DDIJ1279	164.00	DDIJ1285	184.00
Manganèse	DDIJ1274	100.00	DDIJ1280	164.00	DDIJ1286	184.00

Collecteur de gobelets

Idéal pour le tri sélectif.

- **Contenance : 1600 gobelets ou 800 gobelets / corbeille 25 litres.**

- Corps en polyéthylène recyclé.
- Tête en polyéthylène.
- Réceptacle pour gobelets Ø 70 mm.
- Étrier pour maintien du sac.
- Dim. : H 700 x Ø 390 mm.
- Coloris : Noir.



Contenance	Réf.	Prix € HT l'unité
800 gobelets / corbeille 25 litres	DDIJ1263	289.00
1600 gobelets	DDIJ1264	291.00

Cendrier pour extérieur

Idéal pour tous les lieux publics, entreprises, ...

- Polyéthylène ignifuge et solide qui ne rouille pas, ne se fend pas et ne se cabosse pas.
- Conception novatrice à auto-extinction collecte en toute sécurité les déchets de cigarettes inesthétiques et réduit les risques d'incendie.
- Résistance au feu testée et approuvée FM.
- Encoche de fixation.
- Bac en acier galvanisé qui recueille des milliers de mégots.
- Dim. : L 419 x H 978 mm.
- Poids : 5,7 kg.

Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDIJ1291	110.00
Noir	DDIJ1292	110.00
Beige	DDIJ1293	149.00
Terracotta	DDIJ1294	149.00
Vert	DDIJ1295	149.00





Cendrier mural

- Capacité : 0,5 et 1,5 litres.
- Corps en inox poudré ou brossé AISI 304.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.



DDIJ1157



DDIJ1220



DDIJ1082



DDIJ1079



Coloris corps	Capacité : 0,5 litre		Capacité : 1,5 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1079	54.80	DDIJ1081	66.90
Manganèse	DDIJ1080	54.80	DDIJ1082	66.90
Gris anthracite	DDIJ1157	54.80	DDIJ1161	66.90
Marron effet corten	DDIJ1159	54.80	DDIJ1163	66.90
Inox	DDIJ1220	55.80	-	-

Cendrier mural

- Capacité : 1 et 2 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.



DDIJ1083



DDIJ1085



DDIJ1222



DDIJ1089



Coloris corps	Capacité : 1 litre		Capacité : 2 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1083	111.00	DDIJ1088	142.00
Gris manganèse	DDIJ1084	111.00	DDIJ1089	142.00
Gris ciment	DDIJ1085	111.00	DDIJ1090	142.00
Gris anthracite	DDIJ1221	111.00	DDIJ1223	142.00
Marron effet corten	DDIJ1222	111.00	DDIJ1226	142.00

Cendrier - corbeille murale

- Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 530 mm.



DDIJ1230



DDIJ1098



DDIJ1097



Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1097	253.00
Gris manganèse	DDIJ1098	253.00
Gris ciment	DDIJ1099	253.00
Gris anthracite	DDIJ1229	253.00
Marron effet corten	DDIJ1230	253.00

Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.

- Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.
- Cendrier : 6 ou 12 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.



DDIJ1224



DDIJ1096

Coloris corps	Capacité : 6 / 30 litres		Capacité : 12 / 60 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDIJ1093	529.00	DDIJ1095	616.00
Gris manganèse	DDIJ1094	529.00	DDIJ1096	616.00
Gris métal	DDIJ1224	529.00	DDIJ1227	616.00
Gris anthracite	DDIJ1225	529.00	DDIJ1228	616.00

Cendrier

- Fixation murale ou sur pied.
- Capacité : 3 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Verrouillage par clipsage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.
- Version Extreme - spécifique au milieu salin : corps en inox AISI 304 18/10 et pied en acier galvanisé à chaud.



Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.



Coloris corps	Fixation murale		Fixation sur pied	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1102	120.00	DDIJ1107	266.00
Gris manganèse	DDIJ1103	120.00	DDIJ1108	266.00
Gris ciment	DDIJ1104	120.00	DDIJ1109	266.00
Gris anthracite	DDIJ1231	120.00	DDIJ1232	266.00
Gris manganèse Extreme	DDIJ1289	170.00	DDIJ1290	366.00



Essuyage - Chiffons

Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistants pour les essuyages non délicats.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Sweat couleur.
- Tee-shirt couleur.
- Mélange tee-shirt + sweat couleur.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	++++	+	x 1	DDIA0244	24.90
Sweat	++++	+	x 48	DDIA0245	16.30
Tee-shirt	+++++	++++	x 1	DDIA0246	27.70
Tee-Shirt	+++++	++++	x 48	DDIA0247	18.40
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 1	DDIA0248	27.40
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 48	DDIA0249	17.50

Chiffons formatés et triés

- Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
- Sans couture, 100% utilisable.
- Dim. : 370 x 370 mm.

Existe en :

- Couleur : Tee-shirt.
- Blanc : Drap.




Conditionné par 5 boîtes		
Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	DDIA0148	44.50
Blanc	DDIA0147	64.30

Chiffons Microlab non tissés

Résistent aux solvants, conviennent au contact alimentaire. Souples, doux, peluches très peu, ne rayent pas. Peuvent servir au lustrage des carrosseries comme à l'essuyage des surfaces dans l'industrie agroalimentaire.

- Absorption de 1 200 %.
- Boîte distributrice de 100 formats.
- Format : 320 x 350 mm.
- Coloris : Blanc.



Conditionné par 8 boîtes		
Réf.	Prix € HT la boîte	
DDIA0255		36.00

Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.

- Bidon : 5 litres.



Conditionné par 8 bidons		
Réf.	Prix € HT le bidon	
DDIB0202		26.60

Gel microbilles

Solvanté.

Pour des applications en ateliers et garages.

- Bidon : 4,5 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 8 bidons		
Réf.	Prix € HT le bidon	
DDIB0204		32.00

Chiffons triés Blancs

Très bonne absorption et très résistants.

Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Tee-shirt Blanc.
- Mélange tissé et jersey Blanc.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.

Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 1	DDIA0250	40.20
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 48	DDIA0251	26.60
Tee-shirt	+++++	+++	x 1	DDIA0252	49.10
Tee-shirt	+++++	+++	x 48	DDIA0253	32.60

Papier hygiénique

Pure ouate de cellulose

de qualité supérieure.

- Aspect : micro gaufré collé.
- Feuille 2 plis.
- Grammage papier : 16 g/m².
- Laize du rouleau : 91 mm.
- Ø mandrin : 45 mm.
- Ø bobine : 96 mm.
- Coloris : blanc.

Conditionné par :

- Carton de 8 lots de 12 rouleaux.
- Palette de 208 lots de 12 rouleaux.



Réf.	8 lots de 12 rouleaux	208 lots de 12 rouleaux
	Prix € HT le lot	Prix € HT le lot
DDIA0263	10.90	6.10

Savon pâte microbilles

Non solvanté.

Extrêmement efficace contre les salissures tenaces (un substitut de la pâte arma).

- Couleur : Blanc.
- Odeur citron vert.
- pH : ± 9.7.



Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
12 seaux de 1 litre	DDIB0250	12.20
4 seaux de 4 litres	DDIB0251	37.80

Chiffons non tissés

Super absorbant 100 % polypropylène

- Conditionnés en bobine de 600 formats.
- Format : 270 x 400 mm.
- Coloris : Bleu.



Conditionné par 2 bobines		
Réf.	Prix € HT la bobine	
DDIA0243		148.00

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101.

Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème Orange avec microbilles.
- Odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 8 bidons		
Réf.	Prix € HT le bidon	
DDIB0200		36.40



Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis de 17 g/m².
- 450 Formats de 200 x 250 mm.
- Diamètre : 180/190 mm.
- Papier très résistant et très absorbant.

Option :

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 36 bobines de 450 formats	DDIA0118	7.00
Palette de 240 bobines de 450 formats	DDIA0119	5.60
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	106.00

Bobine ouate blanche 100 % fibres recyclées

Agréée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

100 % fibres de cellulose recyclées.

- Qualité : micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 180 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 24 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 180 bobines Prix € HT la bobine
550 formats	210 x 230	1	DDIA0261	9.00	6.80
730 formats	210 x 250	1,45	DDIA0114	12.40	9.70

Bobine ouate chamois naturelle ECOplus compacte sans mandrin

Agréée contact alimentaire.

Innovante, écologique et économique.

Bobine sans mandrin 100 % utilisable

avec plus de papier dans chaque rouleau.

- Qualité : micro gaufré collé.
- 2 plis.

Ø bobine : 195 mm.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 192 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 24 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 192 bobines Prix € HT la bobine
700 formats	220 x 250	1,4	DDIA0267	19.40	28.60

Dérrouleur bobine papier

- Mural ou sur pieds.
- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.



Dérrouleur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDIA0117	42.30
Sur pieds	DDIA0116	60.90

Bobine pure ouate blanche autocut

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis extra fort.
- Longueur : 90 m.
- Laize : 210 mm.

Option :

- Distributeur automatique en ABS.
- Découpe automatique.
- Serrure à clé.
- Fixation murale.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 12 bobines de 90 m	DDIA0123	12.70
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	180.00

Bobine ouate blanche compacte sans mandrin

Agréée contact alimentaire.

Innovante, écologique et économique.

Bobine sans mandrin 100 % utilisable

avec plus de papier dans chaque rouleau.

- Qualité : micro gaufré collé.
- 2 plis.

Ø bobine : 235 mm.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 126 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 24 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 126 bobines Prix € HT la bobine
1300 formats	210 x 250	2,4	DDIA0266	31.20	28.60

Bobine ouate chamois 100 % fibres recyclées

Agréée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

100 % fibres de cellulose recyclées.

- Qualité : micro gaufré collé.
- 2 plis de 20 g/m².

Conditionnée par :

- Lot de 36 bobines.
- Palette de 180 bobines.



Type	Dim. format (mm)	Poids bobine (kg)	Réf.	Lot de 36 bobines Prix € HT la bobine	Palette de 180 bobines Prix € HT la bobine
550 formats	210 x 230	1	DDIA0265	8.40	6.60
730 formats	210 x 250	1,5	DDIA0110	11.70	9.60

Dérrouleur bobine papier + support sac

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- Lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.




Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0213	144.00

Essuyage - Chiffons

Bobine essuyage ouate orangée

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 10 bobines	DDIA0215	31.10
Palette de 80 bobines	DDIA0216	23.10

Turquoise® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).

Conditionnement :
Feuilles ou Bobine



Désignation	Type d'essuyeur	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Lot de 300 formats 310 x 340 mm	Lisse	3	DDIA0217	78.40
Bobine de 400 formats 290 x 370 mm	Lisse	3	DDIA0218	94.10
Lot de 400 formats 290 x 340 mm	Crêpé	3	DDIA0219	110.00

Essuyage non-tissé Néolis® Pro Gris

Remplace les essuyages textiles et les torchons de cuisine.

- Capacité et vitesse d'absorption élevées.
- Excellent pouvoir d'absorption de l'eau et des graisses.
- Ne peluche pas.
- Résistant au froid et à la chaleur.
- Boîte distributrice : 280 formats 355 x 428 mm.
- **Conditionné par 4 boîtes.**
- **Autres conditionnements sur demande.**

Cdt par	Réf.	Prix € HT la boîte
4	DDIA0220	67.90



Papier hygiénique

- Pure ouate Blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 200 m.
- Rouleau géant : 380 m.

Option :

- Distributeur en ABS Blanc, châssis Gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.



Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 48 rouleaux mini géants de 200 m	DDIA0221	6.00
Palette de 624 rouleaux mini géants de 200 m	DDIA0236	4.30
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	64.60
Lot de 36 rouleaux géants de 380 m	DDIA0224	9.80
Palette de 360 rouleaux géants de 380 m	DDIA0225	7.20
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0254	64.60

Bobine essuyage orangée 100% fibres recyclées

ECOLABEL

- Bobine gaufrée de 800 formats.
- Absorption optimale : Feuille 2 plis de 20 g/m².
- Dim. feuille : 210 x 300 mm.
- Diamètre bobine : Ø 230 mm.
- Poids : 2 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 10 bobines.
- Palette de 80 bobines.



Réf.	Lot de 10 Prix € HT la bobine	Palette de 80 Prix € HT la bobine
DDIA0259	14.30	10.00

Gel de nettoyage pour les mains

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Idéal pour les traces de cambouis, goudron, peintures, graisses, carbures et encres grasses...

- Aspect : Gel crémeux beige.
- Parfum : Olive.
- PH (pur) : 4.5 - 5.0.
- Viscosité : 18000-33500 mPa.s.

Conditionné par :

- Lot de 3 bidons de 3 litres avec pompe intégrée.



Réf.	Lot de 3 bidons de 3 litres Prix € HT le bidon
DDIB0257	51.70

Lotion GT mousse

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Lotion d'atelier pour le nettoyage des mains sales.

- Recharge de 5000 ml.
- Parfum : pomme.

Option :

- Distributeur Savonpack® 5000.
- Recharge maintenue par 2 arceaux.
- En métal Blanc.
- Dim. avec arceau : L 190 x P 140 x H 400 mm.
- Fermeture à clé.

Recharge de 5000 ml

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 4 recharges de 5000 ml	DDIB0226	48.20
Distributeur Savonpack® 5000	DDIB0227	72.50



Lotion Algena Neutral

Conforme à la Norme AFNOR NF EN ISO 11930.

Lotion lavante douce sans parfum, sans colorant destinée au lavage fréquent des mains.

- Recharge de 1200 ml.

Option :

- Distributeur Savonpack® 1200.
- Pompe à double valve brevetée.

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0258	17.40
Distributeur Savonpack® 1200	DDIB0229	50.30



Lingette multi-usages

Imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains, objets, matériels et surfaces.

Enlève : huiles, graisses, goudron, mastic, vernis, peintures, essence et gasoil...

- Utilisation sans eau et sans rinçage.
- Enrichie en vitamine E.
- Parfum : agrumes.

Conditionnée par :

- Lot de 6 seaux de 70 lingettes : 250 x 300 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT le seau
Lot de 6 seaux de 70 lingettes	DDIA0262	39.50