

Hygiène

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 1 sortie d'eau, col de cygne.
- Carrosserie tôle peinte gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 30 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 180 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.

A partir de

840.00 €HT

l'unité



Autres modèles
page 449



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans pédale	DDIH0640	840.00
Avec pédale	DDIH0641	1 050.00

*Dont D.E.E.E.



Aspirateurs industriels - Monobrosses

Aspirateur industriel monophasé eau & poussière

- Capacité : 45 litres.
- Puissance : 2400 W.
- Dépression maxi : 250 mbar.
- Débit : 380 m³/h.
- 2 moteurs by-pass.
- Turbine à canal latéral.
- Soupape de compensation.
- Secoueur de filtre manuel vertical.
- Filtre classe "L" polyester 1µ.
- Surface filtrante : 15 000 cm².
- Décrochage rapide du réservoir.
- Chariot 4 roues.
- Voyant de mise sous tension et d'interrupteurs indépendants.
- Tension : 230 V.
- Dim. : L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
- Poids : 45 kg.

Livré complet avec :

- Flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
- Canne S métal.
- Suceur eau et poussière.
- Suceur plat métal.
- 2 manchons caoutchouc.
- Connecteur de cuve.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	1 920.00



Existe en version :
Triphasé, pneumatique, sur batteries, ATEX.
Consultez votre partenaire D-Direct.

Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.

Applications : sols thermo-plastiques (bureaux, agro-alimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

- Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
- Poignée ajustable et ergonomique.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 160 trs/mn.
- Puissance moteur : 1300 W.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Câble électrique : 10 m.
- Alimentation : 230 V.
- Poids : 35,2 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0677	907.00

Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

Conditionné par carton de :

- 5 disques : Ø 430 mm.



Lot de 5 disques noirs Ø 430 mm

Réf.	Prix € HT le lot
DDIF0608	64.40



Autres coloris et modèles de disques.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Injecteur - Extracteur

Pour un nettoyage en profondeur, injecte l'eau propre sous pression et aspire l'eau sale dans vos textiles (chaises, tapis, rideaux, moquettes,.....)

- Puissance : 2800 W.
- Moteur by-pass.
- Débit d'air : 57,6/s.
- Dépression : 2300 mmh₂O.
- Réservoir produit : 15 litres.
- Capacité récupération : 60 litres.
- Puissance de la pompe : 6 bar.
- Tuyau de vidange eau sale.
- Dim. : L 520 x l. 700 x H 1080 mm.

Livré avec : Flexible + canne "S" + suceur eau fauteuil + suceur eau sol.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0480	1 310.00

Doseur de solution

Permet le dosage de solution avec un pourcentage précis de produit, évite le surdosage et économise le produit.

Idéal pour le remplissage des autolaveuses, seaux, bacs de plonge, canons à mousses.....

- Support bidon de 5 litres.
- Hauteur d'aspiration : 2 m.
- Tresse inox pour le raccordement en eau.
- Vanne céramique 1/4 de tour.
- Clapet anti-pollution.
- Ligne d'aspiration.
- Crépine clapet de pied
- Tuyau de remplissage L 1,5 m, Ø 12 mm.
- crochet de fixation pour tuyau.

2 modèles :

- Venturi jaune : 13 l/mn de 0,3% à 27,5%.
- Venturi vert : 25 l/mn de 0,15% à 25%.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Venturi Jaune	DDIB0247	205.00
Venturi Vert	DDIB0248	205.00

Nettoyant spécial autolaveuse

Utilisation : Autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.

- Alcalin : parfum citron pour carrelage et béton.
- Brillant neutre pour tous types de sols.

Conditionné par :

- Bidon : 4 x 5 litres.
- Fût de 220 litres.



DDIB0225



DDIB0212



DDIB0211

Produit	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre	4 x 5 litres	DDIB0212	26.30
Alcalin	4 x 5 litres	DDIB0211	28.40
Alcalin	220 litres	DDIB0225	592.00



Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m²/h.

Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisé.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limiteur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse/plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. Longueur : 15 mètres.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah. Chargeur intégré.

A partir de

1530.00 €HT

l'unité



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/mn)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	1 530.00
À batteries	150	65	DDIF0686	2 224.00



Les autolaveuses existent en différentes largeurs de travail : jusqu'à 1600 mm. Consultez votre partenaire D-Direct.



Autolaveuse

Idéale pour les petites et moyennes surfaces : ateliers, magasins.....

Applications : sols types carrelage, peinture, plastique, résine, béton lisse et marbre.

Lave et aspire en marche avant et en marche arrière.

2 réservoirs indépendants et démontables

pour une meilleure hygiène et un remplissage pratique.

- Alimentation : 230 V.
- Largeur de travail : 290 mm.
- Rendement théorique : 1015 m²/h.
- Capacité bac eau propre / eau sale : 2,8 / 5,6 litres.
- Traction mécanique.
- Pression des brosses : 7 kg.
- Vitesse de brosse : 1000 trs/min.
- Niveau sonore : 68 db(A).
- Moteur d'aspiration : 800 W.
- Dépression : 1428 mmh₂O.
- Dimensions : L 370 x l. 350 x H 1130 mm.
- Poids : 13 kg.

720.00 €HT

l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0692	720.00

Autolaveuse compact

Très maniable (timon pivotant) et extrêmement efficace (lave en marche avant et arrière).

Applications : sols lisses, antidérapants, parquets ou moquettes rases

(nettoie en profondeur et ravive les fibres).

- Alimentation : 220-240 V - 50-60 Hz.
- Largeur de travail : 350 mm.
- Rendement théorique : 350 m²/h.
- Capacité bac eau propre / eau sale : 6 / 3,5 litres.
- Diamètre des brosses : 100 mm.
- Vitesse de brosse : 650-750 trs/min.
- Pression de brosse : 190 g/cm².
- Niveau sonore : 64 db(A).
- Longueur du câble : 12 m.
- Dimensions : L 430 x l. 420 x H repliée 240 mm.
- Poids : 27 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0693	2 928.00

Autolaveuses

Autolaveuse à batterie

RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière.

Rendement théorique : 900 m²/h.

- Largeur de travail : 280 mm.
- Largeur de suceur : 300 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
- Puissance d'aspiration : 220 W.
- Autonomie maxi : 50 min.
- Brosse standard PPL.
- Lame suceur latex avant et arrière.
- Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.
- Poids : 21 kg.

Alimentation :

- Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
- Chargeur externe.
- Livrée avec batterie et chargeur.

Option sur demande :

- Batterie 36 V/7,2 Ah : autonomie 75 min.



2170 €HT
l'unité



Batterie au Lithium-ion rechargeable avec chargeur externe



Facile à utiliser, à ranger et à transporter grâce à son timon réglable



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0688	2 170,00

Laveuse à batteries

Rendement théorique : 1225 - 1575 ou 1750 m²/h.

- Autostop : Coupure automatique des fonctions au levier de commande marche, coupure temporisée pour l'aspiration.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Électrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
- Accrochage/décrochage de la brosse et porte disque automatique.
- Brosse nylon standard.
- Réservoir de récupération amovible.
- Traction par la brosse.
- Timon réglable.
- Chargeur embarqué.
- Livrée avec batteries et chargeur.



DDIF0678



DDIF0670



DDIF0689

Rendement (m ² /h.)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (l)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1225	350	450	1 x 350	550	16 / 19	24(2x12)-25 GEL	760 x 390 x 1220	59	DDIF0678	2 860,00
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	820 x 576 x 1220	98	DDIF0670	3 737,00
1750	500	730	1 x 500	910	40 / 46	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1220	135	DDIF0689	4 406,00

Autolaveuse accompagnée

- Poignée réglable ergonomique
- Écran d'affichage des informations : % de la charge batterie - compteur horaire - niveau d'eau - paramètre des fonctions.
- Bouton de contrôle des opérations.
- Clé électronique avec carte mémoire - Cycles de charge/décharge batteries et fonctions de la laveuse.
- Largeur de travail : 550 mm.
- Capacité du réservoir d'eau : 50 litres.
- Autonomie maxi : 210 min.
- Tension : 24 V (2 x 12 V) / 105 Ah GEL.
- Puissance d'aspiration : 1050 W.
- Largeur suceur : 815 mm.
- Vitesse maxi : 4.5 km/h.
- Poids : 178.5 kg.
- Dimensions : L 1328 x l. 563 x H 1033 mm.
- Livrée avec batteries et chargeur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0691	5 860,00





Aspirateur poussière

- Capacité : 16 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH₂O.
- Longueur de câble : 12 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0468	205.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	33.60

Aspirateur poussière - Filtre HEPA

- Capacité : 12 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH₂O.
- Longueur de câble : 10 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



165.00
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0474	165.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0475	23.10

Aspirateur poussière

- Capacité : 16 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance variable maxi : 400 - 900 W.
- Canne métal télescopique.
- Flexible transparent pour plus de sécurité.
- Témoin sac plein.
- Débit d'air : 158 m³/h - Dépression : 2260 mmH₂O.
- Longueur de câble : 12 mètres couleur orange détachable - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 66 db(A) - Réduction sonore jusqu'à 52 dB).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0467	281.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0409	33.60

Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 27 litres.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH₂O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0470	290.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	48.90

Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 30 litres.
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 120 m³/h - Dépression : 1900 mmH₂O.
- Longueur de câble : 8,5 m - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 76 db(A).
- Dim. L 365 x l. 330 x H 740 mm.
- Poids à vide : 9,5 kg.
- Filtre HEPA.
- Flexible d'aspiration 2,5 m
- 2 tubes rallonge chromés.
- Soufflage et back flow.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0481	595.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0478	87.40

Aspirateur eau & poussière

- Capacité : 62 litres.
- Moteurs 2 étages.
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH₂O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- Garantie : 1 an pièces.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0471	733.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	94.70

Aspirateurs professionnels

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité cuve inox : 27 litres.
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.
- Poids à vide : 10.5 kg.
- Flexible vert transparent pour plus de sécurité.
- Canne métal.
- Flotteur d'étanchéité.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	468.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	48.90

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité cuve inox : 33 litres.
- Puissance maxi : 1300 W.
- Débit d'air : 200 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 70 db(A).
- Dim. L 380 x l. 380 x H 720 mm.
- Poids à vide : 10 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0463	481.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0428	48.90

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité cuve inox : 62 litres.
- Puissance maxi : 2600 W.
- Débit d'air : 400 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 960 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0464	914.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	94.70

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité cuve inox : 27 litres.
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 9 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



320 €HT
l'unité

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0460	320.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0430	48.90

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité cuve inox : 62 litres.
- Puissance maxi : 2400 W.
- Débit d'air : 420 m³/h - Dépression : 2470 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 540 x l. 480 x H 880 mm.
- Poids à vide : 21 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0461	716.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	94.70

Aspirateur inox eau & poussière

- Capacité cuve inox : 78 litres.
- Puissance maxi : 3600 W.
- Débit d'air : 600 m³/h - Dépression : 2380 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau sonore : 74 db(A).
- Dim. L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 24 kg.
- Canne double courbure spécifique aspiration eau.
- Rangement accessoires.
- Flotteur d'étanchéité.
- Tuyau de vidange.
- Cuve basculante.
- Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0465	1 201.00
Lot de 10 sacs microfibre	DDID0413	94.70



Balayeuse à batterie

- Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.
- Largeur totale de balayage : 750 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
- Filtre polyester.
- Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
- Puissance moteur : 320 W.
- Capacité batterie : 12 V / 12 Ah.
- Poids : 20,2 kg.

Largeur totale de balayage : 750 mm



Version	Réf.	Prix € HT l'unité
Batterie	DDIF0683	2 174.00

Balayeuse manuelle

- Rendement jusqu'à 3200 m²/h.
- Pour un usage intérieur et extérieur.
- 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
- Largeur brosse centrale : 470 mm.
- Largeur totale de balayage : 800 mm.
- Capacité du bac à déchets : 40 litres.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
- Poids : 14 kg.

Largeur de travail : 800 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	480.00

Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué. Haute performance : 3150 m²/h.

- Largeur brosse centrale : 700 mm.
- Largeur totale de balayage : 900 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Surface filtrante : 2,9 m².
- Dim. machine : 1225 x 943 x 903 mm.
- Poids machine nue : 93 kg.

Livrée avec :

- Batterie : GEL 2 x 12 V. 105 Ah.
- Chargeur embarqué.
- Brosse centrale PPL standard.
- Balai latéral PPL standard.
- Filtre papier.

Largeur totale de balayage : 900 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	5 157.00

Balayeuse accompagnante

Elle brosse, aspire et filtre en même temps.

Applications : sols lisses, antidérapants, parquets ou moquettes rasés.

- Largeur de travail : 650 mm.
- Rendement maxi : 2000 m²/h.
- Autonomie de la batterie : 2 h.
- Capacité du bac à déchets : 38 litres.
- Pression de brosse : auto-nivelant.
- Niveau sonore : 50 db(A).
- Dim. : L 900 x l. 645 x H 950 mm.
- Poids : 48 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0694	2 405.00

Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 3900 m²/h.

Destinée au balayage des rues, parkings et surfaces extérieures de grandes superficies.

- Largeur de travail : 800 mm.
- Brosse réglable en hauteur : Ø 350 mm.
- Réglage brosse : 5 positions droite/gauche.
- Moteur : Honda GXV160 industrie.
- Boîte de vitesse au bain d'huile.
- Nombre de vitesses : 3 avant, 1 arrière.
- Vitesse : 2,6 à 4,2 km/h.
- Pneus gonflés 13.00 x 5-6, jantes acier.

Options sur demande :

- Cuve à déchets.
- Lame à neige.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0680	3 583.00

Nettoyeurs Haute Pression

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 150 et 40 à 170 bar.

Utilisation intensive : 3 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Système anti-calcaire accessible.
- Enrouleur du flexible sur la poignée.
- Pistolet rallonge pro.
- Lance simple inox : L 700 mm.
- Flexible : L 10 m.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de

2120.00 €HT

l'unité

 Témoin de maintenance



DDIE0561

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 150	2	500	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0560	2 120.00
40 à 150	2	600	30 à 140	Mono 230	2,5	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0561	2 389.00
40 à 170	2	800	30 à 140	Tri 400	4,2	2800	820 x 635 x 870	90	DDIE0562	2 452.00

 Nombreuses options disponibles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé/triphasé

Pression réglable : 40 à 130 - 140 - 180 - 190 et 200 bar.

Utilisation intensive : 3 à 8 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramique.
- Capot polypro injecté incassable.
- Réservoir fioul de 25 litres intégré.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Stop total retardé (ou temporisé).
- Vanne by pass séparée avec réglage débit/pression.
- Témoin de maintenance.
- Tableau de commande complet avec manomètre de pression.
- Système anti-calcaire accessible.
- Pistolet rallonge pro.
- Flexible : L 10 m.
- Lance simple inox + buse HP 1/4" : L 700 mm.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

 Témoin de maintenance



 Enrouleur de flexible HP en option



DDIE0563

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (l/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
40 à 130	4	300 - 600	30 à 140	Mono 230	3	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	100	DDIE0549	3 095.00
40 à 180	3	400 - 780	30 à 140	Tri 400	4,5	1400	1 x 22	1100 x 700 x 810	102	DDIE0551	2 665.00
40 à 180	4	840	30 à 140	Tri 400	4,7	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0555	3 078.00
40 à 190	4	960	30 à 140	Tri 400	5,3	1400	1 x 20	1100 x 700 x 810	102	DDIE0556	3 561.00
30 à 200	8	650 - 1300	30 à 140	Tri 400	8,5	1400	1 x 22	1100 x 750 x 900	172	DDIE0563	4 423.00



Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 130 - 150 et 160 bar.

Utilisation intensive : 1,5 h. maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur/pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M 22).
- Enrouleur intégré avec flexible.
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de
450.00 €HT
l'unité



DDIE0569

DDIE0557

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
130	420	50	Mono 230	2	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0569	450.00
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1	8	340 x 330 x 865	DDIE0557	500.00
160	600	50	Mono 230	3	2800	2 x 0,6	12	380 x 330 x 840	DDIE0543	843.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé/triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 30 à 200 et 30 à 170 bar.

Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur/pompe basse vitesse : 1400 tr/mn.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP/BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 mètres de flexible HP.
- **Garantie : 2 ans pièces.**



Témoin de maintenance

Pression (bar)	Débit (l/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (Kw)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Longueur flexible (m)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	660	50	Mono 230	2,8	1400	15	750 x 420 x 820	51	DDIE0565	1 561.00
30 à 200	1000	50	Tri 400	5,1	1400	15	750 x 420 x 820	56	DDIE0566	1 628.00
30 à 170	1300	50	Tri 400	7,3	1400	15	840 x 480 x 820	76	DDIE0567	2 063.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bars.

Utilisation intensive : 6 h. maxi/jour.

• Débit : 1800 l/h.

- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramique.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 mètres.
- Rotation moteur/pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 Kw.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V/23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

Témoin de maintenance



Option : Enrouleur

Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel



Option sur demande :

- Enrouleur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	2 475.00

Chariots de ménage - Accessoires


Chariot bi-bacs + accessoires

- **Seaux : 2 x 15 litres.**
- Structure et timon en plastique.
- 4 roues : Ø 80 mm.
- Dim. : L 655 x P 380 x H 870 mm.
- Poids : 7,15 kg.

Pack complet livré avec :

1 presse Tec + 1 repose balai + 1 bac produit + 2 seaux de 15 l.
+ 1 manche télescopique + 1 support frange + 1 frange coton
+ 1 frange microfibre.

 Existe en 2 x 25 litres.
Consultez votre partenaire D-Direct.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0365	204.00

Manche universel

S'adapte au support frange pour lavage à plat.

- Fixe : L 1400 mm.
- Télescopique : L 970 à 1840 mm.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Manches	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	5	DDIC0318	6.50
Télescopique	10	DDIC0323	19.70

Support frange

Pour lavage à plat.

- Support PVC.
- Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
- Dim. : L 400 x l. 110 mm.
- **Conditionné par 5 supports.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDIC0316	26.50

Seau de lavage bi-bacs + accessoires

- **Seaux : 2 x 8 litres.**
- En plastique recyclable.
- Cloison amovible.
- Anse de transport.
- Rouleaux essoreurs à pédale.
- Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
- Poids : 3 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse.
- 1 manche télescopique.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- 2 franges microfibre.

Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0359	153.00



Frange

Microfibre ou polyester/coton. S'adapte au support frange.

- Dim. : L 400 x l. 130 mm.
- **Conditionnée par 10 franges.**
- **Autres conditionnements sur demande.**



DDIC0361



DDIC0360

Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	10	DDIC0360	7.70
Polyester/Coton	10	DDIC0361	9.70

Support gaze

Gaze imprégnée à usage unique, à fixer sur le support à lamelles.

- Support : L 550 mm.
- **Option :**
- Lot de 50 gazes
- Dim. gaze : L 600 x l. 300 mm.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- **Autres conditionnements sur demande.**



Désignation	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Support	5	DDIC0315	39.00
Lot de 50 gazes	10	DDIC0320	8.30

Balai ciseaux

- Poils fibre de coco.
- Manche métal, support bois.
- Ouverture à 140°.
- Dim. : 2 x 800 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0362	167.00

Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.

- **Capacité : 24 litres.**
- Pression de travail : 6 bar.
- Recharge : pneumatique.
- Indicateur : pression et niveau.
- Cuve acier peinte.

Livré avec :

- Pistolet professionnel.
- Flexible lance : L 10 m.
- Lance avec buse.
- Raccord entrée/sortie.
- Flexible pour produits chimiques et joint.

 Existe en version canon à mousse mobile.



Capacité (l)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	15	DDIL0009	280.00

Pulvérisateur électrostatique

Permet de pulvériser avec précision une solution sur tous types de surfaces.

La solution est attirée par un procédé électrostatique sur les surfaces. Elle se dépose donc de façon régulière et uniforme sur toute la surface.

Utilisation simple, économique, écologique, rapide.

- Batterie au lithium-ion : 3400 mAh.
- 4 heures de temps de pulvérisation.
- Charge électrostatique positive.
- Tailles en microns 40/80/110.
- Débits d'écoulement 82/106/325 ml/min.
- 60 - 90 cm de portée de pulvérisation.
- Capacité du réservoir : 1 litre.
- Poids : 1,7 kg.

Options :

- Ceinture.
- Produit de désinfection spécial COVID.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0015	1 364.00



Chariot de lavage + accessoires

- **Seaux compartimentés : 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Seau avec anse de transport et bec verseur.
- Système anti-vague.
- Robinet de vidange intégré.
- Roues Ø 50 mm.
- Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
- Poids : 4,1 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuilllets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0348	145.00

Chariot de lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Timon latéral avec poignée de transport.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
- Bac produit.
- Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
- Poids : 8 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuilllets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0354	198.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
- Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
- Supports seaux pivotants.
- Support manche + repose balai.
- Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
- Poids : 15,5 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuilllets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.
- Sac gris 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0355	296.00

Chariot de ménage/lavage sécurisé + accessoires

- **2 seaux de 15 litres + presse.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Base chariot : 4 roues caoutchouc Ø 125 mm avec pare-chocs dont 2 avec freins.
- Support de sac 70 / 120 litres avec 2 roues Ø 80 mm.
- 4 portes avec fermeture à loquet (clés en option).
- Dimensions : L 680 x P 1245 x H 1040 mm.
- Poids : 27 kg.

Équipements standard :

- 1 repose balai.
- 1 support manche.
- 1 porte accessoire type panneau sol glissant.
- 1 support crochet.

Étage supérieur :

- 1 couvercle transparent pour affichage protocole.
- 1 couvercle opaque avec clé.

Étage inférieur :

- 2 placards de rangement à fermeture à loquet (clés en option).



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0364	760.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- **Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.**
- Matériel en polypropylène recyclé/recyclable.
- Montants en Riisan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires avec queue d'arronde.
- Support sac poubelle, capacité : 120 litres.
- Plateau L 450 x l. 270 x H 70 mm.
- Dim. : L 1180 x l. 620 x H 1150 mm.
- Poids : 20 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange abrasive universelle.
- 1 manche télescopique : L 1/1,4 m.
- 1 support universel œuilllets, languettes, scratch : L 400 x l. 110 mm.

Options :

- Sac gris 120 litres.
- Couvercle 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf.	Prix € HT le pack
DDIC0357	451.00

Grande largeur de travail

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIC0331	122.00





Poubelles

Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.

Méthode HACCP.

- Capacité : 30, 50, 80 et 100 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Résistante et facile à entretenir.
- Large pédale en façade.



A partir de
78.00
l'unité



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Corps Blanc / Couvercle Blanc		Corps Blanc / Couvercle Vert	Corps Blanc / Couvercle Bleu	Corps Blanc / Couvercle Jaune	Corps Blanc / Couvercle Rouge	Prix € HT l'unité
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
30	428 x 402 x 436	DDIJ1243	DDIJ1247	DDIJ1251	DDIJ1255	DDIJ1259	78.00	
50	430 x 402 x 600	DDIJ1244	DDIJ1248	DDIJ1252	DDIJ1256	DDIJ1260	89.60	
80	493 x 430 x 710	DDIJ1245	DDIJ1249	DDIJ1253	DDIJ1257	DDIJ1261	98.10	
100	493 x 475 x 840	DDIJ1246	DDIJ1250	DDIJ1254	DDIJ1258	DDIJ1262	127.00	

Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.

Méthode HACCP.

- Capacité : 90 litres.
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.



Tringlerie Inox AISI 304



Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	Blanc	DDIJ0951	140.00
Blanc	Vert	DDIJ1004	140.00
Blanc	Bleu	DDIJ1003	140.00
Blanc	Jaune	DDIJ1002	140.00
Blanc	Rouge	DDIJ1006	140.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	Gris	DDIJ1188	140.00
Gris	Vert	DDIJ1189	140.00
Gris	Bleu	DDIJ1190	140.00
Gris	Jaune	DDIJ1191	140.00
Gris	Rouge	DDIJ1192	140.00

Coloris corps	Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Vert	Vert	DDIJ1193	140.00
Bleu	Bleu	DDIJ1194	140.00
Jaune	Jaune	DDIJ1195	140.00
Rouge	Rouge	DDIJ1196	140.00

Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.

Méthode HACCP.

- Capacité : 70 et 110 litres.
- Corps et couvercle en acier poudré époxy blanc anti-UV ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

Capacité (l)	Dim. L x l x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDIJ0903	238.00
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDIJ0904	257.00
70	465 x 420 x 700	Inox	DDIJ1043	375.00
110	465 x 420 x 960	Inox	DDIJ1044	403.00



DDIJ0903



DDIJ1044

Support sac poubelle

Méthode HACCP.

- Support sac : 120 litres.
- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :

- Corps gris, couvercle gris.

Existe avec couvercle :

- jaune, rouge, vert, bleu, sur demande.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0927	156.00

Support sac poubelle

- Support pour sacs 110 à 130 litres.
- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 345 x P 425 x H 1000 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0901	96.00

Support sac poubelle

- Support sac : de 30 à 120 litres.
- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 380 x P 430 x H 720 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIJ0900	62.10



Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire.

- **Capacité : 100 litres.**
- Modèle : blanc en Polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en Polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

Option :

- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 400 x H 85 mm.

Désignation	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Collecteur	Blanc	DDIJ1199	52.00
Collecteur	Jaune	DDIJ1200	52.00
Collecteur	Rouge	DDIJ1201	52.00
Collecteur	Bleu	DDIJ1202	52.00
Collecteur	Vert	DDIJ1203	52.00
Couvercle	Blanc	DDIJ1204	18.80
Couvercle	Jaune	DDIJ1205	18.80
Couvercle	Rouge	DDIJ1206	18.80
Couvercle	Bleu	DDIJ1207	18.80
Couvercle	Vert	DDIJ1208	18.80
Socle	Noir	DDIJ1209	77.80



52.00 €HT
l'unité

Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. : L 440 x P 530 x H 900 mm.
- Couverture : Ø 410 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.

Coloris couvercle	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris	DDGI1030	184.00
Bleu	DDGI1031	184.00
Jaune	DDGI1034	184.00
Blanc	DDGI1065	184.00
Rouge	DDGI1489	184.00
Vert	DDGI1530	184.00
Inox	DDGI1389	305.00



Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.
Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- **Capacité : 30, 60, 90 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm. (modèle 90 litres).
- Poubelle coloris noir sur demande (modèles 30 et 60 litres).



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Corps Blanc / Couvercle Blanc	Corps Blanc / Couvercle Bleu	Corps Blanc / Couvercle Vert	Corps Blanc / Couvercle Rouge	Corps Blanc / Couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1233	DDIJ1235	DDIJ1237	DDIJ1239	DDIJ1241	109.00
60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1234	DDIJ1236	DDIJ1238	DDIJ1240	DDIJ1242	134.00
90	510 x 470 x 930	8	DDIJ1210	DDIJ1211	DDIJ1212	DDIJ1213	DDIJ1214	223.00

Distributeurs papier, savon - Sèche-mains

Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-goutte.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.



Capacité (l)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
0,8	110 x 115 x 200	DDIB0209	24.10
1,5	128 x 133 x 256	DDIB0223	29.30

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- Puissance : 2300 W.
- Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 29 secondes.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 75 dB.
- Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
- Protection électrique : CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Coloris : blanc.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0129	212.00

Distributeur d'essuie-mains dévidage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats :
Ø maxi 120 x H maxi 250 mm.
- 450 formats :
Ø maxi 220 x H maxi 250 mm.



Rouleaux de	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
150 formats	135 x 135 x 325	DDIA0187	27.20
450 formats	255 x 260 x 370	DDIA0189	28.40

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en acier poudré ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.



Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	22.30
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	22.80
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	25.80
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	26.30
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	116.40

Distributeur de savon

Contenance : 0,85 litres.

- Corps en plastique ABS blanc.
- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réglage du débit de 0,5 ml à 2,5 ml.
- Repère de consommation.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Alimentation par 4 piles (non fournies).
- Dim. : L 120 x P 110 x H 260 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0246	94.00

Distributeur de savon

Capacité : 1,1 litres.

- Corps en inox brossé AISI 304 (18/10) brut ou poudré.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 220 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox	DDIB0243	78.60
Gris manganèse	DDIB0244	78.60
Blanc	DDIB0245	78.60

Distributeur d'essuie-mains 400 feuilles

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou Inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.



Dim. L x P x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
280 x 130 x 370	ABS Blanc	DDIA0184	23.60
285 x 130 x 375	Inox brossé	DDIA0185	158.00

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 mètres.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.



Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	18.80
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	20.00



Sèche-mains automatique

- Pour passage moyen : -100 pers/jour.
 - Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
 - Capot en ABS, coloris blanc.
 - Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
 - Interrupteur on/off.
 - Résistance chauffante.
 - Eclairage bleuté - Antivandalisme.
 - Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
 - Filtre à air intégré.
 - Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
 - Tension d'alimentation : 220-240 V.
 - Protection électrique : Classe II IP24.
 - Niveau sonore : 65 à 72 dB.
 - Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
 - Poids : 9,5 kg.
- Option :** Filtre Hepa.
- **Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.**

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	508.00



Sèche-mains automatique

- Normes : CE et ROHS.**
- Puissance : 1150 W.
 - Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
 - Capot en inox brossé AISI 304.
 - Coque ultra résistante : Antivandalisme.
 - Déclenchement automatique.
 - Niveau sonore : 72 dB.
 - Temps de séchage : 10 à 15 s.
 - Température de l'air : 20/40°C.
 - Résistance chauffante : activable/désactivable.
 - Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
 - Protection électrique CL2 - IPXIII.
 - Alimentation : 220/240 V.

245,00 € HT l'unité



Coque Antivandalisme



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox brossé AISI 304	DDIA0237	245.00
Gris manganèse	DDIA0238	245.00
Blanc RAL 9016	DDIA0239	245.00

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique.
- Porte-gobelets intégré.
- Bac recueil gouttes amovible.
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 20 litres/heure.
- Débit continu : 3 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris :** Gris, dessus noir.



Modèles : Eau froide/Eau chaude ou Eau froide/Eau gazeuse.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0639	715.00

*Dont D.E.E.E.



Destructeur d'insectes

À grille électrifiée.
20 W : Rayon d'action 100 m².
40 W : Rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur en façade.
- Bac de vidage amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP 21.

Option :

- Tubes fluorescents anti-éclatements : lot de 4.



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
20	694 x 95 x 314	3,3	DDIL0005	141.00
40	647 x 95 x 381	5	DDIL0006	207.00
Lot de 4 tubes 10 W pour destructeur 20 W				DDIL0013 44.10
Lot de 4 tubes 20 W pour destructeur 40 W				DDIL0014 62.00

Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités.....
Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 1 sortie d'eau, col de cygne.
- Carrosserie tôle peinte gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- Débit : 30 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- Hauteur hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 180 W.
- Compresseur : 1/10 Cv.
- Alimentation : 230 V.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans pédale	DDIH0640	840.00
Avec pédale	DDIH0641	1 050.00

*Dont D.E.E.E.

Distributeur d'eau et machine à glaçons

2 fonctions : distributeur d'eau et distributeur de glaçons automatique.

Raccordement possible au réseau d'eau domestique.

- Capacité du réservoir d'eau froide : 1,8 l.
- Capacité : 15 kg de glace par 24 H.
- Puissance froid : 150 W.
- Affichage LCD.
- Programmable.
- Fabrication de 9 glaçons en 8 minutes.
- GAZ : R600a.
- Arrêt automatique en cas de bac à glaçons plein et réservoir d'eau vide.
- Alimentation : 230 V.
- Dim : L 370 x P 350 x H 310 mm.
- Poids : 12,46 Kg.
- Coloris : silver.
- **Garantie : 2 ans.**



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0638	311.00

*Dont D.E.E.E.

Armoires d'entretien

Armoire linge sale

Collecteur muni d'une trappe pour la dépose du linge sale.
L'accès au sac collecteur se fait par une porte à serrure à clé.

- Corps monobloc et porte en acier 8/10ème.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
- Trappe basculante dim. : L 360 x H 200 mm.
- 4 patères internes pour suspendre le sac collecteur.
- Sac non fourni.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Porte : jaune RAL 1023.



549 €HT
l'unité

Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
33	DDIG0728	549.00	0.99

Armoire linge propre

Armoire visible spécialement conçue pour la distribution de linge propre en entreprise.

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée permettant la dépose du linge.

- Corps monobloc et portes en acier 8/10ème.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. hors tout : L 420 x P 500 x H 1980 mm.
- Dim. d'une case : L 415 x P 465 x H 179 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5012.



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
46	DDIG0729	849.00	1.32

 Autres dimensions et coloris sur demande.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Armoire distributrice de courrier

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.



DDIG0730

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0730	1 273.00	1.01
Gris	DDIG0731	1 273.00	1.01



DDIG0731



DDIG0732



DDIG0733

Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
Bleu	DDIG0732	1 244.00	1.03
Gris	DDIG0733	1 244.00	1.03

Armoire à linge

Pour la distribution et la collecte de tenues de travail, de linge...

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.
Ouverture centralisée par serrure à clé.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : gris RAL 7035.
- Portes : bleues RAL 5010 ou gris anthracite RAL 7016.



Armoire à monter penderie/rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 tringle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0716	318.00	1.20

Armoire à monter double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- Penderie : 1 tablette et tringle porte-cintres.
- Rangement : 4 tablettes.
- Events d'aération en façade.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Dim. : L 700 (400+300) x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps Gris 7035.
- Portes Bleues 5017.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0714	446.00	1.72

Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 tringle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte Gris RAL 7035.



240.00 €HT
l'unité

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
DDIG0715	240.00	0.80

Armoire monobloc rangement/aspirateur

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 25 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
45,30	DDIG0725	465.00	1.80

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 4 tablettes réglables au pas de 50 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Porte bleue RAL 5012.



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
40,50	DDIG0726	505.00	1.60

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5012.



Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
44	DDIG0727	529.00	1.76

Equipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélangeur.
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.

395.00 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0823	395.00



Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visitable.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.



DDIH0804



DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	497.00
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	548.00
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	914.00



Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habillage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livré avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Étagère pleine ou à claies en partie basse.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	1 004.00
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	1 043.00
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	1 318.00
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 484.00
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 632.00

Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2" déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0825	1 236.00

Table de travail monobloc


Construction en INOX 304 L.

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piétement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Étagère pleine ou à claies en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.



Option :
étagère pleine

Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	622.00
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	690.00
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	739.00
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	657.00
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	728.00
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	771.00



26 autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire.

Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2150 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Toit incliné.
- Fermeture par serrure à clé.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Toit plat.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0829	2 424.00



Option : portes battantes




Autres dimensions ou fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire.



Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- Fabriqué en Inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.



Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	61.20
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	71.00
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	85.70

Armoire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème.
- Fermeture 2 points avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.



A partir de
505.00 €HT
l'unité

Armoire	Dim. L x P x H (mm)	Nombre de portes	Nombre d'étagères	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont Ec*
Murale	400 x 350 x 600	1	2	16	DDIH0633	505.00	0.64
Murale	800 x 350 x 600	2	2	25	DDIH0634	770.00	1.00
Basse	1000 x 500 x 1000	2	2	41	DDIH0635	1 526.00	1.64
Haute	600 x 500 x 1800	2	4	51,50	DDIH0636	1 678.00	2.06
Haute	1000 x 500 x 1800	2	4	74	DDIH0637	2 027.00	2.96

Vestiaire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par morillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

Option sur demande :

- Coiffe inox.



Option : coffre inox sur demande

Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC*
1	Propre	300 x 490 x 1940	31	DDDE0691	857.00	1.24
2	Propre	600 x 490 x 1940	47	DDDE0692	1 157.00	1.88
3	Propre	900 x 490 x 1940	67	DDDE0693	1 725.00	2.68
4	Propre	1200 x 490 x 1940	94	DDDE0694	2 257.00	3.92
1	Salissante	400 x 490 x 1940	35	DDDE0698	986.00	1.40
2	Salissante	800 x 490 x 1940	65	DDDE0699	1 308.00	2.60
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	97	DDDE0700	2 218.00	3.88

Nettoyeur de bottes en acier

Débarrasse bottes et chaussures de toutes salissures, pollution et contamination.

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- Nettoyeur en acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.

Option :

- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	295.00
Caillebotis	DDIL0002	104.00

295.00 €HT
l'unité



Caillebotis en acier inox.



Nettoyeur de bottes PE Premium

Nettoyage efficace des bottes et chaussures de toutes salissures.

- Nettoyeur en polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par 1,3 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Poignée de maintien.
- Dim. : L 590 x l. 490 x H 880 mm.
- Poids : 13 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIL0016	572.00

Cendriers et Corbeilles

Cendrier mural étouffoir

- Capacité : 0,6 et 2,4 litres.
 - Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
 - Revêtement par poudre époxy anti-UV.
 - Vidage par dispositif de basculement.
 - Montage sur platine murale.
- Livré avec :** accessoires de montage + picto.



Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm			Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1053	51.40	DDIJ1059	52.10
Rouge	DDIJ1054	51.40	DDIJ1060	52.10
Noir	DDIJ1055	51.40	DDIJ1061	52.10
Bleu	DDIJ1056	51.40	DDIJ1062	52.10
Argent	DDIJ1057	51.40	DDIJ1063	52.10
Inox	DDIJ1058	62.60	DDIJ1064	75.30



Cendrier inox

- Fixation murale ou sur platine.
 - Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
 - Fabrication en inox poli ou brossé.
 - Fermeture par serrure à clé cylindrique.
- Livré avec :** accessoires de montage.



A partir de
170.00 €HT
l'unité

Fixation murale Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 180 x H 500 mm			Fixation sur platine Capacité : 4,2 litres Dim. : Ø 120 x H 1030 mm	
Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Inox poli	DDIJ1153	170.00	DDIJ1155	289.00
Inox brossé	DDIJ1154	170.00	DDIJ1156	289.00

Corbeille papier anti-feu

- Composez votre corbeille anti-feu à vos couleurs.**
- Capacité : 50, 90 et 110 litres.
 - Corps en acier poudré polyester ou inox.
 - Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
 - Socle avec joint plastique anti-salissure.

Homologué
CNPP



Corps 50 l. Ø 312 x H 627 mm			Tête étouffoir NEO Ø 318 x H 50 mm	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1116	53.30	DDIJ1123	27.90
Rouge	DDIJ1117	53.30	DDIJ1124	27.90
Jaune	DDIJ1118	53.30	DDIJ1125	27.90
Gris métal	DDIJ1119	53.30	DDIJ1126	27.90
Blanc	DDIJ1120	53.30	DDIJ1127	27.90
Noir	DDIJ1121	53.30	DDIJ1128	27.90
Inox	DDIJ1122	95.90	-	-

Corps 90 l. Ø 420 x H 624 mm			Corps 110 l. Ø 420 x H 735 mm		Tête étouffoir NEO Ø 425 x H 74 mm	
Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Bleu	DDIJ1135	74.60	DDIJ1141	90.90	DDIJ1147	57.10
Rouge	DDIJ1136	74.60	DDIJ1142	90.90	DDIJ1148	57.10
Jaune	DDIJ1137	74.60	DDIJ1143	90.90	DDIJ1149	57.10
Gris métal	DDIJ1138	74.60	DDIJ1144	90.90	DDIJ1150	57.10
Blanc	DDIJ1139	74.60	DDIJ1145	90.90	DDIJ1151	57.10
Noir	DDIJ1140	74.60	DDIJ1146	90.90	DDIJ1152	57.10

Collecteur de gobelets

Idéal pour le tri sélectif.

- Contenance : 1600 gobelets ou 800 gobelets / corbeille 25 litres.
- Corps en polyéthylène recyclé.
- Tête en polyéthylène.
- Réceptacle pour gobelets Ø 70 mm.
- Étrier pour maintien du sac.
- Dim. : H 700 x Ø 390 mm.
- Coloris : noir.



Contenance	Réf.	Prix € HT l'unité
800 gobelets / corbeille 25 l.	DDIJ1263	249.00
1600 gobelets	DDIJ1264	249.00

DDIJ1264

DDIJ1263

DDIJ1263



Cendrier mural

- Capacité : 0,5 et 1,5 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV ou inox.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.



DDIJ1079

DDIJ1157

DDIJ1159

DDIJ1220



DDIJ1082

Coloris corps	Capacité : 0,5 litre		Capacité : 1,5 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1079	47.70	DDIJ1081	58.20
Manganèse	DDIJ1080	47.70	DDIJ1082	58.20
Gris anthracite	DDIJ1157	47.70	DDIJ1161	58.20
Marron effet corten	DDIJ1159	47.70	DDIJ1163	58.20
Inox	DDIJ1220	48.60	-	-

Cendrier mural

- Capacité : 1 et 2 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.



DDIJ1083

DDIJ1085

DDIJ1222



DDIJ1089

Coloris corps	Capacité : 1 litre		Capacité : 2 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1083	96.20	DDIJ1088	124.00
Gris manganèse	DDIJ1084	96.20	DDIJ1089	124.00
Gris ciment	DDIJ1085	96.20	DDIJ1090	124.00
Gris anthracite	DDIJ1221	96.20	DDIJ1223	124.00
Marron effet corten	DDIJ1222	96.20	DDIJ1226	124.00

Cendrier - corbeille murale

- Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 630 mm.



DDIJ1099

DDIJ1097

DDIJ1230



DDIJ1098

Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1097	221.00
Gris manganèse	DDIJ1098	221.00
Gris ciment	DDIJ1099	221.00
Gris anthracite	DDIJ1229	221.00
Marron effet corten	DDIJ1230	221.00

Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

- Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.
- Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.
- Cendrier : 6 ou 12 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.



DDIJ1093

DDIJ1224

DDIJ1096

Coloris corps	Capacité : 6 / 30 litres		Capacité : 12 / 60 litres	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDIJ1093	460.00	DDIJ1095	536.00
Gris manganèse	DDIJ1094	460.00	DDIJ1096	536.00
Gris métal	DDIJ1224	460.00	DDIJ1227	536.00
Gris anthracite	DDIJ1225	460.00	DDIJ1228	536.00

Cendrier

- Fixation murale ou sur pied.
- Capacité : 3 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Verrouillage par clipsage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.



Existe avec fermeture à clé triangle, sur demande.

Coloris corps	Fixation murale		Fixation sur pied	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1102	104.00	DDIJ1107	232.00
Gris manganèse	DDIJ1103	104.00	DDIJ1108	232.00
Gris ciment	DDIJ1104	104.00	DDIJ1109	232.00
Gris anthracite	DDIJ1231	104.00	DDIJ1232	232.00

Essuyage - Chiffons

Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistant pour les essuyages non délicats.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Sweat couleur.
- Tee-shirt couleur.
- Mélange tee-shirt + sweat couleur.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	XXXX	X	x 1	DDIA0244	17.00
Sweat	XXXX	X	x 48	DDIA0245	13.80
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0246	21.70
Tee-Shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0247	17.00
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 1	DDIA0248	19.60
Mélange Tee-shirt et sweat	XXXX	XXX	x 48	DDIA0249	14.90

Chiffons triés blancs

Très bonne absorption et très résistant.

- Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.
- Chiffons triés issus du recyclage textile.

Types :

- Tee-shirt blanc.
- Mélange tissé et jersey blanc.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.

Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 1	DDIA0250	29.80
Mélange tissé et jersey	XXXX	XXX	x 48	DDIA0251	22.80
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 1	DDIA0252	36.80
Tee-shirt	XXXXX	XXXX	x 48	DDIA0253	27.50

Chiffons formatés et triés

- Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
- Sans couture, 100% utilisable.
- Dim. : 370 x 370 mm.

Existe en :

- Couleur : Tee-shirt.
- Blanc : Drap.



Conditionné par 5 boîtes		
Coloris	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	DDIA0148	39.30
Blanc	DDIA0147	54.30

Lavettes microfibre

- Recommandées pour les surfaces délicates.
- Grande efficacité à sec ou humide.
- Résistent aux détergents et à l'eau de javel.
- Ne laissent pas de trace.
- Lavables à 95°C.
- Dim. : 380 x 380 mm.
- Différents coloris.

Conditionné par 20 lavettes	
Réf.	Prix € HT le lot
DDIA0149	27.10



Chiffons non tissés

MICROLAB non tissé.

Résiste aux solvants, est contact alimentaire. Souple, doux, peluche très peu, ne raye pas. Peut servir au lustrage des carrosseries comme à l'essuyage des surfaces dans l'industrie agro-alimentaire.

- Absorption de 1 200 %.
- Boîte distributrice de : 100 formats.
- Format : 320 x 350 mm.
- Coloris : blanc.



Conditionné par 8 boîtes	
Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0255	31.40

Savon pâte microbilles

Non solvanté.

Extrêmement efficace contre les salissures tenaces (un substitut de la pâte arma).

- Couleur : blanc.
- Odeur citron vert.
- pH : ± 9.7.




Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
12 seaux de 1 litre	DDIB0250	10.00
4 seaux de 4 litres	DDIB0251	30.40

Chiffons non tissés

Super absorbant 100 % polypropylène

- Lot de : 600 formats.
- Format : 270 x 400 mm.
- Coloris : bleu.



Conditionné par 2 lots	
Réf.	Prix € HT le lot
DDIA0243	122.00

Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.

- Bidon : 5 litres.



Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0202	21.90

Gel microbilles

Solvanté.

Pour des applications en ateliers et garages.

- Bidon : 4,5 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0204	25.80

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101.

Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème orange avec Microbilles.
- Odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 8 bidons	
Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0200	29.20



Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis de 17 g/m².
- 450 Formats de 200 x 250 mm.
- Diamètre : 180/190 mm.
- Papier très résistant et très absorbant.

Option :

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 36 bobines de 450 formats	DDIA0118	5.30
Palette de 264 bobines de 450 formats	DDIA0119	4.00
Distributeur à dévidage central	DDIA0120	89.00

Bobine pure ouate blanche autocut

- Papier pure ouate micro gaufré collé.
- 2 plis extra fort.
- Longueur : 90 mètres.
- Laize : 210 mm.

Option :

- Distributeur automatique en ABS.
- Découpe automatique.
- Serrure à clé.
- Fixation murale.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 24 bobines de 90 mètres	DDIA0123	8.80
Distributeur à dévidage central	DDIA0122	149.00

Bobine ouate blanche micro gaufré collé

Agrée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,45 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 200 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 24 bobines type 1000 formats	DDIA0114	7.60
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0115	6.10

Bobine ouate blanche lisse

Agrée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Lisse.
- 2 plis de 19 g/m².
- 1000 formats : 260 x 300 mm.
- Poids de la bobine : 2,8 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 112 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 24 bobines de 1000 formats	DDIA0112	12.70
Palette de 112 bobines de 1000 formats	DDIA0113	10.00

Bobine ouate chamois micro gaufré collé

Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gaufré collé.
- 2 plis de 20 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,5 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 36 bobines.
- Palette de 200 bobines.



Désignation	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 36 bobines type 1000 formats	DDIA0110	7.30
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0111	5.90

Dérouleur bobine papier

- Mural ou sur pieds.
- En tube métallique, laqué époxy.
- Pour bobine jusqu'à 400 mm de large.
- Barre de maintien et découpe.



Dérouleur	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	DDIA0117	28.90
Sur pieds	DDIA0116	41.60

Dérouleur bobine papier

+ support sac

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- Lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0213	120.00

Essuyage - Chiffons

Bobine essuyage ouate orangé

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 10 bobines	DDIA0215	19.50
Palette de 40 lots soit 80 bobines	DDIA0216	13.30

Turquoise® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).

Conditionnement : Feuilles ou Bobine



Type d'essuyeur	Cdt	Réf.	Prix € HT le lot
Lisse	3 lots de 300 formats 310 x 340 mm	DDIA0217	63.00
Lisse	3 bobines de 400 formats 290 x 370 mm	DDIA0218	74.70
Crêpé	3 lots de 400 formats 290 x 340 mm	DDIA0219	88.00

Essuyage non-tissé Néolis® Pro gris

Remplace les essuyages textiles et les torchons de cuisine.

- Capacité et vitesse d'absorption élevées.
- Excellent pouvoir d'absorption de l'eau et des graisses.
- Ne peluche pas.
- Résistant au froid et à la chaleur.
- Boîte distributrice : 280 formats 355 x 428 mm.
- Conditionné par 4 boîtes.
- Autres conditionnements sur demande.

Cdt par	Réf.	Prix € HT la boîte
4	DDIA0220	50.50



Papier hygiénique

- Pure Ouate blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 200 mètres.
- Rouleau géant : 380 mètres.

Option :

- Distributeur en ABS blanc, châssis gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.



Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 48 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0221	3.80
Palette de 52 lots soit 624 rouleaux mini géants de 200 mètres	DDIA0236	2.40
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	58.30
Lot de 36 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0224	6.00
Palette de 60 lots soit 360 rouleaux géants de 380 mètres	DDIA0225	4.10
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0254	59.90

Gel de nettoyage pour les mains

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Idéal pour les traces de cambouis, goudron, peintures fraîches, graisses, encres grasses...

- Aspect : Gel crémeux beige.
- Odeur : Fruit floral.
- PH (direct) : 4.5 - 5.0.
- Viscosité : 7 - 10 mpa.s.

Conditionné par :

- Lot de 3 bidons de 3 litres avec pompe distributrice.



Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0233	44.20

Lingette multi-usages "Klint force"

Lingette imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains et les surfaces.

Enlève : huiles, graisses, goudrons, cambouis, colles, résines, encres, essence, gasoil...

- Utilisation sans eau et sans rinçage.
- Enrichie en Aloe Vera hydratante et en Vitamine E antioxydante.

Conditionnée par :

- Lot de 6 seaux de 70 lingettes : 250 x 300 mm.



Réf.	Prix € HT le seau
DDIA0256	36.00



Lotion GT mousse

Conforme à la Norme AFNOR NF T 73-101.

Lotion d'atelier pour le nettoyage des mains sales.

- Recharge de 5000 ml.
- Parfum pomme plus.

Option :

- Distributeur Savonpack® 5000.
- Recharge maintenue par 2 arceaux.
- En métal blanc.
- Dim. avec arceau : L 190 x P 140 x H 400 mm.
- Fermeture à clé.

Recharge de 5000 ml



Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 4 recharges de 5000 ml	DDIB0226	41.90
Distributeur Savonpack® 5000	DDIB0227	75.00

Lotion soft

Conforme à la Norme AFNOR NF EN ISO 11930.

Lotion lavante douce glycinée destinée au lavage fréquent des mains.

- Recharge de 1200 ml.

Option :

- Distributeur Savonpack® 1200.
- Pompe à double valve brevetée.

Recharge de 1200 ml



Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0249	15.00
Distributeur Savonpack® 1200	DDIB0229	56.00