

# MATÉRIEL ÉLECTORAL

## Élections **Présidentielles** 2022



Panneaux



Isoloirs



Urnes

**BEST  
SELLER**

## MODÈLE CLASSIQUE

tube rond



Réf. 205010  
2 candidats

Réf. 205000  
1 candidat

## MODÈLE ÉCO

tube carré




Réf. 205013  
2 candidats

Réf. 205012  
1 candidat

## CODE ÉLECTORAL

Nos modèles classiques optimisent l'affichage dans le respect des formats autorisés des affiches électorales (Code électoral L.51 art. R39).



# Panneaux électoraux

Panneaux électoraux pour 1 candidat ou pour 2 candidats

**Finition modèle Classique :** tubes et tôle 12/10° galvanisés à chaud garantie anticorrosion 10 ans

**Finition modèle Éco :** tubes sendzimir, tôle 10/10° galvanisée à chaud

### Facilité d'installation :

- Installation en ligne\* ou en kiosque pour le modèle Classique
- Pieds amovibles\* pour une installation rapide et un rangement facilité après les élections
- Fourreaux à sceller (fourni avec obturateur à poser après le retrait des panneaux). Hauteur 180 mm
- Plots béton\*



**FABRICATION**  
française



**CONFORME**  
au code électoral



**LIVRAISON**  
gratuite



**ANTI**  
corrosion



**EN STOCK\*\***



**GARANTIE 10 ANS**  
pour le modèle classique

## ACCESSOIRES (en option)

Pied amovible pour tube Ø 35  
Réf. 205020



Pied amovible pour tube 30 x 30  
Réf. 205021



Plot béton  
Réf. 205029



Fourreau pour tube Ø 35  
Réf. 204287



Fourreau pour tube 30 x 30  
Réf. 204286



## RÉFÉRENCES

Référence	Nb candidat	Tube (mm)	Dimensions affichage (mm)	Dimensions totales (mm)
205012	1	30 x 30	L 700 x H 1250	L 700 x H 2100
205000	1	Ø 35	L 1000 x H 1700	L 1085 x H 2300
205013	2	30 x 30	L 1400 x H 1250	L 1400 x H 2100
205010	2	Ø 35	L 1500 x H 1700	L 1585 x H 2300

\* L'installation en ligne, sur pieds amovibles ou sur plots béton nécessite un accrochage de précaution.

\*\* Délais de livraison soumis aux contraintes d'affrètement du transporteur.

## CODE ÉLECTORAL

Les bureaux de vote doivent être équipés d'au moins un isoîoir permettant l'accès des personnes en fauteuils roulants (Code électoral art. D56-2).



Réf. 205101  
Isoîoir initial

Réf. 205111  
Isoîoir complémentaire

Réf. 205122  
Isoîoir pour personnes  
à mobilité réduite



## Isoloirs électoraux

### 3 isoloirs électoraux :

- Isoîoir initial : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoîoir complémentaire : 800 x 800 x H 2000 mm
- Isoîoir pour personnes à mobilité réduite : 1000 x 1300 x H 2000 mm

### Conception :

- Structure en acier laqué marron
- Pas de barre de seuil pour un accès aisé
- Tubes de 20 x 20 mm
- Panneaux latéraux en tôle laquée beige
- Façade et fond équipés d'un rideau coton écru opaque ; classement feu M1
- Tablettes amovibles à hauteurs adaptées
- Tablette PMR ajustable

### Facilité d'installation

- Montage rapide par écrous papillon
- Démontable pour faciliter le stockage en 1/2 format



FABRICATION française



CONFORME au code électoral



LIVRAISON gratuite



EXPÉDITION sous 48h



ACCUEIL en fauteuil roulant




STOCKAGE à plat


## RÉFÉRENCES

Référence	Isoloir	Dimensions (mm)	Dimensions de stockage (mm)
205101	Initial	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205111	Complémentaire	800 x 800 x H 2000	1150 x 860 x H 80
205122	PMR	1000 x 1300 x H 2000	1370 x 1340 x H 80

Montage facile



Tablette PMR ajustable



Isoloir PMR approuvé par l'Association des Paralysés de France



**Réf. 527112**  
jusqu'à 1600 bulletins

**Réf. 527110**  
jusqu'à 1200 bulletins

**Réf. 527100**  
jusqu'à 800 bulletins

## CODE ÉLECTORAL

Les urnes sont totalement transparentes et possèdent 2 serrures dissemblables (Code électoral art. L63).



# Urnes électorales

### 3 dimensions d'urnes électorales

- jusqu'à 800 bulletins : 400 x 400 x H 320 mm
- jusqu'à 1200 bulletins : 400 x 400 x H 420 mm
- jusqu'à 1600 bulletins : 400 x 400 x H 520 mm

### Conception

- Structure en aluminium anodisé
- Faces transparentes en PMMA

### Facilité d'utilisation

- Manipulation : facile à manier, facile à vider, grâce aux poignées latérales et au couvercle entièrement amovible
- Contrôle : compteur mécanique avec volet de sécurité
- Sécurité : deux serrures à clés différentes, incorporées au couvercle pour éviter de disgracieux cadenas
- Stockage : les urnes sont entreposées dans leur emballage d'origine, spécialement conçu pour un stockage rapide et stable



**FABRICATION**  
française



**CONFORME**  
au code électoral



**LIVRAISON**  
gratuite



**EXPÉDITION**  
sous 48h



**STOCKAGE**  
rapide & stable

## RÉFÉRENCES

Référence	Nb bulletins	Dimensions (mm)
<b>527101</b>	jusqu'à 800	400 x 400 x H 320
<b>527111</b>	jusqu'à 1200	400 x 400 x H 420
<b>527112</b>	jusqu'à 1600	400 x 400 x H 520

Poignées



Compteur



Volet de sécurité



Deux serrures





# MATÉRIEL ÉLECTORAL

Élections **Présidentielles 2022**