

Promotions Automne - Hiver du 14 Septembre au 14 novembre 2020

Gerbeur électrique 1200 kg - Lithium

Compact et léger, parfait pour les applications légères à modérées
Combinaison parfaite entre la compacité d'un gerbeur manuel
et l'efficacité d'un gerbeur électrique.

Le tout, alimenté par une batterie Lithium-Ion.

Hauteurs de levée :

- Mât simplex : 1600 mm.
- Mât duplex : 2900 à 3600 mm.
- Timon central et mât "smart view".
- Mise en service par code PIN.
- Capot en acier : Ep. 15 mm.
- Centre de gravité : 600 mm.
- Hauteur mini des fourches : 86 mm.
- Dim. d'une fourche : L 1150 x l. 180 x H 80 mm.
- Écartement des fourches : 570/685 mm.
- Dim. hors tout : L 1730 x l. 800 mm.
- Moteur de traction : 0,65 Kw.
- Moteur d'élévation : 2,2 Kw.
- Batterie Lithium-Ion sans entretien : 24V/60 Ah.
- Frein : électromagnétique.
- Chargeur de batterie intégré : 25 Ah.
- Niveau sonore : < 70 dB(A).
- **Garantie : 1 an pièces.**

A partir de

3999 €HT
.00

Franco



Hauteur élévation (mm)	Hauteur mât abaissé (mm)	Hauteur mât levage maxi (mm)	Levée libre (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
						Remise	-
						Livraison	Franco
						€ HT	l'unité
1600	1930	1930	1514	560	DDAE0791		3 999.00
2900	1930	3337	-	580	DDAE0792		4 250.00
3200	2080	3637	-	600	DDAE0793		4 350.00
3600	2080	4037	-	620	DDAE0794		4 450.00

Diable à bavette fixe + repliable

Tablier légèrement incurvé et poignées à garde.

- **Charge : 250 kg.**
- Construction en tube d'acier soudé Ø 25 mm.
- Roues Ø 250 mm en caoutchouc semi-élastique.
- Dim. hors tout : l. 532 x H 1126 mm.
- Dim. bavette : l. 400 x P 143 mm.
- Dim. bavette repliable : l. 325 x P 335 mm.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7016.
- Poids : 14 kg.
- **Garantie : 5 ans.**



-25%
Par 3



	Quantité	1 et 2	3 et +
Ref.	Remise	-10%	-25%
	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	l'unité	l'unité
DDAA0304	160.00	144.00	120.00

A partir de
~~160.00~~ €HT
120.00 €HT
l'unité x 3
Franco

Transpalette peseur 2 Tonnes

Le moyen le plus simple de contrôler ses flux avec une grande précision.

Son fonctionnement sur batterie, vous apporte une autonomie de plus de 40 H.

- **Capacité : 2 tonnes.**
- **Précision : 500 g.**
- 4 capteurs renforcés en aluminium : IP 67.
- Affichage LED : H 30 mm. Boîtier en ABS.
- Protection renforcée de la partie pesage : IP 54.
- Pompe hydraulique Premium.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 75/195 mm.
- Longueur des fourches : 1150 mm.
- Largeur des fourches : 540 mm.
- Roues directrices polyuréthane : Ø 200 mm.
- Galets de fourches polyuréthane : Ø 82 mm.
- Graisseurs sur le châssis et la pompe.
- Température de fonctionnement : -10°C. +40°C.
- Alimentation : Batterie 6 V/4 Ah.
- Indication charge batterie : haute et basse.
- Chargeur externe : 220 V/AC.
- Autonomie batterie 40 heures.
- Poids : 94 kg.
- **Garantie : 2 ans pièces.**

~~940.00~~ €HT
799.00 €HT
Franco

-15%



Affichage LED

	Quantité	1
Ref.	Remise	-15%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAD0566	940.00	799.00

*Dont D.E.E.E.

Chariot à plateaux bois

- **Charge : 600 kg.**
- **2 plateaux fixes à boulonner.**
- Charge maxi plateau haut et médian : 200 kg.
- Structure mécano-soudée à assembler par boulons.
- Barre de poussée horizontale.
- Plateaux en mélaminé à boulonner dans les cornières, rebords 12 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 200 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Dim. utiles : L 1000 x l. 600 mm.
- Dim. hors tout : L 1197 x l. 609 x H 900 mm.
- Hauteur plateaux : 270/900 mm.
- Poids : 44 kg.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- **Livré démonté, roues montées.**

-10%



	Quantité	1
Ref.	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAB0437	295.00	265.50

~~295.00~~ €HT
265.50 €HT
Franco

Chariot à dossier fixe

- **Charge : 250 kg.**
- Structure mécano-soudée, avec coins arrondis.
- Dossier fixe à assembler par boulons.
- Plateau encastré en mélaminé.
- Dim. utiles : L 850 x l. 450 mm.
- Dim. hors tout : L 1100 x l. 450 x H 910 mm.
- 2 roues fixes + 2 pivotantes à frein Ø 125 mm.
- Bandage TPE non traçant et moyeu à roulement à billes central.
- Finition Epoxy Bleu RAL 5007.
- Poids : 14 kg.
- **Livré démonté, roues montées.**

-10%



	Quantité	1
Ref.	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAB0432	142.00	127.80

~~142.00~~ €HT
127.80 €HT
Franco


Roll emboîtable 3 côtés

Pour un gain de place dans les entrepôts ou camions.

- Charge : 300 kg.
- Revêtement zingué blanc brillant.
- Sangle textile élastique.
- Plaque d'identification sur le côté.
- Roues Ø 100 mm en caoutchouc non traçant : 2 fixes + 2 pivotantes à freins.

297.00€ HT
267.30 € HT
Franco

Grand choix de modèles, de réalisations sur mesure. Renseignez-vous auprès de votre partenaire D-Direct.



-10%

Dim. ext. L x P x H (mm)	Dim. int. L x P x H (mm)	Maille L x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	Remise -10%	Livraison Franco	€ HT l'unité	€ HT l'unité
700 x 820 x 1760	650 x 800 x 1650	150 x 280	40	DDAB0243	297.00	267.30		297.00	267.30
700 x 820 x 1600	650 x 800 x 1480	150 x 280	38	DDAB0244	297.00	267.30		297.00	267.30

Transpalette électrique 1500 kg - Lithium

Le transpalette électrique qui remplace le transpalette manuel. Utilisation quotidienne conseillée : 2h30.

Déplacement et élévation électrique.

- Batterie Lithium : 24 V/20 Ah.
- Moteur d'élévation : 0,5 Kw.
- Moteur de traction : 0,65 Kw.
- Ecran LCD avec charge batterie et horamètre.
- Carter en acier.
- Équipé de galets stabilisateurs de série.
- Possibilité de travail avec timon à la verticale.
- Réduction automatique de la vitesse dans les virages.
- Vitesse de déplacement : 4,6/4,8 km/h.
- Hauteur des fourches mini/maxi : 80/115 mm.
- Dim. hors tout : L 1530 x l. 540 x H 1160 mm.
- Rayon de braquage : 1330 mm.
- Largeur d'allée : 2000 mm.
- Niveau sonore : < 69 dB(A).
- Chargeur séparé.
- Poids de la valise batterie : 4,3 kg.
- Poids avec batterie : 123 kg.
- Garantie : 1 an pièces.
- Option batterie supplémentaire : Existe en 30 Ah et 36 Ah.

-10%



Démarrage code PIN. Ecran LCD.



Batterie : 4,3 kg

Réf.	Quantité 1	Remise -10%	Livraison Franco	€ HT l'unité	€ HT l'unité
DDAD0572	1850.00	1665.00		1850.00	1665.00

1850.00€ HT
1665.00 € HT
Franco

Transpalette haute levée électrique - 1 Tonne

Le positionnement du bloc moteur pompe hydraulique est étudié pour un encombrement réduit ainsi que sa protection contre les chocs éventuels.

- Châssis haut et renforcé.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Hauteur basse : 85 mm.
- Dim. des fourches : L 1190 x l. 160 mm.
- Écartement des fourches : 560 mm.
- Galets avant : Ø 75 x 75 mm.
- Roues directrices : Ø 180 x 50 mm.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Clé de contact.
- Batterie : 12 V 70 Ah.
- Chargeur intégré : 6 A/12 V.
- Poids : 159 kg.
- Garantie : 1 an pièces.

Transpalette haute levée manuel - 1 Tonne

Châssis haut et renforcé.

- Simple vérin.
- Levée et translation manuelle.
- Hauteur de levée : 800 mm.
- Descente au pied par pédale ou par poignée.
- Hauteur mini fourches basses : 85 mm.
- Stable grâce à un centre de gravité à 600 mm.
- Longueur des fourches : 1165 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- Roues directrices caoutchouc, galets polyuréthane.
- Patins stabilisateurs grand format.
- Poids : 110 kg.
- Garantie : 1 an pièces.

-10%



Bloc hydraulique protégé

Patins stabilisateurs grand format



-10%

Réf.	Quantité 1	Remise -10%	Livraison Franco	€ HT l'unité	€ HT l'unité
DDAD0469	1815.00	1633.50		1815.00	1633.50

1815.00€ HT
1633.50 € HT
Franco

Réf.	Quantité 1	Remise -10%	Livraison Franco	€ HT l'unité	€ HT l'unité
DDAD0435	670.00	603.00		670.00	603.00

670.00€ HT
603.00 € HT
Franco



Diabie aluminium à bavette fixe

Tablier droit et surélevé.

- Charge : 350 kg.
- Châssis entièrement soudé.
- Poignées ergonomiques avec protection.
- Dim. : l. 505 x P 500 x H 1380 mm.
- Dim. bavette fixe : l. 330 x P 240 mm.
- Roues increvables : Ø 260 mm.
- Bavettes de roues extra large.
- Poids : 8,8 kg.
- Garantie : 3 ans.

-20%

Par 2



MATADOR



A partir de

~~266.00~~ €HT

212.80 €HT

l'unité Par 2

Franco

Réf.	Quantité	1		2 et +	
		Remise	-5%	-20%	
DDAA0294	Livraison	Franco	Franco		
	€ HT	l'unité	l'unité		
		266.00	252.70	212.80	

Diabie compact alu

Télescopique et entièrement repliable.

Pour un usage intensif.

- Charge : 150 kg.
- Dim. bavette rabattable : l. 490 x P 330 mm.
- Dim. dépliée : l. 500 x P 490 x H 1100 mm.
- Dim. repliée : l. 500 x P 60 x H 780 mm.
- Bouton de réglage pour allongement de dossier.
- Repose-pied pour faciliter l'inclinaison.
- Poignée ergonomique avec barre de protection.
- Roues TPR Ø 180 mm, avec roulement à billes.
- Poids : 5,5 kg.
- Livré avec :
 - Sangle d'arrimage ajustable.
 - Support pour charges cylindriques amovible.
 - Barrette pour fixer une boîte plastique amovible.

-25%

Par 3



A partir de

~~152.00~~ €HT

114.00 €HT

l'unité Par 3

Franco

Réf.	Quantité	1 à 2		3 et +	
		Remise	-10%	-25%	
DDAA0266	Livraison	Franco	Franco		
	€ HT	l'unité	l'unité		
		152.00	136.80	114.00	

Chariot professionnel à dossier rabattable Prestar

Charges : 150, 300 kg.

- Plateau en acier renforcé laqué, recouvert d'un tapis antidérapant indécollable.
- Pare-chocs non tachant épais et résistant.
- Mécanisme anti-pincement situé à la base du dossier rabattable.
- Roues silencieuses : 2 fixes et 2 pivotantes en nylon à bandage caoutchouc non tachant, roulement à billes.
- Livré monté, prêt à l'emploi.
- Garantie : 3 ans.

A partir de

~~140.00~~ €HT

105.00 €HT

l'unité Par 4

Franco

-25%

Par 4



Chariot tout terrain

Équipé de 6 roues.

Idéal pour les livreurs, artisans, déménageurs...

Charge : 250 kg.

- Plateau en ABS nervuré et grainé empêche les objets de glisser.
- Bords et angles arrondis.
- Dim. plateau : L 940 x l. 640 x H 350 mm.
- Châssis et timon acier peint époxy.
- Timon repliable.
- Roues increvables, de Ø 260 mm.
- Poids : 23 kg.
- Option sur demande :
 - Ridelle : L 570 x H 200 mm.

-15%



Option ridelles sur demande

Charge (kg)	Dim. L x l x H (mm)	Roues Ø (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité		
					1 à 3	4 et +	
150	740 x 480 x 920	100	11,4	DDAB0663	Remise	-10%	-25%
					Livraison	Franco	Franco
300	920 x 610 x 1010	130	21,5	DDAB0664	€ HT	l'unité	l'unité
						140.00	126.00
					224.00	201.60	168.00

Réf.	Quantité	1	
		Remise	-15%
DDDM2132	Livraison	Franco	
	€ HT	l'unité	
		562.00	477.70

~~562.00~~ €HT

477.70 €HT

Franco

Transpalette Premium 2,5 Tonnes

Corps de pompe galvanisé.

- Châssis tôle : Ep. : 3 mm.
- Roulements étanches 6204 2RS.
- Roues directrices en caoutchouc Ø 200 x 50 mm.
- Galets boggies en polyuréthane.
- Galets entrée/sortie.
- Timon ergonomique.
- Angle du timon 200°.
- Haut. mini/maxi des fourches : 85/200 mm.
- Dim. des fourches : L 1150 x l. 540 mm.
- Largeur d'une fourche : 160 mm.
- Poids : 72 kg.
- Coloris : Orange, Vert, Jaune, Bleu, Gris, Rouge, Orange clair.
- **Garantie : Châssis 5 ans - Pompe 3 ans pièces.**

-10%

A partir de
~~310.00~~ €HT
279.00 €HT
Franco



Galets entrée et sortie



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
Orange Ral 2002	DDAD0442	1	-10%	Franco	310.00	279.00
Vert Ral 6018	DDAD0552	1	-10%	Franco	310.00	279.00
Jaune Ral 1003	DDAD0553	1	-10%	Franco	310.00	279.00
Bleu Ral 5010	DDAD0554	1	-10%	Franco	310.00	279.00
Gris Ral 9006	DDAD0555	1	-10%	Franco	310.00	279.00
Rouge Ral 3002	DDAD0564	1	-10%	Franco	310.00	279.00
Orange Ral 2004	DDAD0565	1	-10%	Franco	310.00	279.00

Balayeuse manuelle

- **Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.**
- Largeur totale de balayage : 750 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
- Filtre polyester.
- Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
- Poids : 14,4 kg.

-35%

 **Largueur totale de balayage : 750 mm**



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDIF0690	1	-35%	Franco	1215.00	789.75

1215.00 €HT
789.75 €HT
Franco

Servante 3 plateaux

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en acier mécano-soudée : 25 x 25 mm.
- Poignée en tube de Ø 25 mm.
- Plateaux tôle 15/10 ème avec rebord 37 mm.
- Dim. plateau tôle : L 710 x l. 410 mm.
- Dim. hors tout : L 880 x l. 455 x H 895 mm.
- Hauteur des plateaux : 285/585/890 mm.
- 4 roulettes pivotantes dont 2 à frein : Ø 100 mm, bandage caoutchouc synthétique gris non tachant.
- Poids : 20 kg.
- Coloris : Gris RAL 7024.
- **Garantie : 5 ans.**

-25%
Par 3



 **7 coloris disponibles**

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDAB0057	1 et 2	-15%	Franco	237.00	201.45
	3 et +	-25%	Franco		177.75

A partir de
~~237~~ €HT
177.75 €HT
l'unité par 3
Franco



Marchepied mobile repliable

Idéal pour la mise en rayon.

Conforme à la Norme NF PIRL 93 353.

- Charge : 150 kg.
- Nombre de marche : 3.
- Hauteur de plancher : 0,75 m.
- Hauteur de travail : 2,55 m.
- Structure en aluminium avec garde-corps laqué.
- Plancher tôle damier : L 500 x P 400 mm avec plinthes : H 100 mm.
- Marches en tôle damier : P 120 mm.
- Tablette porte-outils : L 450 x P 200 mm.
- Lisse et sous-lisse côté accès : souples à rattrapage de tension.
- Stabilité assurée par 4 patins caoutchouc.
- Système de blocage : 4 roues Ø 50 mm, escamotables à ressort pour blocage automatique à la montée et 2 roues Ø 125 mm non porteuses à l'arrière.
- Dim. fermée : L 0,84 x Ep. 0,48 x H 2,09 m.
- Poids : 18,30 kg.
- **Garantie : 5 ans.**

585.00^{€HT}
497.25 €HT
Franco



-15%

Matériel 100 % réparable



Quantité	1
Réf.	
Remise	-15%
Livraison	Franco
€ HT l'unité	
DDCG1207	585.00 497.25



Grue pliante

- **Capacité : 1000 kg.**
- Flèche réglable 4 positions : 250 - 500 - 750 et 1000 kg.
- Pompe hydraulique manuelle.
- Valve de protection contre la surcharge.
- Extension du bras de 775 à 1940 mm.
- Dim. hors tout : L 1610 x l. 900 mm.
- Hauteur maxi du bras sous crochet : 1940 mm.
- Poids : 66 kg.

-10%



Quantité	1
Réf.	
Remise	-10%
Livraison	Franco
€ HT l'unité	
DDBG0618	299.00 269.10

299.00^{€HT}
269.10 €HT
Franco

Marchepied fixe repliable

Plan de béquille vertical pour être au plus proche de la zone de travail.

Conforme à la Norme EN 14183 et décret 96333.

- **Charge : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Marches antidérapantes : L 420 x P 200 mm.
- Garde-corps tubulaire repliable : H 600 mm.
- Sabots anti-dérapants à l'avant.
- **Garantie : 5 ans.**

A partir de
230.00^{€HT}
207.00 €HT
Franco



Pliage facile. Ultra compact



-10%

Nbre de marches	Hauteur de travail maxi (m)	Dim. fermée L x Ep. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
					Remise	€ HT l'unité
3	2,7	0,51 x 0,12 x 1,28	6,1	DDCG1082	230.00	207.00
4	2,93	0,51 x 0,12 x 1,59	7,5	DDCG1083	264.00	237.60

Plate-forme individuelle roulante VELOCE

Normes PIRL NF P 93 353. Décret 2004/924.

Ultra mobile : 4 roues auto escamotables.

- **Charge utile : 150 kg.**
- Structure en aluminium.
- Plate-forme : 500 x 400 mm, plinthes : H 100 mm.
- Marches striées antidérapantes : P 80 mm.
- Garde-corps rigide 3 côtés.
- Sangles de sécurité à l'arrière.
- Stabilisateurs fixes sur 2, 3 et 4 marches.
- Stabilisateurs repliables sur les 5 marches.
- Arceau arrière pour passage d'obstacle.
- Porte-outils en tissu.
- **Garantie : 5 ans.**



A partir de
520.00^{€HT}
468.00 €HT
Franco



-10%



Nbre de marches	Haut de travail (m)	Haut plate-forme (m)	Dim. hors tout l. x H (m)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
						Remise	€ HT l'unité
2	2,52	0,52	0,96 x 1,78	12,8	DDCG1169	520.00	468.00
3	2,71	0,71	1,08 x 1,98	14,8	DDCG1170	586.00	527.40
4	2,95	0,95	1,25 x 2,23	17,1	DDCG1171	624.00	561.60
5	3,18	1,18	1,41 x 2,47	19	DDCG1172	660.00	594.00

Coffret d'outillage - 59 pièces

Chromé Vanadium.

Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 48 dents, 3/8".
- Douilles 3/8" : 7 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Clé à molettes.
- Tournevis plats et empreinte PHILIPS.
- Jeu de pinces, scie à métaux avec lames.
- Cutter, marteau, clés alène, burins...
- Dim : L 450 x l. 330 x H 130 mm.
- Poids : 8,8 kg.



-25%

Par 3



Quantité	1 et 2	3 et +
Réf.	Remise -10%	-25%
	Livraison Franco	Franco
	€ HT l'unité	l'unité
DDDM1631	236.00	212.40
		177.00

A partir de
~~236.00^{€HT}~~
177.00 €HT
l'unité x 3
Franco

Coffret d'outillage - 116 pièces

Chromé Vanadium.


Ce coffret comprend principalement :

- Poignée à cliquet réversible 45 dents, 1/4" et 1/2".
- Douilles 1/4" : 4 à 14 mm.
- Douilles 1/2" : 14 à 24 mm.
- Clés plates mixtes : 8 à 22 mm.
- Jeu de pinces, de tournevis, scie à métaux.
- Mètre, niveau, marteau, clés alène, burins.
- Pied à coulisse, clé à molette...
- Dim : L 450 x l. 360 x H 165 mm.
- Poids : 11,5 kg.



-25%

Par 3



Quantité	1 et 2	3 et +
Réf.	Remise -10%	-25%
	Livraison Franco	Franco
	€ HT l'unité	l'unité
DDDM1757	267.00	240.30
		200.25


A partir de
~~267.00^{€HT}~~
200.25 €HT
l'unité x 3
Franco

Coffre de chantier

- **Capacité : 250 litres.**
- Charge : 200 kg.
- Coffre en polyéthylène pour le stockage et le transport d'outils.
- Empreintes pour gerbage.
- Superposables en charge jusqu'à 2 pièces.
- Passage de fourches pour chariot élévateur intégré.
- Butée d'arrêt d'ouverture du couvercle.
- Joint d'étanchéité intégré au couvercle.
- Fermeture par crochets robustes et cadennassables.
- Poignées intégrées.
- Dim. : L 1200 x l. 600 x H 540 mm.
- Poids : 18 kg.
- **Options :** Bac, cloison, box de rangement, kit de fixation.



Coloris Gris/Orange



Quantité	1
Réf.	Remise -10%
	Livraison Franco
	€ HT l'unité
DDE1019	290.00
	261.00

A partir de
~~290.00^{€HT}~~
261.00 €HT
Franco

Table élévatrice simple ciseau

- **Capacité de 150 à 500 kg.**
- Table en acier, peinture époxy simple ciseau.
- Pompe hydraulique PREMIUM.
- Levée du plateau commandée par pédale.
- Descente proportionnelle par poignée située en haut de l'arceau de poussée.
- 2 roues fixes, 2 roues pivotantes avec frein.
- **Garantie : 1 an pièces.**



-10%

DDCD0556

DDCD0544

DDCD0574

Capacité (kg)	Dim. plateau L x l (mm)	Dim hors tout L x l (mm)	Élévation mini/maxi (mm)	Haut. du timon (mm)	Réf.	Quantité	1
150	700 x 450	950 x 450	265/755	1000	DDCD0556	Remise -10%	
250	830 x 500	1010 x 500	330/910	1100	DDCD0544	Livraison Franco	
500	1010 x 520	1185 x 520	435/1000	1130	DDCD0574	€ HT l'unité	
							333.00
							450.00
							553.50



Touret à meuler

Meule/Brosse métallique ou à Bande/Meule
Équipé d'un arrêt coup de poing et d'un interrupteur avec bobine anti-redémarrage.

- Vitesse : 2850 tr/min.
- Meule : Ø 200 mm.
- Sortie carter d'aspiration.

A partir de
~~372.00~~^{€HT}
321.30 €HT
Franco

DDDM1771
A bande / Meule



DDDM1220
Meule / Brosse métallique

-15%

Touret	Tension d'alimentation (V)	Puissance moteur (W)	Sortie aspiration Ø (mm)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
Meule / brosse	230 mono	450	36 et 100	DDDM1220	1	-15%	Franco	378.00	321.30
A bande / meule	400 Tri	500	36	DDDM1771	1	-15%	Franco	633.00	538.05

*Dont D.E.E.E.

Pistolet de graissage électrique 20 V / 2.0 Ah

Permet d'utiliser des graisses jusqu'à la classe NLGI 2 à 20 °C.
Vide jusqu'à 7 cartouches avec 100 bars de contre pression.

- Pression maxi : 680 bar / 10.000 psi.
- Indicateur de charge de la batterie.
- 2 vitesses de transfert réglables.
- Eclairage LED de la zone de lubrification.
- Remplissage : Cartouche 400 g selon DIN 1284, système de remplissage de graisse ou graisse en vrac.

Livré avec :

- 2 batteries lithium-ion 20 V / 2.0 Ah.
- 1 chargeur de batterie avec indicateur : 230 V.
- 1 flexible de distribution haute pression avec ressort anti-flexion 11 x 1000 mm.
- 1 agrafe de précision.
- Réducteur, G 1/8" f, M 10 x 1 m & NPT 1/8" f, M 10 x 1 m.

Mallette de transport.

Option sur demande :

- Kit adaptateur pour cartouche à visser.

N
Nouveauté



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDDO1641	1	-	Franco	378.00	295.00

295 €HT
0.00

Franco

Perceuse d'établi sur colonne

Équipée d'un interrupteur coup de poing avec bobine anti-redémarrage.

- Moteur 1 vitesse 230 V.
- Puissance : 0.55 Kw.
- Nbre de vitesse : 12.
- Plage de vitesses : 290-2300 tpm.
- Capacité perçage taraudage : 16 mm.
- Course de broche : 85 mm.
- Cône : CM2.
- Table à rainures croisées dim. : 265 x 265 mm.
- Mandrin autoserrant : 16 mm.
- Protecteur mandrin asservi.
- Poids : 76 kg.

-15%



Arrêt coup de poing
DDDM1200

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDDM1200	1	-15%	Franco	848.00	720.80

*Dont D.E.E.E.

720.80 €HT
Franco

Armature LED - IP 65

Utilisation intérieure : Entrepôts, usines, ateliers, installations sportives...

- Puissance : 100 - 150 et 200 Watts.

Remplacement des cloches : 250 - 400 W HID.

- Boîtier aluminium.
- Angle de faisceau : 110°.
- Indices de protection : IP 65 - Choc IK08.
- Fonctionnement : de -40° à +50°C.
- Durée de vie indicative : > 50 000 h.
- Tension : AC100-277 V.
- Livrée avec câble : L 30 cm.
- Performance énergétique : A++.
- Température couleur : Blanc neutre 4000 K.
- Coloris boîtier : Noir.
- Bague de fixation incluse.
- Garantie : 6 ans.

-20%

A partir de
~~215.00~~^{€HT}

172.00 €HT

Franco



Puissance (W)	Flux lumineux (Lm)	Dim boîtier Ø x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
100	15 000	250 x 178	2,6	DDDN1407	1	-20%	Franco	215.00	172.00
150	22 500	300 x 181	3,2	DDDN1408	1	-20%	Franco	258.00	206.40
200	30 000	345 x 183	4,4	DDDN1409	1	-20%	Franco	328.00	262.40

Casier individuel monobloc

Assemblage vertical par clavettes et horizontal par vis.

- 2 largeurs : 300 ou 400 mm.
 - Corps, portes et socles en tôle 6/10ème.
 - Bords repliés.
 - 1 tringle munie de 2 crochets.
 - Porte-étiquette.
 - Fente courrier : L.180 x H.10 mm.
 - Aération par perforations sur la porte.
 - 2 renforts de porte horizontaux.
 - Fermeture par morillon porte-cadenas (anse Ø 6 mm).
- Coloris :
- Corps Gris RAL 7035.
 - Porte Bleue RAL 5017.

- 30%
Par 10

A partir de
~~89.00~~ €HT
62.30 €HT
l'unité par 10
Franco



Dim. ext. L x P x H (mm)	Réf.	Quantité	1 à 3			4 à 9			10 et +		
			Remise	-	-15%	-30%	Dont EC*				
300 x 500 x 875	DDDE0602	1	€ HT	l'unité	€ HT	l'unité	€ HT	l'unité	€ HT	l'unité	0.33
400 x 500 x 875	DDDE0603	1	99.00	89.00	99.00	84.15	99.00	62.30	99.00	69.30	0.39

Penderie séchante

Elle permet de sécher simultanément vêtements de travail, paires de chaussures, bottes ou gants.

Idéale pour le BTP, services techniques, parcs et jardins...

- Penderie séchante pour 10 personnes.
- Tôle galvanisée avec rideaux lames PVC translucide.
- Système de ventilation d'air chaud, 2 moteurs.
- Séchage : 1 à 4 heures maximum.
- Temporisation : arrêt automatique au bout de 4 heures.
- Puissance : 1600 W - 220 V.
- Dim. L 1550 x P 500 x H 1970 mm.

Option OFFERTE :

- Support 10 paires de gants : valeur 110 €.

~~1765.00~~ €HT
1323 €HT
.75

Franco

-25%

Support Gants OFFERT*



*valeur : 110 €



Réf.	Quantité	1		Dont EC*
		Remise	-25%	
DDDE0608	1	€ HT	l'unité	2.85
		1765.00	1 323.75	



Armoire portes battantes

- Corps monobloc en tôle d'acier Ep. 8/10ème.
- Ouverture des portes à 125°.
- Portes battantes avec renfort oméga.
- Fermeture 3 points par poignée encastrée avec serrure 2 clés.
- Tablettes zinguées réglables en hauteur au pas de 30 mm.
- Charge par tablette : 65 kg.
- Coloris : corps et portes gris RAL 7035.

-10%

A partir de
~~340.00~~ €HT
306.00 €HT
Franco




Existe en corps gris et portes bleues, sur demande.

Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge (kg)	Réf.	Quantité 1		
				Remise	-10%	Dont EC*
890 x 415 x 1020	2	300	DDDC0542	340.00	306.00	0.61
890 x 415 x 1950	4	500	DDDC0543	420.00	378.00	0.97

Écran de protection en plexiglas

Idéal pour la protection des personnes recevant du public, comptoirs, bureaux, tables, cloisonnements, étalages.....

- En plexiglas incolore : Ep. 3 mm.
- 2 pieds renforcés.
- 2 modèles :
- Écran plat + pieds : P 200 mm.
- Écran convexe avec passe documents : L 200 x H 120 mm + pieds : P 275 mm.



Autres modèles. Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Modèle	Dim. L x H (mm)	Réf.	Quantité 1	
			Remise	-
Plat	600 x 418	DDJD0548	€ HT	l'unité
Plat	800 x 600	DDJD0549	125.00	135.00
Convexe	475 x 805	DDJD0550	135.00	145.00
Convexe	805 x 605	DDJD0551	145.00	160.00
Convexe	1005 x 805	DDJD0552	160.00	

A partir de
125 €HT
l'unité
Franco



Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 7 m².
- Puissance réglable : 1500/3000 W.
- Intensité maxi : 13 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Dim. L 590 x l. 600 x H 870 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré avec câble + prise.

-15%



	Quantité	1
Réf.	Remise	-15%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDD1024	520.00	442.00

520.00^{€HT}
442.00

Franco

Chauffage mobile air pulsé au fuel, gazoil, pétrole, GNR

Combustion directe.

Pour préchauffer, décongeler, chauffer, sécher...

S'utilise à l'extérieur ou dans les locaux bien ventilés.

- Puissance calorifique : 29 Kw.
- Débit d'air à 70° : 950 M³/H.
- Réservoir de carburant intégré avec jauge : 44 l.
- Consommation fuel maxi : 2,3 kg/h.
- Alimentation 230 V- 50 Hz.
- Pompe fuel basse pression.
- Dim. : L 1075 x l. 480 x H 610 mm.
- Poids à vide : 25 kg.

-15%



	Quantité	1
Réf.	Remise	-15%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDD1098	647.00	549.95

647.00^{€HT}
549.95

Franco

Convecteur mobile

- Puissance : 2000 W.
- Thermostat réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Fonction Turbo.
- Poignée de transport.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- Pieds support.
- Dim. : L 610 x P 205 x H 380 mm.
- Poids : 3,14 kg.
- Garantie : 2 ans.

-10%



	Quantité	1
Réf.	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDJ1109	59.00	53.10

59.00^{€HT}
53.10

Franco

Radiateur à bain d'huile

- Puissance : 2300 W.
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Protection anti-surchauffe.
- Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon.
- Témoin lumineux de fonctionnement.
- 4 roues pour un déplacement plus facile.
- Dim. L 515 x P 230 x H 540 mm.
- Poids : 10,8 kg.
- Garantie : 2 ans.

-10%



	Quantité	1
Réf.	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDJ1094	87.00	78.30

87.00^{€HT}
78.30

Franco

*Dont D.E.E.E.

*Dont D.E.E.E.

Table de travail mobile

- 2 plateaux.
 - Structure en tube acier soudée 30 x 30 mm.
 - Plateaux mélaminés blancs : Ep 19 mm, avec champs PVC.
 - 4 roulettes pivotantes Ø 100 mm dont 2 à frein, caoutchouc non tachant.
 - Coloris : Bleu laqué.
- Options sur demande :**
- Pieds avec vérins réglables.
 - Tablette sur glissière.
 - Tiroir en acier peint et coloris blanc laqué ou tout inox.

-5%



Table 1 plateau sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Dim. L x l x H (mm)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	Franc
600 x 400 x 910	DDDA0560	268.00	-5%	254.60	
1500 x 700 x 910	DDDA0561	434.00		412.30	
1800 x 600 x 910	DDDA0562	453.00		430.35	
2000 x 700 x 910	DDDA0104	496.00		471.20	
2000 x 800 x 910	DDDA0563	535.00		508.25	
2000 x 1000 x 910	DDDA0564	586.00		556.70	

A partir de 254.60 €HT
Franc

Établi

- Conforme à la Norme XPD 65762.**
- **Charge : 500 Kg uniformément répartie.**
 - 2 pieds échelles en tube 40 x 40 en acier 25/10ème avec embouts en plastique anti-poinçonnement des sols.
 - 3 traverses horizontales en acier plié en U 40 x 60 x 40 mm.
 - Plateau multiplis hêtre 24 mm et mélaminé 19 mm.
 - Hauteur sous plateau : 800 mm.
 - Coloris : Bleu RAL 5015 ou Gris RAL 7016.
 - **Garantie : 5 ans.**

-20%

- Options :**
- Blocs 1, 2 ou 3 tiroirs.
 - Installation à droite ou à gauche de l'établi.
 - Glissières télescopiques à extension totale.
 - Fermeture centralisée.
 - Dimensions utiles d' un tiroir : L 370 x P 550 x H 70 mm.
 - Coloris corps et façade : Gris RAL 7035.



A partir de 253.60 €HT
Franc

Dim. L x l x H (mm)	Plateau	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	Franc	Dont EC*
1200 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0633	317.00	-20%	253.60		2.97
1500 x 750 x 819	Mélaminé 19 mm	DDDA0634	337.00		269.60		3.42
1200 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0625	319.00		255.20		3.51
1500 x 750 x 824	Multiplis 24 mm	DDDA0626	334.00		267.20		4.14

Fauteuil synchrone moyen dossier

- **Charge maxi : 120 kg.**
- Dossier résille et assise en tissu microperforé noir.
- Dossier inclinable, réglage de l'intensité, blocage multi-positions.
- Assise mousse injectée indéformable : Ep. 60 mm, densité 30 kg/m³.
- Assise réglable en hauteur de : 440 à 550 mm.
- Accoudoirs réglables en hauteur et profondeur.
- Soutien lombaire réglable en hauteur.
- Base étoile en nylon noir.
- Roulettes : Ø 60 mm.

-10%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	Franc	Dont EC*
DDJC0578	250.00	-10%	225.00	1.72	

A partir de 225.00 €HT
Franc

Siège ergonomique polyuréthane

- Conforme à la Norme NFD 65-761.**
- Dossier réglable en hauteur et en profondeur à contact permanent.
 - Assise dynamique inclinable asynchrone.
 - Réglage en hauteur par lift à gaz.
 - Assise polyuréthane pastillé : l. 410 x P 390 mm.
 - Dossier polyuréthane pastillé : l. 390 x H 260 mm.
 - Piètement polyamide 5 branches.

A partir de 180.20 €HT
Franc



-15%

Modèle de siège	H. de réglage (mm)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	Franc	Dont EC*
Sur patins	470 à 670	DDDF0720	212.00	-15%	180.20		1.35
Sur patins	550 à 810	DDDF0721	218.00		185.30		1.49
Sur roulettes	470 à 670	DDDF0722	212.00		180.20		1.35
Sur patins + repose pieds	550 à 810	DDDF0723	240.00		204.00		1.89



Barrière de sécurité amovible

Socle à lester avec eau ou sable jusqu'à 36 kg.
Utilisation intérieure et extérieure.

- Fabriquée en polyéthylène haute densité, 100 % recyclable.
- Assemblage facile par emboîtement.
- Manutention par chariot élévateur ou transpalette.
- Dim. : L 1000 x l. 250 x H 1000 mm.
- Poids à vide : 6 kg.
- Poids lesté : 36 kg.
- Coloris : rouge, jaune, noir, blanc.

-20%



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	1
			-20%	Franc	
			€ HT	l'unité	
Rouge	DDJF1440	130.00	104.00		
Jaune	DDJF1441	130.00	104.00		
Noir	DDJF1442	130.00	104.00		
Blanc	DDJF1443	130.00	104.00		

130.00^{€HT}
104.00 €HT
Franc

Poteau sur socle métal

Pour délimiter des zones de stockage, travaux, chantiers...
Socle fixe Ø 310 mm.

- Hauteur : 900 mm.
- Structure socle et tube en acier : Ø 50 mm.
- Passage de chaîne en continu ou non par 2 encoches boutonnières.

-15%



Encoches boutonnières

Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	1
			-15%	Franc	
			€ HT	l'unité	
Blanc	DDJF1115	55.00	46.75		
Jaune / Noir	DDJF1116	60.00	51.00		
Blanc / Rouge	DDJF1117	60.00	51.00		

A partir de
55.00^{€HT}
46.75 €HT
Franc

Bac de rétention sur rayonnage

Rayonnage métallique galvanisé à chaud. 3 niveaux de bacs de rétention.

- Capacité de rétention : 100 litres par bac.
- Charge admissible par niveau : 320 kg.
- Dim. bac de rétention : L 1420 x l. 510 x H 160 mm.
- Caillebotis en acier galvanisé à chaud.
- Dim. hors tout : L 1520 x l. 510 x H 1800 mm.
- Longerons en partie arrière pour éviter la chute des bidons.

-15%

Élément départ composé de :

- 2 échelles.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.

Élément suivant composé de :

- 1 échelle.
- 6 lisses.
- 3 longerons.
- 3 bacs de rétention avec caillebotis.



DDGE0574 + DDGE0575

Désignation	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	1
			-15%	Franc	
			€ HT	l'élément	
Élément départ	DDGE0574	678.00	576.30		
Élément suivant	DDGE0575	632.00	537.20		

A partir de
678.00^{€HT}
576.30 €HT
l'élément départ
Franc

Bac de rétention

Caillebotis en acier galvanisé.

- Capacité de rétention de 300 et 475 litres.
- Bac de rétention : 2 ou 4 fûts.
- En polyéthylène haute densité, traités U.V.
- Manutention à vide par transpalette ou chariot élévateur.
- Coloris : jaune.

-15%

A partir de
230.00^{€HT}
195.50 €HT
l'unité
Franc



Capacité de fûts	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	1
2 fûts	1300 x 700 x 560	300	500	25	DDGB0409	230.00	-15%	Franc	195.50
4 fûts	1290 x 1290 x 470	475	1000	35	DDGB0410	327.00			277.95

Rayonnage tubulaire léger

Rayonnage polyvalent et modulable.

Il répond aux différents besoins de stockage légers : ateliers, magasins, réserves, entrepôts industriels....

- Structure et tablettes en acier résistant, finition époxy bleu pour les montants et gris clair pour les tablettes.
- Finition et stabilité des tablettes (système breveté).
- Livré en kit, facile à monter par simple emboîtement, pas de perçage, pas de vis, pas de boulon, réglable tous les 5 cm.
- **Garantie : 5 ans.**



Embout plastique réglable tous les 5 cm



A partir de

125.00 €HT

l'élément départ



Montage très facile par simple emboîtement



Autres dimensions : consultez votre partenaire D-Direct.

Élément	Dim. L x P x H (mm)	Nbre de tablettes	Charge / tablette (kg)	Réf.	Quantité 1		
					Remise Livraison	Dont EC*	
Départ	1000 x 400 x 2000	6	136	DDEA1554	-	0.60	
Suivant	1000 x 400 x 2000	6	136	DDEA1555	-	0.50	
Lot de 6 isorels : L 1000 x P 400 mm					DDEA1556	18.00	0.81
Départ	1000 x 600 x 2000	5	182	DDEA1557	125.00	0.66	
Suivant	1000 x 600 x 2000	5	182	DDEA1558	105.00	0.56	
Lot de 5 isorels : L 1000 x P 600 mm					DDEA1559	22.00	1.01

Lot d'isorels uniquement vendu avec le rayonnage

Palette perdue en plastique recyclé

- 9 plots.
- Injectée à partir de matières plastiques recyclées.
- Résistante aux acides, solvants, insectes et bactéries.
- **Conditionnée par : 10 et +.**



A partir de

18.18 €HT

l'unité par 10

Franco

-10%

Par 10



Dim. L x l x H (mm)	Charge dynamique (kg)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
					Remise Livraison	Dont EC*
1200 x 800 x 140	1000	1500	5,2	DDEH0921	20-20	18.18
1200 x 1000 x 140	1000	1800	6,3	DDEH0922	23-60	21.24

Station de ravitaillement gasoil mobile

Pompe électrique à brancher sur batterie 12 V.

- Capacité : 210 litres.
- Cuve en polyéthylène simple paroi conforme ADR.
- Support pistolet.
- Bouchon de remplissage.
- Soupape de surpression et d'aération.
- Passage de fourches et empreintes pour manutention à vide.
- Passage de sangles pour arrimer la cuve.
- Pompe électrique auto-amorçante 12 V.
- Débit : 45 l/min.
- Pistolet automatique.
- 4 m de câble électrique.
- 4 m de flexible de distribution.
- Dim. : L 790 x l. 600 x H 690 mm.
- Poids : 24 kg.

Options :

- Compteur digital.
- Capot de protection.

-15%



Réf.	Quantité 1	
	Remise Livraison	Dont EC*
DDEE0852	460.00	391.00

*Dont D.E.E.E.

391.00 €HT

Franco



Rayonnage à palettes

Pour le stockage de charges lourdes sur palettes. Adapté au secteur industriel, logistique, négoce...

Conforme à la réglementation EN 15512

pour la conception des rayonnages statiques à palettes.

Échelles : Formées de montants, pieds et diagonales profilés à froid, ensemble à assembler par boulonnage.

- Hauteur : 4800 mm.
- Profondeur : 1100 mm.
- Coloris : époxy bleu RAL 5001 pour les montants, pieds et diagonales galvanisés.

Sur demande : échelles totalement galvanisées sans plus value.



Lisses : 6 points d'encrage

+ goupilles de sécurité :

- Longueur standard : 2700 mm.
- Charge par niveau : 3124 kg.
- Section : 140 x 50 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.
- Coloris : époxy orange RAL 2004.

Vendu en Kit pour 3 niveaux porteurs :

• **Élément départ :**

Composé de 2 échelles avec platines + 6 lisses + goupilles.

• **Élément suivant :**

Composé d'1 échelle avec platines + 6 lisses + goupilles.

Les échelles sont livrées avec 2 pieds dim. : 180 x 130 x 6 mm + boulons.

Livré à monter.



Élément	Réf.	Prix €HT
		l'élément
Départ	DDEA1560	425.00
Suivant	DDEA1561	305.00



Poteau flexible

Idéal pour protéger machines et murs d'entrepôts.

Reprend sa forme initiale après l'absorption d'un choc.

Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.

- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 2000 kg/2000 Joules.
- Poteau : H 516 - 760 ou 1200 x Ø 200 mm.
- Platine : L 225 x l. 225 mm.
- Montage facile à l'aide des fixations incluses.

-10%



A partir de
~~210.00~~^{€HT}
189.00 €HT
l'unité
Franco



Hauteur (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
			Remise -10%	Livraison Franco
			€ HT	l'unité
516	10,8	DDEJ0398	210.00	189.00
760	12,5	DDEJ0399	245.00	220.50
1200	15,5	DDEJ0400	297.00	267.30

Protection échelles de rayonnage

Sa forme incurvée permet de détourner l'impact, mais sa flexibilité lui permet également d'absorber un choc direct en réduisant considérablement ses effets sur le montant vertical touché.

- Fabriquée en plastique spécial à base de polymères.
- Pas de vissage ni de perçage : pose facile par clipsage.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Résistance testée : 400 Joules.
- Pour largeur de montants : 75-100 et 100-125 mm.
- Hauteur standard : 400 et 600 mm.
- **Garantie : 1 an.**

-25%
Par 10 et +



A partir de
~~26.00~~^{€HT}
19.50 €HT
l'unité Par 10 et +
Franco

Hauteur (mm)	Pour échelle largeur (mm)	Réf.	Quantité		
			1	3 à 9	10 et +
			Remise -	-5%	-25%
			Livraison -	Franco	Franco
			€ HT	l'unité	l'unité
400	75-100	DDEJ0351	26.00	24.70	19.50
400	100-125	DDEJ0352	26.00	24.70	19.50
600	75-100	DDEJ0336	39.00	37.05	29.25
600	100-125	DDEJ0337	39.00	37.05	29.25



Kit cerclage feuillard polypropylène de 12 mm

Kit comprenant :

- 1 dévidoir mobile.
- 1 combiné de cerclage.
- 1 carton de 2000 chapes galvanisées.
- 2 bobines de feuillard polypropylène dim. : l. 12 x Ep. 0,55 mm x 3000 m.
- Résistance : 130 kg.

494.00€^{HT}
395.20 €HT
le kit
Franco

-20%



Quantité	1
Remise	-20%
Réf.	
Livraison	Franco
€ HT	le kit
DDFD0331	494.00 395.20

Kit cerclage feuillard textile de 13 mm

Kit comprenant :

- 1 dévidoir portable.
- 1 tendeur de 10 à 19 mm.
- 1 carton de 1000 boucles métal autobloquantes.
- 2 bobines de feuillard tressé : l. 13 mm x L 1100 m.
- Résistance : 380 kg.

320.00€^{HT}
256.00 €HT
le kit
Franco

-20%



Quantité	1
Remise	-20%
Réf.	
Livraison	Franco
€ HT	le kit
DDFD0332	320.00 256.00

OFFRE SPÉCIALE

Quantité	1
Remise	-20%
Réf.	
Livraison	Franco
€ HT	le lot
DDPJ0014	212.40 169.92

-20%
le lot

36 aérosols FLUO TP ACHETÉS
soit 3 cartons de 12 aérosols en 500 ml,
à la couleur ou panachés par carton
= 1 canne OFFERTE* (DDJE0590)

*valeur : 48 €

36 aérosols + 1 canne offerte

212.40€^{HT}

169.92 €HT

soit l'aérosol : 4.72 €HT

Franco

Traceur de chantier fluo TP

Durée de marquage élevée : jusqu'à 12 mois selon supports.

Utilisation : BTP, voiries, installations électriques...

- Excellente adhérence y compris sur supports humides.
- Capot de sécurité breveté à la couleur de la peinture.
- Séchage rapide : environ 10 min.
- Températures d'utilisation : - 20°C à 50°C.
- Sans CMR, sans métaux lourds (plomb, cadmium...).
- **Contenance : 650 ml (brut) - 500 ml (net).**
- Conditionné par carton de 12 aérosols à la couleur.



D Pour aérosols
500 et 750 ml.



Canne à tracer

Coloris	Réf.	Prix € HT l'aérosol
Rouge	DDJE0507	5.90
Orange	DDJE0508	5.90
Jaune	DDJE0509	5.90
Bleu	DDJE0510	5.90
Vert	DDJE0511	5.90
Cerise	DDJE0512	5.90
Violet	DDJE0592	5.90

Réf.	Prix €HT l'unité
DDJE0590	48.00

Tendeur à batterie sans chape

Pour feuillard polyester ou polypropylène de 12 à 16 ou 16 à 19 mm.

- Efficacité de la soudure 85 %, temps de 1 à 5 secondes.
- Batterie rechargeable : BOSCH Li-ion 18 V - 5 Ah.
- Moteur BRUSHLESS.
- Panneau de commande à touches digitales programmables.
- Tension automatique. Poignée de libération du feuillard.
- Soudure par friction/fusion, coupure parfaite.
- Dim . : L 330 x l. 150 x H 125 mm.
- Poids avec batterie : 3,6 kg.
- Livré avec chargeur et batterie.

-10%



Largeur de feuillard (mm)	Force de tension (kg)	Réf.	Quantité	Remise	€ HT	€ HT l'unité
12 à 16	10 à 250	DDFD0429	1	-10%	2155.00	1 939.50
16 à 19	40 à 400	DDFD0430	1	-10%	2155.00	1 939.50

A partir de
2155.00€^{HT}
1939.50 €HT
Franco



Conteneur 2 roues

Adapté à la Norme EN-840 1 à 6.

Capacité : 120 et 240 litres.

• En polyéthylène haute densité.

- Résistance aux UV, ergonomique, facilement maniable.
- Vidage par prise frontale.
- Poignées intégrées sur le corps et le couvercle.
- Couvercle basculant entièrement à l'arrière.
- Système de réduction sonore du couvercle.



A partir de

65.00 €HT

Franco



Autres capacités. Consultez votre partenaire D-Direct.

Capacité (l)	Dim. hors tout L x P x H (mm)	Corps : Gris Couvercle : Gris	Corps : Gris Couvercle : Vert	Corps : Gris Couvercle : Bleu	Corps : Gris Couvercle : Rouge	Corps : Gris Couvercle : Jaune	Quantité Remise Livraison € HT
		Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
120	480 x 550 x 960	DDGI1611	DDGI1613	DDGI1615	DDGI1617	DDGI1619	1 - Franco l'unité
240	580 x 725 x 1075	DDGI1612	DDGI1614	DDGI1616	DDGI1618	DDGI1620	65.00 85.00

Balance compacte

Applications : industrielles et milieu sec.

- Fonctions : Tare, poids net et brut, mise à zéro.
- Plateau en acier inoxydable et boîtier en ABS.
- Niveau à bulle, pieds réglables, capot de protection.
- Écran : Leds rouges, hauteur des chiffres 15 mm.
- Alimentation : adaptateur 12 V/800 mA.
- Batterie interne rechargeable : 6 V/5 Ah.
- Autonomie : 20 heures.
- Indice de protection : IP 54.
- Garantie : 1 an.

215.00 €HT
161.25 €HT
Franco



-25%

Caisse palette couleur

Pour le transport et le stockage de toutes sortes de produits.

Résistante aux acides, bases, graisses, produits chimiques...

• Capacité : 615 litres.

- Fabriquée en polyéthylène HDPE.
- 3 semelles, fond et côtés pleins.
- Dim. hors tout : L 1200 x l. 1000 x H 780 mm.
- Dim. utiles : L 1120 x l. 920 x H 606 mm.
- Utilisations de : - 20°C à + 60°C.
- Empilage maxi : 8 pièces.
- Charge maxi : 510 kg.
- Charge au gerbage maxi : 5000 kg.
- Poids : 37,5 kg.
- Panachage possible.

Option :

- Couvercle.

-20%
Par 2



Portée (kg)	Précision (g)	Plateau L x l. (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
					Remise -25%	€ HT l'unité
3	0,2	305 x 230	4,2	DDFJ1022	215.00	161.25
6	0,5	305 x 230	4,2	DDFJ1023	215.00	161.25
15	1	305 x 230	4,2	DDFJ1024	215.00	161.25
30	2	305 x 230	4,2	DDFJ1025	215.00	161.25

*Dont D.E.E.E.

Coloris	Réf.	Quantité 1		2 et +	
		Remise -20%	€ HT l'unité	Remise -20%	€ HT l'unité
Gris	DDEI1154	216.00	172.80	172.80	172.80
Rouge	DDEI1155	232.00	185.60	185.60	185.60
Bleu	DDEI1156	232.00	185.60	185.60	185.60
Jaune	DDEI1157	232.00	185.60	185.60	185.60
Vert	DDEI1158	232.00	185.60	185.60	185.60

A partir de

216.00 €HT
172.80 €HT

l'unité x 2

Franco

Armoire sécurisée pour portables/tablettes

Idéale pour les établissements scolaires, salles de formation, les salons professionnels afin de recharger les ordinateurs portables, tablettes, téléphones en toute sécurité.

- Existe en colonne 5 et 10 cases.
- Corps monobloc : Ep. 12/10ème, porte : Ep. 20/10ème.
- Porte indégondable avec pli de tôle anti-effraction.
- Case dim. int. utile : L 349 x P 474 x H 162 mm.
- Fermeture par serrure à clé individuelle non reproductible.
- Events d'aération à l'arrière de chaque case.
- Alimentation : prise 220 V dans chaque case.
- Alimentation générale : 220 V.
- Maxi 3500 W.
- **Coloris** : corps gris, portes bleues.

Option :

- Socle réhausse H 300 mm.

-15%



Prise 220 V dans chaque case

A partir de
~~570^{€HT}~~
484.50 €HT
Franco

Nbre de cases	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Quantité 1		
			Remise	-15%	Dont EC*
5	400 x 500 x 900	DDHH0892	570-00	484.50	1.02
10	400 x 500 x 1800	DDHH0893	853-00	725.05	1.98

Déshumidificateur mobile

Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d'humidité constant dans les locaux.

- Fonctionnement automatique piloté par hygromètre intégré.
- Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés aux appareils avec sécurité anti débordement, ou évacuation directe par drain.
- Filtres sur aspiration d'air.
- Alimentation : 230 V/50 Hz.
- Capacité maxi : 21 litres/jour.
- Débit d'air maxi : 240 m³/h.
- Capacité du réservoir : 4,7 litres.
- Dim. hors tout : L 355 x l. 305 x H 580 mm.
- Poids : 19 kg.

-20%



~~368.00^{€HT}~~
294.40 €HT
Franco

Réf.	Quantité 1	
	Remise	-20%
DDJJ1072	368-00	294.40

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 6/10ème et 8/10ème.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 490 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps gris RAL 7035.
- Portes bleues RAL 5012.

-20%



~~357.00^{€HT}~~
285.60 €HT
Franco

Réf.	Quantité 1		
	Remise	-20%	Dont EC*
DDIG0727	357-00	285.60	1.32

Bobine ouate chamois micro gauffré collé

- Très résistante et très absorbante.
- Qualité : Micro gauffré collé.
- 2 plis de 20 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,5 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.



-15%
Par 200 bobines

A partir de
~~4.35^{€HT}~~
3.70 €HT
la bobine x 200
Franco

Désignation	Réf.	Quantité 1	
		Remise	-15%
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0110	-	5.60
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0111	4:35	3.70

Bobine ouate blanche micro gauffré collé

Agrée contact alimentaire. Très résistante et très absorbante.

- Qualité : Micro gauffré collé.
- 2 plis de 19 g/m².
- Type 1000 formats : 210 x 250 mm.
- Poids de la bobine : 1,45 kg.

Conditionnée par :

- Lot de 2 bobines.
- Palette de 200 bobines.



-15%
Par 200 bobines

A partir de
~~4.55^{€HT}~~
3.87 €HT
la bobine x 200
Franco

Désignation	Réf.	Quantité 1	
		Remise	-15%
Lot de 2 bobines type 1000 formats	DDIA0114	-	5.90
Palette de 200 bobines type 1000 formats	DDIA0115	4:55	3.87



Chaussure de sécurité

Utilisation : BTP, logistique, transport, artisanat, espaces verts...

- Norme : EN ISO 20345 S3-SRC.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Embout anti-choc composite 200 J.
- Languette EFP avec soufflet.
- Doublure textile.
- Semelle intérieur anatomique en PU préformé.
- Semelle intercalaire anti-perforation textile.
- Semelle injectée polyuréthane double densité.
- Fermeture : lacets et boucles textile.
- Coloris : marron, noir.
- Pointures : du 39 au 47.



-10%

Quantité	1
Remise	-10%
Livraison	-
€ HT	la paire
DDHC0491	59.50 53.55

59.50€HT
53.55 €HT
la paire

Gants spécial grand froid

La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à -50°C.

- 2 couches. Enduction HPT.
- Support extérieur tricoté une pièce en polyamide.
- Doublure molletonnée chaude.
- Poignet élastique.
- Traitement Actifresh®.
- Jauge 15.
- Coloris : noir.
- Tailles : 7 à 12.
- Conditionnés par 5 paires / Taille.



-20%
la paire



Quantité	5
Remise	-20%
Livraison	-
€ HT	la paire
DDHB0253	6.80 5.44

6.80€HT
5.44 €HT
la paire x 5

Chiffons triés blancs

Très bonne absorption et très résistant. Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.
- Types : Mélange tissé et jersey blanc.
- Absorption : XXXX.
- Essuyage : XXX.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.

-15%
la palette

18.20€HT
15.46 €HT
la palette de 48 sacs
Franco



Quantité	1	48
Remise	-	-15%
Livraison	-	Franco
€ HT	le sac	le sac
DDIA0250	23.00	-
DDIA0251	18.20	15.46

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101. Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème orange avec Microbilles.
- Odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.
- Conditionné par 4 bidons.

-10%

22.50€HT
20.25 €HT
le bidon x 4



Quantité	4
Remise	-10%
Livraison	-
€ HT	le bidon
DDIB0200	22.50 20.25

Sac poubelle

Résistant pour la collecte des déchets.

- Capacité : 110 litres.
- Matière : Polyéthylène Basse Densité.
- Coloris : Noir.
- Le carton de 200 sacs.

-10%



Autres coloris et litrages sur demande


Quantité	1
Remise	-10%
Livraison	-
€ HT	le carton
DDIJ0992	40.80 36.72

40.80€HT
36.72 €HT
le carton de 200 sacs

Blouson haute visibilité 2 en 1

Conforme à la Norme : EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016.
Très pratique, manches amovibles, le blouson se transforme en gilet.

- Extérieur en 100 % polyester 300D Oxford, enduit PU.
- Doublure Polaire polyester 280 g/m².
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- 3 poches extérieures et 1 poche intérieure.
- Manches amovibles avec poignet tricot.
- Fermeture à glissière.
- Repose-mains.
- Tailles : M à XXXL.

 Manches amovibles

-20%



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
		1	-20%	-		
Jaune	DDHE0633				41.50	33.20
Orange	DDHE0634				41.50	33.20

41.50 €HT
33.20 €HT

Gilet chaud

Utilisation : métiers de la construction, du bâtiment, de la logistique, pour les artisans, les conducteurs, l'agriculture...

- Tissu extérieur polyester Ripstop enduit P.V.C.
- Doublure Polaire polyester.
- Rembourrage polyester. Fermeture à glissière centrale.
- 2 poches en biais avec rabat.
- 2 poches poitrine avec fermeture à glissière.
- 3 emplacements pour stylo.
- 1 poche téléphone avec rabat.
- 1 poche intérieure avec fermeture à glissière.
- Col rond. Serrage élastique sur les côtés.
- Liseré rétro-réfléchissant.
- Ouverture zippée pour sérigraphie.
- Coloris : noir/gris anthracite ou noir/bleu.
- Tailles : S à XXXL.

-10%




Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
		1	-10%	-		
Noir / Gris	DDHD0571				31.00	27.90
Noir / Bleu	DDHD0572				31.00	27.90

31.00 €HT
27.90 €HT

Veste polaire

Très chaude et confortable.

- En polyester, non doublée (270-280 gr/m²).
- Fermeture à glissière.
- 2 poches zippées à la taille.
- Serrage élastique en bas par cordons et stoppeurs.
- Poignets élastiques.
- Coloris : bleu marine ou noir.
- Tailles : S à XXXL.

 Petite et grande taille du S au XXXL

-10%



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
		1	-10%	-		
Bleu marine	DDHD0522				21.50	19.35
Noir	DDHD0523				21.50	19.35

21.50 €HT
19.35 €HT

Veste softshell

• Veste souple coupe-vent en Softshell déperlant.
• Respirant 3000 mvp. Imperméable 8000 mm.
• 96% polyester, 4% élasthanne.

- Intérieur : polaire.
- Capuche amovible avec serrage cordon.
- Fermeture à glissière centrale.
- Poignets et bas du vêtement élastique.
- 3 poches extérieures.
- Coloris : noir/gris/orange.
- Tailles : S à XXL.

N
Nouveauté



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
	1	-	-		
DDHD0728				44.00	44.00

44.00 €HT



Aspirateur poussière

- Capacité : 12 litres.
- Classe énergétique : B.
- Filtration : HEPA.
- Position verticale marche-escalier.
- Cuve en polypropylène avec protections latérales.
- Chariot : 2 + 2. Roues en caoutchouc anti-trace.
- Flexible d'aspiration : 2 mètres.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mm.
- Capacité cuve totale : 12 litres.
- Niveau sonore : 63 db(A).
- Longueur de câble : 10 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 32-36 mm.
- **10 sacs microfibre OFFERTS : valeur 18,40 €.**
- Garantie : 2 ans pièces.

134.00^{€HT}
100.50 €HT
Franco

-25%



10 sacs microfibre OFFERTS

Quantité	1
Remise	-25%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDID0474	134.00 100.50

Aspirateur eau & poussière

Prise pour outils électriques avec marche/arrêt automatique, témoin d'avertissement et régulateur de vitesse.

- Capacité : 30 litres.
- 1 moteur avec collecteur céramique.
- Cuve en polypropylène anti-choc.
- Flexible d'aspiration indéchirable : L 2,5 mètres.
- Puissance maxi : 1400 W.
- Débit d'air : 119 m³/h.
- Dépression : 2270 mm.
- Capacité cuve totale : 30 litres.
- Surface de filtration : 3500 cm².
- Chariot : 2 + 2
- Niveau sonore : 76 db(A).
- Longueur de câble : 8,5 mètres.
- Tension : 220/240 V.
- Dim. L 460 x l. 405 x H 670 mm.
- Poids à vide : 13,5 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 35 mm.
- Garantie : 2 ans pièces.

649.00^{€HT}
421.85 €HT
Franco



-35%

Quantité	1
Remise	-35%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDID0471	649.00 421.85

Chariot de ménage et lavage + accessoires

- Seaux : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en plastique recyclé.
- Montants en Rilsan gris.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 100 mm.
- Système d'attache accessoires.
- Support sac poubelle : 120 litres + couvercle.
- Bac produits.
- Support accroche balai.
- Dim. : L 900 x l. 680 x H 1200 mm.
- Poids : 16,2 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre abrasive.
- 1 manche télescopique : L 2 x 1 m.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.

1 panneau "sol glissant" OFFERT : valeur 11,63€HT

Panneau OFFERT*



*valeur : 11,63€

-25%

le pack



308.00^{€HT}
231.00 €HT
le pack
Franco

-30%



Quantité	1
Remise	-25%
Livraison	Franco
€ HT	le pack
DDIC0363	308.00 231.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 160 bar.

Utilisation intensive : 1,5 h. maxi/jour.

- Pompe axiale à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Pistolet rallonge pro.
- 2 lances pro dont rotabuse (couplage M22).
- Enrouleur intégré avec flexible armé : L 12 m.

Caractéristiques :

- Débit : 600 l./h.
- Rotation moteur/pompe : 2800 trs/min.
- Puissance absorbée : 3 Kw.
- Température maxi en entrée : 50°C.
- Réservoir détergent intégré : 2 x 0,6 l.
- Tension : mono 230 V.
- Dim. : L 380 x l. 330 x H 840 mm.
- Garantie : 1 an pièces.

769.00^{€HT}
538.30 €HT
Franco



Quantité	1
Remise	-30%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDIE0543	769.00 538.30

Distributeur sans contact de gel hydroalcoolique commande au pied

Distributeur de gel idéal pour les lieux fortement fréquentés (entreprises, centre commerciaux, hôpitaux, écoles.....)

- Sans contact manuel par pression au pied sur la pédale située au sol.
- Sans risque de contagion.
- Support réglable.
- Conçu pour les bouteilles maxi hauteur 385 mm et Ø maxi 94 mm.
- En acier peinture epoxy.
- Hauteur du distributeur : 985 mm.

1 bidon de gel 500 ml OFFERT



185 €HT .00

Franco



Quantité	1
Remise	
Ref.	
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDIB0242	185.00

Pack solo COVID 19

Contient tout le nécessaire pour protéger un salarié du COVID-19.

- 50 masques chirurgicaux.
- 1 flacon de 300 ml de gel hydroalcoolique.
- 2 flacons de 75 ml de gel hydroalcoolique.

-15%

Par 6



Quantité	1	2 à 5	6 et +
Remise	-	-5%	-15%
Ref.			
Livraison	-	Franco	Franco
€ HT	le pack	le pack	le pack
DDHG0781	74.00	70.30	62.90

A partir de

74.00 €HT

62.90 €HT

le pack Par 6

Franco

Trousse de secours

Trousse de secours complète pour 5 à 10 personnes.

- Facile à transporter avec sa poignée velcro réglable.
- 2 compartiments intérieurs transparents pour trouver immédiatement le produit approprié.
- Contient tout le nécessaire pour des interventions rapides et efficaces.
- Dim. : L 230 x l. 180 x H 70 mm.

1 flacon 100 ml de gel hydroalcoolique offert par trousse.

-15%

Par 6

Flacon OFFERT



Quantité	1	2 à 5	6 et +
Remise	-	-5%	-15%
Ref.			
Livraison	-	Franco	Franco
€ HT	l'unité	l'unité	l'unité
DDHG0779	55.00	52.50	46.75

A partir de

55.00 €HT

46.75 €HT

l'unité Par 6

Franco

Visière de protection

Idéale pour la protection du visage contre les projections, gouttelettes, éclaboussures, postillons.....

- Écran facial transparent.
- Très léger à porter.
- Facilement démontable pour un nettoyage aisé (eau + savon).
- Sangle de maintien réglable.
- Dim. L 167 x l. 155 x H 210 mm.
- 4 coloris : Blanc, Jaune, Vert, Noir.
- Conditionnement par 60 kits.

Kit comprenant :

- 1 écran transparent.
- 1 mousse médicale.
- 1 mousse usage fréquent.
- 1 casquette avec sangle.

-15%

Par 60



Coloris	Ref.	Quantité	Remise	-15%
			Livraison	Franco
		€ HT	le kit	
Blanc	DDHA0274	16.60	14.11	
Jaune	DDHA0275	16.60	14.11	
Vert	DDHA0276	16.60	14.11	
Noir	DDHA0277	16.60	14.11	

16.60 €HT

14.11 €HT

le kit Par 60

Franco



Support sac fixe

- Volume : 400 litres.
- Armature métallique tubulaire.
- Dim. : L 570 x P 560 x H 1280 mm.

-10%

83.00^{€HT}
74.70 €HT
 Franco



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
		1	-10%	Franc		
Jaune	DDFA0134	83.00				74.70
Rouge	DDFA0145	83.00				74.70
Bleu	DDFA0146	83.00				74.70
Gris	DDFA0147	83.00				74.70



Abri de repos

- Piliers en acier zingué.
- Support de toiture, arche de toit et base des piliers en acier zingué.
- Parois verticales transparentes en plexiglas.
- Plaque de toit en polycarbonate alvéolaire, Ep. 6 mm.
- Hauteur 2200 mm.
- Banc assis/debout fourni.
- Assemblage par visserie fournie.
- Dim. : L 2100 x l. 1050 (2 m²).
- Banc longueur : 1000 mm.

1 Cendrier offert : valeur : 60 €.

1 cendrier OFFERT*



*Valeur : 60 €



Sac poubelle grand volume

Adaptable sur les supports sacs fixes.

- Capacité : 400 litres.
- Epaisseur : 20µ.
- Rouleau de 50 sacs.

-10%

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	le rouleau
	1	-10%	Franc		
DDFA0137	61.00				54.90

61.00^{€HT}
54.90 €HT
 le rouleau
 Franco

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
	1	-10%	Franc		
DDJF0812	1355.00				1219.50

-10%

1355.00^{€HT}
1219.50 €HT
 Franco

Support sac mobile inox à pédale

Méthode HACCP.

Pour sacs poubelle de 120 litres.

- Structure inox poli avec couvercle.
- Couvercle : Ø 410 mm.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Fixation du sac par anneau avec chaîne.
- Roues lisses.
- Dim. : L 410 x P 600 x H 900 mm.
- Poids : 10 kg.

Livré à monter.

-10%
 Par 2



N
 Nouveauté

HACCP

Table d'emballage réglable en hauteur

Avec dérouleur pour rouleaux.

- Charge : 150 kg.
- Plateau mélaminé gris avec chants PVC.
- Dim. plateau : L 1600 ou 2000 x l. 800 x Ep. 22 mm.
- Réglable en hauteur de 738 à 988 mm.
- Pieds en tube d'acier : 40 x 40 mm.
- Axe dérouleur pour rouleau + griffe.
- Livrée à monter.
- Garantie : 5 ans.

Option sur demande :
 • Rail de coupe.

-15%



Nombreux accessoires, sur demande. Consultez votre partenaire D-Direct.

Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité	l'unité
	1	-	Franc			
	2	-10%	Franc			
DDGI1610				220.00		198.00

A partir de
198.00 €HT
 l'unité Par 2
 Franco

Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité	Dont EC*
			1	-15%	Franc			
1600 x 800 x 738 à 988	33	DDFA0149	360.00				306.00	0.46
2000 x 800 x 738 à 988	40	DDFA0150	385.00				327.25	2.90

A partir de
 360.00^{€HT}
306.00 €HT
 Franco

Épandeur composite

Utilisation avec du sel sec : classe d'humidité 1.

Granulométrie < 5 mm.

Contenance : 35 litres.

- Châssis composite.
- Trémie en polyéthylène anti-corrosion.
- Réglage du débit par manette.
- Épandage : jusqu'à 4 m.
- Guidon réglable en acier inox.
- Béquille escamotable.
- Limiteur d'épandage ajustable.
- Roues pneumatiques profil neige.

Option sur demande :

- Bâche pour trémie.



~~375.00~~ €HT
350.00 €HT
Franco


Quantité	1
Réf.	
Remise	-
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDJF1336	375.00 350.00

Bac à sel ou à sable haute résistance

Pour stocker du sable ou du sel aux abords des routes, parkings, sites industriels, aéroports...

Contenance : 100 ou 200 litres.

- Fabriqué en polyester fibre de verre inaltérable.
- Matériau composite insensible aux grands froids, au soleil et à la corrosion.
- Rigide, aucune déformation du bac sous la pression du sel.
- Ouverture couvercle 100°.
- Crochet de fermeture inox pouvant recevoir un cadenas.
- Empilable sur couvercle par 2 bacs chargés.
- Coloris : bac gris, couvercle orange.
- **Garantie 10 ans.**

 Autres modèles de 400 à 2200 litres. Consultez votre partenaire D-Direct.

A partir de
~~203.00~~ €HT
182.70 €HT
Franco



DDJF1337



DDJF1338

-10%

Contenance (l)	Dim. L x l x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	1
100	890 x 600 x 340	8,3	DDJF1337	203.00	-10%	182.70
200	890 x 600 x 640	11,3	DDJF1338	264.00		237.60

Coffre mobile à sel ou à sable

• Contenance : 75 litres.

- Coffre polyéthylène en PE 100% recyclable.
- Matériau résistant aux intempéries.
- Centre de gravité bas pour faciliter la manutention.
- Couvercle incliné pour l'évacuation des eaux pluviales.
- Couvercle rabattable avec ergots de blocage en position verticale.
- Roues Ø 200 mm avec bandage plein en caoutchouc.
- Dim : L 590 x l. 440 x H 1070 mm.
- Poids : 11 kg.



-15%

~~234.00~~ €HT
198.90 €HT
Franco

Quantité	1
Réf.	
Remise	15%
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDJF1054	234.00 198.90

Lame de déneigement pour chariot élévateur

Lame orientable 3 positions : centre, 20° gauche et 20° droite. Pour chariot élévateur 2,5 T maxi.

- Construction en acier.
- Largeur de lame : 1800 mm.
- Fourreaux pour fourches : L 120 x H 70 mm.
- Entraxe : 600 mm.
- Chaîne de sécurité.
- Empreinte pour pose d'un bac à sel 200 l.
- Racle en caoutchouc interchangeable.
- Béquilles réglables en hauteur pour stockage.
- Dim. : L 1430 x l. 1800 x H 740 mm.
- Poids : 160 kg.
- Livrée non montée.

Options :

- Bac à sel 200 litres en polyester fibre de verre.
- Racle caoutchouc de rechange.



~~1095.00~~ €HT
995.00 €HT
Franco

Quantité	1
Réf.	
Remise	-
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDJF1333	1095.00 995.00



Chauffage air pulsé portable gaz propane

Idéal pour chauffer des postes de travail, les chantiers, des zones dans les locaux aérés ou ventilés, mettre hors gel ou chauffer des volumes de stockage...

- Combustion directe.
- Allumage manuel.
- Simple, maniable, robuste.
- L'absence de composants électroniques en fait un appareil apte à fonctionner dans les conditions les plus difficiles.
- Carrosserie en acier inox.
- Puissance réglable de 18 à 33 Kw.
- Débit d'air : 1000 m³/h.
- Alimentation : 230 V - 150 Hz.
- Dim. L 552 x l. 220 x H 342 mm.
- Poids : 7,5 Kg.
- Livré prêt à l'emploi avec tuyau gaz, stop gaz et détendeur.

229.00 €HT
Franco

 **Combustion directe**



N
Nouveauté



d-direct.fr

CATALOGUE GRATUIT
548 pages
11 000 références



Quantité	1
Remise	-
Livraison	Franco
€ HT	l'unité
DDD1048	229.00

Plus de 11 000 références sont à découvrir dans le catalogue général ou sur d-direct.fr.
Le Franco relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France Continentale.



ZA Grand Ried - 6, rue du Commerce
67920 SUNDHOUSE
Tél. : 03.90.56.29.70
contact@adequip.fr
www.adequip.fr

Partenaire du réseau  **DIRECT**