

Promos et Nouveautés du 13 Septembre au 13 Novembre 2021

Diable monte-escaliers électrique

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.


- Charge : 170 kg.
- Timon ajustable et inclinable.
- Oreilles de protection en polypropylène.
- En aluminium avec bloc de motorisation IP54.
- Bavette aluminium rabattable L x l. 400 x 240 mm.
- De série avec des roues increvables Ø 260 mm.
- Équipé d'un système de freinage.
- Dim. bavette : L 400 x P 240 mm.
- Largeur hors tout : 520 mm.
- Hauteur totale : 1590 mm.
- Poids : 24 kg.

Livré avec chargeur, batterie et sangle de maintien.

~~2750.00^{€HT}~~
2475.00^{€HT}
Franco



-10%



Réf.	Quantité	1
	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAA0341	2750.00	2 475.00

Sous réserve de quantités disponibles



Table élévatrice avec système de pesage

Table élévatrice dotée d'un système de pesage intégré qui vous permettra d'optimiser votre temps de travail.

- Capacité de 150 à 1000 kg.
- Brut/Tare/Net/Comptage.
- Ecran LCD Rétro-éclairé, hauteur des chiffres 25 mm.
- Alimentation : Batterie (40Ah) et adaptateur secteur.
- Indicateur ABS sur colonne.
- Structure renforcée avec 4 capteurs.
- Autonomie : 40 h.
- Recharge sur secteur.
- Levée de plateau à commande sur pédale.
- 2 Roues fixes.
- 2 Roues pivotantes avec frein.
- Descente proportionnelle par manette.

-10%



A partir de
2036.00€ HT
1832.40 € HT
Franco

Capacité (kg)	Ciseau	Hauteur élévation (mm)	Plateau L x l. (mm)	Précision (g)	Réf.	Quantité 1	
						Remise	-10%
150	Simple	755	700 x 450	50	DDCD0614	2036.00	1 832.40
500	Simple	1000	1010 x 520	100	DDCD0615	2300.00	2 070.00
750	Simple	1000	1010 x 520	200	DDCD0616	2337.00	2 103.30
1000	Simple	1000	1010 x 520	500	DDCD0617	2370.00	2 133.00
300	Double	1585	1010 x 520	100	DDCD0618	2445.00	2 200.50
500	Double	1575	1010 x 520	100	DDCD0619	2585.00	2 326.50
800	Double	1410	1010 x 520	500	DDCD0620	2736.00	2 462.40

Diable standard 250 kg

Ergonomique et robuste.

- Charge : 250 kg.
- Dossier droit.
- Tube Ø 25 mm.
- Poignées ouvertes anti-écrasement.
- Axe de roues fixe.
- Dim. hors tout : L 380 x l. 550 x H 1118 mm.
- Dim. utiles : L 520 x l. 370 x H 802 mm.
- Bavette rabattable dim. : l. 327 x P 400 mm.
- Roues dures : Ø 260 mm.
- Coloris : RAL Gris 7016.
- Poids : 16 kg.

-25%
Par 3



A partir de
169.00€ HT
126.75 € HT
l'unité par 3
Franco

Réf.	Quantité	1 et 2	3 et +
	Remise	-15%	-25%
	Livraison	Franco	Franco
	€ HT	l'unité	l'unité
DDAA0349	169.00	143.65	126.75

Diable monte-escaliers électrique 130 kg

Idéal pour transporter des charges lourdes sans fatigue.

- Charge : 130 kg.
- Système de descente à vide sans mouvement mécanique ni électrique.
- Maniable et facile d'utilisation.
- Système de reconnaissance des marches qui évite le blocage des roues.
- Deux modèles : Standard et avec déplacement motorisé.
- Dim. hors tout : L 510 x l. 580 x H 1500 mm.
- Vitesse maxi : 30 marches par minute.
- Autonomie de la batterie : 750 marches.
- Hauteur maxi de la marche : 220 mm.
- Puissance du moteur : 350 W.
- Poids de la batterie lithium : 2 kg.
- Poids : 28.7 kg.

A partir de
2400.00€ HT
2280.00 € HT
Franco



-5%



Modèle	Réf.	Quantité 1	
		Remise	-5%
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
Standard	DDAA0350	2400.00	2 280.00
Avec déplacement motorisé	DDAA0351	3500.00	3 325.00

Sous réserve de quantités disponibles

Diable standard pelle longue

Ergonomique et robuste.

- Charge : 250 kg.
- Dimensions hors tout : L 570 x l. 520 x H 1167 mm.
- Dimensions utiles : L 395 x l. 318 x H 806 mm.
- Pelle longue fixe : l. 400 x 253 mm.
- Poignées fermées et renforcées.
- Roues dures Ø 260 mm.
- Axe de roues fixe.
- Tube Ø 25 mm.
- Couleur : gris RAL 7016.
- Poids : 17.5 kg.

-5%

208.80€ HT
198.35 € HT
Franco



Réf.	Quantité	1
	Remise	-5%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDAA0343	208.80	198.35

Chariot de manutention

Chariot 4 côtés tubulaires, ergonomique et robuste.

- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Couleur de la base : gris RAL 7016.
- Livré en Flat pack.

-5%

A partir de
351.00^{€HT}

333.45^{€HT}

Franco



Charge (kg)	Coloris	Ø roue (mm)	Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
300	Bleu	160	1426 x 600 x 1032	47,2	DDAB0821	351.00	-5%		333.45	
500	Rouge	200	1226 x 700 x 1052	48,6	DDAB0829	391.00			371.45	

Chariot porte-panneaux

- Charge : 300 kg.
- Rack à panneau à ridelles réglables Ø 30 mm.
- Revêtement de la base en bois MDF épaisseur 10 mm stratifié noir.
- Dim. hors tout : L 1320 x l. 807 x H 1185 mm.
- Dim. utiles : L 1290 x l. 800 x H 950 mm.
- Dim. base : L 1320 x l. 807 mm.
- 2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à frein Ø 160 mm.
- Roues avec bandage non tachant en élastomère thermoplastique et roulement à billes.
- Coloris de la base : Gris RAL 7016.
- Coloris de s. ridelles : Bleu RAL 5012.
- Poids : 33 kg.
- Options : ridelles + rouleaux disponibles sur demande.

N
Nouveauté

330.00^{€HT}
297.00

Franco

-10%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDAB0912	330.00	-10%		297.00	

Élévateur manuel / lève-charge

Pour une utilisation industrielle en extérieur ou à l'intérieur.

- Capacité : 125 et 150 kg.
- Idéal pour climatiseur, store banne ou autre charge.
- Structure résistante et durable.
- Hauteur de levée maximum 4,50 m (suivant modèle).
- Grande stabilité et manoeuvrabilité.
- Très facilement transportable dans un véhicule.
- Treuil de levage avec frein automatique.
- L'utilisation ne nécessite aucun outillage.
- Livré sans accessoire.

A partir de
680.00^{€HT}

612.00^{€HT}

Franco

-10%

N
Nouveauté
Nombreux accessoires sur demande


Capacité (kg)	Hauteur mât abaissé (mm)	Nbre de pieds	Poids (kg)	Hauteur d'élévation (mm)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
125	1350	4	23.5	3500	DDBG0650	680.00	-10%		612.00	
125	1450	4	37	4560	DDBG0651	945.00			850.50	
150	1530	4	49.5	4500	DDBG0652	1089.00			980.10	

Sous réserve de quantités disponibles

Gerbeur embarqué autonome capacité 550 kg

Permet de charger et de décharger des palettes dans des véhicules utilitaires légers et des poids lourds.

Idéal pour la lutte contre les TMS (Troubles Musculo-Squelettiques).

- Capacité de charge : 550 kg.
- Empattement : 860 mm.
- Garde au sol : 0-30 mm.
- Longueur des fourches : 1200 mm.
- Largeur extérieure des fourches : 540 mm.
- Largeur entre les fourches : 210 mm.
- Longueur sans les fourches : 420 mm.
- Rayon de giration : 1180 mm.
- Batterie : 48 V/7.5 Ah.
- Moteur d'élévation : 800 W.
- Dim. hors tout : L 1620 x l. 800 x H 1200 mm.
- Hauteur de chargement : 830 mm.
- Poids : 200 kg.

N
Nouveauté

-10%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDAE0806	6300.00	-10%		5670.00	

6300.00^{€HT}
5670.00

Franco



Ensemble rayonnage d'archives léger

La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy. Le rayonnage d'archives Rang'Eco permet le rangement de classeurs à levier, de boîtes et de caisses d'archives. Il s'adapte aux dimensions de tous types de salles d'archives.

Montants avec pieds plastiques :

- Hauteur : 2000 mm.
- Profondeur : 340 mm.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005 - Tablette grise RAL 7035.

Tablettes :

- Longueur : 1000 mm.
- Profondeur : 340 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.

Vendu en ensemble :

- **1 élément départ** : composé de 4 montants avec pieds plastiques et 7 tablettes.
- **3 éléments suivants** : composé de 6 montants avec pieds plastiques et 21 tablettes.
- **4 lots d'isorel.**

~~560.80~~ €HT
504.70 €HT
l'ensemble
Franco

Réf.	Quantité	1	
	Remise	-10%	Dont EC*
	Livraison	Franco	
	€ HT	l'ensemble	
DDPE0001	560.80	504.70	5.54

-10%



Ensemble rayonnage d'atelier léger

La solution la plus économique pour un rangement polyvalent, évolutif et entièrement peint époxy. Le rayonnage Rang'Eco permet le stockage de tous types de produits. Robuste, stable, pratique, modulable, il s'adapte aux dimensions du local à équiper.

Montants avec pieds plastiques :

- Hauteur : 2000 mm.
- Profondeur : 400 mm.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005 - Tablette grise RAL 7035.

Tablettes :

- Longueur : 1000 mm.
- Profondeur : 400 mm.
- Réglage au pas de 50 mm.

Vendu en ensemble :

- **1 élément départ** : composé de 4 montants avec pieds plastiques et 5 tablettes.
- **4 éléments suivants** : composé de 8 montants avec pieds plastiques et 20 tablettes.
- **5 lots d'isorel.**

~~675.50~~ €HT
540.40 €HT
l'ensemble
Franco

Réf.	Quantité	1	
	Remise	-20%	Dont EC*
	Livraison	Franco	
	€ HT	l'ensemble	
DDPE0002	675.50	540.40	5.70

-20%



Ensemble rayonnage mi-lourd

Rayonnage polyvalent et résistant. Une solution pour stocker des charges lourdes et volumineuses.

- Poteaux profilé à froid 50 x 50 x 50 x 1.5 mm.
- Entretoises et longerons en Z profilés à froid.
- Accrochage 3 griffes + goupilles de sécurité.

Élément départ :

- Hauteur : 2000 mm.
- Longueur : 1750 mm.
- Profondeur : 600 mm.
- 3 niveaux platelage aggro inclus.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005, longerons gris RAL 7035.

Élément suivant :

- Hauteur : 2000 mm.
- Longueur : 1750 mm.
- Profondeur : 600 mm.
- 3 niveaux platelage aggro inclus.
- Coloris : Montant bleu RAL 5005, longerons gris RAL 7035.

Vendu en ensemble : 1 élément départ + 1 élément suivant.

Garantie : 5 ans

~~459.00~~ €HT
413.10 €HT
l'ensemble
Franco

Réf.	Quantité	1	
	Remise	-10%	Dont EC*
	Livraison	Franco	
	€ HT	l'ensemble	
DDPE0003	459.00	413.10	

-10%



Sous réserve de quantités disponibles



Ensemble de travail haute-visibilité.

Composé d'une parka, d'une veste et d'un pantalon haute visibilité

PARKA :

- Poches intérieures et extérieures.
- Fermeture à glissière.
- Capuche.
- Matière : polyester OXFORD 300 D enduit polyuréthane.
- Doublure polyester.
- Isolation par veste amovible + manches longues amovibles.

VESTE :

- Poches intérieures et extérieures.
- Poignets avec serrage par bande auto-agrippante.
- Bandes rétro-réfléchissantes.
- Matières : 60% coton / 40% polyester. 280 g/m².

PANTALON :

- Taille élastiquée sur les côtés et passant pour ceinture.
- Braguette avec fermeture à glissière et bouton.
- Poches nombreuses et variées à l'arrière et à l'avant du vêtement.
- Matières : 60% coton / 40% polyester. 280 g/m².

Cet ensemble est disponible en taille S à 3XL.

-10%
l'ensemble

N
Nouveauté



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'ensemble
Jaune/Bleu	DDPH0001	1	-10%	Franco	202.00	181.80
					202.00	181.80

A partir de
202.00^{€HT}
181.80 €HT
l'ensemble
Franco

Ensemble de travail grand froid.

Composé avec parka, veste, pantalon, tee-shirt et caleçon.

PARKA :

Imperméable 1000 mm.

- Tissu extérieur polyester Rip-stop enduit PVC.
- Doublure corps Polaire polyester.
- Doublure manches : polyester. Rembourrage polyester.
- Coloris : noir/gris anthracite.

VESTE :

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Fermeture à glissière.
- Nombreuses poches fonctionnelles.
- Coloris : noir/gris anthracite/orange.

PANTALON :

- 65% polyester, 35% coton. 245 g/m².
- Coloris : noir/gris anthracite/orange.
- Tee-shirt et Caleçon :
- 47,50 % Modal®, 47,50 % Coton, 5,00 % Spandex - 200 gm².
- Coloris : noir, surpiques coloris rouge.

L'ensemble est disponible en taille S à 3XL.

-10%
l'ensemble

N
Nouveauté



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'ensemble
Noir	DDPH0002	1	-10%	Franco	187.00	168.30
					187.00	168.30

A partir de
187.00^{€HT}
168.30 €HT
l'ensemble
Franco

Botte de sécurité tout terrain

Utilisation : BTP, carrières, travaux forestiers, sols accidentés...

- **FOURRÉE** : Norme EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.
- **NON FOURRÉE** : Norme : EN ISO 20345-S3 HI CI SRC.
- Cuir gras hydrofuge et oléofuge très résistant (2-2, 2 mm).
- Embout composite fibre de verre 240 J isolant du froid ou de la chaleur.
- Semelle en PU double densité ultra léger.
- Adhérence haute performance : SRC.
- Semelle antiperforation acier 1 390 N.
- Hauteur totale : 28 cm.
- Pointures : du 39 au 48.

A partir de
76.50^{€HT}
61.20 €HT
la paire x2
Franco

-20%
la paire x2



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	la paire
		1	-5%	Franco	76.50	72.65
		2 et +	-20%	Franco		61.20
					€ HT	la paire
					76.50	72.65

Sous réserve de quantités disponibles

Chaussures de sécurité TOP ADDICT

Idéales pour les travaux indoor et outdoor des environnements BTP, industrie et logistique.

Esthétiques et très anti-glisses.

• Normes : EN ISO 20345 - S3 CI HI HRO SRC.

- Embout de sécurité fibre de verre : 240 J.
- Semelle anti-perforation acier : 1430 N.
- Dessus : cuir de qualité pleine fleur.
- Languette avec soufflet.
- Doublure : Poromax® - confort et anti-abrasive + traitement antibactérien.
- Semelle intérieure : ergonomique + amovible + antibactérien et antisudation.
- Semelle : caoutchouc et PU2D + insert Donut System® 360 (amortisseur de chocs).
- Pointures : du 39 au 47.

-20%
la paire x2



Coloris	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	la paire
		1	-5%	Franco	114.00	108.30
		2 et +	-20%	Franco		91.20
					€ HT	la paire
					114.00	108.30

A partir de
114.00^{€HT}
91.20 €HT
la paire x2
Franco

Aspirateur eau & poussière

- **Capacité : 27 litres.**
- Puissance maxi : 1500 W.
- Débit d'air : 255 m³/h - Dépression : 2230 mmH2O.
- Longueur de câble : 8.5 mètres - Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 72 db(A).
- Dim. L 360 x l. 360 x H 630 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.
- **Garantie : 1 an pièces.**



260.00€ HT
182.00 € HT

Franco

-30%

Réf.	Quantité	Remise	
	1	-30%	
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
DDID0470	260.00	182.00	

Abri vélos Dôme avec extension

Abri à vélos capacité 6 vélos + 2 scooter / motos ou 9 vélos.

- Montage facile et rapide.
- Assemblage invisible.
- Pieds réglables en hauteur pour compenser la différence de niveau.
- Tube Ø 60 mm, épaisseur 2 mm.
- Toit en poly carbone alvéolaire 6 mm.
- Cloison en panneau transparent en PMMA (plexiglass) 6 mm.
- Protection contre la rouille par traitement spécial de zingage + bichromatage et peinture poudre époxy gris anthracite.
- Coloris : Gris anthracite RAL 7021.

Abri initial avec extension complémentaire :

- Dimensions hors tout : L 6,27 x l. 2,47 x H 2,69 m.
- Dimensions utiles : L 6 x l. 2,06 x H 2,12 m.
- Poids : 620 kg.

Livré avec panneau solaire + spot avec détecteur de présence (uniquement la nuit).



-10%

l'ensemble

7501.00€ HT
6751.00 € HT

Franco

Réf.	Quantité	Remise	
	1	-10%	
		Livraison	Franco
		€ HT	l'ensemble
DDPJ0001	7501.00	6751.00	

Sous réserve de quantités disponibles

Pack hygiène

Pack hygiène complet en inox brossé AISI 304.

Sèche-mains automatique :

Normes : CE et ROHS.

- **Puissance : 1150 W.**
- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
- Coque ultra résistante : Antivandalisme.
- Déclenchement automatique.
- Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
- Alimentation : 220/240 V.



Distributeur de savon :

- **Capacité : 1,1 litres.**
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles) - compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 225 mm.

+



-25%

l'ensemble

Distributeur de papier :
Pour rouleaux de 200 mètres.

- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Dim : Ø 275 x H 125 mm.

+




Réf.	Quantité	Remise	
	1	-25%	
		Livraison	Franco
		€ HT	l'ensemble
DDPI0001	406.00	304.50	

Support cycles mural Pro 6 places.

- En acier zingué. Crochets gainés Ø 16 mm.
- Anneaux antivol au dessus de chaque crochet.
- Dim. : L 2000 x P 530 x H 360 mm.
- Poids : 12 kg.

213.00€ HT
191.70 € HT

Franco



-10%

Réf.	Quantité	Remise	
	1	-10%	
		Livraison	Franco
		€ HT	l'unité
DDJF0846	213.00	191.70	



Réhausse pliante plastique

Réhausse plastique qui peut être adaptée à tout type de palette de dimensions 800 x 1200 mm.

Étant pliable avec parois ajourées, il est facile de composer des unités de picking ou de transport par tranche de 300 mm.

- Charge maxi : 500 kg.
- Volume interne : 261 litres.
- Dim. de la réhausse : L 1214 x l. 812 x H 300 mm.
- Dim. pliée : L 1214 x l. 812 x H 75 mm.
- Poids : 7,5 kg.
- Gerbage 3/1.
- Option : coiffe de gerbage.
- Vendue par 5 pièces minimum.

90.00€ HT
72.00 € HT
l'unité Par 5
Franco

-20%
Par 5



DDEI1204



DDEI1203

Désignation	Réf.	Quantité	
		Remise	5
		Livraison	-20%
		€ HT	Franco
		l'unité	
Réhausse	DDEI1203	90.00	72.00
Coiffe	DDEI1204	62.00	49.60

Touret à meuler 3 outils

Équipé de 3 outils (Meule / Brosse / Feutre).

Moteur monté sur roulement à billes.

- Vitesse de rotation : 2850 trs/min.
- Interrupteur avec bobine anti-redémarrage.
- Porte outil réglable.
- Interrupteur coup de poing.
- Sortie d'aspirations en Ø 36 mm & Ø 100 mm.
- Puissance Moteur : 450 W.
- Tension moteur : 230 V ou 400 V triphasé.
- Dimensions : l. 690 x P 310 x H 340 mm.
- Poids : 24 Kg.

Livré avec :

- Plexis de protection.
- Meule : Ø 200 x 25 mm Gr36.
- Disque de polissage : Ø 175 x 20 x 12 mm.
- Brosse métallique : Ø 200 x 25 x 16 mm.
- Manuel d'utilisation et clés de services.

549.00€ HT
439.20 € HT
Franco

-20%
l'unité



Tension d'alimentation (V)	Réf.	Quantité	
		Remise	1
		Livraison	-20%
		€ HT	Franco
		l'unité	
230 mono	DDDM2231	549.00	439.20
400 tri	DDDM2232	549.00	439.20

Sous réserve de quantités disponibles

Perceuse à base magnétique

+ coffret 3 fraises + pilote offert

Pour réaliser des perçages de qualité de façon rapide et efficace.

- Force Magnétique : 9800 N sur plaque acier mini de 6 mm.
- Avec clés hexagonales : 2.5, 3, 4 et 5 mm.
- 3 poignées.
- Protecteur de perceuse.
- Chaîne sécurité.
- Lubrification intégrée.
- Alimentation : 230 V.
- Puissance moteur 0.9 Kw.
- Max Ø en acier fraises : 12-35 mm.
- 1 vitesse, nombre de trs/min : 400.
- Course de broche : 90 mm.
- Poids : 8.5 kg.

Offert :
un coffret 3 fraises
(14, 18 et 22 mm) et pilote.

OFFERT
pour l'achat
d'une perceuse



589.00€ HT
530.10 € HT
l'ensemble
Franco

-10%
l'ensemble

Réf.	Quantité	
	Remise	1
	Livraison	-10%
	€ HT	Franco
	l'ensemble	
DDPD0040	589.00	530.10

Kit de balisage

Prévenez les accidents en balisant vos zones

à risque d'un simple geste.

Idéal pour des couloirs, passages etc.

- Simple à mettre en place.
- Aimant très puissant.
- Mousqueton imperdable.
- Longueur mini : 700 mm.
- Longueur maxi 3500 mm.
- Couleur jaune.

Le kit comprend :

- 3 cordons.
- 3 bannières (L 350 x H 75 mm)
- jaunes sérigraphiées "Intervention en cours" (*).
- Mallette de rangement.

(*) Possibilité de personnaliser pour vos clients ou votre entité.

249.00€ HT
224.10 € HT
l'ensemble
Franco

-10%
l'ensemble



Autres coloris (bleu, rouge, rose, orange) sur demande



Réf.	Quantité	
	Remise	1
	Livraison	-10%
	€ HT	Franco
	l'ensemble	
DDPJ0002	249.00	224.10

Radiateur bain d'huile

- Puissance : 1500 - 2000 - 2500 W.
- Thermostat mécanique réglable.
- 3 allures de chauffe.
- Protection anti-surchauffe.
- Poignée de transport.
- Enrouleur de cordon intégré.
- Témoins lumineux de fonctionnement.
- Pieds avec roulettes.
- Garantie : 2 ans.
- Pour 4 appareils achetés, 1 soufflant SDB 2000 W Black & Decker offert.

A partir de
~~72.00€ HT~~
64.80 € HT
l'unité par 4
Franco

OFFERT
pour 4 appareils achetés



-10%
Par 4



Dim. L x P x H (mm)	Puissance maxi (W)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	
				1	4
				Remise	-
				Livraison	-10%
				€ HT	l'unité l'ensemble
425 x 160 x 550	1500	6.3	DDPJ0003	72.00	72.00 64.80
585 x 160 x 560	2000	7.6	DDPJ0004	79.00	79.00 71.10
585 x 160 x 552	2500	8.8	DDPJ0005	90.00	90.00 81.00

*Dont D.E.E.E.

Chauffage mobile rayonnant électrique

Halogène à quartz.

Pour chauffer une zone ou un poste de travail, dans un lieu couvert.

- Surface couverte : 2 à 7 m².
- Puissance réglable : 1500/3000 W.
- Intensité maxi : 13 A.
- Alimentation : 230 V monophasé.
- Dim. L 590 x l. 600 x H 870 mm.
- Poids : 12 kg.
- Livré avec câble + prise.

A partir de
~~520.00€ HT~~
468.00 € HT
Franco

-10%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDD1024	520.00	468.00			

Sous réserve de quantités disponibles

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Nettoyeur électrique 230 V à pression réglable : 30 à 150 bar.

Utilisation intensive : 4 h. maxi/jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramique.
- Moteur/pompe basse vitesse : 1400 tr/mn.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Débit : 660 l/h.
- Température maxi entrée : 50°C.
- Puissance : 2.8 Kw.
- Dimensions : L 750 x l. 420 x H 820 mm.
- Poids : 51 kg.
- Alimentation : 230 V.
- Enrouleur intégré : 15 mètres de flexible HP.
- Livré avec lance rotative à crayon céramique.
- Garantie : 2 ans pièces.

A partir de
~~1400.00€ HT~~
1260.00 € HT
Franco

-10%



Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
DDIE0565	1400.00	1260.00			

Purificateur d'air anti-virus

Réduit efficacement les polluants à l'intérieur et améliore l'air que nous respirons.

Adapté pour les salons, salles de réunion, bureaux, cabinets médicaux, cliniques, etc.

- Boîte de filtre anti-virus avec système de filtre H14 certifié.
- Filtre les bactéries, les virus, le pollen, la poussière et les odeurs.
- Stérilisation de la lumière UV-A contre les bactéries (365 nm).
- Ventilateur à 3 vitesses.
- Contrôle automatique de la qualité de l'air.
- Indicateur de qualité de l'air à LED élégant.
- Fonctionnement de nuit très silencieux.
- Couvercle amovible pour un changement facile du filtre.
- Contrôlable via WiFi via l'application.
- Puissance : 90 W.

A partir de
~~770.00€ HT~~
577.50 € HT
Franco



-25%

N
Nouveauté



Dim. L x l x H (mm)	Débit d'air maxi (m³/h)	Surface traitée (m²)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	Remise	Livraison	€ HT	l'unité
200 x 400 x 600	164	12	9.7	DDJJ1116	770.00	577.50			
400 x 400 x 665	360	60	14	DDJJ1117	1540.00	1155.00			



Ensemble picking mobile

Cet ensemble aux dimensions Euronorm garantit une manutention optimale des marchandises.

Chariot de transport :

- Dim. L 610 x l. 410 x H 160 mm.
- Matière : ABS + galvanisé.
- Poids : 3.25 kg.

Bac de stockage :

- Capacité : 60 ou 76 litres.
- Matière : plastiques régénérées.

Couvercle :

- Dim. L 600 x l. 400 x H 16 mm.
- Matière : plastiques régénérées.
- Poids : 0.865 kg.

Vendu en ensemble : 1 chariot + 5 bacs + 1 couvercle.



Modèle	Capacité (l)	Dim. ext. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 1	
					Remise	l'ensemble
Kit bacs ajourés	60	600 x 400 x 320	15.3	DDED1411	209.00	167.20
Kit bacs pleins	60	600 x 400 x 320	16.7	DDED1412	229.00	183.20
Kit bacs pleins	76	600 x 400 x 400	19.2	DDED1413	249.00	199.20

A partir de
209.00^{€HT}
167.20
l'ensemble
Franco

-20%
l'ensemble



Caisse pliable

Caisse pliable idéale pour le transport sûr ou le stockage horizontal des bouteilles de vin.

- Les dimensions internes permettent de ranger jusqu'à 12 bouteilles de 75 cl.
- Vous épargnez de l'espace en pliant le bac en position fermée.
- Structure solide.
- Caisse empilable.
- Porte battante.
- Dim. ext. : L 485 x l. 266 x H 247 mm.
- Dim. int. : L 460 x l. 241 x H 228 mm.
- Matière : Polypropylène.
- Poignées : Ouvertes (4 côtés).
- Coloris : Noir.

Options : Coloris vert ou rouge sur demande.

A partir de
27.00^{€HT}
20.25
l'unité par 10
Franco



-25%
Par 10



Réf.	Quantité	5		10 et +	
		Remise	l'ensemble	Remise	l'ensemble
		-15%		-25%	
		Livraison	Franco	Livraison	Franco
		€ HT		€ HT	
DDED1414	27.00		22.95		20.25

Palette perdue en plastique recyclé

Modèles : à plots ou à semelles avec rebords.

- Injectée à partir de matières plastiques recyclées.
- Résistante aux acides, solvants, insectes et bactéries.
- Conditionnée par : 10 et +.

A partir de
20.00^{€HT}
18.00
l'unité par 10
Franco



DDEH0921

-10%
Par 10



DDEH0923

Dim. L x l x H (mm)	Modèle	Charge sur rack dynamique (kg)	Charge statique (kg)	Poids (kg)	Réf.	Quantité 10	
						Remise	l'unité
1200 x 800 x 140	9 plots	-	1000	1500	DDEH0921	20.00	18.00
1200 x 1000 x 140	9 plots	-	1000	1800	DDEH0922	25.00	22.50
1200 x 800 x 150	3 semelles	500	1250	5000	DDEH0923	44.00	36.90
1200 x 1000 x 150	3 semelles	500	1250	5000	DDEH0924	58.00	52.20

Sous réserve de quantités disponibles

Plateau roulant 540 kg

• Charge : 540 Kg.

- Chariot (PP) avec 4 roues pivotantes polyamide, fourches galvanisées.
- 4 poignées ergonomiques.
- Interconnectable sur le côté court et le côté long.
- Empilable.
- Dim. ext. : L 580 x l. 380 x H 120 mm.
- Poids : 2.90 kg.
- Coloris : Noir.

A partir de
70.00^{€HT}
52.50
l'unité par 2
Franco



-25%
Par 2



Réf.	Quantité	1		2 et +	
		Remise	l'unité	Remise	l'unité
		-20%		-25%	
		Livraison	Franco	Livraison	Franco
		€ HT		€ HT	
DDAB0916	70.00		56.00		52.50

Bac de rétention souple

Conforme à la législation environnementale ISO 14001.

Solution de stockage durable ou temporaire.

Pliable et transportable, il peut être déployé sur des surfaces importantes, lors de chantier en pleine nature ou sous des racks. Utilisation : Bassin portable de décontamination, lavage de véhicules et d'équipements, stockage permanent ou temporaire de jerricans, de bidons, de fûts, de cuves, d'équipement mobile et camions...

• Capacité de rétention : 1000 litres.

- Dimensions : L 2000 x P 2000 x H 250 mm.
- Bac souple en tissu PVC.
- Installation, mise en place, rangement simple et rapide.
- Résistant à la corrosion, ne nécessite aucun gonflage.
- Maintien des parois droites grâce aux équerres en aluminium.
- Utilisation intérieure et extérieure.
- Nettoyage facile après usage.
- Livré avec un sac de transport.

Option sur demande :

- Tapis de sol, protection supplémentaire contre les sols inégaux.



Quantité	1
Réf.	
Remise	-15%
Livraison	Franc
€ HT	l'unité
DDGA0156	372.00 316.20

-15%

372.00^{€HT}
316.20^{€HT}
Franc

Corbeille de tri TRIBU

Conçue pour faire du tri sélectif dans vos bureaux.

Capacité : 2 x 8 litres, 2 x 15 litres, 3 x 8 litres ou 3 x 15 litres.

- Design soigné.
- Matières recyclables.
- Fabrication française.

Planche de stickers fournie à disposer selon le choix du tri.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Capacité (l)	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
				Remise	-15%
				Livraison	Franc
				€ HT	l'unité
353 x 332 x 355	2 x 8	6.8	DDGI1653	143.00	121.55
441 x 367 x 415	2 x 15	9.4	DDGI1654	169.00	143.65
518 x 332 x 355	3 x 8	9.95	DDGI1655	168.00	142.80
650 x 367 x 415	3 x 15	13.8	DDGI1656	194.00	164.90

Sous réserve de quantités disponibles

Bac de rétention pour rayonnage

Permet de mettre qu'un seul niveau en rétention.

• Volume de rétention : 41 ou 55 litres.

- Charge admissible : 55 kg.
- Avec ou sans caillebotis PEHD.
- Caillebotis amovible et antidérapant.
- Fond plat : excellente stabilité.
- Coloris jaune melon.

A partir de
128.00^{€HT}
115.20^{€HT}
Franc

N
Nouveauté

-10%



Dim. hors tout L x l. x H (mm)	Volume de rétention (l)	Caillebotis	Poids (kg)	Réf.	Quantité	1
					Remise	-10%
					Livraison	Franc
					€ HT	l'unité
930 x 600 x 90	41	Sans	5	DDGB0545	128.00	115.20
930 x 600 x 90	41	Avec	9.75	DDGB0546	192.00	172.80
1230 x 600 x 90	55	Sans	6	DDGB0547	145.00	130.50
1230 x 600 x 90	55	Avec	12	DDGB0548	222.00	199.80

Armoire de sécurité 90 minutes

Pour les produits inflammables et liquides combustibles.

Conforme à la norme NF EN 14470-1.

- Corps en acier galvanisé finition époxy gris (RAL 7035).
- 2 portes finition époxy jaune (RAL 1007).
- Isolation des parois par des panneaux de laine de roche haute densité.
- Panneaux en gypse contreplaqué et en bois mélaminé avec une haute résistance aux vapeurs agressives.
- Porte à fermeture automatique montée sur charnières réalisées avec différents matériaux pour prévenir la formation accidentelle d'étincelles.
- Fermeture complète des portes dès que la température atteint 50°C.
- Serrure, clé et système de verrouillage automatique inclus.
- Dim. ext. : L 1102 x P 520 x H 624 mm.
- Pieds réglables.
- Joints coupe-feu thermodilatants.
- Étagères de rétention réglables en hauteur.
- Bac de rétention 17 litres utilisable comme étagère.
- Mise à la terre.
- Volume de stockage conseillé : 50 litres.
- Poids : 119.5 kg.



-20%
Par 2

A partir de
2690.00^{€HT}
2152.00^{€HT}
l'unité Par 2
Franc



Quantité	1	2
Réf.		
Remise	-10%	-20%
Livraison	Franc	Franc
€ HT	l'unité	l'unité
DDHJ0118	2-690.00 2 421.00	2152.00

N
Nouveauté



Mini nacelle à mât vertical

Nacelle élévatrice à déplacement motorisé compacte et polyvalente.

Pour travailler en toute sécurité à l'intérieur.

- Capacité : 180 kg.
- Hauteur de travail maxi : jusqu'à 4950 mm.
- Bouton d'arrêt d'urgence.
- Dispose d'une prise USB.
- Construction stable.
- Faible rayon de braquage.
- Vitesse de translation au sol : 4 km/h.
- Dim. hors tout : L 1200 x l. 760 x H 1640 mm.
- Dim. plateforme : L 760 x l. 530 mm.
- Hauteur plateforme maxi : 2950 mm.
- Vitesse de translation en position haute : 2 km/h.
- Vitesse d'élévation jusqu'au maxi : 16 secondes.
- Roues polyuréthane non marquantes Ø 200 mm.
- Frein de stationnement automatique.
- Batterie : 2 x 12V / 75 Ah.
- Moteur de traction : 2 x 400 W.
- Chargeur intégré : 230 V.
- Poids net : 320 kg.



-10%



11500.00 € HT
10350.00 € HT
Franco




CATALOGUE GRATUIT
548 pages
11 000 références



Réf.	Quantité	1
	Remise	-10%
	Livraison	Franco
	€ HT	l'unité
DDCE0698 11-500-00		10 350.00

Sous réserve de quantités disponibles

Plus de 11 000 références sont à découvrir dans le catalogue général ou sur d-direct.fr.
Le Franco relatif à certains produits ne concerne que les livraisons en France Continentale.



ZA Grand Ried - 6, rue du Commerce

67920 SUNDHOUSE

Tél. : 03.90.56.29.70

contact@adequip.fr

www.adequip.fr

Retrouvez-nous 24H/24 sur : www.catalogue-pro.fr/adequip/

Partenaire du réseau

