

Hygiène



Sèche-mains automatique

Pour un usage intensif.
Antivandalisme grâce à sa coque ultra résistante.

- Capot en inox brossé AISI 304.
- Protection électrique Classe II - IP 13.
- Déclenchement automatique.
- Tension d'alimentation : 220/240 V.
- Fréquence : 50/60 Hz.
- Temps de séchage : 10 à 15 secondes.
- Niveau sonore : 76 dB.
- Dim. : L 295 x P 170 x H 320 mm.
- Poids : 4,5 kg.
- Garantie : 2 ans, hors pièces d'usure.

Réf. Prix € HT l'unité
DDIA0283 239.00



Distributeur de savon

Contenance : 1 litre.

- Corps en plastique ABS 100 % recyclé.
- Distribution manuelle.
- Système anti-gouttes.
- Débit : 1 ml par pression.
- Dim. : L 105 x P 112 x H 210 mm.
- Poids : 0,35 kg.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIB0263	46.00	0.01



Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en plastique ABS 100 % recyclé.
- Ø rlx maxi : 208 mm pour rlx de 200 m et 270 mm pour rlx de 400 m.
- Verrouillage par serrure à clé.

Rouleau	L Mandrin	Ø	Dim.	Ø x H	Poids	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
200	40	274 x 115	0,45	DDIA0284	39.00	0.01		
400	50	332 x 120	0,67	DDIA0285	45.00	0.01		



Distributeur d'essuie-mains

- Corps en plastique ABS 100 % recyclé.
- Ø du rouleau : 270 mm maxi.
- Capacité : rlx jusqu'à 450 formats (Ø max 210 mm x H 210 mm).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Dim. : L 220 x P 220 x H 310 mm.
- Poids : 0,98 kg.

Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Dévidage central	DDIA0286	50.00	0.01
Dévidage frontal avec régulateur	DDIA0287	54.00	0.01

Découvrez toutes nos références du secteur :

Chariots de ménage
Monobrosses
Aspirateurs professionnels
Aspirateurs industriels
Autolaveuses
Balayeuses professionnelles

p. 434
p. 434
p. 436
p. 438
p. 439
p. 441

Nettoyeurs Haute Pression
Armoires d'entretien
Équipement Inox
Poubelles
Cendriers et Corbeilles
Fontaines d'eau

p. 442
p. 444
p. 446
p. 448
p. 450
p. 452

Sèche-mains
Distributeurs papier
Savon - Sèche-mains
Essuyage - Chiffons

p. 452
p. 453
p. 453
p. 453
p. 454



Chariots de ménage - Monobrosses

Chariot bi-bacs + accessoires

- Seaux : 2 x 15 litres.
- Structure et timon en plastique.
- 4 roues : Ø 80 mm.
- Dim. : L 655 x P 380 x H 870 mm.
- Poids : 7,15 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse Téc + 1 repose balai + 1 bac produit + 2 seaux de 15 litres
- + 1 manche télescopique
- + 1 support frange
- + 1 frange coton
- + 1 frange microfibre.



Réf. Prix € HT le pack
DDIC0365 275.00



Seau de lavage bi-bacs + accessoires

- Seaux : 2 x 8 litres.
- En plastique recyclable.
- Cloison amovible.
- Anse de transport.
- Rouleaux essoreurs à pédale.
- Dim. : L 460 x l. 310 x H 350 mm.
- Poids : 3 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse.
- 1 manche télescopique.
- 1 support : L 400 x l. 110 mm.
- 2 franges microfibre.



Réf. Prix € HT le pack
DDIC0359 208.00

Manche universel

S'adapte au support frange pour lavage à plat.

- Fixe : L 1400 mm.
- Télescopique : L 970 à 1840 mm.
- **Conditionnement voir tableau (Cdt par).**
- Autres conditionnements sur demande.




Manches	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Fixe	5	DDIC0318	8.80
Télescopique	10	DDIC0323	28.50

Support frange

Pour lavage à plat.

- Support PVC.
- Ouverture et fermeture au pied par pinces latérales.
- Dim. : L 400 x l. 110 mm.
- **Conditionné par 5 supports.**
- Autres conditionnements sur demande.



Conditionné par 5		
Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
5	DDIC0316	35.00

Monobrosse basse vitesse

Équipée d'un plateau d'entraînement pour le décapage des sols, d'une brosse pour les opérations de lavage et d'un réservoir.

Applications : sols thermoplastiques (bureaux, agroalimentaire), carrelages, résine, béton lisse.

- Poignée ajustable et ergonomique.
- Interrupteur de verrouillage de sécurité.
- Vitesse de brosse : 160 tr/min.
- Puissance moteur : 1300 W.
- Largeur de travail : 432 mm.
- Câble électrique : 10 m.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 620 x l. 370 x H 1150 mm.
- Poids : 35,2 kg.



Réf. Prix € HT l'unité
DDIF0677 1 344.00



Balai ciseaux

- Poils fibre de coco.

- Manche PVC, support bois.
- Ouverture à 140°.
- Dim. : 2 x L 800 mm.




Réf. Prix € HT l'unité
DDIC0369 232.00

Frange

Microfibre ou polyester / coton. S'adapte au support frange.

- Dim. : L 400 x l. 130 mm.
- **Conditionnée par 10 franges.**
- Autres conditionnements sur demande.



DDIC0361



DDIC0360

Conditionnée par 10

Désignation	Réf.	Prix € HT la frange
Microfibre	DDIC0360	9.50
Polyester/Coton	DDIC0361	14.00

Réf.	Prix € HT l'ensemble
DDIC0370	69.00



Monobrosse dorsale

Télescopique et à batterie.

Nettoie toutes les surfaces en profondeur, les zones confinées et difficiles d'accès.

Applications : marches d'escaliers, douches, toilettes, centres aquatiques, murs, balcons...

- Largeur de travail : 180 mm.
- Batterie 12 V, 7 Ah, gel étanche.
- Autonomie théorique : 2 à 3 heures.
- Temps de charge : 8 heures.
- Poids : 1,5 kg.
- Poids du harnais : 3,1 kg.
- Livrée avec : manche télescopique 760 - 140 cm, harnais avec batterie, connections, chargeur 12 V, brosse souple, plateau, disque blanc, vert, rouge, microfibre.

Option : Brosse spéciale escalier.



Réf. Prix € HT l'unité
DDIF0713 1 147.00



Chariots de ménage

Chariot de lavage + accessoires

- Sauxs compartimentés : 2 x 15 litres.
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Seau avec anse de transport et bec verseur.
- Système anti-vague.
- Robinet de vidange intégré.
- Roues Ø 50 mm.
- Dim. : L 570 x l. 300 x H 710 mm.
- Poids : 4,1 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 frange microfibre cluster.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support de lavage 3 en 1 (pochette - languette - velcro) : L 400 x l. 110 mm.



Réf. Prix € HT le pack

DDIC0348 147.00

Chariot de lavage + accessoires

- Sauxs : 2 x 15 litres.
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Timon latéral avec poignée de transport.
- 4 roues plastique anti-traces : Ø 80 mm.
- Bac produit.
- Dim. : L 650 x l. 440 x H 850 mm.
- Poids : 8 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à plat.
- 1 frange microfibre cluster.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support de lavage 3 en 1 (pochette - languette - velcro) : L 400 x l. 110 mm.



Réf. Prix € HT le pack

DDIC0354 225.00

Chariot de ménage et lavage + accessoires

Pack complet livré avec :

- Sauxs : 2 x 6 et 2 x 15 litres.
- Matériel en polypropylène recyclé / recyclable.
- Montants en Rilsan Gris.
- 4 roues métalliques : Ø 100 mm.
- Support sac poubelle 120 litres, avec couvercle.
- Supports seaux pivotants.
- Support manche + repose balai.
- Dim. : L 675 x l. 890 x H 1060 mm.
- Poids : 15,5 kg.

Pack complet livré avec :

- 1 presse à mâchoires.
- 1 frange microfibre cluster.
- 1 manche télescopique : L 1-1,4 m.
- 1 support de lavage 3 en 1 (pochette - languette - velcro) : L 400 x l. 110 mm.
- Sac Gris 120 litres.



Photo non contractuelle



Réf. Prix € HT le pack

DDIC0355 318.00

Balai ciseaux

Conçu pour le nettoyage à sec des grandes surfaces.

- Composé de 2 balais à franges de 100 cm.
- Frange en coton traité, qualité supérieure.
- Livré complet.

Grande largeur de travail



Réf. Prix € HT l'unité

DDIC0331 136.00



De nombreuses solutions pour l'entretien de vos locaux. Consultez votre partenaire D-Direct.

Nettoyage des sols et surfaces

DDZZ0109



Nettoyage des vitres

DDZZ0110





Aspirateurs professionnels

Aspirateur poussière

- Capacité : 12 et 16 litres.
- Puissance maxi : 900 W.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mmH2O.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 63 dB(A).
- Dim. : L 400 x l. 400 x H 330 mm.
- Poids à vide : 5,8 kg.
- Garantie : 2 ans.



DDID0474



DDID0487



Capacité (litres)	Longueur câble (m)	Accessoires	Réf.	Prix € HT l'unité
12	10	Kit Ø 32-36 mm	DDID0474	224.00
16	8,5	Kit Ø 32 mm	DDID0487	318.00

Option : Lot de 10 sacs microfibre

DDID0475 30.30

Aspirateur poussière

- Capacité : 16 litres.
- Classe énergétique B.
- Puissance variable maxi : 400 - 900 W.
- Canne métal télescopique.
- Flexible transparent pour plus de sécurité.
- Témoin sac plein.
- Débit d'air : 158 m³/h.
- Dépression : 2260 mmH2O.
- Câble détachable Orange.
- Tension : 220/240 V.
- Niveau de pression sonore : 66 dB(A).

Réduction sonore jusqu'à 52 dB(A).

- Dim. : L 380 x l. 380 x H 500 mm.
- Poids à vide : 8 kg.
- Livré avec kit accessoires.
- Garantie : 1 an.



Capacité (litres)	Longueur câble (m)	Accessoires	Réf.	Prix € HT l'unité
16	12	Kit Ø 36 mm	DDID0467	310.00

Option : Lot de 10 sacs microfibre



DDID0471

Aspirateur eau et poussière

Cuve plastique ou inox.

- Capacité : 27 et 62 litres.
- Longueur de câble : 8,5 m.
- Tension : 220/240 V.
- Livré avec kit accessoires
- Garantie : 2 ans.



DDID0460



DDID0470



DDID0461



Aspirateur industriel eau et poussière

Spécialement conçu pour récupérer l'huile et les copeaux.

- Capacité cuve inox : 78 litres.
- Capacité du tamis : 30 litres.
- Puissance maxi : 3000-3600 W.
- Débit d'air : 630 m³/h.
- Dépression : 2470 mmH2O.
- Tension : 220/240 V.
- 3 moteurs 2 étages indépendants.
- Niveau de pression sonore : 76 dB(A).
- Diamètre de l'entrée : Ø 60 mm.
- Système flottant de panier à tamis anti-obstruction.
- Système de vidange.
- Chariot basculant.
- Dim. : L 550 x l. 600 x H 980 mm.
- Poids à vide : 28 kg.
- Livré avec le filtre à maille et le tamis.
- Garantie : 2 ans.

Option : Kit accessoires anti-huile.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0489	1 674.00



Aspirateur industriel poussière

- Capacité cuve inox : 100 litres.
- Puissance maxi : 4500 W.
- Débit d'air : 485 m³/h.
- Dépression : 3260 mmH2O.
- Surface de filtration : 19500 cm².
- Tension : 220/240 V.
- 3 moteurs 3 étages indépendants.
- Niveau de pression sonore : 76 dB(A).
- Diamètre de l'entrée : Ø 70 mm.
- Secoueur de filtre manuel.
- Roues antidérapantes.
- Valve de dépressurisation.
- Dim. : L 660 x l. 900 x H 1450 mm.
- Poids à vide : 70 kg.
- Livré avec kit filtration et préfiltre polycarbonate.
- Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0491	4 632.00





Aspirateur eau et poussière à décolmatage automatique par flux d'air

Certifié Classe L (faible toxicité) ou M (toxicité moyenne).

Pour un usage intensif.

Convient pour l'absorption des poussières fines et colmatantes.

• Capacité : 30 et 45 litres.

• Sélecteur de puissance et niveau sonore.

• Prise d'avertissement outil (sélecteur démarrage manuel ou par outil électroportatif).

• Puissance maxi : 1200 W.

• Débit d'air : 250 m³/h.

• Dépression : 2200 mmH2O.

• Longueur de câble : 8,5 m.

• Tension : 220/240 V.

• Niveau de pression sonore : 70 dB(A).

• Modèles 45 litres équipés d'un timon.

Livré avec kit accessoires Ø 29 mm :

• Filtre cartouche papier.

• Flexible antistatique d'aspiration 5 m.

• Adaptateur pour tuyau universel.

• Sac textile filtrant avec bouchon.



Modèle	Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
Filtration classe L	30	430 x 425 x 510	10,2	DDID0494	849.00
Filtration classe L	45	470 x 450 x 635	13,5	DDID0495	967.00
Filtration classe M	30	430 x 425 x 510	10,2	DDID0496	997.00
Filtration classe M	45	470 x 450 x 635	13,5	DDID0497	1 146.00

Aspirateur inox eau et poussière

• Capacité cuve inox : 27 litres.

• Puissance maxi : 1300 W.

• Débit d'air : 200 m³/h.

• Dépression : 2380 mmH2O.

• L câble : 8,5 m.

• Tension : 220/240 V.

• Niveau de pression sonore : 70 dB(A).

• Dim. L 380 x l. 380 x H 650 mm.

• Poids à vide : 10,5 kg.

• Flexible : Vert transparent pour plus de sécurité.

• Canne métal.

• Flotteur d'étanchéité.

• Livré avec kit accessoires Ø 36 mm.

• Garantie : 2 ans.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Aspirateur	DDID0462	560.00
Option : Lot de 10 sacs microfibre 27 litres	DDID0430	60.50

Aspirateur cuve plastique eau et poussière

• Capacité cuve plastique : 35, 90 et 107 litres.

• Construction fiable pour utilisation intensive.

• Tube inox.

• Flotteur d'étanchéité et système anti-mousse intégré.

• Moteur à 2 étages.

• Dépression : 2470 mmH2O.

• Longueur de câble : 8,5 m.

• Tension : 220/240 V.

• Livré avec kit accessoires Ø 38 mm.

• Garantie : 2 ans.



Capacité (litres)	Puissance maxi (W)	Débit d'air maxi (m ³ /h)	Niveau sonore (dB(A))	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
35	1200	210	72	380 x 380 x 660	10	DDID0498	507.00
90	2400	420	74	460 x 560 x 920	26	DDID0499	1 060.00
107	3300	630	76	500 x 620 x 1110	32	DDID0500	1 548.00



Injecteur extracteur professionnel

• Capacité : 35 litres.

• Puissance max : 1200 W.

• Puissance pompe : 48 W.

• Dépression : 2470 mmH2O.

• L câble : 8 m.

• Moteur 2 étages.

• Tension : 220 - 240 V.

• Débit d'air : 210 m³/h.

• Niveau de pression sonore : 70 dB(A).

• Dim. : L 390 x l. 390 x H 700 mm.

• Poids : 15 kg.

• Livré avec flexible 2 m, canne universelle, canne fauteuil et seau d'eau propre.

• Garantie : 2 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0490	988.00



Nettoyeur vapeur

Indicateur digital : température chaudière, température vapeur et manque d'eau.

• Structure en acier inoxydable.

• Puissance absorbée : 3,4 kW.

• Pression : 8 bar.

• Débit : 80-100 g/min.

• Tension : 230 V/15,2 A.

• Température max. vapeur : 180 °C.

• Réservoir d'eau : 5 litres.

• Réservoir détergents : 5 litres.

• Réservoir chaudière : 3,2 litres.

• Dim. : L 745 x l. 480 x H 1040 mm.

• Livré avec kit accessoires.

• Poids : 32 kg.

• Garantie : 2 ans.

D Cuve Basculante

Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0488	5 830.00



Aspirateurs industriels

Aspirateur poussière

Adapté pour le nettoyage quotidien d'intérieurs, bureaux, chambres d'hôtel, restaurants, magasins de prêt à porter.

Application sur des petites à moyennes surfaces.

- Capacité : 8 litres.

- Tension : 220-240 V.
- Puissance consommée : 880 W.
- L câble électrique : 8 m.
- Niveau sonore : 65 dB(A).
- Dépression : 2200 mm CE.
- Débit d'air : 1834 litres/min.
- Dim. : L 358 x l. 342 x H 475 mm.
- Poids : 5 kg.

Options :

- Lot de 10 sacs synthétiques ou lessivables.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0485	237.00

Aspirateur industriel

monophasé eau et poussière

- Capacité : 45 litres.

- Tension : 230 V.
- Puissance : 2600 W.
- Surface filtrante : 15 000 cm².
- Dépression maxi : 250 mbar.
- Débit : 380 m³/h.
- 2 moteurs by-pass.
- Décrassage rapide du réservoir.
- Chariot 4 roues.
- Dim. : L 550 x l. 620 x H 1240 mm.
- Poids : 45 kg.

Livré complet avec :

- 1 panier pour accessoires.
- 1 kit accessoires compréhensif :

 - 1 flexible standard Ø 50 mm : L 3 m.
 - 1 canne S métal
 - + 1 suceur eau et poussière.
 - 1 suceur plat métal
 - + 2 manchons caoutchouc.
 - Connecteur de cuve.

Equipé d'un secoueur de filtre manuel vertical.



Existe en version :
Triphasé, pneumatique,
sur batteries, ATEX.
Consultez votre
partenaire D-Direct.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0459	2 700.00

Injecteur - Extracteur

Conçu pour le nettoyage des sièges auto, moquettes, des fauteuils et de toutes vos surfaces textiles.

Outil idéal pour nettoyer efficacement et écologiquement les surfaces textiles encrassées.

- Puissance consommée : 2000 W.
- Tension : 220-240 V.
- L câble électrique : 10 m.
- Fréquence : 50-60 Hz.
- Réservoir de solution : 25 litres.
- Réservoir de récupération : 75 litres.
- Dépression : 2005 mm CE.
- Débit max : 300 m³/h.
- Niveau sonore : 78 dB(A).
- Dim. : L 700 x l. 565 x H 1010 mm.
- Poids : 33 kg.

Livré avec kit flexible + filtre poussière synthétique lavable.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDID0484	1 575.00

Aspirateur eau et poussière

Equipé d'un système décolmatage semi automatique du filtre.

- Capacité : 35 litres.

- Tension : 230 V / 50 Hz.
- 1 moteur.
- Puissance consommée : 1400 W.
- Longueur câble : 7 m.
- Niveau sonore : 74 dB(A).
- Dépression : 255 mbar.
- Débit d'air : 3666 litres/min.
- Kit accessoires Ø 40 mm.



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
500 x 440 x 750	9,3	DDID0501	670.00

Aspirateur eau et poussière

Equipé d'un système décolmatage semi automatique du filtre.

- Capacité : 55 litres.

- Tension : 230 V / 50 Hz.
- 3 moteurs de 1200 W.
- Puissance consommée : 1200 W.
- Longueur câble : 7 m.
- Niveau sonore : 78 dB(A).
- Dépression : 226 mbar.
- Débit d'air : 7083 litres/min.
- Kit accessoires Ø 40 mm.



Chariot basculant.



Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
510 x 650 x 1020	25,9	DDID0502	1 240.00

Pulvérisateur mobile

Nécessite une charge pneumatique pour permettre la pulvérisation.

- Capacité : 24 litres.

- Pression de travail : 6 bar.
- Recharge pneumatique.
- Indicateur pression et niveau.
- Cuve acier peinté.

Livré avec :

- Pistolet professionnel.
- Flexible lance : L 10 m.
- Lance avec buse.
- Raccord entrée / sortie.
- Flexible pour produits chimiques et joint.

Existe en version canon à mousse mobile.



Capacité (litres)	Lance L (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
24	600	15	DDIL0009	360.00



Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 750 m²/h.

Idéale pour le nettoyage dans les zones étroites.

- Facile d'utilisation et d'entretien.
- Remplissage aisément.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Limiteur de décharge.
- Moteur d'aspiration : 250 W.
- Largeur de travail : 380 mm.
- Brosse / plateau : Ø 380 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 15 litres.
- Dim. : L 780 x l. 415 x H 590 mm.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. L 15 m.
- Sur batteries 2 x 12 V/33 Ah.
- Chargeur intégré.



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/min)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	140	40	DDIF0685	2 195.00
À batteries	150	65	DDIF0686	3 220.00



Existe en largeur de travail de 430 mm à câble, avec des réservoirs de 50 litres.

Autolaveuse à câble ou à batteries

Rendement théorique : 1720 m²/h. Solution compacte et rapide.

Optimisation de la consommation d'eau et de détergent avec le mode ECO.

- Mode silencieux : permet de nettoyer les zones sensibles au bruit ou pendant la journée.
- Pression de brosse : 19 kg.
- Tuyau de vidange avec contrôle de flux.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 35 litres (à câble) et 2 x 25 litres (à batteries).
- Dim. : L 1020 x l. 485 x H 647 mm.
- Livrée avec brosse et plateau.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. L 20 m.
- Sur batteries 24 V.
- Chargeur intégré.



Autolaveuse	Vitesse de brosse (tr/min)	Puissance moteur (W)	Largeur de travail (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
À câble	170	300	432	99	DDIF0702	3 015.00
À batteries	140	300	432	134	DDIF0703	4 263.00

Autolaveuse à câble

Rendement théorique : 2100 m²/h.

Idéale pour les moyennes surfaces.

- Facile d'utilisation et d'entretien. Remplissage aisément.
- Embouchure robuste en aluminium.
- Indicateur de niveau d'eau propre.
- Réservoir rotomoulé.
- Limiteur de décharge et compteur horaire inclus.
- Largeur de la raclette : 730 mm.
- Vitesse de brosse : 160 tr/min.
- Pression de brosse : 35 kg.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 50 litres.
- Dim. : L 1200 x l. 610 x H 1170 mm.
- Poids : 124 kg.

Alimentation :

- À câble 220/230 V. L 20 m.



D Disponible en version Batteries 24 V (Diamètre de brosses en 510 mm).

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0696	2 992.00

Nettoyeur spécial autolaveuse

Utilisation : autolaveuse, nettoyeur haute pression ou manuelle.

Conditionné par :


- Bidon : 4 x 5 litres.
- Fût de 200 litres.

Option sur demande :

Pompe doseuse 30 ml pour bidon de 5 litres.



DDBI0252



DDIB0212



DDIB0254



DDIB0211



DDIB0264



Produit	Utilisation	Cdt	Réf.	Prix € HT le bidon
Neutre pomme	Tous types de sol	4 x 5 litres	DDIB0212	27.40
Alcalin citron	Carrelage et béton	4 x 5 litres	DDIB0211	29.60
Alcalin citron	Carrelage et béton	200 litres	DDIB0225	500.00
Alcalin super puissant	Sols encrassés	4 x 5 litres	DDIB0252	37.40
Alcalin super puissant	Sols encrassés	200 litres	DDIB0253	927.00
Alcalin sols sportifs	Trace de gomme	4 x 5 litres	DDIB0254	52.90
Nettoyant désinfectant	Toutes surfaces	4 x 5 litres	DDIB0264	17.20

Disque de nettoyage pour autolaveuse et monobrosse

Conditionné par carton de :

- 5 disques.



D Choix du coloris à préciser lors de la commande.

Lot de 5 disques

Ø (mm)	Réf.	Prix € HT le lot
203	DDIF0704	47.60
254	DDIF0705	54.10
381	DDIF0706	79.10
406	DDIF0707	80.20
432	DDIF0608	75.90
457	DDIF0708	99.80
483	DDIF0709	111.00
508	DDIF0710	112.00



Autolaveuse compacte

Très maniable (timon pivotant) et extrêmement efficace (lave en marche avant et arrière).

Applications : sols lisses, antidérapants, parquets ou moquettes rases (nettoie en profondeur et ravive les fibres).

- Alimentation : 220-240 V - 50-60 Hz.

- Largeur de travail : 350 mm.
- Rendement théorique : 350 m²/h.
- Capacité bac eau propre / eau sale : 6 / 3,5 litres.
- Diamètre des brosses : 100 mm.
- Vitesse de brosse : 650-750 trs/min.
- Pression de brosse : 190 g/cm².
- Niveau sonore : 64 db(A).
- Longueur du câble : 12 m.
- Dimensions : L 430 x l. 420 x H repliée 240 mm.
- Poids : 27 kg.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0693	3 965.00



Autolaveuse à batterie

RDS : Système RDS permet de laver et sécher facilement en marche avant et en marche arrière

Rendement théorique : 900 m²/h.

- Largeur de travail : 280 mm.
- Largeur de suceur : 300 mm.
- Réservoirs de solution et récupération : 2 x 5 litres.
- Puissance d'aspiration : 220 W.
- Autonomie maxi : 50 min.
- Brosse standard PPL.
- Lame suceur latex avant et arrière.
- Dim. : L 758 x l. 376 x H 392 mm.

- Poids : 21 kg.

- Batterie Lithium-ion : 36 V/5,5 Ah.
- Chargeur intégré.
- Livré avec batterie et chargeur.

- Livrée avec batterie et chargeur

Option sur demande :



Réf. DDI0688 Prix € HT
l'unité 2 740,00

Autolaveuse autoportée

Rendement théorique : 4068 m²/h.

- Equipée du système autonivelant SLS.
- Programmes de travail prédéfinis.
- Largeur de travail : 678 mm.
- Autonomie maxi : 210 min.
- Capacité du réservoir d'eau : 80/83 litres.
- Tension : 24 V (4 x 6 V) / 180 Ah GEL.
- Puissance d'aspiration : 550 W.
- Largeur suceur : 942 mm.
- Vitesse maxi : 6 km/h.
- Dimensions : L 1310 x l. 760 x H 1030 mm.
- Poids : 282,6 kg.
- Livrée avec batteries et chargeur.



Rendement (m ³ /h)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (litres)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
4068	678	942	550	80 / 83	24(4x6)-180 GEL	1310 x 760 x 1030	282,6	DDIE0711	15 695,00

Laveuse à batteries

Rendement théorique : 1575 ou 1750 m²/h.

- Autostop : Coupure automatique des fonctions au levier de commande marche, coupure temporisée pour l'aspiration.
- Tableau de contrôle complet, permettant d'assurer toutes les fonctions.
- Électrovanne : coupure automatique de l'eau lors de l'arrêt des brosses.
- Accrochage / décrochage de la brosse et porte disque automatique.
- Brosse nylon standard.
- Réservoir de récupération amovible.
- Traction par la brosse.
- Timon réglable.
- Chargeur embarqué.
- Livrée avec batteries et chargeur.



Rendement (m ³ /h)	Largeur de travail (mm)	Largeur d'aspiration (mm)	Brosse (Nbre x Ø mm)	Puissance moteur aspiration (W)	Cap. réservoir solution/ récupération (litres)	Tension (V-Ah)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1575	450	550	1 x 450	550	28 / 30	24(2x12)-74 GEL	820 x 576 x 1220	98	DDIF0670	4 780,00
1750	500	720	1 x 500	810	40 / 45	24(2x12)-76 GEL	855 x 580 x 1230	125	DDIF0680	5 280,00



Balayeuse à batterie

- Rendement théorique maxi : 3000 m²/h.
- Largeur totale de balayage : 750 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Brosse centrale et balais latéraux PPL standard.
- Filtre polyester.
- Dim. : L 1030 x l. 770 x H 750 mm.
- Puissance moteur : 320 W.
- Capacité batterie : 12 V / 12 Ah.
- Poids : 20,2 kg.



D Largeur totale de balayage : 750 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0683	2 515.00

Balayeuse accompagnée autotractée électrique

Avec batterie rechargeable et chargeur embarqué.

Haute performance : 3150 m²/h.

- Largeur brosse centrale : 700 mm.
- Largeur totale de balayage : 900 mm.
- Capacité du bac à déchets : 50 litres.
- Surface filtrante : 2,9 m².
- Dim. machine : L 1225 x l. 943 x H 903 mm.
- Poids machine nue : 93 kg.

Livrée avec :

- Batterie : GEL 2 x 12 V / 105 Ah.
- Chargeur embarqué.
- Brosse centrale PPL standard.
- Balai latéral PPL standard.
- Filtre papier.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0671	6 535.00

Balayeuse autoportée

Haute performance : 7440 m²/h.

- Largeur brosse centrale : 680 mm.
- Largeur totale de balayage : 1200 mm.
- Capacité du bac à déchets : 67 litres.
- Surface de filtration : 3,3 m².
- Puissance : 1530 W.
- Tension : 24 V.
- Vitesse : 6 km/h.
- Dim. machine : L 1615 x l. 905 x H 1210 mm.
- Poids machine nue : 258 kg.

Livrée avec :

- Batterie : 6 V / 180 Ah (C5).
- Chargeur.
- Brosse centrale.
- Balai latéral.
- Filtre papier.



D Largeur totale de balayage : 900 mm



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0712	15 995.00

Balayeuse manuelle

Rendement jusqu'à 3200 m²/h.

- Pour un usage intérieur et extérieur.
- 2 balais centraux et 2 brosses latérales.
- Largeur brosse centrale : 470 mm.
- Largeur totale de balayage : 800 mm.
- Capacité du bac à déchets : 40 litres.
- Dim. : L 800 x l. 600 x H 330 mm.
- Poids : 14 kg.



D Largeur de travail : 800 mm

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0669	628.00

Balayeuse accompagnante

Compacte, robuste et efficace, elle se faufile partout.

Nettoie tous les sols intérieurs / extérieurs et la moquette.

Alimentée par une batterie 12 V.

Livrée avec son chargeur intégré, elle se recharge n'importe où.

- Largeur de travail avec 1 balai latéral droit : 720 mm.
- Rendement théorique : 2880 m²/h.
- Autonomie de la batterie : 2 h.
- Capacité de la trémie : 60 litres.
- Surface du filtre principal : 1 m².
- Dim. balai principal : L 500 x l. 200 mm.
- Vitesse rotation brosse principale : 335 tr/min.
- Pente admissible max. : 20 %.
- Vitesse max. : 4 km/h.
- Niveau sonore : 59 dB(A).
- Dim. : L 998 x l. 800 x H 1100 mm.
- Poids : 68 kg.



D Secouage manuel du filtre inclus

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0695	4 919.00

Balayeuse de voirie thermique

Rendement : 2800 m²/h.

Destinée au balayage des trottoirs, patios, voies d'accès,...



- Largeur de travail : 800 mm.
- Puissance : 3,4 kW.
- Brosse : Ø 300 mm.
- Différentiel automatique 360 °.
- Poids : 65 kg.

Options sur demande :

- Réservoir 50 litres avec mécanisme basculant.
- Lame à neige et chaînes à neige pour la traction.
- Ramasseur de feuilles, de paille, de foin et de fumier.



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIF0714	3 510.00



Nettoyeur électrique mobile eau chaude monophasé / triphasé

Pression réglable : 30 à 150, 30 à 170, 30 à 180, 30 à 190 et 30 à 200 bar.

Utilisation professionnelle gamme intensive et semi intensive.

- Pompe en ligne : culasse laiton à pistons céramiques.
- Capot résistant.
- Moteur à induction asynchrone industriel.
- Arrêt total différé.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Capot accessible rapidement pour les opérations de réglage et de remplissage.
- Vanne by pass séparée avec réglage débit / pression.
- Contrôle des micro fuites et de l'obstruction de la buse de lance.
- Témoin de maintenance.
- Système de prévention des débordements.
- Système anticalcaire accessible.
- Protection contre le fonctionnement sans eau.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 pistolet rallonge, 1 lance simple ou doubles voies équipée de buses et 1 flexible haute pression pro armé 10 m.

NOMBREUSES OPTIONS SUR DEMANDE (lance, balai-brosse, pulvérisateur de mousse, enrouleur de flexible...).



DDIE0572



DDIE0576



DDIE0574



Utilisation professionnelle semi-intensive - Monophasé ou triphasé - Équipé d'un système de prévention des débordements - Garantie : 1 an pièces.

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 150	2 à 3	300-600	30 à 110	Mono 230	2,7	1400	820 x 630 x 870	96	DDIE0572	3 637,00
30 à 170	2 à 3	400-800	30 à 110	Tri 400	4,7	2800	820 x 630 x 870	97	DDIE0573	3 637,00

Utilisation intensive : 4 à 7 h maxi / jour - Triphasé - Garantie : 2 ans pièces.

Pression (bar)	Utilisation maxi/jour (h)	Débit (litres/h)	Température de sortie (°C)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
30 à 180	4	400 - 850	30 à 110	1 x 22	Tri 400	5	1400	1100 x 700 x 900	120	DDIE0574	3 567,00
30 à 190	4	450 - 900	30 à 110	1 x 22	Tri 400	5	1400	1100 x 700 x 900	145	DDIE0575	4 133,00
30 à 200	6	650 - 1300	30 à 110	1 x 22	Tri 400	8,5	1400	1100 x 700 x 900	172	DDIE0576	5 845,00

Nettoyeur haute pression poste fixe triphasé

Pression : 150 bar.

Utilisation intensive : 7 h maxi / jour.

- Débit : 1260 litres/h.
- Puissance : 7200 W.
- Structure en acier inoxydable.
- Panneau de commande avec voyants lumineux.
- Manomètre professionnel permettant un contrôle constant de la pression de service.
- Témoin de maintenance.
- Arrêt automatique intelligent.
- Contrôle de l'obstruction de la buse.
- Contrôle niveau antitartrage et unité de protection anticalcaire / anticorrosion.
- Contrôle micro fuites et niveau de carburant.
- Système de contrôle de flammes infrarouge.
- Tension : 400 V / 13 A.
- Dim. : L 1220 x l. 600 x H 750 mm.
- Poids : 205 kg.
- Équipement standard prêt à l'emploi : 1 poignée, 1 lance simple, 1 buse haute pression et 1 flexible haute pression de 10 m.
- Garantie : 2 ans pièces.

NOMBREUSES OPTIONS SUR DEMANDE : (support 4 pieds, bras de lavage, télécommande, lances...).



Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0577	8 143,00





Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé

Pression : 150 et 160 bar.

Utilisation intensive : 2 h maxi / jour.

- Pompe axiale laiton à 3 pistons inox.
- Moteur à induction asynchrone.
- Rotation moteur / pompe : 2800 tr/min.
- Arrêt automatique au relâchement gâchette pistolet.
- Réservoir détergent intégré et amovible 1,2 l.
- Pistolet rallonge pro couplage M 22.
- Lance pro avec coupleur à bille pour accessoires : tête rotabuse - 4 buses (dont basse pression) - pulvérisateur mousse 0,75 l. (inclus).
- Enrouleur intégré avec flexible HP 10 m.
- Garantie : 1 an pièces.



Pression (bar)	Débit (litres/h)	Température maxi entrée (°C)	Tension (V)	Puissance (kW)	Rotation moteur/pompe (tr/mn)	Réservoir détergent (Nbre/capacité (l.))	Longueur flexible (m)	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
150	500	50	Mono 230	2,5	2800	1 x 1,2	10	439 x 390 x 950	25	DDIE0579	480.00
160	540	50	Mono 230	3,2	2800	1 x 1,2	10	439 x 390 x 950	26	DDIE0580	500.00

Nettoyeur électrique mobile eau froide monophasé / triphasé

Pression réglable : 30 à 150 - 200 - 170 bar.

Utilisation intensive : 4 h maxi / jour.

- Pompe en ligne à bielles, tête en laiton et pistons céramiques.
- Moteur / pompe basse vitesse : 1400 tr/min.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Timon repliable.
- Pistolet à technologie céramique.
- Lance 2 voies inox à réglage de pression, buse HP / BP : 1/4".
- Lance rotabuse à crayon céramique.
- Enrouleur intégré : 15 m de flexible HP.
- Garantie : 2 ans pièces.



Témoin de maintenance



Nettoyeur électrique mobile eau froide triphasé

Pression : 200 bar.

Utilisation intensive : 6 h maxi / jour.

- Débit : 1800 litres/h.
- Température maxi entrée : 50°C.
- Pompe en ligne à bielles, culasse laiton, pistons céramiques.
- Arrêt automatique temporisé au relâchement gâchette pistolet.
- Châssis brouette avec capot de protection.
- Contrôle sécurité multifonctions.
- Compteur horaire d'utilisation.
- Témoin de maintenance.
- Pistolet pro.
- Lance 2 voies.
- Buses basse et haute pression.
- Flexible HP PRO : L 15 m.
- Rotation moteur / pompe : 1400 tr/min.
- Puissance : 12,5 kW.
- Tension d'alimentation : Tri 400 V / 23 A.
- Dim. : L 780 x l. 590 x H 900 mm.
- Poids : 115 kg.
- Garantie : 2 ans pièces.



Spécial gros débit
Secteur agricole / industriel

Option sur demande :

- Enrouleur.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIE0570	3 283.00



Option : Enrouleur





Armoires d'entretien

Armoire collectrice de linge sale

Pour la dépose du linge sale.

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps et portes 6/10ème.
- Trappe aimantée en partie haute de l'armoire avec oméga de renfort.
- Fermeture 1 point par serrure à clés.
- Porte avec oméga de renfort vertical (2 omégas sur l'armoire L 600 mm).
- 4 crochets pour le maintien du sac (non fourni), H sous crochets : 1225 mm.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

Options :

- Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.

- **Garantie : 10 ans.**



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Dim. trappe L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
400 x 500 x 1800	341 x 18 x 1279	341 x 18 x 412	DDIG0734	430.00	0.98
600 x 500 x 1800	541 x 18 x 1279	541 x 18 x 412	DDIG0735	567.00	1.24

Armoire distributrice de courrier

Fermeture individuelle par serrures à clé séparées.

OUVERTURE CENTRALISÉE PAR SERRURE À CLÉ.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5010 ou Gris anthracite RAL 7016.



Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0730	1 635.00	1.01
Gris	DDIG0731	1 635.00	1.01



Armoire distributrice de linge propre plié ou de courrier

Conçue pour la distribution de linge propre en entreprise ou de courrier.

- Construction monobloc en tôle d'acier, corps 7/10ème et portes 10/10ème.
- Ouverture centralisée 3 points par serrure à clés.
- Fermeture individuelle 1 point par serrure à clés.
- Fente courrier L 200x H 10 mm et porte-étiquette embouti.
- Aération par perforations au dos de l'armoire.
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs.
- Dim. hors tout : L 400 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

Options :

- Coiffe, pieds emboîtables standard ou inox et serrures à code.

- **Garantie : 10 ans.**



Nbre de cases	Dim. case L x P x H (mm)	Dim. porte L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
6	398 x 478 x 266	265 x 18 x 265	DDIG0736	660.00	1.44
8	398 x 478 x 199	265 x 18 x 198	DDIG0737	725.00	1.50
10	398 x 478 x 160	265 x 18 x 158	DDIG0738	784.00	1.65
12	398 x 478 x 133	265 x 18 x 130	DDIG0739	876.00	1.65

Armoire à linge

Pour la distribution et la collecte de tenues de travail, de linge...

OUVERTURE CENTRALISÉE PAR SERRURE À CLÉ SÉPARÉES.

OUVERTURE CENTRALISÉE PAR SERRURE À CLÉ.

- Construction monobloc en acier.
- Aération par perforations arrières.
- Armoire : 10 cases avec fentes.
- Dim. utile d'une case : L 450 x P 470 x H 165 mm.
- Dim. hors tout de l'armoire : L 450 x P 500 x H 1850 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5010 ou Gris anthracite RAL 7016.



Coloris portes	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Bleu	DDIG0732	1 600.00	1.03
Gris	DDIG0733	1 600.00	1.03





Armoire à monter penderie / rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 3 tablettes dans la partie droite.
- 1 tringle porte-cintres dans la partie gauche.
- Compartiments haut et bas.
- Events d'aération à l'arrière, porte lisse.
- Fermeture par serrure dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 500 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte : Gris RAL 7035.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0716	427.00	3.90

Armoire monobloc rangement / aspirateur

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute + 3 1/2 tablettes, 2 réglables au pas de 35 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 45,3 kg.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

Garantie : 10 ans.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0725	516.00	2.25

Armoire à monter double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- Penderie : 1 tablette et tringle porte-cintres.
- Rangement : 4 tablettes.
- Events d'aération en façade.
- Fermeture serrure 2 clés.
- Dim. : L 700 x P 500 x H 1800 mm.
- Penderie L 300 mm et rangement L 400 mm.

Coloris :

- Corps : Gris RAL7035.
- Portes : Bleu RAL 5017.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0714	550.00	5.59

Armoire monobloc rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et porte.
- 4 tablettes réglables au pas de 35 mm.
- Fermeture 1 point par serrure à clé.
- Dim. : L 600 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 40,5 kg.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Porte : Bleu RAL 5015.

Garantie :

10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0726	555.00	2.00

Armoire à monter penderie

- Structure en tôle acier : 7/10ème.
- 1 tablette + 1 tringle porte-cintres.
- 5 crochets adhésifs.
- Events d'aération à l'arrière.
- Fermeture par serrure à clé dans boîtier encastré.
- Dim. : L 500 x P 420 x H 1800 mm.

Coloris :

- Corps et porte : Gris RAL 7035.

313 €HT
l'unité



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0715	313.00	2.60

Armoire monobloc double rangement

- Structure en tôle acier : 7/10ème corps et portes.
- 1 cloison séparation + 1 tablette haute avec porte-cintres + 3 1/2 tablettes.
- Aération perforée au dos de l'armoire.
- Fermeture 3 points par serrure à clé.
- Dim. : L 800 x P 500 x H 1800 mm.
- Poids : 44 kg.

Coloris :

- Corps : Gris RAL 7035.
- Portes : Bleu RAL 5015.

Garantie :

10 ans.



Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIG0727	627.00	2.20



Équipements Inox

Lave-mains Eco

Construction en INOX 304 L.

- Distribution d'eau avec pré-mélangeur.
- Dosseret monobloc.
- Déclenchement par tige femorale.
- Dim. : L 380 x P 200 x H 330 mm.

410,00 €HT
l'unité



Lave-mains

Construction en INOX 304 L.

- Distribution de l'eau par panneau avant basculant.
- Déclenchement par appui du genou.
- Pré-mélangeur et clapet anti-retour, visible.
- Fixation murale sur cornière.
- Cuve : P 145 mm.

Option :

- Déclenchement de l'eau par cellule électronique.



DDIH0804



DDIH0802

Modèle	Dim. avec dosseret L x P x H (mm)	Cuve	Réf.	Prix € HT l'unité
Mural	384 x 353 x 530	Ronde	DDIH0804	550,00
Mural	460 x 380 x 530	Ovale	DDIH0802	606,00
Sur pieds	460 x 380 x 1130	Ovale	DDIH0824	1 069,00

Plonge standard

Construction en INOX 304 L.

- Dessus avec angles rayonnés, 3 bords anti-ruissellement.
- Dosseret : H 100 mm.
- Habilage 3 faces : H 300 mm.
- Bac arrondi et égouttoir nervuré.
- Piétement en tubes de section 40 x 40 mm, décalé de 50 mm à l'arrière, sur vérins réglables.
- Livrée avec bonde, surverse inox et siphon plastique.

Options :

- Robinetterie.
- Douchette.
- Égouttoir lisse.
- Fixation murale.
- Etagère pleine ou à claires en partie basse.



Dim. hors tout L x P x H (mm)	Nombre de bac	Nombre d'égouttoir	Dim. bac L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité
1200 x 600 x 900	1	1	500 x 400 x 300	DDIH0812	1 154,00
1300 x 700 x 900	1	1	600 x 500 x 300	DDIH0813	1 200,00
1600 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0814	1 570,00
1900 x 700 x 900	2	1	600 x 500 x 300	DDIH0815	1 783,00
1300 x 700 x 900	1	1	800 x 500 x 400	DDIH0816	1 915,00

Enrouleur complet

Construction en INOX 304 L.

- Equipé de flexibles de lavage PVC Bleu, non tachants et anti-graisse avec renforcement polyester.
- Résistance maxi : 70°C, 15 bar.
- Flexible : 20 mètres - 1/2" déjà raccordé.
- Flexible : L 1500 mm pour raccordement réseau d'eau.
- Pistolet de lavage.
- Fixation murale sur platine 4 trous.
- Dim. : L 280 x P 500 x H 480 mm.



Réf. Prix € HT l'unité

DDIH0825 1 573,00



Table de travail monobloc


Construction en INOX 304 L.

Sans ou avec dosseret de 100 mm.

- Plateau Inox 15/10ème renforcé par oméga.
- Piétement tube 40 x 40 mm.
- Vérins réglables de mise à niveau.
- Plan de travail avec bords tombés de 40 mm.
- Table à dosseret : traverse positionnée à l'arrière, pieds décalés de 85 mm pour l'emplacement des plinthes.

Option :

- Etagère pleine ou à claires en partie basse.
- Tiroirs.
- Roulettes.



Dim. L x P x H (mm)	Dosseret	Réf.	Prix € HT l'unité
600 x 600 x 900	Sans	DDIH0806	727,00
1200 x 600 x 900	Sans	DDIH0807	833,00
1200 x 800 x 900	Sans	DDIH0808	897,00
600 x 600 x 900	Avec	DDIH0809	782,00
1200 x 600 x 900	Avec	DDIH0810	886,00
1200 x 800 x 900	Avec	DDIH0811	950,00

26 autres dimensions disponibles. Consultez votre partenaire D-Direct.

Armoire monobloc inox

Construction en INOX 304 L.

- 2 portes coulissantes et côtés doublés.
- 3 étagères amovibles.
- Crémaillères sur toute la hauteur des meubles.
- Dim. : L 1200 x P 500 x H 2000 mm.
- 4 pieds ronds : Ø 60 mm, réglables sur 50 mm.
- Tôit incliné.
- Finition brossée.

Options :

- Portes battantes.
- Étagère supplémentaire.
- Roulettes.
- Tôit plat.
- Fermeture par serrure à clé.



Option : portes battantes



Réf. Prix € HT l'unité

DDIH0829 2 807,00



Autres dimensions ou fabrication sur mesure. Consultez votre partenaire.



Vestiaire monobloc inox

Adapté aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Versions : industrie propre ou salissante, sur pieds.
- Corps en inox AISI 304 : tôle 8/10ème et portes 10/10ème.
- Fermeture par moraillon porte-cadenas ou serrure à clés.
- Oméga de renfort vertical sur toute la hauteur de la porte.
- Events d'aération haut et bas.
- Tablette soudée, barre porte-cintres.
- Miroir et patère.
- Porte-étiquette embouti.
- 1 séparation intérieure par case en industrie salissante.

Option sur demande :

- Coiffe inox.



Option : coffre inox sur demande

Nbre de cases	Version Industrie	Dim. L x l. x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
1	Propre	300 x 490 x 1940	27	DDDE0691	965.00	1.35
2	Propre	600 x 490 x 1940	47	DDDE0692	1 366.00	2.35
3	Propre	900 x 490 x 1940	67	DDDE0693	2 028.00	3.35
4	Propre	1200 x 490 x 1940	94	DDDE0694	2 607.00	4.70
1	Salissante	400 x 490 x 1940	35	DDDE0698	1 121.00	1.75
2	Salissante	800 x 490 x 1940	59	DDDE0699	1 614.00	2.95
3	Salissante	1200 x 490 x 1940	82	DDDE0700	2 619.00	4.10



Armoire monobloc inox

Adaptée aux milieux agressifs : froid, humidité, produits chimiques, avec une forte résistance à la corrosion.

- Construction monobloc en inox AISI 304, Ep. 8/10ème.
- Fermeture 1 point avec poignée encastrée, serrure à clés.
- Portes battantes avec renfort vertical toute hauteur.
- Tablettes réglables au pas de 25 mm.

Support mural inox pour boîtes de gants

Support pour : 1, 2 ou 3 boîtes.

- En inox mat brossé.
- Fixation murale.
- Livré avec accessoires de montage.




Nbre de boîtes	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
1	130 x 80 x 250	0,6	DDHB0294	71.00
2	225 x 80 x 250	0,9	DDHB0295	82.50
3	380 x 80 x 250	1,1	DDHB0296	98.00

Nettoyeur de bottes en acier

Fonctionne sans électricité en se branchant sur le secteur eau.

- En acier inox.
- Équipé de 3 brosses fixes.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Raccord rapide pour l'alimentation en eau.
- Dim. : L 330 x l. 330 x H 820 mm.
- Poids : 5,6 kg.
- Option :**
- Caillebotis en acier inox.
- Dim. : L 280 x l. 400 x H 4 mm.

325.00
€HT
l'unité



Caillebotis en acier inox.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Nettoyeur	DDIL0001	325.00
Caillebotis	DDIL0002	112.00



Nettoyeur de bottes PE Premium

Nettoyage efficace des bottes et chaussures de toutes salissures.

- En polyéthylène haute qualité, résistant au vieillissement.
- Équipé de 3 brosses fixes et 1 brosse manuelle.
- Brosse manuelle avec régulateur de débit verrouillable, raccordée par 1,3 m de flexible.
- Support brosse manuelle.
- Bac de récupération pour collecter et évacuer les eaux usées.
- Tuyauterie entièrement en acier inoxydable, équipée d'une vanne d'arrêt.
- Poignée de maintien.
- Dim. : L 590 x l. 490 x H 880 mm.
- Poids : 13 kg.

Réf. Prix € HT l'unité
DDIL0016 632.00



Nettoyeur à chaussures

Pour un nettoyage efficace des bottes et chaussures de toutes salissures.

- Fabrication en tôle striée antidérapante 3/5 mm.
- Galvanisé à chaud pour une protection de la surface.
- Surface d'exposition avec grille.
- Équipé de 1 brosse.
- Dim. : L 355 x l. 165 x H 50 mm.
- Poids : 9,3 kg.
- Livré monté.



N
Nouveauté



Poubelles

Poubelle à pédale

Tringlerie plastique.

Méthode HACCP.

- Capacité : 30, 50, 80 et 100 litres.
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Résistante et facile à entretenir.
- Large pédale en façade.
- Couleur corps : Blanc.



A partir de

88.00

€ HT
l'unité



DDIJ1243



DDIJ1249



DDIJ1252



DDIJ1262



DDIJ1256

Poubelle à pédale

Tringlerie inox AISI 304.

Méthode HACCP.

- Capacité : 90 litres.
- Corps et couvercle en polyéthylène.
- Maintien du sac par tension.
- Large pédale en façade.
- Roues lisses : Ø 50 mm.
- Dim. : L 510 x P 510 x H 895 mm.



Tringlerie
Inox AISI 304



Poubelle à pédale

Pour cuisines, hôpitaux, restaurants, collectivités.

Méthode HACCP.

- Capacité : 70 et 110 litres.
- Corps et couvercle en acier poudré anti-UV Blanc ou inox.
- Façade avant amovible pour dégagement complet du sac.
- Poignée et pédale métallique.
- Roues lisses : Ø 95 mm.

Capacité (litres)	Dim. L x l. x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
70	465 x 420 x 700	Blanc	DDIJ0903	270.00	0.55
110	465 x 420 x 960	Blanc	DDIJ0904	305.00	1.25
70	465 x 420 x 700	Inox	DDIJ1043	426.00	0.55
110	465 x 420 x 960	Inox	DDIJ1044	475.00	1.25



DDIJ0903



DDIJ1044

Support sac poubelle

Méthode HACCP.

- Support sac : 120 litres.
- Couvercle polypropylène.
- Montant aluminium.
- Pédale lève couvercle.
- 2 roulettes : Ø 175 mm + 2 appuis.
- Dim. : L 510 x l. 500 x H 940 mm.
- Poids : 8 kg.

Coloris :

- Corps Gris, couvercle Gris.

Existe avec couvercle :

Jaune, Rouge, Vert, Bleu,
sur demande.



Réf. Prix € HT l'unité

DDIJ0927 168.00



Support sac poubelle

- Support sac : 110 à 130 litres.
- Mobile avec couvercle.
- Dim. : L 345 x P 425 x H 1000 mm.
- Poids : 4,5 kg.



Réf. Prix € HT l'unité

DDIJ0901 129.00

Support sac poubelle

- Support sac : de 30 à 120 litres.
- Sur pied avec couvercle.
- Dim. : L 380 x P 430 x H 720 mm.



Réf. Prix € HT l'unité

DDIJ0900 62.00





Collecteur alimentaire

Adapté à l'usage alimentaire.

- **Capacité : 100 litres.**
- Modèle : Blanc en polyéthylène haute densité (de -50°C à 80/120°C).
- Modèle : couleur en polypropylène (de -10°C à 120/140°C).
- Poignée de préhension large.
- Dim. hors tout : Ø 515 x H 665 mm.

Option :

- Socle à roulettes 5 roues dont 1 à frein : Ø 480 x H 105 mm.



Coloris	Collecteur			Couvercle		
	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Blanc	DDIJ1199	57.90	0.50	DDIJ1204	21.40	0.16
Jaune	DDIJ1200	57.90	0.50	DDIJ1205	21.40	0.16
Rouge	DDIJ1201	57.90	0.50	DDIJ1206	21.40	0.16
Bleu	DDIJ1202	57.90	0.50	DDIJ1207	21.40	0.16
Vert	DDIJ1203	57.90	0.50	DDIJ1208	21.40	0.16
Option : Socle Noir	DDIJ1209	93.20	-	DDIJ1209	93.20	-

Support sac mobile à pédale

Méthode HACCP.

- **Capacité de sac : 110 litres.**
- En acier poudré anti UV.
- Commande au pied par large pédale.
- Maintien du sac par ceinture élastique.
- Roues lisses : Ø 150 mm.
- Dim. ouverture : Ø 370 mm.



Poubelle à couvercle basculant

Permet un entretien facile grâce à ses coins arrondis.

Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- **Capacité : 12, 25 et 50 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène recyclable.
- Coloris corps : Blanc.



Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Couvercle Blanc	Couvercle Bleu	Couvercle Rouge	Couvercle Vert	Couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
12	250 x 200 x 400	0,7	DDIJ1303	DDIJ1306	DDIJ1309	DDIJ1312	DDIJ1315	55.00
25	330 x 265 x 520	1,5	DDIJ1304	DDIJ1307	DDIJ1310	DDIJ1313	DDIJ1316	72.00
50	390 x 315 x 670	2	DDIJ1305	DDIJ1308	DDIJ1311	DDIJ1314	DDIJ1317	85.00

Poubelle à pédale

Permet une ouverture facile sans contact.

Couvercle de couleur adapté au tri sélectif.

- **Capacité : 30, 60, 90 litres.**
- Corps et couvercle en polypropylène.
- Ouverture du couvercle par pédale.
- Poignée de préhension large.
- Roues anti-traces Ø 100 mm (modèle 90 litres).
- Coloris corps : Blanc.



Capacité (litres)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Couvercle Blanc	Couvercle Bleu	Couvercle Vert	Couvercle Rouge	Couvercle Jaune	Prix € HT l'unité
			Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	Réf.	
30	510 x 370 x 470	2,6	DDIJ1233	DDIJ1235	DDIJ1237	DDIJ1239	DDIJ1241	110.00
60	510 x 370 x 670	3,5	DDIJ1234	DDIJ1236	DDIJ1238	DDIJ1240	DDIJ1242	145.00
90	510 x 470 x 930	8	DDIJ1210	DDIJ1211	DDIJ1212	DDIJ1213	DDIJ1214	235.00



Cendriers et Corbeilles

Cendrier mural étouffoir

- Capacité : 0,6 et 2,4 litres.
- Fabrication en tôle d'acier galvanisé.
- Revêtement par poudre époxy anti-UV.
- Vidage par dispositif de basculement.
- Montage sur platine murale.

Livré avec : accessoires de montage + picto.



Coloris corps	Capacité : 0,6 litres Dim. : Ø 90 x H 100 mm		Capacité : 2,4 litres Dim. : Ø 155 x H 160 mm	
	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Blanc	DDIJ1053	60.40	DDIJ1059	61.10
Rouge	DDIJ1054	60.40	DDIJ1060	61.10
Noir	DDIJ1055	60.40	DDIJ1061	61.10
Bleu	DDIJ1056	60.40	DDIJ1062	61.10
Argent	DDIJ1057	60.40	DDIJ1063	61.10
Inox	DDIJ1058	73.50	DDIJ1064	88.20



Cendrier inox

- Fixation murale ou sur platine.
- Toit de protection et tamis écrase cigarettes.
- Fabrication en inox poli ou brossé.
- Fermeture par serrure à clé cylindrique.

Livré avec : accessoires de montage.



A partir de
192.00 €HT
l'unité

Corbeille papier anti-feu + tête étouffoir

- Capacité : 50, 90 et 110 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV.
- Fond en acier galvanisé.
- Tête étouffoir NEO : arrête la propagation du feu.
- Socle avec joint plastique antalisser.

Homologué CNPP



Coloris	50 litres Ø 312 x H 627 mm		90 litres Ø 420 x H 624 mm		110 litres Ø 420 x H 735 mm	
	Réf.	Prix € HT Dont l'unité EC	Réf.	Prix € HT Dont l'unité EC	Réf.	Prix € HT Dont l'unité EC
Bleu	DDIJ1269	99.50	0.26	DDIJ1275	162.00	0.55
Rouge	DDIJ1270	99.50	0.26	DDIJ1276	162.00	0.55
Jaune	DDIJ1271	99.50	0.26	DDIJ1277	162.00	0.55
Gris métal	DDIJ1272	99.50	0.26	DDIJ1278	162.00	0.55
Blanc	DDIJ1273	99.50	0.26	DDIJ1279	162.00	0.55
Manganèse	DDIJ1274	99.50	0.26	DDIJ1280	162.00	0.55

Collecteur de gobelets

Idéal pour le tri sélectif.

- Contenance : 1600 gobelets ou 800 gobelets / corbeille 25 litres.
- Corps en polyéthylène recyclé.
- Tête en polyéthylène.
- Réceptacle pour gobelets Ø 70 mm.
- Étrier pour maintien du sac.
- Dim. : H 700 x Ø 390 mm.
- Coloris : Noir.



Contenance	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
800 gobelets / corbeille 25 litres	DDIJ1263	282.00	0.55
1600 gobelets	DDIJ1264	280.00	0.55

Cendrier pour extérieur

Idéal pour tous les lieux publics, entreprises, ...

- Polyéthylène ignifuge et solide qui ne rouille pas, ne se fend pas et ne se cabosse pas.
- Conception novatrice à auto-extinction collecte en toute sécurité les déchets de cigarettes inesthétiques et réduit les risques d'incendie.
- Résistance au feu testée et approuvée FM.
- Encoche de fixation.
- Bac en acier galvanisé qui recueille des milliers de mégots.
- Dim. : L 419 x H 978 mm.
- Poids : 5,7 kg.



Cendrier mural

• Capacité : 0,5 et 1,5 litres.

- Corps en inox poudré ou brossé AISI 304.
- Grille écrase mégots intégrée.
- Vidage par décrochage.
- Autocollant «cigarette» fourni.
- Dim. 0,5 litre : Ø 185 x P 42 mm.
- Dim. 1,5 litres : Ø 250 x P 60 mm.



DDIJ1157



DDIJ1220



DDIJ1082



DDIJ1079


Cendrier mural

• Capacité : 1 et 2 litres.

- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Dim. 1 litre : L 150 x P 60 x H 282 mm.
- Dim. 2 litres : L 230 x P 60 x H 282 mm.



DDIJ1083



DDIJ1085



DDIJ1222



DDIJ1089


Cendrier - corbeille murale

• Capacité : cendrier 2 litres et corbeille 15 litres.

- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Fermeture par clé triangle.
- Vidage par décrochage.
- Ouverture corbeille : L 300 x H 70 mm.
- Dim. : L 300 x P 140 x H 530 mm.



DDIJ1230



DDIJ1098



DDIJ1097


Cendrier - corbeille à fixer ou à poser

Double fonctionnalité : cendrier et réceptacle de déchets.

- Corbeille avec support sac métal : 30 ou 60 litres.
- Cendrier : 6 ou 12 litres.
- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Grille écrase mégots inox.
- 4 patins fixés sous le socle.
- Serrure à clé triangle.
- Dim. 6/30 litres : L 300 x P 250 x H 960 mm.
- Dim. 12/60 litres : L 480 x P 250 x H 960 mm.



DDIJ1224



DDIJ1096

Capacité : 6 / 30 litres

Capacité : 12 / 60 litres

Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris ciment	DDIJ1093	539.00	DDIJ1095	628.00
Gris manganèse	DDIJ1094	539.00	DDIJ1096	628.00
Gris métal	DDIJ1224	539.00	DDIJ1227	628.00
Gris anthracite	DDIJ1225	539.00	DDIJ1228	628.00

Cendrier

• Fixation murale ou sur pied.

• Capacité : 3 litres.

- Corps en acier poudré anti-UV et anticorrosion.
- Verrouillage par clipage.
- Vidage par décrochage.
- Dim. murale : L 120 x P 50 x H 550 mm
- Dim. sur pied : L 250 x P 100 x H 960 mm.
- Version Extreme - spécifique au milieu salin : corps en inox AISI 304 18/10 et pied en acier galvanisé à chaud.



Existe avec
fermeture à clé
triangle, sur
demande.



Coloris corps	Réf.	Prix € HT l'unité
Gris métal	DDIJ1097	255.00
Gris manganèse	DDIJ1098	255.00
Gris ciment	DDIJ1099	255.00
Gris anthracite	DDIJ1229	255.00
Marron effet corten	DDIJ1230	255.00

Fixation murale	Fixation sur pied	
Coloris corps	Réf.	
Gris métal	DDIJ1102	120.00
Gris manganèse	DDIJ1103	120.00
Gris ciment	DDIJ1104	120.00
Gris anthracite	DDIJ1231	120.00
Gris manganèse Extreme	DDIJ1289	171.00
	Réf.	Prix € HT l'unité
	DDIJ1107	267.00
	DDIJ1108	267.00
	DDIJ1109	267.00
	DDIJ1232	267.00
	DDIJ1290	367.00



Fontaines d'eau - Sèche-mains

Sèche-mains automatique

- Pour passage moyen : -100 pers/jour.
- Vitesse sortie d'air : 324 km/h.
- Capot en ABS, coloris Blanc.
- Interrupteur on / off.
- Résistance chauffante.
- Eclairage bleuté - antivandalisme.
- Bac interne récupérateur d'eau : 800 ml.
- Filtre à air intégré.
- Protection électrique : Classe II IP24.
- Niveau sonore : 65 à 72 dB.
- Temps de séchage : 7 à 10 secondes.
- Dim. : L 300 x P 220 x H 685 mm.
- Moteur monobloc digital à brosses : 800 W.
- Tension d'alimentation : 220-240 V.
- Poids : 9,5 kg.
- Option :** Filtre Hepa.
- **Garantie : 2 ans,** hors pièces d'usure.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIA0211	539.00



Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 2 sorties d'eau : froide et ambiante.
- Carrosserie tôle peinte, dessus plastique.
- Panneau de commande mécanique.
- Porte-gobelets intégré.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Bac de récupération (recueil-gouttes) amovible : pas de raccordement sur évacuation d'eau nécessaire.**
- Electrovanne de sécurité.
- Trappe d'accès technique.
- Banc de glace de 1,5 kg.
- Débit : 20 litres/heure.
- Débit continu : 3 litres.
- Eau froide réglable de : 3° à 10°C.
- Puissance : 150 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.
- Dim. : L 334 x P 330 x H 1120 mm.
- **Coloris :** Gris, dessus Noir.

Modèles : eau froide / eau chaude ou eau froide / eau gazeuse.
Consultez votre partenaire D-DIRECT.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIH0639	809.00



Fontaine à eau

Pour ateliers, bureaux, écoles, collectivités...

Fonctionnalités : eau tempérée, eau froide, eau chaude, réfrigérateur.

- 1 étagère.
- Dimensions : L 310 x P 345 x H 940 mm.
- Dimensions int. du réfrigérateur : H 365 x L 237 x P 185 mm.
- Volume du réfrigérateur : 20 litres.
- Température du réfrigérateur : < 12°C.
- Alimentation électrique : 220-240 V - 50/60 Hz.
- Puissance totale : 630 W.
- Poids : 16 kg.

Option : Bonbonne d'eau de source française 18,9 litres matière PET.



Désignation	Réf.	Prix € HT l'unité
Fontaine à eau	DDIH0643	350.00
Bonbonne d'eau	DDIH0644	29.00

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

• **Puissance : 1150 W.**

- Vitesse de sortie d'air : 216 km/h.
- Capot en inox brossé AISI 304.
- Coque ultra résistante : antivandalisme.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 72 dB.
- Temps de séchage : 10 à 15 s.
- Température de l'air : 20/40°C.
- Résistance chauffante : activable / désactivable.
- Dim. : L 152 x P 180 x H 260 mm.
- Protection électrique CL2 - IPXIII.
- Alimentation : 220/240 V.



255.00
€HT
l'unité



Fontaine d'eau réfrigérée

Pour ateliers, bureaux, collectivités...

Système de refroidissement par détente directe avec banc de glace.

- 1 sortie d'eau, col de cygne.
- Carrosserie tôle peinte Gris métal.
- Cuvette inox, coins arrondis.
- Raccordement sur arrivée d'eau.
- **Raccordement sur évacuation d'eau.**
- Débit : 30 litres/heure.
- Réglage température de l'eau : 8° à 12°C.
- Dim. : L 340 x P 325 x H 960 mm.
- H hors tout : 1230 mm.
- Puissance : 180 W.
- Compresseur : 1/10 cv.
- Alimentation : 230 V.



Modèle	Réf.	Prix € HT l'unité
Sans pédale	DDIH0640	930.00
Avec pédale	DDIH0641	1 090.00



Destructeur d'insectes

À LED.


14 W : rayon d'action 100 m².

20 W : rayon d'action 150 m².

- Aluminium et plastique.
- Interrupteur latéral.
- Bac collecteur amovible.
- Fixation à suspendre ou à poser.
- Protection électrique : CL1 - IP X0.

Option :

- Tubes LED : lot de 4.



Puissance (W)	Dim. L x P x H (mm)	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
14	519 x 90 x 321	2,1	DDIL0023	148.00
20	653 x 95 x 382	5	DDIL0024	219.00
Option : Lot de 4 tubes LED 7 W pour destructeur 14 W				DDIL0025 60.20
Option : Lot de 4 tubes LED 10 W pour destructeur 20 W				DDIL0026 68.00



Distributeur de savon

Contenance : 0,8 ou 1,5 litres.

- Corps en plastique ABS.
- Réservoir amovible transparent.
- Bouton poussoir avec valve anti-gouttes.
- Pour tous types de savon (hors microbilles).
- Verrouillage par serrure à clé.
- Coloris : Blanc.



DDIB0209



DDIB0223

Sèche-mains automatique

Normes : CE et ROHS.

- Puissance : 2300 W.
- Vitesse de sortie d'air : 108 km/h.
- Buse de sortie d'air orientable à 360°.
- Coque en plastique ABS.
- Temps de séchage : 29 s.
- Déclenchement automatique.
- Niveau sonore : 75 dB.
- Dim. : L 267 x P 210 x H 235 mm.
- Protection électrique : CL1 - IPX1.
- Alimentation : 220 V - 50 Hz.
- Coloris : Blanc.

Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
DDIA0129	220.00	0.01



Distributeur d'essuie-mains dévitage central

Pour rouleaux 150 ou 450 formats.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Coloris : Blanc.

Accepte les rouleaux :

- 150 formats : Ø maxi 120 x H maxi 250 mm.
- 450 formats : Ø maxi 220 x H maxi 250 mm.



DDIA0189

DDIA0187

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en acier poudré ou inox.
- Verrouillage par serrure à clé.



DDIA0204



DDIA0234



DDIA0207

Rouleau L (m)	Mandrin Ø (mm)	Dim. Ø x H (mm)	Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
200	50	220 x 118	Acier Blanc	DDIA0204	24.50	0.01
200	50	220 x 118	Acier Gris	DDIA0234	25.00	0.01
400	50	290 x 118	Acier Blanc	DDIA0205	28.30	0.01
400	50	290 x 118	Acier Gris	DDIA0235	28.80	0.01
200	45	290 x 130	Inox brossé	DDIA0207	136.00	0.01

Distributeur de savon

Contenance : 0,85 litres.

- Corps en plastique ABS Blanc.
- Distribution par capteur infrarouge automatique.
- Réglage du débit de 0,5 à 2,5 ml.
- Repère de consommation.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles)
- compatible gel hydroalcoolique.
- Alimentation par 4 piles (non fournies).
- Dim. : L 120 x P 110 x H 260 mm.

Réf.	Prix € HT l'unité
DDIB0246	100.00



Distributeur de savon

• Capacité : 1,1 litre.

- Corps en inox brossé AISI 304 (18/10) brut ou poudré.
- Distribution manuelle déclenchée par un bouton poussoir avec pompe anti-gouttes.
- Réservoir transparent et fenêtre de contrôle du consommable.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Pour tous types de savon (hors microbilles)
- compatible gel hydroalcoolique.
- Dim. : L 130 x P 100 x H 220 mm.



Coloris	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
Inox	DDIB0243	88.00	0.01
Gris manganèse	DDIB0244	88.00	0.01



Distributeur d'essuie-mains

Pour papier enchevêtré : 240 x 260 mm.

- Corps en plastique ABS ou Inox.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Ouverture frontale.
- Modèle ABS : 400 feuilles.
- Modèle Inox : 600 feuilles.



DDIA0184

DDIA0185



Coloris	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
ABS Blanc	280 x 130 x 370	DDIA0184	25.00	0.01
Inox brossé	285 x 130 x 375	DDIA0185	185.00	0.01

Distributeur de papier hygiénique

Pour rouleaux de 200 ou 400 m.

- Corps en plastique ABS.
- Verrouillage par serrure à clé.
- Mandrin : Ø 45 mm.
- Coloris : Blanc.



DDIA0202

Rouleau L (m)	Dim. L x P x H (mm)	Réf.	Prix € HT l'unité	Dont EC
200	265 x 132 x 280	DDIA0202	20.00	0.01
400	310 x 132 x 330	DDIA0203	21.00	0.01



Essuyage - Chiffons

Bobine essuyage ouate orangé

- Bobine de 1500 formats.
- Feuille 2 plis.
- Dim. feuille : 210 x 350 mm.



Cdt	Réf.	Prix € HT la bobine
Lot de 10 bobines	DDIA0215	29.90
Palette de 80 bobines	DDIA0216	22.20

Turquoise® S-ESP

Très grande capacité d'absorption et résistance.

- Essuyage non pelucheux grâce à sa structure compacte.
- Résistant à la chaleur (jusqu'à 230°C).



Conditionnement :
Feuilles ou Bobine



Désignation	Type d'essuyeur	Cdt par	Réf.	Prix € HT l'unité
Lot de 300 formats 310 x 340 mm	Lisse	3	DDIA0217	80.20
Bobine de 400 formats 290 x 370 mm	Lisse	3	DDIA0218	96.30
Lot de 400 formats 290 x 340 mm	Crêpé	3	DDIA0219	107.00

Essuyage non-tissé usage unique Néolis

Remplace les essuyages textiles et les torchons d'essuyage.

Utilisation : imprimerie, industrie, automobile...

- Composition : 57 % pulpe de bois, 40 % polypropylène, 3 % viscose.
- Excellent pouvoir d'absorption.
- Boîte distributrice : 2 x 160 formats 350 x 420 mm.
- Grammage : 65 g/m².
- Coloris : Gris.
- Conditionné par 4 boîtes.
- Autres conditionnements sur demande.



Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0281	82.00



Papier hygiénique

- Pure ouate Blanche 2 plis.
- Feuille 2 plis.
- Rouleau mini géant : 180 m.
- Rouleau géant : 380 m.
- Option : Distributeur en ABS Blanc, châssis Gris.
- Pour rouleau mini géant, dim. : L 245 x P 125 x H 275 mm.
- Pour rouleau géant, dim. : L 285 x P 125 x H 320 mm.
- Fermeture à clé.



Cdt	Réf.	Prix € HT le rouleau
Lot de 48 rouleaux mini géants de 180 m	DDIA0279	4.60
Palette de 624 rouleaux mini géants de 180 m	DDIA0280	3.40
Distributeur pour rouleau mini géant	DDIA0223	50.80
Lot de 36 rouleaux géants de 380 m	DDIA0224	9.40
Palette de 360 rouleaux géants de 380 m	DDIA0225	7.50
Distributeur pour rouleau géant	DDIA0254	51.30



Bobine essuyage orangée

100 % fibres recyclées

ECOLABEL

- Bobine gaufrée de 800 formats.
- Absorption optimale : Feuille 2 plis de 20 g/m².
- Dim. feuille : 210 x 300 mm.
- Diamètre bobine : Ø 230 mm.
- Poids : 2 kg.



Conditionnée par :

- Lot de 10 bobines.
- Palette de 80 bobines.

	Lot de 10	Palette de 80
Réf.	Prix € HT la bobine	Prix € HT la bobine
DDIA0259	15.10	10.70

Crème nettoyante pour les mains

Idéale pour les traces de cambouis, goudron, peintures, graisses, carbures et encres grasses...

- Plus de 1400 doses / bidon.
- Aspect : crèmeux et légèrement granuleux.
- Parfum : agrumes.
- PH neutre.



Conditionnée par :

- Lot de 2 bidons de 5 litres avec pompe intégrée.

Lot de 2 bidons de 5 litres

Réf.	Prix € HT le bidon
DDIB0259	36.00



Crème nettoyante

Idéale pour les traces de cambouis, goudron, peintures, graisses, carbures et encres grasses...

- Aspect : crèmeux et légèrement granuleux.
- Recharge de 5 litres.
- Parfum : agrumes.
- PH neutre.



Option - Distributeur de lotion :

- Fermeture sécurisée avec 1 arceau.
- En acier peint Blanc.
- Dim. avec arceau : L 145 x P 140 x H 400 mm.

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 2 recharges de 5 litres	DDIB0260	51.00
Option : Distributeur	DDIB0261	86.00



Lotion Algena Neutral

Conforme à la Norme AFNOR NF EN ISO 11930.

Lotion lavante douce sans parfum, sans colorant destinée au lavage fréquent des mains.

- Recharge de 1200 ml.



Option - Distributeur Savonpack® 1200 :

- 2 ouvertures au choix (clé ou manuel).
- Dim. : L 140 x P 115 x H 290 mm.

Cdt	Réf.	Prix € HT la recharge
Lot de 8 recharges de 1200 ml	DDIB0258	13.00
Option : Distributeur SAVONPAK 1200	DDIB0262	42.00



Lingette nettoyante

Imprégnée d'une solution nettoyante et dégraissante pour les mains, objets, matériels et surfaces.

Enlève : huiles, graisses, goudron, mastic, vernis, peintures, essence et gasoil...

- Utilisation sans eau et sans rinçage.
- Aspect : lingettes roses.
- Parfum : mandarine.



Conditionnée par :

- Lot de 12 pots de 80 lingettes.

Lot de 12 pots de 80 lingettes

Réf.	Prix € HT le pot
DDIA0278	10.50





Bobine ouate blanche

100 % fibres recyclées

Agréée contact alimentaire. Très résistante et très absorbante.

100 % fibres de cellulose recyclées.

- Qualité : micro gaufré collé.
- 2 plis de 19 g/m².

Conditionnée par :

- Lot de 24 bobines.
- Palette de 180 bobines.



Bobine ouate chamois

100 % fibres recyclées

Agréée contact alimentaire.

Très résistante et très absorbante.

100 % fibres de cellulose recyclées

- Qualité : micro gaufré collé.
- 2 plis de 20 g/m².

Conditionnée par :

- Lot de 36 bobines.
- Palette de 180 bobines.



Bobine ouate blanche à dévidage central

- Papier pure ouate micro gaufré collé.

- 2 plis de 17 g/m².

- 450 Formats de 200 x 250 mm.

- Ø bobine : 180/190 mm.

- Papier très résistant et très absorbant.

Option :

- Distributeur en ABS à dévidage central.
- Fixation murale.
- Pour bobine Ø 205 mm.



Désignation

Réf.

Prix € HT la bobine

Lot de 36 bobines de 450 formats

DDIA0118

7.60

Palette de 240 bobines de 450 formats

DDIA0119

5.60

Distributeur à dévidage central

DDIA0120

102.00

Dérouleur bobine papier

Mural ou sur pieds.

- En tube métallique, laqué époxy.

- Pour bobine jusqu'à

- 400 mm de large.

- Barre de maintien et découpe.



Dérouleur Réf. Prix € HT l'unité

Mural DDIA0117 40.00

Sur pieds DDIA0116 68.00

Dérouleur bobine papier mural

- Charge max. : 12 kg.
- Pour bobine jusqu'à Ø 200 mm.
- Tube métallique finition inox 316 Ti.
- Barre de maintien et de découpe.
- Poids : 1,43 kg.



Dim. L x l. x H (mm) Réf. Prix € HT l'unité

440 x 220 x 355 DDIA0275 198.00

590 x 220 x 355 DDIA0276 234.00

Dérouleur bobine papier

+ support sac

- Acier poudre anti-UV.
- Pour bobine jusqu'à Ø 360 mm.
- lame de découpe papier.
- 2 roues en plastique.



Réf. Prix € HT l'unité Dont EC

DDIA0213 140.00 0.01



Essuyage - Chiffons

Chiffons triés couleurs

Très bonne absorption et très résistants pour les essuyages non délicats.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Sweat	++++	+	x 1	DDIA0244	22.30
Sweat	++++	+	x 48	DDIA0245	16.20
Tee-shirt	+++++	++++	x 1	DDIA0246	24.80
Tee-Shirt	+++++	++++	x 48	DDIA0247	18.20
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 1	DDIA0248	24.50
Mélange Tee-shirt et sweat	++++	+++	x 48	DDIA0249	16.60

Chiffons triés Blancs

Très bonne absorption et très résistants. Utilisés pour tous les essuyages y compris avec des solvants.

- Chiffons triés issus du recyclage textile.
- Conditionnés en sacs ou en cartons compressés de 10 kg.
- Vendus à l'unité ou à la palette de 48 sacs ou cartons.



Type	Absorption	Essuyage	Cdt par (sac de 10 kg)	Réf.	Prix € HT le sac
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 1	DDIA0250	36.00
Mélange tissé et jersey	+++	+++	x 48	DDIA0251	25.20
Tee-shirt	+++++	+++	x 1	DDIA0252	44.00
Tee-shirt	+++++	+++	x 48	DDIA0253	31.40

Rouleau 30 microfibres

Super absorbant. Ne peluche pas. Lavable et réutilisable jusqu'à 50 fois.

Utilisation : automobile, entretien, maison, peinture, ...

- Conditionné en rouleau de 30 formats pré-découpés.
- Format : 300 x 300 mm.



Conditionné par 12 rouleaux		
Réf.	Prix € HT	le rouleau
DDIA0273	19.20	

Crème lavante

Laisse les mains douces et parfumées.

- Bidon : 5 litres.



Conditionné par 8 bidons

Réf.	Prix € HT	le bidon
DDIB0202	25.70	

Gel microbilles

Non solvanté. Conforme NFT 73101. Pour les mains souillées par les cambouis, graisses, goudrons, peintures, colles...

- Crème Orange avec microbilles.
- Odeur agrume.
- Bidon : 3 litres avec pompe distributrice.



Conditionné par 8 bidons

Réf.	Prix € HT	le bidon
DDIB0200	36.40	

Lingettes multi-surfaces BIG WIPES

Idéales pour les travaux de finition.

Conforme à la réglementation de l'UE 1223/2009.

- Constituées de viscoses végétales naturelles.
- Biodégradables et compostables.
- Protection antibactérienne 99 %.
- Testées dermatologiquement.
- Lotion biodégradable.



Cdt par	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8 tubes	0,75	DDIA0268	28.00
8 seaux	2	DDIA0269	45.00

Papier hygiénique Blanc

Pure ouate de cellulose de qualité supérieure.

- Aspect : micro gaufré collé.
- Feuille 2 plis.
- Grammage papier : 16 g/m².
- Laize du rouleau : 91 mm.
- Ø mandrin : 45 mm.
- Ø bobine : 96 mm.

Conditionné par :

- Carton de 8 lots de 12 rouleaux.
- Palette de 208 lots de 12 rouleaux.



8 lots de 12 rouleaux	208 lots de 12 rouleaux
Réf. DDIA0263	Prix € HT le lot 11.10

208 lots de 12 rouleaux

Chiffons formatés et triés

- Boîte de 120 chiffons formatés et pliés.
- Sans couture, 100 % utilisable.

Existe en :

- Couleur : Tee-shirt.
- Blanc : Drap.



Conditionné par 5 boîtes

Coloris	Dim. L x l. (mm)	Réf.	Prix € HT la boîte
Couleur	370 x 370	DDIA0148	43.10
Blanc	370 x 370	DDIA0147	62.20

Chiffons Microlab non tissés Blancs

Résistants aux solvants, conviennent au contact alimentaire.

Souples, doux, peluchent très peu, ne rayent pas.

Peut servir au lustrage des carrosseries comme à l'essuyage des surfaces dans l'industrie agroalimentaire.

- Absorption de 1 200 %.
- Boîte distributrice de 100 formats.
- Format : 320 x 350 mm.

Conditionné par 8 boîtes

Réf.	Prix € HT la boîte
DDIA0255	32.80



Chiffons non tissés Bleus

Super absorbants 100 % polypropylène.

- Conditionnés en bobine de 600 formats.

- Format : 270 x 400 mm.



Conditionné par 2 bobines

Réf.	Prix € HT la bobine
DDIA0243	156.00

Gel microbilles

Solvanté.

Applications : ateliers et garages.

- Bidon : 4,5 litres avec pompe distributrice.
- Odeur citron vert.
- pH : ± 9.7.



Conditionné par 8 bidons

Réf.	Prix € HT	le bidon
DDIB0204	31.40	

Cdt par	Réf.	Prix € HT le seau
12 seaux de 1 litre	DDIB0250	10.20
4 seaux de 4 litres	DDIB0251	31.50

Lingettes industrielles BIG WIPES

Efficaces sur la peinture, le goudron, les adhésifs, la mousse expansée, les huiles ...

Conforme à la réglementation de l'UE 1223/2009.

- Fabriquées dans un matériau très résistant, quadruple épaisseur, haute adhérence.
- Face abrasive pour les saletés les plus tenaces.
- Face lisse pour absorber la saleté.
- Testées dermatologiquement.
- Lotion biodégradable.



Cdt par	Poids (kg)	Réf.	Prix € HT l'unité
8 tubes	1,2	DDIA0270	28.00
8 seaux	2,1	DDIA0272	45.00

